

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idquè tum Præservationis, tum Curationis ergò: strictim enim adhærendo, carnosquè tubulos firmiter comprimendo & constringendo, humorum defluxum inhibet. Namque sciendum est, partes circa Oculos ita & fabricâ, & situ constitui, ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Musculis vicinis depluit, recipere aptæ sint. Imò (quod mirum, sed) non inusitatum est, ex Capitis contusione lituram lividam sub oculis residere, & figi.

Gargarism Anginosi ℥ij.

℞ Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter. Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis a ℥ss. coq. in Aq. ℥iiss. col. ℥xxvj. dissol. Sal. Armon. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo, Mel. Ros. a ℥iij. m.

Gutturis Musculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combustos; humectat fovet, & emollit: Glandulas, Ductusque Salivales, extus mucagine obductos detergit; intusquè phlegmate infarctas aperit. Ubi verò multum peccat pituita viscida, & Glandulæ magis quàm Musculi laborant, ad potentius attenuantia; & educentia necesse est ut perveniamus.

Garg. Communis ℥ij.

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Ros. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Ros. ℥j. Ol. Vitrioli q. f. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitinquè fallendam.

Garg.

Garg. Detergentis ℥j.

℞ Succi Pomorum Agrestium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Viscositatem crassam, & amurcam fordidam, Linguae & Faucibus adhærentem detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ salsedinem, & acorem corrigit; Sitinque extinguit. Quoties vero affectus in Erosiones, Aphthas, aut Ulcuscula degeneraverit; vix potest (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginosâ, & Astringentia in usum adscisci debent.

Garg. Emollientis ℥ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh Hord. perl. à ℥j. Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter. Ulmi, Gum. Arab. à ℥ss. Fic. N° viij. Coq. in Aq. ℥ij. col. ℥xxvij. dissol. Syr. Jujub. Alth. à ℥ij. Lohoch. fan. ℥ss. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Asperitatem, Scabritiem, Rimas & Fissuras, in Febris Linguae & Fauces exsiccantibus, quasi comburentibus, & affligentibus.

Garg. Levigantis ℥j.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥ij. Gum. Arab. ℥j. coq. in Aq. Hord. ℥xx. col. ℥xij. adde Aq. Ros. rub. ℥j. Syr. Alth. ℥ij. m.

Vi.

Viribus certat cum superiori; minùs autem Digerit; magis tamen Refrigerat.

Garg. ad Linguae ardorem ℥j.

℞ Aq. Plant. ℥vij. Aq. Ros. rub. ℥iv. Album. Ov. conquass. No. iv. Sal. Prunel. ℥iv. Syr. Alth. ℥iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasquè partes molestè calentes, Refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuit; Humorunque acrium affluxum modicè Repellit.

Garg. Myrrhisatum.

℞ Vini rub. astringentis ℥j. Myrrhæ pul. ℥ij. m.

Detergit, Afringit, Repellit, Siccat, Sanat. Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas, & putridas: Ad Oris sordes & foetorem: & ad Faucium, & Gulæ Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysmâ. Porrò in Nares injici, vel attrahi potest, summo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, terribili odoris effluvia exspirat.

Garg. Paralytici ℥j.

℞ Vini albi ℥ss. Sinap. confect. ℥ij. Aq. Satureiæ (vel Thymi) ℥iiij. Mel. Ros. ℥ij. Aceti parum. m.

Loco Aq. Satureiæ (si non præsto fuerit) substitui potest Decoct. Sassaiph.

Garg.

Garg. ad Pituitam ℥ij.

℞ Aq. Hyssopi ℥x. Spir. Vini rectific. ℥j. Spir. Cochlear. ℥ss. Spir. Castor. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥iv. Pul. Rad. Pyrethri ℥j. Mellis ℥iv. m. usurpetur frigidè.

Attenuando, Incidendo, Vellicando, & Irritando, Salivam, & Phlegma viscosum e Glandulis, & Oris emunctoriis, validissimè prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat, in Affectibus Capitis pituitosis, frigidis, & diuturnis: In Morbis torpidis, & soporosis: In Lethargo, Cephalalgia gravativa, Linguae Paralyfi, Dentalgia, Uvulae elongatione, Tonsillarum tumore, Angina. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta hujusmodi acrium adhibitione magis augeatur; siquidem illius causa, (magnam partem,) est Pituita crassa, & lentescens hisce partibus spongiosis impacta, quae sanguini obicem ponens, cursumque ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in istius stagnantis, & obstruentis Pituitae, eliquatione, & eductione, veram hujus affectus (sc. Anginae) curationem plurimum consistere, certissimum est.

Garg. Prunellorum ℥ij.

℞ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ij. coq. in Aq. ℥iiss. col. ℥xxiv. dissol. Alum. ℥iv. Aceti ℥ij. Mel. Ros. ℥vj. m.

Fortissimè Astringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Putredinem arcet, Fætores tollit, Erosionem refarcit: Sanguinis eruptionem in-

H

hibet:

hibet; Dentes firmat, illosquè regeneratâ carne obducit: Oris Ulcera sanat; Mephiticumquè anhelitum emendat: Glandulas salivales nimium distentas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin verò ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantum crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā ℥ij. Garyoph. ℥ss. Vini albi ℥ss. Aceti ℥iv. coq. ad ℥ss. & col. adde Spir. Vini ℥ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemq; dimovendo, illam, (una cum sero acri.) è Gingivis, Glanduliquè potenter educit: Dein Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatûs sensum extinguit: Tandemque calorem partibus suffundendo, Tumorem discutiendo, Tonumquè reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque itâ nobile, & adæquatam esse Odontalgiaè remedium Ratio suadet; cui etiam & Experientia nunquam non ferè suffragatur.

Garg. Refrigerantis ℥j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ā ℥iv. Aq. Ros. rub. ℥ij. Album. Ovor. (in aquam

aquam agitando redact.) No iv. Sacch. alb.
 ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratissimum est; atque ad Linguae fervores, ariditatem, asperitatem, & erosionem commodissimum.

Garg. Rosati ℥x.

℞ Fl. Ros. rub. sicc. ℥iij. Balauft. Cort. Granat. ā ℥ij. Bac. Myrt. Boli pulv. Ter. Japan. ā ℥j. Alum. ℔j. coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. austeri ā ℥vj. col. ℥viii. dissolv. Mel. Ros. col. ℥ij. m.

Ad amurcam viscidam Linguam oblinentem; & Glandularum salivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℔ij.

℞ Rad. Rub. tinct. ℥j. Pyreth. Cort. Wint. ā ℥ij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ā Mj. coq. in Aq. Calc. ℔iiss. col. ℥xxviii. adde Spir. Coch. ℥fs. Mel. Ros. ℥iv. m.

Gingivas, Orisque partes à Sanguinis, & Salivæ fordibus (quæ corruptelam, putredinem, foetoremque Scorbuticis inferunt) liberat; Ulcusculaque indè ortum trahentia siccant, & sanat.

Garg. Variolosi ℔ij.

℞ Hord. Glycyrrh. ā ℥fs. Rad. Alth. Violarum ā ℥j. Fic. No xij. Fung. Samb. Mj. coq. in Aq. ℔iiss. col. ℥xxviii. dissol. Oxym. simpl. & Mel. Ros. ā ℥ij. m.

Partes Oris, & Gulæ inflammatas, distentas, rigidas, arefactas, asperas, & dolentes,

H 2

Emol-

Emollit, humectat, lenit; Pustulas innascentes maturat; Salivationemquè adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium cum Ptyalifinus, jam imminuitur; si evenerit ut Saliva eousquè sit excocta, & viscida, ut Suffocationis periculum inferat; Tunc ad potenter attenuentia, & irritantia devenire necessitas postulat: Tale est illud ad Puitam suprâ descriptum; atque inter ejus usum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tum pro rei ipsius exigentiâ, tum & ægotantis tolerantia.

Garg. de Vite ℥ij.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fam. Pentaphyl. Ocul. Rubi à M̄s. coq. in Aq. ℥ijss. ad ℥ij. col. adde Alum. ℥ijss. Aceti, Mellis à ℥ij. coq. iterum & despuma.

Optimè Refrigerat, eluit, detergit, astringit, putredini resistit, sordes emungit, Orifque factorem emendat. Locum meretur tam in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem. Alumen, & ejusmodi Aultera nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; sed è contrario (quia Glandulas stringunt & contrahunt) multum promovere; quod cuilibet experienti liquidò patebit.

Garg. pro Uvulâ ℥ij.

℞ Herb. Aquileg. Miiij. Flor. Ros. rub. sicc. Balauft. à M̄s. Pip. longi ℥iv. Myrrhæ ℥ij. coq. in Aq. ℥ij. & Vini albi ℥ijss. col. ℥xxvj.

℞xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & è Rubo Idæo ʒij. m.

Ad Uvulæ, Tonfillarum, Musculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem consultissimè præscribitur. Partim enim attenuando, & exprimendo, pituitosam illuviem aggestam evacuat: atque dein, Glandulas spongiosas, tumidas, & tensas in minus spatium contrahendo; adquè naturales limites & crasin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præscindit.

Hic ut quæ sparsim & laxiùs suprâ explicui, in Synopsin contraham, de Gargarismorum speciebus secundum Intentiones medicas scite eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum crassa, & tenax è Glandulis ipsis sit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in usum adscisci debebunt.

2. Si minùs sit Viscida, & tamèn stagnat propter fungosam Glandularum laxitatem; Aultera hoc officio fungentur.

3. Si lentescens amurca Linguam & Fauces pissè oblinat; Acida, & Detergentia expectentur.

4. Si partes sint excoriatæ, irritabiles, & arefactæ: Mucilaginosæ, & Emollientia commodissime præscribentur.

5. Si deniquè ob Sanguinis ebullitionem, partes Musculosæ inflammentur; Emollientia rem conficient.

H 3

Haußus