

Haustus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit ℥iij. Epidem. Pæon. comp. Garyoph. de Croco ā ℥ij. Diafcord. ℥ij. Lap. de Goâ ℥j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapsos erigit, & sustentat; Malignitati adversatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari potest, juxta rei exigentiam, sextis, vel octavis horis.

Haustus Amarus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ā ℥ij. Gent. comp. ℥ss. Pul. Serp. Virg. ℥j. m.

Iisdem insignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Insuper Ventriculum roborat; Vomitionem sedat; & vermes enecat.

Haustus ad Arenulas.

℞ Succu Petroselini ℥iss Sp. Vini com. ℥ss. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. alb. ℥ij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitosam, Tartarum granulascentem, & Arenulas quam potentissimè expellit. In grandiori verò Calculo, ab hujusmodi valenter provocantibus, omnimodè abstinendum erit; Nè, si in Rene sit, eum in Ureterem fortiter impellant, ejusq; canalem (quasi Epistomio) strictim obturent: atq; ita Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesicâ, nè Mucum viscidum (qui Calculum crassè obvelat, illiusq; asperitates, quasi Thecâ, molliter recondit) eluant;

eluant ; atq; etiam Calculum ipsum fortius exagitent ; è nido , ubi quietus latuit , deturbent ; dirumq; truceinq; Paroxyfimum peffimè excitent.

Haustus Astringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥fs Cinnam. fort. ℥j. Syr de Mæcon. ℥vj. Nuc. Mofc. gut. j. Diafcordii ℥fs. Boli ℥j. Balauft. ℥fs. m.

Ventriculum , & Vifcera confortat ; Intestinatorum tonum revocat , eorum lubricitatem emendat ; & importunum motum dejectorium reprimit : His adde , quòd Spiritus exacerbatos pacificat ; Humorunquè , & Vaporum radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit ; & exindè foras ablegat.

Haustus Bechicus.

℞ Gum. Arab. pul. ℥fs. dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ , & Aq. Cinnam. hord. ā ℥fs. dein adde Mithrid. Diafcord. ā ℥j. Lohoch. fan. ℥j. Diacodii ℥fs. vel. ℥vj. m.

Serum acre . irritans , è Glandulis in Laryngem suffundi folitum obtundit , increffat , & cohibet ; partes exquisitè fenfiles leni mucore defendit ; Somnum fuaviter accerfit ; Sanguinisquè recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat ; Ideoque omnimodè appositum est remedium ad Tuffim vespertinam , à frigore fufcepto ortum ducentem , & interducumbendum in lectum , inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. fol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥ij. Syr. Alth. ℥vj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ab Epispasticis, vel Sero acri ortum) multum laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculosum illud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratum dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℞ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ā ℥j. Menthae ℥j. Epidem. Pæon. comp. ā ℥ij. Confec. Alkerm. ℔j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ℥ij. m.

Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium.

Haustus ad Casum.

℞ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ sigill. Sang. Drac. pul. ā ℔j. Sacch. alb. ℥ij. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eidem imprimat; & Hæmorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tuffilag. ℥vi. Sacch. candi albi ℥vj. Vitel. Ov. N^o ij. probe conquassata, igni admove-

moveantur, agitentur, commisceantur, & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ità dicam) Gutturali, Catarrhali, vespertinà, à frigore suscepto ortum ducente; quæ speciàtim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo miserè quidem affligit; hicce haustus multùm auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adèd munit, ut Serri acrioris, & irritantis aculeos non sentiat; atque ità Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussiendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi verò Pectorali, quæ profundius radices egerit; & à sanguine pituitoso fæculentias crassas Pulmonibus suffundente dependet, perniciosus esse videtur nimium liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam fæculentiozem reddit; Bronchia infarcta graviori saburrâ infarcit; putredinalemq; dispositionem Fibris inducit.

In Insulâ Sancti Thomæ, sub Æquatore (inquit Garencieres) molunt cannas Saccharinas; & quod superest expresso succo objiciunt Porcis; qui inde dicuntur in tam miram Teneritudinem pinguescere, ut de bonitate, cum Capis Hispanicis certent; denturq; ventriculis invalidis. Undè colligere est, quòd si Saccharum ea vi, & facultate polleat, ut Suillarem (omnium ferè carniùm tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eadem prorsùs ratione Corruptelam, & Sphacelum in Pulmonibus accelerabit; cum ipsi sint mollis, & spongiosæ substantiæ; & Stipticis, Astringentibusq; conserventur.

Haustus Cephalicus.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ā ℥ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xv. Cinnab. Antim. ℥j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui oriuntur primariò in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summoperè conducit. In Sympatheticis verò, qui à merâ Irritatione (propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem distandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquiddò satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxyfmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Luationum tempora.

Haustus Consolans.

℞ Aq. Ceraf. nig. ℥ij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ, Cœlest. ā ℥j. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ℥ij. Confec. Alkerm. Pul. è chel. can. comp. ā ℥j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ℥iij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymia, & Cordis palpitatione plurimum potest.

Ha-

Haustus è Cynoglosso.

℞ Succi Cynogl. ℥ss. Aq. Papav. err. ℥iss.
Sacch. ℥ij. Ol. Anisi gut. j. m.

Haustus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥iiss. Epidem. The-
riacal. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Antimon. Dia-
phor. ℥j. Ther. Androm. ℥ij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphore-
ticum, vix erit facile forsā cuiquam invenire.
Opiata enim Sudoriferis optimè sociantur,
quia Sudoris evacuationem plurimum adaa-
gent, atque lassitudinem & molestiam ægris
prohibent: Dein Cardiaca & Volatilia Opiatis
benè adjiciuntur, quia Spiritus, nè Narcotica
plagæ succumbant, opportunè sustentant.

Antimonium Diaphoreticum cum Spiritu
Nitri, vel Ol. Vitrioli insignitè effervescit;
undè non videtur futilis præparatio, prout a
Calcinatione, & Ablatione ejus inter præpa-
randum requisitis seducti, aliqui opinati sunt.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hof-
man.) optimè paratum fuerit, ita ut multum
de Terrâ Nitrosâ participet; ultra plures An-
nos, absq; ullâ noxa ægrotis propinari potest.
Secus autem, si Sulphur Antimonii in eo ex-
cedat, ut a Nitro non debite calcinatum fue-
rit; tunc manifestè tractu temporis Aeri ex-
positum pravam, & malignam iterum induere
potest naturam, quæ per vim Emeticam ut-
plurimum se exserit: Ad quod evitandum ritè
præparari debet.

Hau-

Haustus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥iſs. Spir. Vini Gall
Succi Limon. ā ℥ſs. Syr. Viol. ℥j. m.

Sitim tollit, Bilem temperat; Saliūm acor-
res corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit,
liquat, Serumquē ejus copiosē fecernit: Pi-
tuitam lentam incidit, attenuat, detergit; U-
rinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit
ubi adest Temperamentum calidum, Scorbu-
ticum, Febrilis dispositio; atque ubi Pituita
vel Viscida, vel Glareosa Renes, aut Vesicam
(absque Inflammatione, Ulcerevè) obfidens,
Urinæ cursum inhibet.

Haustus Diureticus Oleosus.

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol.
Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ſs. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; &
maximè commodus est, ubi Renes, Ureter-
res, aut Vesica sunt (sine magnâ tamen In-
flammatione) excoriatae, vel Ulceratae. Item
in Paroxysmis Arenulosis (non autem Calcu-
losis) ubi Urina est admodum limpida, vel
nigra & turbida, vel Sanguinea, vel chylosa,
aut purulenta.

Haustus Febrifugus.

℞ Aq. Card. ben. ℥iij. Theriacal. still. Syr.
de Mecon. ā ℥ſs. Dialcord. ℥ſs. Sal. Absint.
℥j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut.
j. m.

Assumat æger horam unam ante expectatum

Pa-

Paroxyfmi accessum; & lectum petens Sudorem quoquo modo sollicitet; & duas horas perferat. Subsidio est in Febribus Intermittentibus; præsertim ubi Algor, Rigor, & Horror sæviùs invadere, & longum durare solent.

Haustus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Absint. ℥ss. Sp. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxyfimum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante subsecuturos Paroxyfimos repetatur, donec Febris tandem extingatur. Est profecto Remedium minimè contemnendum, ad Febres Intermittentes Vernales.

Haustus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. N^o j. conquassato adde Aq. Cinnam. fort. ℥iss.

Si sumatur mane & vesperi quotidie, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis est. Semper verò abstinendum est ab ejus usu, appropinquantibus Menstruorum recursibus.

Haustus Hemoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Symphyt. ā ℥iss. Album Ovi conquass. N^o j. m.

Hoc reverà Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullienter profilientem potenter refrigerat, incrassat, & refrænât: Vasorumquè aperturas constringit, occludit, & consolidat.

Hau-

Haustus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. Crem. Tart. pul. ā g.
xiv Ol. Junip. gut. iij. dissolve diligenter in
Mortario in Vini albi ℥iij. addendo Sacch.
albi ℥ifs. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℞ Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ℥iij. Tinct.
Cattor. ℥j. Succ. Rutæ ℥ifs. Syr. de Artemis.
℥j. m.

Exhiberi potest ante, inter, vel immediatè
post Paroxysmum.

Haustus Japonicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Rosis sicc.
℥ij. Ter. Japan. pul. ℥j. Sacch. Saturni gr. iij.
Ol Cinnam. gut. j. Laud. liq. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis
Vomitum, Hæmoptoen, Mensium profusio-
nem, & quascunq; internas Hæmorrhagias.

Haustus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. N° j. Sacch. candi rub. ℥vj.
Aq. Ros. rub. ℥j. Lactis ℥iv. Ol. Nuc. Mosc.
gut. j. optimè commisceantur.

Sumatur manè pro Jentaculo, & Vesperi
pro Cœnâ, quotidie per longum tempus; ad
Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & A-
trophiam, non à Pulmonum ulceratorum,
sed

fed à Sanguinis ipsius acris, & fermentescibilis, vitio, ortam.

Haustus Nitrosus.

℞ Aq. Papav. errat. ℥iij. Sal. Prunel. ℥j.
Syr. Viol. ℥j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit ejusque lentorem incidit, & Obstructiones, Inflammationesquè indè natas excutit, & extinguit; Sitim sedat; Urinam movet. Valet præcipuè contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Haustus Oleosus.

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥iij. Ol. Anisigut. ij. Syr. Capil. Ven. ℥j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento sputo) Peripneumoniam & Asthma (Venæ sectionibus debitis non neglectis) *de 1500*

Ab assumpto Oleo, horam abstineat æger à quibuscunq; Liquoribus: secus enim Oleum illis supernatans in Ventriculo, Nauseam excitabit; exindeq; per Vomitum rejicietur.

Haustus Paregoricus communis.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ā ℥ij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Frequentissimi usûs est, ad Dolorem pacandum, & somnum conciliandum.

Hau-

Hauftus Paregor. Refrigerans.

℞ Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. sperm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. liq. gut. xxv. m.
Ad eodẽm ufus ; præcipuè ubi datur Febris, & Sitis.

Hauftus Peruvianus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Equidem. Syr. Garyoph. ā ℥ij. Ol. Nuc. Mofc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ℥j. m.

Gratiffimus hic modus eft exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Hauftus Plenriticus.

℞ Pul. Olib. (vel Refinæ Pini) pulv. ℥j. Vitel. Ov. j. Diacod. ℥vj. Aq. Papav. ℥ifs. Ol. Anifi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Hauftus Preparans.

℞ Vini Rhen. ℥iij. Crem. Tart. pul. ℥j. Syr. è 5 Rad. Oxym. Scill. ā ℥ifs m.

Cap. vefperi purgationem præcedenti, fi Phlegma vifcofum Ventriculum & Inteftina inftar glutinis oblinat.

Hauftus Saccharinus.

℞ Aq. Rosar. Damafc. Cinnam. Hord. Sacch. candi rubri ā ℥ij. diffolve fuper ignem pro uno haufu vefpertino.

Vires æmulatur Haufu; ad Catarrhum :
Par-

Partibus enim exquisitè sensilibus, & irritabilibus mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue increpascit; & acre obtundit. Ob enormem verò (quâ saturatur) Sacchari quantitatem, minimè debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosâ phlegmatis viscosi saburrâ oblinitur, & oneratur.

Haustus è Salibus volatilibus.

℞ Sal. volat. CC. ℥ss. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ℥ij. m.

Commodissima hæc videtur formula, quâ minimo cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia: atque est planè quoddam Sal. Volatile Oleosum extemporaneè paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos exfusciat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; feculentum depurat; & Urinam ciet. Utilissimè præscribitur ad Capitis gravedinem; Lethargum; Paralyfin; Leipothymiam; Cordis tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Haustus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. ras. à ℥ij. ad ℥iiij. coq. in Lact. ℥vj. ad ℥iv. adde Sacch. albi ℥iiij. col.

Detur manè, & quartâ pomeridianâ, per quatridduum, vel quintidduum, ad Icterus. Valentissimum habetur remedium.

Haustus Stypticus.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā ʒiſs. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ʒiij. Syr. Nymph. ʒſs. Croci Martis astring. ʒſs. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuscunq; Hæmorrhagiis, præsertim Menſium profuſioni; & Sanguinis Vomitiui, feliciter medetur.

Haustus Variolofus.

℞ Coccinel. integ. ʒj. coq. in Aq. Lact. Alexit. ʒiij. diſſol. Dialcord. à ʒj. ad ʒj. Dialcord. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Haustus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ʒſs. Sal. Abſinth. ʒj. Ol. Nuc. Moſch. & Garyoph. ā gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Expertiſſimum, Utiliſſimum, & raro fallax remedium.

Hydrogal. Chartacei ꝑiij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N^o iv. Panes biſcoctos Neapolitanos N^o ij. Aq. ꝑiijſs. coq. ad ꝑiſs. col. adde Lactis ꝑiſs. coq. iterum ad ꝑij. adde Nuc. Moſch. rafæ, & Sacch. albi q. f. m.

Edulcorat, Incraftat, Obſtipat: in ſpecie, Sudoribus matutinis, Diarrhæa; & Menſium immodico fluxui laborantibus ſuccurrit.

Hydro-

Hydromel. Diuretici ℥ij.

℞ Rad. Rubiæ Tinct. Fænic. ā ℥j. Petrofel. ℥ij. Bac. Lauri, Junip. ā ℥ss. Sem. Danel. ŷlv. Fænic. dulc. ā ℥ij. Coq. in Aq. font. ℥iŷss. col. ℥xxviij. adde Succi Parietar. Mellis ā ℥iiij. percoq. ad despumationem.

Hydromel foelis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ss. Gum. Ammon. (non col.) ℥ij. Flor. Sulph. ℥iiij. Mellis despum. ℥ij. Aquæ ℥j. coq. (non despumando) ad ℥xij. sub finem addendo Croci gr. xij. quando friget, col.

Potentèr admodùm incidit, eliquat, & educit Phlegma viscidum, ductus pneumonicos inferciens; exindeq; Orthopnœam, & Asthma humidum inferens. Utrùm verò conveniat in Asthmate sicco, convulsivo, febrili, nondùm satis habeo perspectum: sed verisimile mihi videtur, quòd in isto rerum statu, Sanguinem nimjs efferverfacere, humorum organum concitare, & consequentè Paroxysmum intendere, potest. Patienti sæpiùs propinetur cochl. j. vel ij.

1. Hydromel. Pectoralis ℥ij.

℞ Glycyrrh. ℥ij. Passul. sol. expurgat. ℥iv. coq. in Aq. Hord. depurata ℥iiij. ad ℥ij. col. adde Mellis ℥ij. coq. ad despumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℥ij.

℞ Hord. perl. Passul. sol. exacinat. ā ℥ss.
Fic. No iv. Rad. Liquirit. ℥ij. Enulæ, Ireos
Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. sicc. ā ℥j.
Tuffilag. Hed. terrest. Erysimi, Saniculæ ā
Mi Sem. Fœnic. dulc. & Anisi (sub finem
addit.) ā ℥ij. f. decoct. in Hydrom. simpl. ℥iiij.
ad ℥ij. col.

Æquè ferè incidit, & Expectorat, ac supe-
rius illud Joelis : sed insupèr, validius Emol-
lit; Lubricat; Digerit, & Maturat. Usui e-
rit benefico in Tussi profundâ, & laboriosâ;
quandò scilicèt Thoracis intimi recessus cru-
dâ, lentescentiq; Pituitâ obferciuntur, & ag-
gravantur. In Catarrho autèm febrili, tenui,
& acri, per glandulas gutturales perpetim de-
pluente, omninò noxium esse reperietur;
propterèa quòd Humores nimiùm fundendo,
calefaciendo, & tumultuariè exagitando, Af-
fectum certò certius plurimum augebit. Den-
tur ℥iiij. calidè tèr in die.

Hydromel. Simplicis ℥iiij.

℞ Aq. puræ font. ℥iv. Mellis ℥ss. coq.
ad perfectam despumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℥bv. & Mell. ℥bj.

Hydromeliti cuilibet composito conficiendo
inservire potest; & rariùs usurpatur per se:
Nihilominùs verò sat benè congruum videtur
Asthmaticis, durante paroxysmo, in potum
ordinarium; & diurnâ Tussi laborantibus.

Mel constat ex principio dulci, viscido,
manifesto; & acri volatili latente. Ab Acre-
dine

dine Detergit, & Siccat: A Visciditate digerit, & sanat.

Infusi Amari ℥iiij.

℞ Aq. destill. ℥iiij. Spir. Vini ℥ss. Sal. Tart. gr. ʒ2. Rad. Gent. ʒiij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ʒvj. infunde in Balneo 12 horas & col.

Infus. Amar. Chalybeati ℥iiij.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ifs. Ment. Gent. Comp. Lumbric. Magist. ā ʒiiij. Rad. Gent. ʒiiij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ʒviiij. infunde calidè per noctem. Col. adde Vini Chalyb. ℥ij. m.

Infus. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contus. ʒss. Aq. Ment. ʒiiij. Cinnam. ʒij. infunde calidè hor. j. col. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies; deindè propinetur Catharticum.

Infusum Arthriticum.

℞ Chamæpit. sicc. contus. ʒj. Flor. Lavend. sicc. Theriacæ Venet. ā ʒss. Vini rub. generosi ℥ij. macera duas horas super prunas candentes col.

Ad affectum à Ventriculo depellendum propinetur ℥ss. & repetatur dosis quotiès præsentati Medico visum fuerit.