

dine Detergit, & Siccatur: A Visciditate digerit, & sanat.

*Infus. Amari* ℥<sup>iiij</sup>.

℞ Aq. destill. ℥<sup>iiij</sup>. Spir. Vini ℥ss. Sal. Tart. gr. 32. Rad. Gent. 3ij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. à 3vj. infunde in Balneo 12 horas & col.

*Infus. Amar. Chalybeati* ℥<sup>iiij</sup>.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥ss. Meut. Gent. Comp. Lumbric. Magist. à 3iiij. Rad. Gent. 3ij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. à 3vij. infunde calidè per noctem. Col. adde Vini Chalyb. ℥ij. m.

*Infus. Anthelminthicum.*

℞ Sem. Santon. contus. 3ss. Aq. Ment. 3iiij. Cinnam. 3ij. infunde calidè hor. j. col. adde Syr. è Cich. cum Rhab. 3ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies; deindè propinetur Catharticum.

*Infusum Arthriticum.*

℞ Chamæpit. sicc. contus. 3j. Flor. Lavend. sicc. Theriacæ Venet. à 3ss. Vini rub. generosi ℥ij. macera duas horas super prunas canden- tes col.

Ad affectum à Ventriculo depellendum pro- pinetur ℥ss. & repertatur dosis quotiēs præsen- ti Medico visum fuerit.

*Infusi Cardiaci tibj.*

**R**x Conf. Ros. rub. 3j. Conf. flor. Borag. 3ij. Cort Citri cond. 3vj. affunde Aq. Borag. 3ix. Aq. Ulmar. 3ij. Aq. Ros. Dam. 3ij. misce diligentē in Mortario Marmoreo; macera frigidē horam unam; & col. adde Succi Chermes 3ss. Succi Limon. 3j. Syr. è Rubo Idæo 3ss. trajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & impetus restringit, & sedat: simulq; Spiritus atrabilariā nube obfuscatus, & depresso, clarificat, & levat. Solatum affert gratum Febri ardente; Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens 3iv. tēr de die.

*Infusi Cephalici tibiiis.*

**R**x Sterc. Pavon. albi 3iv. Millep. contus. 3j. Aq. Ceras. nig. Vini albi à tibiiis. Infunde 24 horas frigidē; col. per manicam clarificatae adde Aq. Langii 3ij. Sp. Lavend. comp. 3is. Ol. Nuc. Moſc. gut iiij. Syr. Pœon. Comp. 3vj. m.

Cerebri meatus fæculentiis obstipatos, & impeditos referat; ejusq; Tonum flacidum, & conniventem roborat. Spiritus animales copulâ heterogeneâ onustos, & irritatos defæcat eosq; imbecilles, & nutantes reficit. Capitis demum nubila, & tenebras discutit; illiq; sudum serenum, & claritatem felicitē conciliat. utimur ergo auspicatō ad Idiopathicum

cum Capitis dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo scilicet  $\frac{3}{4}$  v. manè & serò.

*Infusi Chamamali*  $\frac{1}{2}$  ij.

R $\ddot{\text{e}}$  Aq. Destill.  $\frac{1}{2}$  ij. Spir. Vini  $\frac{3}{4}$  jj. Sal. Tart.  $\frac{1}{2}$  ij. Flor. Chamæm. contus.  $\frac{3}{4}$  ij. infunde super cineres f. a.

Vide Decoct. Febrif. Amar.

*Infus. Colicum.*

R $\ddot{\text{e}}$  Rad. Zedoar. contus.  $\frac{3}{4}$  ij. Vini Canar. Spir. Vini com. à  $\frac{1}{2}$  ss. macera leni tempore 12 horas, col. adde Ol. Junip. gut. xvij. Ol. Garryoph. gut. jjij. Sacch. albi  $\frac{3}{4}$  j. m.

*Infus. Epilept.*  $\frac{1}{2}$  ij.

R $\ddot{\text{e}}$  Visc. arbor. consif. & contus.  $\frac{3}{4}$  jj. Succi Rutæ  $\frac{3}{4}$  j. Spir. Vini com.  $\frac{3}{4}$  jj. Aq. font.  $\frac{3}{4}$  xxvij. Sal. Tart.  $\frac{1}{2}$  ij. infunde leni tempore 12 horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon.  $\frac{3}{4}$  jj. m.

*Infusum Hispanicum.*

R $\ddot{\text{e}}$  Aq. font.  $\frac{1}{2}$  jj. Sal. Tart.  $\frac{3}{4}$  ss. Croci (minutum forcipibus consifsi)  $\frac{3}{4}$  ss. Succi Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamellas redacti)  $\frac{3}{4}$  j. digere calidè, & clausè, 24 horas, & col.

Edulcorat, Maturat, Incidit, Expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis transudante, vesperi præcipue repetente, & molestissimâ Tussi vexante propinetur  $\frac{1}{2}$  ss. frigidè singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi

Tussi verò Pectorali , quæ vel à lymphâ acri in Pulmonum Bronchia , aut Appendices lobulares perpetim suffusâ; vel à materiâ crassâ ibidem depositâ , obstruente , & aggravante , natales dicit ; 3iv. calidissimè absorbeantur Aurorâ & Vesperi quotidiè. In Febriculâ Catarrhali , cum horripilationibus , & astibis se mutuò excipientibus , & vagè recurrentibus , Capitis hebetudine ; Oculorum rubore ; Auriū tinnitu ; & copiosâ tenui narium Destillatione , stipatâ ; pitifsetur calidè (instar Coffee) frequenti repetitione ad libitum ; frigus interim curiosè cavendo.

### *Infusi Purgantis ffj.*

℞ Sennæ 3j. Tart. albi pul. 3fs. Aq. flor. Sambuci , Vini albi à ffjs. Infunde tepidè , & clause in vase vitro (non autem æneo) xij horas ; col. claræ 3xij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. 3iv. Ol. Anisi , & Ol. Nuc. Mosc. à gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum , si aut in substantiâ , aut in Infuso exhibeatur ; non autem , si Decoquatur : tunc enim Tormina solet producere , præfertim iis , qui humoribus scatent Austeris , aut Acidis. Hoc Infusum tam Pueris , quam Adultis (mutatâ tantum , pro ætatis ratione , dosi) benè convenit : benignissimè enim , & tamèn efficacissimè operatur. Sin verò ultteriori adhuc stimulo opus fuerit , grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possint adjici. Adultis communiter 3iv. vel 3v. exhibeantur. Atq; hinc dosis Junioribus proportionata facilè supputari potest.

*Infu-*

*Infusū Reserantis libj.*

**R** Fol. Ficus virent. ʒij. Rad. Bellid. min.  
ʒvj. Rad. Contray. ʒij. Aq. font. libj. Spir.  
vini com. ʒij. Sal. Tart. ʒj. f. Infus. calida &  
clausa s. a. col. educ. Sacch. q. f.

Ad Sanguinis compagem nimis strictam re-  
ferandam.

*Infusum Rhabarbari compositum.*

**R** Rhabarb. ʒij. Mirobalan. citr. ʒj. Sal.  
Ablinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam.  
fort. à ʒij. infunde tepidè, & clausè per no-  
ctem; col. adde Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros.  
Sol. ʒss. vel ʒvj. m..

Aliquando ad hunc modum præscribo.

**R** Rhab. incis. ʒij. Sp. Vini ʒss. Aq. Cin-  
nam. ʒj. infunde horam j. super prunas can-  
dentes col. adde Syr. Ros. Sol. ʒj. Ol. Nuc.  
Mosc. gut. j. Pul. Rhab. ʒss. m.

Materiam Intestina laceffentem evacuat;  
Tormina compescit: Flatus dissipat; Viscera  
roborat; eorum lubricitatem corrigit; To-  
numq; stabilit: atq; ità omnibus instruitur re-  
quisitis, ad Diarrhæam ritè, & rationabilitè  
fistendam, & curandam.

*Infusum Rosatum.*

**R** Conf. Ros. rub. ʒiv. Ol. Sulph. gut. 48.  
(vel. q. f. ad idoneam aciditatem) Aq. font.  
libj. macerentur calidè in vase vitreato per  
noctem, & col. per Manicam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum, nempè  
I 5 San-

Sanguinem ardentem refrigerat; æstuantem cohibet; acrēm corrigit; attenuatum incrassat; Bilem temperat; Sitim explet; Ventriculum reficit; Appetitum restaurat, & moderate astringit. Julapium est satis gratum, & utile in Febris ardentibus, & malignis; in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptysi; Vomitū cruento; Diarrhæâ biliosâ; Dysenteriâ; Mentium fluxu; Picâ; & Abortûs periculo. Dentur 3ij. bis in die.

*Infusum Rosatum compositum.*

R. Flor. Ros. rub. ficc. Flor. Balaust. à 3ij.  
Cort. Querc. 3js. Aq. font. libij. infunde ca-  
llidè xij. horas; col. adde Aq. Cinnam. hord.  
3iv. Sacch. albi 3ij. Ol. Nuc. Mosch. gut.  
ij. m.

Potentè astringit; ideoq; conductit. in Di-  
arrhæâ, & Hæmoptysi: sed quoniām damnosè  
ab imperitis; aut incogitantibus usurpari pote-  
rit; duas hic, observatu dignas, lubens ad-  
jiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu symptomatico, si Fe-  
bris acuta morbus sit primarius; tutius est ex-  
quisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium  
aggreedi, quām perperām adhibitis Astringen-  
tibus, & Opiatis, humores malignos concen-  
trare; Sanguinis depurationem inhibere; Spi-  
ritusq; vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptysi, postquam jàm actu-  
fistitur Sanguinis eruptio; dum Cruor gru-  
mosus, aut Sanguis extravasatus Pulmonibus  
restat: pessimè audiunt Astringentia; quatenus  
nempè Excreationem impedian; Suffoca-  
tiones; Anhelitus interceptionem; Febres ve-  
hemen-

hementissimas ; Inflammationes partis ; & su-  
bindè Mortem accersant. Dos. ʒij. vel ʒiv.  
repetendo donec Intentioni satisfiat.

*Infusæ Rubri ʒvij.*

℞ Diascord. ʒfs. Coccinel. ʒij. Garyoph.  
ʒj. Vini rub. Lisbonensis ʒvj. Aq. Cinnam.  
ʒij. stent 2 horas obturato vase super cineres  
calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Me-  
con.) ʒfs. m.

Pro duabus dosibus contra Diarrhæam.

*Infusæ Styptici ʒbij.*

℞ Rad. Urticæ urentis ʒij. Sal. Prunel.  
ʒfs. Succi Urticæ ʒij. Aq. font. ʒbij. f. Infusio  
calida 12 horas : col. adde Syr. Alth. (vel de  
Mecon.) ʒij. m.

*Infusæ Traumatici ʒbij.*

℞ Virgult. virid. Solani lignosi concis. ʒiv.  
Coccinel. ʒj. Vini albi ʒbij. Infunde calidè,  
& clausè, per noctem ; col. adde Syr. Hed.  
terrest, ʒiv. Ther. Ven. ʒfs. m.

Singulare est experimentum ad Casum ab  
alto, & Contusionem : Cruorem quippè ex-  
travasatum, & grumescentem mirificè dissol-  
vit ; in massam sanguinis circulantis denū  
propellit ; atq; illinc partim per Diaphoresin ;  
partim per Diuresin ; partimq; nonnunquam  
per Catharsin , exterminat. Tām potentè,  
& specificè operatur, ut aliquando (non sine  
stupore) notavi Utinam , ab hujus usu , redi  
propter grumos solutos, absorptos, & Se-

ro

ro commistos) planè Nigricantem. Assu-  
mantur ʒvj. bis; vel ʒiv. ter in die.

*Julapii Acido-dulcis ffij.*

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ʒxxvij.  
Syr. Violar. ʒij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo  
Idæo) ʒj. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam. m.

Acida in Biliosis Febribus (inquit Riverius)  
nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur  
per Acida; quæ, si intensa sunt in suo  
gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipsius  
Aloës & Colocynthidos amaritudinem delent:  
Bilis autem flava suo amarore spoliata, mor-  
tua est, & innoxia. Atq; alibi dicit, De Spi-  
ritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter ad-  
vertendum, in Febribus Putridis magnum esse  
illius usum; quia insignem vim habet Refrig-  
randi, Aperiendi, Putredini resistendi, In-  
flammabilitatem humorum prohibendi, & Si-  
tim sedandi. Attamen in Pleuritide, Perip-  
neumoniâ; Hæmoptoe, Phthisi, cæterisq;  
Pulmonis affectibus, Ventriculi inflammatio-  
ne, Dysenteriâ, Sanguinis miętu, Renum,  
& Vesicæ ulceribus, plurimūm nocere, & ab  
eo abstinentium esse.

. Julapium hoc elegantissimum, & longè  
gratissimum exhiberi potest frigidè in Febr-  
ibus ardentibus ad ʒij. vel ʒij. sextis horis.

*Julapii Alexiterii ffij.*

℞ Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. à ʒiv.  
Aq. Rutæ ʒij. Epidem. ʒij. Tinct. Croci (Aq.  
Theriac. paratae) ʒj. Syr. Caryophyl. ʒij. Lap.  
de