

ro commistos) planè Nigricantem. Assu-  
mantur ʒvj. bis; vel ʒiv. ter in die.

*Julapii Acido-dulcis ffij.*

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ʒxxvij.  
Syr. Violar. ʒij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo  
Idæo) ʒj. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam. m.

Acida in Biliosis Febribus (inquit Riverius)  
nunquam omittenda; quia Amara dulcificantur  
per Acida; quæ, si intensa sunt in suo  
gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipsius  
Aloës & Colocynthidos amaritudinem delent:  
Bilis autem flava suo amarore spoliata, mor-  
tua est, & innoxia. Atq; alibi dicit, De Spi-  
ritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter ad-  
vertendum, in Febribus Putridis magnum esse  
illius usum; quia insignem vim habet Refrig-  
randi, Aperiendi, Putredini resistendi, In-  
flammabilitatem humorum prohibendi, & Si-  
tim sedandi. Attamen in Pleurite, Perip-  
neumoniâ; Hæmoptoe, Phthisi, cæterisq;  
Pulmonis affectibus, Ventriculi inflammatio-  
ne, Dysenteriâ, Sanguinis miętu, Renum,  
& Vesicæ ulceribus, plurimūm nocere, & ab  
eo abstinentium esse.

. Julapium hoc elegantissimum, & longè  
gratissimum exhiberi potest frigidè in Febr-  
ibus ardentibus ad ʒij. vel ʒij. sextis horis.

*Julapii Alexiterii ffij.*

℞ Aq. Lact. Alexiter. Cerasor. nig. à ʒiv.  
Aq. Rutæ ʒij. Epidem. ʒij. Tinct. Croci (Aq.  
Theriac. paratae) ʒj. Syr. Caryophyl. ʒij. Lap.  
de

de Goâ Lap. Contray : à 3j. Confec. Alkerm.  
3ij. m.

Necessarii usùs est Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, & sphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempè vividè expandendos, & exfusci tandos; indeq; ad Sanguinis miscelam debitam restaùrandam; Venenum debellandum; & foras eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concédi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertii horis. Diligentè verò observandum, quod quamprimum Phlogofis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu restituitur; né incendium funestum indè suboriatur, prorsū ab hujusmodi calidiorum usu tempestivè abstinere oportet; aut saltē eorum dosis minuenda, & rariūs repetenda est.

*Julapii Antemetici 3xij.*

R̄ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. à 3ij.  
Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Li-  
mon. à 3ij. Sal. Absinth. 3ij. Laud. liqu. gut.  
40. m.

Hujus elementa constitutiva sunt, Sal-  
fixum acido commissum, & in tertium quid  
coalitum; Aromaticæ; Astringentia, &  
Laudanum; atq; ideo Fermentum acre ob-  
tundit; Stomachi vigorem, & tonum re-  
stituit, Spiritum furores coercet, Fibrilla-  
rum spasnum consopit, & Vomitum effi-  
cacièr sifit. Dos. cochl. iij. per vices fre-  
quentes.

*Julapii*

*Julapii Astringentis ʒxij.*

R. Aq. Plantag. & Gemmul. Querc. à ʒiv,  
Menthæ ʒis. Cinnam. fort. ʒij. Syr. è Rosis  
sicc. ʒis. Diascord. Boli à ʒiv. Terr. Japan.  
ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut ii. m.

Contra Diarrhæam inscribitur. Diarrhæa  
vero symptomatica (illa nempè quæ Febrium  
principio supervenit) ut plurimum est mala;  
Primo, Quià Impedit concoctionem materiæ  
morbificæ, ceù legitimam ejus separationem  
per naturalem humorum fermentationem.  
Secundo, Quià vires prostrernit. Tertio,  
Quià subsequens est febrilis Colliquationis,  
id quod patet, quoniā Excreta tunc tem-  
poris sunt plurimū fœtida. Ergò talis Diar-  
rhæa semper erit fistenda, aut saltē ita cohi-  
benda, nè fiat exorbitans. Medici alijs or-  
dinarij putant indicari tunc Purgationem,  
quandō talis supervenit Diarrhæa; sed recte di-  
cit Lindanus, ipsos tunc nescire quid sit Su-  
perveniens Morbo: Näm cùm superveniat ta-  
lis Diarrhæa tantummodò propter sumnam  
materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamq;  
sæpius malignam, humorumq; etiam confu-  
sionem, statumq; colliquativum, non de-  
bet sanè irritari, & exasperari Purgantibus,  
sed vel in totum fisti, vel saltē intra debi-  
tos limites coerceri. Dos. ʒij. sextis horis,  
donec refrænetur symptoma, & postea bis,  
vel semel in die, pro justâ rei emergentis exi-  
gentiâ.

*Julapii*

*Julapii Aurei fl̄j.*

Vini Canar. fl̄j. Garyoph. contus. 3j. Croci scissi ℥ss. macera in Balnei calore horam j. col. adde Spir. Hormini (Essentiā Amb. gr. imbuti) 3℥ss. Spir. Lavend. Comp. 3j. Syr. Garyoph. 3℥ss. Succi Chermes 3℥ss. Fol. Auri N° iij. m.

*Julapii Camphorati fl̄j.*

R̄ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Cerasf. nig. à 3vj.  
Aq. Bryon. comp. 3j. in istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ  
3iv. adde Syr. bacc. Samb. & Syr. Cerasf. nigr.  
à 3℥ss. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere, səpiùs repetita satis probavit Experientia: Spiritus namq; effratos mirè sedando, desultorios coercendo, & dissipabiles condensando, figendoq; Paroxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præcavet: Imbūsi pertinaciter satis usurpetur, nonnunquam & Affectum ipsum radicibus extirpat. Propinentur 3ij. vel 3iij. pro dosi.

*Julapii Carminantis 3xij.*

R̄ Vini albi 3iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ à 3iij. Aq. Pæon. comp. 3℥ss. Sacch. albiss. 3vj.  
Ol. Junip. gut. xxiv. m. f. a.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas ex ejus conquassatione ortas, dissipare facit; Flatus, & Vapores iis inclusos dissipat: Calorem Vicerum

scerum deficientem restituit, Spasmodicam què Membranarum agitationem tollit. Utilissimè præscribitur ad Ructus & Flatus Ventriculum, & Hypochondria distendentes, & cruciantes, ad Colicam, Tormina post Partum, Vertiginem, &c. Dos. ʒij. vel ʒiiij. vase priùs benè agitato.

*Julapii Cephalici ʒxiij.*

R. Aq. Ceras. nig. ʒiv. Rutæ ʒij. Pæon. comp. ʒij. Bryon. comp. ʒj. Tinct. Castor. Spir. Lavend. comp. a ʒij. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. Syr. Pæon. comp. ʒis. Pul. de Guttetâ ʒiv. m.

Ad Epilepsiam, & Affectiones quæcunq; Convulsivas, & Soporofas; ad Capitis dolorem, Vertiginem, & Paralyfin, cum fructu usurpatu.

Propinari possint cochl. v. ante, inter, vel immediatè post Paroxysmum. Ad præcautionem verò manè, & vesperi, præsertim juxta singulas Lunæ periodos: circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; siquidèm in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariae cavitatem replet; imò extra Vulnus sæpè attolli visum est: Decrescente verò Lunâ, usq; ad Novilunium, subsidet & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Ostrea, Piscesq; Testacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur; in Novilunio è contra.

*Julapii*

*Julapii Chalybeati tibij.*

**R** Aq. Foenic. Petrosel. à 3xij. Sal. Chalyb. pul. 3ij. dissolve super prunas ; repone 24 horas : liquori claro effuso adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5 Rad. à 3iv. Spir. Coch. Elix. Propr. Tartarisati à 3ss. m.

Incipiendum est à minori quantitate sc. cochl. iij. quæ sensim augenda est ad cochl. vj. vel viij.

Observabit interea Medicus, num æger chalybem excernat nec ne ; quod ex fæcum nigridine cognosci potest ; alias si non excernatur , quinto aut sexto die clystere , vel eccoptico alvum movebit. Imò utilitè poterit chalybeata Purgantibus admiscere ; ut aperiat , & in corpore non subsistat. Primeros. de Morb. Mulier. 176.

*Julapii Cordialis 3xij.*

**R** Aq. Melissæ, Ceras. nig. à 3ij. Cinnam. hord. 3ij. Epidem. 3is. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. à 3j. Limon. 3ss. Confect. Alker-mes 3iv. m.

Hujusmodi Cardica quamprimùm in Stomachum ingeruntur , imò interdùm Ore tantùm libata , virtutes suas exerunt , & cum grato appulsi , Spiritus in primis viis , sive corporis velut porticu degentes , refocillant , aut instaurant : dein horum continuitate . Ovatio eadem in Spiritus alios successivè tradita , brevi per totam Animæ sensitivæ compagem undulat ; proindè ut tūm Cerebrum , tūm Præcordia pleniore Spirituum (quasi exultant-

K

tium)

tium) influxu irridiata, fuctionum suarum munia multò vegetiùs, & alacriùs obeant, atq; ità Pulsus priùs debilis, aut vacillans, mox fortiùs vibret, & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autèm vigor ascitius, cùm à Spiritu Vinoſi diffabilis adèo, & fugacis afflatu ſolùm pendet, valdè reperitur evanidus, & momento labitur, atq; dein æger (non obſtan- te vi Julapii) in pristinos languores rursum recidit: Ideoq; (ſi communis paſſim pateretur moſ practicandi) tenuibus his Julapiis, genera- fa Elec̄tuaria, oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutiùs retineri poſſent, ibiq; gra- tum ſpirarent, & Spiritus æq; ſaltèm ac Ju- lapia, demulcerent, & exultare facerent, li- bentius ſæpè ſubſtituerem.

### *Julapii Cordialis temperati iibj.*

℞ Aq. Ros. Damasc. ʒvij. Vini Rhen. ʒiv.  
Succi Aurant. ʒj. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Sacch.  
albi ʒj. Pul. ſubtil. ccc. ʒiv. m.

Solamen, & ſuppetias afferit in Febrībus, quandò æger præ caloris incendio ferè combu- ritur, Siti deficit, oblanguetq; Itèm quandò recrementa uſtulata, biliosa, acria e ſanguine bulliente in Ventriculum ſuffuſa ægritudi- nem, & angorem miſerabili modo affligen- tem concitant. Dos. ʒiv. tèr vel ſæpius in die.

### *Julapii Diuretici Acidi iibj.*

℞ Vini Rhen. iibj. Succi depur. Parietar.  
Limon.

Limon. à 3ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall.  
Syr. è 5 Rad. à 3iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in serositates præcipitant; uti cùm Acidum lacti ebullienti instillatur. Attamen hoc non adèo pariter omnibus, nec etiam quibusvis ex æquo contingit. In constitutione sanâ, aut non multùm ab eâ remotâ, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitrosus partimq; volatilis existit: item in Scorbuticis, & Hydropicis quibusdam, iste plerūmq; fixus evadit: quamobrèm in singulis his casibus, Diuretica fale Acido prædicta cum fructu adhibentur. In Affectionibus verò Catarrhosis, & in quibusdam Hydropicis, & Scorbuticis, cùm in Fluoris statum sanguinis particulæ salinò fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebrò evenit) Remedia Acetosa obesse potius quām prodesse solent; quatenus sanguinem à crassi rectâ degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili prædicta potius ex usu erunt. Dos. 3iv. vel 3vj.

### *Julapii Diuretici Aromatici libj.*

R. Vini albi 3vij. Aq. Fœnic. 3iv. Aq. Raph. comp. 3ij. Tinct. Sal. Tart. 3fs. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi, ol. nuc. Mosch. gut. viij. Sacch. albi 3j. m.

Aromatica quatenus Diuretica, non tam agunt in Sanguinem, quain Organæ ipsæ. Non illorum enim esse videtur, ut Cruoris contexturam nimis strictam referent, & liquent, Serumq; ab eius amplexibus secedere faciant, sed potissima eorum operandi ratio certissimè consistit in hoc, quod ob volatilitatem,

tem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus suum defungendum hortantur, & stimulant. Ideoq; hoc medicamentum locum habet non in Febre, Scorbuto, &c. ad sanguinem fundendum, & depurandum; sed maximè in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum vias urinarias obstruentem amovendum; atq; ità ad Urinæ cursum vindicandum. Quoties verò in Paroxysmo Nephritico gravis adfuerit Renum incalescentia, & dolor, ab hujusmodi calentibus, & stimulantibus omnino abstinentium erit; nè Membranæ scilicet, & Uretes in Spasmos, & constrictiones fortiores adgantur; atq; indè arenulis, & calculo descensus penitus intercludatur.

Aliis etiàm (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenus enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam saburram in canaliculato corporis habitu depositam, è latibulis exturbet; sanguinis circulantis in rivum pellat, atq; ità (litè secundariò) per Diurefin evacuet; Hydrope, & Mensium obstructione laborantibus longe esse proficuum expertus sum. Dos. ʒiv. vel ʒvj. bis tervè in die.

### *Julapii Diuretici Nitrosi Ibj.*

R. Aq. Aparines ʒxx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. à ʒvj. Sal. Prunellæ ʒfs. Sal. Succini ʒij. m.

Sanguinem, & Succos eluit, & eliquat, Sales Tartareos, & Mucum aggestum dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit,

rit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quando multum calescit, & dolet Lumborum regio, quam superius illud Aromaticum. Observandum verò, nimium frequenter hujusmodi Nitroforum Diureticorum usum Renum tonum tandem labefacere sole. Propincentur ʒiv. vel ʒvj. tèr in die.

*Julapii Emmenagogi ʒxij.*

℞ Vini albi ʒvj. Aq. Pulegii ʒiij. Aq. Bryon. comp. ʒij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garryoph. gut. viij. Sacch. albi ʒj. m.

Sanguinem exagitando, Obstructiones resecando; & Uterum stimulando, Menses movet. Atq; tunc præcipue convenit, quando Menses nimis parcē, tardè, & non ἐφόρως, sed cum Dorsi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubiq; verò Sanguis multum reperitur diminutus, aut depauperatus, ubi totalis adest suppressio; malum est confirmatum, & diuturnum, frustà tunc exhibetur. Dos. ʒij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

*Julapii Hysterici ʒxij.*

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. Puleg. à ʒiij. Bryon. comp. ʒijs. Tinct. Castor. ʒfs. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ʒj. m.

Affectionem Hystericam refranat, in quantum Spiritus irritat; huc illuc excurrerè, & efferri cogit. Cùm enim ipsi inordinatè habentes, & inæqualiter dispersi, in quibusdam locis densius, inq; aliis tenuius scatent, proindeq; functionum suarum munia quedam, ac

K 3 potissimum

potissimum intra Cerebrum, aut Præcordia intermittunt, aut perversè agunt, optimum tunc remedium est, ut ab hujusmodi Pharamaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterè namq; illi, tanquam à loris inflictis exfuscati, & velut flagellati, ~~etraenias~~ priores relinquunt, & sponte suâ in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dof.  $\frac{3}{4}$ ij. vel  $\frac{3}{4}$ ij. Hoc autem remedium non omnibus æq; Convenit, siquidem cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valde est ingratum.

### *Julapii Idæi $\frac{3}{4}$ xij.*

R<sup>c</sup> Vini Canar.  $\frac{3}{4}$ iiij. Rad. Irid. Florent. incis.  $\frac{3}{4}$ iiij. infunde leni tempore hor. j. col. adde Aq. Rosar. Dam.  $\frac{3}{4}$ iiij. Cinnam. hord.  $\frac{3}{4}$ ij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini Succi Chermes col. à  $\frac{3}{4}$ ij. Syr. è Rubo Idæo  $\frac{3}{4}$ iss. Fol. Auri No ij. m.

### *Julapii Moschati $\frac{3}{4}$ xij.*

R<sup>c</sup> Aq. Rosar. Damasc.  $\frac{3}{4}$ vj. Naphæ  $\frac{3}{4}$ j. Cinnam. hord.  $\frac{3}{4}$ ij. Pæon. comp.  $\frac{3}{4}$ iss. Mosch. Ambræ grif. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) à gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.)  $\frac{3}{4}$ j. Ol. Garyoph. gut. j. Confect. Alkerm.  $\frac{3}{4}$ ij. Syr. Garyoph.  $\frac{3}{4}$ iss. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copiosius allecat, & languidos refocillat. Temperatum quidem est, sed Nobile prorsus Cardiacum in Febribus mali moris, quæ vapores deleterios ad Stomachum suffundunt; Spiritusq; labantes irritant; in confusione,

siones, & spasmos adigunt ; & Singultum inde excitant , nondum haetenus præstantius novi remedium; aliquando enim devinitus succurrit, & Singultum superat. Ut ingenuè tamèn fatear , tūm funestum hoc sæpè notavi esse Symptoma, ut neq; hoc, neq; aliud quodcunq; vel excogitare vel invenire mihi adhuc , datum fit, quod illi par esset ; sed totis viribus licet certavi , Fatis tamen frustra obnitus sum. Dentur cochl. v. tertiiis horis.

*Julapii Pectoralis ʒxij.*

R. Aq. Fœniculi ʒvj. Puleg. Hyssopi à ʒij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratae) à ʒj. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. albi ʒvj. Sp. \* gut. xij. m.

Constat particulis volatilibus , oleosis , & balsamicis , pulpoſo Dulcium crassamine acceptis , & incorporatis , atq; eā de re composite , & diversimode operatur : etenim Incidit , & Lenit , Attenuat , & Maturat ; Serum falsum corrigit , & Pituitam crassam eliquat ; Pulmonum tonum roborat , & Bronchia ab infarctu liberat : Summatim optimum est Thoracicum , & cujuscunq; ferè generis Tussi conuenit. Dos: cochl. ij. statim à singulis Tussiendi nixibus finitis.

*Julapii Perlati attemperantis ʒxij.*

R. Aq. Borag. Lujulæ à ʒiv. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. à ʒij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Febricitantibus angores patientibus valde grato,

K 4

grato , & præsentaneo est subsidio : quippe  
dùm neq; sanguinem exagitat , aut rarefacit ;  
neq; æstum promovet , aut intendit ; Ventri-  
culo interim fæculentiis acribus , & adustis  
humoribus , (à sanguine despumationem conan-  
ti suffusis ; & à fermentatione præternaturali  
excoctis) laboranti , & ferè succumbenti , sub-  
venit : grato enim , & edulcoranti embam-  
mate illum perfundit ; exindeq; illo recrea-  
to , Spiritus & influi , & insiti per totam ma-  
chinam novo vigore inspirati , confestim re-  
focillantur ; plurimùm & sustentantur . Dos.  
cochl. vj. ad libitum .

*Julapii perlati Cordialis ʒxij.*

R. Aq. Ceras. nigr. Aq. Laet. Alexit. ᷄  
ʒiv. Cinnam. hord. ʒij. Epidem. Pæon.  
comp. ᷄ ʒi. Margarit. pp. ʒi. Sacch. candi al-  
bi ʒij. m.

Iisdem pollet viribus ac proximè prægres-  
sum : at quoniā aliquantò magis calidum ,  
spirituofum , & activum est , rectius præscri-  
bitur quoties non solùm Ventriculus , aggra-  
vatur , & malè patitur ; sed insupèr debita  
sanguinis fermentatio deficit ; Spiritus labaf-  
cunt ; Pulsus vacillat ; & regimen animale  
universim fatiscit . Dentur cochl. v. vel vj.  
in languoribus .

*Julapii Perlati Hysterici ʒxij.*

R. Aq. Ceras. nig. Artemis. ᷄ ʒij. Puleg.  
Rutæ , Bryon. comp. ᷄ ʒij. Margarit. ʒi.  
Sacch. candi albi ʒij. m.

Hujus

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis primariò, & præcipuè laborant; sed quando Spiritus ipfi vel inordinatè agglomerantur, & spasmodicè exploduntur; vel copulâ heterogeneâ ouerantur, & torpidè subsidunt: uti evenit cùm Vapores, & Languores Hysterici, Tremores, Subsultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosivè febricitantibus vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v. tèr in die, vel sèpius pro re natâ.

*Julapii Perlati Phthisici ffij.*

R<sup>E</sup> Aq. Limac. Peet. nost. ʒvij. Cinnam. hord. ʒvj. Syr. Balsam. ʒij. Margar. præp. ʒiv. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusq; tonum conservandum; ad Tuberula Pulmonibus nata dissolvenda, & vasorum oscula conglutinanda; ad humorum acrimoniam demulcendam, & colliquativam sanguinis diathesin corrigendam; deniq; ad Calorem Hæticum extinguendum, & nè lympha copiosè per Trachæam, & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Dos. ʒiv. tèr in die, vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

*Julapii Pleuritici ʒxij.*

R<sup>E</sup> Aq. Papav. errat. ʒvj. Tussilag. ʒiv. Syr. Papav. err. ʒij. Lap. Prunel. Sang. Hirc. à ʒiv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerans

randum; Coagulum lentescens dissolvendum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispsationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem & Diuresin promovendam, dentur ʒiv. tēr in die.

*Julapii Proprietatis lib.*

R. Vini Canar. ʒx. Aq. Ment. ʒij. Aq. Gent. Comp. ʒiij. Rad. Angel. Hispan. Garyoph. ā ʒiij. f. Infus. tepida, & clausa 2 horas. Col. adde Elix. Propr. tartaris. ʒij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ʒij. hor. fs. ante Prandium, & statim a Prandio quotidie.

*Julapii Puerperarum ʒxiij.*

R. Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ʒiij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ā ʒij. Laud. liq. gut. 40. m.

Ad dolores post partum expertum, & Benedictum est remedium. Neq; quis hic, nisi planè inexpertus metuat Lochiorum obstructionem ab ejus usū subsecuturam; cùm è contra, maximè frequens occasio suppressionis eorum ab intenso dolore repetenda sit: indē enim turbatur Spirituum ordinatus motus; stringuntur undiq; in corpore fibræ; & tenduntur simūl Uteri, ejusq; membranose Vaginæ fibrillæ; hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Undē memorato in casu (non tantum Ratione, sed & Experienciā annuentibus) Opiata, præ cæteris fausto

fausto cum successu exhibentur: ab eorum siquidem usu, cessante dolore, relaxatâ fibram constrictione; & in ordinem restituto spirituum motu, tantum aberit ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut è contrâ auspiciatò magis, placidiùs, & copiosiùs, redeat. Dos. ʒiv. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

*Julapii Refrigerantis tibj.*

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ à ʒiv.  
Aq. Ros. Dam. Succi Limon. Depur. à ʒi.  
Syr. è Rubo Idæo ʒij. m.

Remedium est Febricitantibus expeditissimum; ad faburram nempè in ventriculo adustam temperandam; ad Pituitam iuibì crassam incidentam; ad fervorem Stomachi extinguendum; ad Sitim inexplicabilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quia frequenter, aut nimia copia exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & excoriationes; undè Lienteria succedit: quod multò magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos. ʒij. vel ʒiv. tèr in die.

*Julapii Scorbutici tibj.*

℞ Aq. flor. Samb. ʒxx. Aq. Raph. comp.  
Syr. bac. Samb. à ʒvj. Spir. Cochlear. ʒis.  
Ol. Saffaph. gut. iv. m.

Titulus vires indicat. De operandi ratione  
Scorbuticorum consulatur Cerev. Scorb. cal.  
Decoct.

Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. cal. Dof.  
3iv. bis indies.

*Julapii Splanchnici ffj.*

R Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. à 3vj. Aq.  
Gent. comp. Lumbric. Magistr. Syr. è 5 Rad.  
à 3iv. Tinct. Sal. Tart. 3iss. Sp. Coch. Elix.  
Propr. Tartarisati à 3ij. m.

Ventriculi succum acidum, & nidorosum  
corrigit; Phlegma incidit; Tonum stabilit;  
Scorbuto medetur. Sed quoad ulteriores ejus  
vires, quas in Viscerum regione, & Sanguini-  
nis massâ edit, ne Cramben bis coctam appo-  
nam, ad Cerevis. & Decoct. Splanchn. Lecto-  
rem relogo. Dof. 3ij. vel 3iv. manè, & quar-  
tâ pomerid. per aliquot hebdomadas.

*Julapii Stomachici ffj.*

R Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. à  
3iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp.  
Syr. Cydon. à 3ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch.  
à gut. ij. m. Addi possint Theriacæ Ven. 3ij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem  
fædam Ventriculi plicis, & villis adhæren-  
tem, & illum polluentem, incidit, & di-  
movet: Fibras ejus debiles, & flaccidas sale  
volatili oleoso perfundit, & roborat; Spiritus  
hospites copiosius eò allicit, & recreat: atq;  
ità Tonum restaurat; calorem nativum  
restituit; Appetitum revocat; Coctionem ju-  
vat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam,  
& Vomitum tollit. Exhibeantur 3ij. vel 3iv.  
horâ j. ante Pastus: vel ad coctionem auxilian-  
dam, immediatè post Pastus.

*Julapii*

*Julapii Stypticæ 3xij.*

R Aq. Plantag. 3vj. Aq. Sperm. Ranar.  
3iv. Syr. è Coral. comp. 3ij. Terræ Japan.  
Croc. Mart. astring. à 3ij. Sacch. Saturni gr.  
vj. Laud. liq. gut. 40 m.

Sanguinis turgescentiam inordinatam compescit, ejusq; impetum malè sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando, corrigit; austoritatèmq; conciliando, ejus eruptionem prohibet; tandemq; hiatum & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptysi, Hæmorhoidum & Mensium fluxu, Miètuq; cruento. Dentur frigidè 3ij. bis, tervè in die.

*Julapii Succinati 3xij.*

R Aq. Petrosel. & Fœnic. à 3iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. à 3j. Syr è 5 Rad. 3ij. Sal. Succini 3fs. m.

In Anasarcâ (non verò Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenus Lympha morbosè redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus sunt undiq; dispositæ) suffunditur: atq; propagatur, & augetur, quatenus Lympha ista in crassamentum gelatinosum concrescens, obstructionesq; figens, ulteriori adhuc lymphae apppellentis suffusioni occasionem præbet. Ideoq; quæcunq; possunt istiusmodi gelatinam eliquare; è fibrillis extrudere, in massam circulantem reducere; & per Urinam deniq; ablegare, magnæ esse efficaciæ, & utilitatis li-

quid

quidò patet. Hoc verò opus cùm à solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est ; præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit ; & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitiss intercalatis , propincentur ȝiv. tèr in die.

*Juscum Cancrorum Fluviatilium.*

R<sup>E</sup> Cancror. fluviatil. N° 100. contundantur vivi ; dein coq. in Aq. fibiv. ad fibis sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mos. ras. N° j. Vini Malvat. fibs. col. absorbeatur haustus bis in die.

Virtutes vide sub titulo Jusc. Gammarorum.

*Juscum Consummatum.*

R<sup>E</sup> Caponem (evisceratum , & in frustula concis.) N° j. Ped. Ovil. & Vitul. à N° iv. Ras. cc. Eboris à ȝfs. Lig. Sant. citr. ȝij. Daetyl. N° xx. Passul. ȝiv. Hord. perl. ȝj. Coq. in Aq. Cong. j. ad fibiv. sub finem addendo Flor. Bellid. maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. à Mj. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. N° j. Vini Malvat. fibj. col.

Commodissimè præscribitur Valetudinarii ; è Morbo longo emacianti reconvalescentibus , & Phthilicis , ubi Vires languent , Nutritio plenior requiritur , nèc tamen Ventriculus solidis cibis concoquendis par est : minimo enim cum negotio coquitur : facile distribuitur ; citò agglutinatur ; nec à calore partium statim discutitur. Insuper istiusmodi mollem,

fori-

roridum , & glutinosum succum suggerit, qui particulas sanguinis salinas, asperas, duras, & efferas demulcet, quasi visco oblitum, emollit, & compescit, nè per corporis canales impetuosiùs delatae, & duriter affricantes, partium solidarum substantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus haustus bis, vel ter in die.

*Juscum Galli.*

R<sup>c</sup> Rad. Eryng. cond. ȝij. Rad. Chinæ, Scorzon. Passul. Corinth. Dactyl. à ȝj. Raf. CC. Ebor. à ȝfs. Sem. quat. frig. maj. à ȝij. Capil. Vener. Mij. Crustam Panis albi veteris, Gallum (strangulatum, deplumatum, evisceratum, & probè contusum) Coq. in Aq. Hord. ȝvi. ad ȝvij. col. adde Vini Canar. ȝj. Elect. Saffaph. Succi Cher.nes à ȝfs. Syr. Bals. q. f. m.

*Juscum Gammarorum.*

R<sup>c</sup> Caudas xx. Gammarorum, Rad. Eryng. cond. ȝj. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ȝij. Glycyrrh. ȝij. coq. in Aq. font. ȝvij. ad ȝvij. f. col. Sumatur ad ȝij. aut ȝiv. ter in die. Eodem modo paretur Juscum Limacum.

Tanta Cancris, Gammaris, & Astacis ineft edulcorandi vis, ut vel Aceti ipsius aculeos manifestè obtundant; & intra corpora nostra sumpti, Stranguriæ acrimoniam mirè tollant: Ideòq; in Febre Hecticā, & exindè ortā Atrophiā, ubi massa sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata acris est, ferret,

vet, & nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum suppeditat, apprimè reperitur utile. Assumatur bis in die.

*Fusculum Phthisicum.*

R Conf. Ros. rub ʒij. Rad. Symph. maj. ʒij. Raf. CC. ʒj. Capil. Ven. MJ. Pulmonar. querc. Mii. Plantag. Ms. Passul. maj. ʒij. Daçyl. № iiiij. coq. cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ʒij. in Aq. q. f.

Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, sumatur scutellum bis tertè in die.

*Lapis Alexiterius.*

R Succini, Coral. rub. à ʒss. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancer. à ʒj. Chel. Cancer. ʒss. f. Pulv. super Porphyritim lævigandus, qui Gelatinâ CC. exceptus form. in Globulos. Addi possunt Amb. grif. gr. xij.

*Landanum Hystericum.*

R Laud. Lond. Asæ fæt. à gr. ij. Ol. Succini gut. j. m f. Pilulæ ij.

*Linimentum Aluminosum.*

R Alum. crudi, & usti pulv. a ʒij. Boli, Ter. Japan. à ʒj. Ol. Sassafr. gut. vj. Mel. Ros. q. f. m.

Ad