

vet, & nutritionis penum nimis parcum, aut depravatam suppeditat, apprimè reperitur utile. Assumatur bis in die.

Fusculum Phthificum.

℞ Conf. Ros. rub. ℥iiij. Rad. Symph. maj. ℥ij. Raf. CC. ℥j. Capil. Ven. Mj. Pulmonar. querc. Mii. Plantag. Mfs. Passul. maj. ℥ij. Da-ctyl. N^o iiij. coq. cum Pullo Gallinaceo & Frustulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ℥iiij. in Aq. q. f.

Post coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, sumatur scutellum bis terve in die.

Lapis Alexiterius.

℞ Succini, Coral. rub. ā ʒfs. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ā ʒj. Chel. Cancr. ʒfs. f. Pulv. super Porphyritum lævigandus, qui Gelatinâ CC. exceptus form. in Globulos. Addi possunt Amb. grif. gr. xij.

Landanum Hystericum.

℞ Laud. Lond. Asæ fæt. ā gr. ij. Ol. Succini gut. j. m f. Pilulæ ij.

Linimentum Aluminosum.

℞ Alum. crudi, & usti pulv. a ʒij. Boli, Ter. Japan. ā ʒj. Ol. Saffaph. gut. vj. Mel. Ros. q. f. m.

Ad

Ad Gingivas Scorbuto affectas, putridas, fungosas, flaccidas, cruentas, minusq; dentibus adhærentes.

Linim. Cephalicum.

℞ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ā ʒiſs. Ol. Garyoph. Rorifinar. Salv. ā ʒj. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Utrùm verò externè applicata Cerebrum ipsum afficiunt nec ne, equidem dubito: Illud enim intra Cranium (quasi pyxidem osseam) tam omninò, & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Utut verò ista res se habuerit, multi tamen possunt esse Pericranii primariò affecti casus, qui externorum usum permittunt; & postulant: Atq; licèt materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominus Defluxionum origo ferè à Sincipite, & è summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim congeri solet, qui per Pericranium, in adhærentem membranam destillat; ac demum in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentem, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hosce Humores ità descendere posse; cùm Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epist. ad Barbetta) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In Vulneribus nempè Capitis, Sanguinem per Aures copiosè sæpiùs effluentem, à superiori Capitis parte sensim intra

L

Cra-

Cranium, & Pericranium descendere; sicq; simul spatium quod est inter Os Parietale, & Petrosum intrare: indè ulteriùs transcolari (quasi per Cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

℞ Ung. de Alabastro ʒij. Ol. Ros. ʒvj. Opii. gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet verò, non quando causa est in Cerebro ipso, sed in partibus duntaxat Externis: atq; de eo certi sumus, si Frons multum caleat, & Dolor sit pulsatilis.

Linim. Hemorrhoidale.

Ung. Popul. ʒij. Ol. Ovor. ʒvj. Sacch. Saturni ʒij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucosam crassam materiam stagnantem, vasa obstruentem, & circulationem prohibentem; exindeq; necessariò Tumorem, Tensionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atq; hoc Linimentum idèd multum prodest, quia attenuat, discutit, dolorem sopit, inflammationem sedat, & vasa varicosa ad justum tenorem contrahendo reducit.

Lini-

Linimentum Laterale.

℞ Ung. Dialth. ʒvj. Ol. Lil. Ol. Laterit.
ā ʒiij. Camph, ʒfs. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas quæ (ob spasmos dolorificos) tensas, rigidas, & confusâ serie corrugatas se habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & spiracula cutanea stringendo obserant. Dein porrò, liquat, exagitat, & discutit lympham gelatinosam minutilos partium transitus obstipantem, Cruoris itinera præpedientem & Inflammationem inducentem. Atq; his modis, cum poros aperiat; circulationem restituat, inflammationem tollat, & dolorem sedet, summè conducatur necesse est in cruciatis lateralibus, quandò Musculi præsertim, & partes externæ afficiuntur. In verâ autèm internâ membranôsâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, nunquam vel minimum quidèm opis attulisse adhuc memini, neq; eò usq; pertinere posse verisimile est. Pannus Wallicus hoc calido imbutus super locum dolentem applicetur: & illinitio bis in die repetatur.

Antequam Linimentis, aut Inunctionibus utemur, conducet Fovere partem spongiâ Decoctis attenuantibus, & discutientibus imbutâ; ut & Inunctiones altiùs penetrent; & materia ab actuali, & potentiali colore attenuata, aut per se Dissipari possit; aut medicamentis è corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

Ung. Martiati ʒij. Petrol. Ol. Spicæ ā ʒiij.
L 2 Pul.

Pul. Euphorb. ℥j. Ol. Succini ℥ifs. Ol. Rorifmar. ℥ifs m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis tervè quotidie, ad Nervos sc. fucco viscido obstructos deobstruendos, & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras laxè conniventes, in ordinem vindicandas, & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atq; ad Sanguinis cursum per partem promovendum, & Calorem naturalem resuscitandum. Summè notandum verò, aliquando usu venire, partem paralyticè affectam, ab intensè nimis calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idq; tunc præsertim evenire duxi, quando temperamentum adest calidum; & quando Resolutionis causa non in parte resolutâ ipsâ, sed in Cerebro, aut Membro longè dissito subsistit; undè pars satis ex se sana, & ritè conformata, solummodò per Eclipses modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra, quàm partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exsiccantia; Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo; Spiritusq; insitos dissipando, noxam illis ægrè curabilem inferre queant: ad Motum quippè illæ omninò sunt ineptæ, nisi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ persitent.

Linim. Spinale.

℞ Urinæ sanæ, Vini Moscatel. Ol. è ped. Bov. ā ℥ij. Sperm. Ceti ℥ij. Mac. ℥j. coq. ad ℥iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto,

creto, quo Spinam dorſi, à Nuchâ primùm ordinendo, atq; deinceps ſucceſſivè deſcendendo, confricare ſolebat. Quoniam hic morbus à Medullæ ſpinalis obſtructione, & debilitate oritur, Unguenta Corroborautia, & Aperientia ſunt proficua: ſed quoniàm Infantes ſolummodò tenellos; & carne flaccidâ donatos invadere ſolet; non impenſè calida in uſum duci debent.

Litus Facialis.

℞ Fell. Bov. N^o iij. Sp. Vin. rect. ℥iij. extrah. Tinct. quæ ad Mellis conſiſt. exhal. tum diſſolve totum Extractum in Succo Limon. ℥ij. adde Mercur. dulc. pul. ℥iij. Sal Vitrioli ℥ij. Borac. Ven. ℥j. Fæcul. Ari ℥iſs. digere ad Solem 4 dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis conſiſtentiam.

Ad maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Puſtulas, Guttam Roſaceam, & Faciei quæcunq; deturpamina, illinatur parti tẽr in die.

Lixivii Hydropici ℥iij.

℞ Ciner. Geniſtæ, & Cort. Fabar. à ℥ij. Succo Petroſel. ℥iij. Vini albi ℥iij. f. Lixiv. col. adde Sal. Tart. ℥j. Lig. Saſſaph. ℥j. Bac. Lauri. Junip. Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Aniſi contuſ. à ℥iſs. infundè frigidè 2 dies. Col. adde Aq. Raph. comp. ℥iij. m. Ebibantur ℥iij. bis in die ſingulis doſibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Loboch. de. Allio ℥ij.

℞ Lohoch. fan. ℥iſs. Allii cond. (ſecundum Pharm. Bat.) ℥ſs. Gum. Ammon. (Vino albo ſolut. & col.) ℥j. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ā ℥ſs. m.

Materiam craſſam Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ veſiculis ultimis impactam potentèr incidit; illàmq; dein (fibras motrices pungendo, Tuſſimq; provocando) fortitèr exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tam mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & ſtimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennet) exhalando Fonticulos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (obſervante Lowero) ſi Emplaſtra ex Allio contuſo Pedum plantis applicentur; Oris halitus Allium ſpirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Conſtitutio calida; Sanguiniſvè, aut Præcordiorum æſtuatio.

Loboch. Apophlegmatici ℥iiij.

℞ Syr. Hyſſopi ℥iiſs. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Aniſi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ℥j. Pul. Rad. Ireos Florent. ℥iv. Flør. Benzo. ℥ſs. Pul. Nicotianæ gr. iv. m.

Non ſolùm Incidendo, ſed & partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam craſſam incidendo; Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viſcidum è gulâ educit: atq; uſui eſt, quodocunq; Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument;

ment; Saburrà mucosâ aggravantur; & quando Sreatus est provocandus; & Tussis deficiens arte revocanda.

Lohoch. Asthmatici ℥iiijss.

℞ Syr. Hed. terr. de Prassio ā ℥iss. Oxym. simpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. sol. & col.) ā ℥j. Elix. Prop. (cum Ol. Sulph. parati) ℥ss. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus insignitur iisdem ac illud de Allio; nempe potentèr Incidit; Tussim provocat; Expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguinis massam non exacuat, aut accendat; atq; id proptèr crasi calidâ constitutis, & actu febricitantibus (uti sunt Asthmatici) magis est idoneum.

Lohoch. Balsamici ℥iiij.

℞ Balf. Tolut. (pulv. & solut. in vitello ovi) ℥ss. Lohoch. san. ℥j. Balf. Peruv. gut. iv. Syr. Tussilag. q. f. m.

Integrè possidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balsamico suprâ memorantur; hoc tamèn cum auctuario, quòd quoniàm palato longè magis gratificatur, Delicatus, nauseantibus, & Capivii amarorem horrentibus commodius offertur.

Lohoch. Beckicum.

℞ Troch. Bech. nig. pulv. ℥ij. Lohoch. san. ℥ss. Syr. Jujub. q. f. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat; obli-

L 4

nũ

nit, lubricat, incrassat, & maturat. tunc præfertim ex usu est, quotiès Serum acre, & tenue è glandulis extillans, Laryngem continuò titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudeliter fatigat.

Lohoch. Commune.

℞ Troch. Bech. alb. pul. ℥iij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. ā ℥iss. m.

Partes Gulæ æstuantes, torrefactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm superius illud Bechicum: momento minùs autèm oblinat, incrassat, & maturat. Febricitantibus gulæ asperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; Itèm Tussi, à materiâ medio modo inter crassam & tenuem constitutâ, vexatis, utilissimè præscribitur.

Lohoch. Enulati ℥iiij.

℞ Pul. Rad. Enulæ. Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥iij. vel q. f. m.

Mixto modo operatur; sc. primò materiam in gulâ aggestam attenuat, & educit; deindè irritationem sedat, ulterioremq; feri acris extillationem refrænât; atq; tunc præcipuè indicatur, quandò materia Catarrhalis lente defluit; & aggestionis, potiùs quam acoris ratione, Tussim excitat: qualis est ista Tuffis, quæ manè potissimùm repetere solet; & saburrâ aggravante plenariè evacuatâ, per totum diem inducias concedit; neq; multùm indè ampliùs ante fatigat, quàm nova colluvies

vies ad turgescenciam deposita eam denuò resuscitet.

Lokoeh. Haly ʒij.

℞ Pul. Haly recens parati ʒss. Diacodii q. f. m.

Potentissimè in crassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tuffim sedat: atq; ità Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthificis quidè confert, non diffitear; illud verò secundariò tantùm, quatenùs nempè tuffim gutturalem placat, quæ continuâ succussatione Pulmones alias exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet, non verò primariò Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quâdam Naturæ providentiâ, nerveâ membrânâ tam exquisiti sensùs intùs cooperitur, ut nihil omnino (præter Aerem) nè gutulam quidè aquæ limpidæ, nedùm vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeò liquoris) absq; gravi molestiâ, & renitentiâ, admittere potest; eamq; statim totis viribus, & strangulatoriis nixibus, rejicere conatur. Ratum ergò habeatur, quòd nullum Eclegma, neq; quicquam aliud medicamenti (præter vapores, & Suffitus) in Pulmones directè, & immediatè convehatur: & quodcunq; remedium eos maximè afficit (uti Balsamica, & Volatilia) mediatè solùm, & per Sanguinis curriculum (neq; Natura aliam novit viam) in ductus Tracheales suffundatur.

Loboch. Japonicum.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒij. Album. Ovi conquaff. ʒvj. Syr. de Symph. q. f. m.

Optimè meretur adverfus Hæmoptoen, Sanguinem enim refrigerat, & increffat: Tuffim catarrhalem Pulmones lacerantem fiftit; vaforumq; ora rupta, & dehifcentia claudit, & obfignat.

Loboch. Incaffans.

℞ Pul. rad. Alth. ʒiij. Flor. Sulph. ʒj. Gum. Arab. pul. ʒfs. Alb. Ovi conquaff. ʒj. Syr. Alth. q. f. m.

Egregiè prodeft in omnibus defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falſis, in Aſperam arteriam ſuffuſis, & continua tuffi inſomnium creantibus.

Loboch. Lavigans.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquaff. ā ʒj. Sacch. penid. ʒfs. m.

Febricitantibus, contra Linguae, Faucium, & Gutturis æſtum, ficcitatē, ſcabritiē, rigiditatē, excoriationē, & dolorem, à Salivæ, vel deficientis, vel depravatae culpâ ortas, ſolatio eſt inſigni, & adjumento.

Loboch. de Lino.

℞ Ol. Lini recēns expref. Pul. Sacch. candi albi Syr. è ſucco Hed. terr. ā ʒfs. Pul. Ire-

os Florent. ʒj. Flor. Sulph. ʒfs. Tinct. G.
Ammon. gut. xij. Ol. Anisi gut. iiij. Sal. CC.
volat. gr. vj. m.

Phlegma crassum incidit, Expectorat: &
optimè inservit adversus Pleuritidem, & Or-
thopnæam.

Loboch. Lucatelli.

℞ Conf. Ros. rub. ʒij. Conf. fruct. Cy-
nosb. ʒj. Bals. Lucatel. ʒiiij. Syr. è Symph.
q. s. m.

Quamvis Eclegmatum descensum immédia-
tum in Pulmones suprâ pernegavi; eorum ta-
mèn in eos (mediante sanguine) admissionem
animitùs astruxi: hicq; jam subnectere libet,
omnia vera Pulmonica, ex ejusmodi particu-
lis constare, quæ in cruorem suffusæ, à mas-
sâ sanguineâ subigi, & assimilari nequeunt;
& quia non miscibiles sunt, denuò statim ex-
terminatæ ex Arteriis pneumonicis, in ductus
tracheales penetrant; ibiq; variè pro variâ quâ
pollent indole, operationes edunt. ità Volati-
lia incidunt, aperiunt, stimulant; & Balsa-
mica Tubercula discutunt, & distentiones
rupturasq; sanant. Sed speciatim ut de hujus
Balsamici Linctûs virtutibus brevitér dicam;
Tussim gutturalem Pulmones exagitantem,
& lacerantem sistit; vesiculasq; tracheales tu-
midas, tenfas, & læsas detergit, & sanat.

Loboch. Mucilaginosum.

℞ Sem. Psyllii. Cydon. ā ʒifs. decoq. in
Aq. Ros. q. s. ad Mucilaginis extractionem;
col.

col. \bar{z} iv. adde Alb. Ov. conquaff. N^o j. Sacch.
candi albi pulv. \bar{z} v. m.

Hoc viribus æquat, forsàn & superat supra-
dictum Lohoch. Lævigans.

Lohoch. Myrrhisatum.

℞ Myrrhæ pulv. \bar{z} ij. Croci \bar{z} fs. Nuc.
Mosc. \bar{z} fs. Mellis \bar{z} ij. m.

Fido huic Thoracico concessum est, (ut
mediante sanguine) ad intima Pulmonum pe-
netralia promptè admittatur; ibiq; materiam
crassam impactam resolvat; putredinosam
corrigat; tubulos, & vesiculas detergat; Tu-
bercula dissipet, excoriationses, minutilasq;
continui solutiones sanet; totos Pulmones
balsamo condiat; fibrisq; tonum roburq; im-
pertiat. Phthificis (ut compendio agam) pri-
mo adhuc stadio versantibus optatissimum est,
præstantissimumq; profecto remedium.

Lohoch. Oleosi \bar{z} iiijfs.

℞ Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vene.
 \bar{z} ij. \bar{z} fs. Pul. Sacch. candi albi \bar{z} j. Glycyrrh.
 \bar{z} fs. m.

Lohoch. de Olibano.

℞ Pul. Olib. \bar{z} j Fl. Balauft. \bar{z} j. Mel. Ros.
 \bar{z} ij. Sp. Vitrioli q. f. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus sanan-
dis commodè inservit.

Lohoch.

Lohoch. Peruvianum.

Lohoch. fani ꝑiss. Bals. Peruv. ꝑiss. m.

Lohoch. Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā ꝑij. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. ꝑij. m.

Idoneum est in verâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, anhelitûs difficultate, & sputo cruento comitatâ; dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Lohoch. Rubrum.

℞ Conf. fruct. Cynosb. ꝑiss. Syr. bac. Samb. Ol. Amygd. dulc. ā ꝑj. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui hoc Lohoch. Fauces, & Gulam torrefactas, asperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuat; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemq; facilitat. Memini cujusdam Variolis miserè decumbentis, qui avidissimè hunc Linctum devorabat, tamq; ardentè illi inhæbat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamantè sæpe, & urgentè profiteretur. Novi etiâ Infantulam unum annum natam, tussî violentissimâ, ad interneccionem ferè con-

conflctantem , hoc unico linctu citò , & perfectè curatam.

Lohoch. de Spermate Ceti ꝑiij.

℞ Troch. Bech. Alb. Sperm. Ceti ā ꝑifs.
Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam ā ꝑifs Conf.
fruct Cynosb. ꝑvj. m.

Felici cum successu exhibetur ad Tuffim
Catarrhalem ferinam , quæ acerbam Pectoris
teneritudinem , & excoriationem induxit. A-
corem namq; obtundit ; partes lubricat ; &
mirificè sanat.

Lohoch. Stypticum.

℞ Syr. de Symph. Ol. Lini ā ꝑj. Croc.
Mart. astring. ꝑiv. Sacch. Saturni ꝑj. Sacch.
candi albi pul. ꝑifs. m.

Ad Vomitum Sanguinis ; Sputumq; cruen-
tum apprimè utile. Cautiones verò circa A-
stringentium usum in Hæmoptysi. vide sub ti-
tulo Inius. Ros. comp.

Lohoch. Viride.

℞ Sapon. Ven. ras. ꝑij. Ol. Amygd. dulc.
Syr. Viol. ā ꝑj. m.

Laryngem irritando , Tuffim provocat ; &
(ultra omnia ferè quibus ditatur Respublica
medica) vias lubricat , & Excreationem faci-
lem , promptam , & expeditam reddit.

Atq; hic ad calcem Eclegmatum , Nota-
tiunculas quasdam de Pectoralibus , forsàn
non omnibus passim clarè , & distinctè per-
spectas ;

ſpectas; nec Prædicantibus omninò obſervatu inutilis libentiſſimè ſubnectam.

Primò Dulcia, Mucagiноſa, Incraſſantia, licèt Excreationem Pituitæ è Gulâ ipſâ juvare poſſint; licèt etiàm Sanguinem molliorem reddant; Humoreſq; ad Maturationem, & Evacuationem diſponere queant, Nil tamèn omninò (propriè loquendo) è Thoracis profundo exhaurire valeant: atq; idè quotiès Sanguis eſt effætuſ, & in Pulmonibus ſubſiſtit ſaburra craſſa eliminanda; perperam & peſſimè præſcribuntur: Sanguinem enim mucoſo gravi chylo ulteriùs inquinabunt; Pulmoneſq; ipſos copioſiori adhuc recrementorum colluvie referent.

Secundò, Acria ſtimulantia, quæ in Pulmoneſ non verè deſcendunt; ſed ſolummodo Laryngem titillando, pungendo, & irritando Tuſſim excitant; exindeq; Pulmoneſ per conſenſum exagitando, humoreſ ex iis ſecundariò excutiunt; hæc inquam, materiam duntaxat fiſtulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atq; idè fruſtrà tentantur, quotiès materia copioſa tenax Bronchiis, & veſiculis adeſt impacta: quinimò & ſæpè damnosè uſurpantur, quia Pulmoneſ inutiliter fatigant: eorumq; tonum nequicquàm labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (propriè dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Baſamica; atq; hæc non directè per Tracheam delapſa, ſed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vaſa, & intimos reſſuſ ſuffunduntur; eaq; ſola penes eſt Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypſeamq; è Bronchiis, Veſiculis, & Tuberculis crudis ſubmo-

vere,

vere, & exterminare: atq; ideò ubicunq; conjecturâ Medicus assequitur, Phthiferos veræ fundamina cuius iam in Pulmonibus jacta esse: futilibus aliis quibuscunq; posthabitis, his primariò, & præcipue insistendam esse usus postulat, atq; ille qui secus fecerit, Experientia scuticâ ferò percutietur.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incis. ℥ij. teratur in Mortario vitreo, sensim affundendo Succo Limon. ℥j. dein adde Vini albi ℥vj. coletur, & Camphora residua, petiâ ligata, in vitro suspendatur.

Ad Faciei maculas, & dehonestamenta discutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb. Beton. Verbenæ, Majoranæ, Rorismar. Lavend. ā Mij. coq. in Lixiv. ℥vj. ad ℥iv. sub finem addendo Garyophyl. Nuc. Mosc. pul. ā ℥ij. col.

Vires petantur è Linimento Cephalico, potentiùs verò Discutit, & per Diaphoresin evacuat. Domina quædam perhonestâ mihi retulit se tribus suis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequenter adhibuisse, exindeq; factum esse, ut (Vocis Organis, prout visum, roboratis) inhæsitanter, & recte postea loquelam edere potuerint. Spongiâ huic immersâ, & expressâ Caput rasum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vicè, horis matutinis; frigoris indè susceptionem diligenter cavendo.

Lotio

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ℥ss. Aceti ℥iv. coq. ad tertias ; & in alio vase coq. Alum. & Salis ā ℥ss. in Aq. Ros. ℥ss. ad despumationem : dein misce utrosq; liquores.

Maculas dispungit ; Fermentum sædum cutaneum destruit ; Materiam repellit , & intus adigit ; porosq; occludit , nè denuò repullulescat. Facies bis in die lavetur ; blandè confricetur ; & per se siccati finatur.

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. sublim. ℥j. pone in vase stanneo cum Aq. ℥iij. stent 24 horas (cum spatulâ lignea subindè agitando) donec liquor nigrescat , ac ità perstet ; tandèm coletur per chartam , ut fiat liquor limpidus.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamcunq; Cutaneam insignitèr juvat , quatenus nempe humores intra poros , & foramina , ut minutissima , impactos expedit ; Sallium , aut Sulphurum combinationes inveteratas , & pertinaces dissolvit ; totamq; ubi applicatur cutim , quoad meatus ejus malè conformatam , restituit , & εὐροον facit : quapropter non tantùm ad Faciei maculas abstergendas , sed etiam ad Pustulas , & Ruborem ejus ; nec non ad Affectus Erysipelat *ώδεις* & Puncta in facie nigricantia tollenda , & Animalcula ibi nidulantia necanda , utile est.

Attamèn aliquandò male cedit , namq; Hydrargyri particulæ unâ cum salibus (à quibus

M

ia

in minutias dividantur, acuunturq; Faciei applicatæ, materiam inde noxiam, & defædatoriam poris excutiunt, ac depellunt, eam verò intus repercussam insequuntur, & propediem Sanguini, & Nervis (quorum crâses lædunt) se faciliè insinuant: quinimò horum commeatu, sæpissimè Cerebro, & nonnuncquàm Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam suam, non rarò postea indelebilem, imprimunt.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contus. ℥iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. à Mij. coq. in Aq. & Lact. à ℥v. ad ℥viij. col. dissol. Nitri ℥iv. m.

Æger in hâc calentissimâ factâ immixtis pedibus sedeat per horam dimidiam: deinde lectum petat; & quieti se componens somnum expectet.

In Febribus plurimùm æstuosis, quandò Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu factò, Cerebrum tumultuariè petit, & ubi Spiritus accendit, inq; Distractiones, & Furias agit, undè Capitis ardor, fufurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, trulentæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigilie concitantur; In hoc inquam casu Pedilavium Potentiâ frigidum, & Actu calidum, suppetias afferre potest, propterea quòd Sanguinis motum Inferiora versus sollicitet; nec tamèn eum magis accendit, & conturbat, sed potiùs e contrâ refrigerat, & sedat.

Sciendum enim est primò, in Corpore nostro,

stro, Duos planè distinctos esse Sanguinis Magnos, & Provinciales Circulos, unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra Cor fitas, atq; Alterum per Descendentem, in subter fitas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluente Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit, eò placidiùs, & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse, & è contrà. Atq; hoc Fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At verò hic summè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violentèr effervescit, & irruit, sed potiùs Cerebrum vix satis irrigat, & vivificat, Etiam & quando Spirituum inopia, abrupta series, ab invicem distractio, & dissipatio, Vigiliis, & Deliria pariunt: In hoc, inquam, casu Pedum lotio prorsùs noxia esse deprehenditur, quia Circulum Inferiorem quò magis adauget, eodem dimenso Superiorem minuit, exindeq; Cerebrum sanguine, & Spiritibus defraudat.

Mel Passulatum.

℞ Uvar. Pass. à Staminibus, & acinis mundat; ℥ij. Uvar. Corinth. lot ℥j. Jujub. ℥ss. terantur in mortario, Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursùs col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ā ℥iiij. coq. lento igne, & reduc ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Inerassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.