

stro, Duos planè distinctos esse Sanguinis Magnos, & Provinciales Circulos, unum nempe per Arteriam Ascendentem in partes supra Cor fitas, atq; Alterum per Descendentem, in subter fitas. Secundò, Quò rapidius, & pleniori fluente Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit, eò placidius, & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse, & è contrà. Atq; hoc Fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At verò hic summè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violentè effervescit, & irruit, sed potiùs Cerebrum vix satis irrigat, & vivificat, Etiam & quando Spirituum inopia, abrupta series, ab invicem distractio, & dissipatio, Vigilias, & Deliria pariunt: In hoc, inquam, casu Pedum lotio prorsùs noxia esse deprehenditur, quia Circulum Inferiorem quò magis adauget, eodem dimenso Superiorem minuit, exindeq; Cerebrum sanguine, & Spiritibus defraudat.

*Mel Passulatum.*

℞ Uvar. Pass. à Staminibus, & acinis mundat; ℥ij. Uvar. Corinth. lot ℥j. Jujub. ℥ss. terantur in mortario, Coq. in Aq. Hord. q. s. f. Expressio fortis, cui per subsidentiam depur. & rursùs col. adde Mellis despum. & Sacch. crystal. ā ℥iiij. coq. lento igne, & reduc ad Mellis consistentiam.

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

*Mistura Acoustica.*

℞ Tinct. Castor. ℥ij. Ol. Salv. Rorismar.  
Garyoph. Major. ā gut. ij. m.

Auris partes internas roborat, Tympani  
laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium  
obstructum aperit; Spirituumq; commea-  
tum liberiorem allicit: Multum valet contra  
Tinnitum, & surditatem. Sin verò Auris  
cerumine, & sordibus inferciatur, ante hujus  
usum debet, ope liquoris appropriati, per sy-  
ringam injecti, repurgari. Gut. iij. Cotone,  
vel Lanâ exceptæ in Aurem immittantur;  
& singulis diebus Vespero renoventur.

*Mistura Aromatica.*

℞ Tinct. Sal. Tart. ℥vj. Ol. Cinnam. Ga-  
ryoph. Nuc. Mosc. ā gut. vj. Piperis, Absint.  
Ment. ā gut. iij. m.

Vel fieri potest Aromatica volatilis Reci-  
piendo Tinct. Tart. ℥ss. Sp. Sal. Armon. ℥ij.  
& olea dicta.

Stomacho apprimè utilis est; ejus Calorem,  
& robur fovet; Inflationes discutit; Cibi fa-  
stidium tollit; Appetentiam excitat; Con-  
coctionem promovet. Dos. gut. xx. vel xxx.  
ex haustu Vini Canar. vel. Albi.

*Mistura Asthmatica.*

℞ Aq. Papav. errat. ℥x. Oxym. Scillit.  
℥ij. m.

In hoc Affectu ut plurimum deprehendere est,  
Sars



Sanguinem æstuosè bullientem; Obstructionem Bronchiorum phlegmaticam; Constrictionemq; fibrarum spasmodicam; quibus omnibus directè it obviàm hæc Mistura. Dentur ℥iv. bis, tervè in die Paroxyfmo urgente.

*Mistura Aurea.*

℞ Succī Chermes col. ℥ss. Syr. Garyoph. & é Rubo Idæo ā ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut. j. Fol. Auri No v. m.

Virtutis magis quam Substantiæ respectu verè Aureum hoc Remedium, tum Matrem, tum Fœtum singularitèr adeò reficit; vigoremq; & vitalitatem utrifq; impertit; ut si per Mensẽ ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die usurpetur, felicissimum Partum, vividumq; Infantem reddere pote fit.

*Mist. Balsamica.*

℞ Balf. Capiv. ℥ss. Vitel. Ov. No ij. Syr. albi ℥ij. Vini albi ℥viiij. m. & col.

Copayba longè nobilissimum esse remedium expertus sum; ac inter Balsama præstantissima primas obtinere dignum judico: Quoniàm verò nondùm satis pro merito passim omnibus innotuerit; quasdam ejus proprietates hic coràm sistere, & breviter explicare lubens sustinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthi-  
naceo, admodùm penetranti, & in ore dura-  
bili: & licèt videatur esse quædam Terebin-  
thinæ species; Urinam tamen Odore viola-  
ceo minimè inficit; illam verò Sapore mani-  
feste amaro imbuit, ejusq; & Serī sanguinis,  
M 3 & Sa-

& Salivæ, muriaticam falsedinem mirificè delet.

Sanguini Balsamicum characterem imprimit, illiusq; Cachexiæ scorbuticæ, rancidæ, & putredinali medetur. Valet (non tantùm externe applicatum, sed & internè etiàm exhibitum) ad Ulcera sananda; ad Paralyfin, Arthritidem, Dorsi debilitatèm, doloremq; nec non ad Fluorem album, & Gonorrhæam.

Renes, Ureteres, & Vesicam, Arenulis, Mucos, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantùm Detergit, Firmat, & Sanat.

Urinam ciet; ejus ardorem extinguit: Contentaq; cruenta, & sæda, & purulenta, præ omnibus (quantùm novi) aliis, efficacitè expurgat. Novi quendam chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè sanitati restitutum.

Thoracicum justè audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atq; (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit, Etenim observavi Tusses horrendùm periculosas, & Phthisin apertè minitantes hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitès percuratas: Atq; licet intensè amarum, & manifestè calidum sit; Hæsticis tamèn optimè convenire notavi; quia falsedinem nempe, & acrimoniam tam potenter domat, putredinalemq; iniquationem obliterat.

Si ad ʒij. vel ʒiij. pro dosi, sub formâ potionis albæ propinetur, æq; Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhæam, & Dysenteriam: de hisce verò Virtutibus nihil adhuc habeo experientiâ compertum.

Ut



Ut finem tandem faciam; hæc Mistura nullius omninò inconvenientiæ causari potest; nisi id forsàn illi detur vitio, quòd Palato non multùm adblanditur. Detur cochl. j. mane, & vesperi quotidie per sat longum temporis cursum; si verò alvum justo magis laxaverit; vel dosis minuatur; vel per vices subinde omittatur.

*Mistura Bechica.*

℞ Diacod. ℥iiss. Mithrid. Diascord. ā ℥j. Lohoch. san. ℥ij. Aq. Puleg. ℥iv. m.

Strenue militat contra Tussim; à frigore suscepto contractam, dùm adhuc recens est, tenueq; rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin molitur. Detur pro haustu singulari lætum petituro.

*Mist. de Bola.*

℞ Aq. Cinnam. mord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Ros. Sicc.) ā ℥j. Boli pul. ℥ij. Diascord. ℥ij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderate constringit; eorum dolorem, nixusq; spasmodicos confopit, humorumq; vaporumq; acrium radios ad corporis extrema, & foràs, per diaphoresin amandat; atq; ità ad Diarrhæam symptomatìcam, Hypercatharsinq; medicandam. remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniàm Bolus hanc misturam ingreditur, arreptà obiter occasione, paragraphum sequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) huc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientiâ, Terrea & Bilem præcipitare, ac Acidus Succos, ipsosq; Serosos absorbere; Undè concludi abſolute non valet. Ubiq; profunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis ægris, & affectibus, Terrea prodesse, ubi omnium consensu, Acidum non peccat, sed Bilis regurgitat, & spumescit, quam dissociant, inhihent, & in motu suo præternaturali refranant.

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quòd Species Decocti amari Lixivio è testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

*Mist. Cardiaca Aquosa* ℥ij. ℥x.

℞ Aq. Ceraf. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xii.  
Aq. Cinnam. hord. Epidem. ā ℥viii. Aq. Cœlest. ℥ij. m.

*Mist. Cardiaca Edulcorantis* ℥vj.

℞ Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo ℥ifs.  
Confect. Alkerm. ℥ifs. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ idèd sunt excogitatæ, ut compendiosè agatur, & exinde subitò, & extempore Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in officinis præstò semper asserventur; vix horæ minutum exiget tota compositio in hunc modum præscribenda. ℞ Mist. Card. Aq. ℥xfs. Mist. Card. Edulc. ℥ifs. m.

*Mist. Cardiaca Oleosa* ℥x.

℞ Vitel, Ov. N° ij. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc.



Mosc. ā gut. iij. Sacch. alb. ℥ss. Succī Cherm.  
 ℥ij. Vini Canar. ℥viiij. m. col. Ingerantur cochl.  
 iij. in languoribus.

*Mist. Carminativa ℥j.*

℞ Vin. Canar. & Albi ā ℥vj. Spir. Vini opt.  
 non rectific. ℥ij. Vitel. Ov. No j. Sacch. albi  
 ℥ij. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Car-  
 ui, Fœnic. Anisi ā gut. viij. m.  
 Pro Dosi præbeantur cochl. v.

*Mistura Clysterifans.*

℞ Syr. è Spinâ Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j.  
 Spec. Hieræ ℥j. m.  
 Vide Enema Purgans.

*Mist. Colica.*

℞ Tinct. Rhab. ℥iss. Pul. Rhab. ℥ss. Syr.  
 Ros. Sol. ℥ss. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol.  
 Anisi gut. ij. m.

In enormi Vomitione, & horrendis Tor-  
 minibus adjici debent Laud. liq gut. xx. vel  
 xxx. & Sal. Absint. ℥ss.

*Mistura Consolantis ℥j.*

℞ Vini Xeroensis ℥ss. Aq. Cinnam. fort.  
 ℥iv. Aq. Ros. Sacch. candi ā ℥ij. Succī Cher-  
 mes col. ℥ij. Spec. Lætif. Galeni ℥ij. Fol. Auri  
 No iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Hoc Pharmacum explicatus sum à Generoso  
 quodam perhonorando, in cujus familiâ pro  
 sacro deposito, & summo secreto fuisset con-

servatum; atq; à Matre ad Filiam constanti  
 successione, per aliquot Generationes religiosè  
 traditum. Concoctionem juvat; Cruditates  
 corrigit; Flatus dissipat, Calorem naturalem  
 fovet; Gravidas languentes specificè recreat;  
 Fœtum debilem consolatur; Abortum à Spiri-  
 tum dejectione oriturum præcavet; viresq;  
 vigoremq; quo Partus opus feliciter peragatur,  
 optatò suppeditat. Solùm languentibus inscri-  
 bitur, & nullo modo suaderem Constitutione  
 firmâ, & calidâ utentibus, Plethoricis, &  
 Mensium fluxioni obnoxiiis usurpandum. Pro-  
 pinentur ℥ij. manè, & vesperi quoties virium  
 lapsus exposcerit; atq; ultimo præsertim in-  
 gravidationis mense, usq; ad Partum.

*Mistura Corallata* ℥vj.

℞ Coral. rub. subtilissimè lævigati ℥ij. Sal.  
 Absint. ℥iv. Succî Limon. ℥iv. Aq. Cinnam.  
 fort. ℥ii. m. stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumq; Vomito-  
 rium, quasi Θεός τὸν μηχανῆς, mire reprimit.  
 Sæpiùs observavi in Febris continuis, angore  
 Stomachali, & Vomitione symptomaticâ  
 miserè affligentibus, plus levaminis ab hoc u-  
 nico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ  
 anxie studendo, & variè tentando invenire  
 potui, advenisse. Dentur cochl. ij. singulis  
 horis, vase priùs probè agitato.

*Mistura Diasulphuris.*

℞ Syr. è Succo Cynogl. ℥iiij. Balf. Sulph.  
 Anisati gut. 80 m. Dos. cochl. j. vesp. & manè.  
 Contra Tussim vespertinam, à sero tenui  
 acri ortam.

*Mist.*



*Mist. Diuretica ℥xij.*

℞ Vini albi ℥xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. ℥iss. m.

Pro iij. dosibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

*Mistura Ephractica ℔vj.*

℞ Summit. Pini concis. Mvj. coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. col. fortitèr expressa adde Succo depurati Cochl. hort. ℔j. Becab. Nasturt. aq. Tarax. ā ℔ss. Aq. Raph. comp. ℔iss. huic misturae dissolve Vitrioli Martis ℔viiij. per noctem reponatur, ut subsideat fæx lutea; dein liquori claro effuso adde Sal. Absith. ℔iv. Sacch. albi ℥xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; sæculentum depurat; in partes secedentem remiscet; & cunctantem accelerat: dein saburram scorbuticam, aut Atrabilariam in Mesenterio, Liene. Hepate, Utero, vel Habitu corporis depositam, & obstructions figentem, dissolvit; poros, & succorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Deniq; circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberio-rem vindicat; omniumq; functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Dos. ℥iv. manè, & quartâ pomeridianâ.

*Mistura Epileptica ℥vj.*

℞ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic. ā ℥ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ℥j. Spir. Sal. Armon. ℔j. m. pro duabus dosibus.

Vide

Vide haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittebatur hæc formula à Lugduno Batavorum; & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimum ille æstimat, & frequentissimè præscribit: Atq; re verâ, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxyfimum Spasmicum dissolvendum ritè destinata esse videntur.

*Mistura ad Erysipelas.*

℞ Spir. Vini ꝑss. Theriacæ Ven. ℥ij. Piperis longi, Garyoph. ā ℥ij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomiâ, & Catharsi primùm celebratis Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico, dein chartâ emporeticâ hæc misturâ madefactâ partem affectam circumvolvitur; nempè ad materiam impactam evocandam, discutiendamq; Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput Erysipelas occupaverit) longè sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quia subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atq; ita poros aperit, & materiam per Diaphoresin educit.

Atq; hic observatiunculam quandam non nullius quidem momenti, adjiciam: quod hujus applicatio Nigrorem parti inducere solet, qui inexpertis, & causam nescientibus Gangrænæ terrorem incutere potest: at verò luridus iste color nil mali ominatur, siquidem non

Mor-



Morbo spiritus perimenti, sed Remedio cutim pingenti, omnino debetur.

1. *Mistura Expectorantis* ℥xij.

℞ Tinct. Benzo ℥ss. Tinct. Croci (sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā ℥j. Aq. Hyssopi ℥vj. Aq. Lumbricor. Magistr. ℥iij. Syr. de Præssio ℥ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummosis, & Balsamicis conflatur. Titulusq; ejus Vires satis indicat. Sumantur cochl. ij. quotiès Pituita tenax Guttur, Thoracemvè aggravat; & Anhelitum, Tuffimve laboriosam infert.

2. *Mist. Expect.* ℥x.

℞ Aq. Hyssopi ℥viii. Tinct. Benzo. ℥ss. Tinct. G. Ammon. Sp. Sal. Armon. ā gut. 40. Ol. Anisi gut. viij. Sacch. ℥j. m.

*Mist. ad Gulam.*

℞ Sem. Psyllii, Cydon. ā ℥ij. coq. in Aq. h̄ss. col. ℥iij. adde Album. Ovi conquass. N° j. Aq. Ros. Dam. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iss. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Asperitatem, sumatur cochl. j. post singulas Oris collutiones.

*Mistura Hysterica Aquosa* ℥iij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ā ℥xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥viii. m.

In

In Officinis asservari vellem, ut exindē Julapia Hysterica raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parentur, scilicet.

℞ Mist. hyft. aq. ℥xij. Margarit. præp. ℥j. Sacch. candi albi ℥iij. m.

Vel, ℞ Mist. Hyft. aq. ℥xfs. Tinct. Castor. Div. Syr. Caryoph. (vel Melissoph. de Artemif. Stæchad. Pæon. comp.) ℥ifs. m.

*Mistura Hysterica Spirituosa ℥fs*

℞ Tinct. Asæ fœt. (spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ā ℥j. Ol. Succini gt. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniam Heterogenea sunt, non aded strictim aduniri possunt, quin facilè à se invicem secedant, & post brevem quietem separatim conspiciantur: si verò paulùm vas agitetur, confestim denud simul confundentur, & in liquorem lactis specie albidum coalescent.

Hystericis Summo est solamini; speciatim verò Parturientibus, quotiès (spiritibus Hystericè conturbatis, & non vividè satis ad Musculos Abdominis, Partesq; partum promoventes, Influentibus) dolores necessarij deficiunt; & Uterus ad Expellendi conamina non fortitè assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitus quasi opem ferre, & supra omnia penè auxilium ministrare solet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in Vehiculo idoneo; & repetantur per debitas vices.

*Mistura*



*Mistura Juniperina.*

℞ Ol. Junip. ʒj, Vitel, Ovi N<sup>o</sup> j. Syr. albi ʒij. m. & col.

Eodem artificio efficacissimæ possunt institui Misturæ ex quibuslibet oleis chymicis, pro variâ præscribentis intentione.

Ventriculum & Intestina refrigerata, flatuosa, tono fracta, & dolentia, summè relevat: Renes, & Ureteres debilitatos, à muniis feriantes, & infarctos egregiè reficit, stimulat, & purgat. Dos. cochl. j. bis tervè in diè, vacuo ventriculo.

*Mistura Moschata ʒvj.*

℞ Succ. Ment. depur. ʒiv. Aq. Absint. comp. Cinnam. fort. ā ʒj. Castor. pulv. ʒj. Moschi gr. iv. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum instituitur. Vide Julap. Mosch. Ministrentur cochl. iij. per vices debitas.

*Mistura Oleosa ʒxij.*

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potiùs Ol. Nuc. Jugland.) ʒij. Syr. Alth. ʒiv. Aq. Parietar. ʒvj. Sal. Prunel. ʒj. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit. & moderatè Diuresin promovet. Universalitèr observandum est, quòd in Paroxysmo Nephritico, quòd gravior est Dolor, cò minùs, & mitiora, sunt adhibenda Diuretica, cujus ratio petenda est à supra dictis sub titulo Haustus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Dos. ʒiij. vel ʒiv.

*Mistura*

*Mistura Pacifica.*

℞ Laud. liqu. tartarif. ʒij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnam. ā gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialius respicit Vomitionem, & Diarrhæam. Insuper hoc modo Larva Laudano obducitur, nè facilè Patienti, aut Astantibus suboleat: quod quidem artificium ex usu sit perquàm necessario, quotiès ægri nimis vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

*Mistura Paralytica ʒfs.*

℞ Spir. Cochl. ʒij. <sup>Sp.</sup> Lavend. comp. & Castor. ā ʒfs. Elix. Prop. Tartarif. ʒj. Ol. Nuc. Mosch. gt. iv. Cinnam. Garyoph. ā gt. ij. m.

Ventriculi fermentum iners acuit, ejusq; collapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosâ colluvie inquinatum attenuat; materiamq; defæcatam, & subtilem Cerebro suppeditandam præparat; Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasq; motorias detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sive resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam, ad Paralytin præsertim Scorbuticam: atq; summam ad quoscunq; Functionum animalium deficientium affectus.

Paralyticis autem Biliosis (nempè quorum Sanguini acri, & calido multum Salis & Sulphuris, Seriq; perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valdè activis prædita minùs congruunt; imò sæpiùs officiant: quæ tamèn Pituitosis (quorum Sanguis



guis frigidior plurimum Seri, paucioraq; elementa activa continet) maximè profunt.

Concedantur gut. xxx. in vehiculo appropriato tèr in die.

*Mistura Pectoralis ℥ij.*

℞ Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℥vj. Tinct. Benzo. ℥ij. Syr. Hed. terr. ℥iss. Ol. Anisi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, incrassantem, & mitigantem, quâ comparatur, substantiam) succos molles generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejusq; colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, quibus gaudent, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatule suppingunt, & in nixus excretorios instigant: Atq; ita hæc mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impactam exterminat. Propinentur calidè ℥vj. tèr in die.

*Mistura Peruviana ℥ij.*

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. Lact. Alexit. ℥ij. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥iv. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in substantiâ, vix ulli unquam fastidium, & non nisi rarè Diarrhæam excitat. Assumantur ℥iv. tertiis quartivè horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

N

*Mistura*

*Mistura Salina.*

℞ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ℥ij. m.  
Capiatur cochleatim in Jusculo contra Vomitionem.

*Mistura Saponacea ℥vj.*

℞ Sapon. Ven. raf. ℥j. dissol. in Aq. Puleg. ℥ij. adde Syr. Capill. Ven. ℥iij. Syr. de Prassio ℥j. Ol. Anisi gut. iij. col.

Efficacissimè lubricat, attenuat, dimovet, stimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam, Tussimq; laboriosam concitans, cochl. ij. sæpius in die.

*Mistura Scorbutica ℥x.*

℞ Aq. Raph. comp. ℥fs. Sp. Cochl. ℥iij. Elix. Prop. Tartarif. ℥ij. Spir. Sal. Armon. ℥j. Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis, quotiès Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Βεγδυπεπσίαν, Corporis languorem, & lassitudinem; Membrorumq; stuporem, aut resolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis mistura multo cum fœnore ministratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco solidiori, horà j. ante prandium, & cœnam; si Ventriculo prospiciendum fuerit: In copiosiori autèm, liquido, & longè à pascu bis in die; si res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

*Mistu-*



*Mistura de Spermate Ceti ℥vj.*

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥iij. Ol. Terebint. gut x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ℥fs. Sacch. albi ℥iij. m. calidè pro unico haustu.

Prodest (post Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contusis, fractis, & quibus Sanguis in corpore coagulatus, & extravasatus subsistit.

*Mistura Stomachica.*

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ℥j. Ol. Garyoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauseam tollit; Vomitum sedat; deniq; iisdem pollet viribus ac operosum illud Elixir Vitrioli Mynsichti. Dentur gut. xxx. plus minus ex haustu vini Canarini vacuo ventriculo.

*Mist. Tartarea.*

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliqu. ℥iij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim assumatur in Colicâ post Purgationem; addendo Laud. liq. q. f. pro re natâ.

*Mist. Thebaica.*

℞ Laud. Lond. (vel Opii Thebaici) gr. xij. dissolve in Aq. Ceras. nig. ℥xij. & Sp. Vini rect. ℥fs. adde Sacch. ℥fs. Spir. Sal. Armon. gut. 36. m.

Pro vj. vel ix. Dosibus, vase diligentè agitato.

N 2

*Mistura*

*Mistura Tabularis.*

℞ Cort. Pistach. ʒvj. Nicot. ʒij. Fol. Tuffilag. ʒj. Ol. Anisi gt. viij. m.

Fumus ejus instar Nicotianæ suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthisin præcavendam.

*Nodulus Hystericus.*

℞ Asæ foet. ʒfs. Castor. Camph. ā ʒj. Ol. Succini ʒfs. m. f. Nodulus.

Naribus sæpè admotus Hystericis succurrit; Namq; Spiritus efferatos reprimat; ab excursibus & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit: & ne motus Convulsivos concipiant, impedit.

*Oleum Acovisticum.*

℞ Ol. Amygd. amar. ʒj. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

*Oleum Cephalicum.*

℞ Balf. Peruv. ʒj. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ, Nuc. Moich. ā gut. iv. Camph. ʒfs. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) affectus frigidos, & Catarrhosos.

*Oleum Paralyticum.*

℞ Ol. Succini Saffaph. ā ʒj. Ol. Rorismar. Piperis ā ʒj. m. Cum