

*Mistura Tabularis.*

℞ Cort. Pistach. ꝓvj. Nicot. ꝓij. Fol. Tuffilag. ꝓj. Ol. Anisi gt. viij. m.

Fumus ejus instar Nicotianæ suffletur, ad Catarrhum sistendum, & Phthysin præcavendam.

*Nodulus Hystericus.*

℞ Asæ foet. ꝓss. Castor. Camph. ā ꝓj. Ol. Succini ꝓss. m. f. Nodulus.

Naribus sæpè admotus Hystericis succurrit; Namq; Spiritus efferatos reprimat; ab excursibus & exorbitantiis retro cogit; in ordines compellit: & ne motus Convulsivos concipiant, impedit.

*Oleum Acovisticum.*

℞ Ol. Amygd. amar. ꝓj. Ol. Nuc. Mosc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iisdem gaudet virtutibus ac Mist. Acovistica.

*Oleum Cephalicum.*

℞ Balf. Peruv. ꝓj. Ol. Rorismar. Salv. Majoranæ, Nuc. Moich. ā gut. iv. Camph. ꝓss. m.

Externè usurpatum calefacit, dissipat, & roborat: Usui est ad Capitis (præsertim Pericranii) affectus frigidos, & Catarrhosos.

*Oleum Paralyticum.*

℞ Ol. Succini Saffaph. ā ꝓj. Ol. Rorismar. Piperis ā ꝓj. m. Cum

Cum validâ frictione usurpetur ad partem primariò affectam; nequaquam verò ad secundariò patientem. Vide Linim. Paralyt.

*Oleum Rhabarbari.*

℞ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. fiat stratum super stratum in ollâ; digerantur per noctem tepidè: dein prælo fortitèr exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequentèr (proùt audivi) usurpatur ad Colicam, Dysenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ss. Nunquam ipse quidem in usum adhuc duxi; sed quia singulare videtur, omittere nolui.

*Oxymel. Asthmatici ℥ij.*

℞ Rad. Zedoar. ℥j. coq. in Aq. font. ℥ij. ad ℥iiss. col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥iiij. dissoluti) ℥j. col. adde Mellis ℥iv. coque, despuma, & cola.

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi authoris) experimentum Orthopnæa & Asthmate laborantibus dicatur, Pulmonum infarctus expedit; eorumq; tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. manè & vesperi per menses aliquot.

*Oxymel Purgans Pectorale.*

℞ Passul. sol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ℥j. Rad. Enulæ, Calami arom. ā ℥ss. Scennæ ℥ij. Agar. ℥ss. Herb. Marrub. albi, Satureiæ, Hyssopi, Hed. terr. ā Mj. Zinzib. ℥iij. Nicotianæ sicc. ℥j. Aq. font. ℥iiss. Aceti ℥ss. coq. ad ℥ij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi

N 3

℥ij. col.



ʒij. col. adde Mellis ℥j. coq. iterum ad consistentiam, deligentè despumando.

Pituitam crassam tenacem in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem; varias Obstructiones, Diathesinq; Oedematofam, Catarrhofam, Phthificam, Paralyticamvè inducentem, potentè Attenuat, Exturbat, & Eliminat. Dos. ʒiij. mane singulis, vel alternis diebus, pro re natâ.

*Passula Purgantes.*

℞ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ā ʒss. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ʒiij. coq. in Aq. q. f. ad tertias, Col. adde Passul. Corinth. ʒij. Sacch. albi ʒ. Tart. Vitriol. ʒj.

Passulæ in col. ad turgescentiam lentè coquantur: Exceptæ deindè in patinâ terreâ reponantur. Restitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur, quâ factâ affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiâ Ol. Anisi gut. vj.

*Pasta ad Aphthas.*

℞ Butyri dulc. sine sale (loti in Aq. Ros.) ʒiss. Pul. Glycyrrh. ʒiss. Sacch. cand. albi subtil pulv. q. f. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quotiès adest Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

*Pasta Gallica.*

℞ Boli ʒj. Alum. usti, Panis cremati, Pul.  
La-