

ʒij. col. adde Mellis ℥j. coq. iterum ad consistentiam, deligentè despumando.

Pituitam crassam tenacem in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem; varias Obstructiones, Diathesinq; Oedematofam, Catarrhofam, Phthificam, Paralyticamvè inducentem, potentè Attenuat, Exturbat, & Eliminat. Dos. ʒiij. mane singulis, vel alternis diebus, pro re natâ.

Passula Purgantes.

℞ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ā ʒʒs. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ʒiij. coq. in Aq. q. f. ad tertias, Col. adde Passul. Corinth. ʒij. Sacch. albi ʒ. Tart. Vitriol. ʒj.

Passulæ in col. ad turgescentiam lentè coquantur: Exceptæ deindè in patinâ terreâ reponantur. Restitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur, quâ factâ affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiâ Ol. Anisi gut. vj.

Pasta ad Aphthas.

℞ Butyri dulc. sine sale (loti in Aq. Ros.) ʒʒs. Pul. Glycyrrh. ʒʒs. Sacch. cand. albi subtil pulv. q. f. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quotiès adest Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞ Boli ʒj. Alum. usti, Panis cremati, Pul.
La-

Laterum, Terræ figulinæ Chinenfis ā ʒij.
Mellis despumati q. f. ad conficiendam pastam.

Ad Dentes à fordibus sædis, à lapide dentali, quibuscunq; & inquisitionibus, & fætoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidie manè; & frictio laciniâ laneâ adhibeatur. Dentes verò ipsi, potius quàm Gingivæ affricari debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum, eas atterere, & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ʒiſs. Calami arom. Carbon. è Salice ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. ā ʒij. Mucilag. G. Tragac. (sp. Vini extract.) q. f. f. Pastilli f. a.

Super prunas ardentes coniecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Petum Phthificum

℞ Cort. Pistach. ʒiij. Herb. sicc. Hyssopi, Marrub. alb. Rosæ folis ā ʒij. Auripigmenti scintillantis, Tabaci Indici ā ʒiſs. f. omnium pulvis subtilissimus, qui Vitello Ovi exceptus, & supra Porphyritim lævigatus instar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel Cultro extendatur super folia Tussilaginis ad partem villosam.

Folia sic delibuta, siccata, & forcipibus scissa sufflentur per tubam (instar Nicotianæ) manè & vesperi; ità ut Fumus ex Ore (eo repleto) inspirando attrahatur in Pulmones; sedulo extuffiendq.

Pila Odontalgica.

℞ Asæ foet. gr. viij. Camph. Sang. Drac. ā
gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis cariosi cavernis immissa; atq; ibi de-
tenta, dolores acutissimos sedare, ac solvere
sæpè solet.

Pilula Alexiteria.

℞ Pul. Serp. Virgin. ℥ss. Camp. Sal. Suc-
cini ā ℥ss. Diascord. q. f. in Massam cogan-
tur; & ex singulis scrupulis Pil. iiij. confici-
antur.

Pil. de Allio.

℞ Succi Allii ℥ss. Gum. Ammon. ℥ss.
Millep. præp. ℥j. Croci ℥j. Flor. Benzo: ℥ss.
Ol. Anisi gut. iiij. Rad. Enulæ pulv. q. f. ad
Consistentiam pilularem.

Potentissimè incidunt, attenuant, & Ex-
pectorant.

Pilula de Ambrâ.

℞ Ambræ grif. gr. ij. Moschi, Sal. cc.
Croci ā gr. j. Opii gr. iiij. Bals. Peruv. q. f. m.
f. Pil. N^o iiij pro 3 Dosisibus.

Singultui compescendo inserviunt; hoc verò
symptoma si superveniat Febris continuis,
& Malignis, ab Opio cavendum. Vide Ju-
lap. Mosch.

Pil.

Pil. de Ammoniaco Stomachica.

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ā ʒj. Myrr.
Sennæ Croc ā ʒss. Oxym. Scill. q. f. m. Co-
gatur in justæ consistentiæ massam.

Addi possunt Sal. Chalybis, Ol. Junip. A-
nisi, Carui, Absint. Ment. Garyoph, &c.

Pil. Antemetica.

℞ Pul. subtil. Ment. ʒij. Absint. ʒij. Balauft.
ʒj. Ol. Cinnam. gut. ij. Diascord. ʒj. Syr. Cy-
don. q. f. m. reducatur in Massam.

Pilula Arthritica.

℞ Pul. Chamæpit. ʒvj. Ent. Vener. ʒij.
Terebint. Ven. q. f. m. f. massâ, pro xvj. Do-
sibus.

Pepseos, & Chylificationis munia juvant;
fibrillas laxatas restituunt; Sâlia fermentesci-
bilia subigunt, & per Urinam eliminant. De-
glutiatur dosis manè, & 4 pomerid. quotidie;
superbibaturq; haustus Decocti Edulcorantis,
vel è Lignis, vel Sacri.

Pil. Astringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini,
Mastich. Croci Martis astring. ā ʒj. Ol. Cin-
nam. Nuc. Mosch. ā gut. vj. f. pulv. qui cum
Tereb. Ven. q. f. cogatur in massam: for-
mentur exindè Pil N^o iij. è singulis scrupulis;
& Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exsiccant, absorbent, edulcorant, consti-
pant,

N 5

pant, astringunt, & roborant: Diarrhæam & Dysenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum sistunt; Mensium, & Lochiorum profluvium compefcunt; Lumbaginem à sanguinis dispendio, aut Fluore albo ortam leniunt. Dentur N^o iij. bis, vel sæpiùs in die donec Indicationi satisfiat.

Pil. Balsamica.

℞ Millep. præp. ℥iij. Gum. Ammon. col. ℥iss. Flor. Benzo. ℥j. Pul. Croci, Balf. Peruv. à gr. xv. Balf. Sulph. q. f. m. f. massa.

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tuffis chronica, Scrophulosa, & Phthifica; Pulmonumq; meatus, & glandulæ phlegmate viscoso inferciuntur; atq; Turbercula cruda suboritura suspicari licet. Suman- tur iij. tèr in die superbibendo haustum De- cocti appropriati.

Pil. Benedicta.

℞ Aloes ℥ss. Sennæ ℥ij. Afæ foet. Galb. Myrrhæ à ℥j. Sal. Martis ℥vj. Croci; Macis à ℥ss. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemis. q. f. f. massa Pil. pro 40. Dosibus.

Sanguinem depauperatum, & inertem exal- tant, & acuunt; Humores limosos & subsisten- tes attenuant; & expurgant; Uteri vasa mu- co infarcta, & à muniis ferientia aperiant, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropri- ta; & Expertissimum, Fidissimumq; præstant remedium, ad inveteratam Mensium obstru- ctionem amovendam. Atq; licèt alvum sub- ducant, faciliè tamèn ferri solent, quia Vap-

ribus, & passioni Hystericae adversantur. Datur ʒj. singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cachectica.

℞ Gum. Ammon. purissimi in granis; Aloes lucidæ ā ʒvj Chalyb. cum Sulph. præp. ʒv. Ol. Garyoph. & Anisi ā ʒss. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartarit. q. f. f. massa.

Ex Pharmacopœiâ Leovardienti desumptæ hæ Pilulæ, Maribus potius quàm Fœminis dicantur, quia Vapores Hystericos non adedò respiciunt: nihilominùs verò calidiores sunt quàm suprâ scriptæ Benedictæ; Sanguinem fortiùs exagitant, & evehunt; Obstructiones æq; expediunt; Fibris laxatis tonum conciliant; Habitumq; corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidèm, quòd cl. Sydenham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, à Catharticis omninò abstinendum esse contendit; quia Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quandò id palmarium illi sit, ut Spirituum systema redintegretur, firmeturq; quod toto vix octiduo resuscitatur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibitò, die unicâ rursùs demolitur: Et haud illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerale ferreæ Purgantium intercalatorum usu, minùs reddantur efficaces.

E contra verò, sæpissime notavi Effectus fatis felices ex Chalybeatis & Catharticis simul maritatis, evenisse. Ideoq; ut Difficultatem hanc

hanc expediam, hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depresso crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidem à Catharticis prorsus abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insuper sint amovendæ, & coluvies limosa eliminanda; tunc Cathartica Chalybeatis adjuncta optimè operabuntur, & unitis viribus prosperè rem conficient. Atq; huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaq; & fidelis Experientia semper assipulatur.

Pil. Camphorata.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ℥ij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. f. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativa.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ij. Myrrhæ, Succini Mast. ā ℥j. Olibani, Croci, Castor. ā ℥ss. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒss. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N^o 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidem comparatæ, ad Pituitam (Ventriculum, & Intestina aggravantem, Flatuq; Dolores & majorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguntur à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus generantur quandò Pituita con-

quassa-

quassata in bullulas elevatur: Quæ ergò Pituitæ visciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℥j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Anisi gut. j. f. Pil. N^o v.

Lymphæ transfudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt; & Somnum accersunt: postero verò die, materiam per alvum lenitè subducunt; novumq; ejus influxum præcavent. Ab omnibus autèm Catharticis fortioribus religiosè hoc in casu abstinentum est; quandoquidèm ista non tantum Naturam debilitant; verùm etiàm (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent. Febremq; accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine; & singulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholica.

℞ Pil. Coch. maj. ℥j. Extracti Rudii ℥ij. Ref. Jalap. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Bals. Peruv. q. s. m. f. Pil. N^o xx. pro 4 Dosibus.

Optimè, & efficacitè Purgant; mane primo sumantur, horam unam superdormiendo.

Pil. Cephalica.

℞ Pil. Fat. gr. xv. Ref. Jal. Castor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. N^o v.

Vul-

Vulgata apud plurimos invaluit Opinio, Pilulas commodius, quàm Potiones, in Capite purgando, exhiberi; nempe quia non statim solubiles, Ventriculum diutiùs irritant; & consequentèr fortiùs è Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis dolore, Paralyfi, Affectibus Soporosis, Convulsivis, aut Hytericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur ij. vesperi, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeata.

℞ Caryoph. ꝑ̄ss. Mac. Cinnam. ā gr. 45.
Rad. Serp. Virg. Chalyb. cum Sulph. præp. ā
ʒij. Sal. Chalyb. ʒi. Ol. Nuc. Mosc. gut. xxiv.
f. Pulv. tenuissimus qui cum Mellis q. f. formetur in Pilulas usualis magnitudinis.
Pro xxiv. Dosibus.

Pil. Chalybeata Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ʒj. Sal. Chalyb. gr. v. Bals. Peruv. q. f. f. Pil. v.

Pil. è Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ā ʒij. Castor. Sal. Succini ā ʒj. f. Pulv. exquisitè tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Bals. Peruv. ʒj. & Syr. Pæon. q. f. contundendo in Mortario, elaboretur in Massam Pilularem.

Ad Epilepsiam pro 24 Dosibus.

Pil.

Pil. de Coccinellâ.

℞ Coccinel. ʒij. Croci ʒj. Mellis q. f. f.
Maffa Pil.

Alexipharmacæ sunt, & in Febris Malig-
nis (præcipuè Diarrhæâ Symptomaticâ comi-
tatis) præscribi possunt.

Pil. Colica.

℞ Pil. è duob. ʒfs. Calomel. ʒfs. Ol. Suc-
cini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod, q. f.
f. Pil. N^o v.

In Colicâ Hystericâ Purgatio quævis noxiâ
esse deprehenditur. In Biliosâ verò quando
dolor sævus in uno quodam loco (præsertim
Ventriculo, & Intestinis superioribus) defiga-
tur; Alvusq; sit pertinacissimè clausa; & nul-
lum Clysmâ possit injici propter spasmum in-
testinâ retrahentem; hæ Pilulæ in subsidium
venire solent: primò enim dolorem sedant, &
spasmum solvunt; dein motum peristalticum
fortitèr stimulant; & materiam morbosam ex-
terminant. Quod si primâ vice exhibitæ (proût
sæpè evenit) operationem non sortiantur (Fo-
tibus carminativis non interim neglectis) repe-
ti debent, ut operatio sequatur: quamprimùm
enim per intestina viam sibi faciunt; Spasmus,
& morbus solvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Mosc. Garyoph.
Mastich. ā ʒj. Ambre grif. ʒfs, Mosc. gr. vj.
cum Succo Major. f. Pil.

Contra

Contra Apoplexiam detur ℞j. vesperi, & Mane, circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Crocea.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥iiss. Ol. Anisi gut. ij. Elix. Prop. q. f. m. f. Pil. N^o xij.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibiq; partim Lymphæ acrimoniam temperando, ejusq; transfudationem præpediendõ; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimq; demum membranas bronchiorum irritando, earumq; tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis fortiter succurrunt. Sumatur Pil. j. tẽr in die superbibendo haustum appropriatum.

Pil. Diaphoretica.

℞ Rad. Serp. Virgin. ℥iiss. Croci, Camph. Sal. Succini ā ℥fs. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diascord. q. f. formetur in Pil. N^o xxx.

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent, qui tamèn pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoàd operandi modum verò consulatur Decoct. sacrum. Dentur N^o v. tertiis, quartis, vel sextis horis, pro rei exigentiâ, cum vehiculo idoneo.

I. Pil. Diuretica.

℞ Pul. Apum. ℥ij. Sal Prunel. ℥j. Sal. Succini

cini volat. Sem. Sinap. ā ʒss. Ol. Anisi gut. xij. Terebint. Ven. q. s. f. Pil. pro xij. dosibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamque potenter cient. Porro vesperi exhibitæ egregiè subveniunt Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quoties aquæ epotæ, aut propter pituitosas obstructions defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu corporis restitantes, non satis copiosè redduntur. Duo verò sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minimè conveniunt. Primò quando Aquæ stagnant in Habitu corporis, ob febrilem intemperiem, aliamvè acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasque irritando, tubulos crispant, & meatulos ocludit: atque in hoc casu opportuna veniunt Venæ sectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia, & Demulcentia. Secundò quando non in corporis habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nefcunt aquæ: minimè enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia rectius indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. Pil. Diuretica.

℞ Test. Ovor. calcin. ʒss. Camph. ʒi. Cantharid. ʒss. Tereb. q. s. form. Pil. N° ix.
Deglutiantur iij. tertiis horis.

Pil. Dysenterica.

℞ Boli pulv. ʒij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. s. f. massa Pil.

○

Pere-

Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit ; & harum vires in Hiberniâ se satis expertum esse sanctè asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere , & affluxum sistere ; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compefcere posse videntur. Dos. ℞i.

Pil. Ecpbractica.

℞ Pil. Stom. cum Gum. Pil. Aloëphang. Pul. Rhab. Gum. Guajaci, Sal. Chalyb. ā ℥iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ā ℥ij. Elix. Prop. q. s. f. massa pro 16. Dosibus.

Vires obtinent Mist. Ecpbract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi , vel quotidie , vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagoga.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ā gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ā gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ā gut. ij. Syr. è 5. Rad. q. s. m. f. Pil. xvij. pro vi. Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict. usum) menstruationis tempore , quoties irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ā ʒiss. Castor. Flor. Benzo Sal. Succini ā ʒss. Camph. Croci ā gr. xv. Bals. Sulph. q. s. reduc in Massam , & confice Pil. N^o 3. è singulis scrupulis.

Pil. Febrifuga.

℞ Pul. Flor. Chamæm. ʒiiss. Antimon. diaph.

diaph. ʒi. Sal. Absint. ʒss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Pil. pro xij. Dosibus.

Non semel (licet non semper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (sine recidivâ) profligandam, quum Corticem Peruvianum frustra prius tentassem. Sumantur tertiis horis, absente paroxyfmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. ā ʒss. Ol. Cymini gut. iv. Balf. Peruv. ʒi. Syr. de Mecon. q. s. m. f. Pil. adversus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ʒij. Sal. Absint. ʒij. Extrac. Gent. ʒi. Syr. è Ros. sic. q. s. f. Pil.

Contra Febres Intermittentes, & ad Ventericulum roborandum.

Pil. Gileadenses.

℞ Sacch. candi albi ʒij. Spec. Diatrag. frig. ʒi. Balf. Tolut. ʒij. Flor. Benz. ʒi. f. pulv. qui Balf. Gilead. q. s. exceptus formetur in Pilulas pro xij. Dosibus.

In diathesin Phthificam proclivibus, & chronico lateris dolori, & Tussi obnoxiiis, commodè præscribuntur. Seri enim exsudantis acrimoniam corrigunt; infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula cruda discutiant; Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumque rupturas resarciunt. Dentur manè & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guajaco.

℞ Gum. Guajaci, Aloës ā ʒifs. Balf. Peruv.
q. s. f. Pil. f. a.

MS. ex quo desumpsi, vult, quòd Aloës in
hâc misturâ omnem suam amaritudinem de-
ponit.

Ad affectus Ventriculi frigidos. Dos. ʒfs.
ante cœnam.

Pil. Hemoptoïca.

℞ Pul. Ling. Cerv. q. v. f. massa Pil. cum
Balf. Gilead.

Medicus qui communicavit, valdè effica-
ces, & certò expertas esse affirmavit. Dos. ʒi.
ter in die.

Pil. Hydragoga.

℞ Gambog. pulv. gr. xij. Ol. Junip. gut. ij.
Mithridat. q. s. m. f. Pil. N° 3.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri so-
lent cum aliquali Patientis angore, & duabus
tribusvè vomitionibus: post aliquot verò af-
sumptas doses, vim suam Emeticam omninò
deponunt, & per inferiora tantum purgant.
Tâm potenter verò, & confertim operantur,
ut sæpiùs (non sine stupore) notavi 12. aut 15.
sedes merè aquosas ex earum usu profluxisse;
totalemque operationem intra duarum hora-
rum, ab assumptione, spatium, penitus pe-
ractam esse. Atque Neotericorum licèt jam
passim invaluit opinio, nullam uspiam dari E-
lectivam Purgationem; Experientia tamen ir-
refragabiliter, & ad sensum testatur, has Pilu-
las humores præcipuè, & quasi Specificè, aquo-
sos prolificere. Ideoque Anasarcâ laborantibus
mirum quantum opitulantur: Tumoribus a-
quo-

quosis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores istos, qui non Febrì crìsin molienti; sed Seri copiæ, Sanguinisque fusioni, debentur, mirabiliter sistunt. Habitu Oedematoso præditis ritè appropriantur: Calidioris verò, & siccioris temperamenti hominibus minime congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem purg. Hydrop. infra scriptam.

Pil. Hysterica.

℞ Galb. col. Asæ fœt. Myrr. ā zi. Castor. Camph. Sal. Succini ā ℥ss. Ol. Succini gut. iv. Bals. Peruv. q. s. f. Massa, cui (quoties res postulaverit) adjici possunt Salis Chalybis ℥ij. exindeque dicantur Pilulæ Hystericæ Chalybeatæ.

Vires suas exferere videntur, quatenus Spiritus exorbitantes ac desertores, in proprias stationes remandant; quod fusiùs sub titulo Julap. Hyft. explicatur. Sin verò ventrem moverint (quod in corporibus quæ facillimè purgantur, præ Gummata, quæ insunt, quandoque fit) tum ab iis omninò abstinendum erit. Exhibetur ℥i. pro dosi cum Julap. Perl. Hyft.

Pil. Japonica.

℞ Ter. Japon. pulv. zij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Ros. sicc. q. s. m. f. Massa.

Insigniter corrugant, & astringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem sedant; Diarrhœam reprimunt; internasque Sanguinis

O 3

guinis effusiones sistunt. Addi potest Laudanum pro re natâ. Dos. \mathfrak{z} i. ter in die.

Pil. Ictericæ.

\mathfrak{R} o Crem. Tart. Coccinil. \bar{a} \mathfrak{z} ss. Sapon. Ven. \mathfrak{z} ij. contundendo f. Pil.

Præstantes sunt, & expertus laudo. Detur \mathfrak{z} ss. pro vice ter in die usque dum devictus sit affectus; quod brevi fiet; nisi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obstructio obstiterit.

Pil. Luteæ.

\mathfrak{R} o Res. Jalap. \mathfrak{z} i. Ol. Junip. gut. vi. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. f. m. f. Pil. N^o 16. pro 4. Dosibus.

Pil. de Mercurio crudo.

\mathfrak{R} o Argenti vivi \mathfrak{z} vi. Turpet. \mathfrak{z} iiss. Aloës, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. \bar{a} \mathfrak{z} ij. Hermodact. Myrr. Mithrid. \bar{a} \mathfrak{z} iiss. Mosch. Ambr. grif. \bar{a} gr. xv. Fol. Auri N^o 12. Tereb. Ven. \mathfrak{z} iiss. cum Syr. Limon. q. f. conficiatur Massa Pil.

Dos. \bar{a} \mathfrak{z} ss. ad \mathfrak{z} ij.

Pil. de Mercurio dulci.

\mathfrak{R} o Mercur. dulc. pul. \mathfrak{z} ss. Extrac. Rudii gr. xv. Res. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. i. Syr. Ros. Sol. q. f. f. Pil. N^o 5.

Manè assumptæ commodè operantur; atque exhiberi possunt, ubicunque Phlegmatis onus Intestina aggravat; Materia lentescens corporis

Ha-

Habitu[m] obsidet ; Serum salino-fixum Scorbutum infert ; Succu[m] acres Ulcera vellicant ; Ichor polluens cutim afficit ; demumque ubi Vermes infestant.

Pil. de Myrrhâ.

℞ Pul. Myrr. ʒi. Croci ʒi. Bals. Peruv. ʒss. Vitel. Ovi. q. f. f. Massa Pil.

Dof. ʒij. Stomachicæ sunt ; Pectorales ; Alexiteriæ ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephritica.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ā ʒij. Gum. Hed. ʒiss. Croci ʒss. Ol. Junip. gut. xvi. Tereb. Ven. q. f. f. Massa.

Cuidam Practico hæ valdè erant familiares, & plurimùm æstimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Hùc referantur quæ suprà dicta sunt de Pil. Diuret. Dof. ʒss.

Pilula Nigra.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Anisi, Sacch. candi ā ʒi. Pic. liq. ʒij. vel q. f. f. Pil. N^o 36.

Attenuant, incidunt, calefaciunt, & optimè conducunt, expertissimæque sunt ad Phlegma crudum & tenax è Gulâ, & Pectore educendum ; tonumque Pulmonibus restituendum. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa, minimè in usum duci debent. Dof. N^o 6. manè & vesp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℥iv. Sal. CC. Vitel. Ovi. q.
f. f. Massa.

Ad Lateris dolores flatulentos, sine Febre
& Inflammatione vagè recurrentes, exquisitè
pungentes, & respirationem inhibentes (Stit-
ches Anglicè dictos) atque etiam ad Pleuriti-
dem ipsam (post debitas Sanguinis evacuatio-
nes) commodissimè præscribuntur. Dof. ℥ss.
ter in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ā ℥i.
Flor. Benzo. Croci ā ℥ss. Sacch. candi albi
℥ij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog.
in Massam.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso
infarctos, & impeditos aperiunt, tergunt, li-
berant: Tussi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthisi
(dùm adhuc in primo tantum stadio versatur;
& antequam Febris Hectica accenditur) ap-
tissimè conveniunt. Dof. ℥ss. ter in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis splendentis ℥iss. Sal. CC.
℥ss. Pic. liq. q. f. f. Massa.

Gelatinosum Sanguinem liquant: Obstru-
ctiones indè natas excutiunt; circulationem per
partem affectam restitunt; Spiritus labantes
reficiunt; & Expectorationem promovent: id-
eoque fructuosè (post debitas Venæsectiones)
Pleuriticis exhibentur ad ℥i. quartis horis.

Pil.

Pil. Pleuritica.

℞ Pul. Sang. Hirci ꝑss. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel CC.) Sal. Succini, Camph. ā ꝑss. Tereb. Ven. q. f. f. Massa.

Eisdem operandi intensiones implent, ac superiores Piceæ. Porrò utiles esse videntur ad Casum; Cruorem enim coagulatum dissolvent; & Urinam cient. Dos. ꝑi. quartis, vel sextis horis.

Pil. Polychresta.

℞ Aloës lucidæ, Scammon. præp. ā ꝑiij. Troch. Alhand. ꝑij. Mastich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloë, Mastiche, & Scammonium seorsim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in massam formentur, cui reliqua dein subtilissimè pulverata immisceantur.

E Pharmacopœiâ Leovardiensi transferuntur, & fortiter purgant. Exhiberi debent mane à gr. xv. ad xxv. vel ꝑss.

Pil. Poterii.

℞ Flor. Sulph. Glycyrrh. Sacch. candi albi ā ꝑi. Bals. Sulph. q. f. f. Massa.

Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tussimque molestam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incrassant; & expuitioni aptum reddunt; Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æque Catarrhum sistit,

O 5

ac

ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non aliter ac humidam aliquam massam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

At verò Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, ne iis Abortus conciliatur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ā ʒi. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ā ʒij. cum Syr. de Artemis. q. f. f. Massa.

Ad Parturiendi conatus deficientes revocandos: ad Secundinarum retentaram, & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni satisfit, ab earum ulteriori usu omninò abstinendum erit. Dos. ʒi. vel ʒss.

Pil. è Sale Chalybis majores.

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ā ʒss. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ʒij. Syr. è ʒ. Rad. q. f. f. Massa, exindeque concinentur Pil. N° 60.

Dos. N° 6. bis in die.

Pil. è Sale Chalybis minores.

℞ Sal. Chalyb. Pul. ʒij. Galb. col. q. f. f. Pil. pro xxiv. Dos.

Aliquando hunc salem coegi in Pilulas Mellis

lc

le solo: atque tunc unica Pilula (summè delicatulis non ingrata) pro dosi sufficeret.

Pil. Salina.

℞ Sal. Absint. ℥ij. Ol. Anisi, Garyoph. Succini ā gut. i. Tereb. Ven. q. f. f. Pil. N° 8. pro 4. Dosisibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. Scammon. præp. Mercur. dulc. ā ℥ss. Ol. Carui gut. j. Mellis q. f. f. Pil. N° 5.

Earundem ferè sunt virium ac. Pil. de Mercurio dulci.

Pil. Smegmatica.

℞ Sapon. Ven. zij. Ol. Anisi gut. viij. contundendo f. Pil. N° xxiv.

Renum, & Ureterum vias singulariter expurgant: contra Dysuriam, & Ictericum egregiè valent. Dos. N° 6. & Superbibatur haustus Tinct. Croci, paratæ ex Croci zi. & Vini albi tibi.

Pil. Solenandri.

℞ Moschi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ā ℥i. Bals. Gilead. q. f. f. Massa pro 4. Dosisibus.

Conducunt Vomitionem, Singultum, Leptothymiam, nonnunquam & Hystericam passionem

tionem patientibus. Moschi, Zibethique oc
 Hypochondriacæ suffocationi obnoxias Mul
 res repentinâ Syncope exanimat ; tantum ve
 abest ut in substantiis assumpta talia hostilia sit
 istiusmodi Fæminis, ut etiam paroxysmos H
 stericos efficaciter sistant, & refrænent, inq
 Etmullerus. Hæc verò tunc præcipuè con
 nire duxi, quoties Spiritus non ob copiam
 & turgescenciam efferatò exploduntur ; sed
 penuriam, & vacillationem, in confusiones
 buntur : Moschus enim Sanguinem potent
 exagitat ; Spiritusque valdè reficit.

1. *Pil. Splenetica.*

℞ Spicæ Nardi ʒi. Asæ fæt. Ent. Vener.
 ʒfs. Ol. Succini gut. viij. Bals. Peruv. q. s.
 Pil. N° 3. è ʒi.

2. *Pil. Splenetica.*

℞ Ent. Vener. ʒiv. Croci, Pip. longi, Ra
 Serp. Virg. Spicæ Nardi ā ʒi. Galb. ʒiv. Tinc
 Myrr. q. s. f. Pil. N° 36.

Pil. Stomachica.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Mosch. ā ʒ
 Garyoph. Pip. longi, Flor. Balauft. ā ʒfs. E
 trac. Gent. ʒifs. Elix. Propr. Tartarifati q.
 f. Massa, & quò diutius in ventriculo commo
 rentur, Pilulæ formentur majores.

Ventriculum calefaciunt & roborant ; eju
 que fastidium detrahunt ; Coctionem juvant
 Vomitum sedant. Qui Ventriculo debili ca
 lesa

lesacientibus succurrit, quamprimùm is viderit Urinam rubescentem, statim à calidis abstineat; alioquin Hydrops fit, inquit Wallæus. Hoc autem de Spiritibus Vinosis, non verò de Aromatibus, aut Amaris dictum opinor.

Pil. Stomachica Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℥i. Ref. Jalap. Sal. Absint. ā gr. v. Ol. Absint. Ment. ā gut. j. Elix. Prop. Tartarif. q. f. f. Pil. N° 5.

Non tantum Phlegma viscidum Ventriculi plicis & villis adhærens, malorumque Iliada inducens attenuant, excutiunt, & benignè expurgant; sed & insuper Stomachum calefaciunt, & roborant. Dentur horâ decubitûs: vel ij. vesperi, & iij. mane proximo.

Pil. Styptica.

℞ Croci Mart. Astring. ℥ij. Sacch. Saturni, Camph. ā ℥ss. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. f. f. Pil.

Contra enorme Mensium, aut Lochiorum effluvium.

Pil. Sulphurea.

℞ Pul. Glycyrrh. ʒij. Massic. ʒi. Bals Sulph. Anisati q. f. f. Massa Pilularis.
Ad Affectus Pectorales.

Pil.

Pil. Sylvii.

℞. G. Ammon. col. ℥ij. Sal. Martis (ad albedinem lento igne calcinati) ℥i. Myrrh. Castor. ā gr. xv. Croci ℥ss. Troch. Alhand. ℥i. Ref. Jal. Scammon. præp. ā ℥i. Ol. Fœnic. gut. v. Elix. Propriet. q. f. m. f. Pil. N^o 5.

Pituitæ viscidæ incidendæ; Flatibus ex ipsâ ortis dissolvendis; & materiæ blandè educendæ apprimè inserviunt. Harum tres, pluresve fumat subindè post cœnam cubitum iturus æger: aut manè Stomacho vacuo 5. vel quot desiderabuntur, ut lentè & benignè vitiosi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞. Mosch. gr. vi. Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥i. Garyoph. Croci ā ℥ss. Consec. Alkerm. q. f. f. Pil. pro 3. Dosibus.

Spiritus circa Ventriculum hospitantes novo vigore inspirant; exindeque undulatione factâ, totam systasin collapsam erigunt, & reficiunt.

Pil. è Terebinthinâ.

℞. Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam consist. coctæ) ℥ss. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ ā ℥ss. f. Pil.

Stypticæ sunt.

Placentæ Purgantes.

℞. Amygd. dulc. excort. ʒvi. Pul. Rad. Jalap.

lap. ziiij. Ref. Jalap. zfs. Sacch. zx. Mucilag.
Tragac. q. f. f. Placentæ pro vi. dosibus adden-
do Ol. Cinnam. gut. iij.

Potio alba.

℞ Tereb. Ven. ziiij. (vel zfs.) Ol. Nuc.
Mosch. gut. ij. dissol. in Vitello Ovi : tunc
adde Vini albi ziiij. Syr. Alth. zi. m. & col. X

Potio de Ammoniacò.

℞ Gum. Ammon. ðij. dissol. in Aq. Hyf-
sopi ziiifs. col. adde Elect. Lenit. zfs. Syr.
Ros. Sol. zi. Sal. Prunel. ðij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Tart. pul. ðij. dissol. super pru-
nas in Aq. flor. Samb. ziv. adde Mannæ zifs.
Syr. Ros. Sol. zfs. col. pro dosi.

Gratum, mitissimumque remedium est, ad
alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℞ Rad. Jalap. zfs. Zinz. gr. ij. Sal. Tart.
gr. xij. Vini albi ziiij. Syr. Ros. Sol. zi. Syr.
Domest. zfs. m.

Quoad Purgationem Hydropicis instituen-
dam, cl. Sydenham vult, primò ea solum Ca-
thartica esse usurpanda, quæ & fortiter, & ce-
leriter operantur. Secundò, Singulis diebus
esse exhibenda, nisi quòd (ob nimiam debili-
tatem corporis, sive propter Cathartici præce-
dentis

dentis operationem plus fatis violentam) dies unus aut alter nonnunquam intercalari possit. Tertiò, à Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse abstinendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Nescio an usui sit illud Ettmulleri dicentis, isti Hydropicis commodiùs institui Purgationes Lunâ decrescente; crescente enim malum accrescit; decrescente verò decrescit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, purgatio instituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℞ Herb. Malvæ Mi. Sennæ ℥ij. Sal. Tart. ℥i. coq. in Aq. font. t̄bs. col. ℥iij. dissol. Mannæ ℥iss. Ol. Amygd. dulc. ℥ss. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℞ Resinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi N° j. Syr. Ros. Sol. ℥vi. Ol. Anisi gut. j. Vini albi ℥ij. m.
Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabbarbaro.

℞ Rhab. pulv. ℥i. vel ℥ss. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥iss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. è Ros. sicc. ℥v. m.

Resolutas Intestinelorum vires recreando; lubricitatem modicè corrigendo; & materiam acrem leniter subducendo, alvi profluvio felicissimè medetur.

Potio

Potio Sancta.

℞ Gum. Guajaci pulv. ℥ss. dissolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ss. Aq. Fumar. ℥ss. Syr. Ros. ℥ss. m.

Eodem modo ex quibuscumque Resinis parari possunt potiones.

Contra Arthriticos, aliosque vagos dolores specificè valere dicitur. Purgat fortiter, & cum aliquali molestiâ per Inferiora; nonnunquam etiam Superiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞ Rhab. ℥ss. Rub. Tinctor. Mumie à ℥i. Terræ Sigill. ℥f. Aq. Scabiösæ, Buglos. Succ. Granator. à ℥i. m.

Potio Warwicensis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antimon. diaph. Crem. Tart. à ℥ss. Aq. Cichor. ℥iij. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. Ros. Sol. ℥i. m. f. potio albescens.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwerferus) tractu temporis Aeri expositum, pravam, & quasi malignam induit naturam; sumptumque intra corpus; Cordis angustias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & similia prava Symptomata procreat. Quæ facilè tamen evitabimus, si vel singulis, duobus, vel tribus mensibus, recenter illud conficiamus. Vel jam paratum vetustum, additâ portiunculâ Nitri (aut etiam absque illo) per unam, vel

alteram horam, Vulcano tradamus, penitusque igniemus; Iterumque (si Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parum reverberemus.

Certum est (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum aliis sociatum Purgantibus, minorem illorum dosin majori compensare virtute, absque ullis Ventris torminibus. v. g. Si Rad. Gialap. \mathfrak{z} ss. adjungas gr. iij. vel iv. Antimonii Diaphoretici, energia dosin æquabit \mathfrak{z} i. Radicis Gialappæ.

Hæc Potio Viribus haud multum discrepat à pulvere Warwicensi: inter cætera verò Februm Tertianarum rarò fallax remedium est, si detur duas horas ante Paroxysmum: aliquando vomitionem ciet.

Ptisana.

\mathfrak{R} Rad. Gram. \mathfrak{z} ij. Glycyrrh. Raf. CC. Ebor. \mathfrak{a} zij. Passul. Sol. \mathfrak{z} iss. Coq. in Aq. Hord. depur. \mathfrak{lb} ij. ad \mathfrak{lb} ij. col. dissol. Sal. Nitri \mathfrak{z} iv. Syr. Viol. \mathfrak{z} i. m.

Febricitantium potus est satis jucundus, sitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum \mathfrak{z} vi.

\mathfrak{R} Granor. Chermes \mathfrak{z} i. Sant. rub. Rad. Torment. \mathfrak{a} \mathfrak{z} ss. Garyoph. Margar. Coral. rub. \mathfrak{a} \mathfrak{z} i. Manûs Christi perl. \mathfrak{z} ij. Fol. Aur. N° iij. m. f. pulv.

Pulv.

Pulv. Alexipharmacii ʒi.

℞ Lap. de Goâ , Lap. Contray. Pul. Gascon. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. pulv.

Malignis Pestilentibusque Febribus adversatur: Spiritus erigit; & sudorem ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quod ex tam numerosâ rerum supellectile fit conflatum. Alexipharmacii enim vis non in hoc solum consistit, quod sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & totâ (ut aiunt) substantiâ ei adversarium; sed potissimum quod Fermentationem in corpore de novo excitat; undè Spiritus ferè perempti, & subsidentes, denuò suscitantur; & Sanguis in debitâ mixtione servatur, à coagulatione & putredine vindicatur, materiâque deleteriam expellit. Ad hujusmodi verò fermentationem inducendam necessariò expetuntur particulæ heterogeneæ sanguini non miscibiles: Et quò major est numerus ingredientium, eò major identidem erit heterogeneitas, & consequenter fermentatio. Ideoque præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum mirè discrepantium, farragine comparantur.

Pulv. Ambra comp. ʒij.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. ā ʒi. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. pul. pro vi. dosibus; Ad Cordis tremorem, & Syncopen.

Pulv. Angelicæ comp. ʒſs.

℞ Rad. Angel. Hispan. gr. v. Terr. Japan. gr. xv. Spec. de Hyacint. ʒſs. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit; Intestina confortat; Diarrhœam symptomatîcam Variolis, Febribusvè malignis supervenientem egregiè reprimit.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ʒi. Æthiop. miner. (sine igne parati) ʒſs. Ol. Absinth. gut. iij. m. f. pulv.

Infantibus dentur gr. xv. manè & vesperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes è latibulis suis deturbandos, & enecandos; & postea pulv. seq. Purg. ad illos, eorumque semen, è corpore penitus exterminandos.

Pulv. Anthelminthicus purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vi. Rhab. gr. iv. Calomel. ʒſs. m. f. pul. pro puero 6. vel 8. annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi albi à ʒſs. Ol. Amygd. dulc. gut. xvi. f. pulv. pro viij. Dosis. Vide Decoct. Malvæ, & Emulf. Arab.

Pul.

Pul. Aromatici ℥ss.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph.
Zinzib. ā gr. viij. Sem. Anisi, Carui, Fænic.
dulc. Coriand. Bac. Lauri ā gr. xvi. Sacch.
alb. zij. f. Pul, pro viij. Dosibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul, Peptico,
quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℞ Herb. Chamæpit. Abrotani ā ℥ss. Gum.
Guajaci, Sacch. albi ā ℥i. Ol. Saffaph. gut. j. m.

Detur manè, & 4. pomerid. cum Decocto
Sancto, si patiens sit temperamenti frigidioris;
vel Decocto Sarsæ, si calidioris, per totum
mensem Martium, & Septembrem, ad præca-
vendam Arthritidem.

Pulv. Astringens.

℞ Flor. Balauft. ℥ss. Cinnam. Nuc. Mosc.
ā gr. iv. Cocceinel. gr. ij. Sacch. Ros. ℥i. m.
f. pulv. Ad Diarrhœam sistendam. Sed vide
Julap. Astring.

Pul. Aurantiorum comp.

℞ Flaved. cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr.
xij. Castor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip.
gut. j. m. f. pulv.

Ventriculum, & Intestina confortat; Pitui-
tam corrigit; Flatus discutit; Spasmm sol-
vit; & Colicæ post purgantia, ubi ex usu sunt,

præmissa) feliciter medetur. Sumatur tēr in die; Superbibaturque haustus Decocti Febrifugi amari.

Pulv. Balsamicus.

℞ Bals. Tolut. ℥ss. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Bals. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℥i. m. f. Pul.

Cum fructu præscribitur ad Phthisin dispositis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitūs fæto-
tore; Orthopnæā; Tussi ficcā; Thoracis, Laterisvè dolore; Marcove, & virium languore. Propinari optimè potest manè quotidie cum haustu Lactis Asinini.

Pul. Bezoartici nostri ℥i.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goā, Lap. Contray. Bezoar Oriental. ā gr. v. Fol. Auri ss. m. f. Pulv.

Pul. Capillaris ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥i. Rad. Pæon. mar. ℥ss. Angel. Hisp. ℥ij. Lig. Sant. citr. Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. ā ℥ss. Styr. liqu. Bals. Peruv. ā gut. iv. Ol. Rorism. Lavend. ā gut. ij. m. f. Pul.

Jucundissimum spirat odorem; & Cucuphæ (quam vidè) vires æmulatur: de Catarrho verò consulatur Linim. Cephal. Singulis noctibus inter capillos copiosè inspergatur; & post 24. horas pectine denuò eximatur.

Pulv.

Pulv. Cardialgici ℥i.

℞ Cretæ albæ (Aq. Ros. lotæ) ℥ss. Ocul.
Canc. Glycyrrh. Sacch. alb. ā ðiv. Ol. Nuc.
Mosch. Garyoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij. do-
sibus.

Pulv. Carminativi ℥ij.

℞ Sem. Anisi, Fænic. dulc. ā gr. xxvi. Nuc.
Mosch. Cinnam. ā gr. xvij. Pip. longi, Ga-
ryoph. ā gr. vi. Maltic. ði. f. Pulv. pro vi. do-
sibus.

Iisdem usibus infervit ac Pul. Pepticus.

Pul. ad Casum.

℞ Tegul. Hibern. Mumiaē ā gr. xij. Sal. Suc-
cini, Sal CC. ā gr. iij. m. f. pulv.

Zwelfer verò abhorret à vulgari Mumiaē,
dum ait, quod Mumia quæ ad nos hodiernâ
die transportatur, Cadavera sc. nigricantia lin-
teo involuta, sæpissime sædissimâ morte defun-
ctâ, nil minus sunt quam vera Mumia Ægy-
ptorum; quæ ipsa etiam tantum abest ut utili-
ter in corpus humanum assumi, quin magè
plurimum obeffe, possint.

Vide Decoctum Traumat. & mist. de Sperm.
Ceti, quibus quoad vires affinis est, nisi quod
Spiritus magis reficit, & Syncope subvenit.

Pul. Catharticus Communis.

℞ Res. Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sen-
næ, Crem. Tart. ā ðss. Ol. Garyoph. gut. j.
m. f. Pulv.

P 4

Haud

Haud multum differt à pulvere Diasennæ ; sed contractior est , & me iudice , illi præstat.

Pul. Chalybeati ʒx.

℞ Rubig. Martis ʒviiij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ā ʒi. Sem. Anisi ʒv. Mac. ʒiv. Sacch. albi ʒx. m. f. Pulv. pro xx. dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorosin, Obstructiones, Ictericum, Hydropem, & quoscunque id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate, & pauperie profapiam ducunt, Chalybeata sunt instar omnium: eorum enim est, novâ fermentatione accensâ, adeò massam sanguineam agitare, conquassare, commiscere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) ferè pallebat, sensim fiat coccinea, rutilans, spirituosâ, & spumans. Insuper quæ (ob semicoctam pituitam ubique obstructiones figentem) inæqualiter, hic raptim, illic ægrè circulabat; jam liberè, & vividè per vel mínimos usquequaque canaliculos fluens refluensque omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impertiat. At verò ea si sit Sanguinis conditio, ut juvenilis istius fermentationis omninò sit incapax, ob principia scilicet ejus inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapsos, & Machinæ corporeæ statum ruinosum; Frustrâ tunc à Remedio (licet tam generoso, & præpotenti) multum adjumenti expectandum: Idem quippè opus esset, ac si quis Acetum vappidum in Vinum dulce; aut Rosam emarcidam in florentem reducere cõparetur. Atque quoad me, ingenuè profiteor, quod Praxeos meæ seriè atten-

attentè retrospiciens, rarò, aut nunquam observavi insignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum usu Senibus uspiam obtigisse.

1. *Pul. Colicus.*

℞ Rad. Zedoa. ℥vi. Bals. Peruv. gut. xij. f. Pul. pro vi. dosibus.

2. *Pulv. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ā ℥ss. Pul. Castor. gr. iij. m. f. pulv. pro j. dosi.

Pulv. Consolidæ comp.

℞ Rad. Consolidæ maj. flore rubro, Muris in clibano siccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cérvini ā q. s. f. f. pulv.

Ad mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile secretum, si detur ad ℥i. vel ℥ss. in haustulo Vini albi manè & vesperi per 3. vel 4. dies juxta Novilunium & Plenilunium; atque insuper Lumborum regioni applicetur Emplastrum corroborans.

Urinæ incontinentia in Senibus ut plurimum est immedicabilis: In Pueris verò subindè sponte suâ, ætatis progressû, curatur: Sed necesse est ut fiat intra 25. annum: Nam ubi tunc non cessat, periculum est, ne sit immedicabile malum.

Pulv. Dentalgicus.

℞ Nicot. ꝑi. Zinz. Flor. Sulph. ā ꝑss. f. pulv.
Parum hujus in narem dolori oppositam Pa-
tiens attrahat; & protinus super lectum se con-
jiciat: tantâ enim acredine illum primò percel-
let, ut Cerebrum quasi ictu penetrare, & con-
cutere illi videbitur: vix sternutationem tamen
excitabit, sed ingentem feri quantitatem extra-
het: mox stuporem leviculum inducet; & den-
tium dolorem profligare rarò faller.

Pulv. Demifricius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ꝑss. humectetur per vices
Olei Tartari pari quantitate; fiat pasta; cui ad-
de Tartari albi ꝑij. Panis ad nigredinem usi
ꝑij. m. f. pulv. quo dentes nigrore, aut virore
infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquam sanæ Gingivæ, & quæ cuspidali
figurâ ad Dentis medium assurgunt, huncque
firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem
generare solent: sed laxæ, flaccidæ, cruentæ,
minusque aptè Dentibus adhærentes; adeoque
externis injuriis ad sensilem Dentis partem adi-
tum permittentes, nec commodum nutrimen-
tum suppeditantes; sed prorsus laudabile per-
vertentes, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoreticus.

℞ Rad. Serp. Virg. Contrain. Angel. Hi-
span. ā gr. v. Myrr. gr. iij. Croci gr. ij. m. f.
Pulv. ꝑi.

I. Pul.

1. *Pul. Diuretici* ℥ss.

℞ Lap. Prunel. ℥i. Test. Ovor. calcin. ℥ij.
Sal. Succini ℥i. Sacch. albi ℥ij. m. f. pulv. cu-
jus dosis ℥ss. vel ℥ij. Vide Julap. Diuret. Ni-
trosum.

2. *Pul. Diuretici* ℥ij.

℞ Sem. Anisi ℥iss. Sal. Succini ℥ss. Ol. Nuc.
Mosc. gut. iij. f. Pul. pro iij. Dosis.

Optimus Salem Succini tum conservandi,
tum exhibendi modus est, ut cum Salis Nitri
duplo misceatur, inquit Willis.

Pulv. Edulcorans.

℞ Ter. Lemn. ℥i. Coral. rub. Ocul. Cancr.
Test. Ovor. Test. Ostrear. ā gr. v. m. f. pulv.

Ubicunque datur Acidum in Ventriculo, &
Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concen-
trantia locum habent: Utrum verò illud un-
quam deprehendatur extra primas vias, necnè,
nondum satis compertum habeo. Observabile
quidem est Juscula carnea, si diù sint (ad cor-
ruptionem) asservata, acescere; exindeque
probabile forsan ducatur argumentum, succos
in corporis recessibus oclusos & corruptos
aciditatem contrahere: Hoc verò si concesserim,
nullatenus tamen sequitur, Edulcoran-
tia Terrea tales succos tam longè diffitos cor-
rigendo paria esse; quippè quorum vis omnino
in primis viis absumi solet: adeoque in san-
guinis massam, & corporis habitum pervenire
ne-

nequit. Si Experimentiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nociuo in Visceribus abundare solere; magnamque partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumque Curationem consequenter à Testaceis, & Cretaceis omnino esse petendam; atque tam peculiaria huic ætati hæcce esse medicamenta, ut rarò Pueris consultò, & sufficienti quantitate exhibita novi; quin laudabilis exindè effectus sequeretur. E contrà verò rarò Adultis utiliter data memini. Ratum ergò habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minimè autem Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m.
Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pul. Epidemius.

℞ Troch. Viper. ʒi. Rad. Serp. Virg. Contray. ā ʒss. m. f. Pulv.

Valet non tantum ad Febres malignas; sed etiam ante Paroxysmum exhibitus Intermitentes profligat.

Dof. à ʒi. ad ʒij.

Pul. Euphragii Comp.

℞ Euphrag. ʒiij. Mac. ʒi. m. f. Pulvis subtilis

lis de quo cochlear medium ante cibum deglutiat.

Magis compositus fit hoc modo. ℞ Euphrag. ℥ss. Sem. Fœnic. dulc. ℥ij. Mac. Nuc. Mosch. ā ℥i. Sacch. ℥i. m. f. pul.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Visioni restitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visûs debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis dolorem, si quotidie sub ingressum in lectum assumatur cum haustulo Vini albi. Maximè enim inter dormiendum, Cerebrum imbibit Medicamenta (Sanguinis vehiculo) sibi allata.

Pul. Febrifugi ℥ij.

℞ Sal. Absint. ℥ss. Antimon. Diaphor. ℥i. Flor. Chamæm. ℥iiss. f. Pul. pro viij. Doibus.

Pul. Gravidar.

℞ Croc. Mart. Astring. ℥ss. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ā gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri laxitatem corrigendam; Sanguinis profluvium prohibendum, & Abortum consequenter præcavendum, optimè infervit. Detur manè & vesperi, cum haustu Vini rubri Lisbonensis.

Pul. Hamoptoici ℥iss.

℞ Sem. Hyoscy. Papav. albi ā ℥ij. Terr. sigil.

figil. Lap. Hæmatit. ā zi. Sacch. Ros. zvi. m.
f. pulv.

Vires habet cum Electuario Boyleano com-
munes; & exhiberi potest commodissimè ad
zi. cum Lacte Alinino bis in die.

Pul. contra Hæmorrhagiam zi.

℞ Croci Mart. astring. ℥ss. Sang. Drac. gr.
v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f.
pulv.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil. Salom. Rad. Symph. maj.
Sem. Anisi ā zi. m. f. pulv.

Effectum edit quatenus Flatus discutit,
Tormina sedat, & partes consolidat. Infans
capiat gr. xv. ter in die. Eximie valet etiam
adversus tum Dolorem, tum Flatum Hæmor-
rhoïdalem. Adulti capiant zss. vel ℥ij. ex
haustu Decocti Millefol. aut Stypt. nost.

Pul. Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern. gr. xv. Sal. Succini gr.
iij. Sal. volat. CC. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc.
gut. j. m.

Adversus Pleuritidem, Rheumatismum, &
quoscunque Affectus, ubi Serum Sanguinis
in gelatinam concrevit.

Pul. Hysterici zss.

℞ Rad. Bryon. albæ zi. Rad. Pæoniæ flore
albi-

albicanti zij. Castorei ℥ij. Sal. Succini ℥i. Ol.
Succini gut. iv. m. f. pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat
(quod supra dicitur de Julapio Hysterico) sed
& insuper eos à copulâ heterogeneâ extricat,
& depurat; Cerebrum ipsum firmat; totam-
que Syntasin Nervosam roborat: atque idè
istiusmodi Hystericis, quibus Cerebrum præ-
cipuè affici videtur; & morbus in Epilepsiæ ty-
pum tendere minatur; summo solet esse emo-
lumento. Dos. zfs.

Pulv. Incrassans.

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac.
Glycyrrh. ā gr. v. f. pul.

Consulatur Decoctum Incrassans.

Pulv. Lacce Comp. 3vi.

℞ Croci Mart. astring. ziiij. Gum. Lacce
zij. Sang. Drac. zi. m. f. pulv.

Insigni Stypticitate gaudet; & propterea con-
tra quascunque Hæmorrhagias internas præ-
scribitur: speciatim verò ob notabilem vim si-
stendi Urinam sanguineam, miris elogiis cele-
bratur. Dos. zfs.

Pul. Laxans.

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. pulv.

Pharmacum est benignissimum, alvum leni-
ter, & sine molestiâ subducens. Cremor Tar-
tari enim optimum est Sennæ Correctorium.
Dos. à zfs. ad ℥ij. vesperi.

Pulv.

Pulv. Majorana Comp. gr. xv.

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v.
Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap. gr. ij. Ol. Sa-
saph. gut. j. m. f. pulv.

Cerebri, Nervorumque meatus laxè sub-
dentes aperit; & Pituitâ obstructos referat:
Spiritusque saburrâ onustos depurat, & torpi-
dè stagnantes exuscitat. Ideoque ad Affectus
Soporosos, & Paralyticos exoptatissimum est
remedium, vesperi & manè exhibendum.

Pul. de Mastiche Comp. ℥ij.

℞ Mastich. Olib. Terr. Japon. Flor. Sulph.
ā gr. v. Sacch. candi albi ℥i. m. f. Pulv.

Egregii usus est in Catarrho; & vires Elect.
Mastich. æmulatur. Detur horâ 4. pomerid. &
horâ decubitûs, cum hauſtu Decocti Cyno-
glossi.

Pulv. Millepedum Comp. ℥i.

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci gr. iij. Flor.
Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol.
Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad asthma, sed inutiliter;
forsan quia bulliens Sanguis, & fervidi Pul-
mones frigidiora poscebant. Utcunque verò in
Orthopnæâ à frigidâ, tenacique colluvie (Bron-
chia opplente) ortâ, efficax omninò est, &
optatissimum remedium: Potentissimè enim
Pituitam incidit, dimovet, expectorat. De
his verò consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv.

Pulv. Myrrhæ Comp. ʒj.

℞ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ā gr. v.
Crocī gr. iij. Castor. gr. ij. Ol. Succini gut. j.
m. f. pulv.

Est instar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pulv. Nitrosi ʒvj.

℞ Lap. Prunel. ʒiss. Cinnab. Antimon. ʒss.
Sacch. albi ʒss. f. pul.

In Febribus præscribitur, ad fervorem, & si-
tīm temperandum; Urinamq; ciendam. Dof.
ʒj. ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moschatâ Comp. ʒiss.

℞ Nuc. Mosc. ʒss. Cinnam. ʒij. Mac. Ga-
ryoph. Herb. Major. Betonicæ, Rorifmar. Flor.
Lavend. ā ʒj. f. omn. pulv.

Stomachum roborat, Pepsin juvat; Cere-
brum confortat, & egregii usûs est ubicunque
Caput sympatheticè malè patitur à Vèntriculo.
Sumatur. ʒj. post pastus; & vesperi immedia-
tè ante Somnum.

Pulv. Odoriferi ʒiss.

℞ Ligni Rhod. ʒss. Sant. citr. Flor. Ros. Da-
masc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel.
Hisp. ʒiv. Mac. ʒss. Bals. Apoplect. ʒss. Ol. Ga-
rioph. gut. vj. f. pulv. crassus. Ad Spiritus recre-
andos; & ad delitias.

Q

Pulv.

Pulv. Odori Damasceni ℥ij. ℥iv.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Cal. arom. Cyperi
 ā ℥iv. Majoranæ ℥j. Flor. Ros. Damasc. Nuc.
 Mosc. Garyoph. Styr. calam. Benzo. Labd. ā
 ℥ij. f. Pulv.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol.
 Nuc. Mosc. gut. j. m.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibea-
 tur vesperi & mane cum haultu Decocti Ce-
 phalici.

Pulv. Panchymagogi ℥iij.

℞ Crem. Tart. ℥ss. Sennæ ℥j. Rhab. ℥vj.
 Scammon. ℥ij. Mac. ℥ss. f. Pul.

Hic pulvis à Pharm. Leovard. ejusque dosis
 à ℥ij. ad ℥j.

Pulv. Pectoralis ℥ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh.
 Sem. Anisi ā gr. v. Sacch. candi ℥j. m. f. pulv.
 Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℞ Sem. Coriand. ℥ss. Anisi, Fænic. dulc. ā
 ℥iv. Nuc. Mosch. ℥ss. Cinnam. Garyoph. ā
 ℥j. Pip. longi ℥ss. Sacch. albi ℥j. m. f. pulv.
 pro 16. dosibus.

Commodissimè usurpatur, quando post Passus
 ad-

adfuerint ægritudo, nausea, ructus, gravitas, tensio, inflatio Ventriculi, Item genarum suffusio, segnities, somnolentia, capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læsæ & malè peractæ signa. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginofam in Ventriculo; eamque Sale volatili oleoso (plus minus acri) incidunt, attenuant; rugas Stomachi blandè detergunt; Caloremque nativum resuscitant; quibus factis, sponte redit Appetitus, & Digestio. Sumendi modus mihi frequentissimus est, ut inspergatur super panem tostum Vino madefactum, & statim à Prandio, & Cænâ comedatur.

Pulv. Perlati ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. ℥j. Corall. alb. Margarit. ā ℥ss. f. pulv. super Porphyritim in subtilissimum pollinem lævigandus.

Usurpatur in Julapiis perlatis.

Pul. Pleuriticus.

℞ Olib. ℞ss. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā gr. v. m. f. Pul.

Pulv. Pæoniæ comp. ℞j.

℞ Cran. hum. Rad. Pæon. mar. ā gr. v. Cinnab. nativ. ℞ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

E triplici Regno, scilicet Animali, Vegetabili, & Minerali coactus hic Pulvis, adversus Puerorum Affectus Convulsivos egregiam præstat opem.

Q 2

Pul.

Pul. Splanchnici ℞j.

℞ Cort. Fraxini ℞ss. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi, Croci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viscerum obstructiones amovet; Fermenta depravata corrigit; Flatus spasmodicos reprimat; languidam cibi Appetentiam exuscitat; Hypochondriorum dolorem & tensionem alleviat. Quemadmodum Porrigo, Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atque licet externæ sint, & Remediorum applicationi fat pateant; nihilominus admodum sunt pertinaces, & curatu difficiles; Ità pariter existimare fas est affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis Ventriculi; inibique (ob fermentum aliquod vitiosum eructatum) Chylificationem depravare, & conturbationes ciere. Atq; deinde cum Interna sit Affectio, & immediatarum applicationum omninò incapax; nil mirum si pertinacissima sit, & ferè immedicabilis.

Assumatur dosis manè & 4^{ta} pomerid. quotidie per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ℞j. Helleb. albi ℞ss. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m. f. pulv.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates naribus disseminantur: Spiritus enim commoti spasmos, & motus tumultuosos ineunt; atque ità humores viscosos antea impactos incidunt, è locis suis excutiant, & per infundibulum & glandulam pituitariam, è Cerebro

rebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago quæ è naribus per sternutationem ejiciuntur, è glandulis tantùm, & vicinis partibus eliciuntur.

Pul. Stomachici ℞viiij.

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ā ℞j. Mac. gr. xij. Fl. Balauft. Piper. longi ā gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ℞iv. m. f. pulv. pro 4. dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv. Stomachicus amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m. f. pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre solet, quando propter assiduas computationes, fibræ stomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viscosâ illitæ aggravantur; exindeque cibi fastidium, & vomitiones matutinæ suboriuntur. Detur manè quotidie cum haustu Decocti amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Eruçæ, Offium Gallinæ in clibano ficcant. ā q. v. f. pulv.

Empiricum hoc remedium nunquam ipse quidem præscripsi; sed quia quandam novi, cui certissimè multum opis attulit, aliis non suadere, sed communicare volui. Sumpsit illa quantum è cuspide cultelli capi potest, bis in die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit Medicamenta contra

Q 3

Stru-

Strumas exhiberi, præcipuè circa Lunæ decre-
menta.

1. *Pul. Styptici* ℥ss.

℞ Troch. de Terrâ Lemn. Boli ā ʒj. Lap.
Hæmatit. Sang. Drac. Mastich. Gum. Arab. ā
ʒss. m. f. pul. ad internas hæmorrhagias.

2. *Pul. Styptici* ℥ss.

℞ Croci Mart. Astring. Sem. Papav. albi,
Hyoscy. ā ʒj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv.
f. pul. pro viij. dosibus.

Pul. contra Syncopen.

℞ Spec. Pleres-Archontic. ʒij. Sacch. Perl.
ʒj. m. f. pulv.

Pul. Tartari comp.

℞ Crem. Tart. ʒv. Flor. Balauft. ʒj. Sp. Vi-
trioli gut. vj. f. pulv.

Biliofos humores in Ventriculum suffufos
corrigit; Acidum naturale restituit, & tonum
laxatum firmat: atque ideò probati usus est
quandò colluvies amaricans nauseam, inappe-
tentiam; bradypepsiam, vomitum, aut diar-
rhœam infert.

Riverius (capite de Concoctione læsâ) singu-
larem refert historiam de se ipso, quòd alvi flu-
xum per 4 menses passus, tandèm intra paucos
dies usu Aceti integrè liberatus erat. Ille qui-
dèm Pituitam & Melancholiam causatur, de-
ceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob hu-

humorum acredinem, ramenta Intestinatorum abradentem) pituitosâ specie spectabantur; cùm revera ad Bilem acerrimam copiosius suffusam totum malum fuit rectius referendum.

Pulv. Theriacalis 3v.

℞ Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hisp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ nardi, Croci, ā ʒj. Mac. Pip. longi, Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Etmullerus) nil aliud concipere possumus, quàm summam Acritoniam, etiam in minimis interdum efficacissimam, Nervosis partibus sensilissimam, & summam præternaturalem impressionem: Humoribus verò in singulari texturâ suâ Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione Vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ. ʒj. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ʒvij.

℞ Crystall. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ā ʒj. Sal. Succini ʒfs. Sacch. albi ʒiiifs. f. pulv. addendo Ol. Anisi gut. v.

Dos. à ʒfs. ad ʒj. contra Affectus Nephriticos.

Pulv. Viperarum comp. ʒj.

℞ Trochisc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr. iij. Croci gr. ij. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adversus Ictericum.

Q 4

Pulv

Pulv. Uvularis ℥ss.

℞ Terr. Japan. Flor. Balauft. ā ℥ss. Alum.
Pip. longi ā gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvulâ. Modus usurpandi
est, ut Linguâ speculo oris depressâ, pulvis,
ope fistulæ, insuffletur Uvulæ; & operatio pro
re natâ repetatur.

Rob Acacia.

℞ Fruct. Prunellorum sylvestrium nondum
perfectè maturorum, q. v. macerentur in A-
quâ ad mollitiem: trajiciatur pulpa per cri-
brum; factâque superfluç humiditatis evapora-
tione, additoque Sacchari medio pondere; coq.
in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non
infimum) tenere, jure merito debet.

Saccharum Perlatum nostrum.

℞ Sacch. candi albi ℥ij. Margar. præp. ℥j.
m. f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia Perlata minimope-
rè paranda ad hunc modum; ℞ Aq. quarum-
vis ℥xij. Sacch. Perl. nost. ℥ss. m.

Saccul. Aromatic. ℥iss.

℞ Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥ss. Mac. Gary-
oph. ā ℥ij. f. pulv. crassus pro sacculo rotundo.

Vino Canarino vel Rubro aspersus, calefa-
ctus Ventriculo applicetur; ad calorem natu-
ralem resuscitandum; Appetitum, & Digestio-
nem juvandum; Vomitumque sedandum.

Sac-