

*Pulv. Uvularis ȝfs.*

*Rō Terr. Japan. Flor. Balaust. ā ȝfs. Alum.  
Pip. longi ā gr. v. f. Pulv.*

Vide Gargar. pro *Uvulā*. Modus usurpandi est, ut *Linguā* speculo oris depresso, pulvis, ope fistulæ, insuffletur *Uvulæ*; & operatio pro re natâ repetatur.

*Rob Acacia.*

*Rō Fruct. Prunellorum sylvestrium nondūm perfectè maturorum, q. v. macerentur in Aquâ ad mollitiem: trajiciatur pulpa per cibrum; factaque superfluæ humiditatis evaporatione, additoque Sacchari medio pondere; coq. in consistentiam debitam.*

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

*Saccharum Perlatum nostrum.*

*Rō Sacch. candi albi ȝij. Margar. præp. ȝj. m. f. Pul.*

Hujus usus est ad Julapia Perlata minimoperte paranda ad hunc modum; *Rō Aq. quarumvis ȝxij. Sacch. Perl. nost. ȝfs. m.*

*Saccul. Aromatic. ȝfs.*

*Rō Cinnam. Nuc. Mosc. ā ȝfs. Mac. Garyoph. ā ȝij. f. pulv. crassus pro sacculo rotundo.*

Vino Canarino vel Rubro aspersus, calefactus Ventriculo applicetur; ad calorem naturalem resuscitandum; Appetitum, & Digestiōnem juvandum; Vomitumque sedandum.

*Sac-*

*Saccul. de Cymino 3v.*

**R**o Sem Cymini, Sem. Mil. sol. à 3ij. Sem, Nigel. 3ij. Salis 3vj. f. pulv. crassus pro sacculo, cum quo calido affricetur Caput: Vel Capiti raso calidissimè applicetur.

Ad Catarrhum, Amygdalarum tumorem, Uvulae relaxationem, & Gulæ inflammationem. De Catarrorum autem defluxione vide Linim. Cephal.

*Sacculus Lateralis.*

**R**o Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. à Mj. Furfur. Sal. à Mij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi verò adest Sanguinis sputum, ab externis calidis cavendum est.

*Saccul. Stomachic. 3ij.*

**R**o Herb. sicc. Menthae 3ss. Absint. Thymi, Flor. Ros. rub. à 3ij. Balauit. Rad. Angel. Hisp. Sem. Carui, Nuc. Mosc. Mac. Garyoph. à 3j. f. pulv. crass. pro Sacc.

Iisdem usibus inservit ac Fot. Stomach. Vino rubro austero immersus calidissimè adhibeatur.

*Sacculus ad Uvulae relaxationem.*

**R**o Sem. Cymini 3ij. Rad. Irid. Pip. longi à 3ss. f. pulv. crassus, sacculo indendus, & super Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

*Scut. Cardiac.* ʒis.

℞ Rad. Angel. Hisp. Calami arom. à ʒis.  
 Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem.  
 Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. à  
 ʒis. f. omnium pulvis crassiusculus carpto gos-  
 typio excipiendus, quocum & panno sericeo  
 rubro interpuncto fiat sacculus, qui Collo ap-  
 pensus gestetur supra regionem Cordis.

*Scut. Pectoral.* ʒis.

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid. Florent. Cala-  
 mi arom. à ʒij. Fl. Lavend. Sem. Coriand.  
 Nuc. Mosch. Mac. Benzo. Styr. calam. à ʒij.  
 Ol. Anisi, Ol. Garyoph. à gut. iiij. f. pul. craff-  
 fus.

*1. Scut. Stomachic.* ʒis.

℞ Rad. Angel. Hisp. Cal. arom. à ʒis. Herb.  
 sicc. Ment. Absint. à ʒij. Sem. Coriand. Carui  
 à ʒij. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Mosch.  
 Macis, Garyoph. à ʒis. f. pul. craff.

*2. Scut. Stomach.* ʒx.

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. arom. à ʒij. Cubeb.  
 Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. Styr. cal. Benzo.  
 à ʒij. Ol. Carui, Ment. Rhod. à gut. ij. Absint.  
 gut. j. f. Pulv. craffus.

*Seri Deoppilantis Cong. ij.*

℞ Rad. Polypod. Oxylap. à ʒiv. Hepat.  
 Herb.

Herb. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. à Mij. succi Fumar. ℥ij. Sennæ ʒij. Tamarind. ʒij. Seri Laet. Cong. iij. coq. ad ij. & ritè depuretur.

*Serum Lujulatum.*

℞ Laet. ℥ij. Cerevis. tenuis ℥ij. Vini albi ℥ss. f. Serum posseticum, cui incoq. Herb. Lujul. Mij. col.

In febribus ardentibus, non tantum biliosos acres humores Ventriculum miserè torrentes, sitimq; intolerandam, cum languore acerbo excitantes, optimè diluit, & attemperat; sed & etiam Sanguinem ferventem refrigerat; biliuentem reprimit; crassè contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibratur affatim ad libitum.

*Serum Purgans Hystericum.*

℞ Rad. Bryon. albæ ʒj. Sennæ, Agar. à ʒss. infunde leni tempore per noctem in Seri laet. ℥ss. manè coq. ad ℥ij. sub finem addendo Sem. Carui ʒss. Mannæ ʒij. col. dissol. Syr. de Artemis. ʒij. m. pro iv. dosibus.

*Serum Scorbuticum.*

℞ Cochlear. Plantag. à Mij. Becab. Fumar. Nasturt. aq. Acetosæ à Mij. contus. adde Seri Laet. ℥ij. Liquor expressus coquendo depuratur.

*Ser.*

*Serum Tamarindinatum.*

**R.** Tamarind.  $\frac{2}{3}$ ij. affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emolleat: dein injiciatur in Lactis bullientis  $\frac{1}{2}$ ij. & separatur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius est, quām illud Lujulatum; ideoque potentius fitim tollit, sed quia minori quantitate sumi debet, non tam efficaciter Sanguinem diluit. Porro prius illud magis est ex usu, si metuatur Diarrhoea; uti hoc si alvus sit nimis occlusa. Propincentur  $\frac{3}{4}$ iv. tēr, vel quatēr in die.

*Spiritus Carui Comp.*

**R.** Spir. Vini Gall.  $\frac{1}{2}$ ij. Sem. Carui candefact.  $\frac{1}{2}$ ss. Spec. Arom Ros. Lætif. Galeni  $\frac{1}{2}$ ij. infunde 14 dies. Col. adde Mosch. & Ambr. grīs. (in nod. lig.)  $\frac{1}{2}$  gr. ij. Aq. Naphæ  $\frac{3}{4}$ iv. deniq; admisce Fol. Auri q. v.

*Succus attemperans.*

**R.** Herb. Tarax. q. s. in massam contus. pon. in ollâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ clibano (post panes extractos) indita stet 6 horas; dein massâ in colum effusâ, liquor clarus effluat.

Quibus contigit Ventriculum habere frigidum, imbecillum, cruditatibus & ructibus obnoxium; ii omnes à succis crudis abstinere debent: ideoq; talibus convenientissima Succorum parandi ratio est, ut in clibano coquantur.

Hoc simplex medicamentum Sanguinem &  
Hu-

Humores diluit ; eorumq; acrimoniam corrigit ; Scorbuto calido imprimis idoneum est ; & Affectibus cutaneis egregiè medetur. Bibantur ʒiv. vel vj. tèr, vel sèpius in die.

*Succus Hæmorrhoidalis.*

R<sub>o</sub> Succi Millefol. depur. ℥vj. Sacch. albi ʒij. m.

Si ex virium prostratione ; squalenti corporis habitu ; & colore ad citrinum vergente, certò cognoscatur , Hæmorrhoidum fluxum esse immodicum ; & moderari debere ; Hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omissis) in subsidium venire potest : atque magni cujusdam Medici magnum fuit Secretum. Dos. ʒij. bis in die. Riverius ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum , Hæmorrh. dolorum felicitè discutere.

*Succus Hydropicus.*

R<sub>o</sub> Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ Becabungæ à Mij. simul contusis affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℥ss. f. expref. fortis.

Cl. Willis afferit , se iæpè cum successu præscripsisse Dos. ʒij. tèr in die.

*Succorum Scorbutorum ℥vj.*

R<sub>o</sub> Suc. Plant. Becab. Nast. aq. Dent. Leon. à ℥vj. Acetosæ, Limon. Vini albi à ℥ss. stent frigidè ad subsidentiam : liquori limpido decantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magistr. Sacch. albi à ʒiv. Sp. Cochli. ʒvi. m.

Herbarum Succi Sanguinem falsum , asperum ,

rum, torridum, irritabilem egregiè diluunt, edulcorant, purificant, emolliunt; Recrementa Salina & Biliofa per Urinam amendant; Hypochondria valdè æstuantia refrigerio perfundunt; Habitum corporis aresactum & strigofum, molli humore reficiunt: Atque (me judge) in Antiscorbuticorum familiâ facile primas tenent; eoque magis quod nullâ coctione, aliovè artificio nequaquam detorti, in Sanguinem naturali indole, & virtute integrâ transferuntur.

Vere autem magis sunt proficui, quam aliis anni temporibus; idque non tantum quia tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσιν, & renovationem sanguinis ex se insituens facilè negotio potest adjuvari, sed & insupèr quia Succi ipsi sunt reverà longè efficaciores; uti observat Sim. Paulli inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ herbae maximè sese sale volatili commendant; veluti δοκιμασία est, quod ubi Essentiam, Tincturamve ex iis sub finem Aprilis, aut initium Maii præparemus; ea instar Vini Chii aut Malvatici rubescat; aliis anni temporibus non item. Propin. ʒiv. mane & 4. pomerid.

### *Suff. ad Catharrum ʒfs.*

℞ Olib. Succini Benz. Styr. Calam. Gum. Guaiaci, Bals. Tolut. à ʒij. f. pulv. crassus.  
Si Catharrhus induxit Asthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

### *Suff. Odoriferus.*

℞ Benz. ʒj. Styr. calam. ʒfs. Labdani ʒij. Molch.

Mosch. Ambr. gris. à gr. iss. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Trochisci: ex quibus pro libitu, additiis solummodo Carbonibus Salicis, candelæ Odoriferæ formari possunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) sunt per se satis odorata, quæ carbonibus vivis inspersa tamen Fætorem penè spirant: ita Cianamotum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Rosæ, iuncto & Moschus ipse, si vivis carbonibus immissus citò comburatur, malè olere solet.

### *Suffitus Phthisicus.*

℞ Cort. Pistach. Myrrhæ, Succini à 3ij. Sulph. vivi, Auripigmenti à 3j. f. pulv. crassus ope infundibuli inversi usurpandus.

Dùm extraneis succis perfunduntur, & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquam usurpandi: leniorum verò usus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bennet.

Suffitus non statim ab erofo vasculo, aut Visceris parenchymate, submoveantur; sed post dies 14. minimum, à sedata Hæmoptysi, inquit Idem.

### *Suffitus ad Tenesimum.*

℞ Capit. Papav. albi 3ss. Herb. Verbasci Mfs. Flor. Ros. rub. Balaust. Thuriis à 3ss. Mastich. 3j. f. Pulv. crassiusculus, cuius in prunas coniecti Fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

### *Suppositoria.*

℞ Alum. crudi pulv. 3ss. Spec. Hieræ pic. 3ij.

3ij. Mellis ad spissitudinem debitam cocti q. s.  
t. Suppos.

*Syrupus albus.*

R. Aq. font. puriss. h̄ij. Sacch. alb. probè  
depurati h̄ij. coque (diligenter despumando)  
ad debitam consistentiam.

Syrupum hunc simplicem in officinā semper  
asservandum jubere soleo : idque non propter  
medicamentosam aliquam ejus qualitatem ; sed  
partim (quiā vilis est pretii) cum eo compone-  
rem Electuarium de Cortice , Mist. junip.  
Mass. Pilul. & sexcenta alia ejusmodi , ubi nil  
de Syrupo volui , præter Consistentiam , aut  
Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti Color non fæda-  
retur : ideo Emulsionem Balsamicam ingredi-  
tur : atque ut alios proferam casus. Si quandō  
spiritum c.c. aut Sal. armon. alicui Julapio immi-  
scendum præscribetem ; cum Syrupus Garyo-  
phyllorum turpiter nigrum , Violarum viridem,  
fl. Paralyseos fuscum , totum liquorem redde-  
ret ; Hic , è contra , Syrupus nullum colorem  
ingratum induceret , aut medicamenti faciem  
immutaret.

*Syr. de Allio.*

R. Radic. Allii ( pellicul. denudat. & in ta-  
leolas incif.) Sem. Anisi contus. à 3ss. Rad.  
Enulæ 3ij. Glycyrrh. 3ij. Spir. Vini Gall. h̄iss.  
digere clausè , & calidè , 2. vel 3. dies. Cola-  
turam claram , & ferventem inde disculo ar-  
genteo : adde Sacchari albiss. h̄iss. Vase pru-  
nis ardentibus superposito , liquor flammā ad-  
motā accendatur ; & dum efflagrat , agitetur  
radi-

radicula. Tandem trajice per colum laneum  
Wallicum.

Willisianus est: sèpè paratum curavi: & uti-  
lem deprehendi. De Allii verò viribus consule  
Lohoch dè Allio.

*Syr. Boyleanus.*

R. Rad. Symph. maj. 3vj. Herb. Plantag.  
Mxij. contusis exprimatur succus, cui adde  
Sacch. pondus æquale, & f. Syr. f. a.

Hospitem in Medicinâ eum esse oportet, cui  
non innotescit hic Syrupus (instar Authoris sui)  
nobilis; & quàm fortiter Hæmoptoïcis subve-  
nire solet.

*Syrupus Chalybeatus.*

R. Vini albi lib. Limat. Chalyb. 3iss. Tart.  
alb. pulv. 3vj. Cinnam. Nuc. Mosc. à 3iss. Mac.  
Garyoph. à 3fs. infunde calidè & clausè in va-  
se valdè capaci (aliter diffiliet) 4. dies. Col. clá-  
ræ lib. adde Sacch. albi lib. f. Syr. f. a.

Ferrum (secundùm Lemery) ad usus Medi-  
cinales longè præstat Chalybi; quia faciliùs in  
corpore dissolvitur, & copiosius virtutem ex-  
sercit.

*Syr. è Sale Chalybis.*

R. Aq. Cichor. 3vij. Sal. Chalyb. pulv. 3ij.  
dissolve super ignem; dein repone per biduum,  
ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuso ad-  
de Sacch. alb. 3vij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc.  
à gut. ij. f. Syr. f. a.

Solutio Salis Chalybis in Aquâ facta Lacti  
affusa, illud minimè coagulat. Ideoque Sal  
istud, licet cum Oleo Vitrioli (acido acidifissi-  
mo)

R

mo)

mo) paretur, nullam tamen in se continet aciditatem; quod satis notabile.

*Syr. è Cynogloso.*

**R.** Succ. Herb. Cynogl. Ibis. coquendo purgetur dum inclaretur; & cum Sacchari albi Ibis. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim soporiferam attribuit Cynoglosso: Ipse verò hunc Syrupum licet millies in usum duxi, nullam tamen ejusmodi ejus virtutem adhuc observare potui. Nihilominus egregium eum agnovi, nullique cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhosas; Tussimque inde oriundam.

*Syr. Diureticus.*

**R.** Aq. Persicar. Ibj. Lap. Prunel. 3ij. Sacch. alb. Ibj. coq. in Syr. Vires habet Julapii Diuretici Nitroosi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipsius, similesvè Nitro affundantur; fumum, instar Aquæ-tortis, excitabunt. Ideoque vendendum, nè huic Syrupo unquam, aliiivè Nitrosis, Chymicorum Spiritus Acidi admisceantur; quia liqüorem acerrimum, Ventriculo noxiūm conficient.

*Syr. de Helenio.*

**R.** Rad. Helen. Polypod. Passifl. Corinth. à 3ij. Rad. Glycyrrh. 3ss. Herb. Nicot. Virg. fiscat. 3ij. Tufilag. Pulmonar. macul. Saturejæ, Calamint. à Mj. coq. in Mulsâ, ad Ibis. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Ma-

Magna hujus vis Craffa attenuandi, Lenta  
incidendi, Viscida detergendi, Obstructa ape-  
riendi; Convenit ergo in Tussi laboriosâ pecto-  
rali; Orthopnæa, & Asthmate humorali; Em-  
pyemate, &c.

*Syr. Incrassans.*

R. Aq. Plantag. ℥vj. Gum. Arab. ℥ss. dis-  
solve, & adde Sacch. albi ℥vj. f. Syr. f. a. Vid.  
Decoct. Incrass. cuius vires æmulatur. Insuper  
externè illitus valet contra Herpetem.

*Syr. de Liquiritia.*

R. Tinet. dulc. Mellis ā ℥vj. Ol. Anisi gut.  
viiij. f. Syr. f. a.

Incrassat, emollit, maturat, acredinem obtun-  
dit. Tussi Catarrhosæ medetur. Ubi verò pul-  
mones materiâ crassâ implentur, & Orthopnæam  
exinde patiuntur, Attenuantia & Incidentia  
(qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu sunt.

*Syr. de Malva.*

R. Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi ā  
℥vj. f. Syr. f. a. Vires petantur ex dec. Malvæ.

*Tabula Balsamicæ.*

R. Sang. drac. opt. Đij. Flor. Benzo. gr. xv j  
Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Muci  
G. Tragac. q. s. f. Tab. pro Phthifisicis.

*Tab. Cardiacæ.*

R. Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ℥ss. Ol. Nuc.  
R. 2 Mosc,