

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viscida detergendi, Obstructa aperienti: Convenit ergò in Tussi laboriosâ pectorali; Orthopnæa, & Asthmate humoralis; Emphyemate, &c.

*Syr. Incrassans.*

℞ Aq. Plantag. ℥j. Gum. Arab. ℥iss. dissolve, & adde Sacch. albi ℥j. f. Syr. f. a. Vid. Decoct. Incrass. cujus vires æmulatur. Insuper externè illitus valet contra Herpetem.

*Syr. de Liquiritiâ.*

℞ Tinct. dulc. Mellis ā ℥j. Ol. Anisi gut. viij. f. Syr. f. a.

Incrassat, emollit, maturat, acridinem obtundit. Tussi Catarrhofæ medetur. Ubi verò pulmones materiâ crassâ implentur, & Orthopnæam exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis est Syr. de Helenio) magis ex usu sunt.

*Syr. de Malvâ.*

℞ Decocti Malvæ Magistral. Sacch. albi ā ℥j. f. Syr. f. a. Vires petantur ex dec. Malvæ.

*Tabula Balsamica.*

℞ Sang. drac. opt. ℥ij. Flor. Benzo. gr. xv j Bals. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil G. Tragac. q. s. f. Tab. pro Phthificis.

*Tab. Cardiaca.*

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ℥ss. Ol. Nuc.  
R 2 Mosc.

Mosc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut. ij. Sacch. (Aq. Mirab. soluti) ℥ij. f. Tab.

Languidas & resolutas vires reparant; frigidis Ventriculi affectibus medentur: Cordis palpitatione, & tremore laborantibus succurrunt.

*Tab. Cephalica.*

℞ Pul. de Guttetâ, Cinnab. Antimon. ā ℥ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosc. ā gut. ij. Sacch. ℥ij. Mucilag. G. Tragac. q. s. f. Tab. f. a.

Ad Cephalalgiam Idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & affectus Convulsivos.

*Tab. Hemoptoica.*

℞ Ter. Japan. ℥ij. Croc. Mart. astring. ℥j. Sacch. Saturni, Amyli ā ℥ss. Sacch. albi ℥iv. Mucilag. Trag. q. s. f. Tab.

*Tab. Hysterica.*

℞ Ol. Succini gut. viij. Sacch. ℥iv. f. Tab. f. a.

*Tab. Pectorales.*

℞ Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. Enulæ ā ℥ss. Flor. Sulph. ℥j. Flor. Ben. ℥ss. Ol. Succini gut. ij. Ol. Anisi gut. iv. Sacch. albi ℥iv. Mucilag. Gum. Trag. q. s. f. Tab. præstantissimæ.

*Tinctura Alexiteria.*

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. ā ℥ss. Myrr. ℥ij. Croci ℥iv. Coccinel. ℥ij. Tinct. Sal. Tart. lbj. digere f. a.

*Tin-*



*Tinctura Antiphthisica.*

℞ Pul. Sacch. Saturni ; & Vitrioli Martis ā  
 ℥j. Spir. Vini rectificatiss. ℥iv. repone donec  
 rubescat spiritus, & filtra.

In magno pretio est hodiè apud Germanos ;  
 Bronchiorum tonum laxatum restituit : Seri  
 acris admissionem inhibet ; Vasorum rupiuras  
 refarcit ; Fermentum putredinale delet : calo-  
 remque Hecticum reprimat. Dentur gut. xx. vel  
 xxx. bis in die, in vehiculo appropriato.

*Tinct. Balsamica.*

℞ Bals. Gilead. Capiv. Peruv. & Toiut. ā ℥ij.  
 Spir. Vini rect. ℔ss. diger. in MB. 2. dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut de-  
 licatuli Balsama fumerent, in compendio, &  
 sine nausæa. Valet ad Pulmonum excoriationes  
 sanandas ; eorumque infarctus expediendos : Ad  
 mictum sanguineum, & affectus Nephriticos.  
 Dos. gut. xxx. ter in die, in vehiculo,

*Tinct. Dulcis.*

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. tenuiter incis. ℥j.  
 Coccinel. ℥ij. Vin. Canar. ℔ij. digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem est,  
 & utile medicamentum : hoc tamen illi vitupe-  
 rio vertitur, quòd succo constat tam spisso, &  
 inertis, ut Nauseam Ventriculo creet ; & in  
 sanguinem ægrè perferatur. Hæc verò Tinctu-  
 ra integras virtutes, sine vitis Glycyrrhizæ, fe-  
 liciter possidet ; nullas quippè Stomacho mo-  
 lestias facessit ; atque in sanguinem, & (illius

R 3

com-

commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, subintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeque varos, fatigantesque tussiendi nixus refrænât: atque crudum Phlegma Vesiculas, & Tubulos pulmonares obsidens optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per se; vel in Julapio pectorali.

*Tinct. Gentiane.*

℞ Rad. Gent. incis. ℥iv. Vini Canar. ℔ij. digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, Febrifuga; & contra morsum Canis rabidi. Dos. ℥ij. bis in die.

*Tinct. Gum. Lacca.*

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ss. Alum. usti ʒj. Spir. Cochlear. ultimò extillantis ℥viiij. phialæ arctè inclusa digerantur, donec tinctura satis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas singulare.

*Tinct. Purgans.*

℞ Sennæ ℥iij. Rhab. ℥j. Scammon. Div. Spir. Vini Gall. ℔iv. digere. Dos. ℥ij. ad ℥iv.

*Tinct. Purgans Cephalica.*

℞ Sennæ ℥ss. Rhab. Agar. Spec. Hieræ ā ℔ij. Vini albi ℔ij. macera.

Egregiè profecisse novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem à Stomachi cruditate inductam.

Den-



Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. mane proximo,  
alternis, vel tertiis diebus cum levi regimine.

*Tinct. Rhabarbari simplex.*

℞ Rhabarb. incisi ℥ij. Spir. Vini Gall. ℔ij.  
infunde tepidè.

Ad Colicam optimum. Dos. ℥iij. vel ℥iv.

*Tinctura Stomachica.*

℞ Cinnam. ℥ij. Mac. Nuc. Mosc. <sup>+</sup>ā ℥ifs.  
Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℔j. Flaved. Cort.  
Aurant. recent. ℥j. Croci ℔ij. Coccinel. gr. xv.  
Tinct. Sal. Tart. ℥xij. digere s. a.

*Trochisci Catarrhales.*

℞ Succī Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iv. Opii  
℥j. Mucilag. Gum. Tragac. q. s. f. Troch. s. a.  
Drachma j. continet unum circiter granum  
Opii.

*Trochisci Pectorales nigri.*

℞ Sacch. albi ℔ij. Succī Glycyrrh. Hispan.  
℥iv. Bals. Sulph. Anisati ℥j. cum Mucagine  
Gum. Tragac. Aq. Fœnic. extractâ f. Troch.  
parvi, & rotundi.

*Troch. Sambucini.*

℞ Succī bacc. Samb. q. v. adde Pulv. Rad.  
Tormentil. fac pastam, in furno siccandam;  
eamque eodem succo rursus humecta; rursus-

R 4

que

que exsicca; idque ter repete. Tandem forma Trochiscos siccandos.

Ad Dysenteriam; Fluxum immoderatum Mensium, aut Hæmorrhoidum. Dos. ʒj.

*Trochisci è Tamarindis.*

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis dissol. & per setaceum traject.) ʒj. Suc. Glycyrr. Hispan. pariter in eadem Mucilage solut. ʒij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas instar rotularum obserandis Epistolis confectarum (Anglicè Wafers) concinnentur; & in furno siccentur.

Expetibiles & Utiles sunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

*Vapor ad Anginam.*

℞ Piperis pulv. ʒj. Lactis ℥ij. coq. ad ℥iss. dein ponatur in lagenâ stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facilè parabile Pituitam lentam Glandulas, & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis & humorum motum impediens; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentiùs quàm quævis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculosum affectum efficacius solvit.

*Vapor Auricularis.*

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ʒj. Bac. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ʒss. Herb. Rutæ, Absint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. ℥ij. Aceti ℥iss. coq. ad ℥iv. pro vapore.

Sub-