

que exsicca; idque ter repete. Tandem forma Trochiscos siccandos.

Ad Dysenteriam; Fluxum immoderatum Mensium, aut Hæmorrhoidum. Dos. ʒj.

Trochisci è Tamarindis.

℞ Tamarind. (ope Mucilag. Tragac. tenuis dissol. & per setaceum traject.) ʒj. Suc. Glycyrr. Hispan. pariter in eadem Mucilage solut. ʒij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas instar rotularum obserandis Epistolis confectarum (Anglicè Wafers) concinnentur; & in furno siccentur.

Expetibiles & Utiles sunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Vapor ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ʒj. Lactis ℥ij. coq. ad ℥iss. dein ponatur in lagenâ stricti orificii, & vapor calidissimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facilè parabile Pituitam lentam Glandulas, & carnem spongiosam obstruentem; Sanguinis & humorum motum impediens; exindeque inflammationem, tumoremque inducentem, potentiùs quàm quævis Gargarismata, attenuat, liquat, educit; atque ita periculosum affectum efficacius solvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ʒj. Bac. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ʒss. Herb. Rutæ, Absint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. ℥ijj. Aceti ℥iss. coq. ad ℥iv. pro vapore.

Sub-

Subtilis hic, & accerrimus Vapor ad Tympanum usque penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Aurisque tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro fumino secreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

Vap. Hæmorrhoidalis.

℞ Herb. Verbasci, & Hyoscyami ā Miv. coq. in Aq. ℥viiij. ad ℥vj. vapor calidus per fellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes dissolvendas; & dolentes demulcendas, optatissimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Bals. Tolut. Gum. Benzo. ā zij. Herb. Hyssopi, Puleg. ā Mj. Sem. Anisi ℥ss. coq. in Lact. ℥iiij. ad ℥ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. zij. m.

Quamvis Aspera Arteria nullos admittat liquores (ut sub titulo Lohoch Haly dictum) sine reluctatione tamen Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè in Pulmonum tubulos, & vesiculas sese insinuent. Hoc remedium Phthificis multifariam prodesse solet; namque ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit; cruditatesque maturat: ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitque denique ob qualitatem balsamicam, & sanativam, putredinalem dispositionem corrigit; vasorumque rupturas resarcit.

Vap. ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contuf. ℥viiij. coq. clausè
in

in MB. in cerevis. fort. ℥iv. Vaporque ejus calidus accipiatur per fellam perforatam.

Quandò fit Ischuria propter dolorem calculosum fibras carneas Vesicæ vel rigidè constringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujusmodi Vapor acris Urinæ emissionem egregiè promovet. Spasmm enim solvendo, spiritusque fuscitando, efficit, ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterùm accingant. Quandò autem supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ opplentem, & meatum obstruentem; parùm tunc, aut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℥ij. Spir. Vini ℥iv. Rad. Gent. Div. Summit. Card. ben. Centaur. min. Flor. Chamæm. ā ℥viiij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ℥ij. Mac. Nu. Mosc. Garyoph. Coccinel. ā ℥ij. Macera duos dies, & cola.

Vin. Amar. Chalybeatum.

℞ Vini Amari & Chalybeati ā ℥ij. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ij. Tart. albi ℥viiij. Vini albi ℥ij. Spir. Vini Gall. ℥iv. frigidâ, triduanâque factâ maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel potest per se exhiberi ad ℥iv. vel ex eo parari possunt extemporaneæ potiones purgantes; addendo sc. Ol. Anisi gut. j. Syr. Ros. Scammon. præp. &c. pro re nata.

Vin.

Vin. Chalybeatum.

℞. Limat. Chalyb. ℥ij. Succī Aurant. acid.
 N^o viij. stent simul 24. horas; dein adde Vini
 albi ℔iv. Cinnam. ℥ss. Garyoph. ℥ij. Mac. ℥iv.
 stent tepidè 4. dies.

Quicquid virtutis Chalybs potest Vino impertire; hoc integrè possidet. Aliqui, quoniam Chalybis usum volunt esse primarium, ut Acida destruat, vehementer nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypothesi suæ minus inservirent; & Experientiam magis consulerent, certò discerent, quòd Clavis Acida, præ aliis omnibus, Ferrum referat. De viribus autem Chalybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamen adjiciam, quod si Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima esset mihi intentio, Electuario, vel Pulvere uter: Sin verò Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipuè respicerem, tunc Vinum libentiùs eligerem. Dos. ℥iij. bis quotidie.

Vinum Diureticum.

℞. Vini albi ℔ij. Sal. Absinth. ℥ij. m.
 Nemini non notum est remedium ad Hydrophem, ex Cineribus Absinthii, aut Genistæ, & Vini albo paratum: Cum verò Vinum illud nil potest ex cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquidò patet hoc idem esse remedium ex tempore paratum. Præter Hydrophem, valet etiam ad Nauseam, Vomitum, & Febres Intermittentès. Dos. ℥iv. vel ℥vj. bis in die.

Vin.

Vin. Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incif. ā ℥iv. Vini albi ℔iv. infunde frigidè.

Pulmones exonerat ; Stomachum roborat ; Vermes necat ; Obstructiones amovet ; Sanguinem depurat. Dos. ℥ij. bis in die.

Vinum Hydropicum.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Enulæ, Scill. ā ℥ss. Cort. Samb. Ebuli ā ℥j. Cort. Wint. ℥ij. Sennæ ℥ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ā ℥ij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Præstantissimum, & milliès expertum, est Pharmacum : Colluviem quippe gelatinosam in corporis habitu stagnantem; indeque circulationis filum per tubulos abrumpentem; & lymphæ suffusioni occasionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti sanguini primò reddit; posteaque per secessum, & urinam, foras eliminat. Dos. ℥iv. mane.

Vin. Ictericum.

℞ Rad. Curc. ℥ij. Croci ℔ij. Coccinel. ℔iv. Millep. N^o 320. Vin. Canar. ℔iiss. Infunde frigidè.

Isdem viribus insignitur, ac Decoct. Icteric. & Elect. de Curcumâ. Dos. ℥iv. bis in die.

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potius Vini Xeroensis)
 ℥ij. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Garyoph. Mac.
 Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ,
 Coccinel. Croci ā ℥j. digere.

Vin. Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥j. Croci ℥j. Sem.
 Coriand. Carui, Anisi ā ℥ij. Sal. Tart. ℥ss.
 Aq. Puleg. Hyssopi ā ℥iv. Vini Canar. ℥ij.
 digere frigidè.

Tincturæ dulci est affine; magis vero inci-
 dit; & potentiùs expectorat. Dentur ℥ij. qua-
 tèt, vel sæpius in die.

Vin. Scorbuticum.

℞ Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad.
 Raph. sylv. ras. ℥ss. Cort. Winter. ℥ij. Vini
 albi, Aq. Ari ā ℥j. stent frigidè.

Titulus vires demonstrat. Vid. Cerev. Scorb.
 Calid. propinari possunt ℥ij. bis in die, cum
 haustulo Cerevisiæ.

Vin. Stomachicum.

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc.
 Mosch. Croci ā ℥j. Coccinel. ℥ss. Vini Canar.
 ℥ij. fiat infusio frigida.

Ad imbecillitatem, cruditatem, ructus, ap-
 petitûs prostrationem, coctionis vitium, &
 quof-

quoscumque frigidos Ventriculi affectus, detur
haustulus ante, & post Pastus.

Unguentum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ℥ij. Scammon. Troc. Al-
hand. ā ℥ss. Fel. Tauri ℥j. Butyri q. s. m. f.
Ung.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes.
Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope)
Experientiæ fundamento innitatur necnè, scri-
bentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus
comparata, periculosa esse; inserta enim mus-
culis, & membranis vis purgatoria, lethale sæ-
pe alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

℞ Ol. Lil. alb. Tamaris. ā ℥ij. Succ Rad.
Bryoniæ albæ, Apii ā ℥j. bulliant ad succorum
consumptionem, addendo Ung. Dialth. & Bu-
tyri insulsi ā ℥j. Gum. Ammon. col. ℥ss. Ce-
ræ q. s. m. f. Ung. f. a.

Omnis Tumor fit propter obstructionem ali-
cubi factam, quæ humorum influentium cursui
obicem ponens, inundationem concitat. Ape-
rientia ergo talia esse debent, quæ propter par-
ticularum subtilitatem, calorisque gradum
parti consentaneum, istiusmodi concreciones
dissolvant; Fibras rigidas lubricent; Interstitia,
& meatus internos deoppilent; Cutim tensam
relaxent; Porosque constrictos patefaciant;
indeque fiet, ut Sanguine persuente in rivum
suum crassius liquamen resorbente; Porisque
patu-