

quoscumque frigidos Ventriculi affectus, detur  
haustulus ante, & post Pastus.

*Unguentum Aloeticum.*

℞ Aloes pulv. ℥ij. Scammon. Troc. Al-  
hand. ā ℥ss. Fel. Tauri ℥j. Butyri q. s. m. f.  
Ung.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes.  
Nescio an illud Riverii (cap. de Hydrope)  
Experientiæ fundamento innitatur necnè, scri-  
bentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus  
comparata, periculosa esse; inserta enim mus-  
culis, & membranis vis purgatoria, lethale sæ-  
pe alvi profluvium ciet.

*Unguentum Aperitivum.*

℞ Ol. Lil. alb. Tamaris. ā ℥ij. Succ Rad.  
Bryoniæ albæ, Apii ā ℥j. bulliant ad succorum  
consumptionem, addendo Ung. Dialth. & Bu-  
tyri insulsi ā ℥j. Gum. Ammon. col. ℥ss. Ce-  
ræ q. s. m. f. Ung. f. a.

Omnis Tumor fit propter obstructionem ali-  
cubi factam, quæ humorum influentium cursui  
obicem ponens, inundationem concitat. Ape-  
rientia ergo talia esse debent, quæ propter par-  
ticularum subtilitatem, calorisque gradum  
parti consentaneum, istiusmodi concreciones  
dissolvant; Fibras rigidas lubricent; Interstitia,  
& meatus internos deoppilent; Cutim tensam  
relaxent; Porosque constrictos patefaciant;  
indeque fiet, ut Sanguine persuente in rivum  
suum crassius liquamen resorbente; Porisque  
patu-

patulis per Diaphoresin liquidiores partem amandantibus; debitus rerum status denuò restituitur.

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obstruere; Transpirationem inhibere; & Vapores in parte affectâ retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) est verum; Namque pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen constituentes) vel contrahuntur, vel relaxantur, Transpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tensæ sunt illæ, rigidæ, aut constrictæ; tunc Poros occludunt, nilque transpirare permittunt. Cùm autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuò redduntur; poros iterum restitunt, & Diaphoresin faciunt.

Insigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem tensivum (non autem Aquosum, Glandulosum, & Scirrhosum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

*Ung. de Bills.*

℞ Ung. alb. ℥ss. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. sol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Aq. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. ad Pustulas, & Faciei deturpamina perutile.

*Ung. ad Calculum.*

℞ Ung. Alth. ℥j. Ol. Terebint. Anisi ā ℥j. m.

℞



Et inungatur regio Pubis, & Perinæ in gravi paroxysmo calculoso, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandum, earumque tensionem dolorificam relaxandum.

*Ung. ad Contracturas ℥iij.*

℞ Ung. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ss. Terebint. ℥ij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ℥j. Ol. Anisi gut. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum Paralyfi affectum extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc casu, hujusmodi remedium cum validâ frictione adhibitum nonnunquam juvare potest. Namque ob particulas lenes & oleosas, emollit, & relaxat fibras carneas, arefactas, & contractas: obque particulas balsamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas torpidas, & vacillantes: Hisque cum accedit etiam valida frictio; exinde sperandum erit, ut Sanguinis, & Spirituum influxus liberior eò alliciat; Calorque naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuo restituantur.

*Ung. Cordiale.*

℞ Ung. è flor. Aurant. Ol. Palmæ ā ℥ij. Bals. Apoplect. ℥j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. iv. m.

*Ung.*

*Ung. Crinificum.*

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ʒss. Bals.  
Pefuv. ʒij. Mellis q. f. m. f. Ung.

Sinciput ferè solum fit calvum (inquit Ari-  
stoteles) Nam inter Cutim & Cranium in Sin-  
cipite, non mediant Musculi, aut Pinguedo,  
sicut in Occipite: Ideo ibi, Cute quasi testa-  
cèa redditâ, Capilli decidunt.

*Ung. ad Erysipelas.*

℞ Succī fol. Samb. Ol. Lini ā ʒij. coq. ad  
succī confump. dein adde Pul. Litharg. q. f. m.

*Ung. Frontale.*

℞ Ung. de Alabastr. ʒifs. Ol. Mac. expres.  
ʒj. Opii (solut. Aq. Ros.) ʒfs. m. Vid. Epith.  
Frontale.

*Ung. Hæmorrhoidale.*

℞ Ung. Popul. ʒj. Ol. Succini ʒij. m.  
Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

*Ung. Pectorale.*

℞ Ceræ flavæ ʒvj. Sperm. Ceti, Ol. Mac.  
expr. ā ʒij. Ol. Amygd. dulc. ʒiij. Ol. Nuc.  
Mosch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viij. m.

Elegantissimum est, & iisdem pollet viribus  
ac Empl. Pect.

S

Circa



Circa Oleorum Chymicorum externum u-  
fum, hoc communiter observandum; ut non  
sola usurpentur; sed cum Cera & Pinguibus  
miscantur, ut Cuti tenaciùs adhæreant: Sola  
enim adhibita facilè dissipantur, & in auras e-  
vaporant.

*Ung. Pleuriticum.*

℞ Ung. Dialth. ℥j. Ol. Lini ℥ss. Ol. Cy-  
mini ℥ss. Camph. ℥is. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur conge-  
stio Lymphæ gelatinosæ, quæ vascula compri-  
mendo, Sanguini à tergo appellenti obstructio-  
nem ponit, eumque extravasari cogit: exinde-  
que fibræ carneæ (quasi cuneis adactis) è loco  
invicem detrusæ, confuso ordine intricatæ, &  
supra tonum tensæ, doloris sensum pariunt.  
Jam verò ad hujus mali amolitionem, duo ve-  
niunt præcipuè agenda. Primò, Gelatinosa ista  
concretio est (volatilium ope) adeo dissol-  
venda, & eliquanda, ut facilè in Venas de-  
nuò remandetur. Secundò, Fibræ ipsæ sunt  
(Oleosorum ope) demulcendæ; & glabræ red-  
dendæ. Ita enim Sanguinis motu pulsifico ju-  
giter protrudente, facillimè in naturales, &  
directas acies iterum explicentur; Circulatio  
per partem debita redintegretur; Humor con-  
gestus resorbeatur; & Affectus consequenter  
solvatur.

*Ung. Podagricum.*

℞ Sapon. nigr. ℥iv. Pisselæi Indici, Mellis  
liquidi à ℥iss. Alb. Ovi N° j. m.

De

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & For. Podagr. Hoc sæpe juvamen attulit. Super petiam extendatur, partique laboranti applicetur.

*Ung. Renale.*

℞ Ung. Popul. ℥iss. Ol. Scorp. Succ. Limon. ā ℥iss. Opii ℥j. Camph. ℥ss. m. f. Ung. ad dolores Nephriticos levandos.

*Ung. Saponaceum.*

℞ Sapon. Castil. ℥iss. Ol. Tart. per deliqu. ℥ij. Terr. Cimol. ziiij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ℥iss. Ung. Samb. (cum flor. Genistæ parati) ℥ij. m. f. Ung.

Ad Faciei, Cutisque maculas, pustulas, scabiem, & quascunque sceditates.

*Ung. Splanchnicum.*

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ℥ss. Ol. Junip. gut. xx. m. f. a.

Crassos, lentosque humores alicubi congestos optimè attenuat, & dissolvit; atque ad Abdominis, & Hypochondriorum tumores apprimè convenit.



*Ung. Spleneticum.*

℞ Gum. Ammon. col. ℥ss. Labd. Bals.  
Peruv. ā zij. Adip. Gall. ℥j. Ol. Ros. ℥iv.  
Succi Cicutæ ℥iij. coq. ad succi consumptionem.  
Ad eisdem usus cum superiori, sed  
vid. Ung. Aperitiv.



APPEN-