



# PHARMACOPOEA

## BRUXELLENSIS.

### CLASSIS PRIMA.

#### *De Simplicibus Officinalibus.*

##### Radices.

**A**

Cori sive Calami aromatici officinarum.

Alcannæ.  
Althææ.  
Angelicæ.  
Apii.  
Ari.  
Aristol. longæ.  
rotundæ.  
tenuis.  
fabaceæ.

Asari.  
Asparagi.  
Bistortæ.  
Bryoniæ.

Cariophyllatæ.  
Chelidoniæ.  
Chinæ.  
Cichorei.  
Consolidæ majoris.  
Contra-yervæ.  
Costi.  
Cucumeris asinini.  
Curcumæ.  
Cyclaminis.  
Cynoglossi.  
Cyperi longi.  
rotundi.  
Dictamni albi.  
Doronici Romani.  
Eryngii.  
Ebuli.  
Efulæ utriusque.  
Filicis.

A Fœni-

2 PHARMACOPOEA

Fœniculi.	Scyllæ.
Galangæ.	Scorzoneræ.
Gentianæ.	Scrophulariæ.
Glycirrhyzæ.	Tormentillæ.
Graminis.	Turbith.
Helenii.	Tussilaginis.
Hellebori albi.	Vincetoxici.
nigri.	Zarsæ parillæ.
Hermodaetylorum.	Zedoariæ.
Ialappæ.	Zinziberis.
Imper. <i>sive</i> Ostrutii.	
Iridis Florentinæ.	<i>Fungi.</i>
Mandragoræ.	<b>A</b> Garicus.
Mechoacannæ.	Auriculæ Judæ.
Meu.	Orbicularis. <i>Belgicæ</i>
Nymphææ.	Bovist.
Ononidis.	
Osmundæ regalis <i>sive</i> Filicis palustris.	<i>Cortices.</i>
Pæoniæ maris.	
Pentaphylli.	<b>A</b> Rantiorum.
Petasitidis.	Capparum.
Petrofelini.	Cassiæ lignæ.
Peucedani.	China Chinæ.
Phu <i>sive</i> Valerianæ.	Cinnamomi.
Polypodii quercini.	Citriorum.
Pyrethri.	Fraxini.
Rhabbarbari.	Glandium calices.
Rhapontici.	Granatorum.
Rubiæ tinctorum.	Guajaci.
Rusci.	Macis.
Spica nardi Celtica.	Tamarisci.
Indica.	Winterani.
Saxifragiæ.	

*Ligna*

*Ligna.*

**A** Loës.  
 Aspalathum.  
 Guajacum.  
 Nephriticum.  
 Rhodium.  
 Santalum album.  
                   citrinum.  
                   rubrum.  
 Saffaphras.  
 Visci quercini.

*Folia, &  
 Herba.*

**A** Brotani maris.  
 Absynt vulgaris.  
                   Romani.  
 Adianthi albi,  
                   Nigri.  
 Agrimonix.  
 Alchimillæ.  
 Althææ.  
 Anethi summitates.  
 Arthemisiæ.  
 Betonicæ.  
 Botryos.  
 Calaminthæ.  
 Capilli Veneris,

Cardui benedicti.  
 Centaurei minoris  
                   summitates.  
 Ceterach.  
 Chamædrios.  
 Chamæpiteos.  
 Cuscutæ cum flori-  
                   bus.  
 Dictamni cretici.  
 Epithymi.  
 Erysimi.  
 Eupatorii cannab.  
 Euphrasiæ cum flo-  
                   ribus.  
 Farfaræ *sive* Tussi-  
                   laginis.  
 Fumariæ.  
 Hyperici summit.  
 Hyssopi.  
 Lavendulæ.  
 Lauri.  
 Lupuli.  
 Majoranæ.  
 Malvæ.  
 Marrubii *sive* Prassy.  
 Matricariæ.  
 Melissæ.  
 Menthastrî.  
 Menthæ crispæ.  
                   aquaticæ.  
 Mercurialis.  
 Nepethæ.  
 Ocymi s. Basilici.

Origani cretici.	Violariæ.
vulgaris.	Virgæ aureæ.
Parietariæ.	
Perficariæ.	<i>Flores.</i>
Phyllitidis.	
Pilosellæ.	<b>B</b> Alaufia.
Pimpinellæ.	Betonicæ.
Polii montani.	Buglossæ.
Polygoni.	Borraginis.
Polytrichi seu Tri-	Calendulæ.
chomanis.	Chamomeli vulg.
Pulegii.	Romani.
Pulmonariæ.	Cariophylli seu Tu-
Pyrolæ.	nica.
Quercus.	Crocus.
Rorismarini.	Genistæ.
Rutæ.	Lavendulæ.
Rutæ murariæ.	Lilliorum conval-
Sabinæ.	lium.
Salviæ.	Malvæ arboreæ,
Saniculæ.	hortensis.
Satureiæ.	Meliloti.
Scabiosæ.	Nymphææ albæ.
Scolopendrii.	Pæoniæ.
Scordii.	Papaveris erratici.
Senæ.	Rorismarini.
Serpilli.	Rosarum rubrar.
Thymi cum flor.	Salviæ.
Tussilaginis s. far-	Sambuci.
faræ.	Schænantum.
Verbasci.	Stœchados.
Verbenæ.	Tiliæ.
Veronicæ.	Verbasci.

Vio-

BRUXELLENSIS. 5

Violarum.

Dactylorum ossa.  
Dauci cretici.  
Vulgaris.

Semina.

A cetosa.  
Agni casti.  
Althææ.  
Ammios.  
Amomi.  
Anethi.  
Anisi.  
Apii.  
Aquilegiæ.  
Asparagi.  
Atriplicis.  
Bardanæ.  
Berberis.  
Bombacis.  
Cannabis.  
Cardamomi mino-  
ris.  
Carduibenedicti.  
Carui.  
Caulium.  
Ciceres rubri.  
Citri.  
Citrulli.  
Cnici seu Carthami.  
Coriandri.  
Cubebæ.  
Cucumeris.  
Cucurbitæ.  
Cumini.  
Cydoniorum.

Endiviæ.  
Eruca.  
Foeniculi.  
Fœnugræci.  
Fumariæ.  
Gênistæ.  
Granâ paradisi.  
Hordeum integrum.  
mundatum.  
perlatum.  
Hyperici.  
Hyoscyami albi.  
Lactuca.  
Levistici.  
Lini.  
Lupini.  
Malvæ.  
Melonum.  
Milii folis.  
Napi sive Buniadis.  
Nasturtii.  
Nigellæ.  
Nuclei cerasorum.  
perficorum.  
Ocymi.  
Orobi.  
Pæoniæ.  
Papaveris albi.  
nigri.  
Petrosel. Vulgaris.  
Macedon.  
Plan.

A 3

## 6 P H A R M A C O P O E A

Plantaginis.	Dactili.
Portulacæ.	Ficus.
Psyllii.	Gallæ.
Raphani.	Glandes.
Rusci.	Jujubæ.
Rutæ.	Kermes grana. <i>sive</i>
Santonici.	Coccus Baphica.
Saxifragiæ.	Myrobal. belliricæ.
Scariolæ.	Chbulæ.
Seselios maffiliensis.	Citrinæ.
Sileris montani.	Emblicæ.
Sinapi.	Indæ.
Sophiæ.	Myrtilli.
Staphidis agriæ.	Nuces cupressi.
Sumach.	Moschata.
Thlaspios.	Pistachiæ.
Urticæ.	Vomicæ.

*Fructus.*

<b>A</b> lkekengi <i>sen</i> Ha-	Passulæ majores.
licacabi.	minores.
Amigdalæ amaræ.	Piper album.
dulces.	longum.
Baccæ juniperi.	nigrum.
lauri.	Pruna.
myrthi.	Sebesten.
sambuci.	Siliquæ dulces.
Berberis.	Tamarindi.
Capita papaveris.	
Carpobalsamum.	<i>Farina.</i>
Caryophylli.	<b>A</b> Mylum.
Cassia fistularis.	Fabarum.
Colocynthis.	Fœnu-græci.
	Hordei.
	Lupinorum.

Radi-

Radicum altheæ.  
 Consolidæ majoris.  
 Seminum lini.  
 Volatilis.

*Succi liquidi.*

**A** Grestæ seu om-  
 phacium.  
 Berberorum.  
 Cydoncorum.  
 Granatorum acid.  
 Limonum.

*Succi condensa-  
 ti, Gummi, &  
 Resinæ.*

**A** cacia vera.  
 Aloe Hepatica.  
 Succotrina.  
 Ammoniacum.  
 Asa foetida.  
 Balsamum peruvia-  
 num.  
 Bdellium.  
 Benzoinum.  
 Bitumen Judaicum.  
 Caphura.  
 Colophonia.  
 Elaterium.  
 Eupatorii mesue  
 succus.

Euphorbium.  
 Galbanum.  
 Ghittajemou seu  
 gutta gamandra.  
 Glycyrrizæ succus.  
 Gummi arabicum.  
 Caranna.  
 Ceraforum.  
 Elemmi.  
 Juniperini.  
 Tacamaha-  
 ca.

Hypocistidis succus.  
 Lacca.  
 Ladanum.  
 Liquid-ambar.  
 Manna.  
 Mastiche.  
 Myrrha.  
 Opium.  
 Opoponax.  
 Pix.  
 Resina Abietina.  
 Laricca.  
 Pini.  
 Therëbin-  
 thina.

Saccharum album.  
 rubrum.  
 candum.  
 Sagapenum.  
 Sanguis draconis.  
 Sarcocolla.  
 Scammonium.

A 4

Styrag

Styrax calamita.

liquida.

Succinum album.

Citrinum.

Tartarum vini albi.

Thus.

Tragacantha.

*Animalia, eorum partes & excrementa.*

**A** Deps anferis.

canis.

cervi.

felis.

hominis.

Aselli.

Axungia porci.

Bezoar occidentalis

orientalis.

Cancrorum fluvialium oculi.

Cantharides.

Castoreum.

Cera alba.

flava.

Cornu cervi.

Cranium humanum

Ebur.

Hirci sanguis præpar.

Ichthyocolla.

Mandibulæ lucii

piscis.

Mel.

Moschus.

Mumia.

Os è corde cervi.

Sanguisugæ.

Scincus.

Sepiæ os.

Sevum hircinum.

Sperma ceti.

Spodium ex ebore.

Ungula Alcis.

Unicornu.

Zibettum.

*Mineralia Metallæ, & Lapidés.*

**A** Labastrum.

Ærugo.

Æs ustum.

Alumen rupeum.

plumeum.

ustum.

Antimonium.

Argentū foliaceum

vivum.

Arsenicum.

Auri pigmentum.

Aurum foliaceum.

Bolus armenus.

albus.

vulgaris.

Borax.



Borax.	Sal armoniacus.
Calx viva.	Gemmæ.
Cerussa.	Petræ sive Nitrum.
Chalcitis.	Sapphyrus.
Chalybs.	Sardus.
Chryfocolla.	Smaragdus.
Cinnabaris.	Sulphur.
Cryftallus.	Terra lemnia.
Granatus.	Tuthia officinarum.
Hyacinthus.	Vitriolum album.
Lapis armenius.	Cypreum.
calaminaris.	Viride.
hæmatites.	Vitrum antimonii.
judaicus.	<i>Marina.</i>
lazuli.	<b>A</b> Mbra grisea.
Lithargyrus argenti.	Corall. alb.
auri.	rubr.
Magnes.	Corallina.
Minium.	Margaritæ.
Osteocolla.	Pumex.
Plumbum ustum.	Spongia.
Pompholyx.	
Rubinus.	

De quibusdam nuncupationibus plura  
uno titulo comprehendentibus.

*Quinque Radices Aperientes.*

Apii.  
Asparagi.  
Fœniculi.

Pro

Petrofelini.

Rufci.

*Quatuor Herba Emollientes.*

Althæa.

Beta, *vel* Parietaria.

Malva.

Violaria.

*Quinque Herba Capillares.*

Capillus Veneris.

Phillyris, *seu* Lingua cervina.Polytrichum, *seu* Trichomanes.

Ruta muraria.

Scolopendrium, *seu* Ceterach.*Tres Flores Cordiales.*

Borraginis.

Buglossæ.

Violarum.

*Quatuor Semina Calida Majora.*

Anisi.

Cardamomi.

Cumini.

Fœniculi.

*Quatuor Semina Calida Minora.*

Ammios.

Apii.

Carui.

Dauci.

Qua-

*Quatuor Semina Frigida Majora.*

Cucumeris.  
 Cucurbitæ.  
 Citrulli.  
 Melonum.

*Quatuor Semina Frigida Minora.*

Cichorei.  
 Endiviæ.  
 Lactuæ.  
 Portulacæ.

*Quinque Lapidum Pretiosorum  
Fragmenta.*

Granati.  
 Hyacinthi.  
 Sapphiri.  
 Sardi, *seu* Carneoli.  
 Smaragdi.

*De quorundam simplicium  
Collectione.*

**R**adices evellendæ sunt, quandò nec nimis molles, nec nimis duræ, nec lignosæ.

*Herbæ* colligendæ sunt, quando folia magnitudine, colore, & odore vigent; idque cælo sereno, & tempore meridiano.

*Flores* decerpendi sunt in vigore suæ maturitatis; non dehiscentes, aut decidui.  
 Flo-

Flores rosarum ante apertionem avellantur, quando conserva ex iis conficienda.

*Fructus* priusquam decerpantur, justam maturitatem habeant; nisi datâ operâ immaturi desiderentur, ut Mespila, Sorbi &c. Deinde exsiccandi sunt in aëre vel sole; & si opus sit, in clibano post panis exemptionem. Quod si unâ vice exsiccati non sint, postridie denuo immittantur.

*Semina* colligantur, quando sunt matura, & fructus, quibus includuntur, justam maturitatem cœperunt. Et in loco sicco, non calido, ad usum ferventur.

*Cortices* sunt avellendi, quando arbores in pleno vigore sunt. Craffiores manu avellantur, si leviter adhæreant: sin tenacius ferro abscondantur. Tenues verò & membranosi, ut Sambuci, Fraxini, &c. cultello abradantur.



CLAS-