

CLASSIS SEXTA.

*Species Aromaticas & Pulveres
continens.*

Species Aromatici Rosati.

℞. **R**osar. rubrar. exungulatarum dr. XV.
Glycyrrhizæ rasæ drach. VII.

Ligni Aloës,

Santali Citrini an. drach. III.

Cinnamomi electi drach. V.

Macis,

Caryophyllorum an. drach. II. β.

Gummi Arabici,

Tragacanthi an. scrup. VIII.

Nucis Moschatæ,

Cardamomi minoris,

Galangæ an. drach. I.

Spicæ Nardi scrup. II.

Misce f. f. a. Pulvis.

Nota, quod omnes Pulveres servandi
sint in vase vitreo, vel fictili vitreato ad
usum.

Species Dia-margariti frigidi.

℞. Margaritarum preparatarum drach. III.

Radicum Contrayervæ,

Cinnamomi optimi,

Trium-santalorum,

Ligni Aloës,

Zedoaa-

Zedoariae,
 Baccarum Myrti,
 Rasura Eboris,
 Typhorum cornu Cervorum spagyricè
 præparatorum,
 Sem. Portulacæ,
 Endivie,
 Oxalidis,
 Citri an. drach. I.
 Coralli utriusque præparati an. drach. ß.
 Flor. Buglossæ,
 Rosarum rubrarum,
 Violarum,
 Nymphææ an. drach. I.
 Misce f. f. a. Pulvis.

Species Diambæ.

B. Cinnamomi optimi,
 Rad. Zedoariæ,
 Caryophyllorum,
 Macis,
 Nucis Moschateæ,
 Folij Indici an. drach. III.
 Spicæ Indicæ,
 Cardamomi majoris,
 minoris an. drach. I.
 Zinziberis drach. I. ß.
 Ligni Aloës,
 Santali Citrini,
 Piperis longi an. drach. II.
 Ambre griseæ drach. I. ß.
 Misce f. f. a. Pulvis.

Spe-

Species Dianthos.

- ℞. *Florum Rorismarini* Unc. I.
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Violarum,
Glycyrrhizæ rosæ an. drach. VI.
Garyophyllorum,
Spicæ,
Nucis Moschate,
Galangæ,
Cinnamomi optimi,
Zinziberis,
Zedoaricæ,
Macis,
Ligni Aloës,
Cardamomi minoris,
Seminum Anisi,
Anethi an. scrup. IV.
 Misce, & f. s. a. Pulvis.

Species Diarrhodonis.

- ℞. *Rosarum rubrar. exungulatarum* dr. XI.
Santali albi,
 rubri an. drach. II.
Ligni Aloës,
 Tragacanthi,
Eboris nsti an. scrup. II.
Macis,
Spicæ Nardi,
Rhabarbari optimi,
Cinnamomi,
Garyophyllorum,
Croci,
Radicum Asari,

BRUXELLENSIS. 61

Fructuum Berberorum exsiccatorem,

Sem. Anisi,

Cardamomi,

Foeniculi,

Ocymi,

Papaveris albi,

Quatuor frigidorum minor. mundat.

Scariole,

Succi Glycyrrhizæ

Masticis an. scrup. I.

Rasura cornu Cervi,

Margaritarum preparatarum an. scrup. I.

Campboræ grana VII.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Species Dia-tragacanthi frigidi.

℞. Gummi Tragacanthi albi Unc. β.

Arabici drach. II. β.

Amyli drach. I.

Glycyrrhizæ,

Nucleorum sem. Citrulli,

Cucumeris,

Cucurbitæ,

Melonum an. drach. β.

Sem. Papaveris albi scrup. II. & grana V.

Sacchari candi drach. VI.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Species Lætificantis.

℞. Melisse,

Corticium Citri extimorum exsiccatorem,

Garyophyllorum,

Masticis,

Croci,

Cinna-

Cinnamomi,
Nucis Moschatæ,
Cardamomi majoris,
Nucleorum seminum Pæoniae,
Been albi,
 rubri,
Zedoaricæ,
Doronici veri,
Sem. Ocymi Garyophyllati an. Unc. β.
Ligni Aloës,
Ossis de corde Cervi,
Margaritarum præparatarum an. drach. β.
Rasuræ Eboris drach. I.
 Mische, f. l. a. Pulvis.

Species Dia-Curcumæ.

R. *Croci*,
Asari,
Sem. Petroselini Macedonici,
 Dauci,
 Anisi,
 Apii an. Unc. β.
Rhabarbari,
Rad. Angelicæ,
 Valerianæ majoris,
Spicæ Indicæ an. drach. VI.
Scolopendrii seu Ceterach drach. II. β.
Costi,
Myrrhæ,
Cassie Lignæ,
Schœnantbi,
Cubebarum,
Rubiæ,
Succi Absinthij,

Eupa-

BRUXELLENSIS.

63

38

Eupator.

- Olei *Garyophyllorum an. drach. II.*
Calami Aromatici,
Cinnamomi an. drach. I. β.
Scordij veri,
Succi Glycyrrhizæ an. drach. II. β.
Tragacanthi drach. I.
 Misce f. f. a. Pulvis.

Species Dia-Galangæ.

- ℞. *Rad. Galangæ drach. VI.*
Ligni Aloës,
Sem. Cumini,
Levistici,
Rad. Acori,
Zinziberis,
Piperis albi,
longi,
Garyophyllorum,
Cinnamomi,
Macis an. drach. I. β.
Folior. Calaminthæ,
Menthe siccæ.
Spicæ Nardi Indicæ,
Sem. Apii,
Anisi,
Cardam. min.
Carui,
Feniculi an. drach. I.
 Misce f. f. a. Pulvis.

Pulvis Bezoardicus Magistralis.

- ℞. *Bezoar. mineral. Unc. II.*
Terræ Sigillatæ,

Coral-

Corallorum præpar. an. Unc. I.

Cinnabar. nativi,

Coccinellæ an. Unc. ß.

Camphoræ drach. II.

Misce f. Pulvis.

Pulvis è Chelis Cancrorum.

℞. *Margarit. Orient. præparat.*

Oculor. Cancr.

Corallor. rubr.

Succini albi,

Bezoard. Occident.

Pulv. Viperar.

Cornu Cervi spagyr. præpar. an. dr. VI.

Contra-yervæ,

Serpentariæ Virgin. an. Unc. ß.

Chelorum Cancrorum ad pondus omnium.

Misce f. Pulvis.

Pulvis Cachecticus.

℞. *Limaturæ Chalybis subtiliss. pulver. Unc. I.*

Rad. Aronis drach. I. ß.

Ocul. Cancr.

Cornu cervi spagyr. præpar.

Succini,

Cinnamomi acuti an. scrup. II.

Misce f. Pulvis.

Pulvis ad Casum.

℞. *Sanguinis Draconis optimi drach. II.*

Sanguinis Hirci optimè præparatæ,

Oculorum Cancrorum præparatorum,

Boli Armeni optimi an. drach. III.

Myrrhæ rubræ,

Radicum Rubiæ tinctorum an. drach. II.

Nucis

BRUXELLENSIS.

69

Nucis Moschatae drach. I. β.
Rhabarbari optimi,
Spermatis Ceti recentioris an. drach. I.
 Misce, & fiat Pulvis subtilissimus.

Pulvis Liberans.

℞. *Boli Armeni debite preparati Unc. I. β.*
Terræ Lemnice Orientalis Unc. I.
Corallorum albor. preparatorum drac. III.
rubrorum preparat. drach. II.
Lapidum pretiosorum, Smaragdi, Rubi-
ni, Hyacinthi an. drach. II.
Margaritarum preparatarum drac. II. β.
Cinnamomi drach. I.
Garyophyllorum drach. β.
Seminis Acetosæ drach. I.
Corticum Citri,
Santali rubri,
albi an. drach. β. grana XV.
Spodii drach. II. β.
Rasuræ Eboris drach. I. β.
Croci Orientalis drach. β.
 Misce, & f. omnium Pulvis, cui admisce
Folia Auri bracteati Num. XX.

Pulvis contra Abortum.

℞. *Rasuræ Eboris,*
Granorum Chermes an. drach. I.
Santali rubri drach. β.
Garyophyllorum scrup. I.
Nucis Moschatae scrup. II.
Radicum Tormentille drach. β.
Margaritarum preparatarum,
Coralli utriusque preparator. an. scrup. I.
 E Folia

Folia auri Num. III.

Sacchari tabulati perlati drach. III.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis de Gutteta.

℞. Rad. Paeoniae maris Lunâ decrescente collectarum.

Seminum ejusdem.

Dictamni albi,

Visci quercini veri an. Unc. β.

Seminum Atriplicis drach. II.

Cranii humani crudi pulverisati drach. III.

Corallorum rubrorum preparatorum,

Hyacintorum preparatorum an. drach. I. β.

Ungule Alcis preparatae Unc. β.

Foliorum Auri drach. I.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Pulvis Haly.

℞. Sem. Papaveris albi drach. I. & grana XV.

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Spodii ex Ebore,

Amyli,

Glycyrrhizæ an. scrup. I. & grana II.

Sem. Portulacæ,

Malvæ,

Althææ mundat. an. dr. β. & gr. VII

Sem. quatuor frigidorum maj. excorticat.

Cydoniorum excorticatorum an. scr.

II. & grana XII.

Sacchari candi albi ad pondus omnium.

Misce, & f. f. a. Pulvis.

Nota, quod hic Pulvis semper recens parari debeat.

Pulvis Hæmophthoicus.

℞. *Capitis mortuæ Vitrioli post spiritus & olei
extractionem relictæ & subtilissimè
pulverisati lib. I.*

Infunde per horas 24. in aquæ ferventis
lib. VI. postea decanta aquam per inclina-
tionem, & novam aquam semper singulis
24. horis affunde, & vigesies hunc labo-
rem repete, donec Pulvis omni acrimo-
niâ & austeritate privatus fit, inspidus-
que evadat.

• Aquas infusionum ne abjicias, sed ad
usum Medicum serva in vase vitreo.

Pulvis Pleuriticus.

℞. *Rasuræ minutissimæ dentium crudorum
Apri Unc. ß.*

Flor. Papaveris Rhexados drach. I. ß.

Priapi Cervi drach. III.

Oculorum Cancrorum præp. an. drac. II.

Radicum Bardanæ,

Sanguinis Hirci præparati an. Unc. ß.

Croci drach. I.

Misce, & fiat Pulvis tenuissimus.

Pulvis Reginae.

℞. *Rad. Curcumæ Unc. I.*

Sem. Saxifragiæ,

Mily Solis an. drach. III.

Sem. Anisi,

Apii,

E 2

Carui,

*Carui,**Cumini.**Fœniculi,**Petroselini,**Rutæ an. drach. II.**Glycyrrhizæ rasæ drach. III.**Granorum Juniperi,**Baccarum Lauri,**Nucis Moschatæ,**Galangæ,**Sanguinis Hircini præparati,**Cinnamomi acuti an. drach. II.**Croci scrup. I.*

Misce, & fiat omnium Pulvis, cui pro
arbitrio Medici additur saccharum.

Pulvis Stomachicus.

*℞. Rad. Ari præparatarum Unc. II.**Pimpinelle Saxifragæ,**Acori vulgaris an. Unc. I.**Oculorum Cancrorum præparatorum,**Cinnamomi acuti an. drach. III.**Salis Absinthii,**Juniperi an. drach. I.*

Misce f. Pulvis.

Pulvis contra Vermes.

*℞. Cornu Cervi vsti Unc. II.**Seminum Zedoariæ Unc. I.**Caulium,**Portulacæ,**Corallinæ an. Unc. ℞.*

Misce, & fiat Pulvis.