

CLASSIS DECIMA.

De Trochiscis.

Agaricus Trochiscatus.

℞. *Agarici albi & levis Unc. I.*

Cum f. q. vini Canarini cui Zinziberis
drach. I. sit infusa cogatur f. a. in Trochis-
cos.

Trochisci albi Rasis, seu Sief album.

℞. *Cerussæ aquâ Rosarum lotæ drach. X.*

Sarcocollæ crassioris drach. III.

Amyli drach. II.

Gumini Arabici nitidi,

Tragacanthi an. drach. I.

Camphoræ drach. β.

Pulverisentur f. a. & cum albumine ovi
aquâ Rosarum conquassati fiant Trochisci. In-
terdum pro arbitrio Medici additur Opium.

Trochisci Alhandal.

℞. *Pulpæ Cologyntæ albæ & levis à se-
minibus purgatae Unc. X.*

Incidatur Pulpæ hæc minutissimè, &
cum quantitate sufficienti Olei Amygdala-
rum dulcium recentis fricitur & pulveri-
seatur: deinde sume

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

F 3

Badel

Quæ ruditer contusa macerentur in q. 1.
aquæ Rosarum donec dissolvantur, & cum
parte lachrymarum solutarum formentur
Trochisci, qui in umbra siccentur: siccati
iterum minutissimè conterantur, & cum
reliqua mucilagine rursùs formentur *Tro-
chisci*.

Trochisci hi nihil aliud sunt, quam *Co-
locynthis præparata* qui imponi possunt om-
nibus compositionibus *Colocynthidem* reci-
pientibus: sicut etiam mos hucusque ob-
tinuit, ut in singulis compositis Pharmacis
Colocynthidem desiderantibus pro cruda *Co-
locynthide Trochiscos* hos substituamus, quo-
rum quoque usus in catapotiis acuandis
creber esse solebat.

Trochisci Alkekengi.

g. *Fructuum Halicacabi* drach. I. β.

Sem. Citrulli,

Cucurbitæ,

Melonum an. drach. I. β. & gr. XV.

Boli Armeni,

Gummi Arabici,

Tregacanthi,

Sanguinis, id est, Lachrimæ Draconis,

Amygdalarum amararum mundatarum,

Pinearum mundatarum,

Succi Glycyrrhizæ,

Amyli,

Sem. Papaveris albi,

Apij,

Hyosciami,

Ca-

Carabes, seu Saccini albi,

Terra sigillata,

Opij preparati an. drach. I.

Cum succo *Halicacabi*, vel aqua *Rosaceæ*
in qua ejusdem fructus siccii fuerint mace-
rati, fiant s. a. *Trochisci*.

Trochisci Bechici nigri.

℞. *Succi Glycyrrhizæ inspissati Unc. II.*

Styracis Calamitæ drach. VI.

Sacchari candi albi drach. X.

Specier. Diatragac. frig. drach. I. β.

Pulv. Ireos drach. β.

Loboch sani drach. II.

Sacchari Penidijs Unc. III.

Sacchari albissimi lib. I. & Unc. I. β.

*Mucilaginis Tragacanthi cum aqua Hy-
sopi factæ quantum sufficit.*

Fiant *Trochisci*.

Trochisci de Capparibus.

℞. *Corticum Radicum Capparum,*

Seminum Agni casti an. drach. III.

Gummi Ammoniaci in guttis drach. II.

Sem. Nasturtij,

Nigelleæ,

Fol. Calaminthæ montanaæ,

Rutæ,

Rad. Acori,

Aristolochia rotundæ,

Succi Eupatoriæ inspissati,

*Amygdalarum amarar. excorticatarum
an. drach. I.*

Fol. Scolopendrij, id est, Ceterach,

F 4

Rad.

Rad. Cyperi rotundi,

Rubiæ tinctorum,

Gummi Laccæ an. drach. $\beta.$

Ammoniacum in mortario calido *aceto*
acerrimo dissolve ad mellis consistentiam,
cui immisce succum Eupatorij inspissatum
& pulveres, formando f. a. *pastam*, & ex
ea Trochiscos.

Trochisci de Carabé.

P. *Carabes Unc. $\beta.$*

Corau Cervi iusti,

Gummi Arabici iosti,

Tragacanthi,

Coralli rubri iusti,

Succi Acaciæ,

Hypocist:dos,

Balaustiorum,

Masticæ,

Laccæ,

Sem. Papaveris nigri assi an. scrup. IV.

Thuris,

Croci,

Opij præparati an. drach. I.

*Mucilaginis sem. Psyllij aquâ Plantaginis
 extractæ q. s.*

Formentur Trochisci.

Trochisci Cypheos.

P. *Pulpa Uvarum passarum pinguium à cor-*
tice & acinus probè mundatarum.

Terebinthinæ Cypriæ coctæ an. Unc. III.

Myrræ,

Schœnanthi an. Unc. I. ss.

Ca-

Calami aromatici drach. IX.

Cinnamomi Unc. β.

Bdellij optimi,

Spicæ Nardi,

Cassiae lignæ,

Radicum Cyperi,

Baccarum Juniperi an. drach. III.

Alphalati, seu Ligni Aloës an. drach. II. β.

Croci drach. I.

Mellis Narbonensis despumati q. s.

Vini Canarini modicum.

Myrrha & Bdellium terantur in mortario calido cum Vino Canarino ad crassitudinem liquidi mellis, addatur mox Terebinthina, deinde Pulpa ex carne Passularum per setaceum extracta; tum pulveres, omnia demùm excipientur melle despumato ad debitam consistentiam cocto; coganturque in massam ex qua fiant Trochisci.

Trochisci Gordonii.

Et. Sem. quatuor frigidorum majorum enucleatorum,

Papaveris albi,

Malvae,

Bombacis excorticati,

Portulacæ,

Cydoniorum,

Myrtillorum,

Gummi Arabici,

Tragacanthi,

Nucleorum Pineorum mundatorum,

Pistachiorum,

Sacchari Candi,

Penit.

Penidij,

Glycyrrhizæ rafæ,

Mucilaginis seminum Psyllij,

*Amygdalarum dulcium excorticatarum
an. drach. II.*

Boli Armeni,

Sanguinis, id est, Lacrimæ Draconis,

Spodij ex ebore,

Rosarum rubrarum exungulatarum,

Myrræ an. Unc. β.

Cum quantitate sufficienti *Hydromelitis*
fiant s. a. *Trochisci.*

Trochisci Hedychroi.

3. *Ligni Asphalathi, pro quo Santali Citrini,*

Foliorum Majorane,

Mari, pro quo Dictamni,

Rad. Azari an. drach. II.

Pbupontici, id est, Rad. Valeriana maj.

Cofsi,

Calami aromatici, pro quo Acori veri,

Ligni Aloës,

Cinnamomi,

Schoenanthi,

Opobalsami, aut Olei Nucis moschatæ per

expressionem an. drach. III.

Cassiae ligneæ,

Folij Malabatri, pro quo Corticis exte-

rioris Citri siccatai,

Spiceæ Nardi Indicæ,

Myrræ,

Croci ana drach. VI.

Amomi, pro quo Acori veri Unc. I. β.

Masticæ drach. I.

Vini

Vini Canar. quantum sufficit.

Myrrha dissolvatur cum Vino, mox Crocus, & Mastiche probè trita adjiciantur, deinde Opobalsamum, tunc reliqua in pulverem redacta admisceantur, Vino subindè affuso, & cogantur in pastam ex qua formentur Trochisci in umbra siccandi.

Trochisci de Myrrha.

g. Myrrhae electæ drach. III.

Lupinorum drach. V,

Fol. Rutæ,

Mentastri,

Pulegy Cervini, id est, Dictamni creticæ,

Rubiae tinctorum,

Semin. Cumini,

Affæ foetidæ,

Sagapeni,

Opponacis an. drach. II.

Dissolvantur Gummi in mortario calido, Aceto Scyllitico, addendo species, & cum quantitate sufficienti succi Arthemisiæ cogantur in pastam, ex qua formentur Trochisci;

Trochisci Scyllitici.

g. Carnis Scyllæ affatæ lib. I.

Farina Orobii albi & non rufi Unc. VIII.

Tere in mortario marmoreo, & fiat pastæ ex qua formentur Trochisci, qui ponantur in superiori parte ædium meridiem spetante in umbra, saepius obvertendo, donec probè siccati fuerint.

Tro-

Trochisci de terrâ Sigillatâ.

B. *Terræ sigillatæ,*
Boli Armeni,
Sanguinis, id est, Lachrymæ Draconis,
Gummi Arabici tostæ,
Rosarum rubrarum exungulatarum,
Amyli tostæ,
Acaciæ
Hypocistidis,
Lapidis Hæmatitis,
Balaustiorum,
Coralli rubri,
Carabes ana drach. I.
Spodij ex Ebore,
Margaritarum præparatarum,
Tragacanthi,
Sem. Papaveris nigri an. drach. I. f.
Sem. Rosarum rubr. sive Antheræ drac. I.
Portulace,
Cornu Cervi usci,
Thuris masculi,
Conorum Cupressi,
Croci an. drach. II.
 Cum succo vel aqua Plantaginis fiant
 Trochisci.

Trochisci Viperini.

Aliunde petantur.

CLAS-