



CODEX
MEDICAMENTARIUS
SALUBERRIMÆ FACULTATIS
PARISIENSIS.

PRÆPARATIONES.

DE SIMPLICIUM PURGATIONE.

PURIFICATIO SALIS AMMONIACI.

Rx SALIS Ammoniacy, quantum volueris.
Solve in aquæ, quantitate sufficienti.
Filtrâ. Vaporet solutio ad pelliculam, si crystallos volueris.

* A

PURIFICATIO NITRI.

Rx. Nitri, quantum volueris.
 Solve in sufficienti quantitate aquæ.
 Solutionem filtra. Vaporet ad pelliculam. Pone in cellâ.
 Concreſcent cryſtalli.

Simili modo præparantur

Sal Marinum,
 Alumen.

LOTIO SULPHURIS.

Rx. Sulphuris communis integri, libras quatuor.
 Liqueſiat in ollâ fictili, affunde,
 Aquæ ferventis, libras ſex.

Bulliant per horæ quadrantem. Repone. Decanta. Sulphuri ſuperſtiti reaffeunde eandem alterius aquæ ferventis quantitatem. Bulliant iterum. Repone, decanta ut ſuprà, idque quatuor-decies repete. Sic elotum Sulphur in ollâ fictili ritè coopertâ ſtet in clibano per horas duas, ut illius calore olei inſtar eliqueſcat. Ollâ refrigeratâ & effractâ denſatum Sulphur exime, & in pollinem redige.

HYDRARGYRI PURIFICATIO.

Hydrargyrus in alutâ includatur ſub noduli formâ: fiat fortis ligatura. Deindè exprimatur fortiter aluta, ita ut per ejus poros Hydrargyri guttulæ tranſtillent. Sic totus tranſit Hydrargyrus argenteo colore nitens, ſordibus in alutâ relictis.

PURIFICATIO GUMMI AMMONIACI.

Rx. Gummi Ammoniacy, quantum volueris.
 Solve igne leni in
 Aceti acerrimi, quantitate ſufficienti.
 Solutionem lacteſcentem pluries cola per linteum rarum,
 fortiter exprimendo. Coſatura vaporet ad extracti confiſtentiam.

Simili modo præparentur

Galbanum,

Sagapenum,

Opopanax,

Bdellium.

PURGATIO STYRACIS.

Rx. Styracis liquidæ quantum volueris.
Per setaceum trajiciatur.

CORRECTIO EUPHORBII.

Rx. Euphorbii pulverati quantum volueris.
Mitte in Matratium. Affunde succum citrei depuratum ad eminentiam quatuor digitorum.

Digere igne arenæ, identidem agitando donec Euphorbium appareat dissolutum. Cola per linteum mundum, & Balneo Maris vaporet ad siccitatem.

DIACRYDIUM GLYCYRRHISATUM.

Rx. Scammonii Alepensis pulverati quantum volueris.
Agita in Mortario marmoreo, sensim affundendo decoctum fervens Glycyrrhisæ, donec lactescat. Liquorem lacteum effunde. Novum decoctum affundito. Procede ut dictum, & repete, donec fæces nigricantes in fundo solæ remanserint. Liquores misce. Vaporent Balneo Maris ad siccitatem.

SARCOCOLLÆ PRÆPARATIO.

Rx. Sarcocollæ quantum volueris.
Maceretur in lacte muliebri per viginti quatuor horas. Posthac sicca, & serva.

ESULÆ PRÆPARATIO.

Rx. Corticis medii radice Esulæ quantum volueris.
Macera in aceto forti per viginti quatuor horas.
Exsicca, & sicca.

Simili modo parabuntur

Radices Ari,

Ellebori utriusque,

tum Folia Laureolæ.

PRÆPARATIO CANTHARIDUM.

Rx. Cantharides quot volueris.
Acerrimi aceti vapore suffoca in nodulo suspensas,
tum exsicca, & in fictili reconde.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Rx. Afellos sylvestres coloris argentei quot volueris.
Vino albo ablue. Exsicca, & ferva.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Rx. Lumbricos terrestres floridos quot volueris.
Mitte in ollam fictilem, ut terram eructare incipiant:
tum aquâ ablue, & iterum ad eructationem reponantur,
idque repete, donec sordes omnes deposuerint. Dein in vino
albo per duodecim horas maceratos exsicca.

Simili modo parabuntur

Scarabæi,

Limaces.

PRÆPARATIO ADIPUM.

Rx. Adipis cujusvis recentis quantum volueris.
Fibras & venulas exime. Concide minutim, & in
mortario marmoreo quassa. Elue multoties ex aquâ purâ.
Igne lento liquetur in vase idoneo. Cola, & reconde.

Simili modo parabuntur

Sebum,
Axungia,
Medullæ.

Nota usûs tempore ejusmodi præparationes fieri debere.

TEREBINTHINÆ LOTIO.

Rx. Terebinthinæ Venetæ unciâs duas.
Mitte in aquæ Rosarum unciâs sex.
Agita spathâ, & exime. Semel & iterum idem repere, aquâ
renovatâ.

TEREBINTHINÆ COCTIO.

Rx. Terebinthinæ Venetæ unciâs duas.
Coque ex aquæ Raphani sufficienti quantitate
ad Colophonix duritiem. Exime, & serva.

SUCCI DEFOECATI.

Rx. Herbarum recentium, florum, aut fructuum
quantum volueris.
Contunde in mortario marmoreo pistillo ligneo; vel
abrade pro rei naturâ. Mitte in saccum. Proelo exprime.
Succum finito residere; limpidum decanta, vel trajice per
Manicam.

Nota primò succos, qui clarescere, vel coqui debent,
cum saccharo vel melle; aut admisceri unguentis, vel Em-
plastris, defœcari non indigere.

Secundò, succos vinosos soli exponendos, ut clarescant.

A iij

Tertiò, plantis aridis ferventem aquam addendam esse, viscosis ignem moderatum esse necessarium.

Quartò, delectum habendum esse vasorum; succi enim acidi colorem mutant in vasis æneis, aut ferreis.

Quintò, succos defœcatos servari debere in vasis vitreis colli longioris, superaffuso oleo.

PRÆPARATIO CATECHU.

Rx. Catechu selecti & contriti quantum volueris,
 Aquæ calentis quantitatem sufficientem.
 Infunde per aliquot horas ad perfectam dissolutionem. Cola per setaceum. Colatura per residentiam defœcata vaporet ad siccitatem Balneo Maris.

MODUS PARANDI SERUM LACTIS.

Rx. Lacti vaccini, vel alterius animalis recens multû
 libras quatuor.
 Mitte in vas figulinum. Admisce.
 Coaguli vituli, prius ex aquæ cochleari uno aut altero
 perfectè soluti drachmam semî.
 Vas coopertum colloca supra cineres calidos per aliquot
 horas, donec lac densè coierit. Serum decanta, & coagulum
 impone craticulæ vimineæ, ut serum uberius exstillet. Tum
 serum omne per linteum mundum semel & iterum trajice.

MUCAGINUM EXTRACTIO.

Rx. Seminis Psyllii libram unam.
 Aquæ tepentis libras sex.
 Macera per viginti quatuor horas supra cineres calidos,
 identidem agitando spathâ lignèâ; donec aqua albumine ovi
 paulo plus lentescat. Tum trajice per linteum, & fortiter ex-
 prime.

Secundò, succos vitrosos solis exponendos, in classens

iii A

simili modo extrahuntur

Mucagines Lini,

Fœnigræci,

Cydoniorum,

Tum aliorum seminum, fructuum,

& radicis Althææ sectæ prius & elixatæ.



Ingenita
Cera
Margarita
Corallia
Tributa



DE SIMPLICIUM

PULVERATIONE ET LÆVIGATIONE.

PRÆPARATIO LIMATURÆ FERRI.

Rx. Limaturæ ferri à sordibus purgatæ quantum volueris.
Supra porphyritem lævigetur, donec reducatur in Al-
kool.

Simili modo preparantur

Lapis Hæmatites,
Magnes,
Hardestia.

PRÆPARATIO BATITURÆ FERRI.

Rx. Batituræ ferri pulveratæ quantum volueris.
Aquâ sæpius ablue. A sordibus expurgata, tum & supra
porphyritem læviga, & serua.

PRÆPARATIO OCULORUM CANCRO RUM.

Rx. Oculorum cancro rum genuinorum pluries aquâ flu-
viatili lotorum, tum siccatorum quantum volueris.
Redige in pulverem, posthac agita supra porphyritem,
instillando identidem aquam communem, usquedum in
pultem tenuissimam lævigetur. Effinge Trochiscos in umbrâ
exsiccandos.

Simili modo preparabuntur

Cretæ,
Margaritæ,
Coralla,
Testacea,

Fragmenta

SALUB. FACULTATIS PARIENSIS.

Fragmenta lapidum pretiosorum,
Succinum,
Mater perlarum,
Putamina ovorum.

Nota. Primò, ex his alia in ferreo, alia in marmoreo mortario terenda esse.

Secundò, testacea lotione majori indigere.

Tertiò, ovorum putamina primùm leviter & diu conquassari debere; deinde aquâ plurimâ ferventi multoties lavari, ita ut omnes eorum membranulæ aquæ innatantes cum aquâ decantentur, remanentibus in fundo solis putaminibus.

PRÆPARATIO LITHARGYRI.

Rx. Lithargyri pulverati quantum volueris. Cum aquâ tere in mortario. Aquam, cum turbida fuerit, separa, & in vase idoneo repone. Remanenti materiæ aquam alteram affunde; Iterum tere, & aquam turbidam factam super priorem effunde. Idque toties repete, donec totam materiam exhauseris. Tum aquam omnem effusam decanta, & Lithargyrum in fundo vasis remanentem exsicca, & serya.

PRÆPARATIO CORNU CERVI.

Rx. Cornu Ceryi integri quantum volueris. Scobina derade. Scobem exsiccatum tere in mortario. Trajice per sericeum. Pollinem serya.

Simili modo præparentur

Ebur,
Unicornu,
Cranium humanum,
Dens Apri,
Mandibula Lucii,
Pes Alcis,
Os è corde Cervi;
Bovis.

B

PRÆPARATIO CORNU CERVI PHILOSOPHICA.

Rx. Apices cornu Cervi quot volueris.
Mitte in vas idoneum. Affunde aquæ communis
quantitatem sufficientem.

Vase ritè obturato bulliant per quinque circiter horas;
posthac aquam projicito. Alteram illicò affunde. Bulliant
ut prius, donec exterior pellicula scalpello faciliè detrahatur,
tum medulla quoque extrahatur. Quibus demptis, apices
sicca.

ALBUM GRÆCUM.

Rx. Stercoris canis ossibus nutriti quantum sufficit.
Exsiccatum supra marmor læviga; tum aquâ Bursæ
pastoris in trochiscos effinge.

Simili modo parari potest

Stercus pavonis cum aquâ Pæoniæ

Anseris cum aquâ Cichorii.

FOECULA BRYONIÆ.

Rx. Radicis Bryoniæ recentis quantum volueris.
Quassâ in mortario marmoreo. Excipe sacco canna-
bino. Prælo exprime. Succus in vase vitreo reponatur. Intra
paucos dies subsidet amyli instar fœcula, decantato liquore,
in umbrâ exsiccanda.

Simili modo parantur

Fœculæ Ari,

Ireos, &c.

000000
0000

.....

DE SIMPLICIUM USTIONE.

ALUMINIS USTIO.

Rx. Aluminis crudī quantum volueris.
Mitte in patinam ferream vel fictilem non vitratam.
Ignē nudo calcina.

Vide etiam, *SPIRITUS ET PHLEGMA ALUMINIS*, in hoc Codice descripta.

PLUMBI CALCINATIO,

unde CALX sive PLUMBUM USTUM.

Rx. Plumbi crudī libram unam.
Inde patellæ terreæ non vitratæ. Patellam pone super carbonibus accensis, ut plumbum liquefiat. Rudiculâ agita, & horæ dimidiæ spatio abibit in pulverem subnigrum, & erit plumbum ustum. Si continuetur ignis, pulvis evadet flavus.

SPONGIÆ USTIO.

Rx. Spongiæ nondum in usum vocatæ, in clibano exsiccata, & ab arenulis repurgata

quantum volueris.
Crema igne aperto per horam in ollâ fictili coopertâ non vitratâ. Pulvera, & serva.

Non absimili modo uruntur

- Pili Leporis,
- Pila marina,
- Hirundines,
- Bufones,
- Canceri fluviatiles;
- Talpæ,
- Erinacci.

Rx.
B ij

SPODIUM SIVE EBUR USTUM.

Rx. Eboris frustula quot volueris.
Mitte in ollam fictilem non vitratam. Combure ad
albedinem in fornace. Tere in mortario marmoreo, & super
marmore læviga, instillando aquam rosarum, & inde for-
mentur trochisci.

Simili modo parari potest
Cornu Cervi.

PRÆPARATIO LAPIDIS LAZULI.

Rx. Lapidis Lazuli electi quantum volueris.
Candescat inter prunas. Aquâ communi extingue.
Semel atque iterum id repete. Posthac supra porphyritem
læviga cum aquâ borraginis.

Simili modo parari potest

Lapis Judaicus,
Armenus,
Calaminaris,

Tuthia,
Pumex.

TORREFACTIO RHEI.

Rx. Rhei electi pulverati quantum volueris
Mitte in patinam argenteam vel ferream. Impone
igni moderato, identidem spathâ movendo, donec fuscum
colorem acquisiverit. Serva ad usum.

Simili modo torrefiunt

Myrobalani.

COCTIO SCYLLÆ.

Rx. Scyllas recentes, ablatis corticulis exterioribus &
radicibus, quot volueris,

Singulas farinâ aquâ subactâ involve, deinde in clibano coquantur, donec festucâ penetrari se sinant. Tum singularum squammæ crustâ nudatæ, demptis membranulis, pin- sentur, & per setaceum trajiciantur.

SCYLLÆ EXSICCATIO.

Rx. Segmenta scyllæ, ea nempe quæ media sunt corticem inter & cor. Filo trajice à se invicem discreta. Tum in umbrâ exsiccantur.

DECREPITATIO SALIS.

Rx. Salis marini quantum volueris. Projice per viçes in ollam fictilem non vitratam, candentem, vase cooperto. Fiat decrepitatio.

SPONGIA PRÆPARATA.

Rx. Spongiæ substantiæ tenuis, vulgo *Eponge fine*, exsic- cata & ab arenulis repurgatæ quantum volueris. Cere flavæ liquefactæ immerge, & prælo fortiter exprime. Frigefactam exime.

