



CODEX
MEDICAMENTARIUS
SALUBERRIMÆ FACULTATIS
PARISIENSIS.

PRÆPARATIONES.

DE SIMPLICIUM PURGATIONE.

PURIFICATIO SALIS AMMONIACI.

Rx SALIS Ammoniacy, quantum volueris.
Solve in aquæ, quantitate sufficienti.
Filtrâ. Vaporet solutio ad pelliculam, si crystallos volueris.

* A

PURIFICATIO NITRI.

Rx. Nitri, quantum volueris.
 Solve in sufficienti quantitate aquæ.
 Solutionem filtra. Vaporet ad pelliculam. Pone in cellâ.
 Concreſcent cryſtalli.

Simili modo præparantur

Sal Marinum,
 Alumen.

LOTIO SULPHURIS.

Rx. Sulphuris communis integri, libras quatuor.
 Liqueſiat in ollâ fictili, affunde,
 Aquæ ferventis, libras ſex.

Bulliant per horæ quadrantem. Repone. Decanta. Sulphuri ſuperſtiti reaffeunde eandem alterius aquæ ferventis quantitatem. Bulliant iterum. Repone, decanta ut ſuprà, idque quatuor-decies repete. Sic elotum Sulphur in ollâ fictili ritè coopertâ ſtet in clibano per horas duas, ut illius calore olei inſtar eliqueſcat. Ollâ refrigeratâ & effractâ denſatum Sulphur exime, & in pollinem redige.

HYDRARGYRI PURIFICATIO.

Hydrargyrus in alutâ includatur ſub noduli formâ: fiat fortis ligatura. Deindè exprimatur fortiter aluta, ita ut per ejus poros Hydrargyri guttulæ tranſtillent. Sic totus tranſit Hydrargyrus argenteo colore nitens, ſordibus in alutâ relictis.

PURIFICATIO GUMMI AMMONIACI.

Rx. Gummi Ammoniacy, quantum volueris.
 Solve igne leni in
 Aceti acerrimi, quantitate ſufficienti.
 Solutionem lacteſcentem pluries cola per linteum rarum,
 fortiter exprimendo. Coſatura vaporet ad extracti confiſtentiam.

Simili modo præparentur

Galbanum,

Sagapenum,

Opopanax,

Bdellium.

PURGATIO STYRACIS.

Rx. Styracis liquidæ quantum volueris.
Per setaceum trajiciatur.

CORRECTIO EUPHORBII.

Rx. Euphorbii pulverati quantum volueris.
Mitte in Matratium. Affunde succum citrei depuratum ad eminentiam quatuor digitorum.

Digere igne arenæ, identidem agitando donec Euphorbium appareat dissolutum. Cola per linteum mundum, & Balneo Maris vaporet ad siccitatem.

DIACRYDIUM GLYCYRRHISATUM.

Rx. Scammonii Alepensis pulverati quantum volueris.
Agita in Mortario marmoreo, sensim affundendo decoctum fervens Glycyrrhiæ, donec lactescat. Liquorem lacteum effunde. Novum decoctum affundito. Procede ut dictum, & repete, donec fæces nigricantes in fundo solæ remanserint. Liquores misce. Vaporent Balneo Maris ad siccitatem.

SARCOCOLLÆ PRÆPARATIO.

Rx. Sarcocollæ quantum volueris.
Maceretur in lacte muliebri per viginti quatuor horas. Posthac sicca, & serva.

ESULÆ PRÆPARATIO.

Rx. Corticis medii radice Esulæ quantum volueris.
Macera in aceto forti per viginti quatuor horas.
Exsicca, & sicca.

Simili modo parabuntur

Radices Ari,

Ellebori utriusque,

tum Folia Laureolæ.

PRÆPARATIO CANTHARIDUM.

Rx. Cantharides quot volueris.
Acerrimi aceti vapore suffoca in nodulo suspensas,
tum exsicca, & in fictili reconde.

MILLEPEDUM PRÆPARATIO.

Rx. Asellos sylvestres coloris argentei quot volueris.
Vino albo ablue. Exsicca, & ferva.

LUMBRICORUM PRÆPARATIO.

Rx. Lumbricos terrestres floridos quot volueris.
Mitte in ollam fictilem, ut terram eructare incipiant:
tum aquâ ablue, & iterum ad eructationem reponantur,
idque repete, donec sordes omnes deposuerint. Dein in vino
albo per duodecim horas maceratos exsicca.

Simili modo parabuntur

Scarabæi,

Limaces.

PRÆPARATIO ADIPUM.

Rx. Adipis cujusvis recentis quantum volueris.
Fibras & venulas exime. Concide minutim, & in
mortario marmoreo quassa. Elue multoties ex aquâ purâ.
Igne lento liquetur in vase idoneo. Cola, & reconde.

Simili modo parabuntur

Sebum,
Axungia,
Medullæ.

Nota usûs tempore ejusmodi præparationes fieri debere.

TEREBINTHINÆ LOTIO.

Rx. Terebinthinæ Venetæ uncias duas.
Mitte in aquæ Rosarum uncias sex.
Agita spathâ, & exime. Semel & iterum idem repere, aquâ
renovatâ.

TEREBINTHINÆ COCTIO.

Rx. Terebinthinæ Venetæ uncias duas.
Coque ex aquæ Raphani sufficienti quantitate
ad Colophoniam duritiem. Exime, & serva.

SUCCI DEFOECATI.

Rx. Herbarum recentium, florum, aut fructuum
quantum volueris.
Contunde in mortario marmoreo pistillo ligneo; vel
abrade pro rei naturâ. Mitte in sacco. Proelo exprime.
Succum finito residere; limpidum decanta, vel trajice per
Manicam.

Nota primò succos, qui clarescere, vel coqui debent,
cum saccharo vel melle; aut admisceri unguentis, vel Em-
plastris, defœcari non indigere.

Secundò, succos vinosos soli exponendos, ut clarescant.

A iij

Tertiò, plantis aridis ferventem aquam addendam esse, viscosis ignem moderatum esse necessarium.

Quartò, delectum habendum esse vasorum; succi enim acidi colorem mutant in vasis æneis, aut ferreis.

Quintò, succos defœcatos servari debere in vasis vitreis colli longioris, superaffuso oleo.

PRÆPARATIO CATECHU.

Rx. Catechu selecti & contriti quantum volueris,
 Aquæ calentis quantitatem sufficientem.
 Infunde per aliquot horas ad perfectam dissolutionem. Cola per setaceum. Colatura per residentiam defœcata vaporet ad siccitatem Balneo Maris.

MODUS PARANDI SERUM LACTIS.

Rx. Lacti vaccini, vel alterius animalis recens multû
 libras quatuor.
 Mitte in vas figulinum. Admisce.
 Coaguli vituli, prius ex aquæ cochleari uno aut altero
 perfectè soluti drachmam semî.
 Vas coopertum colloca supra cineres calidos per aliquot
 horas, donec lac densè coierit. Serum decanta, & coagulum
 impone craticulæ vimineæ, ut serum uberius exstillet. Tum
 serum omne per linteum mundum semel & iterum trajice.

MUCAGINUM EXTRACTIO.

Rx. Seminis Psyllii libram unam.
 Aquæ tepentis libras sex.
 Macera per viginti quatuor horas supra cineres calidos,
 identidem agitando spathâ lignèâ; donec aqua albumine ovi
 paulo plus lentescat. Tum trajice per linteum, & fortiter ex-
 prime.

simili modo extrahuntur

Mucagines Lini,

Fœnigræci,

Cydoniorum,

Tum aliorum seminum, fructuum,

& radicis Althææ sectæ prius & elixatæ.



Ingenia
Cera
Margaritæ
Corallia
Tributa