



CONSERVÆ.

CONSERVA VIOLARUM.

Rx. Florum Violarum recentium mundatorum,
 Sacchari pulverati, ana libram semi.
 Simul contunde in mortario marmoreo, addendo
 Sacchari albi in Electarii solidi consistentiam cocti
 libram unam.

Fiat Conserva secundum artem.

Simili modo conficiuntur

Conservæ florum Calendula,
 Borraginis,
 Buglossi,
 Tunica,
 Prœniæ,
 Malvæ,
 Neupharis,
 Papaveris rhœados,
 Primulæ veris,
 Keiri,
 Liliï convallium,
 Arantiorum mundatorum explicato-
 rum.

CONSERVA ROSARUM.

Rx. Rosarum rubrarum recentium, nondum omnino
 explicatarum, exungulatarum uncias quatuor.
 Macerentur in
 Aquæ ferventis librâ unâ.
 Coletur sine expressione liquor, qui rejiciendus est.
 Tum flores madidos exprime fortiter; postea contunde

in mortario marmoreo pistillo ligneo. Interim in liquore
expresso coquantur

Sacchari albi ad Electarii solidi consistentiam
unciæ octo.

Tum misce rosas contusas extractè. Trajiciantur per seta-
ceum secundum artem.

CONSERVA BETONICÆ.

Rx. Florum Betonicæ recentium mundatorum
libram unam.

Tunde in pilâ lapideâ pistillo ligneo. Adde postea

Sacchari albi ad Electarii solidi consistentiam cocti
libras duas,

& agitatione jugi spatulâ ligneâ misceantur.

Similiter fiunt

Conservæ florum Anthos,

Salviæ,

Tiliæ,

Hispidulæ, sive Pedis cati,

Genistæ,

Hyssopti,

Tussilaginis,

Melissæ,

Summitatum Absinthii,

Hederæ terrestris.

CONSERVA APII.

Rx. Summitatum Apii recentium unciæ duas.

Incidentur & contendantur in mortario marmoreo
ad pultis consistentiam; postea misceantur exactè cum

Sacchari albi ad Electarii solidi consistentiam cocti
unciis octo.

Fiat Conserva secundum artem.

CONSERVA COCHLEARIÆ.

Rx. Foliorum Cochleariæ,
Sacchari albissimi, ana uncias duas.
Simul pinſendo contunde in mortario marmoreo, donec Conservæ formam acquisiverint.

Simili modo parantur

Conservæ Acetosæ,
Oxytriphylli.

CONSERVA CYNORRHODON.

Rx. Pulpæ fructuum Cynorrhodôn libram unam.
Sacchari albi ad Electarii solidi consistentiam cocti libram unam sem.
Misce, fiat Conserva secundum artem.

CONSERVA RADICIS HELENII.

Rx. Radicum Helenii recentium mundatarum quantum vis.
Macera per aliquot horas in aquâ ferventi, quâ rejectâ, coquantur in alterâ ad putrilaginem, & per setaceum trajiciantur.

Rx. Hujus Pulpæ libram sem.
Sacchari albi in decocto radicum ad Electarii solidi consistentiam cocti, libram unam.
Misce, fiat Conserva secundum artem.

Sic parabuntur

Conservæ radicum Eryngii,
Angelicæ,
Satyrii,