

97

## TABELLÆ ALTERANTES.

TABELLÆ BECHICÆ.

<b>R.</b>	Decocti fortissimi capitum Papaveris albi,	uncias septem.
Aquæ Naphæ,		unciam unam.
Sacchari albissimi,		libram unam.
Coque ad consistentiam Elestuarii solidi. Deinde admisce Pulverum		
Amyli albissimi & exquisiti,		drachmas sex.
Radicis Ireos Florentinæ,		scrupulum unum.
Gummi Tragacanthi,		drachmas tres &
Glycyrrhizæ,		scrupulos duos.
Fiant Tabellæ secundum artem.		drachmas duas.

ROTULI BECHICI,  
VULGO CONFECTIO DE REBECHA.

**R** Rx Sacchari albissimi tenuissimè pulverati, libras tres.  
Iridis Florentinæ pulveratae,  
Gummi Tragacanthi, selecti & pulverati, ana  
unciam semifistem.  
Glycyrrhizæ pulveratae, unciam unam semis.  
Omnia pulverata, & accuratè commista, subigantur cum  
mucagine paratâ ex  
Gummi Tragacanthi, semiunciâ.  
Et aquæ Naphæ quantitate sufficiente.  
Fiat massa, ex quâ formentur bacilli exsiccandi, & usui  
reponendi.

## SACCHARUM HORDEATUM.

Paratur ex Saccharo in decocto Hordei, cum tantillo Croci soluto, & albuminibus oyorum rite depurato. Saccharum so-

N

lutum, debitè clarificatum, igni admotum lente bullire sinitur, donec in magnas attollatur bullas. Deinde ubi ad Electuarii solidi consistentiam coctione pervenit, in tabulam marmoream oleo amygdalino inunctam effunditur, ubi promanentes ejus extremitates versus medium reducuntur, usquedum Saccharum Resinæ lariceæ instar lentescat, ex quo, digitis oleo inunctis fermentur bacilli translucidi, succini adinstar.

## P E N I D I A.

Penidia, quæ & Alphenicum quoque in officinis dicuntur, constant ex Saccharo albissimo in decoctione hordei cocto ad Electuarii solidi, seu Tabellæ, ut aiunt, spissitudinem, tum Saccharum calens adhuc supra marmor oleo amygdalarum dulcium illitum projicitur, & cum minus calens est, & jam spissescit, manibus etiam oleo amygdalino illitis contrectatur, subigitur, donec consistentiam ductilem acquisiverit: tum massa unco ferreo trabeculæ affixo adducitur, reducitur, trahiturque denuò, quoisque dealbetur; tandem in fila dicitur tenuiora, crassiora, breviora, aut longiora & laepius intorta, quæ statim indurescunt. Antequam massa suprà marmor effundatur, ad gratiam addi possunt olei stillatitii flavedinis mali Citrei guttæ aliquot.

## S A C C H A R U M R O S A T U M.

**R** Sacchari albissimi, libram unam.  
Aqua Rosarum fragrantissimæ, uncias quatuor.  
Coque in Electuarii solidi consistentiam; hinc supra marmor effunde ut fiant Tabellæ.  
Vel igne lento exsicca, pistillo ligneo indesinenter massam agitando, dum in Pulverem abeat.

## T A B E L L Æ D E A L T H Æ A.

**R** Pulpæ radicis Althææ per setaceum trajectæ,  
Sacchari, uncias duodecim.  
Aqua limpidissimæ, libram unam semis.  
uncias quatuor.

SALUB. FACULTATIS PARISIENSIS.

Naphæ , uncias duas.  
Saccharo in aquis ad Electuarii solidi spissitudinem cocto  
misceatur Pulpa. Fiant Tabellæ secundum artem.

TABELLÆ DE ALTHÆA  
SINE IGNE.

Rx Radicis Althææ exsiccatæ , & in subtilissimum pulverem  
redactæ , unciam unam.  
Sacchari albissimi tenuissimè pulverati , uncias quatuor.  
Accuratè misceantur , & fiat ex his massa cum mucagine  
Gummi Tragacanthi , de quâ posteà formentur Tabellæ se-  
cundum artem.

*Eodem modo parari possunt*  
Tabellæ de Radice Symphyti majoris ,  
de Radice Pœoniae maris , &c.

TABELLÆ DE SULPHURE.

Rx Florum Sulphuris subtilissimè pulveratorum ,  
drachmas quatuor.  
Sacchari albi , uncias quatuor.  
Saccharum in aquâ Rosarum solutum coquatur ad Elec-  
tuarii solidi spissitudinem. Tum admisce Flores Sulphuris , &  
fiant Tabellæ secundum artem.

TABELLÆ ANTI-ASTHMATICÆ.

Rx Florum Sulphuris , drachmas duas.  
Benzoini , scrupulum semis.  
Specierum Diamargariti frigidi ,  
Daireos , ana drachmam unam.  
Balsami Sulphuris anisati , scrupulum unum.  
Sacchari albissimi pulverati , uncias tres.  
Cum sufficienti quantitate mucilaginis Gummi Tragaca-  
næ , fiant Tabellæ secundum artem.

CODEX MEDICAMENTARIUS

TABELLÆ DE CHALYBE.

**R** Limaturæ ferri præparatæ, unciam semis.  
Cinnamomi pulverati, drachmam unam.  
Sacchari albissimi pulveratæ, uncias quinque.  
Cum mucilagine Gummi Tragacanthi fiant Tabellæ secundum artem.

TABELLÆ DE OCULIS CANCRORUM.

**R** Oculorum Cancrorum ritè præparatorum, unciam unam.  
Sacchari albissimi subtilissimè pulverati, uncias quatuor.  
Accuratè misceantur, & cum sufficienzi quantitate mucaginis Gummi Tragacanthi aquâ Naphæ extractæ fiat massa,  
*ex* quâ formentur Tabellæ vel Pastilli secundum artem.  
*Eodem modo parari possunt*  
Tabellæ de matre Perlarum,  
de margaritis,  
de coralliis,  
de Terrâ Japonicâ, &c.

TABELLÆ ABSORBENTES ET ROBORANTES.

**R** Terræ Japonicæ selecta, unciam unam semis.  
Corallii rubri,  
Margaritarum,  
Oculorum Cancrorum præparatorum, ana  
unciam unam & drachmas sex;  
Cinnamomi subtilissimè pulverati, drachmas quinque.  
Cassiae ligneæ pulveratæ, drachmam unam semis.  
Sacchari candi tenuissimè triti, libram unam  
& uncias duodecim.  
Gummi Tragacanthi, drachmas tres.  
Aquaæ Cinnamomi, quantum latet.  
Fiant Tabellæ secundum artem.

## TABELLÆ STOMACHICÆ.

<b>R.</b>	Pulpæ Corticum Citrei,	
	Arantiorum conditorum , ana	unciam semis.
	Corticis Nucis Moschatæ conditæ ,	drachmas tres.
	Pulverum Cinnamomi acuti ,	drachmas duas.
	Diatrium Santalorum ,	drachmas tres semis.
	Menthæ siccæ ,	
	Macis , ana	drachmam semis.
	Olei Caryophyllorum ,	guttas quatuor.
	Sacchari albissimi in aquæ Naphæ sufficienti quantitate	
	ad Electuarii solidi consistentiam cocti ,	libram semis.

Fiant ex arte Tabellæ.

Nota. Si ex Pulveribus metallicis, absorbentibus, aut volatilibus fiant Tabellæ , eas esse compingendas cum sufficienti quantitate mucilaginis Gummi Tragacanthi : Si verò ex aliis speciebus , pro Pulverum semiuncia adhibendas esse circiter uncias sex Sacchari, ad Electuarii solidi consistentiam cocti.

## MASSA LIQUIRITIÆ ALBA ET MOLLIS.

<b>R.</b>	Radicis Glycyrrhizæ recentis , decorticatae & in taleolas	
	secta ,	uncias quatuor,
	Bulliant in aquæ communis	libris octo,
	ad medias. In colaturâ dissolve	
	Gummi Senegal albissimi & electi ,	libras duas semis.
	Sacchari albissimi ,	libras duas & uncias quatuor.
	Fiat colatura : & humor superfluus exhalet igne aperto ad spissitudinem extracti, assidue movendo. Tum fortiter & assidue conteratur & subigatur massa cum Pistillo ligneo, donec albescat, identidem inspergendo spumam albuminis ovorum recentium numero	sex.
	Conquassati cum aquæ Naphæ	semiuncia.
	Massa nivei coloris indesinenter agitata insipletur calore blando,	
	usquedum spatulæ imposta & manui admota ipsi non adhæreat.	

*Eodem modo parari potest*

Massa Althææ alba & mollis.

Radicem Althææ sufficiendo in locum Glycyrrhizæ.

### PASTILLI ODORATI PRO FUMO.

<b>R</b>	Ladani purissimi, pinguioribus,	
	Benzoini, ana	uncias quatuor.
	Styracis Calamitæ,	unciam unam semis.
	Gummi Tacamahacæ optimi,	drachmas quatuor.
	Balsami Peruviani siccii,	unciam unam semis.
	Olibani,	drachmam unam semis.
	Myrræ electæ,	drachmam unam.
	Balsami Peruviani,	unciam unam.
	Ambari Cineritii,	drachmas quatuor.
	Moschi,	
	Zibethi, ana	scrupulos duos.
	Oleorum essentialium ligni Rhodii,	drachmam unam.
	Neroli,	
	Citrei,	
	Bergamiorum, ana	guttas sexdecim.
	Cinnamomi,	
	Caryophyllorum, ana	guttas octo.
	Pulverum Gummi laccæ granosæ,	uncias quinque.
	Calcarillæ,	
	Ligni Aloës,	
	Rhodii,	
	Santali Citrini,	
	Cinnamomi,	
	Caryophyllorum,	
	Mahalep, ana	drachmas duas.
	Formentur Pastilli Balneo-maris secundum artem.	

AVICULÆ ÆTHIOPICÆ PRO SUFFITU.

**R** Hydrargyri,  
Florum Sulphuris, ana unciam unam.  
Misceantur exactè in mortario marmoreo cum pistillo vitreo;  
dein adde  
Salis Ammoniaci pulverati, unciam semis.  
Carbonum salicis pulveratorum, unciam unam semis.  
Cum sufficienti quantitate Gummi Tragacanthi in aquâ  
soluti formentur pastilli.

