



UNGUENTA.

UNGUENTUM MARTIATUM.

R Radicum Enulae campanæ,
 Valerianæ sylvestris,
 Bardanæ,
 Herbarum Absinthii,
 Abrotani,
 Ocimi,
 Calamenthæ,
 Hyperici,
 Costi hortensis,
 Majoranæ,
 Menthae aquaticaæ,
 Sabinæ,
 Salviae,
 Sambuci, ana uncias tres.
 Foliorum Lauri,
 Rorismarini,
 Rutæ, ana uncias sex.
 Seminum Cumini,
 Foenugræci,
 Urticæ majoris, ana unciam semissim.
 Florum Chamæmeli,
 Meliloti,
 Stœchados, ana unciam unam.
 Ceræ flavæ, libras duas.
 Axungiæ Ursinæ,
 Anserinæ,
 Medullæ Cervinæ, ana uncias quatuor.
 Olei Olivarum, libras octo.
 Cera, Axungiæ & Medulla cum oleo liquefiant. Cætera minu-

SALUB. FACULTATIS PARISIENSIS. 137

tim incisa aut contusa in eodem oleo macerentur per biduum in
Balneo-maris. Coque ad humidi ferè consumptionem, cola
& exprime fortiter. Semi-refrigeratis permisce

Styracis liquidæ,
Balsami Peruviani, ana uncias duas.
Olei Nucis Moschatæ, unciam semiseim.
Balsami de Copaiwa,
Gummi Elemi,
Masticæ pulverataæ, ana unciam unam.
Agita donec frigescant, & fiat unguentum.

UNGUENTUM ROSATUM.

R Adipis Porcini recentis, præparati & aquâ frigidâ
multoties, tandem aquâ Rosarum loti, libras duas.
Rosarum rubraturum recentium, expansarum & contu-
farum,
Rosarum pallidarum, ana libram unam.
Misceantur Rosæ cum adipe, in quo dies duos marces-
cere relinquuntur.

Fusus adeps in Balneo-maris igne lento percoletur, in
quo rufus utrarumque Rosarum contusarum tantumdem ma-
ceretur duobus diebus. Sensim coquantur in Balneo-maris,
dein exprimantur: defæcatum unguentum ad usum serva.
Color ruber unguento conciliari potest ope radicis Anchusæ.

CERATUM REFRIGERANS GALENI.

R Olei Rosati, libram unam.
Ceræ albæ, uncias quatuor.
Vase fictili vitrato excepta in Balneo-maris liqueantur,
pistillo ligneo agitentur, aquâ frigidissimâ lapiùs renovatâ la-
ventur, & fiat unguentum.

CERATUM DIASULPHURIS.

R Balsami Sulphuris Terebinthinati, uncias tres.
Ceræ flavæ, unciam unam semis.
S

Colophoniæ, drachmas tres.
Myrrham, ad pondus omnium.

Cerâ & Colophoniâ cum Balsamo Sulphuris liquatis, ins-
pergatur Myrrha tenuissimè trita, paulatim & partitis vicibus,
lento igne coquantur, & fiat Ceratum secundum artem.

POMATUM ALBUM.

R Radieis Ireos Florentinæ, unciam unam.
Calami Aromatici, ana
Benzoini, ana unciam semislem.
Ligni Rhodii,
Caryophyllorum, ana drachmas duas.
Crassiusculæ omnia trita sacculo linea includantur, lento
igne coquantur cum
Axungia Perci mundatae, lotæ & liquatae,
libris duabus & semis.
Pomis Renetiis in frusta concisis numero, tribus.
Aqua Rosarum, unciis quatuor.
Naphæ, unciis duabus.
Post lentam humidi evaporationem sine expressione fiat
colatura in mortario marmoreo pistillo ligneo diu multumque
agitanda, donec perfectè albescat.

POMATUM RUBRUM.

R Ceræ albæ frustulatim sectæ,
Medullæ Bovis, ana unciam unam.
Pomati albi, uncias tres.
Liquefiant in vase faventino Balneo-maris, tum adde
Anchusæ, drachmam unam.
Identidem spatulâ ligneâ agita, donec Pomatum colorem
rubicundissimum induerit. Trajice per linteum, & serva.

POMATUM FLORUM ARANTIORUM.

R Adipis Suilli præparati, libras quinque.
Florum Arantiorum recentium, integrorum,
libras leæ,

Simul quassentur in mortario marmoreo. Mox vase fictili
vitrato excepta Balneo-maris committantur, donec liquatus
adeps floribus supernatet. Cola. Fortiter exprime. Repone in
Cellâ, ut citò cito concrescat. Substratam aquam separa, tum

Hoc Pomatum

R Florum Arantiorum non quassatorum, libras sex.

Liquefiant, ut suprà, Balneo-maris, usquedum flores adipe
saturi videantur. Cola. Repone in Cellâ. Aquam separa. Idque
bis repete, adjectis tantum pro singulis vicibus

Florum Arantiorum, libris quatuor.

Demùm fæces abjice, ut artis est. Pomatum liqua Balneo-
maris lenissimo calore, affundendo

Aqua Arantiorum, uncias octo.

Ex Cochleari cola (ne quid aquæ permisceatur) per seri-
cum in vase idoneo, in quo servetur.

UNGUENTUM NUTRITUM.

R Lithargyri tenuissimè triti, uncias sex.
Olei Rosati, libram unam &

uncias duas.

Aceti acerrimi, libram semis.

Affunde ad Lithargyrum oleum modo, modo acetum.
Agita in mortario, donec Lithargyrus liquorem ebiberit, &
fiat unguentum.

UNGUENTUM ALBUM RHASIS.

R Ceræ albæ minutim concisæ, uncias tres.
Olei Rosati, uncias duodecim.

Liquentur simul in vase figulino vitrato, tum adde

Plumbi albi præparati & loti, uncias tres.

Diu agita pistillo ligneo dum perfixerint, & in unguentum
redige.

Acetum & Caphura utendi tempore admiscebuntur, si
Medico videbitur.

UNGUENTUM GRISEUM,
SEU NEAPOLITANUM SIMPLEX.

Rx Axungiae Porcinæ lotæ, libram unam.
Terebinthinæ communis, unciam unam.
Mercurii crudi, uncias duas.
Misce diligenter, & fiat unguentum.

UNGUENTUM NEAPOLITANUM COMPOSITUM.

Rx Axungiae Porcinæ lotæ, libram unam.
Terebinthinæ communis, uncias duas.
Mercurii crudi, uncias quatuor.
Misce diligenter, & fiat unguentum.

UNGUENTUM DE ARTHANITA.

Rx Succi vel decocti fortis Arthanitæ, libram unam semis.
Succi Cucumeris agrestis, Butyri, ana libram semis.
Olei Irini, Cologynthidos, Polypodii, Euphorbii, drachmas duas.
Colocynthidos, Polypodii, Euphorbii, drachmas tres.
Macera & coque secundum artem. Expressioni adde
Ceræ, ana uncias duas & semis.
Sagapeni præparati, Fellis Taurini ad mellis spissitudinem cocti, ana
unciam semissim. Scammonii,
Turpethi, Colocynthidos,
Baccarum vel foliorum Mezerei,
Aloës, ana drachmas tres & semis.
Salis Gemmæ, Euphorbii, drachmas duæ.
Piperis longi,

Myrræ,
Zingiberis,
Florum Chamæmeli, ana drachmam unam semissim.
Fiat unguentum secundūm artem.

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

R Foliorum Nicotianæ contusorum,
Axungæ Porcinæ recentis, ana libras duas.
Macerentur simul per tres dies, deinde coquantur ad con-
sumptionem humoris. Cola Exprime, & fiat unguentum se-
cundūm artem.

UNGUENTUM DE TUTHIA.

R Tuthiæ præparatæ,
Butyri recentis in aquâ Euphrasiæ loti,
Unguenti Rosati, ana semiunciam.
Misce, fiat unguentum.

UNGUENTUM TETRAPHARMACUM,
SIVE BASILICUM.

R Resinæ Pineæ,
Picis Navalis,
Ceræ flavæ à lardibus repurgatarum, ana uncias sex,
Minutim concisæ liquefuntur cum
Olei Olivarum, librâ unâ & semis.
Ubi parùm refrixerint, pistillo ligneo agitentur, & in un-
guenti consistentiam redigantur.

UNGUENTUM RUBRUM EXSICCANS,
VULGO DESICCATIVUM RUBRUM.

R Olei Rosati, uncias sexdecim,
Ceræ flavæ, uncias quatuor.
Simul liquatis & ab igne remotis, insperge
Lapidis Calaminaris,

S iij

Boli communis præparatorum, ana uncias tres.
 Lithargyri,
 Plumbi albi præparati & loti, ana uncias duas & semis.
 Caphuræ, drachmam unam.

Hæc omnia tamdiu pistillo ligneo agita, donec Cerati consistentiam acquirant.

UNGuentum ad SCABIEM.

R Axungiaæ Suillaæ in succo scabiosæ sèpius lotæ,
 uncias sex.
 Radicis Oxyłapathi ad putrilaginem coctæ, & per
 setaceum trajectæ,
 Florum Sulphuris, ana unciam unam & semissim.
 Unguenti Populei in succo Enulae nutriti,
 unciam semis.
 Omnibus in mortario ritè subactis, fiat unguentum ex
 tempore parandum.

UNGuentum DIAPOMPHOLYGOS.

R Olei Rosati, uncias viginti.
 Succi è Solano ejusque Bacçis viridibus expressi,
 uncias octo.
 Coquantur simul lento igne ferè ad succi consumptionem:
 tunc adde, & cum eis liqua
 Ceræ albæ, uncias quinque.
 Ab igne remoto vase, prædictis superinjice Pulverum tenui-
 simorum
 Pompholygis lotæ, id est Florum Zinc,
 uncias quatuor.
 Plumbi albi præparati & loti
 Plumbi usci, ana
 uncias duas.
 Postremò
 Thuri puri, unciam unam.
 Pistillo ligneo continenter agita, dum refrixerint, & un-
 guenti formam acquisiverint.

UNGUENTUM COMITISSÆ.

R Gallarum immaturarum, unciam unam.
 Nucum Cupressi,
 Seminum Berberis,
 Plantaginis, ana drachmas duas.
 Sumac, semiunciam.
 Corticis Granatorum, drachmas duas.
 Aluminis rupei, unciam dimidiam.
 Misce, fiat Pulvis. Tum

R Ceræ citrinæ, uncias tres.
 Olei communis, uncias octo.
 Mastiches, drachmas duas.
 Simul liquatis affunde pulverem supra dictum, & fiat unguentum secundum artem.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

R Mellis optimi, uncias quatuordecim.
 Aceti fortis, uncias septem.
 Viridis Æris pulverati, uncias quinque.
 Coquantur simul ad Æris dissipationem, ita ut unguento debita spissitas & purpureus color accedant.

UNGUENTUM MUNDIFICATIVUM DE APIO.

R Foliorum recentium Apii, libram unam.
 Nicotianæ,
 Sempervivi majoris,
 Solani, ana semilibram.
 Absinthii,
 Agrimonæ,
 Betonicæ,
 Chelidonii majoris,
 Marrubii,
 Millefolii,
 Pimpinellæ,

Plantaginis ,

Brunellæ ,

Vincæpervincæ ,

Summitatum Anagallidis ,

Centaurii minoris ,

Scordii ,

Veronicæ , ana uncias duas.

Radicum recentium Aristolochiæ clematitis ,

Cyperi longi ,

Iridis nostratis ,

Scrophulariæ majoris , ana

uncias duas.

Aloës pulveratæ ,

Myrrhæ selectæ contusæ , ana unciam unam.

Olei Olivaram , libras quatuor.

Ceræ flavæ , uncias duodecim.

Sebi arietini , semilibram.

Resinæ Pini ,

Terebinthinæ claræ , ana uncias quinque.

Aloë & Myrrha in oleo igne lento dissolvantur. Dissolutis
adde Sebum , dein projice radices & herbas contusas ; co-
quantur sèpius movendo , donec totus plantarum humor
ferè consumptus fuerit. Postea colentur & fortiter expri-
mantur. Expresso , fæcibus omnibus exemptis , adde Ceram ,
Resinam & Terebinthinam. Coletur iterum , & perfectum
erit unguentum.

UNGENTUM DE STYRACE.

R Olei Nucum ,
Styracis liquidæ , ana uncias quinque.
Colophoniæ , uncias septem cum semisse.
Gummi Elemi ,
Ceræ novæ flavæ , ana uncias tres &
drachmas iex.
Misce , fiat unguentum secundùm artem.

UNGENTUM

UNGUENTUM FUSCUM,
VULGO de la Mere.

R Axungiae Porci,
Butyri recentis,
Ceræ flavæ,
Sebi arietini,
Lithargyri præparati, ana uncias octo.
Olei Olivarum, libram unam.
Coque donec ex fulco nigrescat unguentum.

UNGUENTUM DE ALTHÆA.

R Radicis Althææ recens mundatæ & contusæ, uncias duodecim.
Maceretur in
Decocti hordei, libris duabus &
unciiis quatuor.
Seminum Lini,
Fænugræci, ana uncias sex.
Macerentur hæc duo simul per viginti-quatuor horas in
Decocti hordei, libris duabus &
unciiis quatuor.
supra cineres calidos. Dein omnia simul mixta leviter bulliant,
& mucilago exprimatur.
R Hujus mucilaginis, uncias duodecim.
Adipis suilli recentis,
Medullæ vituli, ana uncias duas.
Olei Violarum,
Amygdalarum dulcium, ana uncias sex.
Olivarum, uncias duodecim.
Bulliant simul ferè ad humidi consumptionem semper agi-
tando. Tum adde
Ceræ minutim concisæ, uncias octo.
Resinæ Pineæ pulveratæ, uncias tres.
Liquatis & ab igne remotis paulatimque refrigeratis, adjice
Terebinthinæ,

T

Gummi Ammoniaci in vino albo soluti, colati, ad Mellis consistentiam cocti, & posteà Terebinthinæ permixti, ana unciam unam.
Omnia commixta & pistillo ligneo agitata, redigantur in unguentum.

UNGUENTUM APOSTOLORUM,
SIVE DODECA PHARMACUM.

R Ceræ flavæ, uncias duas & semis.
Terebinthinæ,
Gummi Ammoniaci,
Resinæ Pini, ana unciam unam &
Lithargyri purgati & triti, drachmas sex.
unciam unam &
Aristolochiæ rotundæ, drachmam unam.
Bdellii,
Olibani, ana unciam unam.
Myrrhæ,
Galbani, ana unciam semissimæ.
Opopanacis,
Viridis æris, ana drachmas duas.
Olei Olivarum, libram unam & semis.

Lithargyrus in olei portione blando igne nutriatur, tum sensim olei reliquum affundatur, & Cera minutim concisa cum pulveratâ Resinâ, ut simul liqueantur, & continuò agitando permisceantur.

His ab igne semotis Gummi pulverata miscebuntur, dein pulvères Aristolochiæ & Myrrhæ, tandemque viridis æris; & fieri unguentum.

UNGUENTUM POPULEUM.

R Gemmarum Populi, libram unam semis.
Contundantur & macerentur in
Axungiæ suillæ insulæ & preparatæ, libris tribus.
In vase figurino vitrato oris angusti, ritè opercul ato, in-

SALUB. FACULTATIS PARISIENSIS. 147
loco modicè calido reponantur, dum hæc æstate comparati
possint, scilicet

Foliorum Papaveris nigri,
Mandragoræ, vel illius defectu Belladonæ,
Hyoscyami,
Sempervivi majoris,
 minoris,
Lactucæ,
Bardanæ,
Viola,
Umbilici Veneris, vel illius defectu Telephii,
Cymarum Rubi tenerim arum, ana unciæ tres.
Solani Officinarum, unciaæ sex.

Contusa omnia misceantur cum Axungiâ & oculis Populi, reponanturque in loco calido, dein coquantur in Balneo-maris, dum humor ferè consumptus fuerit, continuò agitando pistillo ligneo. Cola, torculari exprime, & unguentum defæcatum serva.

UNGUENTUM AD AMBUSTA.

R Stercoris gallinæ, libram semifsem.
Foliorum Salviæ, libram unam.
Corticis Sambucini,
Foliorum Sambuci, ana uncias duas.
Vini albi, libras duas.
Axungiæ Suillæ, libras tres.
Coquantur simul igne lento, identidem movendo, ad humili ferè consumptionem. Fiat colatura cum expressione.
Servetur unguentum.

UNGUENTUM HÆMORRHOIALE.

R Unguenti Populei
nutriti, ana uncias tres.
Vitellos ovorum numero, tres.
Croci pulverati, drachmam unam & semis.
Opii, drachmam semifsem.
Misce, fiat unguentum.

T ij

UNGUENTUM EPISPASTICUM.

R Cantharidum,
 Seminis Sinapi pulveratorum, ana drachmas duas.
 Pyrethri,
 Staphidis agriæ,
 Et Piperis longi pulveratorum, ana drachmam unam.
 Euphorbii pulverati, grana quindecim.
 Misce lege artis cum
 Unguenti Basilici, unciis duabus.
 Et Terebinthinæ, quantitate sufficiente.
 Fiat unguentum.



EMPLASTRA.

EMPLASTRUM DIAPALMA.

R Lithargyri tenuissimè triti,
 Olei Olivarum,
 Axungiæ suillæ ritè expurgatæ, ana libras tres.
 Aquæ communis, quantitatem sufficientem.
 Bulliant simul spatulâ ligneâ assidue versando. Sub finem
 adde
 Vitrioli albi in aquâ soluti, uncias quatuor.
 Coque ad Emplastri consistentiam.
 Si loco Vitrioli Colcothar pulveratum & oleo Olivarum
 nutritum adhibeatur, fiet Emplastrum Diachalciteos.

