



BUTYRA.


BUTYRUM ANTIMONII.

Rx Reguli Antimonii, unciæ sex.
 Mercurii sublimati corrosivi, unciæ sexdecim.
 Tere in mortario marmoreo. Distilla per retortam vitream brevioris & latioris colli igne arenæ, per gradus augendo. Butyrum Antimonii instar glaciæ egredietur, liquandum admoto carbone candente, si fortè concresecat in collo. Butyrum exceptum rectificabis, & in vase ritè obturato servabis.

Nota. Quod si volueris cum Butyro Antimonii Cinnabarim elicere, Butyrum conficies ex unâ parte Antimonii crudi & duabus sublimati corrosivi, procedendo ut suprâ.

BUTYRUM SATURNI.

Rx Aceti Saturni, quantum volueris.
 Misce sensim & agita in mortario marmoreo cum olei Rosacei aut aliûs quantitate sufficienti, ad debitam nutriti consistentiam.



FLORES.

FLORES SALIS AMMONIACI.

Rx Salis Ammoniaci,
 Communis decrepitati, ana quantum volueris.
 Simul pulverata inde retortæ aut cucurbitæ capitello suo

SALUB. FACULTATIS PARISIENSIS. 215
instructæ, subjiciatur ignis primùm lenis, dein augeatur, &
obtinebis flores albos.

Nota, si loco Salis communis Limatura Martis vel Lapis
Hæmatites adhibeantur, præhabitâ digestionem, flores emersuros
Martiales vel *Hæmatiticos*.

FLORES SULPHURIS.

Rx Sulphuris communis contriti, quantum volueris.
Inde cucurbitæ suo capitello vitreo instructæ (vel idoneis
vasculis sibi invicem superpositis, vulgò *Aludels*) igne
arenæ sublima; identidem capitellum renova & flores collige,
donec totum sulphur, relictis in fundo sæcibus, ascenderit.

FLORES BENZOINI.

Rx Benzoini electi crassiusculè contriti, quantum volueris.
Mitte in ollam fictilem desuper ritè adaptato corni-
culo papyraceo in modum capitelli; igne leni fiat sublimatio.
Refrigerato vase & corniculo, flores albos obtinebis singulis
horis colligendos, donec flavi succedant.

FLORES ANTIMONII RUBRI.

Rx Antimonii crudi, ana unciarum quatuor.
Salis Ammoniaci, ana unciarum quatuor.
Tere seorsim. Tum simul mixta inde cucurbitæ terrea.
Apposito capitello vitreo receptaculo instructo, post digestio-
nem igne moderato sublima per duas tresve horas, dum tota
ferè massa ascenderit. Exemptos flores edulca ex aquâ tepidâ
aliquoties renovandâ. Lotiones floribus admixtis trajice per
chartam, & pulverem chartæ insidentem exsicca.

FLORES ANTIMONII NIVEI ET SPLENDENTES.

Rx Reguli Antimonii pulverati, quantum volueris.
Mitte in ollam fictilem non vitratam. Intra vas ad-
move operculum exiguo foramine pervium in centro, & duo-

bus circiter digitis à materiâ subjectâ distans. Tum altero operculo vas obtege. Vas colloca super fornace tali igne subjecto ut liquefiat regulus & incandescat vasis fundum. Horâ transactâ cesset ignis. Refrigerato vase, utrumque remove operculum, & inuenies reguli superficiem floribus nivis instar respersam. His collectis processum supra dictum toties repete, donec totus ferè regulus in flores abierit.

E N S V E N E R I S.

Rx. Vitrioli Veneris optimè reverberati & loti, libram semissem.
 Salis Ammoniaci, libram unam.
 Digere. Sublima secundùm artem, bis vel ter cohobando.
 Flores exceptos flavescentes serua in vase idoneo.

SUBLIMATUS CORROSIVUS.

Rx. Mercurii è Cinnabari redivivi, uncias duodecim.
 Mitte in matratium. Affunde
 Spiritûs Nitri, uncias quatuordecim.
 Impone arenæ tepenti ad absolutam dissolutionem.
 Hanc decapula in cucurbitam vitream. Igne arenæ leni
 vaporet ad siccitatem. Massam superstitem in mortario marmoreo pulvera. Misce
 Vitrioli ad albedinem calcinati,
 Salis marini decrepitati, ana uncias duodecim.
 Mixturam inde in matratium triplo capacius, quod mediâ sui parte demergatur in arenam. Suppone ignem per gradus ad summum urgendum. Duodecim circiter horarum spatio, mercurius vasis lateribus adhærens sublimabitur.

MERCURIUS SUBLIMATUS DULCIS.

Rx. Mercurii sublimati corrosivi, uncias octo.
 Mercurii crudi è Cinnabari redivivi, uncias sex.
 Sublimatum tere in mortario marmoreo admiscendo identidem mercurium crudum, donec penitùs fiat inconspicuus.
 Divide

Divide in ampullas igni arenæ superpositas, ignem per gradus augendo sublimationem aggredere. Mercurium post aliquot horas valorum lateribus hærentem exime. Eundem à sordibus separatim tere. Sublima iterùm ex aliis ampullis. Sublimationes sexies saltem repete, aut usquedum sub linguâ nullum corrosionis indicium deprehendatur.

PANACEA MERCURIALIS.

Rx. Mercurii dulcis, uncias sex.
Lævigatum in mortario marmoreo mitte in ampullam vitream capacem arenæ impositam, igne leni primùm, post-hac per gradus augendo sublima. Sublimatione peractâ ampullam refrigeratam frange. Sublimatum facilè exemptum iterùm læviga. Sublima ex aliâ ampullâ, idque septies, sæcibus semper abjectis. Sublimato, lævigato, & cucurbitæ vitreæ indito affunde spiritum vini rectificatum, & aliquot resinosis aromatum partibus imprægnatum, ad quatuor digitorum eminentiam. Digerantur per quindecim dies, massam sæpius in die agitando. Tum vasis refrigeratis, spiritum vini per inclinationem effunde. Panaceam exime & exsicca.

MERCURIUS VIOLACEUS.

Rx. Florum Sulphuris, uncias quatuor.
Mitte in vas terreum. Liquefiant. Remoto ab igne vase sensim adde

Mercurii ex Cinnabari redivivi, uncias sex.

Salis Ammoniaci pulverati, uncias quatuor.

Spathâ ferreâ omnia move & misce. Fluentem adhuc materiam extrahe. Ubi refrixerit, pulvera, & matratio capaci indito. Sublima, igne sensim aucto ad tertium gradum.

Disruptis vasis flores albos exime & rejice. Substratam materiam omnem pulvera, & in matratio iterùm sublima. Idem adhuc bis repete, & habebis massam supernè luteam & levem, infernè verò ponderosam, nigricantem, quandoque violaceam. Hanc portionem super porphyritem læviga, & erit Mercurius violaceus, quem spiritu vini superaccenso edulcorabis.

E e