



PROLEGOMENON PHARMACEUTICUM CONTINENS

Diversa vocabula Pharmacopæo scitu
necessaria.

A *Blutio* denotat materiam à particulis im-
puris affusione aquæ mundificare , vel
à salibus liberare.

Abstrahere est liquidum vel menstruum
mediante destillatione separare.

Acuere seu Acuare est rem fortiorem reddere , vel
stimulum eidem addere, quod maximè contingit cum
diagrydio , trochiscis alhandali & aliis fortioribus
in parva quantitate addendo.

Adustio vel Combuscio spagyrica dicitur , quando com-
miseretur aut aduritur , aut corruptitur humiditas
substantialis rerum.

Alcahest , Alkahest & Altahest est sal universale trium
regnorum animalis, mineralis & vegetabilis climata
pervadens , est generale solvens , perenne , & im-
mutabile.

Alcahest glauberi est liquor nitri fixi.

Alçol , Alcool & Alcohol est subtilissimus & impalpa-
bilis

PROLEGOMENON

bilis pulvis , alcohol vini est spiritus vini rectificatus , dicitur etiam sulphur cœlestis.

Alkali est omne sal lixiviosum , generaliter vero sumuntur cineres clavellati , qui ex vini fæcibus post spiritus vini destillationem relictis per combustionem & elixivationem fiunt.

Alembicus est capitellum rostratum , quod vasis inferioribus ad recipiendos vapores imponitur.

Alembicus cactus est capitellum sine rostro sublimationibus & digestionibus inserviens.

Amalgama est commixtio alicujus metalli cum mercurio vivo.

Amphora est mensura liquidorum apud veteres.

Amuletum dicitur & Periamma seu Xenechton , est præfervativum externum præcipue contra pestem collo appensum.

Ana , *ā* , *āā* vel anatica portio denotat æqualem diversorum medicamentorum dosim.

Anacollema est linimentum aut aliud medicamentum , quod fronti & naribus adhibetur ad hæmorrhagias fistendas ; est & remedium incarnans & conglutinans.

Apozema differt à decoctione , quod longiori mora species excoqui debeant.

Bolus est medicamentum consistentiae aliquantum durioris quam electuarium , & plerumque pro una dosi sumitur.

Calcinare est corpora dura vel lapidea mediante igne ita resolvere , ut in tenuissimum pulverem redigi queant.

Calx propriè dicitur , quod calcinando in alcohol conservum , ut calx solis , lunæ &c. vel saltem friabile factum est , ut cornu cervi & similia.

Candisatio soli faccharo propria significatio , dum in aqua solutum , depuratum , & ad consistentiam facchari candi inspissatum in crystallos abit , quod *candisare* dicitur.

Cataplasma

PHARMACEUTICUM.

Cataplasmum fit , cum pulveres addito aliquo liquido
in pultem convertuntur.

Cauterium est remedium causticum & escharoticum ,
paratur communiter ex lixivio forti , calce viva &
luna in aqua forti soluta & inspissata.

Cementatio seu *stratificatio* idem est ac *corrosio sicca* ,
quā corpus quoddam metallicum cum salibus cor-
rodentibus stratificatum calcinatur.

Ceratum à cera sic dictum , est emplastrum molliusculum:

Chymia est ars corpora concreta solvendi , & soluta
coagulandi , ut purum ab impuro separetur , & vis
medicamentosa exaltetur , aut promptior reddatur ;
sumitur & pro arte transmutandi metalla imperfec-
tiora in perfectiora aurum & argentum , cujus duæ
partes sunt Argyropæia & Chrysopæia. Præparat
quoquè chymia ex atrocissimis venenis saluberrima
alexipharmacæ , dicitur & ars destillatoria , ars her-
metica , ars perfecti magisterii , ars segregativa ,
ars separatoria & ars spagyrica.

Cinefaelio , *Cineratio* vel *Incineratio* est operatio , quā
è tribus regnis cineres parantur.

Circulatio optimè fit in phiola longioris colli , vel in
pelicano vel in cucurbita cum alembico cæco , aut
in duplice cucurbita , ubi orificio majoris cucur-
bitæ recipit collum minoris , ut liquoris pars vola-
tilior ac spirituofior continuò elevari ac recidere
possit , adeoque quasi in circulum transeat , matu-
riorquè evadat.

Circulatorium est vas vitreum , in quo infusus liquor
ascendendo & descendendo quasi in circulos rotatur.

Circulus Chymicus est instrumentum rotundum ferreum
vitris abscondendis aptum.

Clarificatio est operatio , qua succi vel decocta crassa
clariora redduntur , & fit triplici modo , vel sub-
sidentiâ , vel fermentatione , vel additione acei ,
albuminis ovi , aut lactis.

PROLEGOMENON

Claretum est vinum aromaticum faccharo edulcoratum;
dicitur & potus hippocraticus.

Coagulatio contingit, quando per evaporationem, ex-
altationem, sublimationem & destillationem mate-
ria dissoluta coadunatur.

Cohob, **Cohobium** & **cohabatio** est liquoris corpori sæ-
pius affusi frequens abstractio, seu reiterata affusio
& destillatio, vel exaltationis virium gratiâ, vel
etiam majoris fixationis causâ.

Colare est liquorem per colum panneum vel linteum
trajicere.

Colligatio chymica est rei solidioris mediante igne li-
quefactio, quæ & fusio dicitur.

Collyrium est medicamentum externum usui oculorum
dicatum.

Concrecio est liquoris aut succi in massam solidiorem
condensatio.

Condire ordinariè dicitur, dum vegetable aliquod fac-
charo soluto liquidè permiscetur.

Congluten & **Conglutinatum** est, quod ex putrefactione
in materiam glutinosam vertitur.

Conjunctio spagyrica seu connexio est fermentatio, con-
jungete idem est ac imprægnate, dealbare, rubi-
ficare, dicitur etiam solis & lune conjunctio.

Consistens dicitur, cum res ad certam crassitatem coqui-
tur, uti contingit in syrups, rotulis & similibus.

Consummatum est gelatina ex gallina sine additione hu-
miditatis prolecta.

Corrosio chymica est, dum res coagulatæ per corroden-
tes spiritus in calcem reducuntur.

Corrosio humida est, cum corpus massæ cvidam fluidæ,
vel acido corrodenti liquori immergitur, atquè sic
calcinatur.

Corrosio Immersiva est, dum corpora aliis rebus im-
mersa in calcem rediguntur.

Corrosio

PHARMACEUTICUM.

Corroso Vaporosa, prima per aquas dulces fit, ut in cornu cervi, cornu alcis, quod vel in alembico distillatorio, vel in singulari ligneo laconico ita emolitur, ut in pulverem à cortice nudatum facile redigi possit. Secunda fit super aqua fortis. Tertia super vapore aceti fit plumbi mortificatio, & corrosiva calcinatio in cerussam. Quarta fit, dum recrementa uvarum putrefacta vaporem corrosivum emittunt, mediante quo Mars & Venus calcinantur. Quinta contingit per vaporem plumbi, corrodendo mercurii vivi pedes, ne amplius currat. Sexta demum proponitur per mercurium & fuliginem à Paracelso.

Crucibulum est fusorium vas terreum igne fortissimo factum, basi acutâ, desinens in ampliorem capacitatem formâ triangulari vel rotundâ, ad fundenda & eliquanda mineralia & metalla inventum.

Cucurbita cæca est vas dissolutioni salium, aliarum quæ rerum dicatum, in quod alia cucurbita sed minor vice versa imponitur & perlutatur.

Cucurbita vas quoquè chymicum turbinatum est ex cu-
pro stanno obducto, ex terra, vel vitro confec-
tum, per quod destillationes per alembicum insi-
tuuntur, estquè in cucurbitæ vel pyri forma utero
turgescens, alia cucurbita fundi est globosi, alia
plani.

Cupellatio est auri & argenti depuratio, mediante plumbo, in furno apto, omnes enim impuritates cum plumbo vel abeunt in vitrum cinereum, vel in fumum.

D. Simpliciter scriptum denotat : detur.

Decantare est liquorem materiæ alicui supereminenter per inclinationem effundere.

Decrepitatio dicitur de sale communi & consimilibus, quoniam, dum sine fusione ad ignem calcinantur, strepitum seu crepitum edunt.

PROLEGOMENON

- Defensivum chyrurgis & balneatoribus vulgare nomen,*
Paracelsus verò ad interna transtulit intelligens con-
fortantia , & gravioribꝫ symptomatibus resistentia.
*Deflagratio est operatio , qua medicamenta deflagran-
tur , hoc est : subito per ignem purgantur , ut nitrum
cum sulphure , antimonium cum nitro & consimilia.*
*Deliquinum , seu per deliquium solvere est rem solven-
dam in locum humidum collocare , ut per se in
liquorem vertatur.*
*Depuratio est rei cuiusdam puræ ab impura separatio ,
ut est despumatio & clarificatio.*
*Deficatio est superflui humoris vel humiditatis me-
diante calore evaporatio.*
*Despumare dicitur , cum inter coquendum spuma in-
natans cochleari plerumquè perforato sèpiùs amo-
vetur.*
*Destillare est materiam liquidam volatilem vi ignis
per vesicam , alembicum vel retortam in vas reci-
piens expellere.*
*Destrucio chymicis dicitur dissolutio vel deperditio prís-
tinæ & nativæ suæ formæ vel consistentiæ , & mu-
tatio in alienam.*
*Detonare dicitur , quod cum flagratione & strepitu cal-
cinatur , ut antimonium cum nitro , & cum tartaro.*
Diacrysis denotat chymicam solutionem.
*Digerere est materiam concentrandam , vel maturan-
dam , aut figendam leni & constanti calore sovero ,
& in primo ignis gradu tractare.*
*Dispensatorium dicitur liber Pharmaceuticus continens
medicamenta composita , quæ uni aut alteri loco
practica sunt & communia.*
*Dissolutio est , quando salia , resinæ , aut aliud quid
in spiritu vini , vel alio liquore dissolvuntur , vel
quando corpora arte chymica in sua elementa re-
diguntur.*

Ebullitio

PHARMACEUTICUM.

Ebullitio dicitur species effervescientiae , vel elixationis fortioris materiae liquidae cum generatione bullarum à calore fortiori.

Ectegma est medicamentum internum pulmonibus conveniens , syrupo crassius , quod in ore detinetur , ut paulatim per guttur in pulmones delabatur , dicitur & linctus , lambile , Looch.

Edulcorare primò dicitur , si calcinata sale grava , aquâ ut plurimum calidâ , tam diu abluantur , donec materia relictâ nullum amplius salinum saporem habeat ; secundò si potionē addito saccharo edulcorentur.

Elaboratio est operatio manualis , vel est solutio , aut coadunatio.

Eleosaccharum est mixtura ex oleis destillatis cum saccharo.

Empyreuma seu adustum est crassamentum illud viscidum , quod in aquis destillatis ad fundum subfiderit.

Enema clysma idem est ac clyster.

Epithema est medicamentum liquidum , quod partibus corporis nobilioribus , præsertim cordi & hepati adhibetur.

Evaporare seu exhalare , est liquorem calori expondere , ut exhalet humiditas.

Exaltatio est terminus spagyricus denotans sublimationem , quâ res affectionibus mutata ad altiorem substantiæ & virtutis dignitatem perducitur.

Fermentare est exaltatio rei cuiusvis , quâ per fermentum exagitata , & per destillationem subtilior redditâ pars , vel spirituositas à crassioribus partibus , fæcibus vel phlegmate in sublime elevatur.

Filtratio est subductio alicujus humidi per filtrum , vel manicam hippocratis.

Fixatio est corporum per se & naturâ suâ volatilium , & facile mobilium ligatio , qua corpora apta redundunt , ut ignis torturam sustinere valeant ; fixatio

PROLEGOMENON

fixatio salium volatilium fit per spiritus accidentes.

Fusio est liquatio per gradus ignis, ut contingit in metallis & mineralibus.

Gargarismus denotat liquorem, quo os & fauces gargarisando colluuntur.

Gelatina seu galreda fit ex rasura cornu cervi, eboris, ungulearum alcis, & aliis ingredientibus; fit etiam ex fructibus acidis ribium, cydoniorum & similibus.

Gradus constituuntur à chymicis circa calorem & regimen ignis, & sunt gradus calcinationis, coagulationis, destillationis, digestionis, solutionis, putrefactionis & tincturæ.

Imbibere vel impragnare est rem humiditate per vices potare, seu rem liquore humectare.

Incorporatio est commixtio, quâ humida cum siccis in unius corporis massam coadunantur.

Infusio est extractio virium ex medicamentis per liquorem convenientem facta.

Inspissatio est, dum liquida materia evaporando in massam tractabilem & debitam consistentiam redigitur.

Interpassare dicitur de sacculis seu fomentis siccis, idemquè est, quod intersuere, ne materia inclusa conglomeretur, ob quam causam etiam goffypio pulveres suscipi solent.

Irroratio est, cum pulvis vel rotulae aliquo humido, vel oleo destillato guttatim parùm irrorantur.

Levigare est super porphyriticō lapide in tenuissimum pulverem redigere.

Linimentum est unguentum mollioris consistentiæ.

Liquatio competit metallis, salibus, pinguedinibus, & similibus, quæ vi caloris fluida fiunt.

Lutum est massa, quâ mediante primò vitra clauduntur in juncturis, secundò: uniuntur, si fracta sunt, tertio: à vi ignis defenduntur, & pro diversitate terum, diversa parantur luta; ordinarium conficiuntur

PHARMACEUTICUM.

tur ex farina aquâ permixta , quæ pasta supra frusta chartæ extensa vasa conjungit ; ad vitra fracta componitur lutum ex caseo recenti farina frumenti & calce viva , vel calx viva miscetur albumine ovi , & lutum hocce compositum cum frustulis vesicæ bubulæ humidæ applicatur ; fortius lutum conficitur , si ex minio & lithargyrio cum oleo lini vel vernice parum coctum , & fractis vitris super lignum extensem imponatur ; lutum ad vasa lignea idoneum præparatur , si resinæ libra una , terebinthinæ unciae tres , ceræ unciae duæ , pulveris vitri contusi , farinæ laterum , calcis vivæ , pulveris squammarum ferri ana uncia una invicem solvantur , & mixta applicentur , hac mixturâ fontes quoquè picantur . Possunt etiam varia alia luta perfici .

Macerare idem est ac digerere rem aliquam .

Malaxare idem est , quod mollificare , vel massam quandam manu subigere .

Manica hippocratis est sacculus laneus figurâ pyramidalis , quo vina aromatica , & medicamentosa , aliique liquores percolantur .

Matracium est sacculus , qui interpungitur in modum crucis .

Maturatio chymica est exaltatio rerum crudarum in maturiorem & magis gratum statum , eademquè est cum digestione , circulatione & fermentatione .

Mensura medicinalis & *mensura Viennæ Austriæ* sunt æquales , unaquæquè enim continet libras quatuor ponderis medicinalis .

Menstruum dicitur liquor , qui ad tinturas extrahendas adhibetur , & à certo dierum numero ita nuncupatur .

Microcosmi nomine intelligitur homo , ita ossa , urina , & aliæ partes microcosmi sunt ossa humana , urina humana & aliæ partes humanæ .

Mineras

PROLEGOMENON

Minera propriè dicitur terra sive materia , ex qua metalla & mineralia eruntur , ut minera solis , minera lunæ , minera venoris , minera Jovis , minera antimonii & reliquorum.

Pessus est medicamentum oblongum solidum , pudendo muliebri ex variis causis intrudendum.

Pharmaceutica & *Pharmacia* est ars medicamenta colligendi , eligendi & componendi ; vocatur quoque ars ministra scientiae medicæ tradens descriptiones medicamentorum , & modum ea ritè adhibendi.

Pharmacochymia est ea artis chymicæ pars , qua triduntur præcepta præparationum chymicarum , saluti humanæ inservientium.

Pharmacopæus , *Pharmacopola* , *Apothecarius* & *Medicamentarius* in Germania sunt iidem , licet in Galliis pharmacopæus sit medicamenta componens , & pharmacopola eadem vendens ; nostrates pharmaci colligunt , eligunt , componunt , præparant , & simul publico exponunt medicamenta , hinc manus medici dextræ prærogativam obtinuerunt ; est què pharmacopæus artifex , callens modum ritè præparandi tam simplicia quam composita medicamenta.

Pharmacopea , *Pharmacologia* , *Pharmacopolium* & *Apotheca* , est doctrina medicamentorum parandorum , & locus , ubi prostant medicamenta tam simplicia quam composita & chymica.

Precipitare dicitur , dum in liquore solutio facta per contrarium liquorem ad fundum præcipitatur.

Purificare est à fôrdibus separare , fitquè lavando , classificando , filtrando , & digerendo.

Quinta Essentia propriè notat spiritum destillatum ex succis fermentatione exaltatis.

Rectificare est blando calore destillare , ut pars magis spirituosa ac volatilis eliciatur , relicto phlegmate seu parte aquosa in fundo.

Reductio

PHARMACEUTICUM.

Reductio est operatio , per quam calces in priorem formam metallicam restituuntur , fitque fusione vel solo igne , vel igne & bitumine , vel igne & salibus ; huc pertinet revivicatio mercurii , dum is aut sublimatus , aut solutus , aut præcipitatus pris- tino fluori restituitur.

Refrigeratorium chymicis est vas illud , quod aquam frigidam continet , quâ mediante vapores in destillatione exaltati per refrigerationem condensantur in aquam substantiam , sive rostrum alembici transeat , sive ipsum ambiat alembicum , sive alio modo adhibeatur.

Reverberario terminus est technicus in chymia significans ignitionem , qua corpora igne vivo repercutiente & reverberante in calcem subtiliorem , aut fusionem reducuntur.

Reverberatorium sive *reverberium* est furnus seu fornax chymica , in qua per flammam materialia calcinantur.

Rostrum dicitur fistula illa , quæ galeis seu capitellis destillatoriis contigua est , per quam ex galea liquor destillatus in receptaculum suppositum destillatur.

Separare denotat , dum oleum ab aqua separatur , quod sit per tritorium angusti in fundo orificii , vel per goffyptum , vel per chartam emporeticam.

Sigillare hermetice est vitrum igne fusorio liquatum claudere.

Sinapismus est cataplisma vel massa maximè consistens ex fermento acri , sinapi & aliis ingredientibus , plantæ pedum , vel alteri parti cutis imposita , ruborem , ardorem & vesicas inducens.

Sparadrapum est linteum , vel etiam charta emplastro ad ignem fluenti immersum , extensem & refrigeratum.

Stratificare seu *stratum super stratum* facere idem est , ac metallum laminatum & pulveres stratificando alter-

PROLEGOMENON PHARMAC.

natum struere , nimis rūm pīmō sternendum est stratum pulvēris , hinc imponenda lamīna metallica , dein rūlūs pulvīs , & sic continuando , donec pulvīs stratum claudat.

Sublimare est particularum volatilium à fixis separatio , & quidem viā siccā parantur taliter flores , salia volatilia , cinnabaris , mercurialia & alia.

Suppositorium est medicamentum solidum instar digit̄ in anum intrudendum.

Vesica destillatoria est vas æneum seu metallicum ex cupro in forma vesicæ vel ovi factum , duorum vel trium pedum altitudinis & convenientis latitudinis , circa vestigium apertum , ut intra sinum suum convenientem alembicum recipere valeat , alembicus cum rostro ejus debet inferius stanno obducī.



Observa-