

CLASSIS QUINTA. 75

*Tres hæ compositiones in catarrhis & defluxionibus
opem præbent, tussim sedando, & acrimoniam corrigendo.*



CLASSIS QUINTA,
DE SPECIEBUS
DECOCTORUM
Infusionibus & Emulsionibus.

DECOCTUM ALEXIPHARMACUM.

℞. Radicis levistici
Vincetoxici ana libram unam,
Herbæ galegæ
Scordii ana libram semis,
Corticum citri unciam unam semis,
Concisa misceantur pro usu.
*In peste & febribus malignis saluberrimum potum
subministrat.*

DECOCTUM DE ALTHÆA.

℞. Radicis althææ uncias octo,
Graminis
Asparagi
Liquiritiæ
Uvarum passarum mundatarum
Herbæ althææ ana uncias duas,
Malvæ
Parietariæ
Pimpinellæ
Plantaginis
Adianthi albi

K 2

Nigri

Nigri ana unciam unam,
Cicerum rubrorum uncias quatuor,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias
tres,

Mixta & incisa ferventur pro usu.

*Ardorem urine mitigat, pituitam crassam viscosam,
saniem renum purulentam & arenosam per urinam
expellit.*

DECOCTUM ANTI-ASTHMATICUM.

℞. Herbæ Hyssopi

Marrubii ana unciam unam,

Radiciſ enulæ uncias duas,

Liquiritiæ

Seminis fœniculi ana unciam semis,

Anisi

Cinnamomi ana drachmas duas,

Concisa misceantur pro usu.

Virtutes ex ipsa nominis inscriptione patent.

DECOCTUM ANTI-FEBRILE.

℞. Radiciſ acetosæ libras tres,

Scorzoneræ libram unam,

Rasuræ cornu cervi libram semis,

Hordæi crudi libras duas,

Seminis fœniculi

Corticum citri siccatorum ana uncias tres,

Incisa misceantur, & ferventur pro usu.

*In omnibus febribus & inflammationibus internis gra-
rum haustum suppeditat.*

DECOCTUM ANTI-ICTERICUM.

℞. Radiciſ Cichorei

Chelidoniæ majoris

Rha-

CLASSIS QUINTA. 77

Rhapontici veri

Curcumæ

Fragariæ

Graminis

Fœniculi

Asparagi ana uncias duas,

Herbæ scolopendrii

Chelidoniæ

Fragariæ

Agrimoniæ

Ceterach ana unciam unam,

Seminis anifi

Coriandri ana unciam semis,

Incisa, contusa & mixta serventur usui.

*Ad obstructions viscerum referandas magnopere re-
commendatur.*

DECOCTUM ANTI-PODAGRICUM.

℞. Hermodactylorum

Radicis chinæ electæ

Sarsaparillæ electæ

Polypodii quercini ana uncias quatuor,

Ligni sancti libram semis,

Incisa absquè omni pulvere infundantur per viginti
quatuor horas, & coquantur cum

Aquæ fontanæ libris triginta duabus,

In fine decoctionis addendo

Vini albi generosi libras sedecim,

Ebulliant ad tertie partis consumptionem, dein de-
cantetur, & super residuas species reaffundantur

Aquæ fontanæ libræ sedecim,

Et repetatur decoctio, in fine ejusdem rursus addendo

Vini albi generosi libras octo,

Et ebulliant rursus ad tertie partis consumptionem ;
gemina hæc decocta invicem mixta benè colentur ;

&

& dentur pro usu.

*In affeclibus arthriticis, rheumatismis & podagra apud
nostrates optimo successu exhibetur.*

DECOCTUM ANTI-SCORBUTICUM.

℞. Herbæ Cochleariæ

Nasturtii aquatici

Beccabungæ

Marrubii albi

Fumariæ

Trifolii fibrini ana unciam semis,

Radicis raphani sylvestris libram semis,

Polypodii

Sarsaparillæ ana uncias tres,

Seminis anisi drachmas sex,

Concisa & mixta ferventur pro infusione.

*Ad acrimoniam humorum corrigendam perutiliter
adhibetur.*

DECOCTUM APERITIVUM MAJUS.

℞. Herbæ endiviæ

Cichorei

Epithymi

Fumariæ

Scolopendrii

Radicis polypodii quercini

Liquiritiæ ana unciam unam,

Radicum quinque aperientium ana uncias duas,

Foliorum fennæ sine stipitibus

Passularum minorum mundatarum ana uncias sex,

Agarici albi unciam unam semis,

Seminis anisi

Fœniculi

Corticum tamarisci

Capparum ana drachmas sex,

Incisa

CLASSIS QUINTA. 79

Incisa crassiusculè conterantur, & probè mixta usui
serventur.

*In contumaci viscerum obstructione, hincquè ortis fe-
bribus, ictero ut & hydrope opportunum est remedium.*

DECOCTUM APERITIVUM MA-
JUS CUM RHABBARBARO.

℞. Specierum decocti aperitivi majoris
Minoris ana uncias tres,

Rhabbarbari electi

Cinnamomi acuti ana unciam semis,

Spicæ indicæ scrupulos duos,

Concisa misceantur pro usu.

*Ufus priori correspondet, nisi quod etiam inveteratas
viscositates penitus resolvat & educat.*

DECOCTUM APERITIVUM MINUS.

℞. Herbæ agrimonie

Cichorei

Cuscutæ

Betonicæ

Ceterach

Fumarie ana unciam unam,

Radicis apii

Fœniculi

Petroselinii

Graminis

Polypodii quercini

Liquiritie ana uncias quatuor,

Asari unciam semis,

Foliorum fennæ orientalium sine stipitibus uncias tres,

Prunorum damascenorum sine nucleis

Passularum minorum ana uncias sex,

Seminis anisi

Fœniculi

Florum

Florum quatuor cordialium ana unciam unam,
Incisa & contusa misceantur ad usum.

*Incidendo, attenuando & abstergendo humores lentos
visceribus impactos resolvit & detergit.*

DECOCTUM AVENÆ.

℞. Avenæ recentis sæpius lotæ uncias quatuor,

Ligni fantali rubri unciam unam,

Radicis cichorei sylvestris drachmas sex,

Misceantur incisæ hæ species, & cum

Aquæ fontanæ libris duodecim

Coquantur ad consumptionem tertiæ partis, addendo
ultimatim

Niri antimoniati unciam semis,

Edulcoretur

Sacchari canarini unciiis duabus,

Et si placet, aromatizetur corticibus citri recentibus
ad gratiam, detur pro usu, cui hic color non aridet,
pro colore mutando loco fantali rubri sumat fanta-
lum citrinum.

*Qui continuatus prestans est in doloribus capitis inve-
teratis, obstructionibus, defluxionibus acribus & salinis,
arthritide, scorbuto, palpitatione cordis, passionibus hys-
tericis, & mensuris suppressis.*

DECOCTUM CARMINATIVUM.

℞. Seminis anifi

Dauci

Cumini

Carvi

Fœniculi

Florum chamæmeli vulgaris ana uncias sex,

Radicis liquiritiæ uncias octo,

Passularum minorum libram unam.

Incisa misceantur pro usu.

Ad

CLASSIS QUINTA. 81

Ad flatus discutiendos & inde ortam colicam mitigandam in enemaibus potissimum adhibetur.

DECOCTUM SEU INFUSUM CITRI TOTIUS.

℞. Pomorum citri, de quorum flavedine cum infra-
scripto saccharo prius elæosaccharum para-
tum sit, numero quatuor,

Elæosacchari hujus parati ex Saccharo canarino
uncias quatuor,

Infundantur calidè benè tectum hoc elæosaccharum
per aliquot horas cum

Aquæ fontanæ bullientis libris sex,

Factâ refrigeratione imprimatur superius memorato-
rum, & flavedine orbatorum pomorum succus, co-
letur, & usui servetur.

*Egregius potus est in epidemiis, febribus ardentibus,
variolis, siti intensa, & inflammationibus, ob virtutes
cordiales & à putredine præservantes.*

DECOCTUM DYSENTERICUM,

℞. Radicis tormentillæ

Bistortæ ana libram semis,

Liquiritiæ

Florum papaveris erratici

Mastichis electæ ana unciam unam,

Nucis moschatæ unciam semis,

Rasuræ cornu cervi uncias tres,

Incisa misceantur pro usu.

Virtutes ex nomine patent.

DECOCTUM EMOLLIENS,

℞. Florum chamæmeli vulgaris

Radicis althææ ana unciam unam semis,

Herbarum quinque emollientium uncias quinque,

L

Semini

82 CLASSIS QUINTA.

Seminis fœnugræci
Lini ana unciam unam,
Incisa & contusa misceantur, & serventur pro usu.

*Præcipuus usus est respectu nominis in clysteribus
eum externè ad cataplasmata applicando.*

DECOCTUM FLORUM ET FRUCTUUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis & stipitibus uncias octo,
Prunorum damascenorum enucleatorum uncias sex,
Jujubarum
Sebesten ana enucleatarum uncias quatuor,
Caricarum pinguium uncias tres,
Florum quatuor cordialium ana drachmas sex,
Herbæ capillorum veneris

Veronicæ

Hederæ terrestris

Radicis liquiritiæ ana unciam semis,
Incidantur, & contundantur pro usu.

*Cor, hepar & præprimis pectus refocillat, humores
crassos & viscidos ad exscreationem promovendo.*

DECOCTUM FORESTI.

℞. Caricarum pinguium libram unam,
Sebesten libram semis,
Radicis ononidis
Liquiritiæ ana uncias quatuor,
Seminis malvæ
Althææ ana uncias tres,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana uncias
duas,

Cicerum rubrorum

Hordei mundati ana libram unam semis,
Concisa misceantur pro usu.

Virtutes sunt pectorales, diuretica & ansinephritica.

DECOC

DECOCTUM PRO GARGARISMATE.

- ℞. Herbae plantaginis
 Prunellæ ana uncias quatuor,
 Uvulariæ uncias tres,
 Salviæ uncias duas,
 Florum rosarum rubrarum
 Malvæ arboreæ
 Balauftiæ ana unciam unam,
 Incisa misceantur, & pro usu ferventur.
Virtutes ex ipso nomine facile est colligere.

DECOCTUM LIGNORUM.

- ℞. Ligni sancti libras tres,
 Sassafras libram unam,
 Santali rubri libram semis,
 Radicis bardanæ libram unam semis,
 Sarsaparillæ
 Chinæ ana libram unam,
 Liquiritiæ libram semis,
 Seminis anisi
 Fœniculi ana uncias tres,
 Incisa & contusa misceantur pro usu.
In morbis à lue venerea ortis, ad sanguinem depurandum & dulcificandum optato successu adhibetur.

DECOCTUM MILLEFOLII.

- ℞. Millefolii cum flore purpureo uncias novem,
 Herbae tormentillæ cum radice
 Pimpinellæ cum toto
 Plantaginis
 Consolidæ saracenicæ
 Florum rosarum rubrarum ana unciam unam semis,
 Concisa pro usu misceantur.

L 2

10

In affectibus thoracis, hamoptysi & consimilibus, praefrans ejus usus est.

DECOCTUM NIGRUM.

- ℞. Aluminis crudi libram unam,
 Vitrioli viridis libram semis,
 Gallarum turcicarum uncias quatuor,
 Viridis æris
 Tartari albi ana uncias duas,
 Misceantur contusa, & serventur pro usu. Si verò
 coquendum sit, fiat cum
 Aceti vini libris octo
 Ad consumptionem medietatis, dein addatur
 Spiritus vini rectificatissimi libra una,
 Et coletur.

Ad ulcera antiqua desiccanda, aliasquè cutis defluxiones sistendas externo usû recommendatur.

DECOCTUM PECTORALE.

- ℞. Jujubarum recenter enucleatarum libras septem,
 Dactylorum recenter enucleatorum libras quatuor,
 Caricarum pinguium
 Passularum minorum
 Hordei mundati ana libras tres,
 Liquiritiæ minutim concisæ libram unam semis,
 Herbæ capillorum veneris uncias novem,
 Incisa probè misceantur.

In catarrho, tussi, asthmate, pleuritide aliisque pectoris affectibus, thoracem leniendo, & humores impactos abstergendo conducit.

DECOCTUM VULNERARIUM.

- ℞. Herbæ faniculæ
 Alchymillæ

Pulmo

Pulmonariæ arboreæ
 Consolidæ majoris
 Perfoliatæ
 Plantaginis
 Hyperici cum floribus
 Agrimoniz
 Pimpinellæ
 Bugulæ
 Urticæ

Virgæ aureæ ana unciam unam,
 Radicis tormentillæ
 Consolidæ majoris
 Rhapontici ana libram unam,
 Misceantur omnia concisa pro usu.

*In vulneribus tam internis quàm externis, & iclibus
 conducit, brevi sanando.*

INFUSUM ASELLORUM.

℞. Asellorum vivorum mundatorum & vino albo
 lotorum uncias duas,
 Contundantur in mortario lapideo inspergendo
 Pulveris seminis anisi drachmam unam,
 Et cum
 Aquæ chærefolii
 Hyssopi ana unciis quatuor
 Fiat fortissima expressio, cui addantur
 Syrupi de duabus radicibus uncia una,
 Elæosacchari citri recenter parati drachmæ duæ,
 Mixta stent per aliquot horas, seu per noctem, dein
 per linteum decantentur unciz duæ pro dosi sæpius
 de die sumenda, & quotidie recenter paranda.

*In obstructionibus referandis, dolore nephritico, diffi-
 cultate urine, asthma & raucedine recommendatur..*

INFU-

86 CLASSIS QUINTA.

INFUSUM SIVE AQUA ANGELICA.

℞. Cremoris tartari drachmas duas,
Aquæ fontanæ uncias octo,
Coquantur ad remanentiam unciarum sex, in quibus clarificentur

Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ aut tres,
In ebullitione addatur

Succi citri recentis uncia semis,
Refrigescat, & super cortices pomi citri unius exterioris coletur infusum; cui placet, pro stimulo in ebullitione addi potest

Magisterii tartari purgantis drachma semis vel scrupuli duo.

Bilem, serosisque ventriculi tunicis impactos viscidos humores blandè per inferiora subducit...

INFUSUM SIVE AQUA LAXATIVA.

℞. Foliorum sennæ orientalium sine stipitibus uncias tres,
Passularum minorum unciam unam semis,
Radici polypodii quercini drachmas tres
Seminis coriandri drachmas duas,
Cremoris tartari unciam semis,

Misceantur & decoquantur cum aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad libras duas, colaturæ post fortem expressionem addantur

Mannæ calabrinæ electæ uncia octo,
Colata, & lege artis, clarificata servetur usui.

Vires à denominatione hujus infusi depromere licet.

INFUSUM SEU TINCTURA FLORUM
BELLIDIS.

℞. Florum bellidis rubræ hortensis unciam unam,
Irroretur plegmatis vitrioli acidulati drachmis tribus,
& fiat dein infusio cum aquæ florum bellidis bul-
lientis

CLASSIS QUINTA. 87

lientis libra una ad extractionem tincturæ.

*In tussi, asthma, pleuritiide, spuro sanguinis, reli-
quisquæ pectoris affectibus refocillationem conciliat.*

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI
SIMPLEX.

℞. Herbæ cichorei uncias sex,
Salis tartari drachmas tres,
Infundantur per noctem in
Aquæ cichorei bullientis libris tribus,
Dein forti expressione coletur, & super novas her-
bas sine sale tartari novo fiat terna infusio.

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI
CHAMÆDRYATUS.

Paratur eodem modo, addendo ad herbæ cichorei
uncias sex herbæ chamædryos uncias duas.

INFUSUM SEU SANGUIS CICHOREI
CUM RHABBARO.

℞. Infusi cichorei simplicis libras duas,
Rhabbari electi unciam unam,
Infundantur per noctem, dein coletur infusum.

*Vires horum trium infusorum pro re nata variant:
ceterum massam sanguineam à pravis humoribus depu-
rant, acrimoniam, serososquæ humores blandè subducunt,
eidemquæ massa balsamicam constitutionem reconciliant.*

INFUSUM AD FLUOREM ALBUM.

℞. Radicis rubiæ tinctorum uncias tres,
Seminis petroselini hortensis unciam unam semis,
Herbæ pulegii unciam semis,
Caryophyllorum
Cubebarum ana numero viginti,

Macis

Macis

Croci ana scrupulum unum,
Incisa & contusa infundantur per viginti quatuor ho-
ras in

Vini generosi libris octo,
Colatura fervetur usui.

*Correspondet usus inscriptioni, si premissis premit-
tis manè & post digestionem libra serais calidiusculè su-
matur.*

INFUSUM SEU TINCTURA PAPAVERIS
ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici unciam semis,
Irroretur

Spiritus vitrioli guttis quindecim,
Addatur

Sacchari canarini uncia una,
Tum infundatur in

Aquæ florum papaveris libra una,
Colatura fervetur usui.

*Virtutes hoc infusum in omnibus pectoris affectibus
abundè demonstrat.*

INFUSUM PECTORALE PURGANS.

℞. Specierum decocti pectoralis libram unam,
Folliculorum fennæ inciforum unciam unam semis,
Misceantur, & ferventur pro infuso.

*Quod thoracis affectibus resolvendo, abstergendo &
blandè subducendo opitulatur.*

INFUSUM RHABARBARI ABSTERGENS.

℞. Rhabarbari electi drachmam unam semis,
Rosarum rubrarum siccarum drachmam semis,
Radici liquoritiæ rasæ

Florum

Florum malvæ arboreæ rubræ ana scrupulum unum,
 Incidantur, & infundantur per noctem in
 Aquæ plantaginis calidæ unciis tribus,
 Manè in colatura dissolvatur
 Mannæ calabrinæ electæ uncia semis,
 Addantur

Elæosacchari nucis moschatæ scrupulus semis,
 Spiritûs vitrioli guttæ quatuor.

Sicquè fiat haustus pro una dosi calidè exhibendus.

Commendat hoc infusum efficaciter Mynsichtus ad omnia alvi profluvia, dum unâ alteravè sede causam morbosificam tollit. . .

INFUSUM SEU TINCTURA ROSARUM.

℞. Florum rosarum rubrarum exsiccatarum unciam semis,

Irroretur

Spiritûs vitrioli guttis quindecim,

Addantur

Sacchari canarini uncia una semis,

Stent infusa per quatuor horas in

Aquæ fontanæ calidæ libra una,

Et sic paretur infusum.

Pro refrigeratione, hepatisquè conformatione in febris æstuantibus recommendatur. . .

INFUSUM SEU SERI LACTIS TINCTURA PURGANS.

℞. Tamarindorum enucleatorum unciam semis,
 Foliorum sennæ sine stipitibus drachmas duas,
 Florum quatuor cordialium ana scrupulum unum,
 Quibus affundatur seri lactis caprini ferventis &
 optimè depurati libra semis, stet ad extractionem
 tincturæ, cui, si libet, ad gratum odorem conciliandum
 addi potest elæosacchari citri recentis quantum

M

tum

tum satis, hinc filtretur, & exhibeatur repetitis diebus pro usu.

Vires sunt sanguinem depurantes, bilem flavam & ichores massa sanguinea admixtos educentes, cutimque ab erisipelatode & scabiosa prurigine mundantes.

INFUSUM TAMARINDORUM.

℞. Tamarindorum sine nucleis libram semis,
Elæosacchari citri de duobus pomis,
Succi pomi citri unius,
Cremoris tartari drachmas duas,

Cum

Aquæ fontanæ ferventis libris octo

Fiat infusio, colatura clara detur.

In ictero, febribus, item ad sitim levandam, bilemque precipitandam adhibetur.

INFUSUM SEU THEE GERMANICUM.

℞. Herbæ betonicæ
Salviæ ana unciam unam semis,
Veronicæ
Scolopendrii
Hederæ terrestris
Farfaræ
Scabiosæ ana uncias tres,

Grosso modo concisa misceantur.

In defluxionibus Catarrhosis, tussi, ramcedine & consimilibus affectibus desideratum effectum prestat.

DE EMULSIONIBUS.

EMULSIO ALEXIPHARMACA ET EXPULSIVA,

℞. Seminis cardui benedicti
Papaveris albi
Napi

Aquile.

CLASSIS QUINTA. 91

Aquilegiæ ana drachmam unam,
Citri scrupulum unum,
Melonum drachmas duas,
Aquæ cardui benedicti
Scorzoneræ

Scordii ana uncias duas,
Fiat, lege artis, emulsio, cui addatur
Syrupi acetositis citri uncia una.

Virtutes hujus emulsionis ex nomine patent.

EMULSIO CANNABINA.

℞. Seminis cannabis unciam semis,
Seminum quatuor frigidorum majorum ana drach-
mam unam,

Aquæ nymphææ

Malvæ ana uncias duas semis,

Fiat inde emulsio, cui addantur

Offis sepiæ drachma semis,

Nitri antimoniati scrupulus semis,

Magisterii saturni grana quinque,

Syrupi nymphææ drachmæ tres,

Misceantur, & exhibeatur hæc emulsio pro una dosi.

*In gonorrhœa, pollutione, priapismo, aliisque consimi-
libus affectibus medetur.*

EMULSIO CORDIALIS PERLATA.

℞. Seminis melonum drachmas duas,
Aquilegiæ scrupulum unum,
Citri scrupulum semis,
Amygdalarum dulcium numerò octo,
Aquæ scorzonæræ

Borraginis ana uncias duas,

Totius citri unciam semis,

Fiat, lege artis, emulsio, dein addantur

Margaritarum præparatarum

M 2

Cornu

Cornu cervi sine igne ana scrupulus unus,
 Manûs Christi perlatae drachma una,
 Et exhibeatur pro unâ vice.

Virtutes ex tituli inscriptione facile colliguntur.

EMULSIO LAXATIVA.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum
 Seminis melonum ana drachmas tres,

Cum

Aquæ Cichorei

Acaciarum

Florum persicorum

Violarum ana uncia una semis,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua frigida dissolvantur in mortario

Mannæ calabrinæ electæ uncia duæ,

Post colaturam addatur

Aquæ cinnamomi buglossatæ drachma una,

Et exhibeatur pro una dosi.

Blandiorem naturis delicatioribus purgans suppeditat. -

EMULSIO VIOLARUM.

℞. Amygdalarum dulcium excorticatarum unciam
 semis,

Seminis violarum drachmas duas,

Papaveris albi drachmam unam,

Aquæ nymphææ

Violarum ana uncias tres,

Fiat, lege artis, emulsio, in qua diluatur

Syrupi papaveris simplicis uncia semis,

Et servetur pro usu.

Virtutes sunt cordiales & pectorales, æsumque bilis præternaturalem mitigantes & cohibentes..

MUCHA:

CLASSIS QUINTA. 93

MUCHARUM ROSARUM.

℞. Florum rosarum damascenarum recentium libras
sex,

Affundantur

Aquæ fontanæ bullientis libræ duodecim,
Stent per viginti quatuor horas infusa, post fortem
expressionem reiteretur infusio super novos flores bi-
nis vicibus, ita ut terna fiat infusio.

Pro tenellis laxantis locò exhiberi solet.



CLASSIS SEXTA,

DE

ELECTUARIIS.

Antidotis, Confectionibus & Looch.

ELECTUARIUM ANTIDOTALE.

℞. Radicis angelicæ

Petasitidis

Zedoariæ

Contrajervæ

Serpentariæ virginianæ

Dictamni albi

Tormentillæ

Vincetoxici

Anthoræ ana uncias duas,

Herbæ rutæ

Scordii

Galegæ ana unciam unam,

Semi