



CLASSIS DECIMA SEXTA,

D E

T R O C H I S C I S ,

Suffitibus , & Suppositoriis.

T R O C H I S C I D E A B S Y N T H I O .

¶. Herbæ absynthii pontici
Florum roſarum rubrarum
Seminis anisi ana drachmas duas ,
Succi eupatorii inspissati
Rhabarbari electi
Radicis alari
Seminis apii
Spicæ indicæ
Masticis electæ
Folii indi ana drachmam unam ,
Pulverisentur , & cum succi absynthii ſufficienti quan-
titate fiant trochisci.

*In febribus lentis , obſtru ctionibus , debilitate ventriculi ,
& appetitu prostrato recommendantur.*

A G A R I C U S T R O C H I S C A T U S .

¶. Agarici electi raspati libras quatuor ,
Vini generofi , in quo zinziberis uncia ſemis in-
fusa fuerit , quantum ſatis ,
Fiant inde trochisci ; quos hyemis tempore parare
expedit.

*Viscerum obſtructions referat , & pituitam crassam bili-
commixtam ſubducit .*

348 CLASSIS DECIMA SEXTA.

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

¶. Seminis agni casti drachmas sex,
Endiviae
Portulacæ

Corticum tamarisci ana drachmas tres,
Pulverisata cum sufficienti quantitate decocti scolo-
pendrii misceantur, & inde fiant trochisci.

In gonorrhœa, seminis profluvio, & lienis affectibus
conducunt.

T R O C H I S C I A L H A N D A L I.

¶. Pulpæ colocynthidos à semine purgatæ & conci-
ſæ quantum placet,
Impastetur cum

Mucilaginis gummi tragacanthi

Arabici anatico sufficienti pondere,
Exsiccantur, pulversentur, & vel fiant, lege artis,
trochisci, vel serventur in forma pulveris.

Pituitam, & crassos, viscidosquè humores intimus ha-
rentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musculis, junc-
tis & intestinis subducunt.

T R O C H I S C I A L I P T Æ M O S C H A T Æ.

¶. Ladani purissimi uncias tres,
Styracis in granis uncias duas semis,
Ligni aloes veri drachmas duas,
Ambræ drachmam unam,
Moschi scrupulum semis,
Ex pulverisatis cum aquæ rosatum sufficienti quanti-
tate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest
Camphoræ drachma semis.

Infantribus asthmaticis, anhelosis, & de pectoris angustia
conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffi-
ci hiberti.

TRO-

CLASSIS DECIMA SEXTA. 349

T R O C H I S C I A L K E K E N G L.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,
Seminis excorticati citrulli
Melonum
Cucurbitæ
Boli armenæ
Gummi arabici
Thuris electi
Sanguinis draconis
Succi liquiritiæ
Tragacanthi
Amyli
Seminis papaveris albi ana drachmas sex,
Apii
Hyoscyami
Succini albi præparati
Terræ sigillatæ rubræ
Opii correcti ana drachmas duas,
Ex pulverisatis cum succo halicacabi siant trochisci.

In meatū urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrisant.

T R O C H I S C I A L K E R M E S.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Cum
Sacchari albi libra una,
Laccæ florentinæ drachma una,
Mucilaginis tragacanthi quantum satis,
Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione
alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes
completi.

Cordialis, stomachica & confortantis sunt virtutis.

TRO-

350 CLASSIS DECIMA SEXTA.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

- ℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drachmas tres ,
Nigellæ
Nafturtii
Succi eupatorii inspissati
Herbæ calaminthæ
Rutæ
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ
Acori
Gummi ammoniaci ana drachmas duas ,
Radicis cyperi rotundi
Herbæ scolopendrii ana drachmam unam ,
Omnia pulverisata cum ammoniaco in aceto diffoluto
excipientur , & formentur in trochiscos.

In obstructionibus , lienis & hepatis materiam peccantem attenuant , & resolvunt , hinc hypochondriacis & melan-
cholicis existunt salutares.

TROCHISCI DE CASCHEOV , SEU DE TER-
RA CATECHU.

- ℞. Terræ catechu unciam unam ,
Sacchari albi uncias duas ,
Ambræ gryseæ
Moschi orientalis ana scrupulum semis ,
Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci instar mu-
cerdæ.

In oris foetore , scorbuto & gingivarum erosione adhibentur . -

TROCHISCI DE CHARABE.

- ℞. Charabe , id est : succini citrini præparati drach-
mas sex ,
Cornu cervi usci præparati

Coral.

CLASSIS DECIMA SEXTA. 351

Coralliorum rubrorum præparatorum
Tragacanthe
Succi acaciæ
Hypocistidis
Florum balaustiæ
Gummi mastichis
Laccæ
Arabici
Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris electi
Croci austriaci
Opii correcti ana scrupulos quatuor,
Pulverisata & mixta cum mucilaginis psyllii sufficienti
quantitate formentur in trochiscos.

In sputo sanguinis aut puris, tabe, dysenteria, sanguinem cohibendo, opitulantur.

TROCHISCI DE EUPATORIO.

¶. Succi eupatorii inspissati
Mannæ electæ ana unciam unam,
Florum rosarum rubrarum
Spodii ex ebore ana unciam semis,
Spicæ indicæ
Rhabarbari optimi
Radicis afari
Seminis anisi ana drachmas duas semis,
Pulverisata misceantur, & cum aquæ cuscutæ suffi-
cienti quantitate fiant trochisci.

*Ad obstrunctiones referandas, & tumores resolvendos con-
ducunt in febribus diuturnis, ictero, & hydrope incipiente.*

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.

¶. Ligni aloes optimi drachmas quinque,
Ambræ gryseæ drachmas tres,
Moschi

352 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Moschi orientalis drachmam unam ,
Mucilaginis tragacanthi cum aqua roſarum ex-
tractæ quantum ſatis ,
Fiant inde trochisci.

*Cor, cerebrum, ventriculum & reliqua viscera confortant ,
pectoris angustia , respirationi , orisquæ fætori ſuccurrunt. -*

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum

Papaveris albi

Malvæ

Portulacæ

Cydoniorum

Baccarum myrtillorum

Gummi tragacanthi

Arabici

Pinearum mundatarum

Piftaciorum

Amygdalarum dulcium

Radicis liquiritiæ mundæ

Hordei mundi ana unciam unam ,

Boli armeniæ præparatæ

Sanguinis draconis in lachrymis

Spodii præparati

Florum roſarum rubrarum

Myrræ rubræ ana unciam ſemis ,

Sacchari albi uncias duas ,

Mixta & pulverifata cum mucilaginis psyllii ſufficien-
ti quantitate redigantur in trochiscos.

*In gonorrhœa , Diabete , ſanguinis mielū , & strangu-
ria ab humoribus acribus orta renū exulcerationes fanan-
do medentur.*

TROCHISCI DE MYRRHA.

℞. Myrræ rubræ drachmas ſex ,

Seminis

Seminis lupinorum
Cumini
Foliorum rutæ
Menthastræ
Pulegii
Radicis rubiæ tinctorum
Gummi asæ foetidæ
Sagapeni
Opopanax ana drachmas duas;

Pulverisanda pulverisentur, & gummata in aceti squillitici sufficienti quantitate dissolvantur, additaque proportionata quantitate succi de artemisia fiant trochisci.

In mensibus suppressis ciendis, fætu mortuo & secundina expellendis attenuando, incidendo & aperiendo operantur.

TROCHISCI DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi eupatorii inspissati
Florum rosarum rubrarum ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Seminis anisi
Apii
Radicis rubiæ tinctorum
Asari

Herbæ absynthii ana drachmam unam,
Pulverisentur, & cum mucilaginis tragacanthi aqua cuscuteæ extractæ quantum satis formentur trochisci.

In febrium declinatione obstrukciones, cachexias, infarctus, doloresque inferioris ventris & precavunt, & tollunt.

TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici

Y y

Traga-

Tragacanthi

Amyli ana unciam semis ,
 Cerussæ lotæ drachmas sex ,
 Sarcocollæ nutritæ drachmas tres ,
 Cum albumine ovi fiat fief.

Paratur etiam

Sief album cum opio ,
 Addendo ad priorem compositionem
 Opii drachmam unam.

Ad oculorum rheumatismos , lippitudines , & ophthalmiam leniendam depraedicatur...

TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris radicis angelicæ unciam semis ,

Pimpinellæ

Zedoariæ

Seminis angelicæ

Corticis citri ana scrupulos duos semis ,

Sacchari albi uncias sex ,

Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua rosarum factæ
 sufficienti quantitate fiant parvi trochisci.

*Adhibentur pro præservatione in peste , aliisque morbis
 malignis.*

TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbasci cum floribus quantum placet ,
 Pulverisetur , & cum terebinthinæ sufficienti quan-
 titate fiant trochisci.

*Fumus à prunis carentibus exceptus , & sede undi-
 que coopertâ in annum immissus tenesmo , aliisque ab
 acrimonia ortis alvi profluviis sapius repetitus opinlatur.*

TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas ,
 Cornu cervi philosophici

Herbæ

Herbæ corallinæ ana drachmam unam,
 Diagrydii sulphurati drachmam semis,
 Cinnamomi acuti scrupulum semis,
 Sacchari albissimi unciam unam,
 Ex pulverisatis cum mucilagine tragacanthi aquâ na-
 phæ extracta fiant trochisci parvi, ex tempore re-
 center parandi.

Virtutes ipsum nomen indigitat.

T R O C H I S C I V I T Æ.

¶. Confectionis alkermes completæ unciam unam,
 Margaritarum præparatarum drachmam unam,
 Ambræ gryteæ scrupulos duos,
 Lapidum quinquè pretiosorum præparatorum ana
 Moschi orientalis ana scrupulum unum,
 Olei cinnamomi
 Caryophyllorum
 Ligni rhodii ana guttas decem,
 Sacchari albissimi uncias octo,
 Pulverisanda pulvorientur, & misceantur in trochis-
 cos formando.

*Vires prostratas reficiunt, spiritus confortant & augent,
 cor, cerebrum, & reliqua viscera roborant, senesque de-
 biles refocillant.*

S U F F I T U S.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

¶. Olibani electi
 Succini albi ana uncias tres,
 Myrræ rubræ electæ drachmas sex,
 Herbæ sabinæ
 Chamæpityos
 Florum carthami

Y y z

Corti-

356 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Corticum ebuli

Sambuci

Camphoræ ana drachmas duas,
Spoliorum serpentum numerò quatuor,
Fiat ex groso modo concisis & contusis pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani sylvestris, seu : resinæ formicarum uncias quatuor,
Masticis unciam unam semis,
Baccarum lauri
Juniperi ana unciam unam,
Florum chamæmeli romani
Vulgaris
Seminis milii solis
Cumini
Carvi ana unciam semis,
Misceantur groso modo incisa & contusa pro suffamento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,
Fellis carpionum
Florum sambuci
Herbæ sabinæ
Camphoræ ana unciam unam,
Misceantur groso modo pulverisata.

PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

℞. Herbæ fideritidis
Antirrhini
Florum salviæ sylvestris
Hyperici ana unciam semis,
Myrræ rubræ
Olibani electi

Masti-

Mastichis

Afæ fœtidæ ana unciam unam semis,

Camphoræ unciam semis,

Misceantur pro suffitu grossè incisa & contusa.

PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

R. Gummi galbani

Afæ fœtidæ

Myrrhæ rubræ

Mastichis ana unciam unam,

Castorei unciam semis,

Herbæ matricariæ

Menthæ

Macis ana drachmas tres,

Plumarum perdicum

Florum stœchados citrinæ

Carthami

Cheyri ana drachmas duas,

Grosso modo concisa & contusa misceantur pro suffitu.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

R. Styracis calamitæ

Gummi benzoin ana unciam unam semis,

Mastichis

Ladani

Succini albi ana uncias quatuor,

Olibani uncias octo,

Florum rofarum rubrarum unciam unam,

Lavendulæ unciam semis,

Cyani

Calendulæ ana drachmas duas,

Incisa & contusa misceantur pro usu.

PULVIS FUMALIS PESTILENTIALIS.

R. Baccarum juniperi uncias tres,

Myrrhæ

358 CLASSIS DECIMA SEXTA.

Myrrhæ rubræ
Olibani
Rasuræ cornu hircini
Ligni juniperi
Radicis angelicæ ana unciam unam,
Sulphuris
Camphoræ ana unciam semis,
Grosso modo pulverisata misceantur.

PULVIS FUMALIS PRETIOSUS.

¶. Styracis calamitæ
Gummi benzoin
Masticis in granis ana uncias octo,
Olibani electi uncias quatuor,
Succini albi uncias duas,
Incisa & contusa misceantur; & pro tolerantia sub-
jectorum addatur
Florum rosarum rubrarum quantum placet.

Virtutes octo præfatorum suffituum unius cuiusque no-
men indigitat.

MASSA AD FORNACEM.

¶. Gummi ladani uncias sex,
Styracis calamitæ
Benzoin ana uncias quatuor,
Balsami de peru nigri unciam unam,
Olei ligni rhodii scrupulum unum,
Pulverisentur, & misceantur pro massa incompleta;
Si completa desideretur, addatur
Zibethi
Moschi ana scrupulus unus,
Formentur in modum pastillorum ceræ hispanicæ.

Conferunt ad gratum odorem excitandum.

CAN-

CLASSIS DECIMA SEXTA. 359

CANDELÆ FUMALES.

℞. Mastichis
Olibani
Benzoin
Styracis calamitæ ana libram semis,
Gummi ladani uncias quatuor,
Corticis thymianæ uncias tres,
Carbonum tiliæ libras octo,
Misceantur pulverisata, & fiant cum mucilaginis tragacanthi sufficienti quantitate candelæ.

Ad eundem odoris effectum procurandum adhibentur.

TROCHISCI FUMALES NIGRI.

Parantur ex præcedenti massa pro candelis descripta.

TROCHISCI FUMALES GRYSEI.

℞. Gummi benzoin uncias novem,
Styracis calamitæ uncias sex,
Corticis thymianæ
Mastichis
Gummi ladani ana drachmas decem,
Sacchari albi libram unam semis,
Ex pulverisatis cum mucilagine tragacanthi fiant
trochisci parvi ; pro completis addatur
Moschi
Ambræ ana drachma semis.

Ufus convenit quoad odorem conciliandum cum can-
delis.

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ
Seminis colocynthidos ana uncias tres,
Carvi unciam unam semis,

Cumini

Cumini

Fœniculi ana unciam unam,
Foliorum sennæ fine stipibus uncias duas,
Sacchari thomæ uncias octo,
Misceantur pulverisita, & fiat cum fellis bovini &
mellis anatico pondere, & sufficienti quantitate mas-
sa pro globulis formandis.

SUPPOSITORIA.

R. Aloes hepaticæ unciam unam,
Salis communis drachmas sex,
Pulveris colocynthidos
Radicis hellebori albi ana uncias duas,
Farinæ frumenti uncias octo,
Vitellorum de ovis numerò quatuor,
Misceantur pulverisata, & fiant cum mellis crudi
sufficienti quantitate suppositoria.

Virtutes utrinque descriptionis ex nomine patetinunt.

SUPPOSITORIA.

Possunt etiam parari simplicia vel ex melle inspissato,
vel ex alumine, vel ex sevo cervino.



CLASSIS DECIMA SEPTIMA,

D E

UNGUENTIS.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

R. Viridis æris libram unam,
Aceti fortis uncias sedecim,

Mellis