

CLASSIS DECIMA OCTAVA. 435


poret igne arenæ quarta circiter humiditatis pars, residuum reponatur in cella vinaria, aut alio loco frigido, in quo per quinque vel sex horas quiescat, sicutq[ue] crystalli cœruleæ, quæ separantur, & pergatur evaporando, ac crystallifando, donec totum extractum fuerit, dein exsiccentur crystalli, & in phiola probè obturata asserventur.

Virtutes sunt caustice, hinc ad superfluas carnes absumendas adhibetur.

VITRIOLUM VOMITIVUM, SIVE GILLA THEOPHRASTI.

*¶. Vitrioli albi, quantum placet,
Dissolvatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate in
vale terreo, solutio filtretur, & insipissetur.*

*Vomitum potenter movet, hinc non nisi cum circum-
specctione robustis subjectis exhibetur.*



CLASSIS DECIMA NONA, DE QUORUNDAM SIMPLICIUM

Ex tribus regnis desumptorum præparatione.

ÆSUSTUM.

Laminæ cupri cum sulphure stratificantur, & com-
buruntur.

I i i z

ALOES

436 CLASSIS DECIMA NONA.

A LOES L OTIO.

Aloes hepaticæ vel succotrinæ , quantum placet ,
Pulverisetur , dein solvatur in aqua pluviali calida ,
& colatura leni igne insipitetur.

AMMONIACI GUMMI PRÆPARATIO.

Gummi ammoniaci quantum placet ,
Solvatur in vino generoso , coletur , & postea vinum
leniter coquendo rursus evaporet.

Ad hanc normam præparatur

Gummi galbanum ,
Opopanax ,
Sagapenum.

A SELLORUM , SEU MILLEPE-
DUM PRÆPARATIO.

Millepedum quantitas pro libitu sumatur , abluantur
diligenter vino generoso , & mox in umbra exsic-
centur.

Sic etiam parantur

Lumbrici Terrestes.

BOLI ARMENÆ PRÆPARATIO:

Bolus armena lævigata eluatur in aqua tormentillæ ,
& decantetur toties per inclinationem , donec arenu-
læ & fordes omnes in fundo remaneant , ablatâ aquâ
in sole vel aëre siccatur.

Similiter convenienti aquâ paratur

Cerussa veneta ,
Creta coloniensis ,

Terra

Terra sigillata alba,
Rubra.

CANTHARIDUM PRÆPARATIO.

Cantharides aceto interfictæ à capitibus & aliis separatæ & siccatae serventur usui.

CHALCITIDIS PRÆPARATIO.

In vase terreo chalcitis aliquamdiu calcinatur, ut sulphur, si quod insit conjunctum, comburatur, & chalcitis facilis in pulverem abeat. In defectu chalcitidis substitui potest vitriolum hungaricum lento igne calcinatum.

CHALYBS CUM SULPHURE.

Frusto oblongo martis seu chalybis adeò ignito, ut scintillet, optimè admoveantur magdaliones sulphuris, sic liquefcat mars instar ceræ, decidetque granulatum in suppositam aquam frigidam, deinde calcinetur in crucibulo, donec omne sulphur deflagratum fuerit, abluitur, siccetur, & pulverisetur.

CINERES CLAVELLATI.

Præparantur ex fæcibus vini, post spiritus vini destillationem relicta, per combustionem & elixivationem.

**COLCOTHARIS INDULCATI
PRÆPARATIO.**

Colcothar ad rubedinem calcinatum, vel caput mortuum spiritus vitrioli abluitur aquâ communi toties, donec omnis acrimonia & falsedo absurpta fuerit, tum exsiccatur ad usum.

CORALLIORUM PRÆPARATIO.

Corallia alba vel rubra in subtilissimum pulverem redigantur,

gantur, laevigentur lege artis super porphyritem
cum aqua borraginis, & formentur in pastillos.

Sic convenienti aquâ paratur

Cornu cervi ustum,
Lapis ætites,

Alabastrinus,

Hæmatitis,

Judaicus,

Lazuli,

Lyncis,

Magnetis,

Malachites,

Nephriticus,

Ostiocollæ,

Percarum,

Spongiæ,

Margaritæ,

Mater perlarum,

Oculi crancrorum,

Spodium,

Succinum album,

Citrinum,

Unicornu fossile.

CRANII HUMANI PRÆPARATIO.

Cranii humani violentâ morte perempti, & ab omni immundicie liberati ac raspati pro libitu contundatur, & cum aqua liliorum convallium minutissime teratur, dein exsicetur.

Tali methodo parantur

Cornu alcis

Rhinocerotis,

Dentes apri,

Dentes

Dentes Hippopotami ,
Ebur sine igne ,
Lapides carpionum ,
Mandibulae lucii pisces ,
Priapus cervi ,
Ceti ,
Tauri ,
Tali leporis ,
Ungula alcis ,
Unicornu verum .

E R I N A C E I U S T I O.

Fit in novo fictili vitreato , usque dum in cinerem
redigatur .

Hoc modo parantur

Bufones ,
Hirundines ,
Lepores martiales ,
Pilae marinæ ,
Ranæ ,
Sericum crudum ,
Spongiæ marinæ ,
Talpæ , & similia .

HEPATIS ANGUILLÆ PRÆPARATIO.

Fit unâ vel alterâ lotione in vino generoso , sequentiâ
dein exsiccatione .

SANGUINIS HIRCINI PRÆPARATIO . -

Hircus mediocris ætatis alatur per mensem pimpinel-
lā , apio , petroselinō , malvā , levisticō , chærefo-
liō , & mactetur circa tempus canicularium , tum
sanguis ejus ex arteriis fluens excipitur , ut concres-
cat ,

440 CLASSIS DECIMA NONA.

cat, hinc aqueo ichore effuso grumi in furno exsiccentur.

JECORIS LUPI PRÆPARATIO.

Jecur lupi vinô adorato lotum exsiccketur in furno,
& santalo citrino pulverisato inspergatur, atquè locô
siccò asservetur.

INTESTINORUM ET GUTTURIS
LUPI PRÆPARATIO.

Ab omni pinguedine liberentur, & vlnô lota exsiccantur.

LAPIDIS CALAMINARIS PRÆPARATIO.

Candefiat in crucibulo, ter vel quater, & toties
extinguendo in aquâ plantaginis, tandem super por-
phyritem levigatus eâdem aquâ in pastillos redigatur.

Hac methodo cum appropriatis aquis paratur

Lapis carneoli,
Chrysoliti,
Crystalli montanæ,
Granati,
Hyacinthi,
Rubini,
Sapphiri,
Sardæ,
Smaragdi,
Topazii,
Tutia alexandrina.

OCULORUM CANCRORUM
NUTRITIO.

Oculorum cancerorum crudorum pulverisatorum quan-
tum

CLASSIS DECIMA NONA 441

tum lubet, instilletur succus citri ad saturationem,
tum in umbra rursus exsiccetur.

PULMONIS VULPIS PRÆPARATIO.

Pulmones vulpis recentes, exemptâ priùs asperâ arteriâ, in vino albo cum hyssopo & scabiosa coquuntur, & in furno temperatè calido exsiccantur.

SCILLÆ SEU SQUILLÆ PRÆPARATIO.

Scilla magna recens, rejectis aridioribus tunicis extimis, paſta panis involvatur, & in clibano ad panis sufficientiam coquatur, exempta, & in laminas diflecta filo trajiciatur, ita ut una lamina alteram non tangat, & loco sicco suspendatur, donec exsiccata fuerit. Notandum: ad dissecandam scillam ferreum cultrum non adhibendum, sed ligneum, eburneum aut osseum; panis statim fine usu abjicitur, ne fumentibus noxam pariat.

TEREBINTHINA COCTA.

Sumatur terebinthinæ claræ quantitas ad libitum, coquatur in aquæ fontanæ sufficienti quantitate ad spissitudinem, separetur ab aqua, & servetur pro usu pilularum.

Tali processu etiam paratur

Balsamum copaivæ.

VIPERÆ VIVÆ PRO JUSCULIS PRÆPARATIO.

Vipera ex italia allata, priùs virgulâ cæſa exacerbatur, ex post abscissâ caudâ & capite pellis detrahatur, exenteretur, spina optimè abluta & concisa pro juscule adhibetur; axungia, hepar & cor separatim serventur pro speciali usu.

K k k

INDEX