

F  
Formals

Du 1534 1792

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK  
- Medizinische Fakultät -  
DUISBURG  
V 1092



FORMULES  
DE  
MÉDICAMENS.

FORMULES  
DE  
MEDICAMENS.

1791

# FORMULES

DE

## MÉDICAMENS,

USITÉES

DANS LES DIFFÉRENS HOPITAUX

DE PARIS;

*Avec leurs Vertus, leurs Usages & leurs Doses.*

NOUVELLE ÉDITION,

Revue, soigneusement corrigée, & augmentée.



*Perey*

A PARIS

Chez MÉQUIGNON l'aîné, Libraire, rue des  
Cordeliers, près de l'École de Chirurgie.

---

M. DCC. XCII.

AVEC APPROBATION, ET PRIVILEGE DU ROI.

FORMULES

DE

MEDICAMENTS

ET

DE LA PHARMACOLOGIE

DE LA CHIMIE

DE LA PHYSIOLOGIE

DE LA MÉDECINE

DE LA VÉTÉRINAIRE

PAR

A. B. C.

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

DE LA UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

PAR M. B. C.

DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE

---

# AVERTISSEMENT

## DU LIBRAIRE.

**R**IEN ne paroît plus utile aux jeunes Médecins, que d'avoir sous la main de bons modèles des Compositions Médicinales pour la cure des Maladies. Le Recueil des Formules de Médecine usitées dans les différens Hôpitaux de la Capitale du Royaume, doit être, sans contredit, le moyen le plus propre à remplir complètement cet objet. C'est le résultat des réflexions & de l'expérience de plusieurs Médecins \* très-exercés dans l'Art de

\* Il est dit, dans la première Edition des Formules de l'Hôtel-Dieu de Paris, qu'elles sont principalement l'ouvrage de feu M. Col de Villars. Je dois rendre à la vérité le témoignage que ces Formules ont été composées par tous MM. les Médecins de l'Hôtel-Dieu ensemble, & que M. Col de Villars, en sa qualité de plus ancien Médecin expectant de l'Hôtel-Dieu, qu'il étoit alors, & comme écrivant d'un caractère plus

a ij

vj                    *Avertissement.*

guérir, qui, pour unir leur zèle à celui des grands Magistrats & des Citoyens distingués, Administrateurs des Hôpitaux, ont formé un précis de tout ce qu'il y a de plus efficace pour la guérison des Malades.

On reçoit dans les Hôpitaux de cette Ville, & principalement à l'Hôtel-Dieu, les Malades de tout âge, de tout sexe, de tout état, de toute Nation, de toute Religion, sans acception de personnes, & on leur administre avec une charité véritablement divine, tous les secours qui dépendent de l'HOSPITALITÉ & de la MÉDECINE \*.

La Capitale du Royaume est le centre où se réunissent, pour

lisible, étoit chargé seulement de tenir la plume, & de mettre au net le travail commun des Médecins de l'Hôtel-Dieu: ce qui a sans doute donné lieu à l'erreur dont il s'agit.

\* Le petit Sceau de l'Hôtel-Dieu de Paris, très-anciennement gravé, porte pour devise ces mots: DEUS HOSPEB ET MEDICUS.

ainsi dire, tous ceux qui veulent acquérir les connoissances nécessaires à leur état, & qui aspirent à se perfectionner. Les occasions fréquentes & multipliées de s'instruire justifient leur affluence dans cette Ville, & les dédommagent de leurs dépenses & de leurs travaux. C'est pourquoi l'on voit les jeunes Médecins, tant Régnicoles qu'Etrangers, fréquenter assidument les Hôpitaux, pour y recevoir journallement les leçons de Médecine-pratique, que les Médecins de la Faculté ne cessent de donner à ceux qui suivent leurs visites.

On voit pareillement les Chirurgiens qui se destinent à secourir dans leurs maladies les Habitans des campagnes dépourvues de Médecins, suivre pendant long-temps les Médecins des Hôpitaux, pour se rendre capables d'exercer leur Profession dans leurs petits districts.

viii      *Avertissement.*

Il est d'une notoriété incontes-  
table, que ces Habitans de la cam-  
pagne ne sont pas la portion de  
l'humanité la moins précieuse à  
l'Etat, en leur qualité de Cultiva-  
teurs & de Manufacturiers. Des  
motifs aussi nobles, aussi indispen-  
sables, & aussi à l'abri de toute  
critique, que le sont ceux de l'uti-  
lité publique, ont engagé à don-  
ner ce Livre en latin & en fran-  
çois, afin de le rendre d'un usage  
commun aux Médecins, tant Régni-  
coles qu'Etrangers, & aux Chirur-  
giens.

La première Edition des For-  
mules de l'Hôtel-Dieu, que l'on  
donna d'abord en françois seu-  
lement, ayant été promptement  
débitée, on se détermina bientôt à  
en présenter une seconde au Public,  
& l'on chercha alors les moyens  
de la rendre d'une utilité plus com-  
plète, en y joignant les vertus, les  
doses & les usages.

On ajouta de plus dans cette Edition aux Formules de l'Hôtel-Dieu, celles de l'Hôpital de la Charité & celles de l'Hôtel Royal des Invalides, afin que les Elèves qui suivent l'un ou l'autre de ces Hôpitaux, pussent avoir sous les yeux, & dans leurs mains, les moyens que les Médecins y emploient pour combattre les Maladies, & se perfectionner plus promptement dans l'objet de leurs Etudes.

La troisième Edition que l'on donne aujourd'hui, a été faite sur la précédente. Pour plus d'exactitude, on a vérifié sur le *Codex* de chacun des grands Hôpitaux de Paris, les doses des Médicamens qui entrent dans la composition des Remèdes qu'on y emploie; & l'on a fait usage de quelques additions ou changemens que Messieurs les Médecins qui président ces Hôpitaux ont jugé à propos d'y introduire.

La Table exacte qui se trouve à la fin de ce Volume, indiquera très-utilement au Lecteur les différentes Formules convenables aux mêmes Maladies, & les Explications qui y ont rapport.

Il convient d'avertir en finissant, que le poids employé dans ces Formules est le poids de Marc : ainsi

La Livre contient . . . . . seize onces.  
 L'Once, . . huit gros ou huit drachmes.  
 Le Gros, . . . . . trois scrupules.  
 Le Scrupule, . . . vingt-quatre grains.  
 La Pinte contient communément . . . deux livres de Liqueur.  
 La Chopine, . . . . . une livre.  
 Le Demi-Setier, . . . . . huit onces.  
 Le Poinçon, . . . . . quatre onces, ou environ, suivant que la Liqueur a une pesanteur spécifique plus ou moins grande.



---

 ORDRE ALPHABÉTIQUE

*Des Titres de ce Recueil.*

- A** POSÈMES. 67. 327. 403.  
 BOLS. 189. 367. 455.  
 BOUILLONS MÉDICAMENTEUX. 139.  
 CATAPLASMES. 287. 477.  
 COLLYRES. 239. 379. 475.  
 DÉCOCTIONS ALTÉRANTES. 31.  
 DÉCOCTIONS PURGATIVES. 55.  
 EAUX DISTILLÉES. 33.  
 EMULSIONS. 333. 439.  
 FOMENTATIONS. 273. 383.  
 GARGARISMES. 165. 381. 471.  
 HYDROMELS. 129.  
 IN USIONS. 27.  
 INJECTIONS. 267.  
 JULEPS. 81. 335. 441.  
 LAVEMENS. 247. 465.  
 LINIMENS. 303. 385. 479.

xij

LOOCHS. 133. 337.

ONGUENS. 305.

OPIATS. 211. 445.

PILULES. 217. 377.

POTIONS ALTÉRANTES. 91. 339. 429.

POTIONS PURGATIVES. 107. 353. 415.

POUDRES. 173.

SYROPS. 123.

TABLETTES. 227. 463.

TISANES. 3. 309. 389.

TROCHISQUES. 233.

VINS MÉDICAMENTEUX. 151. 413.

VINS MÉDICAMENTEUX POUR LES

FOMENTATIONS. 161.



FORMULES



FORMULES

MÉDICINALES

DE

L'HÔTEL-DIEU

DE PARIS,

EN LATIN ET EN FRANÇOIS.



FORMULÆ  
MEDICAMENTORUM

MAGNI NOSOCOMII PARISIENSIS,  
HOSPITIUM DEI *vulgò dicti.*

---

PTISANÆ.

---

*Ptisana Communis.*

℞. **R**ADIC. Gramin. mundatar. contus. & incis. . . . . ℥iv.  
Coq. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.  
ad . . . . . ℔. x.  
Infund. Glycyrrh. ras. & contus. . . ℥j.  
F. S. A. Ptisana.  
Pro potu ordinario ad ℔. ij. iij. vel iv.  
per cyathos.



# FORMULES MÉDICINALES

DE

L'HÔTEL-DIEU DE PARIS.

---

## TISANES.

---

*Tisane Commune.*

**P**RENEZ quatre onces de Racines de Chiendent mondées, écrasées & coupées; faites cuire dans douze livres d'Eau commune, réduites à dix; jetez-y une once de Réglisse ratissée & concassée; retirez-la aussitôt du feu; & un quart d'heure après, versez-la à clair ou la passez.

*Pour boisson ordinaire, par verrées, depuis une pinte, jusqu'à deux.*

A ij

*Ptisana Nitrata.*

℞. *Ptis. Comm.* . . . . . ℥b. vj.  
*Solv. Nitr. purif.* . . . . . ʒjʒ.  
 Pro potu ordinario, ut supra. Magis temperat & urinas movet.

*Ptisana Acidula.*

℞. *Ptis. Comm.* . . . . . ℥b. vj.  
*Adde Spir. Vuriol. vel Sulph. vel Aquæ*  
*Robell. ad gratam aciditatem.*  
 Pro potu ordinario, ut supra. Sanguinis æstum temperat in febribus ardentibus.

*Ptisana seu Aqua Hordei.*

℞. *Hordei confr. & loti* . . . . . ʒiv.  
*Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq.*  
*comm.* . . . . . ℥b. xij.  
*Infund Glycyrrh. ras. & contus.* . ʒj.  
*Cola & F. Ptis.*

---

*Tifane Nitrée.*

Prenez six livres de Tifane commune; faites-y dissoudre un gros & demi de Nitre purifié.

*Pour boisson ordinaire, à la même dose que la précédente. Elle est plus tempérante & pousse par les urines.*

---

*Tifane Aigrette.*

Prenez six livres de Tifane commune; ajoutez-y de l'Esprit de Vitriol ou de soufre, ou de l'Eau de Rabel, jusqu'à une agréable acidité.

*Pour boisson ordinaire, à la même dose que la précédente. Elle est plus rafraichissante dans les fièvres ardentes.*

---

*Tifane ou Eau d'Orge.*

Prenez quatre onces d'Orge mondé & frotté dans un gros linge; lavez-le dans plusieurs eaux chaudes; ensuite faites-le cuire doucement, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consommation de la

A iij

Pro potu ordinario, ut supra. Magis detergit in Pulmonum affectibus.

---

*Ptisana seu Aqua Orisæ.*

℞. Orisæ mund. & lotæ, . . . . . ℥ij.  
 Bull. per semihor. in Aq. comm. ℥. xvj.  
 Adde, si lubet, Rasur. C. C. in nodulo.  
 inclus. . . . . ℥jß.  
 vel ex præscripto Rad. Consolid. Major.  
 . . . . . ℥iij.  
 F. Ptis.

Pro potu ordinario, ut supra, in Dyssentericis Affectibus & Hæmorrhagiis.

---

*Ptisana seu Aqua Seminum Lini.*

℞. Sem. Lini lot. & in linteo nodulo inclus. . . . . ℥ß.

troisième partie, dans un vaisseau clos; enfin, jetez-y une once de Réglisse ratifiée & concassée; retirez aussitôt du feu; & un quart d'heure après, passez la Tisane dans un tamis.

*Pour boisson ordinaire, comme ci-dessus. Elle est plus détersive, & convient dans les affections de Poitrine.*

---

### *Tisane ou Eau de Riz.*

Prenez deux onces de Riz mondé & lavez; ajoutez y, selon le besoin, une once & demie de Corne de Cerf rapée, suspendue dans un nouet, ou, selon l'ordonnance, trois onces de racines de grande Consoude; faites bouillir doucement, dans un vaisseau fermé, avec seize livres d'Eau, pendant environ une demi-heure.

*Pour boisson ordinaire, comme ci-devant. Elle est très-adoucissante dans les Affections Dyssentériques & dans les Hémorragies.*

---

### *Tisane ou Eau de Graine de Lin.*

Prenez demi-once de Graine de Lin lavée & enfermée dans un nouet; faites-la

8 P T I S A N Æ.

*Leviter bull. in Aq. comm.* . . . . . ℥. xij.

*F. Ptis.*

Pro puto ordinario, in Renum & Urethræ  
affectibus aut doloribus.

---

*Ptisana seu Aqua Altheæ.*

℥. Rad. Alth. à meditull. repurg. . . ℥iv.

*Bull. leviter in Aq. comm.* . . . . . ℥. viij.

*Infund. Glycyrrh.* . . . . . ℥j.

*F. Ptis.*

Dosis, ut suprâ. Pro potu ordinario, in  
Tussi & Pectoris affectibus aut Vesicâ.

---

*Ptisana Lapathi.*

℥. Rad. Lapathi acuti mundat. & in-  
cis. . . . . ℥iv.

*Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq.*  
*comm.* . . . . . ℥. xij.

*Infund. Glycyrrh. ras. & contus.* . . ℥j.

*F. Ptis.*

Dosis tres quatuorve cyathi, in Ictero &  
Hepatis Obstructionibus.

T I S A N E S. 9

bouillir légèrement, dans douze livres d'Eau commune.

*Pour boisson ordinaire, dans les Affections douloureuses des Reins, de la Vessie & des voies de l'Urine.*

---

*Tisane de Racine de Guimauve.*

Prenez quatre onces de Racines de Guimauve nettoyyées; faites-les bouillir légèrement, dans huit livres d'Eau commune; jetez-y une once de Réglisse, en retirant du feu.

*Pour boisson ordinaire, à la dose de deux & trois livres par jour, dans la Toux & les maladies de Poitrine ou de Vessie.*

---

*Tisane de Patience sauvage.*

Prenez quatre onces de Racines de Patience lavées & coupées; faites cuire, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consommation de la troisieme partie; ajoutez-y une once de Réglisse.

*La dose est de trois ou quatre verres par jour, dans la Jaunisse & les obstructions du Foie.*

A v

---

*Ptisana Scorzonerae.*

℞. Rad. Scorzon. mund. & incif. . . ℥ viij.  
 Bull. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.  
 Ad tertiæ partis consumptionem infund.  
 Glycyrrh. . . . . ℥j.  
 F. Ptisf.

In Febribus Petechialibus, Variolis, Morbillis, pro potu ordinario. Dosis à ℔. ij. ad ℔. iv.

---

*Ptisana Scorzonerae Lactea.*

℞. Ptisf. Scorzon. prædictæ, . . . ℔. vj.  
 Lact. Vaccin. despum. . . . ℔. ij.  
 M. F. Potus.

Pro potu magis demulcente, iisdem in morbis, ubi Febris mitior aut nulla est.

---

*Ptisana Pectoralis.*

℞. Sebesten,  
 Jujub. ana. . . . . ℥j.

---

*Tisane de Scorfonère.*

Prenez huit onces de Racines de Scorfonère mondées & coupées ; faites-les bouillir dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consommation de la troisième partie ; jetez-y une once de Régliste ratissée, & retirez aussitôt du feu.

*Pour boisson ordinaire dans les Fièvres accompagnées d'Eruptions à la Peau, telles que la petite Vérole & la Rougeole. La dose est depuis deux, jusqu'à quatre livres.*

---

*Tisane de Scorfonère Laitieuse.*

Prenez six livres de la précédente Tisane de Scorfonère, deux livres de lait de vache écumé ; mêlez.

*C'est une boisson plus adoucissante, que l'on donne à la même dose & dans les mêmes maladies que la précédente, sur-tout lorsqu'il y a peu ou point de fièvre.*

---

*Tisane Pectorale.*

Prenez des Sébestes, des Jujubes, de chaque une once ; six Figues grasses, une

A vj

*Caric. ping.* . . . . . No. vi.  
*Passul. exacinat.* . . . . . ℥jß  
*Coq. per semih. ram in Aq. comm.* ℔. xij.  
*Frige factus. liquor Coletur ad usum.*  
 Pro potu ordinario, in Pulmonum affec-  
 tibus.

---

*Ptisana Diuretica.*

℥. Rad. Frag.  
     *Tarax.*  
     *Gram. ana.* . . . . . ℥ij.  
     *Fruct. Alkekengi,* . . . . . No. xx.  
*Bull. ad quartæ partis consumpt. in Aq.*  
*comm.* . . . . . ℔. xij.  
*Infund. Glycyrrh.* . . . . . ℥j.  
     *F. Ptis.*  
 Dosis ad ℔. jß. in Urinæ Suppressione,  
 in Hydrope.

---

*Ptisana Aperiens.*

℥. Rad. Aspar.  
     *Eryng.*

T I S A N E S. 13

once & demie de Raisins secs, dont vous ôterez les pepins; ouvrez les autres Fruits, avec un couteau; puis faites cuire, pendant une demi-heure, dans douze livres d'Eau commune, coulez la liqueur, lorsqu'elle sera refroidie.

*Pour boisson ordinaire, dans les Fluxions de Poitrine & dans les maladies du Poumon.*

---

*Tifane Diurétique.*

Prenez des Racines de Fraiser, de Pissenlit & de Chiendent, de chacune deux onces, vingt Fruits d'Alkekenge; faites bouillir, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consommation de la quatrième partie; mettez-y une once de Réglisse, & retirez du feu.

*La dose est d'une livre & demie, dans l'Hydropisie & dans les suppressions d'Urine.*

---

*Tifane Apéritive.*

Prenez des Racines d'Asperge, de Chardon-Roland, de petit Houx & de

14 P T I S A N Æ.

*Rad. Brusc.*  
*Rub. Tinct. ana.* . . . . . ℥ij.  
*Bull. ad tertæ partis consumpt. in Aq.*  
*comm.* . . . . . ℥. xij.  
*Infund. Liquir.* . . . . . ℥j.  
*F. Ptif.*

Dosis ad ℥. jß. ad Urinas promovendas,  
in Hydrope & affectibus Œdematosis.

---

*Ptisana anti-Nephritica Diluens.*

℥. *Rad. Pareyræ-bravæ cont.* . . . ℥ij.  
*Ligni Nephrit. contriti,* . . . ℥ij.  
*Sem. Lithospermi,*  
*Ebuli contus. ana.* . . . ℥ß.  
*Infund. per 12. ho. in Aq. comm.* ℥. xij.  
*Bull. ad tertæ partis consumptionem.*  
*Sub finem Adde Liquir.* . . . ℥j.  
*F. Ptif.*

Dosis ℥iv. aut v. ter in die, Arenulas  
& Mucositates expellendas è Renibus  
& Vesica.

---

*Ptisana anti-Nephritica Demulcens.*

℥. *Capita Papav. alb. cum Semine con-*

## T I S A N E S. 15

Garance de chacune deux onces; faites-les bouillir, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consommation de la troisième partie. On peut y ajouter un peu de Réglisse en retirant du feu.

*La dose est d'une livre & demie, pour provoquer l'Urine, dans l'Hydropisie & dans les Affections Cédémateuses.*

---

### *Tisane anti-Néphrétique Incisive.*

Prenez deux onces de Racines de Pareyra-brava concassées, une once de Bois Néphrétique pilé; des Semences de Gremil & d'Hieble concassées, de chaque une demi-once; faites infuser, pendant douze heures, dans douze livres d'Eau commune; faites bouillir jusqu'à la consommation de la troisième partie, & ajoutez-y sur la fin une once de Réglisse ratisée & concassée.

*On en donne quatre ou cinq onces, trois fois par jour, pour dissoudre & expulser les Mucosités & les Sables des Reins & de la Vessie.*

---

### *Tisane anti-Néphrétique Adoucissante.*

Prenez quatre Têtes de Pavot blanc,

*frac̃a*, . . . . . No. iv.  
*Bull. ad tertice partis consumpt. in Aq.*  
*comm.* . . . . . ℥. xij.  
*Sub finem Adde Semin. quatuor frigid.*  
*maj. mund. & contus.*  
*Sem. Lini in linteo nodul. inclus.*  
*ana.* . . . . . ℥ij.  
*Rad. Alth. à meditul. repurg.*  
*Liquir. ras. & contusus. ana.* ℥j.

*F. Ptis.*

In Urinarum difficultatibus & viarum Urinæ asperitatibus, pro potu ordinario ad ℥.ij. in die.

---

*Ptisana Astringens.*

ʒ. *Rad. Bisfort.*  
*Symphyt. ana.* . . . . . ℥ij.  
*Torment.*  
*Cortic. Granat. ana.* . . . . . ℥j.  
*Frucl. Sumach,* . . . . . ℥vj.  
*Coq. ad tertice partis consumpt. in Aq.*  
*comm.* . . . . . ℥. xiv.  
*Infund. Glycyrrh.* . . . . . ℥j.  
*F. Puf.*

In Hemorrhagiis & Alvi vel Urinæ Fluxibus à nimia laxitate oriundis. Dosis ℥ij. ter vel quater in die.

avec la Semence, écrasées; faites-les bouillir, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la consommation de la troisième partie; ajoutez sur la fin, des quatre Semences froides majeures mondées & écrasées, de la Graine de Lin enfermée dans un nouet, de chaque deux gros, de la Racine de Guimauve nettoyée de la Réglisse ratissée & concassée, de chaque une once.

*Dans les difficultés d'Urines & dans toutes les irritations des voies Urinaires, on s'en sert pour boisson ordinaire, à la dose de deux livres.*

---

### *Tisane Astringente.*

Prenez des Racines de Bistorte & de grande Consoude, de chacune deux onces; de la Racine de Tormentille, des Ecorces de Grenade, de chaque une once, des Fruits de Sumach, six gros; faites cuire le tout, dans quatorze livres d'Eau commune, jusqu'à la consommation de la troisième partie; jetez-y une once de Réglisse.

*Elle convient dans les Hémorragies & dans les Flux de Ventre ou d'Urines, qui viennent de relâchement. On en donne trois onces, trois ou quatre fois par jour.*

*Puisana Anthelmintica.*

℞. Aq. Hydrarg. defæcat. . . . . ℥. vi.  
 Rad. Filicis maj. . . . . ℥ijss.

Coq. ad quartæ partis consumpt.

Cola & serva.

Dosis ad ℥. ij. ad Lumbricos imò &  
 Tæniam enecandos.

[Aqua Mercurialis sit cum Mercurii crud.  
 ℥iv. in linteo nodulo inclusis & in Aq.  
 comm. ℥. iv. ad ℥. iij. decoctis.]

*Puisana anti-scorbutica.*

℞. Rad. Raph. rustic. in talleol. sect. ℥iv.  
 Coq leviter in Aq. comm. . . . . ℥. x.

Infund. Glycyrrh. ras. & cont. . . ℥j.

In Scorbuto & Affectibus Scorbuticis,  
 Dosis à ℥. j. ad ℥. ij. pro potu, in  
 die.

---

*Tisane contre les Vers.*

Prenez six livres d'Eau de Mercure purifié, deux onces & demie de Racines de grande Fougère; faites cuire, jusqu'à la consommation de la quatrième partie; coulez la liqueur.

*La dose est de deux livres par jour. Elle est recommandée pour faire mourir les Vers ronds ordinaires, & même le Ver Solitaire.*

Pour faire l'Eau de Mercure, il faut faire bouillir un quarteron de Mercure cru, dont on aura fait un nouet avec un petit linge ferré, dans quatre pintes d'Eau, pour réduire à trois pintes.

---

*Tisane anti-Scorbutique.*

Prenez quatre onces de Racines de Rairfort sauvage, coupées par tranches; faites cuire, en un vaisseau clos, dans dix livres d'Eau commune; faites-y infuser une once de Réglisse écrasée.

*Pour boisson, à la dose d'une livre & demie ou deux livres, dans le Scorbut & les Affections Scorbutiques.*

---

*Ptisana Sudorifera.*

℞. Rad. China, . . . . . ℥ij.  
     *Salsæ-parill. ana* . . . . . ℥ij.  
     *Ligni Sanct. in scorbem redact.* . . . . . ℥j.  
     *Antim. crud. pulv. & in nodul. sisp.*  
     . . . . . ℥iv.  
     *Superaffund. Aq. bullient.* . . . . . ℔. xij.  
     *Macera, per hor. 12. in vase clauso;*  
     *deind. Coq. ad tertiæ partis consumpt.*  
     *Sub finem Adde Ligni Sassafr.* . . . . . ℥j.  
     *Anisi,* . . . . . ℥i.  
     *Infud. Liquir. ras. & cont.* . . . . . ℥j.  
     *F. S. A. Ptis.*

Dosis à ℔. jss. ad ℔. ij. in die, ad Sudores promovendos, in Affectibus Catarrhosis, Rheumaticis, Arthriticis, Venereis, Apoplecticis, Paralyticis.

---

*Ptisana Sudorifera Laxans.*

℞. Ptis. Sudorif. prædictæ, . . . . . ℔. ij.  
     *Fol. Oriental. mundat.* . . . . . ℥ss.  
     *Infund. S. A. & Cola.*  
 In morbis supra memoratis tres quatuorve

---

*Tisane Sudorifique.*

Prenez des Racines de Squine & de Salsepareille, de chacune deux onces; une once de Bois de Gaïac rapé, quatre onces d'Antimoine cru, concassé & suspendu en un nouet; jetez par-dessus douze livres d'Eau bouillante, & laissez macérer, pendant douze heures, dans un vase clos; faites cuire ensuite; jusqu'à la consommation de la troisième partie; ajoutez sur la fin une once de Bois de Sassafras, un gros d'Anis; faites-y infuser une once de Réglisse ratifiée & concassée.

*La dose est depuis une livre & demie, jusqu'à deux livres; pour provoquer les Sueurs dans les Affections Catarrhales, dans les Rhumatismes, la Goutte, les maladies Venériennes, l'Apoplexie, la Paralyse.*

---

*Tisane Sudorifique Purgative.*

Prenez deux livres de Tisane Sudorifique décrite ci-avant, demi-once de Séné mondé; faites infuser, & ensuite coulez.

hujus Ptisanæ cyathi optimè Alvim  
subducunt.

*Ptisana Laxans seu Regia.*

℞. Rad. Lapathi acut. . . . . ℥jss.  
Polyp. Quern.  
Cichor. sylvestr. ana. . . . . ℥j.  
Fol. Orient. Mund. . . . . ℥vi.  
Sal Cathart. amar. . . . . ℥j.  
Bull. in Aq. comm. . . . . ℔. iv. ad ℔. iij.  
Sub. finem adde Anisi, . . . . . ℥j.  
Liquir. ras. & contus. . . . . ℥iij.  
Malum Citreum in talleol. sect. No. 1.  
Colet. liquor.

Mite, efficax & commodissimum exhibet Catharticum tres quatuorve hujus Ptisanæ cyathi, mane, jejuno ventriculo.

*Ptisana seu Decoctum Fumariæ.*

℞. Fumariæ recent. . . . . M. ij.  
Leviter Bull. in Seri Lac̄. vel. Aq. comm.  
. . . . . ℔. iij.  
Colatur. addi potest Syrup. de Mercurial.  
comp. vulgò de Longue Vie. . . . . ℥j.

*On purge très-bien, avec trois ou quatre verres de cette Tisane, dans les maladies ci-dessus énoncées.*

---

*Tisane Purgative ou Royale.*

Prenez une once & demie de Racines de Patience; de celles de Polypope de Chêne & de Chicorée sauvage, du Sel d'Épsom, de chaque une once; faites bouillir, dans quatre livres d'Eau commune, réduites à trois; ajoutez sur la fin six gros de Séné mondé, un gros d'Anis, trois gros de Réglisse ratifiée & concassée, un Citron coupé par tranches; retirez aussi-tôt du feu, & coulez la liqueur.

*C'est un Purgatif très-doux, très-efficace & très-commode. Cette Tisane se donne le matin: à jeun; à la dose de trois ou quatre verres.*

---

*Tisane ou Décoction de Fumeterre.*

Prenez deux poignées de Fumeterre; faites bouillir légèrement, dans trois livres de Petit Lait ou d'Eau commune. On peut ajouter à la colature le Sirop

24 HYDROGALA.

Ufurpatur in Obstructionibus Viscerum, partium Hepatis & Lienis. Prescribitur etiam in Scabie & cæteris chronicis Cutis affectibus. Tres quatuorve cyathi propinquantur in die imò & ad ℥b. ij.

---


HYDROGALA.

℥. *LACTIS Vacc. despumat.* . . . ℥b. ij.

*Decod. Hord. mund.* . . . . ℥b. vj.

*Misce.*

Semel vel bis in die adhibetur ad ℥viii. mane & sero, in Phthisi Pulmonali, in Tussi pertinaci. Datur etiam pro potu ordinario ad ℥b. ij. vel in die, in magnis Viscerum aut Vesicæ irritationibus, ubi abest Febris.



de

## L A I T C O U P É. 25

de Mercuriale, vulgairement de *Longue Vie*, à la dose d'une once.


*On l'emploie dans les maladies d'Obstructions des Viscères du Bas-Ventre, principalement du Foie & de la Ratte. Elle est aussi très-usitée dans la Gale & les maladies chroniques de la Peau. On en donne trois ou quatre verres, & même jusqu'à une pinte par jour.*

---

## L A I T C O U P É.

**P**RENEZ deux livres de Lait de Vache & six livres de Décoction d'Orge mondé; mêlez. La proportion doit varier, selon les différentes occasions.

*On le donne une ou deux fois par jour, à la dose de huit onces, matin & soir, dans la Pulmonie & la Toux obstinée. On l'emploie aussi, comme boisson ordinaire, dans les irritations violentes des Entrailles ou de la Vessie, lorsqu'il n'y a point de Fièvre.*



24 HYDROGALA.

Ufurpatur in Obstructionibus Viscerum, partium Hepatis & Lienis. Prescribitur etiam in Scabie & cæteris chronicis Cutis affectibus. Tres quatuorve cyathi propinquantur in die imò & ad ℥b. ij.

---


HYDROGALA.

℥. *LACTIS Vacc. despumat.* . . . ℥b. ij.

*Decod. Hord. mund.* . . . ℥b. vj.

*Misce.*

Semel vel bis in die adhibetur ad ℥viii. mane & sero, in Phthisi Pulmonali, in Tussi pertinaci. Datur etiam pro potu ordinario ad ℥b. ij. vel in die, in magnis Viscerum aut Vesicæ irritationibus, ubi abest Febris.



de

## L A I T C O U P É. 25

de Mercuriale, vulgairement de Longue Vie, à la dose d'une once.


*On l'emploie dans les maladies d'Obstructions des Viscères du Bas-Ventre, principalement du Foie & de la Ratte. Elle est aussi très-usitée dans la Gale & les maladies chroniques de la Peau. On en donne trois ou quatre verres, & même jusqu'à une pinte par jour.*

---

## L A I T C O U P É.

**P**RENEZ deux livres de Lait de Vache & six livres de Décoction d'Orge mondé; mêlez. La proportion doit varier, selon les différentes occasions.

*On le donne une ou deux fois par jour, à la dose de huit onces, matin & soir, dans la Pulmonie & la Toux obstinée. On l'emploie aussi, comme boisson ordinaire, dans les irritations violentes des Entrailles ou de la Vessie, lorsqu'il n'y a point de Fièvre.*



## I N F U S A.

*Infusum Capillorum Veneris.*

℥. *CAPILL. Vener.* . . . . Pug. vj.  
*Infund. & bull. leviter in Aq. comm.*  
 . . . . . ℥. vj.  
*Colat. Adde Sacchar.* . . . . ℥iij.  
*In Tussi & Catharris optimè convenit.*  
*Diaphoresim promovet. Quatuor vel sex*  
*cyathi exhibentur in die.*

*Infusum Pectorale ex Floribus.*

℥. *Flor. Malv.*  
*Verbasc.*  
*Tussilag.*  
*Papav. errat.*  
*Helichrysi montan. ana.* Pug. ij.  
*Superaffund. Aq. ferv.* . . . . ℥. vj.  
*Stent in Infuso.*  
*Colaturæ addi potest Syr. Cap. Vener. vel*  
*Sacchar. Q. S.*  
*In omnibus Pectoris & Pulmonum affec-*  
*tibus tum acutis tum chronicis pro potu*  
*ordinario adhibetur ad ℥. ij. vel iij.*

## I N F U S I O N S.

*Infusion de Capillaires.*

**P**RENEZ six pincées de Capillaires; jetez-les dans six livres d'Eau commune, & faites bouillir légèrement; ajoutez trois onces de Sucre à la colature.

*Cette boisson convient dans les Toux & les Catarrhes. Elle porte à la Transpiration. On en donne par jour quatre ou six verres.*

*Infusion Pectorale, avec les Fleurs.*

Prenez des Fleurs de Mauve, de Bouillon-Blanc, de Tussilage, de Coquelicot & de Pied-de-Chat, de chaque deux pincées; jetez par dessus six livres d'Eau bouillante, & laissez le tout en infusion. On peut ajouter à la colature, ce qu'il faut de Sirop de Capillaires ou de Sucre.

*Cette Infusion fait la boisson ordinaire dans les maladies de Poitrine, soit aiguës, soit chroniques. La dose est de deux à trois livres par jour.*

---

*Infusum Vulnerarium.*

℥. Herb. Traumaticarum. Helv. Pug. xij.  
 Affund. Aq. ferv. . . . . ℥. vj.  
 Stent in Infuso.

Cola & Sacchar. vel Syrup. convenienti  
 edulcora.

In omnibus Vulneribus & Contusionibus  
 tum externis tum internis præscribitur  
 ad ℥. j. aut ℥. jss. pro v. vel vj. cyathis.

---

*Infusum seu Tinctura Rhei.*

℥. Rhei crassiuscul. triti . . . . ℥iij.  
 Infund. per aliquot horas, in Aq. ferv.  
 . . . . . ℥. iij.  
 Bull. levit. & Col.

Optimum est Stomachicum, Alimentorum  
 Digestionem promovens & Alvi  
 Libertatem, in Affectibus Verminosis  
 quasi Specificum; præsertim in Infantibus,  
 quorum Visceribus egregie opitulatur.  
 Dosis est ℥. ss. vel. ℥. j. pro  
 ægrotantis ætate.

*Infusion Vulnérable.*

Prenez douze pincées des Vulnéraires de Suisse; mettez-les dans six livres d'Eau bouillante, & laissez infuser; coulez, & édulcorez la colature avec du Sucre ou du Sirop convenable.

*On la prescrit dans tous les cas de Blessures ou de Contusions, tant externes qu'internes, à la dose d'une livre ou d'une livre & demie, en cinq ou six verres.*

*Infusion ou Teinture de Rhubarbe.*

Prenez trois gros de Rhubarbe cassée en petits morceaux; faites-la infuser, dans trois livres d'Eau bouillante, pendant quelques heures; faites-la bouillir ensuite légèrement, & coulez.

*C'est un très-bon Stomachique, qui facilite la Digestion des Alimens & la Liberté du Ventre. Elle est Spécifique dans les Affections Vermineuses, sur-tout pour les Enfants, dont elle fortifie très-efficacement les Viscères. On en donne un demi-setier ou une chopine par jour, suivant l'âge du malade.*



## D E C O C T A .

*D E C O C T A A L T E R A N T I A .*

*Decoctum Febrifugum Simplex, Pii-  
sana Amara dictum.*


℞. *C* O R T. *Peruv. crassiuscul. triti*, ℥vj.  
*Bull. ad tertiæ partis consumpt. in Aq.*  
*comm. . . . . ℔. xvijj.*  
*Cola.*

Dosis est ad ℔. j. aut. ℔ jss. in die,  
tribus aut quatuor vicibus, pro Febribus  
intermittentibus, extra Paroxyf-  
mos.

*Edulcorari potest cum Syrup. Hordeac. Q.*  
*S. & erit :*

*D E C O C T U M F E B R I F . E M U L S I O N A T .*

Dulcis est, & magis unctuosa, undè præ-  
fertur in delicatioribus Pectoris constitu-  
tionibus, ubi tamen Kinakinâ opus est,  
ad rescindendos Februm intermitten-  
tium Paroxyfmos. Eadem est dosis hujus  
Decocti ac præcedentis.



DÉCOCTIONS.

DÉCOCTIONS ALTÉRANTES.

*Décoction Fébrifuge Simple, dite  
Tisane Amère.*

**P**RENEZ six onces d'Ecorce du Pérou, grossièrement pulvérisée; faites bouillir dans dix-huit livres d'Eau commune, jusqu'à la consommation de la troisième partie; coulez.

*La dose est d'une livre ou d'une livre & demie, en trois ou quatre verres par jour, pour les Fièvres intermittentes, dans l'intervalle des Accès.*

On peut l'édulcorer avec une suffisante quantité de Sirop d'Orgeat; ce sera alors :  
TISANE AMÈRE ÉMULSIONÉE.

*La Décoction de Quinquina Emulsionnée est plus onctueuse & plus adoucissante. On la préfère dans les cas où la Poitrine est délicate, & où il faut cependant du Quinquina pour couper les Accès de Fièvres intermittentes. La dose est la même.*

B iv

---

*Decoctum Album.*

- ℞. Rasur. C. C. . . . . ℥jss.  
     *Micæ Panis albi, vulgò de Gonerisè,*  
     . . . . . ℥ij.  
 Coq. S. A. in Aq. comm. . . . ℔. vj.  
     *Cola & edulcor. cum sacchar. alb. ℥iij.*  
 Optimum est in Dyssentericis Affectibus  
 pro potu ordinario ad ℔. ij. vel iij.  
 in die. Humectat & temperat.
- 

*Decoctum Hystericum.*

- ℞. Herb. Artemis.  
     *Matric.*  
     *Meliss.*  
     *Marrub.*  
     *Calthæ, ana. . . . . M. iv.*  
 Bull. levit. in Aq. comm. . . . . ℔. xx.  
 Coletur liquor, cum forti Folior. express.  
     *quæ S. A. Clarificetur.*  
 Dosis ter vel quater in die ad ℥iv. singu-  
 lis vicibus, in Hystericis Affectibus.

*Décoction Blanche.*

Prenez une once & demie de Raclure de Corne de Cerf, deux onces de Mie de Pain blanc; faites cuire dans six livres d'Eau commune; coulez, & édulcorez avec trois onces de Sucre.

*C'est une boisson ordinaire très-convenable dans les Affections Dyssentériques. On n donne deux & trois livres par jour. Elle est humectante & adoucissante.*

*Décoction Hystérique.*

Prenez des Feuilles d'Armoise, de Matricaire, de Mélisse, de Marrube & de Soucy de campagne, de chaque quatre poignées; faites bouillir légèrement, dans vingt livres d'Eau commune; coulez la liqueur, avec une forte expression des Plantes; puis clarifiez.

*On en donne trois ou quatre fois le jour, quatre onces chaque fois, dans les Affections Hystériques.*

*Aqua Hysterica.*

*Fit ex iisdem Plantis S. A. Distillatis.*

Iisdem dosi ac usibus adhiberi potest.

*Decoctum Emmenagogum.*

℥. Herb. Decoct. Hysteric. ana. M. iv.  
Rutæ,  
Sabin.

Abfinth. ana . . . . . M. ij.

Coq. in Aq. comm. . . . ℥. xxx. ad xxiv.  
F. Decoct.

Fortiter Menfes promovet & Lochia;  
Secundinas imò & Fœtum mortuum  
expellit, cùm abest Inflammatio vel  
Spasmus. Dosis ℥iij. ter vel quater in  
die.

*Aqua Emmenagoga.*

*Fit ex Plantis iisdem S. A. Distillatis.*

Iisdem pollet viribus, sed mitioribus.  
Eadem dosi præscribitur ac Decoctum

*Eau Hystérique.*

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées selon l'Art.

*On l'emploie à la même dose & au même usage que la Décoction.*

*Décoction Emménagogue.*

Prenez quatre poignées de chacune des Plantes de la Décoction Hystérique; de la Rhue, de la Sabine & de l'Absinthe, de chacune deux poignées; faites cuire, dans trente livres d'Eau commune, réduites à vingt-quatre, & passez la liqueur.

*Elle provoque fortement les Règles & les Lochies, expulse l'Arrière-faix resté dans la Matrice, & le Fœtus qui y est mort. On l'emploie lorsqu'il n'y a point d'Inflammation ni d'Affectiō Spasmodique, à la dose de trois onces, trois ou quatre fois dans la journée.*

*Eau Emménagogue.*

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées selon l'Art.

*Elle a les mêmes vertus, mais plus*

B vj

---

*Decoctum Diaphoreticum.*

℞. Rad. Scorzon.

Bardanæ, ana . . . . . ℥vj.

Fol. Card. benedict.

Ulmæ.

Scabios. ana . . . . . M. iv.

Coq. in Aq. comm. ℔. xxiv. ad xx.  
 Perspirationem juvat. Ad Cutem Humores  
 promovet, & Cutaneis Eruptionibus  
 opitulatur. Usurpatur in Morbillis, Va-  
 riolis, &c. Dosis quinque vel sex cyathi  
 in die.

---

*Aqua Diaphoretica.*

Fit ex iisdem Plantis S. A. Distillatis.  
 iisdem in casibus & eadem dosi præscri-  
 bitur ac Decoctum.

---

*Decoctum Cardiacum.*

℞. Baccar. Junip. contus. . . . . ℥iv.

DÉCOCTIONS. 37

douces, & on la prescrit à la même dose que la Décoction.

---

*Décoction Diaphorétique.*

Prenez des Racines de Scoufonère & de Bardane, de chacune six onces; de Feuilles de Chardon bénit, de Reine des Prés & de Scabieuse, de chacune quatre poignées; faites cuire, dans vingt-quatre livres d'Eau commune, réduites à vingt.

*Elle convient pour faire transpirer. Elle porte à la Peau & aide les Eruptions Cutanées. Elle est employée dans la Rougeole, la petite Vérole, &c. La dose est de cinq ou six verres par jour.*

---

*Eau Diaphorétique.*

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées avec soin.

*Cette Eau Distillée a les mêmes vertus; & est employée à la même dose que la précédente Décoction.*

---

*Décoction Cardiaque.*

Prenez quatre onces de Baies de

*Cortic. exterior Citr.**Arantior. ana. ℥j.**Summit. Menthæ,**Bugloss.**Borrag. ana . . . M. iij.**Flor. Tunic. . . . . Pug. vj.**Coq. in Aq. comm. . . . ℥. xx. ad xvj.*

Optimum est Stomachicum, ubi corroborandum est in eo affectu qui Cardialgia vulgò dicitur. Appetitum provocat & Digestioni favet. Tribus vel quatuor vicibus in die præscribuntur ℥iij. aut iv.

*Aqua Cordiaca.**Fit ex Iisdem S. A. Distillatis.*

Aquæ Distillatæ virtus & dosis sunt eadem ac Decocti.

*Decoctum Cephalicum.**℥. Herb. Meliss.**Beton. ana . . . . . M. iv.**Summit. Florid. Gallii lutei,**Stæchad. ana M. ij.**Coq. leviter in Aq. comm. S. Q. ad xij.*

## D É C O C T I O N S. 39

Genièvre concassées, des Ecorces extérieures de Citron & d'Orange, de chaque une once; des Sommités de Menthe, de Buglose & de Bourrache, de chaque trois poignées; de Fleurs d'Œillets rouges, six pincées; faites cuire, dans vingt livres d'Eau commune, réduites à seize.

*C'est un très-bon Stomachique, lorsqu'il s'agit de fortifier, dans ce que l'on appelle ordinairement des Maux de Cœur. Elle provoque l'Appétit & facilite la Digestion. La dose est de trois ou quatre onces, trois ou quatre fois par jour.*

---

### *Eau Cardiaque.*

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées selon l'Art.

*La vertu & la dose de l'Eau Distillée, sont les mêmes que celles de la Décoction.*

---

### *Décoction Céphalique.*

Prenez des Feuilles de Mélisse & de Bétoine, de chaque quatre poignées; des Sommités fleuries de Caille-lait à Fleurs jaunes & de Stœchas, de chaque deux poignées; faites bouillir légère-

40            D E C O C T A .

Utiliter adhibetur in Capitis doloribus &  
Vertigine. Nervorum Systema corro-  
borat, Spiritus recreat. Usque ad ℥. ij.  
præscribitur in die.

---

*Aqua Cephalica.*

*Fit ex Iisdem S. A. Distillando.*  
Aqua Cephalica iisdem in casibus & eâ-  
dem Dosi præscribitur ac Decoctum.

---

*Decoctum anti-Spasmodicum.*

℥. Visci Quercini contus. . . . . ℥. ℥.  
Radic. Pæoniæ mar. . . . . ℥vj.  
Coq. in Aq. comm. . . . ℥. xx. ad. xvj.  
Sub Finem Adde Rad. Valerian. sylvestr.  
maj. contus. . . . . ℥ij.  
Flor. Lili convall.  
Tiliæ,  
Calli lutei, ana. . . Pug. iij.  
F. Decoct. S. A.  
Optimum in omnibus morbis Convulsivis

## DÉCOCTIONS. 41

ment, dans environ douze livres d'Eau commune.

*On l'emploie utilement dans les Douleurs de tête & dans les étourdissemens. Elle fortifie le Genre Nerveux & recrée les Esprits. On en donne par jour jusqu'à une pinte, par verrées.*

---

### *Eau Céphalique.*

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées.

*On emploie l'Eau Céphalique dans les mêmes occasions & à la même dose que la Décoction.*

---

### *Décoction anti-Spasmodique.*

Prenez une demi-livre de Guy de Chêne écrasé, six onces de Racines de Pivoine mâle; faites cuire, dans vingt livres d'Eau commune, réduites à seize; ajoutez sur la fin deux onces de Racines de grande Valeriane concassées; des Fleurs de Muguet, de Tilleul & de Caille-lait à Fleurs jaunes, de chaque trois pincées; faites-en la décoction selon l'Art.

*C'est un tres-bon remède dans les ma-*

remedium, præsertim in Epilepsia. Dosis  $\mathfrak{z}$ vj. ter vel quater in die.

*Aqua anti-Spasmodica.*

*Fit ex Iisdem S. A. Distillatis.*  
Eadem est ac in Decocto virtus, eademque dosis.

*Decoctum Anthelminticum.*

$\mathfrak{z}$ .	Rad. Filicis mar.	. . . . .	$\mathfrak{z}$ iv.
	Gentian.	. . . . .	$\mathfrak{z}$ j.
	Fol. Scordii.		
	Tanacet.		
	Chamædr.		
	Chamæpyt.		
	Portul. ana	. . . . .	M. ij.
	Flor. Hyperic.	. . . . .	M. j.

Coq. in Aq. comm.  $\mathfrak{lb}$ . xvj. ad  $\mathfrak{lb}$ . xij.  
Eximium est in Affectibus Verminosis  
Puerorum & Adultorum, imò & contra  
Taniam à  $\mathfrak{lb}$ . j. ad  $\mathfrak{lb}$ . ij. singulis die-  
bus, per cyathos.

D É C O C T I O N S. 43

*ladies Convulsives, principalement dans l'Épilepsie. On en fait prendre six onces, trois ou quatre fois le jour.*

---

*Eau anti-Spasmodique.*

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées selon l'Art.

*C'est la même vertu & la même dose que celle de la Décoction.*

---

*Décoction contre les Vers.*

Prenez quatre onces de Racines de Fougère mâle, une once de celles de Gentiane; des Feuilles de Scordium, de Tanaïsie, de Germandrée, d'Ivette & de Pourpier, de chacune deux poignées; des Fleurs de Millepertuis, une poignée; faites cuire, selon l'Art, dans seize livres d'Eau commune, réduites à douze.

*Excellent dans les Affections Vermineuses des Enfans & des Adultes, même contre le Ver Solitaire. On en fait prendre dans la journée, par verrées, depuis une chopine jusqu'à une pinte.*

*Aqua Anthelmintica.*

*Fit Eadem Distillando S. A.*  
 Iisdem virtutibus polleri dicitur, & eadem dosi exhibetur.

*Decoctum Diureticum.*

℞. *Rad. Brusç.*

*Asparag.*

*Lubiæ Tinct. ana . . . . ℥iv.*

*Fol. Pariet.*

*Chrimi,*

*Herniar.*

*Raphan.*

*Summit. Lupul. ana . . . . M. ij.*

*Coq. in Aq. comm. ℔. xvj. ad. xij.*

Incidit, attenuat, Urinas potenter movet,  
 ubi Renes & Vesica Glutinosi Humo-  
 ribus infarciuntur. Adhibetur etiam,  
 felici cum successu, in variis Hydro-  
 pum speciebus, ad Serosos Humores per  
 Urinas eliminandos. Quinque vel sex  
 cyathi in die propinantur ægrotantibus.

*Eau contre les Vers.*

Elle se fait avec les Ingrédients susdits ;  
Distillés selon l'Art.

*Elle a la même vertu , & on la donne  
à la même dose.*

*Décotion Diurétique.*

Prenez des racines de petit Houx ;  
d'Asperge & de Garance, de chacune  
quatre onces ; des Feuilles de Parietaire,  
de Perce-pierre ou Fenouil de mer, de  
Turquette, de Raifort, & des Sommités  
de Houblon, de chaque deux poignées,  
faites cuire, selon l'Art, dans seize livres  
d'eau commune, réduites à douze.

*Elle est atténuante, incisive, & pousse  
fortement par les Urines, dans le cas où  
les Reins & la Vessie sont farcis d'Humeurs  
Glaiieuses. On l'emploie aussi, avec succès,  
dans différentes espèces d'hydropisies, pour  
évacuer les Sérosités par la voie des Urines,  
On en donne aux malades cinq ou six verres  
par jour.*

*Aqua Diuretica.*

*Fit ex Iisdem S. A. Distillatis.*  
 Iisdem ferè pollet virtutibus, & eâdem  
 dosi præscribitur.

*Decoctum Astringens.*

℞. Rad. Pentaphyll.

*Bistor.*

*Torment. ana. . . . . ℥iij.*

*Fol. Centinod.*

*Plantag.*

*Millefol.*

*Bursæ Pastor.*

*Urtic. urent. ana. . . . M. iv.*

*Flor. Ros. rubr.*

*Balaust. ana. . . . . Pug. iv.*

*Coq. in Aq. comm. S. Q. ad ℥b. xxx.*

Maximè confert in iis casibus, in quibus  
 nimia Sanguinis Profusiones compe-  
 scendæ sunt Sanguineaque Vasa, laxiori  
 tono prædita aut casu aperta, con-  
 stringi ac roborari indigent. In nimiis  
 Vulnerum Hæmorrhagiis Sanguinisque  
 Profluviiis usurpatur. Datur à ℥b. j. ad  
 ℥b. ij. in die.

*Eau Diurétique.*

Elle se fait avec les mêmes Racines & Plantes distillées selon l'Art.

*Cette Eau a à peu près les mêmes vertus, & se donne à la même dose.*

*Décoction Astringente.*

Prenez des Racines de Quintefeuille, de Bistorte & de Tormentille, de chacune trois onces ; des Feuilles de Renouée, de Plantain, de Millefeuille, de Bourse à Berger & d'Ortie grièche, de chaque quatre poignées ; des Fleurs de Roses rouges & de Grenade, de chaque quatre pincées ; faites cuire, pendant une demi-heure, dans environ trente livres d'Eau.

*Elle est très-convenable dans les cas où il faut arrêter de trop grandes Effusions de Sang, & lorsque les Vaisseaux Sanguins trop relâchés, ou bien ouverts par quelque accident, ont besoin d'être fortifiés ou resserrés. On l'emploie dans les trop grandes Hémorragies des Blessures, & dans les Flux de Sang trop abondans. La dose est depuis une livre jusqu'à deux, dans la journée.*

*Aqua Astringens.**Fit Eadem Distillando S. A.*

Iisdem ferè pollet viribus & eadem dosi  
adhibetur.

*Decoctum Temperans.**℞. Fol. Portul.**Lactuc. ana. . . . . M. iv.**Flor. Verbasc.**Lilior.**Nymph. ana. . . . . Pug. v.**Coq. in Aq. comm. . . ℔. xij. ad ℔. x.*

Æstum Sanguinis egregiè compescit, sive  
in Febris sive in aoloribus. Pro potu  
ordinario usurpatur ad ℔. iij. vel iv.

*Aqua Temperans.**Fit ex Iisdem Distillatis.*

In iisdem casibus & eodem modo præ-  
scribitur ad libitum.

*Eau*

*Eau Astringente.*

Elle se fait avec les mêmes Racines & Plantes Distillées selon l'Art.

*Ses vertus & sa dose sont les mêmes.*

*Décoction Tempérante.*

Prenez des Feuilles de Pourpier & de Laitue, de chacune quatre poignées; des Fleurs de Bouillon-blanc, de Lis & de Nénuphar, de chaque cinq pincées; faites cuire, dans douze livres d'Eau commune, réduites à dix.

*On la prend pour boisson ordinaire, depuis trois chopines, jusqu'à deux pintes. Elle tempère très-bien les trop grands mouvemens du Sang, soit dans les Fièvres, soit dans les douleurs.*

*Eau Tempérante.*

Elle se fait avec les mêmes Plantes Distillées.

*On en fait prendre plus ou moins, selon le besoin; la quantité n'en peut jamais être dangereuse.*

C

*Decoctum Acidum.**℞. Fol. Oxytriphyll.**Acetof. ana. . . . . M. iij.**Fruct. Berber. . . . . M. j.**Coq. in Aq. comm. . . . ℥. x. ad viij.**Coletur liquor, cum forti express. & Clarificet.**Usurpatur pro potu ordinario, in Febris ardentibus à Bile nimium evoluta oriundis, & ubi agrotantes intensâ Siti laborant.**Aqua Acida.**Fit etiam ut supra Distillanda  
Iisdem in casibus adhibetur & eodem modo.**Decoctum Ophthalmicum.**℞. Fol. Euphras.**Plantag.**Fenicul. ana . . . . M. iv.**Chelid. maj. . . . . M. ij.**Flor. Rosar.**Cyani, ana . . . . Pug. iv.*

*Décoction Acide.*

Prenez des Feuilles d'Alleluia & d'Oseille, de chacune trois poignées; des Fruits d'Epine-vinette, une poignée; faites cuire, dans dix livres d'Eau commune, réduites à huit; coulez la liqueur, avec forte expression; puis clarifiez.

*On la prend au lieu de Tifane, dans les Fièvres ardentes qui proviennent d'une Bile trop exaltée, & lorsque les malades ont une Altération extraordinaire.*

*Eau Acide.*

Elle se fait avec les mêmes Plantes & Fruits Distillés selon l'Arr.

*On l'emploie dans les mêmes cas & de la même manière.*

*Décoction Ophthalmique.*

Prenez des Feuilles d'Euphrase, de Plantain & de Fenouil, de chacune quatre poignées; de grande Chélidoine, deux poignées; des Onglets de Roses rouges & des fleurs de Bleuet, de chaque quatre.

Cij

*Coq. in Aq. comm. . . . lb. xv. ad xij.*  
 In Membranæ Oculorum Conjunctivæ aut  
 Palpebrarum Inflammationibus utiliter  
 adhibetur. Ex eo molliter fovetur & la-  
 vatur Oculus, eique tenuia Lintea eo  
 Decocto madida apponuntur, sæpius  
 renovanda.

---

*Aqua Ophthalmica.*

*Fit ex Iisdem S. A. Distillatis.*  
 Iisdem usibus infervit & aquè confert.



DÉCOCTIONS. 53

pincées; faites cuire, dans quinze livres  
d'Eau commune, réduites à douze.

*On l'emploie, avec succès, dans les Inflammations de la Membrane conjonctive & des Paupières. On bassine doucement & on lave l'Œil avec cette Décoction. On y applique aussi de petites Compresses très-fines, imbibées de cette Liqueur. Il faut les renouveler souvent.*

---

*Eau Ophthalmique.*

Elle se fait avec les mêmes Ingrédients  
Distillés avec soin.

*Elle est également salutaire, & on l'emploie aux mêmes usages que la Décoction.*

---



---

 DECOCTA PURGANTIA.
 

---

*Decoctum Tamarindorum.*

℞. **P**ULPÆ Tamarind. recent. . ℥ij.  
 Coq. in Aq. comm. vel Seri Lactis Q. S.  
 ad. . . . . ℥xij.  
 In Colat. Solv. ex Præsripto, Nitri purif.  
 vel Salis Polychrest. Rupell. . . ℥ij.  
 Alvum leniter subducendo & Bilis efflu-  
 xum promovendo, egregiè temperat in  
 Febribus ardentibus. Duabus tribusve vi-  
 cibus propinatur præscripta dosis, dua-  
 rum horarum intervallo.

---

*Decoctum Cassiæ.*

℞. Siliq. Ægyptiacar. confract. . . ℔. ℞.  
 Coq. in Aq. comm. vel Seri Lactis Q. S.  
 ad. . . . . ℥xij.  
 Colat. Solv. ex Præsript. vel Tart. Solub.  
 vel Salis Polychr. Rupell. . . ℥ij.  
 Alvum emollit & leniter subducit. Per  
 plures dies prorogatus ejus usus Ventris

## DÉCOCTIONS PURGATIVES.

*Décoction de Tamarins.*

**P**RENEZ deux onces de Pulpe de Tamarins récents; faites cuire, dans une chopine d'Eau commune ou de Petit-Lait, réduite à douze onces, mettez dans la colature Nitre purifié ou Sel Polychreste de la Rochelle, deux gros, selon qu'il sera prescrit.

*Elle calme & rafraîchit très-bien dans les Fièvres ardentes, en lâchant doucement le Ventre, & en faisant couler la Bile. On fait prendre la dose prescrite en deux ou trois verres, à deux heures d'intervalle.*

*Décoction ou Eau de Cassé.*

Prenez demi-livre de Cassé en bâtons, cassés en petits morceaux; faites cuire, dans une chopine d'Eau commune ou de Petit-Lait, réduite à douze onces; faites fondre dans la colature deux gros de Tarte Soluble ou de Sel de la Rochelle, suivant le besoin.

Constipationibus medetur. Duobus tribusve cyathis exhibetur præscripta dosis, mane, jejuno ventriculo.

*Decoctum Cassiæ Emulsionatum.*

℞. *Decoct. Cassiæ*, . . . . ℥xij.

*Dilue Syr. Hord.* . . . . ℥ij.

Eadem est ejus actio ac præcedentis, sed magis refrigerat.

*Decoctum Rhei.*

℞. *Rhei elect. & sect.* . . . . ℥j.

*Coq. levit. deind. Infund. in Aq. comm.*

*Q. S. ad.* . . . . ℥xij.

*Coletur liquor.*

Tribus vel quatuor vicibus exhibetur. Alvum movet, Bilem subducit, Vermes necat, eodemque tempore Ventriculum ac Viscera corroborat.

DÉCOCTIONS. 57

*Elle amollit & lâche fort doucement le Ventre. Son usage continué pendant plusieurs jours remédie aux Constipations. On prend le matin à jeun, en deux ou trois verres, la dose ci-dessus prescrite.*

---

*Décoction ou Eau de Cassé Emulsionnée.*

Prenez douze onces de Décoction de Cassé, dans laquelle vous délaieriez deux onces de Sirop d'Orgeat.

*Elle a le même effet, mais elle rafraîchit davantage que la précédente.*

---

*Décoction ou Eau de Rhubarbe.*

Prenez un gros de Rhubarbe choisie & compée; faites cuire légèrement dans une chopine d'Eau commune, réduite à douze onces, puis retirez du feu, & laissez en infusion quelques heures; ensuite coulez la liqueur.

*On la fait prendre en trois ou quatre prises. Elle lâche le Ventre, fait couler la Bile, tue les Vers, & en même temps elle fortifie l'Estomac & les Viscères.*

C v

---

*Decoctum Sennæ.*

℞. *Fol. Senn. mund.* . . . . . ℥β.  
*Salis Veget. vel Sal. Rupell.* . . . ℥ij.  
*Bull. leviter in Aq. comm. S. Q. ad ℥xij.*  
*Infund. Semin. Anisi,*  
*Fœnicul. ana . . Pug. j.*  
*Liquirit. cont.* . . . . . ℥ij.  
*Colet. liq.*

Duabus vicibus, interjecto duarum vel trium horarum spatio, exhibetur, mane jejuno ventriculo. Optimum est Catharticum, quod omnes Humores expurgat efficaciter.

---

*Decoctum Sennæ, cum Agarico.*

℞. *Agarici,* . . . . . ℥j.  
*Sal. Rupell.*  
*Fol. Senn. mund. ana . . . ℥ij.*  
*Coq. leviter in Aq. comm S. Q. ad ℥vj.*  
*Infund. Semin. Anisi,*  
*Liquirit. ras. & cont. ana . . . ℥j.*  
*Cola.*

*F. S. A. Decoct.*

Unâ dosi exhibetur. Serosis Humoribus evacuandis potissimum dicatur.

*Décoction de Séné.*

Prenez demi-once de Séné mondé, deux gros de Sel Végétal ou de Sel de la Rochelle; faites bouillir légèrement, dans une chopine d'Eau commune, réduite à douze onces, puis mettez-y infuser, pendant un petit quart-d'heure, de la Graine d'Anis & de Fenouil écrasée, de chaque une pincée, de la Réglisse concassée, deux gros, coulez ensuite la liqueur.

*C'est un bon Purgatif qui évacue efficacement toutes les Humeurs. On le donne le matin à jeun, en deux prises, à deux ou trois heures de distance l'une de l'autre.*

*Décoction de Séné avec l'Agaric.*

Prenez un gros d'Agaric, du Sel de la Rochelle, des feuilles de Séné mondé, de chaque deux gros; faites cuire légèrement, dans un demi-setier d'Eau commune, réduit à six onces, puis mettez-y infuser, pendant un temps convenable, de la graine d'Anis, de la Réglisse ratifiée & concassée, de chaque un gros; ensuite passez la liqueur.

*On la donne en une prise. Elle est principalement destinée à évacuer les Sérosités.*

---

*Decoctum Sennæ, cum Rheo.*

℞. *Rhei. elect. & sect.*  
*Salis Veget. ana.* . . . . ʒj.  
*Fol. Orient. mund.* . . . . ʒij.  
*Coq. leviter & Infund. in Aq. comm. S. Q.*  
*ad* . . . . ʒvj.  
*Adde Anisi,*  
*Liquirit. ana.* . . . . ʒj.  
*Cola.*

Biliofis Humoribus expurgandis impenditur præsertim in ventriculi debilitate, pro una dosi.

---

*Dcoctum Sennæ, cum Cassia & Manna.*

℞. *Fol. Orient. mund.* . . . . ʒij.  
*Cass. fist. cont.* . . . . ʒiv.  
*Salis Veget.* . . . . ʒj.  
*Bull. levit. in Aq. comm. S. Q. ad.* ʒiv.  
*Sub finem solve Mannæ elect.* . . . . ʒij.  
*Cola.*

Pro una dosi. Est Portio Purgans maximè temperata, quæ blandè & efficaciter Alvum subducit.

*Décoction de Séné avec la Rhubarbe.*

Prenez de la Rhubarbe choisie & coupée, du Sel Végétal, de chaque un gros; deux gros de Séné mondé; faites cuire légèrement, dans un demi-setier d'Eau commune, réduit à six onces; puis mettez-y infuser, pendant un certain temps, de la Graine d'Anis, de la Réglisse, de chaque un gros; passez ensuite la liqueur.

*On l'emploie principalement pour purger les Humeurs Biliauses, & dans le cas où il faut en même temps fortifier l'Estomac. La quantité prescrite se donne en une prise.*

*Décoction de Séné, avec la Cassé & la Manne.*

Dans un gobelet de six onces d'Eau commune, mettez deux gros de Séné mondé, un quarteron de Cassé en bâtons cassés menu, un gros de Sel Végétal; faites bouillir légèrement, à la réduction de quatre onces; ensuite jetez-y deux onces de Manne choisie; retirez aussitôt du feu, en remuant continuellement; lorsque la Manne sera fondue, on passera la liqueur.

*Decoctum Febrifugum Laxans.*

- ℥. Cort. Peruv. contus. . . . . ℥jss.  
     Senn. mund.  
     Sal. Cathart. amar. ana. . . . . ℥ss.  
 Coq. ad quartæ partis consumpt. in Aq.  
     comm. . . . . ℔. iv.  
 Sub finem Adde Fol. Chicor. sylvestr. M. jss.  
     Flor. Centaur. min. . . . . Pug. j.  
 F. S. A. Decoç. Syrup. Absinth. vel Vio-  
     lar. ex Præscript. edulcorand.

Tertiâ vel quartâ quâque horâ, cyathus  
 unus exhibetur, ad expurgandos Hu-  
 mores in Febribus intermittentibus,  
 Remissionis tempore; ficque, præmissis  
 præmittendis, Februm intermittentium  
 Exacerbationibus prævertitur.

*Pour une prise. C'est une Médecine fort tempérée, qui purge doucement & efficacement.*

---

*Décoction Fébrifuge Purgative.*

Dans deux pintes d'Eau commune, mettez une once & demie de Quinquina en poudre grossière; du Séné mondé, du Sel d'Epsom, de chaque une demi-once; placez au feu, faites cuire jusqu'à l'évaporation de la quatrième partie, & sur la fin de l'ébullition ajoutez-y une poignée & demie de Feuilles de Chicorée sauvage, une pincée de Fleurs de petite Centaurée; retirez du feu, & laissez infuser pendant un petit quart-d'heure, dans un vaisseau couvert, ensuite passez la liqueur, & délayez-y une once ou une once & demie de Sirop de Violettes ou d'Absinthe, selon l'Ordonnance.

*Pour en donner un gobelet, toutes les trois ou toutes les quatre heures. Elle purge très-bien les Humeurs dans les Fièvres intermittentes, étant placée dans le temps de la Rémission, après avoir fait prendre les Remèdes généraux. L'on vient à bout par ce moyen de prévenir les Redoublemens ou de couper les Accès des Fièvres intermittentes.*

*Decoctum Purgans ad Maniacos.*

℞. *Fibrar. Hellebor. nigr.*  
*Salis Polychrest. ana.* . . . . ʒij.  
*Bull. in Aq. comm.* . . . . ℥. iij. ad ℥. ij.  
*Sub finem Adde Fol. Orient. mund.* ʒʒ.  
*Liquirit. ras. & contus.* . . . . ʒij.  
*F. Decoct. per cyathos dandum.*

Per cyathos exhibetur, tribus vel quatuor  
 vicibus in die, præmissis Venæ Sectio-  
 nibus & Dilaentibus, tumque Viscerum  
 Saburram feliciter eliminat.



*Décoction Purgative pour la Manie.*

Prenez des Fibres d'Hellébore noir, du Sel Polychreste, de chaque deux gros, faites bouillir dans trois livres d'Eau commune, réduites à deux; ajoutez-y sur la fin demi-once de Séné mondé, deux gros de Réglisse ratisée & concassée; faites la Décoction.

*Vous la donnerez par verrées, trois ou quatre fois par jour, après avoir préparé le malade par les Saignées & les Delayans. Elle évacue pour lors, avec succès, les Humeurs accumulées dans les Viscères.*



## APOSEMATA.

*Aposema Alterans Commune.*

4. **F**OL. Borrag.  
Bugloss.  
Scolopendr.

Chicor. sylvestr. ana M. ij.  
Coq. leviter in Aq. comm. . . . ℥. viii.  
In Colat. cum forti Folior. express. facta  
& S. A. Clarificat. Dilue pro singulis  
Aposemat. ℥. Syrup. Violar. vel Nym-  
pheæ vel Hordeac. . . . . ℥j.  
Solv. Nitri purif. vel Salis Glaub. vel  
Arcan. Duplicat. vel Salis Cathart.  
amar. vel Salis Rupell. . . . . ʒβ.

Sanguinem egregiè diluit, Humores atten-  
nuat & ad Cutem leniter propellit.  
Usurpatur in Febris ordinariis, ante-  
quam instituatur Catharsis. Hujus ʒv.  
vel vj. ægrotanti præscribuntur, ter vel  
quater in die.

---

**APOSÈMES.**

---

*Aposème Altérant Commun.*

**P**RENEZ Feuilles de Bourrache, de Buglose, de Scolopendre & de Chicorée sauvage, de chacune deux poignées; faites cuire légèrement, dans huit livres d'Eau commune; passez la liqueur, en pressant fortement & après l'avoir clarifiée, en la laissant déposer; délayez, par chaque livre d'Aposème, une once de Sirop Violat ou de Nénuphar ou d'Orgeat, & dissolvez-y un demi-gros de Sel, soit de Nitre purifié, soit de Glauber, soit de *Duobus*, soit d'Epsom, soit de la Rochelle; le tout suivant l'exigence des cas.

*Cet Aposème délaye le Sang, fond les Humeurs, & pousse légèrement par la Transpiration. On l'emploie dans les Fièvres ordinaires, pour préparer à la purgation. La dose est de trois ou quatre prises par jour, de cinq ou six onces chacune.*

---

*Aposema Temperans.*

℞. Rad. Acetos.

Frag. ana . . . . . ℥j.

Fol Oxytriphyll.

Endiviæ,

Portul.

Lactuc. ana . . . . M. j.

Flor. recent. Nymph.

Violar. ana . . Pug. ij.

Coq ad quartæ partis consumpt. in Aq.  
comm. . . . . ℥ viij.

In una quaque ℥. Aposemat. Colat. Dilue  
Syrup. Ribesior. vel Berberis vel Hord.  
vel de Limon. . . . . ℥j.

Solv. Salis Sedat . . . . . ℥j.  
vel Pulv. Temper. nostri, . . . ℥ss.

Maximè temperat, in Febribus ardenti-  
bus & Biliofis. Quatuor vel quinque  
vicibus exhibetur in die ad ℥v. singulis  
vicibus.

---

*Aposema Bechicum.*

℞. Hordei excortic. . . . . ℥j.

---

*Aposème Tempérant.*

Prenez des Racines d'Oseille & de Fraiser, de chacune une once; des Feuilles d'Alleluia, d'Endive, de Pourpier & de Laitue, de chacune une poignée; des Fleurs récentes de Nénuphar & de Violettes, de chaque deux pincées; faites cuire, dans huit livres d'Eau commune, réduites à six; passez la liqueur, & délayez dans chaque chopine d'Aposème, une once de Sirop de Groseilles ou d'Epinevinette ou de Limons, & dissolvez-y un scrupule de sel Sédatif; ou un demi-gros de Poudre Tempérante; le tout selon qu'il sera prescrit.

*Il tempère le mouvement du Sang, dans les Fievres ardentes & Bilieuses. On en fait prendre quatre ou cinq verres par jour, de cinq onces chacun.*

---

*Aposème Bèchique.*

Prenez une once d'Orge mondé; des

Jujub.

Ficuam ping.

Sebesten. ana. . . . . ʒ ʒ.

Fol. Palm. . . . . M. ij.

Cap. Vener. . . . . M. j.

Flor. Hispidul.

Tussil.

Papav. rhæad. ana. . . . . Pug. iij.

Coq. S. A. ad quartæ Partis consumpt. in

Aq. comm. . . . . ʒ. xij.

Adde unicuiq. Aposemat. ʒ. Syrup. de  
Ibisco Fernel. vel de Eryfimo vel Dia-  
codii Quant. Lib.

Pro potu ordinario ad ʒ. ij. singulo  
die, in Pulmonum asperitate & sic-  
citate. Valdè temperat & demulcet.  
Tussim ab Humorū Acredine oriun-  
dam compescit, & Expectoratiōnem  
promovet.

*Aposema Bechico-Vulnerarium.*

ʒ. Rad. Symphyt. maj.

Altheæ ana. . . . . ʒj.

Fol. Lingæ Cervin

Vincæ-pervincæ.

Sanicul.

Heder. terrestr.

Jujubes, des Figues grasses, des Sébestes, de chaque demi-once; deux poignées de Feuilles de Pulmonaire, une poignée de Capillaires, des Fleurs de Pied-de-Chat, de Tuffilage & de Coquelicot, de chaque trois pincées; faites cuire, selon l'Art, dans douze livres d'Eau commune, réduites à neuf, ensuite passez la liqueur. On peut ajouter à cet Apôseme du sirop soit de Guimauve de Fernel, soit d'Erysimum ou de Diacode, ce que l'on juge à propos.

*Pour boisson ordinaire, jusqu'à une pinte par jour dans les sécheresses de Poitrine. Elle tempère & adoucit beaucoup, & calme la Toux qui provient de l'Acreté des Humeurs, & facilite l'Expectoration.*

---

*Aposème Vulnèraire - Bèchique.*

Prenez des Racines de grande Consoïde & de Guimauve, de chacune une once, des Feuilles de Scolopendre, de Pervenche, de Sanicle, de Lierre terrestre, de Véronique, de Bugle récentes, de Capillaire de Canada, de

## 72 APOSEMATA.

Fol. Veronic.

Bugulæ recent.

Adiant. Canad. ana. . . M. ℞.

Flor. Cent. minor.

Verbasc.

Hyperic. ana . . . . . Pug. ij.

Coq. ad. quartæ partis consumpt. in Aq.  
comm. . . . . ℞. x.Unicuiq. Aposem. ℞. Adde Syrup. de  
Tussil. vel de Præssio vel de Heder. ter-  
rest. vel de Papav. rubr. . . . . ℥j.Deficientibus Herbis Vulnerariis virenti-  
bus substitui poterunt Herbæ Trauma-  
ticæ Helveticæ ad . . . . . M. ℞.Adhibitis generalibus Præfidiis, præscri-  
bitur in Sanguinis Sputo aut Puris Ex-  
pectoratione. Detergit, demulcet &  
consolidat. Dosis est ℥iv. vel v. tribus  
aut quatuor vicibus in die. Usurpatur  
etiam in Casibus ab alto in Ictibus,  
Vulneribus & Contusionibus.

## Aposema Aperiens.

℞. Rad. Lapath. acut.

Chelid. maj.

Enulæ-camp. ana . . . . . ℥j.

Fruct. Alkeken. . . . . No. xij.

chacune demi-poignée; des Fleurs de petite Centaurée, de Bouillon-Blanc & de Millepertuis, de chaque deux pincées; faites cuire, dans dix livres d'Eau commune, jusqu'à la consommation de la quatrième partie; ajoutez à chaque livre d'Aposème coulé, une once de Sirop de Tuffilage, ou de Marrube, ou de Lierre terrestre, ou de Coquelicot.

Au défaut des Herbes Vulnéraires vertes, on peut y substituer les Herbes Vulnéraires de Suisse, à la dose d'environ une poignée & demie.

*Après que les Remèdes généraux ont précédé, on en fait prendre aux malades qui crachent le Sang, ou qui, attaqués d'un Dépôt dans la Poitrine, crachent le Pus. Cette boisson déterge, adoucit & consolide. Sa dose est de quatre ou cinq onces, trois ou quatre fois par jour. On l'emploie aussi dans toutes les Chutes, les Coups, les Blessures & les Contusions.*

### *Aposème Apéritif.*

Prenez des Racines de Patience sauvage, de grande Chélideine & d'Aunée, de chaque une once; douze Fruits d'Alkenge; des Feuilles de Chicoree sau-

D

Herbar. Chicor. sylvestr.

Agrim.

Parict. ana . . . . . M. ij.

Coq. S. A. ad tertice partis consumpt. in

Aq. comm. . . . . ℥. xij.

Cola, cum forti express. & clarif. deinde  
pro unaquaq. ℥. Aposem. Dilue Syrup.Flor. Sambuc. vel de quinque Radicibus,  
vel de Mercuriali, vulgò de Longue

Vie, . . . . . ℥j.

Solvi quoque potest Salis Glauberi, vel

Rupell. vel Cathart. amar. vel Martis

Riverii vel Volatilis Succini Præscripta

Dosis, pro re natâ.

Optimè convenit in Hepatis, Renum,

Lienis omnibusque Viscerum Abdomi-

nis Obstructionibus. Urinas promovet,

Bilem &amp; glutinosos Humores attenuat.

Dosis est ℥v. quater in die.

*Aposema anti-Scorbuticum.*℥. Rad. Raph. Rustican. in scobem de-  
rasi, . . . . . ℥iij.

Bardan. . . . . ℥jß.

Bull. in Aq. comm. ℥. xij. ad ℥. x.

Adde Fol. Cochlear.

Beccab.

vage, d'Aigremoine & de Pariétaire, de chacune deux poignées; faites cuire selon l'Art, dans douze livres d'Eau commune, jusqu'à la réduction de la troisième partie; la colature étant faite avec forte expression, délayez dans chaque livre d'Aposème une once de Sirop de Fleurs de Sureau, ou des cinq Racines, ou de Mercuriale, appelé *de Longue Vie*. On peut encore y ajouter du Sel de Glauber, ou de la Rochelle, ou d'Epsom, ou de Mars de Rivière, ou Volatil de Succin, dont la dose sera proportionnée aux besoins.

*Il convient dans toutes les obstructions du Foie, des Reins, de la Rate & des Viscères du Bas-Ventre. Il pousse par les Urines, il divise la Bile & les Humeurs trop gluantes. La dose est de cinq onces, quatre fois dans la journée.*

---

*Aposème anti-Scorbutique.*

Prenez des Racines de grand Raifort sauvage rapé, trois onces; de celles de Bardane, une once & demie; faites bouillir, dans douze livres d'Eau commune, réduites à dix; ajoutez des Feuilles de Cochléaria, de Beccabunga, de

D ij

## 76 A P O S E M A T A.

Fol. Fumar,

Nasturt. aquat. ana . . . M. ij.

Post. levissim. Folior. ebullit vase cooperto,  
 liquor cum fort. express. Coletur, & per  
 resident clarific. adde pro unaquaq. ℥b.  
 Syrup. Acetos. vel Oxytriphyll. vel  
 Cochlear. vel de Limon . . . ℥j.

In Scorbuto & Scorbuticis Affectibus  
 usurpatur, ad ℥iv. bis vel ter in die,  
 longè à pastu, & maximè jejuno ven-  
 triculo.

## Aposema Pforicum.

℥. Rad. Enul. camp.

Scorzon.

Bard. ana . . . . ℥jss.

Fol. Fumar.

Scabios.

Agrim.

Card. bened. ana . . . M. ij.

Stibii pulv. &amp; in lint. nodul. inclus. ℥ij.

Coq. S. A. ad quartæ partis consumpt.  
 in Aq. comm. . . . ℥. xvj.

Coletur liquor, & pro unaquaque ℥b. adde  
 Syrup. de Fumar. vel de Mercurial. ℥j.

Fumeterre & de Cresson aquatique, de chacune deux poignées; après une légère ébullition des Feuilles, dans un vaisseau couvert, coulez la liqueur avec forte expression, & laissez-la clarifier par résidence. On ajoutera sur chaque livre d'Aposème une once de Sirop d'Oseille, ou d'Alleluia, ou de Cochléaria, ou de Limons.

*On le prescrit dans le Scorbut & dans les Affections Scorbutiques, à la dose de quatre onces, deux ou trois fois par jour, dans les intervalles des repas, & sur-tout à jeun.*

---

*Aposème contre la Gale, &c.*

Prenez Racines d'Aunée, de Scorfonère & de Bardane, de chaque une once & demie; des Feuilles de Fumeterre, de Scabieuse, d'Aigremoine & de Chardon-béni, de chacune deux poignées; deux onces d'Antimoine pulvérisé & enfermé dans un nouet; faites cuire selon l'Art, dans seize livres d'Eau commune, jusqu'à la réduction de la quatrième partie; la colature étant faite, délayez dans chaque livre d'Aposème une once de Sirop de Fumeterre ou de Mercuriale.

## 78 APOSEMATA.

Apprimè convenit in Cutis affectibus chronicis, Scabie, Impetigine, Lichenibus, Tineâ, Leprâ. Humores aciores dividit, attenuat, Cutis Poros aperit, Perspirationem juvat, ideòque Sanguinem mundificare dicitur. Dosis est ad quinque vel sex cyathos in die.



## APOSÈMES. 79

*C'est un très-bon remède dans les maladies chroniques de la Peau, comme la Gale, les Dartres vives & farineuses, la Teigne, la Lèpre. Cette boisson divise & atténue les Humeurs, débouche les Pores de la Peau, facilite la Transpiration & purifie le Sang. La dose est de cinq ou six verres par jour.*



---

 JULAPIA.
 

---

*Julapium Hypnoticum.*

℞. **D**ECOCT. vel Aq. stillat. temperant. . . . . ℥iv.  
 Syrup. Pap. alb. vel de Karabe, ℥ss.  
 M. F. Julap.

Præmissis, ex Artis legibus, præmittendis generalibus Remediis, exhibetur hoc Julapium, unâ aut alterâ dosi, duarum triumve horarum intervallo, vespere vel de nocte, in vigiliis pertinacioribus, in Inquietudinibus Corporis & Animi, in Pectoris aut Viscerum Abdominis irritationibus ac doloribus.

---

*Julapium Acidum.*

℞. Aq. distillat. Oxytriphyll. . . . . ℥iv.  
 Syrup. Viol. . . . . ℥j.  
 Spirit. Sulph. ad grat. acid.

Temperat, refrigerat, sitim sedat. Usurpatur in Febris ardentibus & Biliosis. Singulis horis cochlear unum ægrotanti porrigitur.

---

**JULEPS.**

---

*Julep Somnifere.*

**P**RENEZ quatre onces de décoction  
ou d'Eau distillée Tempérante ; délayez-y  
demi-once de Sirop de Pavot blanc ou de  
Karabé, & le Julep sera fait.

*On le donne en une ou deux prises , à  
deux ou trois heures de distance l'une de  
l'autre, le soir & dans la nuit, dans les  
insomnies dans les Agitations, dans les  
irritations & douleurs de la Poitrine ou  
du Bas-Ventre, lorsque les Remedes géné-  
raux ont précédé.*

---

*Julep Acide.*

Penez quatre onces d'Eau distillée  
d'Alleluia , délayez-y une once de Si-  
rop Violat, & ajoutez quelques gouttes  
d'Espit de Soufre, jusqu'à une agréable  
acidité.

*Il tempère, rafraîchit & désaltère. On  
l'emploie dans les Fièvres ardentes & Bi-*

Dv

---

*Julapium Temperans.*

℞. Decoꝝ. vel Aq. still. Temperant. ℥iv.  
 Solve Pulv. Temperant. nostri . . . . . ℥j.  
 Dilue Syrup. de limonibus vel de Nymph.  
 vel Violar. vel Ribestor. . . . . ℥j.  
 Nimiam Sanguinis & Humorū Perturba-  
 tionem moderatur. Cochleatim singulis  
 horis exhibetur, quaque vice phialam  
 agitando, permisceatur Pulvis.

---

*Julapium Diureticum.*

℞. Decoꝝ. vel Aq. still. Diuret. . . ℥iv.  
 Nitr. depurat. . . . . ℥j.  
 Syr. è quinque Radic. vel de Limon.  
 vel de Alth. . . . . ℥j.  
 Adde, ex Præscripto, Aquæ de tribus  
 Nucibus, vel Olei Amygd. dulc. vel  
 Spirit. Therebenth. vel Spirit. Salis Dul-  
 cif. Q. Plac.

*lieuses. On le donne par cuillerées, d'heure en heure.*

---

### *Julep Tempérant.*

Prenez quatre onces de Décoction ou d'Eau distillée Tempérante ; délayez-y un scrupule de Poudre Tempérante , une once de Sirop de Limons , ou de Nénuphar , ou de Violettes , ou de Groseilles.

*Il calme la trop grande Agitation du Sang & des Humeurs. Par cuillerées , d'heure en heure , ayant soin d'agiter la bouteille chaque fois que l'on en donne.*

---

### *Julep Diurétique.*

Prenez quatre onces de Décoction ou d'Eau distillée Diurétique , un scrupule de Nitre purifié , une once de Sirop des cinq Racines , ou de Limons , ou de Guimauve ; ajoutez-y , suivant le besoin , au jugement , & d'après l'ordonnance du Médecin , la dose qu'il lui plaira prescrire d'Eau de trois Noix ou d'Huile d'Amandes douces , d'Esprit de Térébenthine , ou d'Esprit de Sel Dulcifié.

D vj

Valdè proficit in Urinæ difficultatibus  
& suppressionibus, ut & in Hydrope.  
Duabus aut tribus exhibetur vicibus,  
duarum horarum intervallo.

*Julapium Hystericum.*

℞. Decoct. vel Aq. still. Hysteric. ℥iv.  
Aq. Naph. . . . . ℥ij.  
Tinct. Castor.  
Croc. Orient.  
Spirit. Volat. Aromat. Oleos. ana  
. . . . . Gutt. vj.  
Syr. de Artemis. . . . . ℥j.  
Misc.

Usurpatur in Convulsivis Nervorum Af-  
fectibus, & præcipuè in Passionibus  
Hystericis. In duas tresve doses par-  
titur, semihoræ vel unius horæ inter-  
vallo, prout urget malum, haurien-  
dum.

*Julapium Anthelminticum.*

℞. Decoct. vel. Aq. stillat. Anthelmint.  
. . . . . ℥iv.

*Il convient dans les difficultés & dans les Suppressions d'Urine, ainsi que dans l'Hydropisie. On le donne en deux ou trois prises, à deux heures de distance l'une de l'autre*

---

*Julep Hystérique.*

Prenez quatre onces de Décoction ou d'Eau distillée Hystérique, deux gros d'Eau de Fleurs d'Orange; Teinture de Castor & de Safran Oriental, Esprit Volatil Aromatique Huileux, de chaque six gouttes; une once de Sirop d'Armoise; mêlez ensemble.

*On l'emploie dans les maladies Convulsives du Genre Nerveux; mais principalement dans les Affections Hystériques. On le fait prendre en deux ou trois prises, à demi-heure ou une heure d'intervalle, suivant l'exigence de la maladie.*

---

*Julep Anthelmintique ou contre les Vers.*

Prenez quatre onces de la décoction ou Eau distillée contre les Vers; ajoutez-y

<i>Aq. Cinnam. Hord</i> . . . . .	℥ij.
<i>Syr. Anthelmint.</i> . . . . .	℥j.
<i>Misce.</i>	

In omnibus Verminosis, præsertim Infantum, Affectibus præscribitur. Duabus tribusve vicibus exhibetur, secundâ vel tertiâ quâque horâ.

*Julapium Anthelminticum Oleosum.*

℥. <i>Olei Amygd. dulc.</i> . . . . .	℥ij.
<i>Aq. Cinnam. Hord.</i> . . . . .	℥ij.
<i>Syr. de Limon.</i> . . . . .	℥j.
<i>Misce.</i>	

Optimè convenit etiam in Affectibus Infantum Verminosis, ubi Torminibus vexantur. Propinatur ut Superius.

*Julapium pro Singultu.*

℥. <i>Decoct. vel Aq. still. Cardiac.</i> . . . . .	℥vj.
<i>Aq. Cinnam. Hord.</i> . . . . .	℥ij.
<i>Syrup. de Caprifol.</i> . . . . .	℥j.
<i>Adde, ex Præscript. Gutt. Anodyn. vel</i> <i>Sal. Sedat. Q V.</i>	

In duas tresve doses partitur, quæ horæ

deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Sirop Anthelmintique; mêlez ensemble.

*On le prescrit dans toutes les affections Vermineuses, principalement pour les Enfans. Il se prend en deux ou trois prises, à deux ou trois heures de distance l'une de l'autre.*

---

*Julep Huileux Anthelmintique ou contre les Vers.*

Prenez deux onces d'Huile d'Amandes douces, deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Sirop de Limons; mêlez.

*Il convient aussi très-bien dans les Affections Vermineuses des Enfans, & lorsqu'il y a des tranchées. On le donne comme le précédent.*

---

*Julep contre le Hoquet.*

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Cardiaque, deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Sirop de Chèvrefeuille; ajoutez-y, au besoin des Gouttes Anodines ou du Sel Sédatif, à la dose qui sera prescrite.

unius aut semihoræ intervallo exhiben-  
tur singulæ.

---

*Remedium aliud pro Singultu.*

*Superveniente Singultu absque morbo, loco  
Julapii, exhibetur Aceti communis op-  
timi cochlear unum.*



On le fait prendre en deux ou trois prises, à demi-heure ou une heure d'intervalle.

---

*Autre Remède contre le Hoquet.*

Lorsque le Hoquet survient sans maladie, on fait prendre, quelquefois avec succès, au lieu du Julep, une cuillerée du meilleur Vinaigre commun.



---

 POTIONES ALTERANTES.
 

---

## Potio Cordiaca

℞. **D**EOCT. vel Aq. distill. Cardiac. . . . . ℥vi.  
 Confec̄. de Hyacinth. . . . . ℥i.  
 Syr. de Tunic. vel Cordiac. . . . . ℥j.  
 Adde, ex Præscript. Aq. Therical. vel  
 Melissi. Magistr. . . . . ℥ß.  
 vel Aq. Divinæ simpl. . . . . ℥j.  
 vel Tinct. Stibii, . . . . . Gutt. x.  
 F. Pot. cochleat. sumend.

Singulis horis vel semihoris exhibetur cochleatim, in syncope aut Virium Debilitate, post morbos diutius protractos aut Evacuaciones nimias. Motum cordis excitat & Vires refocillat.

---

 Potio Acidula.

℞. Aq. Oxytriphyll.  
 Acetof. ana. . . . . ℥iiij.  
 Tart. Vitriol. . . . . ℥ß.  
 Syr. de Limon. . . . . ℥j.

---



---

POTIONS ALTÉRANTES.

---

*Potion Cordiale.*

**P**RENEZ six onces de Décoction ou d'Eau distillée Cordiale, un gros de Confection d'Hyacinthe, une once de Sirop d'Œillets ou de Sirop Cordial. On y ajoute, selon les circonstances, demi-once d'Eau Thériacale, ou de Mélisse Magistrale, ou une once d'Eau Divine simple, ou dix gouttes de Teinture d'Antimoine; & on mêle le tout ensemble, pour faire prendre par cuillerées.

*On la donne de demi heure en demi-heure, ou d'heure en heure, dans les Foibles, dans l'Epuisement, après une longue maladie ou de grandes Evacuations. Elle fortifie & ranime les Forces.*

---

*Potion Aigrette.*

Prenez de l'Eau d'Alleuia & d'Oseille, de chaque trois onces; dissolvez-y un demi-gros de Tartre Vitriolé; puis délayez-y une once de Sirop de Limons.

92 POTIONES ALTERANTES.

*Adde, ex præscript. Sal. Sedat. ℥j.*  
 Temperat ardorem & motum in Febri-  
 bus. Singulis semihoris, cochleare unum  
 proponitur.

---

*Potio ad Variolas.*

℥. Decoꝑ. vel Aq. still. Diaphoret. ℥vj.  
 Diaphoret. Miner. . . . . ℥i.  
 Syr. de Limon. . . . . ℥i.  
 F. Pot.

Singulis sesquihoris cochleare unum vel  
 cochlearia duo exhibentur. Humores ad  
 Cutem promovet absque calore, & Va-  
 riolarum Eruptioni favet.

---

*Potio Diaphoretica.*

℥. Decoꝑ. vel Aq. still. Diaphor. ℥vj.  
 Aq. Theriacal. . . . . ℥ß.  
 Pulv. Chelis Cancr. compos. . . . . ℥ß.  
 vel Pulv. Viper. . . . . ℥ij.  
 Syr. è Cardiac. . . . . ℥j.  
 F. Pot. cochleat. sumenda.

*Addi potest, ex Indicato, Spirit. Volit.*

POTIONS ALTÉRANTES. 93

On y ajoute, suivant l'Ordonnance, un scrupule de Sel Sédatif.

*On la fait prendre par cuillerées, de demi-heure en demi-heure, pour calmer, tempérer & rafraîchir dans les fièvres.*

---

*Potion pour la petite Vérole.*

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Diaphorétique; mêlez-y un gros de Diaphorétique Minéral, une once de Sirop de Limons, & la Potion sera faite.

*On en donne une cuillerée ou deux, d'heure & demie en heure & demie. Elle porte à la Peau sans échauffer, & favorise l'Eruption,*

---

*Potion Diaphorétique.*

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Diaphorétique, demi-once d'Eau Thériacale, demi-gros de Poudre de Pattes d'Ecrevisses composée, ou deux scrupules de celle de Vipères, une once de Sirop Cordial, & faites la Potion, à prendre par cuillerées. On peut y ajouter,

94 POTIONES ALTERANTES.

*Aromat. Oleos vel Salis Volatil. Oleos.  
vel Sanguis Hirci, vel Ovi recentis Ger-  
men.*

In Variolis usurpari potest, ubi languet  
Pulsus & subsident Pustulæ; vel ubi,  
præ ægrotantis debilitate, non erumpunt  
Variolæ. Motum Sanguinis exci-  
tat fortiter. Perspirationem promovet  
& Sudores. In Pleuritide specialiter &  
Peripneumoniâ præscribitur, cum hosce  
morbos Sudorificâ methodo aggredi  
animus est. Cochleatim quâque horâ  
porrigitur.

*Potio in Hæmophthoe.*

℞. Decod. vel Aq. still. Astring. . ℥vj.  
Terræ Catech.

*Sigill.*

Succ. præpar. ana . . . . . ℥j.

Syr. de Nymph. vel de Symph. ℥i.

vel Syr. Diacod. vel de Karabe, ℥ss.

*F. Pot.*

Unâquâque horâ vel semihorâ cochleare  
unum ægrotanti offertur, cum, depletis  
repetitâ Venæ Sectione Vasis, nihil jam  
aliud peragendum superest quàm Vas

POTIONS ALTÉRANTES. 95

faisant l'indication, de l'Esprit Volatil Aromatique Huileux, ou du Sel Volatil Huileux, ou du Sang de Bouquetin, ou le Germe d'un Œuf frais.

*On peut l'employer dans la petite Vérole, lorsque le Pouls est trop languissant & que les Boutons s'affaissent, ou lorsque l'Eruption ne se fait pas par la foiblesse du sujet. Elle anime fortement le mouvement du Sang, & provoque la Transpiration & les Sueurs. On l'emploie spécialement dans les Pleurésies & les Péripleumonies, lorsque l'on prend le parti de traiter ces maladies par les Sudorifiques. On la donne par cuillerées, d'heure en heure.*

---

Potion contre le Crachement de Sang.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Astringente; ajoutez-y du Cachou, de la Terre Sigillée, du Succin préparé, de chaque un scrupule; une once de Sirop de Nénuphar ou de grande Confolide, ou demi-once de Sirop de Pavot blanc ou de Karabé.

*On en fait prendre une cuillerée, toutes les demi-heures ou toutes les heures, lorsqu'après avoir désempli les Vaisseaux par*

96 POTIONES ALTERANTES.

apertum constringere & consolidare,  
aut Tussim sedare.

*Potio Styptica in Hæmorrhagiis.*

℞. Decoct. vel Aq. still. Astring. . . ℥vj.  
*Bol. Arm.*  
*Sang. Drac. ana . . . . .* ℥ß.  
*Alum. Tincti, . . . . .* Gr. xij.  
*vel Aq. Rabell. . . . .* Gutt. xxx.  
*Syr. Myrtill. vel de Rosis siccis, vel*  
*Granat. vel Corall. . . . .* ℥j.

Convenit in omnibus Hæmorrhagiis Vul-  
nerum, in Vomitu Sanguinis, in ni-  
miâ Narium Hæmorrhagiâ. Singulis Ses-  
quihoris cochleatim exhibetur.

*Potio anti-Dyssenterica.*

℞. Decoct. vel. Aq. still. Temper. . . ℥vj.  
*Corall. Rubr. præparat. . . .* ℥ij.  
*Cort. Simaroube pulv. . . . .* ℥j.  
*Diascord. Fracast. . . . .* ℥j.  
*Syr. de Nymph. vel de Cydoniis, ℥j.*  
*vel Diacodii vel de Karabe, . . .* ℥ß.  
*F. Pot. cochleat. sumend.*

les

*les Saignées, il ne s'agit plus que de re-fermer & de consolider le vaisseau ouvert, ou de calmer la Toux.*

---

*Potion Styptique dans les Hémorragies.*

Prenez six onces de Decoction ou d'Eau distillée Astringente ; ajoutez-y Bol d'Arménie, Sang-Dragon, de chaque demi-gros ; douze grains d'Alun de Roche-Teint, ou trente gouttes d'Eau de Rabel, une once de Sirop de Myrtilles ou de Roses sèches, de Grenades ou de Corail.

*Elle convient dans toutes les Hémorragies causées par les Blessures, dans le Vomissement de Sang, le Saignement de Nez excessif, &c. On la donne par cuillerées, d'heure & demie en heure & demie.*

---

*Potion contre la Dyssenterie.*

Prenez six onces de Decoction ou Eau distillée Tempérante, deux scrupules de Corail rouge préparé, un scrupule d'Ecorce de Simarouba pulvérisée, un gros de Diacordium de Fracastor, une once de Sirop de Nymphaea ou de celui de Coings, ou demi-once de Sirop Diacode

E

98 POTIONES ALTERANTES.

In frequenti Alvi Dejectione, cum Tor-  
minibus & Muco Sanguinolento, datur  
cochleatim, singulis horis. Convenit  
etiam in Tenefmo, sed semper præ-  
mitti debent generalia Præsidia.

*Potio Hysterica Simplex.*

- ℞. Decoct. vel Aq. still. Hyster. . . ℥vi.  
Theriac. vel Opiat. Salomon. . . ʒß.  
Aq. Naph. . . . . ʒß.  
Syrup. de Artemis. simpl. . . . ʒj.  
M. F. Pot.

Unum aut duo cochlearia singulis horis  
offeruntur, in Affectibus Hystericis.

*Potio Hysterica Composita.*

- ℞. Decoct. vel. Aq. still. Hyster. . . ℥vi.  
Salis Succ. . . . . Gr. viij.  
Trochisc. Hyster. vel de Caphur. ʒj.

POTIONS ALTÉRANTES. 99

ou de Karabé; mélez, pour prendre par cuillerées.

*On la donne d'heure en heure, dans les fréquentes Déjections, accompagnées de Tranchées & de Glaires Sanguinolentes. Elle convient aussi dans le Tenesme, mais ce n'est qu'après avoir fait précéder les Remèdes généraux.*

---

*Potion Hystérique Simple.*

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Hystérique; délayez-y demi gros de Thériaque ou d'opiate de Salomon, demi-once d'Eau de Fleurs d'Orange; une once de Sirop d'Armoise simple; mélez le tout ensemble, pour en faire une Potion.

*On en fait prendre une ou deux cuillerées, toutes les heures ou toutes les deux heures, dans les Vapeurs.*

---

*Potion Hystérique Composée.*

Prenez six onces de Décoction ou d'eau distillée Hystérique, huit grains de Sel de Succin, deux scrupules de Trochisques Hystériques ou de Trochisques

E ij

100 POTIONES ALTERANTES.

*Spirit. Volat. Oleos.*

*Tinct. Castor. ana.* . . . Gutt. xx.

*Syrup. de Karabe.* . . . . ʒß.

*vel de Artemis.* . . . . ʒj.

*M. F. Potio.*

Efficax est remedium in Affectibus Hysteri-  
 cæis convulsivis & violentioribus.  
 Cochlearim exhibetur dosesque iteran-  
 tur prout urget morbus.

*Potio Emmenagoga & ad Partum  
 difficilem.*

℞. *Decoꝝ. vel Aq. stillat. Emmenag.*

. . . . . ʒvj.

*Borac. Venet.* . . . . Gr. xv.

*Trochisc. de Mirr.* . . . . ʒij.

*Dictamn. Cret, pulv.* . . . . ʒß.

*Spirit. Volat. C. C.*

*Tinct. Castor. ana.* . . . Gutt. xx.

*Syrup. ad Part. difficil.* . . . ʒj.

*F. Pot.*

In tres quatuorve doses divisa exhibetur,  
 semihoræ vel unius horæ inter-  
 vallo, ubi partus promovendus est;  
 vel alias unum aut duo cochlearia pro-  
 pinantur, singulis bihoriis, cum Lo-

POTIONS ALTÉRANTES. 101

de Camphre, vingt gouttes d'Esprit Volatil Huileux, autant de Teinture de Castor, demi-once de Sirop de Karabé ou une once de celui d'armoïse; mêlez, pour une Potion.

*Elle est très-efficace dans les accidens de Vapeurs convulsives & violentes. On la donne par cuillerées, que l'on répète aussi souvent que l'urgence des cas le demande.*

---

Potion Emménagogue convenable dans l'Accouchement difficile.

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Emménagogue, quinze grains de Borax de Venise, deux scrupules de Trochisques de Myrrhe, un demi-scrupule de Dictame de Crête en poudre; Esprit Volatil de Corne de Cerf, Teinture de Castor, de chaque vingt gouttes; une once de Sirop pour l'Accouchement difficile, décrit ci-après; mêlez ensemble, & faites une Potion.

*On la fait prendre en trois ou quatre fois, à une demi-heure ou une heure de distance l'une de l'autre, dans le cas où il faut aider une femme en Travail; ou*

102 POTIONES ALTERANTES.

chiorum Fluxus parcius juvandus, aut  
Menses provocandi.

---

*Potio anti-Epileptica.*

℞. Decod. vel. Aq. still. Cephalic. ℥vj.  
Borac. Venet.  
Sal. Ammon. ana. . . . Gr. xv.  
Visci Querc. pulv. . . . ʒj.  
Rad. Valerian. maj. . . . ʒʒ.  
Spirit. Volat. Oleos. . . . Gutt. x.  
Kerm. Miner. . . . Gr. ij.  
Syrup. de Artemis. compos. vel de  
Pæonia vel Lili conval. vel de  
Stæchad. . . . ʒj.  
*Misce.*

Præscribitur cochleatim, omni bihorio,  
in Insultuum Epilepticorum remissione,  
præmissis antea generalibus Præfidiis.  
Cerebri & Nervorum Ingurgitationes  
discutit, attenuat resolvit, cum ab  
istis causis crudelis ille morbus ducit  
originem.

POTIONS ALTÉRANTES. 103

*bien on en donne seulement une ou deux cuillerées, toutes les deux heures, lorsqu'il s'agit d'entretenir les Evacuations des Couches, ou de provoquer les Règles.*

---

*Potion anti-Epileptique.*

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée Céphalique; Borax de Venise, Sel Ammoniac, de chaque quinze grains, un gros de Guy de Chêne en poudre, un demi-gros de Racines de grande Valériane, dix gouttes d'Esprit Volatil Huileux, deux grains de Kermès Minéral, une once de Sirop d'Armoise composé, ou de celui de Pivoine, ou de Muguet, ou de S. chas. mêlez, & faites la Potion.

*On donne cette Potion par cuillerées, une ou deux à la fois, de deux heures en deux heures, dans l'intervalle des Accès Epileptiques, après avoir fait précéder les Remèdes généraux. Elle fond & elle divise les Engorgemens du Cerveau & des Nerfs, qui causent cette cruelle maladie.*

*Potio Anthelmintica.*

℞. Decoct. vel Aq. still. Anthelm. ℥vj.  
 Corallinæ,  
 Rac. Filic. mar. pulv.  
 Semin. contra, ana. . . . ʒß.  
 Ol. Essent. Roris-mar. vel Absinth.  
 cum Sacch. unit. . . . Gutt. j.  
 Syrup. de Absinth. vel de Limon. vel  
 de Scord. vel Anthelm. . . . ʒj.  
 F. Pot.

Exhibetur cochleatim, unius aut alterius  
 horæ intervallo, in affectibus Vermi-  
 nosis. Amaritie suâ Lumbricos ex Ven-  
 triculo & gracilibus Intestinis propulsat  
 versus inferiora, unde postea facilius  
 eliminantur.



*Potion Anthelmentique ou contre les Vers.*

Prenez six onces de Décoction ou d'Eau distillée contre les Vers; de la Coraline, des Racines de Fougère mâle pulvérisées, de la Barbotine, de chaque demi-gros; une goutte d'Huile Essentielle de Romarin ou d'Absinthe, unie avec le Sucre; une once de Sirop d'Absinthe ou de Limons, ou de Scordium, ou de celui contre les Vers, dont la composition se trouvera ci-après; mêlez.

*On la fait prendre par cuillerées, à une ou deux heures de distance, dans les Affections Vermineuses. Elle chasse vers les gros intestins, par son amertume, les Vers qui séjournent dans l'Estomac & les Intestins grêles.*



---



---

POTIONES PURGANTES.

---

## Potio Cathartica Emolliens.

℞. **D**ECOCT. Cassiæ, . . . . . ℥vj.  
 Solv. Mann. . . . . ℥ij.  
 Sal. Vegetab. . . . . ℥j.  
 vel Salis Cathart. amar. vel Polychrest.  
 Solub. . . . . ℥ij.

Addi potest, ex Præscript. Syrup. de Ci-  
 chor. compos. vel de Pomis vel de Rosis  
 Solut. ℥j. vel. Q. S.

Concoctos Humores molliter evacuat.  
 Adhibetur præsertim in morbis acutis &  
 inflammatoriis, ubi primâ vice, com-  
 positâ Febre, Humores per Alvum sub-  
 ducendi sunt.

---

Potio Cathartica Major.

℞. Decoct. Senn. . . . . ℥ij.  
 Solv. Mann. . . . . ℥ij.  
 In Colat. Dilue, ex Præscripto, Diaprun.  
 Solutiv. vel Elecluar. de Psyllio ve  
 Confect. Hamech. vel Syrup. de Flor.

---

POTIONS PURGATIVES.

---

*Potion Purgative Emolliente.*

**P**RENEZ six onces de Décoction de Caffé; faites-y fondre deux onces de Manne, après avoir passé la liqueur, dissolvez-y un gros de Sel Végétal ou deux gros de Sel d'Epsom, ou de Sel Polychreste Soluble. On y peut ajouter, selon le besoin, une once ou plus de Sirop de Chicorée composé, ou de Pommes ou de Roses Solutif.

*Cette Potion Purgative évacue fort doucement les Humeurs qui sont bien disposées. On la préfere pour première Purgation, dans les maladies aiguës & inflammatoires.*

---

*Potion Purgative Majeure.*

Prenez six onces de Décoction de Séné; dissolvez-y deux onces de Manne, délayez dans la colature, selon l'état du malade, une quantité convenable de Diaprun Solutif ou d'Electuaire de l'Herbe aux Puces,

E vj

108 POTIONES PURGANTES.

*Perfic. vel de Rhamno Cathart. vel. Tabell. de Citro vel Diacarthami, Q. S.*

Hæc fortius Catharsim promovet & adhibetur solummodo ubi Viscerum irritationes nullum ostendant periculum. Convenit maximè in Scabie, Lichenibus, in Febre Quartana, Scorbuto & aliis morbis difficilioribus.

*Potio Hydragoga.*

*℞. Decoct. Senn. . . . . ℥vi.*  
*Solv. Mann. . . . . ℥ij.*  
*Colat. Adde Pulv. Jalapp. vel Cornachin.*  
*. . . . . ℞.*  
*Dilus Syrup. de Rhamno Cathartic. ℥j.*  
 Serum potenter evacuat, unde præsertim  
 In Hydrope & Affectibus Edematosis  
 præscribitur.

*Potio Cathartico-Emetica.*

*℞. Decoct. Cass. vel Senn. . . . ℥vi.*

POTIONS PURGATIVES. 109

ou de Confection Hamech, ou de Sirop de Fleur de Pêcher ou de Noirprun, ou de Tablettes de Citron ou de Diacarthame.

*Celle-ci purge plus fortement & ne se donne que dans les cas où il n'y a pas d'irritation à craindre dans les Entrailles. Elle convient pour purger dans les Affections Dartreuses, dans la Fièvre Quarte, dans le Scorbut & autres maladies rebelles.*

---

*Potion Hydragogue.*

Prenez six onces de Décoction de Séné; faites-y fondre une once & demie de Manné; ajoutez à la colature, du Jalap en poudre ou de la Poudre de Cornachine, douze grains; puis délayez-y une once de Sirop de Noirprun.

*Elle Purge puissamment les Sérosités. On l'emploie principalement dans les Hydropistes & les Affections Œdémateuses.*

---

*Potion Émétique Purgative.*

Prenez six onces de Décoction de

## 110 POTIONES PURGANTES.

*Solv. Tart. Stib. Quant. Conv.*

Adhibetur hæc Potio ad Humores, in morborum principio turgentes, tum per superiora, tum per inferiora deturbandos; ubi præfertim, ex Nauseis frequentioribus, Ventriculum prægravari manifestum est.

---

### *Aqua Mineralis.*

℞. *Aquæ com.* . . . . . ℞j.  
*Solv. Salis Vegetab.* . . . . . , ℥ij.  
*Tart. Stib. Gr. iv. vel plus aut minus,*  
*ex Præscripto.*

Optimum est inter Vomitoria, ubi Ventriculus vacuari indiget, sive in morbis acutis, sive in chronicis, quorum causa ex primarum viarum Saburra sobolescit. Maxime convenit etiam in Apoplexia, Paralyfi & Soporosis Affectibus, in quibus totum Systema Nervorum succutiendum est. Genuinum habetur quoque Colicæ Metallicæ Specificum, cujus frequentissimi & felices successus jam dudum in Magno Parisiensi Nosocomio innotuerunt & quotidie obser-

### POTIONS PURGATIVES. III

Casse ou de Séné ; faites-y fondre une dose convenable de Tartre Emétique , par exemple , depuis un grain jusqu'à trois.

*On se sert de cette Purgation pour évacuer également par haut & par bas , dans le commencement des maladies aiguës , & lorsqu'il paroît , par les Nausées , que l'Estomac a besoin d'être évacué.*

---

### *Eau Minérale.*

Prenez une livre d'Eau commune ; faites-y fondre deux gros de Sel Végétal , & quatre grains de Tartre Emétique , ou plus s'il est nécessaire.

*C'est un des plus excellens Vomitifs ; lorsqu'il s'agit de vider l'Estomac , dans les maladies aiguës ou chroniques , dont la cause réside dans les premières voies , ou lorsqu'il est à propos de secouer les nerfs dans l'Apoplexie , la Paralyse , les Affections Soporuses. C'est aussi un véritable Spécifique dans la Colique Métallique , & qui a toujours eu le plus heureux succès à l'Hotel - Dieu de Paris. On le fait prendre en deux verres , à une demi-heure de distance l'une de l'autre , & on a soin*

112 POTIONES PURGANTES.

vantur. In duas doses exhibetur semi-  
hora intervallo & Aqua tepida affatim  
propinatur ægrotanti, prout vomendi  
desiderio afficitur.

*Potio ad Maniacos.*

℞. Decoꝛ. Senn. . . . .	ʒviij.
Solv. Mann. . . . .	ʒij.
Sal. Glaub. . . . .	ʒj.
In Colat. Dilue Extract. Helleb. nigr.	
. . . . .	Gr. xv.
vel Syrup. Helleb. . . . .	ʒj.

Vehementissimum est Catharticum quale  
convenit in Affectibus Maniacis, ubi  
Febris nulla est, præmissis Venæ Sec-  
tionibus & Balneis.

*Potio Emetico-Cardiaca.*

℞. Potionem Cardiac. supra præscript.	
Misce Tart. Stib. . . . .	Gr. iv.
vel Vini Emetici, ʒij. alterutr. plus aut minus.	

Maximè convenit in eo Apoplexiæ casu,  
ubi æger deglutiendi difficultate labo-  
rat, nec magnas doses exhaurire valet.

POTIONS PURGATIVES. 113  
*de donner de l'Eau tiède au malade, à  
mesure qu'il a envie de vomir.*

---

*Potion contre la Manie.*

Prenez huit onces de Décoction de  
Séné; faites-y fondre deux onces de  
Manne, un gros de Sel de Glauber;  
delayez, dans la colature, quinze grains  
d'Extrait d'Hellébore noir, ou une once de  
Syrop d'Hellébore.

*C'est un violent Purgatif, & tel qu'il  
convient dans les Affections Maniaques  
où il n'y a point de Fièvre, après avoir  
fait précéder les Saignées & les Bains.*

---

*Potion Cordiale Emétique.*

Prenez la Potion Cordiale ci-devant  
prescrite; dissolvez-y quatre grains de  
Tartre Emétique ou deux onces de Vin  
Emétique, plus ou moins, suivant le be-  
soin.

*Cette Potion convient dans les cas  
d'Apoplexie où le malade a de la peine*

114. POTIONES PURGANTES.

Tunc hæc Potio unâ aut alterâ vice exhibetur, & Potio eadem deinceps cochleatim prorogatur, quandiu opus est, tum confortandi, tum vacuandi scopo.

*Potio Cardiaca Emetico-Cathartica.*

℞. Decoꝝ. vel Aq. still. Cardiac. ℥viiij.  
 Solv. Mann. . . . . ℥ij.  
 Colat. Adl. Kermes Miner. vel Tart.  
 Stib. Q. S.  
 Aq. Imperial. . . . . ℥j.  
 vel Lili Paracels. . . . . Gutt. xx.  
 vel Salis Volat. Aromat. Oleosi,  
 . . . . . Gutt. xxx.

In extremis, ubi Humorū purgandorum copiâ suffocata Vires, solâ Vacuatione refocillari possunt, feliciter aliquando præscribitur hæc Potio, unâ vel alterâ vice exhibita, unius horæ intervallo.

*Potio Purgans in Alvi Fluxu.*

℞. Decoꝝ. Plantagin. . . . . ℥vi.  
 Solv. Mann. . . . . ℥jß.

POTIONS PURGATIVES. 115

à boire. On la donne en une ou deux fois,  
& on continue la même Potion par cuillerées,  
tant qu'il est besoin, pour fortifier &  
pour évacuer.

---

*Potion Cordiale Purgative Emétique.*

Prenez huit onces de Décoction ou  
d'Eau distillée Cordiale; faites-y fondre  
deux onces de Manne; ajoutez à la cola-  
ture du Kermès Minéral ou du Tartre  
Emétique suffisante quantité, (par exem-  
ple, depuis un grain jusqu'à trois,) une  
once d'Eau Impériale, ou vingt gouttes  
de Liliū de Paracelse, ou trente gouttes  
d'Esprit Volatil Aromatique Huileux.

Lorsque les forces sont opprimées par l'a-  
bondance des Humeurs à évacuer, on donne  
cette Potion, quelquefois avec succès, en  
une ou deux doses, à une heure de distance  
l'une de l'autre.

---

*Potion Purgative dans le Cours de  
Venue.*

Prenez six onces de Décoction de

116 POTIONES PURGANTES.

*Electuar. Catholici, duplic. Rheo, ℥j.*  
*Addi potest, ex Præscript. Ipec.ac. pulv.*  
*Gr. iv.*  
*vel Syrup. Magistral. Astring. ℥j.*  
Leniter purgat hæc dosis in Diarrhæis &  
Dysenteriiis, postquam præmissa fuere  
generalia Præfidia.

---

*Potion Oleosa Laxans.*

℥. *Mannæ Calabrinæ, . . . . . ℥ij.*  
*Solv. in Aq. comm. . . . . ℥iv.*  
*Colat. Misce Olei Amygd. dulc. ℥ij.*  
Omnium Purgationum lenissima est hæc  
Potio. Convenit in Pleuritide, Peri-  
pneumonia, in mulierum puerperarum  
morbis, in Vesicæ affectibus, ubi ad-  
sunt Ventris Tormina, & nihilominus  
urget Humores acres vacuandi necessi-  
tas, ad eliminandum morbi fomitem.

---

*Potio Laxans in Asthmate.*

℥. *Hydromel. . . . . ℥v.*

POTIONS PURGATIVES. 117

Plantain ; faites-y fondre une once & demie de Manne , une once de Catholicum double. On peut y ajouter , si le cas le requiert , quatre grains d'Ipecacuanha , ou une once de Sirop Magistral Astringent.

*Cette dose purge doucement dans les Cours de Ventre & dans les Dyssenteries , après avoir fait précéder les Remèdes généraux.*

---

*Potion Huileuse Purgative.*

Prenez deux onces de Manne ; faites-les fondre dans quatre onces d'Eau commune ; mêlez à la colature deux onces d'Huile d'Amandes douces.

*C'est la plus douce de toutes les Purgations. Elle convient dans les Pleurésies , les Peripneumonies , dans les maladies des femmes nouvellement accouchées , dans les maladies de la Vessie , lorsqu'il y a des tranchées & qu'il faut néanmoins évacuer , sans irritation , des Humeurs âcres qui les causent.*

---

*Potion Laxative dans l'Asthme.*

Prenez cinq onces d'Hydromel ; fai-

118 POTIONES PURGANTES.

*Solv. Mann.* . . . . . ℥ij.

*Nitr. depurat.* . . . . . ℥j.

*Adde, ex Præsripto, Kermes Minor.*

. . . . . Gr. ij. vel. iij.

Benignè purgat Serofos Humores & à  
Pulmonibus revellit atque eodem tem-  
pore Viſcerum colluviem colliquat.

---

*Potio Anthelmintica Purgans.*

℥. *Decoçl. Anthelm.* . . . . . ℥vj.

*Solv. Sal. Cathart. amar.*

*Dilue Confeçl. Hamech, ana.* . . . . . ℥β.

*Syrup. de Chicor. compos.* . . . . . ℥j.

Optimè convenit in Febribus Verminolis,  
vel etiam ubi adest suspicio Vermium  
in primis viis nidulantium. Intensa Con-  
fectionis Hamech amarities, ex Colo-  
cynthide prognata, Vermes ad Intestina  
crassiora propellit, eos interemit & ex-  
turbat foras.

---

*Eadem pro Infantibus.*

℥. *Decoçl. Anthelm.* . . . . . ℥ij. vel iij.

*Dilue Confeçl. Hamech,* . . . . . ℥j.

POTIONS PURGATIVES. 119

tes-y fondre deux onces de Manne, un grós de Nitre purifié, & ajoutez-y deux ou trois grains de Kermès Minéral.

*Cette Purgation évacue doucement les Sérosités, en les détournant du Poumon, & elle est en même-temps fondante.*

---

*Potion Purgative Anthelmentique ou  
contre les Vers.*

Prenez six onces de la Décoction contre les Vers; faites-y fondre & y délayez Sel d'Epſom & Confection Hamech, de chaque demi-once, Sirop de Chicorée composé, une once.

*Elle convient très-fort dans les Fièvres Vermineuses, ou seulement lorsque l'on a lieu de ſcuſſonner des Vers dans les premières voies. La grande amertume de la Confection Hamech, à raiſon de la Coloquinte qui y entre, chasse les Vers dans les gros Intestins, les tue & les évacue.*

---

*La même Potion pour les Enfans.*

Prenez deux ou trois onces de la Décoction contre les Vers; délayez-y

120 POTIONES PURGANTES.

*Syrup. de Cichor. compos. . . . ʒj.*  
Infantibus maximè opitulatur hæc dosis,  
quorum Intestina Vermibus plerumquè  
infestantur. Difficile tamen à Puerulis  
degluditur hæc Potio, ob insignem ama-  
ritudinem.

---

*Emulsio Cathartica.*

ʒ. Resin. Jalapp. Ovi Vitell. dilut.  
Gr. viij.  
*Misc. cum Lact. Amygd. dulc. . . ʒvj.*  
*Adde Syrup. de Ibisco Fernelii, . ʒj.*  
Minimè fastidiosa hæc Lactis Amygdalini  
dosis. Optimè purgat eos, quorum Ven-  
triculus omnes alias Potiones Cathar-  
ticas respuit, & eos pariter qui purgan-  
tium Medicamentorum saporem abso-  
lutè averfantur.



POTIONS PURGATIVES. 121

un gros de Confection Hamech & une once de Sirop de Chicorée composé.

*Les Enfans, dont les Entrailles sont pour l'ordinaire farcies de matières Vermineuses, se trouvent très-bien de cette Purgation, qu'il est cependant un peu difficile de leur faire prendre.*

---

*Emulsion Purgative.*

Prenez huit grains de Résine de Jalap, délayée avec un Jaune d'Œuf; mêlez avec six onces de Lait d'Amandes douces; ajoutez-y une once de Sirop de Guimauve de Fernel.

*Ce verre d'Emulsion purge très-bien les personnes dont l'Estomac ne peut soutenir les Médecines ordinaires, ou que l'on ne peut venir à bout de purger, par la repugnance qu'elles ont pour le goût des Purgations.*



## S Y R U P I.

*Syrupus Emmennagogus ad Partum  
difficilem.*

℞. **F**OL. *Artemis.*

*Rutæ,*

*Sabin. ana. . . . . M. jß.*

*Infund. per 12 hor in Aq. Hyster. ℥b. v.  
postea Bull. ad quartæ partis consumpt.*

*Coletur liquor eum forti Fol. express. Cla-  
rif. S. A. cum Sacchar. . . . . ℥b. ij. ß.*

*Coq. ad Syrup consist. sub finem addend.  
Cinnam. acut. crassiusc. trit. . . . . ℥iij.*

*Spicæ-Nard.*

*Castor. ana. . . . . ℥i.*

*Salis Sabinæ, in nodul. inclusor. ℥ß.*

*F. Syrupus.*

Admodum efficax est hic Syrupus in Ca-  
tameniorum Suppressione ex Fibrarum  
inertia vel ab Humorum lentore. In-  
cidit, attenuat & vellicat specialiter  
Uteri Vasa. Iisdem de causis Partum  
difficiliorem promovet & Lochiorum  
Fluxum restituit. Hujus ℥j. vel ℥ß.  
Potionibus admisceri solet, quæ dein

## S I R O P S .

*Sirop Emménagogue pour l'Accouchement difficile.*

**P**RENEZ des Feuilles d'Armoise, de Rhue & de Sabine, de chaque une poigne & demie; faites infuser pendant douze heures, dans cinq livres d'Eau Hystérique; faites bouillir ensuite; jusqu'à la consommation de la quatrième partie; coulez la liqueur, avec forte expression des Feuilles; après y avoir fait fondre deux livres & demie de Sucre, clarifiez suivant l'Art, & faites cuire jusqu'à consistance de Sirop, y ajoutant sur la fin trois gros de Canelle fine, grossièrement pulvérisée; du Spica-nard, du Castor, de chaque un gros; plus une demi once de Sel de Sabine, le tout mis dans un nouet, & le Sirop se fait.

*Ce Sirop est très-efficace pour procurer les Règles arrêtées par le défaut de ressort dans les Parties, ou par l'épaississement des Liqueurs. Il divise, atténue & porte particulièrement son action à la Matrice.*

F ij

cochleatim exhibentur agrotantibus ;  
 sed in urgentiore casu, istiusmet Syrupi  
 cochlear unum aut alterum repetitis  
 vicibus porrigitur.

*Syrupus Cardiacus.*

℥. Cort. Citrei, . . . . . ℥ij.  
 Flor. Borrag.  
 Bugloss. ana. . . . . M. j.  
 Roris-mar.

Schœnantos, ana. . . . M. ℞.

Infund. per 12 hor. in Aq. fery. ℥. iv.

In colat. leviter express. Solve Sacchar. ℥. iv.

Clarificetur liquor.

In Syrupum Coque, addendo sub finem  
 Coccinellæ,

Macis in nodulo inclusor. ana. ℥℞.

Potionibus Cardiacis immiscetur, quæ,  
 singulis horis, cochleatim sumendæ  
 præscribuntur, ad motum Sanguinis  
 excitandum, ad dejectas Vires refo-  
 cillandas & Ventriculum corroboran-  
 dum. Potest etiam Syrupus exhiberi  
 solus ex cochleari.

*Il provoque par les mêmes raisons l'Accouchement difficile, & rétablit les Vidanges supprimées. On en met ordinairement une once ou une once & demie dans des Potions que l'on prend à la cuiller, de distance en distance; mais dans des cas plus urgens, on donne plusieurs fois une ou deux cuillerées de ce Sirop tout seul.*

---

### *Sirop Cordial.*

Prenez deux onces d'Ecorces de Citron, Fleurs de Bourache & de Buglose, de chaque une poignée; Fleurs de Romarin & de Schanante, de chaque une demi-poignée; faites infuser pendant douze heures, dans quatre livres d'Eau bouillante; faites fondre quatre livres de Sucre dans la colature légèrement exprimée; clarifiez la liqueur; faites-la cuire en consistance de Sirop, y ajoutant sur la fin, de la Cochenille & de la Fleur de Muscade enfermées dans un nouet, de chaque demi-gros.

*Il entre dans les Potions Cordiales qui se donnent par cuillerées, d'heure en heure, pour ranimer le mouvement du Sang & les Forces abattues, ou pour fortifier l'Estomac. On en fait prendre aussi par cuil-*

---

*Syrupus Anthelminticus.*

℞. *Aq. still. Anthelmint.* . . . ℔. viij.  
*Infund. Rhei elect.* . . . . . ℥ij.  
*Semin. contra,* . . . . . ℥j.  
*Summit. Tanacet.*  
*Absinth. min.*  
*Centaur. min. ana.* . . . . M. j.

*Coq. leviter.*

*Colaturæ, cum express. fact. Adde Mell.*  
*optim.* . . . . . ℔. iv.

*Clarif. liquor in Syrup. Coq.*

Duorum vel trium annorum puerulis bina  
 cochlearia, manè exhibentur, jejuno  
 Ventriculo. Adultis etiam valdè pro-  
 ficit, qui Vermibus Intestinalibus labo-  
 rant; sed dosi duplicatâ aut triplicatâ.



*terées, plus ou moins souvent, suivant le besoin.*

---

*Sirop Anthelmentique ou contre les Vers.*

Prenez huit livres d'Eau distillée Anthelmentique; mettez-y deux onces de Rhabarbe choisie, une once de Sementine, des Sommités de Tanaisie, de petite Absinthe & de petite Centaurée, de chaque une poignée; faite cuire légèrement; ajoutez à la colature, faite avec expression, quatre livres de bon Miel; clarifiez la liqueur, & faites cuire en consistance de Sirop.

*On en fait prendre deux cuillerées tous les matins, à jeun, à un enfant de deux à trois ans. Il convient aussi aux grandes personnes qui ont des Vers, en doublant & triplant la dose.*



---

 HYDROMELITA.
 

---

*Hydromel Simplex.*

℞. **M**ELLIS alb. opt. . . . ℥vj.  
 Bull. in Aq. comm. ℔. xij. ad despum.  
 usque.

F. S. A. *Hydromel.*

Bibitur Pitisanæ adinstar, in Catharrho,  
 in Tussi & Pulmonum siccitate. De-  
 mulcet, emollit, Expectorationem ad-  
 juvat Alvumque molliorem efficit. Dosis  
 est à ℔. ij. ad ℔. iv.

---

*Hydromel ad Asthma.*

℞. Rad. Enulæ-camp. . . . ℥iij.  
 Fol. Heder. terrestr.  
 Hyssop. ana . . . . M. ij.  
 Coq. in Aq. comm. S. Q. ad. ℔. xvj.  
 Coletur liquor, cum forti Plant. express.  
 S. A. clarificatus Bull. ad despumat. usque  
 cum Mell. alb. optim. . . . ℥viiij.

---

 HYDROMELS.
 

---

*Hydromel Simple.*

**P**RENEZ six onces de bon Miel blanc ; faites bouillir dans douze livres d'Eau commune , jusqu'à ce qu'il soit bien écumé , & l'Hydromel sera fait.

*On boit cet Hydromel comme de la Tisane , dans les Rhumes , dans la Toux & dans les sécheresses de Poitrine , une pinte ou deux par jour. Il adoucit , relâche , fait cracher , & tient le Ventre libre.*

---

*Hydromel contre l'Asthme.*

Prenez trois onces de Racines d'Aunée , Feuilles de Lierre terrestre & d'Hysope , de chaque deux poignées ; faites cuire dans suffisante quantité d'Eau , qu'on fera réduire à seize livres ; ensuite coulez la liqueur , avec forte expression des Plantes ; l'ayant clarifiée selon l'Art , faites

130 HYDROMELITA.

Incidit & attenuat, viscidam glutinosam-  
que Pituitam, quâ Pulmonum Bronchia  
infarciuntur. Expectorationem quoque  
promovet. Ab uno cyatho, ad quatuor  
exhibetur in die.



H Y D R O M E L S. 131

bouillir avec huit onces de bon Miel blanc, observant d'ôter l'écume avec soin.

*On en prendra depuis un verre jusqu'à quatre par jour, dans les intervalles des nourritures. Il atténue, divise la Ptiuite visqueuse & gluante qui obsède les Bronches, & il facilite l'Expectoration.*



## ECLEGMATA SEU LOHOCH.

*Lohoch Album Nostrum.*

℞. **P**ULV. *Liquir.* . . . . ʒj.  
*Aq. comm. ferv.* . . . . ʒv.  
*Amygdal. ex Pini Fruct. extractarum,*  
 . . . . . N<sup>o</sup>. x.  
*Amygdal. dulc. excortic.* . . . N<sup>o</sup>. iv.  
*Semin. Melon.* . . . . ʒß.  
*F. S. A. Emulsio.*

*Tum.*

℞. *Gumm. Tragacanth. tenuiss. pulveriss.*  
 . . . . . ℥j.  
*Sensim affunde Emulsion. supradict. assidue*  
*agitand. in Mort. Marmor. ad Muca-*  
*ginis Spissitudinem.*

*Sensim admisce Olei Amygd. dulc.*

*Syrup. Capill. Vener vel. Alih. ana.* ʒi.  
*vel Diacod. si Præscrib.* . . ʒß.

*Aq. Naphæ,* . . . . . ʒij.

*Cochleare unum, ex intervallo forbetur,*  
*ad Tussim leniendam in Catarrho,*  
*Pleuritide, Peripneumonia. Diacodii*  
*Syrupus ex Præscripto admiscetur, cum*  
*nimis intensa Tussis est, aut Quietem*

## L O O C H S.

*Notre Looch Blanc.*

**P**RENEZ un gros de poudre de Réglisse, cinq onces d'Eau commune bouillante, dix Pignons doux, quatre Amandes douces mondées, demi-gros de Semences de Melon; faites-en une Emulsion, selon l'Art.

Alors prenez un scrupule de Gomme Adragante subtilement pulvérisée; versez-y peu à peu l'Emulsion ci-dessus, agitant le tout continuellement dans un mortier de marbre, jusqu'à consistance de mucilage; ajoutez-y peu à peu, Huile d'Amandes douces, Sirop de Capillaires ou de Guimauve, de chaque une once, ou demi-once de celui de Diacode, s'il en est ainsi ordonné, & deux gros d'Eau de Fleurs d'Orange.

*On en prend de temps en temps une cuillerée, pour adoucir la Toux dans les Rhumes, les Pleuresies, les Fluxions de Poitrine. On y prescrit le Sirop de Diacode, lorsque la Toux est trop violente,*

134 ECLEGMATA SEU LOHOCH.  
aliquam ægrotanti conciliare animus  
est.

---

*Lohoch Commune.*

℞. *Spermat. Ceti*, . . . . . ℥ij.  
*Olei Amygd. dulc.* . . . . . ℥ij.  
*Syrup. de Ibisco Fernel. vel Tussilagin.*  
. . . . . ℥i.  
*vel Diacod.* . . . . . ℥ss.

Hoc Eclegma maximè demulcet & simul  
resolvit Humores lentos, ratione Sper-  
matis Ceti. Exhibetur ex cochleari,  
singulis horis, iu pleuritide & Peri-  
pneumonia.

---

*Lohoch ad Asthma.*

℞. *Pulver. Diaireos*, . . . . . ℥ss.  
*Oxymel. Scillit.* . . . . . ℥i ss.  
*Ac Cinnam. Hord.* . . . . . ℥ij.  
*Syrup. de Eryfimo vel de Prassio vel*  
*de Hedera terrestri.* . . . . . ℥j.

Cochleatim præscribitur, ex intervallo  
majori vel minori, prout urget neces-

*& que l'on veut procurer du Sommeil au malade.*

---

*Looch Commun.*

Prenez deux scrupule de Blanc de Baleine, deux onces d'Huile d'Amandes douces, une once de Sirop de Guimauve de Fernel ou de celui de Tussilage, ou demi-once de celui de Diacode, selon le besoin; puis faites votre Looch.

*Ce Looch est très-adoucissant & en même-temps fondant, à raison du Blanc de Baleine. On le donne par cuillerées, d'heure en heure, dans les Rhumes & les Fluxions de Poitrine.*

---

*Looch contre l'Asthme.*

Prenez demi-gros de la Poudre Diaireos, une once & demie d'Oxymel Scillitique, deux gros d'Eau de Canelle Orgée, une once de Sirop d'Erysimum, ou de Marrube, ou de Lierre terrestre; mêlez ensemble.

*On le prend par cuillerées, plus ou*

136 ECLEGMATA SEU LOHOCH.

fitas. Ptisanæ cyatho admiscetur, si  
lubet. Potenter incidit & resolvit Vis-  
cosam Saburram, quâ Pulmonum Bron-  
chia infarciuntur, Sputorumque expul-  
sionem adjuvat.



L O O C H S. 137

moins souvent, selon le besoin. On le met dans un verre de Tisane, si l'on veut. Il fond & divise puissamment les Viscosités qui farcissent & qui obstruent les Bronches, & facilite en même-temps la sortie des Crachats.



---

 JUSCULA MEDICATA.
 

---

*Decoctum Pulli. vulgò Aqua Pulli.*

℞. **P**ULLUM Gallinaceum carnosum ;  
ped. s, collum & caput Rejcinde, pellem  
Detrahe, Exentera.

Bull. in Aq. Fluv. limp. ℔. vj. ad ℔. iij.  
Si demulcendi sit intentio, Incoq. Sem.  
quatuor frigid. maj. contus. vel Sem.  
Papav. alb. . . . . ℥j.

Admodum demulcens & refrigerans est  
hic potus, in morbis inflammatoriis,  
in Febris ardentibus & in omnibus  
morbis acutis. Prifana loco esse potest  
imò & jusculorum nutrientium vices  
adimplere, in iis casibus, in quibus  
alimenta tenuissimæ substantiæ requi-  
runtur, quales sunt abnormes Hæmo-  
ptyses Cruorisque Vomitus, Pulmonum  
& Viscerum Abdominis Vulnera.

## BOUILLONS MÉDICAMENTEUX.

*Décoction de Poulet, appelée vulgairement Eau de Poulet.*

**P**RENEZ un Poulet charnu, vuïdé & nettoÿé; écorchez-le, retranchez-en la tête, le cou & les pattes; faites le bouillir dans six livres d'Eau de Rivière bien pure, réduites à trois.

Si vous voulez qu'elle soit plus adoucissante, mettez dans le corps du Poulet une once des quatre semences froides majeures concassées, ou autant de Semences de Pavot blanc.

*Cette boisson est très-adoucissante, très-rafraichissante dans les maladies inflammatoires, dans les Fièvres ardentes & dans toutes les maladies aiguës. Elle peut servir de Tisane, & même de bouillons dans les cas où il ne faut point de nourriture substantielle, telles que les Hémorragies par les Vaisseaux du Poumon ou de l'Estomac, les Plaies de Poitrine & du Bas-Ventre.*

*Jusculum Alterans.*

℞. *Fol. Borrag.*  
*Bugloss.*  
*Chicor. sylvestr.*  
*Tarax. ana* . . . . . M. j.  
*Carnis Vitulin. per talleol. secl.* ℞. ℞.  
*Bulliant leni igne vel Balneo-mar. in Aq.*  
*Fluviat. limpid. S. Q.*  
*F. S. A. Juscul.*

Manè & serò exhibetur hoc Jusculum ;  
 longè à pastu. Sanguinem temperat,  
 Humores diluit, & Catharsi viam ster-  
 nit.

*Jusculum Aperiens.*

℞. *Rad. Lopath. sylvestr.* . . . . . ℥j.  
*Chelidon. maj.* . . . . . ℥ij.  
*Fol. Ling. Cervin.*  
*Chærefol. ana* . . . . . M. j.  
*Carnis Vitul.* . . . . . ℞. ℞.  
*Fiat, cum levi express. Jusculum, cui*  
*Adde Tartar. Murt. Solub. vel Tartar.*  
*Vitriol. vel Salis Glauber. vel Arcan.*

*Bouillon Ater.*

Prenez des Feuilles de Bourrache ; Buglose , Chicorée sauvage & Pissenlit , de chaque une poignée ; demi-livre de Ronelle de Veau , coupée par tranches ; cuisez à feu doux ou au Bain-marie , dans suffisante quantité d'Eau de Rivière bien claire , jusqu'à ce que le Bouillon soit fait.

*On prend ce Bouillon matin & soir ; loin des repas. Il rafraichit le Sang , délaie les Humeurs , & les dispose à la Purgation.*

*Bouillon Apéritif.*

Prenez une once de Racines de Patience sauvage , deux gros de celles de grande Chélideine , des Feuilles de Scopolendre & de Cerfeuil , de chaque une poignée ; demi-livre de Veau ; faites un Bouillon , suivant l'Art , avec suffisante quantité d'Eau ; passez-le , avec une légère expression ; puis vous y ajouterez

142 JUSCULA MEDICATA.

*Duplicat. vel Cremoris Tartar. vel Salis  
Vegetab. . . . . ʒʒ.  
vel Salis Riverii, . . . . Gr. iij.*

Convenit apprimè in Obstructionibus Viscerum Abdominis, Jecoris præsertim, Lienis & Mesenterii. Incidit & dividit Humores glutinosos Ventrisque libertatem promovet. Unum manè præscribitur jejuno Ventriculo, alterum serò longè à passu.

---

*Jusculum Amarum.*

℞. *Carnis Vitul. per talleol. sect. ℔. ʒ.*  
*Cort. Peruv. . . . . ʒij.*  
*Fol. Fumar.*  
*Flor. Centaur. min. ana. . . . M. j.*  
*Bull. in Aq. Fluviat. limpid. Q. S.*  
*F. Juscul.*

Hic Corticem Peruvianum exhibendi modus calidam hujus Medicamenti temperiem emendat, in gratiam eorum, qui Naturâ delicatiori præditi sunt. In Febrium intermittentium curatione apprimè convenit. Duo vel tria hujusmodi

**BOUILLONS MÉDICAMENTEUX. 143**  
du Tartre Martial Soluble, du Tartre Vitriolé, du Sel de Glauber, de l'*Arcanum Duplicatum*, de la Crème de Tartre, du Sel Végétal, un demi-gros de l'un ou de l'autre, selon les cas; ou trois grains de Sel de Mars de Rivière.

*Ce Bouillon couvient dans les Obstructions des Viscères du Bas-Ventre, tels que le Foie, la Rate, le Mésentère. Il fond & divise les Humeurs épaissies, & tient même un peu le Ventre libre. On en donne un le matin à jeun, & l'autre le soir éloigné du repas.*

---

### *Bouillon Amer.*

Prenez demi-livre de Rouelle de Veau; coupée par tranches; deux gros de Quinquina concassé, des Feuilles de Fumeterre, des Fleurs de petite Centaurée, de chaque une poignée; mettez cuire dans suffisante quantité d'Eau de Rivière bien pure, pour en faire votre Bouillon.

*C'est une façon de donner le Quinquina, qui adoucit la chaleur de ce Remède, par rapport au Tempéramens délicats. Il convient au mieux dans les Fièvres intermittentes. On en donne deux ou*

144 JUSCULA MEDICATA.

Juscula porriguntur ægrotanti, singulis diebus, in Paroxysmorum intermissione vel remissione.

---

*Jusculum Pectorale.*

℞. Pulmon. Vitul. . . . . No. j.  
Brassicæ capitatæ rubr. concisæ, M ij.  
Pulmonariæ, maculosæ, . . . M. j.  
Coquantur, leni igne, in Aq. comm. S. Q.  
Coletur liquor, cum expressione.  
Adde Sacchari albi, . . . . . ℥ß.  
*In duas doses Divide.*

Demulcet hoc Jusculum & eodem tempore detergit. Cum felici successu præscribitur in primis gradibus Phthysos Pulmonalis. Ulcera Pulmonum detergit, Sanguinis Acrimoniam obtundit, Tubercula resolvit Alvumque liberam subministrat. Bis in die, manè, jejuno Ventriculo, & serò lectum Ægro subeunti porrigitur.

---

*Jusculum Cancrorum fluviatilium.*

℞. Cancros Fluviat. vivos & Aq. calid.

BOUILLONS MÉDICAMENTEUX. 145  
*trois de ces Bouillons par jour, dans l'in-  
tervalle ou sur le déclin de l'Accès.*

---

*Bouillon Pectoral.*

Prenez la moitié d'un Mou de Veau,  
un Chou pommé rouge, l'un & l'autre  
coupés par morceaux; une poignée de  
pulmonaire tachée; faites cuire douce-  
ment dans suffisante quantité d'Eau com-  
mune; ensuite passez en pressant, & y  
ajoutez demi-once de Sucre; partagez  
en deux Bouillons.

*Il est très-adoucissant & en même temps  
détersif. On le donne avec succès dans les  
premiers degrés de la Phthisie Pulmonaire.  
Il déterge les Ulcères du Poumon, empâte  
les Sels Acres dont le Sang est chargé  
dans cette Maladie; il fond les Tuber-  
cules & tient le Ventre libre. On en prend  
un le matin à jeun, & un autre le soir en  
se couchant.*

---

*Bouillon d'Ecrevisses.*

Prenez six Ecrevisses de Rivière, que

G

146 JUSCULA MEDICATA.

*prius lotos.* . . . . . No. vj.  
*Vivos Contund.*

*Coq. per 3. horas, in Aq. pulli Q. S.*  
*sub finem Adde Radic. Lappæ maj. ℥j.*  
Sanguinem efficaciter mundificare nata  
sunt hæc Juscula, præsertim in chro-  
nicis Cutis affectibus, in Scabie, Im-  
petigine, Lichenibus. Eorum vis in  
humorum attenuatione consistit, &  
ideo Perspirationem promovent. Unum  
manè jejuno ventriculo, alterum qua-  
tuor vel quinque horis à prandio ple-  
rumque hauritur.

---

*Jusculum Viperæ.*

*℥. Viperam vivam.* . . . . . No. 1<sup>o</sup>.  
*Caudam & caput Rescinde, cutem Detra-*  
*he; Viperam reliquis Corde & Hepate*  
*exenteratam & in frustula sectam Mitte*  
*in ollam fidil. operculo suo clausam &*  
*papyri ope ritè obturatam, additis prius*  
*Aq. comm.* . . . . . lb. ij.

*Coq. per horas 3. Bain, Mar.*  
*Fiat Juscul. duplici haustu exhibendum.*  
*Addi potest, ex Indicato, Radic. Mei, ℥j.*  
*Sal. Volat. C. C. Q. C.*  
*Juscul, in Juscul. Vitulino*

## BOUILLONS MÉDICAMENTEUX. 147

vous aurez lavé auparavant dans de l'Eau chaude; pilez-les toutes vives, & faites-les cuire pendant trois heures dans suffisante quantité d'Eau de Poulet; ajoutez-y sur la fin une once de Racine de Bardane; passez, & partagez en deux Bouillons.

*Les Bouillons d'Ecrevisses sont très-propres pour purifier le Sang, principalement dans les maladies de la Peau, telles que les Dartres. Ils agissent en fondant, en atténuant & procurant la liberté de la Transpiration. On en prend ordinairement le matin à jeun, & l'après midi, quatre ou cinq heures après le dîner.*

---

### *Bouillon de Vipère.*

Prenez une Vipère vivante, coupez-lui la tête & la queue, écorchez-la & la vuidez, en laissant le Cœur & le Foie; coupez-la par tranches, mettez-la dans un pot de terre fermé de son couvercle, luttez avec du papier, ayant ajouté auparavant deux livres d'Eau commune; faites cuire pendant trois heures, au Bain-Marie, & faites votre Bouillon pour donner en deux prises.

On peut y ajouter, selon qu'il sera indiqué, un gros de Racine de Meum.

148 JUSCULA MEDICATA.

*potest misceri pulveris Viperini*, . . . ℥j.  
*Salis Volat. Viper.* . . . Gr. viij.

Jusculis Cancrorum efficacitate præstant Juscula Viperæ. Imprimis proficiunt in Paralyfi, Nervorum resolutione & virium defectione. Sanguinis morum & Spirituum influxus restitunt, Perspirationem promovent & Sudores. Adhibentur quoque in chronicis & pertinacioribus Cutis affectibus, Scabie, Lichenibus. Duo Juscula singulis diebus ægrotanti offeruntur.

---

*Jusculum anti-Scorbuticum.*

℥j. *Jusculi Vitul.* . . . ℥b. ℞.  
*Adde Spirit. Cochlear.* . . . ℥j.  
*Hauriat. subit.*

Optimum in Scorbuto & Scorbuticis affectibus remedium. Manè & serò exhiberi potest tale Jusculum.



**BOUILLONS MÉDICAMENTEUX. 149**  
ou quelques grains de Sel Volatil de Corne de Cerf.

Au lieu de faire le Bouillon ci-dessus prescrit, on peut mettre un scrupule de poudre de Vipère dans un Bouillon de Veau, avec huit grains de Sel Volatil de Vipère.

*Les Bouillons de Vipères sont plus actifs que ceux d'Ecrevisses. Ils conviennent surtout dans les Paralyties & dans l'épuisement des forces, ils raniment le mouvement du Sang & des Esprits, ils provoquent la Transpiration & les Sueurs. On les donne aussi dans les maladies rebelles de la Peau, les Dartres, la Galle. On en prend deux par jour.*

---

*Bouillon anti-Scorbutique.*

A un demi-setier de Bouillon de Veau; ajoutez de l'Esprit de Cochléaria un gros, & faites prendre sur le champ.

*Ce Bouillon est un très-bon remède dans le Scorbut & les affections Scorbutiques. On en peut prendre soir & matin.*



---

 VINA MEDICATA.
 

---

*Vinum Absinthicum.*

℞. **F**OL. *Absinth. vulgar. mundat. & exsiccat.* . . . . . ℥i.  
*Afund. Vini alb.* . . . . . ℔. ij.  
*Macer. frigid. in matrat. per 24. hor.*  
*Cola & serv. ad usum.*

*Idem cum Musto præparari potest.*

Ventriculum corroborare promptum est & efficax hoc Vinum, Fibris Viscerum Abdominalium Elaterem restituit. Motum Sanguinis in Chlorosi languentem exsuscitat Menstruorumque fluxui promovendo opitulatur. Hujus Vini ℥iij. aut iv. manè, jejuno Ventriculo, exhibentur, quæ si opus est, quatuor horis post prandium iterantur.

---

*Vinum Chalybeatum.*

℞. *Limaturæ Ferri præparat.* . . . ℥i.  
*Croc. Orient.* . . . . . ℔. iij.  
*Mali Arant. cum Cortic. concis. No. j.*

## VINS MEDICAMENTEUX.

*Vin d'Absinthe.*

**P**RENEZ une once de Feuilles d'Absinthe mondées & sèches; versez dessus deux livres de Vin blanc, & laissez macérer à froid pendant vingt-quatre heures, dans un matras; puis coulez la liqueur, & gardez-la pour l'usage.

Il peut être préparé de même avec le Vin doux.

*On en prend un petit verre le matin à jeun; & si le besoin est pressant, on en prend un autre quatre heures après dîner. Il est très-bon pour fortifier l'Estomac, & pour donner du ressort aux Fibres des Viscères du Bas-Ventre. Il ranime le mouvement du Sang dans les pâles couleurs, & provoque les Règles.*

*Vin Ferré.*

Prenez une once de Limaille de Fer préparée, un demi-scrupule de Safran Oriental, une Orange amère coupée

G iv

152 VINA MEDICATA.

*Cinnam. in frustul. discerpt.* . . . ℥j.

*Vini alb. optim.* . . . ℔ ij.

*Infund. per triduum, vas identidem agitando.*

*Cola.*

Præstantissimum est aperiens remedium. Obstructis Visceribus Abdominis & præsertim Utero referendis inservit, in pallidis virginum Coloribus apprimè convenit, atque provocandis aut restituendis Catameniis promptissimum: cochlear unum aut alterum, manè & post prandium sorberur, Aquâ simplici vel alicui Infuso convenienti remixtum.

*Vinum Diureticum.*

℥. *Sal. fixi Absinth. vel Siliq. Fabar.* ℥ij.  
*Solv. in Vin. alb. generos.* . . . ℔ j.

Maximè efficax est in provocandis Urinarum Secretione & Excretionem. Hydropticis maximè confert. Hæc dosis tribus quatuorve vicibus de die exhaustur, trium horarum intervallo.

VINS MÉDICAMENTEUX. 153  
avec son Ecorce, un gros de Cannelle concassée, deux livres d'excellent Vin blanc; faites infuser pendant trois jours, agitant le vase de temps en temps, & coulez la liqueur.

*C'est un très-bon Aperitif pour les Viscères du Bas-Ventre, & principalement pour la Matrice. Il convient dans les pâles couleurs, & est très-propre pour provoquer & rétablir les Evacuations périodiques du Sexe. On en prend une cuillerée ou deux le matin & l'après dîner, dans un verre de quelque Infusion convenable à la maladie, ou dans un gobelet d'Eau commune.*

---

### *Vin Diurétique.*

Prenez deux scrupules de Sel fixe d'Absinthe, ou de celui d'Ecorce de Feves, que vous ferez fondre dans une livre de fort Vin blanc.

*Ce Vin est très-efficace pour provoquer les Urines dans les Hydropisies. On prend la chopine dans la journée, en trois ou quatre fois, à trois heures de distance l'une de l'autre.*

---

*Vinum Nitratum.*

℞. Nitri purific. pulv. . . . . ʒiſs.  
 Solv. in Vini alb. . . . . ℔. j.

Optimum est diureticum in Hydropē,  
 vires ægrotantis etiam sustentat. Post  
 celebratam Paracentesim præsertim  
 præscribitur, idque vel solum, tribus  
 quatuorve vicibus, vel pro potu or-  
 dinario, Graminis Decocto permix-  
 tum.

---

*Vinum Theriacale.*

℞. Theriac. veter. . . . . ʒi.  
 Vini Burgund. . . . . ℔. ℔.  
 Misce.

Duabus aut tribus vicibus exhibetur,  
 unius horæ intervallo, ad refocillandas  
 vires eorum qui vel frigore correpti,  
 vel aquâ submersi obrigescunt.

---

*Vinum Febrifugum.*

℞. Cortic. Peruv. pulv. . . . . ʒjſs.  
 Vini rubr. generos. . . . . ℔. ij.

*Vin Nitré.*

Prenez demi-gros de Nitre purifié en poudre, que vous ferez fondre dans une livre de Vin blanc.

*Ce Vin est un très-bon diurétique dans les Hydropisies; il est en même temps fortifiant: on le donne sur-tout après la Ponction, soit seul en trois ou quatre fois, soit dans de l'Eau de Chiendent, pour boisson ordinaire.*

---

*Vin Thériacal.*

Prenez un gros de Thériaque vieille; demi-livre de Vin de Bourgogne; mêlez.

*On le donne en deux ou trois prises, dans l'espace d'une heure, pour réchauffer & ranimer les forces dans les personnes qui ont été saisies par le froid, ou qui sont tombées dans l'eau.*

---

*Vin Fébrifuge.*

Prenez une once & demie de Quinquina pulvérisé, deux livres de fort Vin

G vj

156 VINA MEDICATA.

*Maccera per biduum, in vase vitreo diligenter obturato, vs identidem agitando: rel. ão dein, in fundo vasis, magmate, Liquor per inclinationem transfundatur in usũ tempore.*

Valdè efficax est in Febris intermitten-  
tibus hic Kinamkinam exhibendi mo-  
dus, cum Symptomata graviora Vini  
usum non interdicit. In Paroxysmorum  
intervallis duo tresve cyathi exhauriun-  
tur. Optimum quoque Stomachicum est  
remedium Vinum istud ad alimentorum  
juvandam coctionem; tuncque cyathus  
unicis ante pastum adhibetur.

---

*Vinum Emeticum.*

*℥. Croci Metall. pulv. . . . . ℥j.  
Vini alb. optim. . . . . ℔. ij.  
Infund. per aliquot dies & serva.*

In insultibus Apoplecticis quandoque usur-  
patur Vinum Emeticum. In Potionibus  
Cardiacis à ℥iij. ad ℥j. aut ℥jss. ad-  
miscetur, atque etiam, ubi magna de-  
glutiendi difficultate laborat ægrotans,  
Vinum ipsummet cochlearim porrigitur:

## VINS MÉDICAMENTEUX. 157

rouge ; faites macérer pendant deux jours dans un vase de verre exactement clos , que vous agiterez de temps en temps ; ensuite laissez déposer le marc au fond du vaisseau , pour verser la Liqueur par inclination , lorsque vous voudrez vous en servir.

*Cette forme de donner le Quinquina dans des Fièvres intermittentes est très-efficace , lorsqu'il n'y a point d'accidens qui contre-indiquent l'usage du Vin. On en prend un , deux ou trois verres dans l'intervalle des Accès. C'est aussi un fort bon Stomachique pour fortifier les Digestions ; on en prend pour lors un verre avant le repas.*

---

### *Vin Emétique.*

Mettez dans un matras une once de Safran des Métaux en poudre ; versez dessus une pinte de bon Vin blanc ; bouchez le matras , & laissez le tout infuser pendant quelques jours , remuant quelquefois le matras ; réservez-le pour l'usage.

*Le Vin Emétique est quelquefois employé dans les attaques d'Apoplexie. On*

158 VINA MEDICATA.

Clysteribus etiam stimulantibus adjunctur ad ℥j. aut ℥ij. tuncque præscribitur TURBIDUM, ut scilicet magna ad fundum vasis subsidens, succusso vase, cum Vino remisceatur antequam effundatur.

---

*Vinum Hydragogum.*

℥. Radic. Ireos Florent.

Cortic. interior. Sambuc. ana. . . . ℥j.

Radic. Emulæ-campan.

Fol. Orient. ana. . . . . ℥℞.

Radic. Jalapp. . . . . ℥ij.

Cinnam. . . . . ℥j.

Iis S. Art. parat. & pulver. Affund. Vin. albi optimi. . . . . lb. ij.

Macera frigid. per aliquot dies, vas identidem agitand.

Cola & serva ad usum.

Mane jejuno ventriculo, quandoque etiam post meridiem. ℥ij. vel v. hauriuntur.

Serosos humores fortiter per Alvim exturbat. Corin Hydropse felici cum succo.

## VINS MÉDICAMENTEUX. 159

*le met dans des Potions depuis trois gros, jusqu'à une once ou une once & demie; ou même, lorsque le malade a de la peine à boire, on le fait prendre seul par cuillerées. On le donne aussi en Lavement dans les mêmes cas d'Apoplexie, à la dose d'une ou deux onces, & pour lors on le demande TROUBLE, c'est-à-dire, qu'il faut secouer la bouteille avant de le verser.*

---

### *Vin Hydragogue.*

*Prenez des Racines d'Iris de Florence, & de l'Ecorce intérieure de Sureau, de chaque une once; Racines d'Aunée & Feuilles de Séné, de chaque une demi-once; Racines de Jalap deux gros, & un gros de Cannelle, le tout en poudre & mêlez ensemble; versez par dessus deux livres de bon Vin blanc, laissez macérer à froid pendant quelques jours, agitant de temps en temps le vaisseau; coulez la liqueur, & conservez-la pour l'usage.*

*On en prend le matin à jeun, & quelquefois l'après-dîner, depuis un demi-verre jusqu'à un verre. Ce Vin purge bien les sérosités, & est employé avec succès dans les Hydropisies.*

---



---

VINA MEDICATA  
PRO FOTIBUS.

---

*Vinum Aromaticum.*

℞. *SUMMIT. Florid. Salvia,*  
*Lavand.*  
*Anthos,*  
*Origan.*  
*Thymi,*

*Fol. Lauri ana.* . . . . . ℥℞.  
*Salis Ammon.* . . . . . ℥ij.  
*Vin. rucr. generos.* . . . . . ℔. iv.  
*Infund. tepidè.*

Adhibetur hoc Vinum ad fovendas & colluendas corporis partes, quæ post Fracturas, Luxationes aut majora Vulnera debilitatæ sunt. Cutis contextum Elatere spoliatum restituit atque membrorum tumefactioni Edematosæ medetur.

---

*Vinum Astringens.*

℞. *Malicor.*  
*Sumach contus.*

VINS MEDICAMENTEUX

POUR LES FOMENTATIONS.

---

*Vin Aromatique.*

**P**RENEZ des Sommités Fleuries de Sauge, de Lavande, de Romarin, d'O-rigan, de Thym & des Feuilles de Lau-rier, de chaque demi-once, deux gros de Sel Ammoniac, quatre livres de fort Vin rouge; faites infuser à chaud.

*Ce Vin est employé pour étuver & pour bassiner les parties affoiblies après des Fractures, des Luxations ou des grandes Plaies. Il rétablit le Ressort du tissu de la Peau, & remédie aux Enflures qui viennent de cette cause.*

---

*Vin Astringent.*

Prenez des Ecorces de Grenades, du Sumach concassé, des Fleurs de Roses

162 VINA MEDICATA.

*Flor. Rosar. rubr. ana.* . . . ℥j.  
*Vini rubr. optim.* . . . lb. iv.  
*Infund. tepidè.*

Cum hoc Vino tepidè foveri possunt Vul-  
nera magnis Hamorragiis stipata, istæ  
si coerceri indigeant, atque Lintea qui-  
bus infasciantur partes, eodem made-  
fiunt. Sed Anus prolapsus uterufve rela-  
xatus, suisque locis repositi, hocce  
Vino etiam utiliter soventur & conti-  
nentur.



VINS MEDICAMENTEUX. 163  
rouge, de chaque une once; faites infu-  
ser chaudement dans quatre livres de bon  
Vin rouge.

*On peut bassiner avec ce Vin tiède les  
Plaies accompagnées de grandes Hémorra-  
gies que l'on veut arrêter; on trempe aussi  
dans ce Vin les Compressees que l'on applique  
dans le même cas. On l'emploie fort utile-  
ment dans la chute du Fondement & dans  
les relâchemens de Matrice, pour étuver &  
contenir les parties lorsqu'elles ont été re-  
mises en place.*



## GARGARISMATA.

*Gargarisma Commune.*

℞. **H**ORDEI perlat.  
 Radic. Alth. ana . . . . . ℥i.  
 Coq. levit. in Aq. Fluv. ℥ ij. ℞. ad ℥. ij.  
 In Colat. Dilue Syrup. de Moris, ℥ j℞.  
 Adhibetur in levibus Gutturis Inflammationibus & in deglutiendi difficultate.

*Gargarisma Demulcens.*

℞. Caric. piag. . . . . No. vj.  
 Coq. ad quartæ partis consumpt. in Aq.  
 comm. & Lact. recent. ana . ℥x.  
 Cola ad usum.

In Faucium, Uvulæ & Tonsillarum Inflammationibus apprimè convenit, humectat & ardorem temperat. Quàm sapillimè admovetur, & præsertim ante potum, ad ejus deglutionem faciliorem efficiendam.

## GARGARISMES.

*Gargarisme Commun.*

**P**RENEZ de l'Orge perlé & de la Racine de Guimauve, de chaque une once; faites cuire doucement dans deux livres & demie d'Eau de Rivière, réduites à deux livres; délayez dans la colature une once & demie de Sirop de Mûres.

*On s'en sert dans les Maux de Gorge superficiels, & dans les difficultés d'avaler.*

*Gargarisme Adoucissant.*

Prenez six Figues grasses; faites cuire; jusqu'à la consommation de la quatrième partie, dans de l'Eau commune & du Lait récent, de chaque dix onces; coulez la liqueur pour l'usage.

*Il convient dans les Inflammations de la Gorge, de la Luette & des Amygdales, il humecte & il tempere; on en fait usage très-souvent, & principalement ayant de boire.*

*Gargarisma Detergens.*

℞. *Hordei integr.* . . . . . ℥ij.  
*Coq. in Aq. comm.* ℔. ij. β. ad ℔. ij.  
*sub finem inject. Fol. Rubi.*

*Agrim. ana, M. j.*  
*Colato Misce Mell. Rosar.* . . . . . ℥ij.  
*Spirit. Vitriol. ad grat. aciditatem.*

Ubi gluten Mucosum obsidet ac impedit  
 Faucium angustias & Deglutitionis Or-  
 gana, hoc præfertur Gargarisma; Glandulas  
 stimulando, Pituitam crassiolem  
 quâ infarciuntur & tumescunt, excutit;  
 atque etiam Faucium Ulcuscula optime  
 detergit.

*Gargarisma Astringens.*

℞. *Fol. Plantag.* . . . . . M. β.  
*Flor. Rosar. Rubr.*  
*Balaust. ana* . . . . . P. ij.  
*Fruç. Sumach,* . . . . . ℥ij.  
*Coq. leviter in Aq. comm.* ℔. ij. β. ad  
 . . . . . ℔. ij.

*Gargarisine Détersif.*

Prenez une once d'Orge entier ; faites cuire dans deux livres & demie d'Eau commune , réduites à deux ; mettez-y sur la fin des Feuilles de Ronces & d'Aigremoine , de chaque une poignée ; mêlez à la colature deux onces de Miel Rosat & de l'Esprit de Vitriol , jusqu'à une agréable acidité.

*Lorsqu'une Mucofité gluante enduit & embarrasse la Gorge & les Organes de la Déglutition , on donne la préférence à ce Gargarisme ; en picotant les Glandes , il les oblige à se débarrasser de la Pituïte épaisse qui les gonfle & qui gêne le passage. Il nettoye aussi très-efficacement les petits Ulcères de la Gorge.*

*Gargarisme Astringent.*

Prenez une demi-poignée de Feuilles de Plantain , Fleurs de Roses rouges & de Grenade , de chaque deux pincées , trois gros de fruits de Sumach ; faites cuire légèrement dans deux livres & demie d'Eau commune ;

168 GARGARISMATA.

*Colato adde Alum. Tinā. . . . . ʒʒ.*  
*vel Aq. Rabell. ad grat. acid. vel Sy-*  
*rup. Granat. vel Ribesior. vel Mellis*  
*Rosat. . . . . ʒʒʒ.*

Accidit aliquando ut absque Inflammatione, Pharyngis Musculi & Membranz abundantiori Pituitâ turgescant & impediuntur: quo in casu tonicum ac repercuiens hoc Gargarisma cum felici succussu adhibetur.

---

*Gargarisma anti-Scorbuticum.*

*ʒʒ. Decoâ. vel Aposemat. anti-Scorbut:*  
*. . . . . ʒʒ ij.*

*Spirit. Cochlear.*

*Vini Camphor. ana. . ʒʒ.*

*Syrup. de Rosis siccis, . . . ʒʒʒ.*

*Adde, ex Præscript. Spirit. Salis Ammon.*  
*vel Salis Ammon. Q. S.*

Ulcera Scorbutica Fauces, Tonfillas & Uvulam infestantia efficaciter detergit atque mundificat. Sæpius de die ejus usus admittitur.

## GARGARISMES. 169

réduites à deux; ajoutez à la colature un demi-gros d'Alun teint, ou de l'Eau de Rabel, jusqu'à une agréable acidité, du Sirop de Grenades ou de Groseilles, ou du Miel Rosat, une once & demie.

*Il convient dans les cas où il n'y a point d'Inflammation, mais seulement du relâchement; & lorsque les Glandes de la Gorge sont abreuvées d'une Sérosité trop abondante, un Répercussif, tel que celui-ci, est pour lors employé avec succès.*

---

### *Gargarisme anti-Scorbutique.*

Prenez deux livres de Décoction ou d'Aposème anti-Scorbutique; de l'Esprit de Cochlearia & de l'Esprit de Vin Camphré, de chaque demi-once; une once & demie de Sirop de Roses sèches; & selon qu'il sera prescrit, un demi-gros d'Esprit de Sel Ammoniac, ou un gros de Sel Ammoniac.

*Il est très-efficace pour déterger & nettoyer les Ulcères Scorbutiques qui occupent les Amygdales, la Luette, & toutes les parties voisines de la Bouche & du Pharynx; on en répète l'usage plusieurs fois dans la journée.*

H

*Ad firmandas Gingivas, Misc. Gargarismatis anti-Scorb. & Astringentis ana Partes æquales.*



G A R G A R I S M E S. 171

Pour raffermir les Gencives, mêlez parties égales du Gargarisme anti-Scorbutique & du Gargarisme Astringent.



PULVERES.

*Pulvis Absorbens.*

℞. **C**RETÆ Brianconensis,  
 Corall. rubr. præparat.  
 Ocul. Cancr. ana. . . . . ʒj.  
 M. F. Pulv.

Dosis est à Gr. x. vel xij. ad ʒß. exhibeturque vel Aquâ, Jusculo, aut Ptisana dilutus, vel cum Conservâ Rosarum in Boli formam redactus. Acida in Ventriculo nidulantia absorbet. Inter Lactis usum, ne acefcat, quandoque Faciliter adhibetur.

*Pulvis Temperans.*

℞. Nitr. purif. . . . . ʒiij  
 Tartar. Vitriolat. . . . . ʒij.  
 Salis Sedativ. D. Homberg. . . ʒj.  
 Misce.

Dosis est à Gr. x. ad ʒj. vel ʒß. in Spasmodicis affectibus. Ad compescendum

ii

---

**POUDRES.**

---

*Poudre Absorbante.*

**P**RENEZ de la Craie de Briançon, du Corail rouge & des yeux d'Ecrevilles, de chaque une once ; mêlez & faites-en un Poudre.

*La dose est depuis dix ou douze grains ; jusqu'à un demi-gros : dans quelques cuillerées d'Eau, de Bouillon ou de Tisane, ou en Bol avec de la Conserve de Roses. On l'emploie pour détruire les Aigreurs de l'Estomac ; & quelquefois pendant l'usage du Lait, pour empêcher qu'il ne s'aigrisse.*

---

*Poudre Tempérante.*

Prenez trois onces de Nitre purifié, deux onces de Tartre Vitriolé, & un gros de Sel Sédatif de M. Homberg ; mêlez.

*La dose est depuis dix grains, jusqu'à un scrupule & un demi-gros. On s'en sert*

H iij

Sanguinis vel Humorū perturbatio-  
nem, vel Nervorum motus abnormes  
prescribitur, porrigiturque vel sub  
formā Boli, vel Potionibus sedantibus  
admixtus.

*Pulvis anti-Epilepticus*

<i>℞. Visci Querc.</i>	3℞.
<i>Rad. Pœoniæ mar.</i>	
<i>Valeriana sylvestr. ana.</i>	3℞.
<i>Flor. Lili convall.</i>	
<i>Tilicæ ana.</i>	℞ij.
<i>Kermes Miner.</i>	℞j.
<i>Salis Ammoniac.</i>	
<i>Borac. Venet. ana.</i>	3vj.
<i>Cinnabaris nativ.</i>	
<i>Salis Sedat. ana.</i>	3iv & ℞ij.
<i>M. F. S. A. Pulvis.</i>	

Dosis à Gr. xij. ad 3j. Exhibetur manè,  
jejuno Ventriculo, Vino vel Aquâ di-  
lutus, vel ope Syrupi alicujus conve-  
nientis in Boli formam redigitur. In  
Epilepsiâ & morbis Convulsivis efficac  
est. Sed observandum est quòd hujus  
pulveris usui diù insistendum sit, & per  
menses imò & annos usurpari debeat,  
intra Paroxysmorum assultus.

*dans les affections Spasmodiques, & pour calmer les trop grandes agitations, soit du Sang & des Humeurs, soit du genre Nerveux. Elle se réduit en Bols, ou on l'ajoute dans les Potions calmantes.*

---

*Poudre contre l'Epilepsie.*

Prenez une once & demie de Guy de Chêne; Racines de Pivoine mâle & de Valériane sauvage, de chaque demi-once; Fleurs de Muguet & de Tilleul, de chaque quatre scrupules; un scrupule de Kermès Minéral; du Sel Ammoniac & du Borax de Venise, de chaque six gros; du Cinnabre naturel & du Sel Sédatif, de chaque quatre gros & deux scrupules; mettez le tout en Poudre suivant l'Art, & mêlez.

*La dose est depuis douze grains, jusqu'à un gros. On la prend le matin à jeun, dans de l'Eau ou dans du Vin, ou bien on la réduit en Bols avec un Sirop approprié pour le Mal Caduc & les maladies Convulsives. On doit observer d'en continuer très-long-temps l'usage dans l'intervalle des Accès, pendant des mois & des années.*

*Pulvis Anhelminticus*

℞. *Corallinæ*,  
*Semin. contra*, ana . . . . ʒʒ.  
*Aquil. Alb.* . . . . ʒij.  
*Misce.*

Dosis est à Gr. vi. ad ʒj. Exhibetur sub  
 formâ Boli, vel intra duas offas panis  
 jarulenti. In pueris ac adultis Vermes  
 efficaciter necat & expellit.

*Pulvis Astringens*

℞. *Rad. Torment.*  
*Bistort. ana.* . . . . ʒʒ.  
*Sem. Thalictr.*  
*Berber.*  
*Fruct. Sumach,*  
*Flor. exsicc. Rosar. rubr. ana.* ʒij.  
*Boli Armen.*  
*Sang. Dracon. ana.* . . . . ʒʒ.  
*Corall. rubr. præparat.*  
*Terræ Sigill.,*  
*Catechu,*  
*Mastich.*

---

*Poudre Anthelminitique ou contre les Vers.*

Prenez de la Coralline & de la Sémence de Barbotine, de chaque demi-once, deux scrupules de Mercure doux; mêlez, & faites la Poudre.

*La dose est depuis six grains, jusqu'à un scrupule. On la fait prendre dans une cuillerée de soupe, ou en Bols. Elle tue & expulse très-efficacement les vers dans les enfans & dans les adultes.*

---

*Poudre Astringente.*

Prenez des Racines de Tormentille & de Bistorte, de chaque une demi-once; des Semences de Taliétron & d'Epinevinette, des Fruits de Sumach & des Fleurs sèches de Roses rouges, de chaque deux gros; du Bol d'Arménie & du Sang-Dragon, de chaque un gros & demi; du Corail rouge préparé, de la Terre Siggillée, du Cachou, du Mastic & du Succin jaune, de chacun un gros; deux scrupules d'Alun de Roche purifié, & six grains de Laudanum; mêlez.

H v

<i>Succin. flav. ana.</i>	. . . . .	ʒj.
<i>Alum. Rup. purif.</i>	. . . . .	ʒij.
<i>Laudani,</i>	. . . . .	Gr. vj.
<i>Misce.</i>		

Pulveris hujusce dosis est à Granis viij. aut x. usque ad ʒʒ. Porrigitur Vino vel Aquâ dilutus, aut in cochleari panis jurulenti. In compescendis Hæmorrhæiis, quas sistere periculo vacare visum est, apprimè convenit ut & in Diarrhæis & Dyssenteriiis, postquam generalia Præsidia præmissa sunt, & maximâ semper adhibitâ cautione.

### *Pulvis Purgans*

<i>ʒ. Sennæ,</i>		
<i>Rhei pulv. ana.</i>	. . . . .	ʒj.
<i>Jalapp.</i>	. . . . .	ʒij.
<i>Diacrid.</i>	. . . . .	ʒj.
<i>Cremer Tartar.</i>		
<i>Diaphor. Min. ana.</i>	. . . . .	ʒvj.
<i>Anis.</i>	. . . . .	ʒʒ.
<i>M. F. Pulv.</i>		

Præscribi potest à Gr. xv. ad ʒʒ. aut ʒij. Efficaciter alvum subducit. Vino vel Aquâ dilutus, aut ex cochleari panis jurulenti exhibetur.

*La dose de cette poudre est depuis huit ou dix grains, jusqu'à un demi-gros. On la donne dans un peu d'Eau ou de Vin, ou bien dans de la soupe, entre deux tranches de pain. Elle convient dans les Hé-morragies que l'on juge à propos de supprimer, dans les Dévoiemens & les Dyssen-teries, après avoir fait précéder les Remèdes convenables, & on l'emploie toujours avec beaucoup de circonspection.*

---

*Poudre Purgative.*

Prenez du Séné & de la Rhubarbe pulvérisée, de chaque une once; deux gros de Jalap, un gros de Diagrede; de la Crème de Tartre & du Diaphorétique Minéral, de chaque six gros, & un demi-gros d'Anis; mêlez le tout ensemble, & mettez en Poudre.

*On peut prendre de cette Poudre depuis quinze grains, jusqu'à un demi-gros & même deux scrupules. Elle purge efficacement en la donnant dans de l'Eau, dans du Vin, ou entre deux soupes de pain.*

---

*Pulvis Hydragogus.*

℞. *Semin. Ebuli,*  
*Radic. Jalapp.*  
*Turpeth. ana.* . . . . . ʒj.  
*Gumm. Gutt.* . . . . . ʒj.  
*Cinnam.*  
*Macis ana.* . . . . . ʒʒ.  
*Adde. ex Præscripto, Salis Ruppell. vel*  
*Vegetab. vel Cathar. amar.* . . . ʒj.  
 A Granis xvij. ad ʒij præscribitur. Se-  
 rofos Humores per alvum potenter eli-  
 minat. In Tumoribus Œdematosis &  
 Hydropè specialiter convenit.

---

*Pulvis Sternutatorius.*

℞. *Radic. Ireos,* . . . . . ʒj.  
*Fol. Majoranæ sicc.*  
*Florum Lilii convall. ana.* . . . ʒʒ.  
*Helleb. alb.* . . . . . ʒj.  
*F. Pulv.*

Pugillus unus pluries in die naribus exci-  
 pitur, in diuturnis, inveteratis & per-  
 tinacibus Capitis doloribus, in Apo-  
 plexiâ & affectibus Soporosis. Sternuta-  
 tionem provocat, quandoque Sanguinis

---

*Poudre Hydragogue.*

Prenez de la Semence d'Hièble, des Racines de Jalap & du Turbith, de chaque une once; un gros de Gomme Gutte, de la Cannelle & du Macis, de chaque demi-gros; ajoutez-y, d'après l'Ordonnance, une once de Sel de la Rochelle, ou de Sel Végétal, ou de celui d'Epsom.

*Cette Poudre se donne depuis dix-huit grains, jusqu'à deux scrupules. Elle purge très-bien les Sérosités. On l'emploie dans les Enflures & les Hydropistes.*

---

*Poudre Siernutatoire.*

Prenez un gros de Poudre d'Iris; des Feuilles de Marjolaine sèche, des Fleurs de Muguet, de chaque demis-gros, & un scrupule d'Hellebore blanc; mêlez, & faites du tout une poudre.

*On en prend une pincée par le nez, plusieurs fois dans la journée. Elle convient dans les maux de Tête habituels & invétérés, dans l'Apoplexie, dans les affections Soporeuses. Elle provoque l'Eter-*

Fluxum è Naribus, quo ægrotans plurimum sæpè sublevatur.

---

*Æthiops Martialis.*

*℞. Limaturæ Ferri ℞. V.*

*Affunde Aquam limpid. ad supereminent. sex digit. Agita singul. diebus spatulâ ferreâ. Ubi Aqua consumpta fuerit, singulis vicibus renovetur, usque dum Limatura in Pollinem nigerrimum evaserit, interim cavendo ne, deficiente Aquâ, superficies exsiccetur.*

Inter varias Martis præparationes hæc primas tenet, cujus ope Metallum in partes integrantes subtilissimas resolvitur, absque eo quod ejus natura alterationem aliquam vix subeat. A Gr. vi. ad xij. exhibetur iis in casibus, in quibus Humorū lentescentium Infarctus resolvere & tonum ac Elaterem Vasis addere animus est. Attenuat & corroborat, motum Sanguinis circuitui impertit. In Obstructionibus Viscerum, Hepatis, Lienis & Mesenterii apprimè

nument & quelquefois même un Saignement de Nez, ce qui soulage fort souvent le malade.

---

*Ethiops Martial.*

Prenez ce que vous voudrez de Limaille de Fer; versez dessus de l'Eau claire, jusqu'à ce qu'elle surnage de six doigts; agitez tous les jours avec une spatule de fer; & à mesure que l'Eau se dissipera, mettez-en de nouvelle, jusqu'à ce que la Limaille soit convertie en une Poudre très-noire, prenant garde que, par le défaut d'Eau, la superficie ne se dessèche.

*C'est une des meilleures préparations de Mars, par laquelle ce Métal est réduit en parties très-subtiles, sans être aucunement décomposé. On le donne depuis six grains jusqu'à douze, dans le cas où l'on veut diviser les Engorgemens d'Humeurs & donner du Ressort aux Vaisseaux: il atténue, il fortifie, & donne du mouvement au sang; il convient dans les Obstructions du Foie, de la Ratte, du Mesentère, dans les Pâles.*

convenit, ut & in Cachexiâ, Chlorosi  
& Mensium Suppressiõibus.

---

*Antimonium Præparatum.*

℞. Antim. pulv. & Supra porphyritem  
lævigati Q. V.

Tere in mortario cum Aquâ, Aquam tur-  
bidam Decanta; remanentem Materiam  
super porphyritem Læviga, huic Af-  
funde alteram Aquam, iterum tere &  
turbidam Aquam supra priorem af-  
funde, idque toties Repete, donec to-  
tam Materiam exhausseris, Aquam om-  
nem effusam Decanta, antimonium  
in fundo vasis remannes Exsicca &  
Sera.

A Gr. j. ad xxiv. præscribitur, sive ex  
panis jurulenti cochleari, sive Con-  
servâ aliquâ conveniente exceptum  
pro Boli forma. Tanquam remedium  
efficaciter humores liquans & at-  
tenuans valdè proficit in Ulceribus,  
Scirrhis & Rheumaticis affectibus in-  
veteratis, in Schorbuto, Scrophulis,

*Couleurs, dans les Suppressions de Règles,  
&c.*

---

*Antimoine Préparé.*

Prenez ce que vous voudrez d'Antimoine pulvérisé & porphyrisé; broyez-le avec de l'Eau dans un mortier, & décantez l'Eau trouble; porphyrisez de nouveau la Matière qui sera restée, versez dessus de la nouvelle Eau, & broyez de nouveau; mettez l'Eau trouble avec la précédente; répétez la même chose, jusqu'à ce que toute la Matière soit consommée; décantez toute l'Eau; desséchez l'Antimoine qui sera resté au fond du vase, & le gardez pour l'usage.

*On le donne depuis un grain, en augmentant chaque jour, jusqu'à quinze ou vingt grains, soit dans la soupe, soit incorporé avec quelque Conserve appropriée: Il convient comme fondant & comme atténuant dans les Ulcères, dans les Squirrhes, dans les Rhumatismes inveterés, les affections Scorbutiques, dans les Erouelles,*

186 P U L V E R E S.

morbis Cutaneis, Lichenibus, & iis  
etiam qui à Lue Venerea Sobolescunt.  
Pulveris usui jungitur, pro morbi va-  
rietate, vel Ptilana Fumaria, vel  
Lignorum sudoriferorum, vel Radicis  
Lapathi acuti.



POUDRES. 187

les maladies de la Peau ; les Dartres,  
& même celles qui dépendent du Virus  
Vénérien. On y joint l'usage de la Tisane  
de Fumeterre, des Bois sudorifiques, ou de  
Racine de Patience sauvage, selon la ma-  
ladie que l'on a à traiter.



## B O L I.

*Bolus Solvens.*

℞. **P**ANACEÆ Mercurial. . Gr. iv.  
 Tartar. Mart.  
 Diaphoret. Mine. ana. . . Gr. x.  
 Misce cum Syrup. de 5. Radic. Q. S.

Felici cum successu usurpatur in Obstructionibus Glandularum tum internarum tum externarum; Lymphaticas Concreciones resolvit. Manè jejuno Ventriculo exhibetur, superbibendo cyathos aliquot Decocti Radicis Chinæ, vel Infusi Theiformis herbarum ægritudini convenientium.

*Bolus Cathartico-Solvens.*

℞. Aquil. alb.  
 Jalapp. pulverat. ana. . . Gr. x.  
 Diacrid. . . . . Gr. vj.  
 Misce cum Confect. Hamech Q. S.

Eodem tempore quo Serofitates nimum

## B O L S.

*Bol Fondant.*

**P**RENEZ quatre grains de Panacée Mercurielle , du Tartre Martial & du Diaphorétique Minéral , de chaque dix grains ; mêlez , & avec une suffisante quantité de Sirop des cinq Racines, faites un Bol.

*Il est employé avec succès dans les Engorgemens des Glandes intérieures & extérieures. Il divise les Concrétions Lymphatiques. On le prend le matin à jeun , & l'on boit par dessus quelques verres d'Eau de Squine ou d'Infusion Théiforme de plantes appropriées à la maladie.*

*Bol Fondant Purgatif.*

Prenez du Mercure doux & du Jalap pulvérisé, de chaque dix grains , & six grains de Scammonée ; mêlez avec suffisante quantité de Confection Hamech.

*Il évacue efficacement les Sérosités, en*

glutinosas dividit & attenuat, easdem foras deturbat. Feliciter usurpatur in Glandularum Mesenterii Infarctibus, in Lichenibus, in Hydrope incipiente; subjungiturque Potus pro morbi varietate varius.

---

*Bolus Febrifugus.*

℥. Cortic. Peruv. pulv. . . . . ℥ij.  
 Nitri purif. . . . . Gr. vj.  
 Misce cum Syrup. de Absinth. Q. S.

Febrium intermittentium tertianarum & quartanarum curationi dicatus est, ubi præmissis Venæ Sectionibus, Emeticis & Catharticis rectè preparatus est ager. Bis, ter & quater exhibetur in die, pro morbi magnitudine, tempore & ægri constitutione, sed semper in Paroxysmorum intermissione vel remissione.

même temps qu'il les divise. On le donne avec succès dans les Obstructions des Glandes du Mésentère, dans les Dartres, dans les Hydropisies commençantes, en y joignant une Tisane convenable pour la maladie.

---

*Bol Fébrifuge.*

Prenez deux scrupules de Quinquina pulvérisé, & six grains de Nitre purifié; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop d'Absinthe, & faites un Bol, qu'on peut partager en plusieurs Pilules, s'il est trop gros.

On s'en sert pour la cure des Fièvres intermittentes tierces & quartes, après avoir préparé le malade par les Saignées, les Emétiques & les purgatifs. On le répète deux, trois & quatre fois par jour, selon la nature de la maladie & l'état du malade, & toujours dans les intervalles ou dans la rémittence des Accès.

---

*Bolus Febrifugus Catharticus.*

℞. Cortic. Peruv . . . . . ʒʒ.  
 Jalapp . . . . . Gr. vj.  
 Tartar. Mart. . . . . Gr. x.  
 Rhei,  
 Sennæ pulv. ana. Gr. viij.  
 Misce cum Syrup. de Cichor. compos.  
 Q. S.

Huic Bolo palma conceditur, cum Febrili aliquo Fermento scatent adhuc Primæ Viæ, quo repurgari debent. Duabus vicibus exhibetur dosis, si major sit quam unâ vice deglutiri possit.

---

*Bolus ad Stomachum.*

℞. Opiat Salom.  
 Extract. Juniper. ana. . . . . ʒj.  
 Æthiopsis Mart . . . . . Gr. viij.  
 Elixir Propriet. . . . . Gutt. iv.  
 Misce.

Ventriculum corroborat, Digestioni alimenterum opitulatur, ciborum Appetitum promovet. Manè jejuno, vel mox pransuro exhibetur.

---

*Bol Fébrifuge Purgatif.*

Prenez un demi-gros de Quinquina ; six grains de Jalap , dix grains de Tartre Martial ; de la Rhubarbe & du Séné pulvérisé , de chaque huit grains ; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop de Chicorée composé.

*On donne la préférence à ce Bol , lorsqu'il y a encore , dans les premières voies , quelque Levain de Fièvre à évacuer. On partage la dose en deux , pour les faire prendre en deux fois , si elle ne peut être prise en une,*

---

*Bol pour l'Estomac.*

Prenez de l'Opiat de Salomon & de l'Extrait de Genièvre , de chaque un scrupule ; huit grains d'Ethiops Martial & quatre gouttes d'Elixir de Propriété ; mêlez ensemble.

*Il fortifie l'Estomac , perfectionne la Digestion , augmente l'Appétit. On le donne le matin à jeun , ou peu de temps avant le dîner.*

---

*Bolus ad Dyssenteriam.*

℞. *Diascord. Fracast.* . . . . Gr. xx.  
*Ipecacuanh.* . . . . Gr. iij.  
*Terræ Catechu,*  
*Corall. rubr. præparat. ana* . Gr. vj.  
*Syrup. Magistr. Astring. Q. S.*

Adhibetur in Dyssenteria & Dyssentericis affectibus, postquam præcesserit Sanguinis missio, si opus esse visum fuerit, atque etiam ubi, exhibitâ majori Radicis Brasiliensis dosi, Ventriculus & Intestina repurgata fuerint. In duas partes dividi potest ista dosi, ita ut pars una mane, altera sero exhibeatur; vel etiam dosi integra bis in die porrigitur.

---

*Bolus anti-Dyssentericus Astringens.*

℞. *Cortic. Simaroubæ pulv.*  
*Corall. rubr. præparat.*  
*Terræ Catechu, ana* . . . . Gr. x.  
*Pilular. de Cynogloss.* . . . Gr. j.  
*Misce cum Conserv. Cynorrhod. S. Q.*

Semel vel bis in die exhibetur Bolus iste, cum ex Fibrarum Intestinalium

*Bol pour la Dyssenterie.*

Prenez vingt grains de Diascordium de Fracastor, trois grains d'Ipécacuanha, du Cachou brut & du Corail rouge préparé, de chaque six grains; faites votre Bol avec suffisante quantité de Sirop Magistral Astringent.

*On l'emploie dans les Dyssenteries, après avoir fait précéder les Saignées, s'il est nécessaire, & après avoir donné l'Ipécacuanha en grande dose. On peut partager ce Bol en deux prises, & en faire prendre une le matin & l'autre le soir; ou même répéter la dose entière deux fois par jour.*

*Bol Astringent pour la Dyssenterie.*

Prenez de l'Ecorce de Simarouba pulvérisée; du Corail préparé & du Cachou brut, de chaque dix grains, & un grain de Pilules de Cynoglosse; mêlez avec une suffisante quantité de Conserve de Cynorrhodon.

*Lorsqu'il est manifeste que les Dyssente-*

Atoniâ & laxitate, aut ex Humoribus acrioribus, qui absorbendi sunt & edulcorandi, Dyssenteriam foveri comperitum est.

---

*Bolus Bechicus.*

℞. *Spermat. Ceti Oleo Amygd. dulc. soluti,*  
 . . . . . ℞j.  
*Pulver. Hali,* . . . . . Gr. x.  
*Croci,* . . . . . Gr. iij.  
*Misce cum Syrup. de Heder. terrestr. S. Q.*  
*Adde, ex Præscripto, Kinækinæ,* Gr. x.  
*Balsam. Canad.* . . . . Gutt. ij.

Demulcens, attenuans & detergens est hic Bolus. Humores in Pectore glutinosos dividit, Tussim mitigat, Expectorationem juvat, atque etiam in incipiente Suppuratione detergit aliquantisper.

---

*Bolus Hæmophthicus.*

℞. *Pulver. Absorbent. nostri,* . . Gr. x.  
*Catechu,*  
*Succini alb. præparat. ana,* Gr. viij.  
*Sang-Dracon.* . . . . Gr. vj.

*ries viennent du relâchement des Fibres ou d'Humeurs âcres qu'il faut absorber & adoucir, on donne ce Bol une ou deux fois par jour.*

---

*Bol Bêchique.*

Prenez un scrupule de Blanc de Ba-leine, dissous dans l'Huile d'Amandes douces; dix grains de poudre d'Hali & trois grains de Safran; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop de Lierre terrestre; ajoutez-y, selon les circonstances, dix grains de Quinquina, deux gouttes de Baume de Canada.

*Ce Bol est en même-temps adoucissant, fondant & détersif. Il fond les Humeurs gluantes dans la Poirine, il calme les irritations de la Toux, il facilite l'Expectoration, & déterge même dans les Suppurations légères & commençantes.*

---

*Bol contre le Crachement de Sang.*

Prenez dix grains de la Poudre absorbante, décrite ci-devant; du Cachou & du Succin blanc préparé, de chaque huit grains, & six grains de Sang-Dragon;

I iij

*Syrup. de Karabe Q. S.*

In nimium productâ Hæmophthysi usurpatur, cum, præmissis largioribus Sanguinis missionibus, potionibusque & potibus demulcentibus ac temperantibus frustra adhibitis, perstat Sanguinis à Pulmone prorumpentis eruptio.

---

*Bolus ad Hæmorrhagiam.*

℞. *Corall. rubr. præparat.*

*Lapid. Hæmat. ana . . . . Gr. x.*

*Terræ Sigill.*

*Catechu, ana . . . . Gr. vj.*

*Alumin. Tind. . . . . Gr. ij.*

*Misce cum Syrup. de Symphyt. maj. Q. S.*

*Addi possunt, ex Præscripto, Guttæ Anodynæ.*

In magnis Hæmorrhagiis Vulnera stipantibus, in Vomitu Sanguinis adhibetur, & pro casûs urgentiâ potest iterari.

---

*Bolus ad Chlorosim.*

℞. *Æthiopsis Martial.*

méléz avec une suffisante quantité de Sirop de Karabé, & faites le Bol.

*On le donne dans les Crachemens de Sang trop abondans, & qui persistent après avoir mis en usage le secours de la Saignée, les boissons & les autres remèdes adouciſſans & tempérans.*

---

### *Bol pour les Hémorragies.*

Prenez Corail rouge préparé, Pierre Hématite & Alun Teint, de chaque dix grains; Terre Sigillée & Cachou, de chaque six grains; méléz avec une suffisante quantité de Sirop de grande Confoude. On peut y ajouter, selon l'occasion, des Gouttes Anodynes.

*On l'emploie dans les grandes Hémorragies accidentelles, qui surviennent après des Blessures; dans les Vomiffemens de Sang. On peut les réitérer, selon l'urgence du cas.*

---

### *Bol pour les Pâles-Couleurs.*

Prenez de l'Ethiops Martial & du Sa-

I iv

*Croci Orient. ana* . . . Gr. vj.  
*Rhei pulver.*

*Arcani Duplic. ana* . . . ℥j.

*Misce cum Syrup. de Absinth. Q. S.*

Sanguinis circuitum promovet, languentes exfufcit at vires, quod in Pallidis virginum Coloribus palmarium est. In duas partes dividitur dosis de die exhibenda, & in plures dies continuanda.

*Bolus Emmenagogus.*

℥. *Æthiopsis Mart.* . . . Gr. viij.

*Borac. Venet.*

*Myrrh.*

*Aloes Soccotorin.*

*Salis Absinth. ana* . . . Gr. vj.

*Croci Orient.* . . . Gr. iv.

*Misce cum Syrup. de Artemisia Q. S.*

Sanguinis motum adauget & Uteri Vasa perrumpit. Eo potissimum tempore adhiberi debet, quo periodicè turget Uterus in mulieribus malè Menstruatis, atque remedia generalia præmittere expedit, qualia sunt Sanguinis missio, Balnea, Pediluvia.

fran Oriental, de chaque six grains; de la Rhubarbe pulvérisée & de l'*Arcanum Duplicatum*, de chaque un scrupule; mêlez, & avec une suffisante quantité de Sirop d'Absinthe faites-en un Bol.

*On le partage en deux prises, que l'on fait prendre dans la journée. Il donne du mouvement au Sang, & ranime l'état de langueur, qui accompagne les Pâles-Couleurs. Il faut le continuer plusieurs jours.*

### *Bol Emménagogue.*

Prenez huit grains d'Etiops Martial, du Borax de Venise, de la Myrrhe, de l'Alloès Soccotrin & du sel d'Absinthe, de chaque six grains, & quatre grains de Safran Oriental; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop d'Armoise.

*Il donne beaucoup de mouvement au Sang, & détermine les Vaisseaux de la Matrice à s'ouvrir; on le prescrit principalement dans le temps où devoit se faire l'Evacuation périodique dans les personnes qui ne sont pas bien réglées, après avoir fait précéder les remèdes généraux indiqués en pareil cas.*

---

*Bolus Hystericus.*
℥. *Croci Oriental.*

Castorei pulver. ana . . . Gr. v.

Assæ fetidæ, . . . Gr. iij.

Pulver. de Gutteta,

Salis Sedativ. ana . . . Gr. x.

Tinct. Succin. . . Gutt. ij.

Misce cum Syrup. de Absinth. Q. S.

Pluries de die & pluribus diebus prorogatur ejus usus in affectionibus Hystericis, adhibito potu ordinario convenienti.

---



---

*Bolus Anthelminticus.*
℥. *Rhei elect.*

Corallin. ana . . . Gr. x.

Semin. contra, . . . Gr. viij.

Mercur. dulc. . . Gr. vj.

Myrrh. . . Gr. v.

Misce cum Syrup. de Absinth. S. Q.

In affectibus infantium & adultorum Verminosi aequè convenit, ejusque dosis dispartitur vel iteratur, pro ægrotantis ætate variâ.

*Bol Hystérique ou contre les Vapeurs.*

Prenez du Safran Oriental & du Castor pulvérisé, cinq grains de chaque; trois grains d'*Assa fétide*; Poudre de Guettète & Sel Sédatif, de chaque dix grains, & deux gouttes de Teinture de Succin; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop d'Absinthe.

*On l'emploie & on le répète plusieurs jours de suite dans les affections Hystériques, en y joignant une boisson appropriée.*

*Bol Anthelmentique ou contre les Vers.*

Prenez de la Rhubarbe choisie & de la Coralline, de chaque dix grains; huit grains de Semen-contrà, six grains de Mercure doux, & cinq grains de Myrrhe; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop d'Absinthe.

*Il convient également dans les affections Vermineuses des enfans & des adultes. On le donne & on le répète, en une ou plusieurs prises, selon l'âge du malade.*

---

*Bolus anti-Epilepticus.*

℞. *Pulv. anti-Epilept.* . . . . ʒ℞.  
*Misce cum S. Q. Syrup. de Stæchade.*  
 Semel vel bis in die, & in longum tempus  
 prorogari debet ejus usus, per Insultuum  
 Epilepticorum intervalla.

---

*Bolus Hydragogus.*

℞. *Pulver. Hydragogi,* . . . . ʒj.  
*Misce cum Syrup. de Rhamno Cathart.*  
 S. Q.  
 In Hydropæ, & Œdematosis crurum pe-  
 dumque Tumoribus usurpatur præser-  
 tim. Serosos Humores potenter eva-  
 cuat.

---

*Bolus Mesentericus.*

℞. *Millepedum præparat.* . . . . ʒ℞.  
*Gumm. Ammoniac.* . . . . Gr. viij.  
*Tartar. Vitriol.*  
*Æthiop. Martial. ana* . . . Gr. vj.

*Bol contre l'Epilepsie.*

Prenez un demi-gros de Poudre anti-Epileptique, décrite plus haut; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop de Stœchas.

*Il faut en continuer très-long-temps l'usage dans les intervalles des Accès, une ou deux fois par jour.*

*Bol Hydragogue.*

Prenez un gros de Poudre Hydragogue, dont la recette est ci-dessus; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop de Noir-prun.

*On le donne une ou deux fois par jour; pour évacuer les Sérosités dans l'Hydropisie & l'Enflure des jambes.*

*Bol Mésentérique.*

Prenez un demi-scrupule de Cloportes préparés, huit grains de Gomme Ammoniac; Tartre Vitriolé & Ethiops Martial, six grains de chaque; mêlez avec une suf-

*Misce cum Syrup. de Pomis compos.*  
 In Viscerum Abdominis Obstructionibus  
 & Mesenterii Glandularum Infarctibus  
 efficax est medicamentum solvens. Ejus  
 usus diu prorogari debet.

---

*Bolus Psoricus.*

℞. *Flor. Sulphur.* . . . . Gr. x.  
*Panac. Mercurial.*  
*Extract. Fumar. ana* . . . Gr. vj.  
*Syrup. de Fumar. Q. S.*

In Scabie & Impetigine multum proficit,  
 in quibus ejus usui diu insistendum, ut-  
 potè morbis pertinacibus.

---

*Bolus ad Fluorem Album.*

℞. *Radic. Chinæ,*  
*Salsæ-parill. tenuiter pulver.*  
*Terræ Sigill.*  
*Lapid. Hæmat. præparat. ana* Gr. x.  
*Camphor.* . . . . Gr. j.  
*Balsami alb. Canadens.* . . Gutt. iij.  
*Misce cum Syrup. de Symphyt. maj. S. Q.*

fisante quantité de Sirop de Pommes composé.

*C'est un fondant très-bon dans les Obstructions des Viscères du Bas-Ventre & des Glandes du Mesentere. Il faut en continuer l'usage pendant quelque temps.*

---

*Bol pour les Maladies de la Peau.*

Prenez dix grains de Fleurs de Soufre; de Panacée Mercurielle & d'Extrait de Fume-terre, six grains de chaque; mêlez avec suffisante quantité de Sirop de Fume-terre.

*Il est très-efficace contre la Gale & les Dartres, qui sont ordinairement des maladies très-obstinées: il faut en continuer l'usage pendant long-temps.*

---

*Bol contre les Pertes Blanches.*

Prenez de la Squine & de la Salsepareille subtilement pulvérisées, Terre Siggillée, Pierre Hématite préparées, de chaque dix grains; un grain de Camphre, & trois gouttes de Baume blanc de Canada; faites votre Bol avec une suffisante quantité de Sirop de grande Consoude.

Laxiorem Uteri Texturam corroborat ,  
Humoremque ad Cutem revellit Perspi-  
ratione eliminandum. Diuturnus esse  
debet illius Boli usus.



*Il fortifie les Vaisseaux de la Matrice  
trop relâchés, & détermine l'Humeur à se  
porter à la Peau & à se dissiper par la  
Transpiration. L'usage doit en être conti-  
nué long-temps.*



---

 O P I A T Æ.
 

---

*Opiata Carthartica Chalybeata.*

℥.	Æ	THIOP. Martial.	∴ ∴	℥℥.
		Senn. mund.		
		Rhabarb.		
		Jalapp. pulver. ana	∴ ∴ ∴ ∴	℥ij.
		Milleped. præparat.		
		Æthiop. Miner.		
		Diacridii, ana	∴ ∴ ∴ ∴ ∴	℥j.
		Salis Rupell.	. . . . .	℥℥.
		Electuarii Diaphænici,	. . . . .	℥vj.
		Misce & cum Syrup. de Rosis Pallid. vel		
		de quinq. Radicibus F. Opiat.		

Optimum solvens medicamentum est in Obstructionibus Hepatis, Lienis aliorumque Viscerum Abdominis. Evacuando dissolvit Humores tenaciores, & apprimè convenit cum hujusmodi Humoribus Primæ scatent Viæ. Dosis ℥℥. ad ℥j℥. Semel vel bis in die, pro ægrotantis viribus & ætate, evacuandi aut alterandi scopo.

## O P I A T S.

*Opiat Chalibé Purgatif.*

**P**RENEZ une demi-once d'Ethiops martial du Séné mondé, de la Rhubarbe & du Jalap pulvérisé, de chaque deux gros; Cloportes préparés, Ethiops Mineral & Scammonée, de chaque un gros; une demi-once de Sel de la Rochelle, & six gros d'Electuaire Diaphœnic; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop de Roses pâles, ou des cinq Racines; & faites-en un Opiat.

*C'est un fondant très-efficace dans les Obstructions du Foie, de la Rate & des Viscères du Bas-Ventre. Il évacue en fondant, & convient très-fort lorsque les premières voies sont farcies d'Humeurs gluantes qu'il faut atténuer & purger. La dose est depuis demi-gros jusqu'à un gros & demi. On la prescrit une ou deux fois par jour, suivant l'âge & les forces du malade.*

---

*Opiata ad Asthma.*

- ℞. *Flor. Sulphur.* . . . . . ℥iv.  
*Milleped. præparat.*  
*Radic. Ireos,*  
*Succin. præparat. ana.* . . . . . ℥ß.  
*Myrrh.*  
*Benzoin. ana* . . . . . ʒj.  
*Croci Orient.*  
*Kermes Mineral. ana* . . . . . ℥ij.  
*Misce cum Oxymell. Scillit. S. Q. & fiat*  
*Opiat. S. A.*

Semel aut bis in die ʒj. aut ʒjß. ægro-  
 tanti porrigitur. Lympham tenacem &  
 glutinosam, quæ in Asthmate Tra-  
 chæam-Arteriam & Bronchia obstruit  
 & occludit, attenuat ac resolvit, sicque  
 Respirationis & Expectorationis diffi-  
 cultatibus opitulatur.

---

*Opiata ad Asthma ex Antimonio.*

- ℞. *Antimon. crud. præparat.* . . . ℥iij.  
*Gumm. Ammoniac.* . . . . . ℥iij.  
*Conserv. Enulæ-campan.* . . . . . ʒjß.  
*Misce cum Syrup. de Hedera terrestri S. Q.*  
*& fiat Opiata.*

---

*Opiat contre l'Asthme.*

Prenez quatre onces de Fleurs de Soufre ; des Cloportes préparés , de la Racine d'Iris & du Succin préparé , de chaque demi-once ; de la Myhrre , du Benjoin , de chaque un gros ; du Safran Oriental , du Kermès Minéral , de chaque deux scrupules ; mêlez avec une suffisante quantité d'Oxymel Scillitique , & faites l'Opiat suivant l'Art.

*On en donne une ou deux fois par jour, un gros ou un gros & demi. Il fond & divise la Lymphe gluante, qui dans l'Asthme obstrue & embarrasse la Trachée-Artère & ses divisions. Il facilite la Respiration & l'Expectoration.*

---

*Opiat d'Antimoine contre l'Asthme.*

Prenez trois onces d'Antimoine crud préparé , trois gros de Gomme Ammoniac , une once & demie de Conserve d'Aunée ; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop de Lierre terrestre , & faites l'Opiat.

Bronchialem Lympham potenter dissolvit,  
 difficulterque anhelantibus præsens au-  
 xilium est. Exhibetur à Gr. xij. ad ℥j.  
 imò & ad ℥ss. atque bis terve in die  
 iteratur dosis.



*On le donne depuis douze grains, jusqu'à un scrupule & même un demi-gros; on en prend deux ou trois prises par jour. Il divise puissamment la Lymphe Bronchiale, & soulage efficacement la difficulté de respirer.*



## PILULÆ.

*Pilulæ Stomachico-Catharticæ.*

ʒ. *ALOES. Soccotorin.* . . . ʒiv.  
*Turbith,*  
*Myrob. l. citrin. ana* . . . . . ʒj.  
*Rhabarb. elect.*  
*Jalapp. ana* . . . . . ʒß.  
*Tartar. Solub.* . . . . . ʒiij.  
*Cinnamomi,*  
*Ligni Aloes ana* . . . . . ʒj.  
*Elixir. Propriet.* . . . . . Gutt. XL.  
*Syrup. de Absinth. S. Q.*  
*F. Massa.*

Alimentorum Digestioni Favent, Appetitum promovent & Alvi libertatem. Dum Ventriculum corroborare animus est, refractâ dosi debent exhiberi, à Gr. iv. ad viij. & duæ tresve doses in die præscribuntur, earumque per plures dies prorogatur usus: quod si verò alvum subducere intendit Medicus, à ʒj. ad ʒj. porrigitur, duobus solummodo diebus continuis.

## PILULES.

*Pilules Purgatives Stomachiques.*

**P**RENEZ quatre onces d'Aloès Soccotrin; du Turbith & des Myrobolans citrins, de chaque une once; de la Rhubarbe choisie & du Jalap, de chaque demi-once; trois gros de Tartre Soluble; de la Cannelle, du Bois d'Aloès, de chaque un gros; & quarante gouttes d'Elixir de Propriété; mêlez avec une suffisante quantité de Sirop d'Absinthe; faites la masse des Pilules selon l'Art.

*Elles fortifient la Digestion, entretiennent la liberté du Ventre, & donnent même de l'Appétit. La dose doit être très-petite, lorsqu'il s'agit de fortifier l'Estomac, depuis quatre jusqu'à huit grains; & on en prend trois ou quatre prises chaque jour, en continuant plusieurs jours. Lorsqu'on veut purger en fortifiant, on en prend depuis ving-quatre grains jusqu'à un gros, un ou deux jours de suite seulement.*

K

*Pilulæ Chalybeatæ.*

- ℞. *Æthiopsis Martial.* . . . . ʒj.  
*Croci Orient.*  
*Cinnam. ana.* . . . . ʒij.  
*Extracti Centaurii min.* . . . ʒj.  
*Syrup. de Absinth. Q. S.*  
*M. fiat Massa S. A.*

In Pallidis mulierum Coloribus admodum  
 efficaces sese præstant multumque ju-  
 vant, tum in provocandis Menstruis,  
 tum in restituendâ alimentorum Dige-  
 stione, tum in refocillandis Viribus &  
 Functionibus. Dosis est à Gr. xviii.  
 ad ʒij. imò & ʒj. atque doses duas  
 aliquandò singulis diebus præscribere  
 expedit.

*Pilulæ Hydragogæ.*

- ℞. *Elaterii,*  
*Gummi-Guttæ,*  
*Tartari Martis Solub. ana.* . ʒʒ.  
*Jalapp. pulver.*  
*Gumm. Ammon.*  
*Myrrh. ana.* . . . . ʒiij.  
*Extract. Panchym.*

*Pilules de Limaille d'Acier.*

Prenez une once d'Ethiops Martial; du Safran Oriental & de la Cannelle, de chaque deux scrupules; un gros d'Extrait de petite Centaurée, & suffisante quantité de Sirop d'Absinthe, pour en faire une masse selon l'Art.

*La dose est depuis dix-huit grains, jusqu'à deux scrupules & même un gros. On peut quelquefois en faire prendre deux prises par jour. Elles sont très-efficaces pour les Pâles-couleurs; pour provoquer les Règles, & pour ranimer la Digestion & les autres Fonctions languissantes.*

*Pilules Hydragogues.*

Prenez de l'Extrait de Concombre sauvage, de la Gomme-Gutte & du Tartre Martial Soluble, de chaque demi-once; du Jalap pulvérisé de la Gomme Ammoniac & de la Myrrhe, de chaque trois gros; de l'Extrait Penchymagogue, des Trochisques Alhandal & de la Cannelle

K ij

*Trochiscor. Alhandal,*  
*Cinnam. pulver. ana. . . . . ʒij.*  
*M. cum S. Q. Syrup. de Ramno Ca-*  
*tharico F. Massa.*  
 Efficacissima sunt in Hydrope, ad Serofos  
 Humores exturbandos. Dosis est à ʒʒ.  
 ad ʒij. aut ʒj.

---

*Pilulæ Hystericæ.*

ʒ. *Terebinth.*  
*Galbani.*  
*Myrrh. ana. . . . . ʒij.*  
*Assæ foetida.*  
*Castor.*  
*Salis Succin.*  
*Pilul. de Styrace, ana . . . . ʒʒ.*  
*Misce cum Extract. Calendulæ vel Syrup.*  
*de Artemis. Q. S. & fiat Massa.*  
 Optimè conferunt in omnibus Spasmo-  
 dicis & Hystericis affectibus, à Gr. xj.  
 ad ʒʒ. & bis terve in die possunt exhi-  
 beri.

---

*Pilulæ Diureticæ.*

ʒ. *Pulver. Corticis Fabarum palustr. ʒij.*

P I L U L E S. 221

pulvérisée , de chaque deux gros ; faites , selon l'Art , la masse des Pillules , avec une suffisante quantité de Sirop de Noir-prun.

*Elles sont très-efficaces dans l'Hydropisie. La dose est depuis demi-gros, jusqu'à deux scrupules ou un gros.*

---

*Pilules Hystériques.*

Prenez de la Térébenthine , du Galbanum & de la Myrrhe , de chaque deux gros ; de l'Assa fétide , du Castor , du Sel de Succin , des Pilules de Storax , de chaque demi-gros ; faites , selon l'Art , la masse des Pilules , avec une suffisante quantité d'Extrait de Soucy ou de Sirop d'Armoise.

*Elles conviennent très-bien dans toutes les Affections Spasmodiques & Vaporeuses. La dose est depuis six grains jusqu'à un demi-gros, & on peut en donner deux ou trois prises par jour.*

---

*Pilules Diurétiques.*

Prenez deux onces de Poudre d'Ecor-

K iij

*Nitri purif.* . . . . . ʒvj.  
*Salis Volat. Succin.* . . . . . ʒij.  
*Misce cum Terebinthinæ S. Q. & fiat*  
*Massa.*

Multum conducunt in Urinæ Suppressione  
 & in Hydrope, à Gr. xij. vel. xv.  
 ad. ʒß. & ter quaterve in die dosis  
 eadem potest exhiberi, atque etiam in  
 plures dies prorogari.

*Pilulæ ad Affectus Melancholicos.*

ʒi. *Extract. Gentian.*  
*Conserv. Liliæ convall. ana.* . . . ʒß.  
*Radic. Valerian. maj. pulv.* . . . ʒj.  
*Extract. Hellebor. nig.* . . . ʒvj.  
*Borac. Venet.*  
*Salis Ammon. ana.* . . . ʒij & ʒj.  
*Misce cum Syrup. de Stæchade Q. S. &*  
*fiat Massa.*  
*Addi possunt, ex Præscripto, sal. Sedativ.*  
*vel Laudanum.*

Melancholicis affectibus valdè confe-  
 runt, Viscera corroborant, Tensionem  
 Hypochondriorum sedant, Alvum

ces de Fèvres de marrais. six gros de Nitre purifié, deux gros de Sel Volatil de Succin; faites la masse des pilules, avec une suffisante quantité de Thérébenthine.

*Elles font un très-bon effet dans les Suppressions d'Urines, & dans les Hydropisies. La dose est depuis douze ou quinze grains, jusqu'à un demi-gros. On en peut faire prendre trois ou quatre prises par jour, & les continuer.*

*Pilules contre la Mélancolie.*

Prenez de l'Extrait de Gentiane & de la Conserve de Muguet, de chaque demi-once; une once des Racines de Grande Valériane pulvérisée; six gros d'Extrait d'Hellebore noir; du Borax de Venise & du Sel Ammoniac, de chaque deux gros & un scrupule; mêlez avec suffisante quantité de Sirop de Satchas, & faites la masse des Pilules. On peut, au besoin, y ajouter du Sel Sédatif ou du Laudanum.

*Elles soulagent beaucoup les Mélancoliques, elles fortifient les Viscères, diminuent la Tension des Hypocondres, & pro-*

liberam efficiunt. A Gr. xij. ad 3ß.  
exhibentur. Earum usus pluries in  
die & per plures dies prorogari va-  
let.



PILULES. 225

*curent la liberté du Ventre. On les donne depuis douze grains, jusqu'à un demi-gros On en peut prendre plusieurs prises par jour, & en continuer l'usage.*



## TABELLÆ.

*Tabellæ Pectorales.*

ʒ. **R**ADIC. *Alth. siccat. & pulver. ʒj.*  
*Sacchar. albi, . . . . . ʒiv.*  
*Misce cum Mucilag. Gumm. Tragacanthi*  
*Q. S. & fiant Tabellæ S. A.*  
*Tussim acriorem compescunt, frustula-*  
*tim Ori commissæ, ubi sensim li-*  
*quescent.*

*Tabellæ in Asthmate & Sputacionibus Viscidis.*

ʒ. **F**lor. *Sulphur. . . . . ʒj.*  
*Benzoini, . . . . . ʒij.*  
*Pulver. Radic. Ari, . . . . ʒiij.*  
*Sacchar. . . . . ʒivss.*  
*Mucilag. Gumm. Tragacanth. S. Q. Fiant*  
*Tabellæ.*  
*Ab ʒss. ad ʒj. assumi possunt in die.*  
*Earum frustula in ore colliguescent &*  
*deglutiuntur.*

## T A B L E T T E S.

*Tablettes Pectorales.*

**P**RENEZ une once de Racines de Guimauve sèches & pulvérisées, quatre onces de Sucre blanc; mêlez avec une suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, & faites vos Tablettes selon l'Art.

*Elles adoucissent les Toux violentes; on en met très-souvent un morceau dans la Bouche, qu'on y laisse fondre peu à peu.*

*Tablettes dans l'Asthme, & lorsque les Crachats sont Visqueux.*

Prenez une once de Fleurs de Soufre; deux gros de Fleurs de Benjoin, trois gros de poudre de Racines d'Arum, quatre onces & demie de Sucre; faites vos Tablettes selon l'art, avec une suffisante quantité de Mucilage, de Gomme Adragante.

*On peut en prendre depuis une demi-once, jusqu'à une once par jour, que l'on*

---

*Tabellæ ad Chlorosim.*

℥.	<i>Æthiop. Martial.</i>	. . . . .	℥j.
	<i>Sennæ pulver.</i>	. . . . .	℥ij.
	<i>Croci.</i>	. . . . .	℥ss.
	<i>Cinnam. pulver.</i>	. . . . .	℥ij.
	<i>Sacchar. alb.</i>	. . . . .	℥vj.
	<i>Misce cum Mucilag. Gumm. Tragacanth.</i>		
	<i>&amp; fiant S. A. Tabellæ.</i>		

Leniter Alvum subducunt & Viscera corroborant in mulierum Cachexiâ, Menstruorum Fluxum promovent. In die ℥ij. vel ℥iij. absumi possunt frustulatim ori commissæ ad liqueendum.

---

*Tabellæ Aperientes.*

℥.	<i>Æthiop. Martial.</i>	. . . . .	℥iv.
	<i>Myrrhæ,</i>		
	<i>Gumm. Ammon. ana.</i>	. . . . .	℥j.
	<i>Sacchar. alb.</i>	. . . . .	℥jss.
	<i>Misce cum Mucilag. Gumm. Tragacanth.</i>		

*laisse fondre par petits morceaux dans la Bouche.*

---

*Tablettes contre les Pâles-Couleurs.*

Prenez une once d'Ethiops Martial, deux onces de Séné pulvérisé, un demi-gros de Safran Oriental, deux gros de Cannelle pulvérisée, & six onces de Sucre blanc; mêlez avec suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, & faites les Tablettes selon l'Art.

*Elles purgent doucement, & fortifient dans les Cachexies & l'embarras des premières Voyes. Elles provoquent aussi les Règles. On en peut prendre deux ou trois gros par jour, en les mettant par petits morceaux, que l'on laisse fondre dans la Bouche.*

---

*Tablettes Apéritives.*

Prenez quatre gros d'Ethiops Martial; de la Myrrhe & de la Gomme Ammoniac, de chaque un gros; une once & demie de Sucre blanc; mêlez avec une suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante.

230 TABELLÆ.

Efficaciter aperiunt in omnibus præsertim  
Abdominis Viscerum Obstructionibus.  
Sanguinis Motum adaugent, laxiorem-  
que Fibrarum Tonum restituunt. Ali-  
quot earum frustula identidem Ori com-  
mittuntur, in die ad ʒj.



T A B L E T T E S. 231

*Elles débouchent très-bien les Obstructions des Viscères du Bas-Ventre. Elles donnent du mouvement au Sang & du Refort aux Fibres. On en met de temps en temps des petits morceaux dans la bouche jusqu'à la concurrence d'un gros par jour.*



## T R O C H I S C I.

*Trochisci de Catechu.*

℞. C A T E C H U , . . . . . ℥ij.  
 Solv. in Decoꝝ. fortis Liquiriticæ S. Q.  
 Colat. vaporetur, leni igne, ad Mellis  
 consistent. cavendo ne materies uratur.  
 Tum Misce Sacchar. pulver. Q. S. ad  
 formam solid. & formentur Trochisc.

Sic paratum Catechu gustui longè magis  
 arridet quàm naturale. Aliquot granula  
 Ori commissa sensim sine sensu colli-  
 quescunt. Ventriculum corroborat, ali-  
 mentorum Coctionem juvat, Acidam-  
 que corrigit Stomachi Colluviem.

*Trochisci Pectorales.*

℞. Succu Glycyrrhisæ ,  
 Pulver. Hali, ana . . . . . ℥j.  
 Opii, . . . . . ℥j.

## T R O C H I S Q U E S.

*Trochisques de Cachou.*

**P**RENEZ deux onces de Cachou; faites fondre dans une suffisante quantité d'une forte décoction de Réglisse; coulez, & faites évaporer à un feu doux, jusqu'à consistance de Miel, prenant bien garde que la matière ne brûle; ensuite ajoutez une suffisante quantité de Sucre pour en faire une masse solide, & vous en formerez des Trochisques d'environ deux ou trois grains chacun.

*Ce Cachou préparé est plus agréable que le Cachou brut. On en met de temps en temps quelques grains dans la Bouche, que l'on y laisse fondre doucement. Il fortifie l'estomac, il aide à la Digestion, il corrige les Aigreurs.*

*Trochisques Pectoraux.*

Prenez du Suc de Réglisse & de la Poudre d'Hali, de chaque une once; & un scrupule d'Opium; mêlez avec suffi-

234 TROCHISCI.  
M. cum Mucilag. Gummi Tragacanth.

S. Q.

Adde Olei Anisi Gutt. Aliquot.

Ad ℥℞. aut ℥ij. de die absumi possunt,  
aliquot granula singulis vicibus Ori  
committendo, ad colliquesendum.  
Ratione Opii, quod admittunt, Tus-  
ses vehementiores compescunt effi-  
caciter.

---

Trochisci pro Tussi & Faucium  
Asperitate.

℥. Pulv. Ireos, . . . . . ℥j.  
Amyli, . . . . . ℥ij.  
Sacchar. alb. . . . . ℥iij.  
Mucag. Semin. Psyllii Q. S.

Ratione odoris, Violam æmulantis, ma-  
ximè grati sunt. Lympham viscidam,  
Guttur vicinasque partes obsidentem,  
leniter incidunt. Ad ℥℞. in die absumi  
possunt.

## TROCHISQUES. 235

sante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, & ajoutez-y quelques gouttes d'Huile d'Anis; formez-en des Trochisques comme les précédens.

*On en peut prendre jusqu'à un demi-gros ou deux scrupules par jour. Ils calment & adoucissent les Toux violentes, à raison principalement de la petite portion d'Opium qu'ils contiennent. On les laisse fondre peu à peu dans la Bouche.*

---

### *Trochisques pour la Toux & l'Aprété du Gofier.*

Prenez une once de Poudre d'Iris, deux onces d'Amidon, trois onces de Sucre blanc, & une suffisante quantité de Mucilage des Semences de l'Herbe aux Puces; faites vos Trochisques selon l'Art.

*Ils sont très-agréables par leur odeur semblable à la Violette. Ils incisent un peu les Viscosités de la Gorge & des parties circonvoisines. On en peut prendre jusqu'à demi-once, dans le cours de la journée.*

*Trochisci pro Sanguinis Sputo & Hæmorrhagiâ.*

℥. Karabepreparat . . . . .	3vj.
Corall. rubr. preparat.	
Sang. Drac.	
Gumm. tragacanth. ana. . . ;	3ij.
Succor. Hypocistidis ,	
Acaciæ, ana. . . . .	3iiij.
Mastich. . . . .	3j.
Opii. . . . .	℥j.
Misce cum Mucilag. Semin. Psyll. Q. S.	

Virtute pollent maximè adstrictoriâ , quæ divulsa Vasorum apertorum Labiola committit & constringit ; sicque abnormes Hæmorrhagias compescunt , præmissis tamen largioribus Sanguinis Missionibus cæterisque Præsidiis generalioribus. A ℥j. ad 3ß. exhibentur , pluriesque iteratur dosis pro ratione morbi plus minusve urgentis.



*Trochisques pour le Crachement de Sang & pour les Hémorragies.*

Prenez six gros de Succin préparé; Corail rouge préparé, Sang-Dragon, Gomme Adragante, de chaque deux gros; des Sucs d'Hypociste & d'Acacia, de chaque trois gros; un gros de Mastic, un scrupule d'Opium; avec une suffisante quantité de Mucilage des Semences de l'Herbe aux Puces, faites les Trochisques selon l'Art.

*Ils ont une action très-astringente qui rapproche les Lèvres des Vaisseaux ouverts & arrête les Hémorragies trop abondantes, après avoir fait précéder les Saignées & employé les autres Remedes généraux. On en prend depuis vingt-quatre grains jusqu'à un demi-gros, & plusieurs prises par jour, selon la grandeur de la Maladie.*





## COLLYRES.

*Collyre Tempérant.*

**P**RENEZ de l'Eau distillée de Frai de Grenouille & de celle de Morelle, de chaque trois onces; un gros de Trochisques blancs de Rhafis, & dix grains de Sucre de Saturne; mêlez.

*On en bassine les Yeux plusieurs fois dans la journée, dans les Inflammations des Paupières.*

*Collyre dans les Petites Véroles.*

Prenez des Eaux distillées de Roses & de Plantain, de chaque trois onces; quinze grains de Safran en poudre; mêlez.

*On en humecte souvent dans le jour les Yeux, & il adoucit l'Acreté de l'Humeur qui en suinte.*

*Collyrium Resolvens.*

- ℞. *Décoct. vel Aq. stillat. Ophthalm.* ℥vj.  
*Ireos pulv.* . . . . . ℥j.  
*Caphuræ,*  
*Croci pulver. ana.* . . . . Gr. viij.  
*Spirit. Vini,* . . . . . ℥j.  
*Sacchar. Candi,* . . . . . ℥j.  
*M. F. Collyr.*

Ubinam ex Obstructis & Ingurgitatis Ciliaribus Glandulis oriuntur Ophthalmiæ, sæpius in die eo Liquore lavantur Oculi, madidisque Linteis cooperiuntur & valdè proficit.

*Collyrium Astringens.*

- ℞. *Aq. stillat. Rosar. rubr.*  
*Plantag. ana.* . . . . ℥vj.  
*Tuthiæ præparat.* . . . . ℥j.  
*Vitriol. alb.* . . . . Gr. x.  
*Alumin.* . . . . Gr. vj.  
*Misce.*

Est ubi ex nimiâ Palpebrarum Laxitate Ophthalmiæ sobolescent & Lippitudi-

*Collyre Résolutif.*

Prenez six onces de Décoction ou Eau distillée Ophthalmique, un scrupule d'Iris en poudre; du Camphre & du Safran Oriental, de chaque huit grains; un gros d'Esprit-de-Vin & un scrupule de Sucre Candi; mêlez pour faire un Collyre.

*Les Ophthalmies proviennent quelquefois de l'Engorgement des Glandes Ciliaires, & dans ce cas on emploie ce Collyre avec succès. On en baigne les Paupières très-légerement, plusieurs fois dans la journée, & on y applique des petits Linges très-fins imbibés de cette Liqueur.*

*Collyre Astringent.*

Prenez des Eaux distillées de Roses rouges & de Plantain, de chaque six onces; un gros de Tuthie préparée, dix grains de Vitriol blanc, & six grains d'Alun; mêlez.

*Les Maux d'Yeux ne viennent souvent que du relâchement des Vaisseaux des Paupières, qui ont naturellement peu de Res-*

nes; quo in casu optimè succedit hoc Collyrium, Vasculorum tonum & Elaterem restituendo. Applicatur ut superius.

---

*Collyrium Vulnerarium.*

℞. Decoct. vel Aq. stillat. Ophthalm. ℥vj.  
 Radicis Aristoloch.  
 Ireos pulver. ana. . . . . ℥j.  
 Elixir. Propriet. . . . . Gutt. xv.  
 Aq. Vulnerariæ, . . . . . ℥j.  
 Misce.

In Oculorum & Palpebrarum Vulneribus  
 & Contusionibus eo feliciter utuntur,  
 pari modo admovetur.

---

*Collyrium in Inflammationibus.*

℞. Vitriol. alt. . . . . ℥j.  
 Camphor, . . . . . ℥ß.  
 Ireos Florent. . . . . ℥j.  
 Inde in Ovi Albumine indurato, ex quo  
 priùs Vitellus exempt. fuerit.  
 Macera, per 4 hor. in Aq. Plantag.  
 Rosar. a'a ℥vj.  
 Contere Totum ad totius Solutionem, &  
 Cola.

*sort. Ce Collyre fortifie, & par ce moyen  
dissipe la maladie. On l'emploie comme le  
précédent.*

---

*Collyre Vulnéraire.*

Prenez six onces de Décoction ou  
d'Eau distillée Ophthalmique; de l'Arif-  
toloche & de l'Iris pulvérisés, de chaque  
un scrupule; quinze gouttes d'Elixir de  
Propriété & un gros d'Eau Vulnéraire;  
méléz.

*Dans les Plaies des Yeux & des Pau-  
pières, l'on emploie comme dessus ce Collyre  
avec succès.*

---

*Collyre dans les Inflammations.*

Prenez un gros de Vitriol blanc, demi-  
scrupule de Camphre, un scrupule d'Iris  
de Florence; ensuite mettez macérer pen-  
dant quatre heures dans un blanc d'Œuf  
durci, dont le jaune aura été ôté aupara-  
vant, avec de l'Eau de Plantain & de  
Rosés, de chaque six onces; broyez le  
tout jusqu'à une entière Solution, &  
coulez.

L ij

C O L L Y R I A .

Rubores Oculorum & Inflammationes diuturnæ sæpè sæpius ex solâ Vasculorum Corneæ & Palpebrarum Relaxatione proficiscuntur, undè feliciter plerumquè admovetur hoc Collyrium.

Prenez six onces de Decoction de  
Eau distillée Ombellifère; six  
scopole & de l'Esprit de  
un scrupule; quinze grains d'Esprit de  
à l'usage & un gros d'Eau  
mielée.

Prenez six onces de  
Prenez six onces de  
à l'usage & un gros d'Eau  
mielée.



Collyre de  
Prenez un gros  
de l'Esprit de  
à l'usage & un gros d'Eau  
mielée.

L. J.

COLLYRES. 245

*Les Inflammations habituelles & les  
Rougeurs des Yeux ne demandent souvent,  
pour estre guéries, que le retablissement du  
Resort des petits Vaisseaux de la Cornée  
& des Paupières, c'est pourquoi ce Collyre-  
ci est souvent employé fort heureusement  
dans ces maladies.*



---

 E N E M A T A.
 

---

*Enema Simplex.*

℞. *A*Q. comm. vel Decoꝛ. Furfuris,  
 vel Semin. Lini Q. S.  
 Fiat Enema.

Principio morbi, ad Alvum congestis Fœcibus liberandam injicitur, tum etiam in morbi decursu, temperandi & refrigerandi scopo.

---

*Enema Emolliens.*

℞. Decoꝛ. Emollient. Q. S.  
 Adde Olei Olivar. . . . . ℥iij.  
 F. Enema.

Cum doloribus excruciantur Intestina, aut Inflammatione laborant Abdominis Viscera, Enematis Emollientibus demulcentur.

Decoꝛ. verò Emolliens fit ex Fol. Malvæ, Altheæ, Betæ, Violar. Mercurial. Senecion. ana, Q. S.

## L A V E M E N S.

*Lavement Simple.*

**P**RENEZ de l'Eau commune, de la Décoction de Son, ou celle de Graine de Lin, une livre, pour un Lavement.

*On le donne au commencement des maladies, pour faciliter l'évacuation des gros Excrémens; & ensuite pour tempérer & rafraîchir dans le cours de la maladie.*

*Lavement Emollient.*

Prenez une suffisante quantité de Décoction Emolliente, & ajoutez-y trois onces d'Huile d'Olives, pour un Lavement.

*Lorsqu'il y a des douleurs ou de l'Inflammation dans les Entrailles, on a recours aux lavemens Emolliens.*

La décoction Emolliente se fait avec les Feuilles de Mauve, de Guimauve, de Bette, de Violier, de Mercuriale & de Seneçon.

---

*Enema Emolliens Laxans.*

℞ Decoꝛ. Emoll. Q. S.

Dilue, ex Præscript. vel Mell. Mercurial.

vel Nymphetæ, vel Violar. ad. . . . ℥iv.

vel. Electuar. Lenitivi, . . . . ℥j.

vel Pulpæ Cassiæ, ad. . . . ℥ij.

vel Siliquar. Ægyptiacar. cum Nucl.

confract. ad. . . . . ℥viiij.

Fiat Enema.

Ad pigriorem Aluum excitandam administratur hoc Enema, vel ad segnioris Cathartici promovendam operationem, vel ad ejusdem effectum præparandum præscribitur, ut, subductis crassioribus & congestis Humoribus Fœculentis, potentius deinceps operetur purgans medicamentum.

---

*Enema Purgans.*

℞. Fol. Orient. . . . . ℥iiij.

Coq. in Decoꝛ. Emoll. Q. S.

Dilue Electuar. Diaphanic. . . . ℥j.

vel Mell. Mercurial. vel Violarum, ℥iv.

---

*Lavemens Emollient & Purgatif.*

Prenez une suffisante quantité de Décoction Emolliente; délayez-y, suivant ce qui sera prescrit, du Miel Mercurial, ou de Nénaphar, ou de Violettes, environ quatre onces; une once de Lénitif, ou environ deux onces de Pulpe de Cassé; ou de la Cassé en bâtons concassée avec les Pepins, jusqu'à huit onces; faites un Lavement.

*On emploie ce Lavement pour exciter un Ventre trop paresseux, ou pour aider l'action d'un Purgatif trop lent, ou pour préparer à de plus grandes Evacuations, en vidant les gros Intestins des grosses Matières qui y croupissent.*

---

*Lavement purgatif.*

Prenez trois gros de Séné, faites cuire avec suffisante quantité de Décoction Emolliente; délayez-y une once de Diaphoric, ou quatre onces de Miel Mercurial, ou de Violettes.

L v

Usurpatur ubi fortiùs stimulandum est  
& præsertim quandò nulla adest in Vis-  
ceribus Inflammatio. Humores Biliofos  
& glutinosos potenter prolicet.

---

*Enema Purgans Majus.*

℞. Fol. Orient. . . . . ℥℞.  
Pulp. Colocynth. nodul. inclusæ, à ℥j.  
ad. . . . . ℥℞.  
Coq. in Aq. Fluviat. Q. S.  
Colaturæ Add. Vin. Stibiat. Turbid. ad  
. . . . . ℥iv.  
Olei Nucum, si adsit Colica Pictonum,  
. . . . . ℥iij.

Destinatur potissimùm hoc Enema Colico  
Pictonum dolore laborantibus, qui  
quotidiè felici cum successu in Magno  
Parisiensi Nosocomio percurantur. Hu-  
jus Enematis administratio vias parat  
Tartaro Stibiato, quod postridiè pro-  
pinatur ægrotanti ad iv. v. vel vj. Gr.  
prout ejusdem sinunt Vires; atque hoc  
remedium præsentissimum est singularis  
hujus morbi Specificum. Idem quoque  
Enema præscribitur in affectibus Apo-  
plecticis & Paralyticis.

*Il est d'usage dans le cas où il faut irriter davantage, & où il n'y a point par conséquent d'Inflammation. Il évacue puissamment les Humeurs bilieuses & glaireuses.*

---

*Lavement Purgatif Majeur.*

Prenez demi-once de Séné; de la Pulpe de Coloquinte enfermée dans un nouet, depuis un scrupule jusqu'à demi-gros; faites cuire dans une suffisante quantité d'Eau de Rivière, & ajoutez à la colature environ quatre onces de Vin Emétique Trouble & trois onces d'Huile de Noix, s'il y a Colique de Peintres.

*C'est le Lavement que l'on prescrit ordinairement aux malades de la Colique de Peintres, que l'on traite journellement & avec le plus grand succès à l'Hôtel-Dieu de Paris. C'est le préparatif qui précède l'usage de l'Emétique que l'on donne le lendemain, à la dose de quatre, cinq ou six grains, selon les Forces du Malade; ce qui est le spécifique de cette maladie singulière. On prescrit aussi le Lavement ci-dessus dans les affections Apoplectiques & dans les Paralyties.*

---

*Enema ex Nicotianá.*

℞. *Fol. siccat. Tabaci ad.* . . . . ℥j.  
*Coq. in Aq. Fluviat. S. Q. ad.* . . . . ℥j.  
*Cola & F. Enema.*

Optimè succedit in fortí Apoplexiâ & in affectibus Soporosis. Adhibitis incassum aliis valentioribus remediis, hoc Enema sæpè præfens attulit auxilium.

---

*Enema Anodynum.*

℞. *Decoct. Anodyn. Q. S.*  
*Vitell. Ovor.* . . . . No. ij.  
*Simul Misc. cum Oleo Amygdal. dulc.* ℥ij.  
*Adde, ex Præscript. Philon. Romani,* ℥j.  
*vel Laudan. Opiat.* . . . . Gr. ij.  
*vel Diascord. aut Theriac.* . . . ℥ij.  
*vel Ung. Populei,* . . . . ℥j.

In doloribus Colicis Nephriticis, Hystericis, ut & Intestinalibus optimè convenit, postquam Generalia adhibita fuere Præsidia, vacuatisque prius Humoribus acrioribus in Intestinalium

---

*Lavement de Tabac.*

Prenez environ une once de Feuilles de Tabac sèches ; faites cuire dans trois demi-setiers d'Eau de Rivière, réduits à une chopine ; coulez, en pressant fortement pour un Lavement.

*Ce lavement fait très-bien dans les fortes Apoplexies & dans les fortes affections Saporeuses. Il a souvent produit de très-bons effets, lorsque l'on avoit employé inutilement tous les autres remèdes.*

---

*Lavement Anodyn.*

Prenez une suffisante quantité de Décoction anodyne, & deux Jaunes d'Œufs ; mêlez le tout ensemble, avec deux onces d'Huile d'Amandes douces ; aoutez-y, selon qu'il sera prescrit, un gros de *Philonium* Romain, ou deux grains de *Laudanum*, ou deux gros de *Diascordium*, ou autant de Thériaque, ou une once de *Populeum*.

*Il convient très-fort dans les Coliques Néphrétiques, les Coliques Hystériques & les Coliques Intestinales après avoir fait*

cavitate nidulantibus. Iisdem præhabitis Cautionibus adhibetur etiam in Dyssentericis affectibus & inveteratis Alvi Fluxibus.

---

*Enema Anodynum ex Lacte.*

℞. *Lactis Vaccin. despumat.* Q. S.  
*Vitell. Ovor.* . . . . . No. ii.  
*Syrup. Papav. Alb.* . . . . . ℥i.

Optimum est in affectibus Dyssentericis, atque Viscerum Abdominis, & præsertim Intestinorum dolores ac irritationes demulcet.

---

*Enema Astringens.*

℞. *Decoct. Astring.* Q. S.  
*Ditue Diascord. ad.* . . . . . ℥℞.

Præscribitur in nimiâ Fibrarum intestinalium Laxitate, ubi Partium tonus restituendus est, inveteratis Alvi Fluxibus & Dyssentericis; atque etiam in Urinæ Incontinentiâ, quæ ab eâdem causâ sobolescit.

*Decoctum verò Astringens fit ex Radi-*

LAVEMENTS. 255

précéder les remèdes Généraux, & avoir évacué les Humeurs âcres contenues dans les gros Intestins. On le donne aussi avec succès, après les mêmes précautions, dans les Dyssenteries & les Cours de Ventre invétérés.

---

*Lavement Anodyn avec le Lait.*

Prenez une livre de Lait de Vache écrémé, deux Jaunes d'Œufs, & une once de Sirop de Pavot blanc; faites un Lavement.

*Il est très-propre pour les affections Dyssentériques, & pour calmer toutes les irritations des Entrailles.*

---

*Lavement Astringent.*

Prenez une chopine de Décoction Astringente; délayez-y environ demi-once de *Diascordium*.

*On le prescrit dans les cas où il ne s'agit que de rétablir le ton des Parties relâchées, dans les anciens Cours de Ventre, les Dyssenteries invétérées, les Incontinences d'Urine, qui proviennent de la même cause.*

La Décoction Astringente se fait avec

*cibus Tormentillæ, Foliis Plantaginis,  
Centinodiæ, Florib. Balauft. Rosarum  
rubrar. & Sumach.*

---

*Enema Carminans.*

℞. Decoct. Carminant. Q. S.

Adde Olei Aneth. vel Chamæmeli, vel  
Lilior. alb. vel è Baccis Laur. ab ℥j.

ad . . . . . ℥ij.

Philon. Roman. . . . . ʒj.

In Flatulentis & Spasmodicis doloribus  
Colicis præsertim adhibetur; doloribus  
admodum opitulatur, & Flatuum Excre-  
tionem provocat.

Decoctum verò Carminans fit ex Florib.  
Chamæmeli, Meliloti & Semin. Cumini  
& Feniculi.

---

*Enema anti-Nephriticum.*

℞. Decoct. anti-Nephr. Q. S.

Terebinth. Ovi Viell. solut. ℥j.

Olei Nucum. . . . . ℥ij.

Mi/cc.

Potenter glutinosos Humores resolvit;

les Racines de Tormentille, les Feuilles de Plantain, de Renouée, les Fleurs de Grenades, de Roses rouges & de Sumach.

---

*Lavement Carminatif.*

Prenez ce que vous voudrez de Décoction Carminative; ajoutez-y de l'Huile d'Aneth, ou de Camomille, ou de Lis blanc, ou des Baies de Laurier, depuis une once jusqu'à deux; un gros de *Philonium* Romain.

*C'est principalement dans les Coliques Venteuses que l'on prescrit ce Lavement il calme les douleurs, & fait rendre des Vents.*

La Décoction Carminative se fait avec les Fleurs de Camomille, de Mélilot, les Semences de Cumin & de Fenouil.

---

*Lavement contre la Colique Néphrétique.*

Prenez une chopine de Décoction anti-Néphrétique, une once de Thérébenthine dissoute avec un Jaune d'Œuf, & deux onces d'Huile de Noix; mêlez, & faites un Lavement,

dolores temperat, & Urinarum Excretionem provocat.

*Decoct. verò anti-Nephritic. fit ex Rad. Alth. & Lilior. alb. Foliis Alth. Malv. Pariet. Semin. Lini.*

*Enema ad præcavendam Intestini Gangrænam ab Herniâ.*

*℞. Vini rubr. Q. S.*

*Sacchar. rub. . . . . ℥j.*

*Olei Nucum, . . . . . ℥iij.*

*Theriac. . . . . ℥ij.*

Optimum est corroborans & Analepticum, quod Vires ægrotantis aptè refocillat; deperditumque Membranarum Intestini Tonum restituit.

*Enema Hystericum.*

*℞. Decoct. anti-Hyster. Q. S.*

*Adde Trochisc. Camphor. . . . . ℥j.*

*vel Assæ fœtidæ, . . . . . ℥℞.*

*Ce Lavement est Résolutif, calme les douleurs, & provoque l'Excrétion des Urines.*

La Décoction anti-Néphrétique se fait avec des racines de Guimauve, de Lis blanc, des Feuilles de Guimauve, de Mauve, de Pariétaire, & de la Graine de Lin.

*Lavement pour prévenir la Gangrène de l'Intestin dans la Hernie.*

Prenez une chopine de Vin rouge, chauffé; délayez-y une once de Sucre rouge, trois onces d'Huile de Noix, & deux gros de Thériaque; faites le Lavement.

*C'est un très-bon fortifiant, & un Ressourçant qui ranime les Forces du malade, & le Ressort des Membranes & des Vaisseaux de l'Intestin qui a souffert dans les Descendues avant la Réduction.*

*Lavement Hystérique.*

Prenez une chopine de Décoction anti-Hystérique; ajoutez-y un scrupule de Trochisques de Camphre, un demi-gros

vel castor. . . . . ℥ij.

Dilue Mell. Mercurial. . . . . ℥ij.

vel Benedict. Laxativ. vel Hieræ-picæ

Galen. ex Præscripto, ad . . . ℥j.

Egregium est in affectibus Histericis & Spasmodicis; in Mensum Suppressio-  
ne, vel difficultate.

Decoctum verò anti-Histericum fit ex Ra-  
dicibus Aristolochiæ rotund. Foliis Rutæ,  
Marricariæ, Artemisiæ, Absinthii, Mar-  
subii, Sabinæ.

### Enema Anthelminticum.

℥. Decoct. Anthelmint. Q. S.

Olei Amygd. amar. . . . . ℥ij.

vel Olei Hyperic. . . . . ℥j.

Adde, ex præscript. Specier. Hieræ-picæ

. . . . . ℥ss. ad ℥j.

Vermes enecat in crassiorum Intestino-  
rum cavitate nidulantes, eorundem  
Excretionem provocat, simulque Sabur-  
ram viscidam Vermium fomitem de-  
turbat.

d'*Assa* fétide, ou deux scrupules de *Castor*; délayez-y quatre onces de *Miel Mercurial*, ou environ une once de *Bénédicté Laxative*, ou d'*Hière-picre* de *Galien*, selon le besoin.

*Il fait très-bien dans les affections Vaporeuses & Convulsives des femmes, dans la Suppression des Règles, ou dans leur Retardement.*

La décoction anti-Hystérique se fait avec les Racines d'*Aristolocheronde*, les Feuilles de *Rhue*, de *Matricaire*, d'*Armoise*, d'*Absinthe*, de *Marrube* & de *Sabine*.

---

*Lavement Anthelmentique ou contre les Vers.*

Prenez ce que vous voudrez de *Décoction Anthelmentique* ou contre les vers, deux onces d'*Huile d'Amandes amères*, ou une once de celle de *Millepertuis*; ajoutez, selon le cas, des *Espèces d'Hière-picre*; depuis demi-scrupule jusqu'à un scrupule.

*Ce Lavement tue les Vers qui sont dans le bas des gros Intestins, & en procure l'Evacuation avec celle des Matières glai-reuses qui les accompagnent.*

*Decoctum Anthelminthicum fit ex Radicib.  
Filicis majoris, Foliis & Florib. Ab-  
sinth. Tanaceti, Marrubii.*

---

*Enema Anthelminthicum ex Lacte.*

℞. Lact. Vaccin. Q. S.  
Adde Vitell. Ovor. . . . . No. ij.  
Sacchar. . . . . ℥ij.  
Theriac. . . . . ℥ij.

Ratione Lactis & Sacchari, quibus Ver-  
mes maximè delectantur; eos ex tenui-  
bus Intestinis ad crassiora prolicet hoc  
Enema; atque eodem ferè tempore  
exhibita per Os potio Cathartica, Ver-  
mes, Verminosamque Saburram fortiter  
exturbat.

---

*Enema Febrifugum*

℞. Capit. Papav. alb. confract. No. j. vel  
. . . . . No. ij.  
Cortic. Peruv. contrit. ab ℥ß. ad ℥j.  
Bull. in Aq. comm. S. Q. ad . . . ℥j.

Sic immisso per Anum Febrifugo, sæpè  
pertinaces Februm intermittentium

La Décoction Anthelmentique se fait avec les Racines de Fougère mâle, les Feuilles & Fleurs d'Absinthe, de Tanaisie & de Marrube.

---

*Lavement de Lait Anthelmentique  
ou contre les Vers.*

Prenez ce qu'il faut de lait de Vache; ajoutez-y deux Jaunes d'Œufs, deux onces de Sucre & deux gros de Thériaque.

*C'est un Lavement dont on se sert pour attirer dans les gros Intestins les Vers qui sont dans les Premières Voies, à raison du Sucre & du Lait dont ces animaux sont fort avides; tandis qu'en même temps on donne par la Bouche un médicament Purgatif, qui les évacue fortement.*

---

*Lavement Fébrifuge.*

Prenez une ou deux Têtes de Pavot blanc; du Quinquina concassé, depuis une demi-once jusqu'à une once; faites bouillir dans trois demi-setiers d'Eau commune réduits à une chopine; ensuite passez la liqueur en pressant fortement, pour un Lavement.

*On a souvent guéri, par le moyen de ce*

Recurfus debellati ſunt. Adhibetur præfertim, ubi Corticis Peruviam uſus vel ſub Boli, vel ſub Apoſematis forma difficulter admittitur ab ægro- tante.



LAVEMENS. 265

Lavemens, des Fièvres intermittentes très-  
obstinées, lorsqu'il y a une difficulté ou  
une répugnance très-forte pour l'usage du  
Quinquina, soit en Bols, soit en Boisson.



M

---

 INJECTIONES.
 

---

*Injeçtio Vulneraria.*

℞. **D**E C O C T. Herbar. Traumatic.  
 comm. . . . . ℞. j.  
 Mellis Rosat. . . . . ℥ij.  
 M. F. Injeçt.

Uſurpatur in Vulneribus & Ulceribus profundioribus ac Fiſtuſoſis, ſicque aliquandò hujusmodi Injeçtionibus purgantur, deterguntur & coaleſcunt Vulnera, modò non adfuerint Calloſitates.

---

*Injeçtio Vulneraria Compoſita.*

℞. Radic. Ireos Florent.  
 Ariſtoloçh.  
 Gentian. ana . . . . ℥iſſ.  
 Coq. in Aq. comm. . . ℞. viij. ad ℞. vj.  
 Adde Summit. Hyperic.  
 Abſinth.  
 Centaur. min.  
 Fol. Agrimon.  
 Scordii,  
 Hederae terreſtr. ana . . . M. j.

I N J E C T I O N S .

*Injection Vulnérable Simple.*

**P**RENEZ une livre de la Décoction des Herbes Vulnérables communes, & deux onces de Miel Rosat; mêlez, pour faire une Injection.

*On s'en sert pour faire des Injections dans les Plaies, ou les Ulcères très-profonds & Fistuleux. C'est le moyen de nettoyer, de déterger & de consolider dans ces maladies, lorsque les parties ne sont point Calleuses.*

*Injection Vulnérable Composée.*

Prenez des Racines d'Iris de Florence; d'Aristoloché, de Gentiane, de chaque une once & demie; faites cuire dans huit livres d'Eau commune, réduites à six livres; ajoutez-y des Sommités de Millepertuis, d'Absinthe, de petite Centaurée, des Feuilles d'Aigremoine, de Scordium & de Lierre terrestre, de chaque une poignée; faites cuire de nouveau, jusqu'à la

M ij

268 INJECTIONES.

Coq. iterum ad. . . . . ℥. v.  
 Colaturæ singulis ℥. Adde, ex Præscripto,  
 Vini alb. vel Spirit. Vin. vel Aq. Vul-  
 nerariæ, vel Tinctur. Myrrhæ aut Aloes  
 Q. Conven.  
 F. Injeç.

Iisdem in casibus adhibetur ac supra. Ma-  
 jori pollet efficaciter, magis detergit &  
 Putredinem arcet.

*Injeçio Astringens.*

℥. Decoçl. vel Aq. still. Astringent. vel  
 Aq. Plantag. . . . . ℥. i.  
 Mellis Rosac. . . . . ℥. ij.  
 Lapid. Medicamentosi, . . . . ℥. ss.  
 Miscæ.

Fortiter detergit; in Vulneribus, Ulce-  
 ribusve Fistulosis apprimè convenit.  
 Usurpatur quoque in compescendis  
 veteribus Gonorrhæis, quæ non aliam  
 agnoscunt causam præter Pororum Re-  
 laxationem & Lacunarum Urethra  
 Atoniam.

réduction de cinq livres; ajoutez à chaque livre de colature, selon qu'il sera prescrit, soit du Vin blanc, ou de l'Esprit-de-Vin, ou de l'Eau Vulnéraire, ou de la Teinture de Myrrhe, ou de celle d'Aloès, autant qu'il en faut; faites-en votre Injection.

*Cette Injection est employée dans les mêmes cas que dessus. Elle agit avec plus d'efficacité, elle est plus détersive, & résiste à la Pourriture.*

---

*Injection Astringente.*

Prenez une livre de Décoction ou d'Eau distillée Astringente, ou d'Eau de Plantain, deux onces de Miel Rosat, & un demi-gros de Pierre Médicamenteuse; mêlez, & faites votre Injection.

*Cette Injection est très-détersive; elle convient dans les Plaies Fistuleuses. On l'emploie aussi avec succès dans les Ecoulemens invétérés qui ne viennent que du Relâchement des Lacunes de l'Urètre.*

*Lotio ad Vulnera Ulcerata.*

℞. Radic. Aristoloch. rotund. contusæ. ℥j.  
 Coq. in Aq. comm. . . . ℥jss. ad ℥b. j.  
 Colato Liquore add. Tinct. Myrrhæ, ℥ij.  
 Olban.  
 Aloes pulver. ana ℥j.

Misce.

Eâ collunntur Vulnera in Putredinem  
 facescentia. Fibrillarum & Vasculo-  
 rum Tonum restituit & Suppuratio-  
 nem revocat.



*Lotion pour les Plaies Ulcérées.*

Prenez une once de Racine d'Aristo-  
loche ronde concassée ; faites cuire dans  
une livre & demie d'Eau commune, ré-  
duite à une livre ; ajoutez à la colature  
deux gros de Teinture de Myrrhe, de  
l'Oliban & de l'Aloès pulvérisés, de cha-  
que un gros ; mêlez.

*On en lave les Plaies qui dégèrent en  
Pourriture. Elle ranime le Ressort des Vais-  
seaux, & rétablit la Suppuration.*



## F O T U S.

*Fotus Emolliens.*

ʒ. **F** O L. *Athææ*,  
*Verbaſci*,  
*Violar.*  
*Mercurial.*  
*Parietar.*

*Atriplicis*, ana . . . M. iv.

*Radic. Athææ*,

*Lilior. alb. ana* . . . M. ʒ.

*Coq. ad tertiæ partis conſumpt. in Aq.*

*Fluiat.* . . . ʒ. xxxiv.

In Viſcerum, Abdominis præſertim, in-  
 flammationibus admovetur calidè,  
 Pannis imbibitus, ſive Hepar, ſive  
 Inteftina Meſenteriumve, ſive Ute-  
 rus poſt Partum difficilem Phlogoſi  
 tententur. Sed & emolliendis etiam  
 Artuum & Articularum duritiæbus,  
 vel in Inflammationibus, vel in Ner-  
 vorum Contracturis, vel in Ankyloſi  
 feliciter adhibetur, Partes identidem  
 de die colluendo, aut linteis madidis  
 involvendo.

## F O M E N T A T I O N S.

*Fomentation Emolliente.*

**P**RENEZ des Feuilles de Guimauve ; de Bouillon-blanc, de Violettes, de Mercuriale, de Pariétaire & d'Arroche, de chaque quatre poignées ; des Racines de Guimauve & de Lis blanc, de chaque demi-poignée ; faites cuire dans trente-quatre livres d'Eau de Rivière, jusqu'à la consommation de la troisième partie.

*On emploie les Fomentations extérieurement & toutes chaudes. On y trempe des morceaux de Linge ou de Flanelle, & on les applique sur les Parties malades ; dans les Inflammations des Viscères, surtout du Bas-Ventre, soit que ce soient le Foie, les Intestins, le Mésentère qui soient attaqués de Phlogose, ou même la Matrice après un Accouchement laborieux. On s'en sert aussi pour amollir les duretés & calmer les Inflammations des différentes Parties du Corps & des Articulations, dans les Contractions des Tendons*

M v

FOTUS

*Fotus Resolvens.*

℞. Fotus Emollient. . . . ℥. viij.  
Incoq. ad tertiæ partis consumpt. Semi-  
num Fœnu-græc.

Cymini,

Baccarum Lauri, ana . . . ℥j.

Flor. Sambuci,

Meliloti,

Chamæm. ana . . . Pug. iij.

Cola.

Singulis ℥. Adde, ex Præscripto, Aq.

Vitæ, . . . . . ℥vi.

vel Spiritus Vini, . . . . . ℥iij.

Cum Partium externarum Tumores ad  
Suppurationem nequaquam vergere  
compertum est, & Humor impactus  
discuti indiget, is Fotus opportunè  
adhibetur quo stagnantes Succi resol-  
vuntur, attenuantur, Vasisque Humo-  
res continentibus Calcar additur.

*dans les Ankyloses ; on bassine pour lors plusieurs fois le jour les Parties malades avec la Liqueur chaude, & on les enveloppe avec des linges imbibés.*

---

*Fomentation Résolutive.*

Prenez huit livres de la Fomentation Emolliente ; faites - y cuire , jusqu'à la consommation de la troisieme partie, des Semences de Fenugrec , de Cumin , & des Baies de Laurier , de chaque une once ; des Fleurs de Sureau , de Mélilot & de Camomille , de chaque trois pinçées ; coulez , & ajoutez à chaque livre six onces d'Eau-de-Vie , ou trois onces d'Esprit-de-Vin , selon qu'il fera prescrit.

*Lorsque l'on reconnoît que les Tumeurs des Parties externes n'ont point de disposition à la Suppuration, & que l'Humour engorgée a besoin d'être divisée, on emploie avec succès cette Fomentation, qui a la qualité d'atténuer les Liqueurs épaissies, & d'exciter le Mouvement des Vaisseaux.*

---

*Fotus Astringens.*

℞. *Sumach*,  
*Rosar. rubr. ana* . . . . M. j.  
*Cortic. Granat.*  
*Balaust.*  
*Rad. Bistort.*  
*Torment. ana* . . . . ℥jss.  
*Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq.*  
*Chalybeatæ Fabrorum*,  
*Vini rubr. ana* . . . . ℔. iij.  
*vel Coq. in Aceto.*  
*Cola.*

Nimiam partium Laxitatem confirmat, ut  
 in Herniis & Tumoribus Pedum Œde-  
 matosis. Præmissis generalibus Præfidiis  
 admodum efficax est. Sic & colluendiis  
 Vulneribus abnormi Hæmorrhagiâ sti-  
 patis valdè proficit.

---

*Fotus pro Cancro Mammarum.*

℞. *Decoç. vel Aq. still. Spertiol.*  
*Solani*,  
*Altheæ, ana.*  
 . . . . . Part. æqual.  
*Misce.*

*Fomentation Astringente.*

Prenez du Sumach & des Roses rouges ; de chaque une poignée ; des Ecorces de Grenade , des Balauftes , des Racines de Bistorte & de Tormentille , de chaque une once & demie ; faites cuire , jusqu'à la consommation de la troisieme partie , dans de l'Eau Ferrée de Maréchal & du Vin rouge , de chaque trois livres , ou faites cuire dans du Vinaigre , & coulez.

*Elle raffermir les parties trop relâchées , comme dans les Descentes & dans les Tumeurs Œdémateuses des Jambes. Elle est fort efficace , après avoir fait précéder les Remèdes convenables. On peut aussi l'employer utilement pour bassiner les Plaies accompagnées d'Hémorragies trop considérables.*

*Fomentation pour le Cancer des Mamelles.*

Prenez de la Décoction ou des Eaux distillées de Frai de Grenouille , de Morrelle & de Guimauve , de chaque parties égales ; faites-en votre Fomentation.

Cancri Mammaram occulti appertivè eo colluuntur, admotisque Linteis eodem madentibus cooperiuntur. Dolores lancinantes & ardorem mitigat, absque periculo.

---

*Fotus ad Erysipelas.*

℞. Fol. & Flor. Sambuc. . . . M. v.  
 Coq. ad tertiæ partis consumpt. in Aq.  
 comm. . . . . ℥. v.  
 Colat. Add. ex Præscript. Aq. Vitæ, vel  
 Spiritus Vini Camphor. Q. Conv.

Caput, Facies, Oculi aliæque Partes Corporis, Erysipelate tentatæ, eo Decocto foveantur pluries in die, linteisque eodem madidis infasciantur.

---

*Fotus Aromaticus.*

℞. Summitat. Lavandul.  
 Origani,  
 Majoran.  
 Salyiæ,

## FOMENTATIONS. 279

*On en bassine les Cancers des Mamelles, soient qu'ils soient ouverts, soit qu'ils ne le soient pas. On y applique des Compresses imbibées de cette Liqueur. Elle adoucit les douleurs & les élancemens, sans aucun danger.*

---

### *Fomentation dans l'Erysipèle.*

Prenez cinq poignées de Feuilles & des Fleurs de Sureau; faites cuire, jusqu'à la consommation de la troisième partie, dans cinq livres d'Eau commune; coulez, & ajoutez la quantité qui sera prescrite d'Eau-de-Vie, ou d'Esprit-de-Vin Camphré.

*On en bassine plusieurs fois dans le jour la Tête, le Visage, les Yeux ou les parties du Corps qui sont attaquées d'Erysipèle, & on les enveloppe avec des linges trempés dans cette Liqueur.*

---

### *Fomentation Aromatique.*

Prenez des Sommités de Lavande, d'Origan, de Mariolaine, de Sauge, de Menthe, de Romarin, d'Hyssopé, de Thym & d'Absinthe, de chaque demi-poignée;

*Summitat. Menthæ,*  
*Rorif-marini,*  
*Hyssop.*  
*Thymi,*  
*Absinth. ana . . . M. ℞.*

*Coq. ad quartæ partis consumpt. in Aq.*  
*Fluuiat.*

*Vini rubr. ana . . . ℞. ij.*  
*Cola & Serva.*

Ubi Partes, Artusve, aut Articuli ex diuturniori morbo debilitati corroborari indigent, ut post Fracturas atque Luxationes evenit, eo feliciter irrorantur ac infasciantur. Sic enim laxiora Vasa confirmantur, Tumoresque Œdematosi dissipantur. Ano etiam aut Uteri Vaginæ prolabantibus, ex spongiâ eodem madefactâ, opitalatur.

*Fotus pro Tumoribus Serosis.*

℞. *Radic. Bryoniæ,* . . . ℞. ℞.  
*Baccar. Juniper.*  
*Lauri,*  
*Sulphur. vivi, ana . . . ℥iij.*

*Coq. ad quintæ partis consumpt. in*

faites cuire, jusqu'à la consommation de la quatrième partie, dans de l'Eau de Rivière & du Vin rouge, de chaque deux livres; coulez, & conservez pour l'usage.

*Lorsqu'il est besoin de fortifier les différentes Parties du Corps, les Membres & les Articulations, comme il arrive après les Fractures & les Luxations, on emploie très-utilement cette Fomentation, pour arroser & envelopper les parties malades. Par ce moyen, les Vaisseaux relâchés par la longueur de la maladie recouvrent leur Ressort, & les Tumeurs Œdémateuses qui s'ensuivent sont dissipées. On s'en sert aussi dans la Chute du Fondement, & dans les Relâchemens de Matrice, en y appliquant une éponge fine imbibée de cette Liqueur.*

---

*Fomentation pour les Humeurs  
Séreuses.*

Prenez demi-livre de Racine de Bryone; Baies de Genièvre, de Laurier & Soufre vif en poudre, de chaque trois onces; faites cuire, jusqu'à la consommation de la cinquième partie, dans de la Lessive de Cendres de Sarment & de

*Lixivio Cinerum Sarment.*

*Aq. Calcis, ana . . . . . ℥. iv.*  
*Cola.*

Tumores occurrunt qui nunquam aut difficile commoventur, nec inflammantur, nec ad Suppurationem vergunt, quique ob Motus segnitiam Frigidi nuncupantur, in Collo, Axillis, Inguinibus, &c. plerumque pullulantes. His Tumouribus præsertim dicatur iste Fodus quo colluuntur, madidisque Linteis obvolvuntur.

---

*Fodus ad Scorbutum.*

*℥. Fodus pro Tumouribus Serosis, ℥. j.*  
*Incoq. leviter Summit. Hyperic.*

*Cochlear. utriusq.*

*Hyosciam.*

*Anthos, ana M. j.*

F O M E N T A T I O N S. 283

l'Eau de Chaux, de chaque quatre livres;  
coulez la Liqueur, pour servir de Fomen-  
tation.

*Cette Fomentation est principalement destinée pour certaines Tumeurs qui s'enflamment peu ou point, & qui ne viennent point à Suppuration. On les nomme Froides, à raison du peu de Mouvement que l'on y observe. Elles paroissent principalement au Cou, aux Aisselles, aux Aines. On les bassine très-utilement avec cette Liqueur, & on y applique des Compresses mouillées.*

---

*Fomentation contre le Scorbut.*

Prenez une livre de la Fomentation pour les Tumeurs Séreuses, dans laquelle vous ferez cuire doucement des Sommités de Millepertuis, de l'un & de l'autre Cochléaria, du Romarin & de la Jusquiame,

Cola.

*Singulis ꝑ. Adde, ex Præscript. Spirit.  
Vini Camphor. vel Cochlear. vel utriusq.  
S. Q.*

Tumores, Ulcera, macula Scorbutica  
Indolis cum eo Fotu humectantur, col-  
luuntur, infasciantur utiliter.



## FOMENTATIONS. 285

de chaque une poignée; coulez, & ajoutez à chaque livre, selon qu'il sera prescrit, de l'Esprit-de-Vin Camphré ou de l'Esprit de Cochléaria, ou de tous les deux, plus ou moins, selon qu'il est besoin de ranimer.

*On lave, on humecte & on pansé avec des linges trempés dans cette Liqueur, les Tumeurs, les Ulcères & les taches Scorbutiques.*



## CATAPLASMATA.

*Cataplasma è Micæ Panis.*

℥.	<b>M</b> ICÆ Panis , . . .	ʒiij.
	Laç. Vacc. recent. . . . .	ʒb. j.
	Vitell. Ovor. . . . .	No. ij.
	Croci pulverat. . . . .	ʒß.
	<i>F. S. A. Catapl.</i>	

Hoc Cataplasma , admodum vulgare , eximiis gaudet utilitatibus. Nudis Partibus & absque linteis , vel intra duo lintea tenuia proxime superponitur. In Doloribus , Tumoribus , Glandularum Ingurgitationibus , Partium omnium Inflammationibus maxime proficit. Tumores Inflammatorios ad Suppurationem deducit , atque etiam Resolventis vices adimplet. Namque sciendum est Emollientia sæpè sapius Tumorum Resolutionem efficacius operari , quàm ea ipsa medicamenta quæ Resolventium titulo decorantur. Hæc enim acris constantia prrticulis Vasorum Stricturam adaugent , & stagnantes Humores compri-

## CATAPLASMES.

*Cataplasme de Mie de Pain.*

**P**RENEZ trois onces de Mie de Pain, & émiettez-le dans une livre de Lait de Vache récemment tiré ; faites bouillir comme de la Bouillie, en remuant ; ajoutez-y deux jaunes d'Œufs ; & après avoir retiré du feu, mêlez-y un demi-gros de Safran pulvérisé, & le Cataplasme sera fait suivant les règles de l'Art.

*Ce Cataplasme, tout simple qu'il est, est un des plus efficaces. On l'applique à nu sur la Partie affligée, ou enfermée entre deux linges clairs. Il est d'une utilité reconnue dans les Inflammations de toutes les Parties, dans les Douleurs, les Tumeurs & les Engorgemens des Glandes. Il conduit à Suppuration les Tumeurs Inflammatoires, & il remplit très-bien les fonctions de Résolutif. Car il est bon de savoir que les Emolliens procurent très-souvent la Résolution des Engorgemens beaucoup plus efficacement que les remèdes décorés du titre de Résolutifs. Les principes acres dont*

## 288 CATAPLASMATA.

munt validiùs; è contrà verò Emollientia Vasorum Diametros relaxando, id efficiunt ut stagnantes Succī quasi sponte diffluent & resolvantur.

---

*Cataplasma Emolliens.*

℞. *Radic. Lilior. albor.*

*Alth. ana* . . . . . ℥ij.

*Fol. Malvæ,*

*Althææ,*

*Acanthi,*

*Senecion. ana* . . . . . M. j.

*Flor. Verbasc.*

*Chamæmel.*

*Melilot. ana* . . . . . Pug. iij.

*Coq. in Aq. comm. S. Q. ad Putrilaginem.*  
*Magma Contunde, & per setaceum Tra-*  
*jice.*

Hæc Pulpa in emolliendis Viscerum & Partium Tumoribus, Inflammationibus & Doloribus compescendis admodum efficax. Calidè admovetur, & identidem renovatur.

ceux-ci sont la plupart composés, augmentent souvent la Contraction des Vaisseaux, & retiennent plus fortement les Humeurs engorgées; les Emolliens, au contraire, en relâchant & dilatant les Diamètres des Vaisseaux, font que les Liqueurs épaisses & accumulées s'écoulent presque d'elles-mêmes.

### Cataplasme Emollient.

Prenez des Racines de Lis blanc & de Guimauve, de chaque deux onces; des Feuilles de Mauve, de Guimauve, de Branche-ursine & de Seneçon, de chaque une poignée; des Fleurs de Bouillon-blanc, de Camomille & de Mélilot, de chaque trois pincées; faites cuire dans une suffisante quantité d'Eau commune, jusqu'à ce que le tout soit réduit à une espèce de Pâte, que vous pilerez & passerez par le Tamis, pour en faire le Cataplasme Emollient.

*Ces Pulpes sont très-bonnes pour amollir les Tumeurs, & pour calmer les douleurs & les Inflammations des Viscères, aussi bien que de toutes les Parties du Corps. On les applique chaudement, & on les renouvelle de temps en temps.*

*Cataplasma Maturans.*

℞. Radic Lilior. alb.

Ceparum sub Ciner. coctar. ana ℥iij.

Folior. Oxálidis, . . . . M. iv.

Misce cum Axung. Porcin.

Mell. comm. ana . . . ℥iij.

Adde Ferment. veteris,

Ung. Basilic. ana . . . ℥iij.

Sed ubi Inflammatio ad Suppurationem  
vergit, jamque in Tumore emollito  
apparet Suppurationis & Fluctua-  
tionis primordia, hoc Cataplasmate  
Naturæ opus promovetur, Calorem  
in Parte stimulando, Motumque in-  
testinum partibus acriusculis exfusci-  
tando.

*Cataplasma Resolvens.*

℞. Fol. Alh.

Persicar. urentis,

Parietaricæ,

Scordii,

Absinth. ana . . . . M. j.

*Cataplasme Maturatif.*

Prenez des Racines de Lis blanc, des Oignons cuits sous les Cendres, de chaque trois onces; Feuilles d'Oseille, quatre poignées; faites cuire doucement, pilez ensuite dans un mortier; mêlez exactement avec de la Graisse de Porc & du Miel commun, de chaque trois onces; ajoutez-y du vieux Levain, & de l'Onguent Suppuratif, autrement dit *Basilicum*, de chaque deux onces.

*Lorsque l'Inflammation tend à la Suppuration, & que l'on remarque dans la Tumeur de la Tension, de la Rougeur & un commencement de Fluctuation, ce Cataplasme aide très-bien le travail de la Nature. Il excite par ses parties actives la chaleur de la Partie, & anime le Mouvement intestin des Humeurs.*

*Cataplasme Résolutif.*

Prenez des Feuilles de Guimauve, de Curage, de Pariétaire, de *Scordium* & d'Absinthe, de chaque une poignée, des Fleurs de Camomille, de Mélilot & de

N ij

292 CATAPLASMATA.

Flor. Chamæm.

Melilot.

Sambuc. ana . . . Pug. iij.

Semin. Caryi,

Anethi,

Fænu-græci, ana . . . ℥j.

Cumini, . . . ℥β.

Bulliant, ad Putrilaginem, in Oxymell.

S. Q.

Pulpæ trajeclæ adde Farin. Orob.

Fabar. ana ℥ij.

Coq. cum Decocto ejusd. Cataplasmat. ad  
debitam Consistentiam.

Adde Camphoræ in Spirit. Vini solut. ℥j.

Fiat S. Art. Cataplasma.

Tumoribus Frigidis destinatur illud Cata-  
plasma. Segnes, lenti & hærentes Succo  
eo potenter discutuntur, attenuantur,  
resolvuntur.

Cataplasma ex Quatuor Farinis.

℥. Quatuor Farin. Resolvent. . . ℔. j.

Coq. ad debitam Consistentiam in Vini

S. Q.

Mitiùs agit quam Superius. Farinæ Hor-  
dei, Secalis, Lini & Orobi, quibus

Sureau, de chaque trois pincées; des semences de Carvi, d'Aneth & de Fénu-grec, de chaque une once; du Cumin, une demi-once; faites bouillir, jusqu'en consistance de Pâte, dans une suffisante quantité d'Oxymel; ajoutez à la Pulpe que vous aurez passée à travers le Tamis, des Farines d'Orobe & de Fèves, de chaque deux onces; faites cuire avec la Décoction du même Cataplasme, jusqu'à une bonne consistance; & après avoir retiré du feu, ajoutez-y un gros de Camphre dissous dans de l'Esprit-de-Vin; faites le Cataplasme selon l'Art.

*C'est pour les Tumeurs Froides que l'on destine ce Cataplasme. L'activité des parties dont il est composé, divisée, atténuée & résout très-efficacement les Humeurs gluantes & épaisses qui font ces sortes de Tumeurs.*

---

### *Cataplasme des Quatre Farines.*

Prenez une livre des quatre Farines Résolutives; faites cuire dans une suffisante quantité de Vin, jusqu'en consistance de Cataplasme.

*Ce Cataplasme-ci agit moins vivement*

294 CATAPLASMATA.

conflatur, tam activis non constante  
principiis. In articularum Tumoribus  
praesertim usurpatur.

*Cataplasma in Parotidibus & quibusdam  
Tumoribus Malignis.*

*℞. Fol. Scord.*

*Rutæ,*

*Origani,*

*Persicar. urent. ana . . . M. ij.*

*Flor. Chamæm.*

*Melilot.*

*Sambuci, ana . . . Pug. iij.*

*Coq. in Vini rubr. S. Q.*

*Magma Contunde cum Ceparum &*

*Scillar. sub Ciner. coct. ana ℥iv.*

*Pulpæ per Setaceum trajecta, adde*

*Ferment. veteris,*

*Mellis Anthosati, ana . . ℥iv.*

*Theriac. . . . . ℥jss.*

*Galbani in Vino solut. . ℥ij.*

*F. Catapl. S. A.*

Parotides & Bubones æquè difficulter ad  
Suppurationem aut ad Resolutionem

que celui qui procède. Les Farines de Seigle, de Lin, d'Orge & d'Orobe dont il est fait, n'ont pas des principes d'une si grande activité. On l'emploie principalement dans les Tumeurs & les maladies des Articulations.

---

*Cataplasme pour les Parotides & pour certaines Tumeurs Malignes.*

Prenez des Feuilles de *Scordium*, de Rhue, d'Origan & de Curage, de chaque deux poignées; des Fleurs de Camomille, de Mélilot & de Sureau, de chaque trois pincées; faites cuire dans une suffisante quantité de Vin rouge; ensuite pilez le Marc, conjointement avec des Oignons blancs & des Oignons de Scille cuits sous les Cendres chaudes, de chaque quatre onces; ajoutez à la Pulpe que vous aurez passée par le Tamis, du vieux Levain & du Miel de Romarin, de chaque quatre onces; une once & demie de Thériaque, & deux gros de *Galbanum* dissous dans du Vin; faites le Cataplasme selon l'Art.

*Les Tumeurs des Glandes Parotides & les Bubons, ont souvent autant de peine à*

296 CATAPLASMATA.

deducuntur. Febribus Malignis super-  
venientes ad Gangrænam proclives sunt,  
undè hocce Cataplasmate, activis ad-  
modum constante principiis, feliciter  
pertractantur.

*Cataplasma Astringens.*

℞. Herbar. Polygoni,  
Bursæ Pastoris;  
Flor. Rosar. rubr. ana . . . M. j.  
Coq. in Aceto.  
Misc. Olei Rosar. vel Myrtillorum, ℥iij.

Ad Partes laxatas nimium restituendas op-  
timè convenit. In nimiâ Pedis Articuli  
Debilitate, post Distortionem, admo-  
vetur utiliter; nec minùs etiam confert  
ad restituendum confirmandumque Par-  
tium Tonum, post Herniarum Reduc-  
tionem.

*Cataplasma de Geranio ad An-  
ginam.*

℞. Geranii Robertiani, . . . M. ij.  
Coq. leviter in Aceti S. Q.

*Suppurer qu'à se Résoudre, & lorsqu'elles surviennent dans les Fièvres Malignes, elles ont beaucoup de disposition à dégénérer en Gangrène. On les traite avec succès par le moyen de ce Cataplasme, dont les parties sont très-actives.*

---

*Cataplasme Astringent.*

Prenez des Herbes de Renouée, de Bourse à Pasteur, & des Fleurs de Roses rouges, de chaque une poignée; faites cuire dans du Vinaigre, & mêlez-y trois onces d'Huile de Roses, ou de Myrtilles.

*Il est très-propre pour raffermir les Parties trop relâchées. On l'emploie très-utilement pour fortifier & raffermir l'Articulation du Pied après les Entorses, ainsi que pour contenir les Descentes après leur Réduction.*

---

*Cataplasme de l'Herbe à Robert, contre l'Esquinancie.*

Prenez deux poignées de Bec de Grue, qu'on nomme vulgairement l'Herbe à

298 CATAPLASMATA.

Plurimum valet Collo & Gutturi extrinsecus applicitum, non omissis tamen in tam præcipiti Morbo Venæ Sectionibus requisitis.

---

*Cataplasma è Nido Hirundinum ad Anginam.*

℞. Nid. Hirund.

Contunde in Mortario, addendo Aceti S. Q. ad Formam Cataplasmatidis.

Eidem Morbo, iisdemque præmissis & concurrentibus Præfidiis, maximè opitulatur.

---

*Aliud Compositum.*

℞. Nid. Hirund. . . . . ℥iv.  
Albi Græci,

Auricul. Judæ, ana . . . . . ℥j.

Contunde in Mortario, cum Spirit. Vini S. Q.

Adde Balsami Tranquill. . . . . ℥ß.

Potentissimè resolvit & in Anginâ exteriorius admotum medetur efficaciter.

CATAPLASMES. 299

à Robert; faites cuire légèrement, dans une suffisante quantité de Vinaigre.

*On l'applique sur la Gorge, & il produit un très-bon effet, sans cependant négliger les Saignées convenables.*

---

*Cataplasme de Nid d'Hirondelles  
contre l'Esquinancie.*

Prenez un Nid d'Hirondelles, & pilez-le dans un Mortier, y ajoutant une suffisante quantité de Vinaigre, pour le réduire en forme de Cataplasme.

*Il convient très-fort dans la même Maladie, en faisant précéder & concourir les Remèdes généraux.*

---

*Autre Composé.*

Prenez quatre onces de Nid d'Hirondelles; de la Fiente de Chien & de l'Oreille-de-Judas, de chaque une once; pilez dans un Mortier, avec une suffisante quantité d'Esprit-de-Vin, pour réduire le tout en forme de Cataplasme; ajoutez-y une demi-once de Baume Tranquille.

*C'est un très-puissant Résolutif, & il produit de très-bons effets dans l'Esquinancie.*

N vj

*Cataplasma pro Fissuris Mammarum.*

℞. *Farin. Secalinæ*, . . . . . ℥. β.  
*Vitell. Ovor.* . . . . . N<sup>o</sup>. vj.  
*Misc. cum Mell. comm. S. Q.*

Discutit Humores, Dolores compescit,  
 Acredinem temperat. Ex linteo Mam-  
 mis applicitum.



*Cataplasme pour les Crevasses des  
Mamelles.*

Prenez demi-livre de Farine de Seigle  
& six Jaunes d'Œufs ; mélez avec une  
suffisante quantité de Miel commun.

*On l'applique sur les Mamelles avec du  
linge. Il appaise les douleurs, il tempère  
l'Acreté des Humeurs & les résout.*



## L I T U S.

*Litus Anodyens.*

- ℥. **U**NGUENT. *Populei*, . . . ℥j.  
*Ol. Olivar.*  
*Balsam. Tranquill. ana* . . . ℥ss.  
*Tinctur. Anodyn.* . . . Gutt. xv.  
*Misc. F. Litus.*

In doloribus Partium lancinantibus usurpatur cum levamine. In Rheumatismo & Lateris dolore Pleuritico conducit, & in Hæmorrhoidum lancinationibus, adhibitis aliundè generalioribus Præfidiis.

*Litus ad Hæmorrhoides.*

- ℥. **R**adic. *Scrophulariæ minoris mundat.*  
 & in Mortar. contus. . . . ℥iv.  
*Axung. Porcinæ Q. S.*  
*Misce.*

Admodum efficax est. Penicillo Hæmorrhoidibus tumentibus & lancinantibus pluries in die admovetur.

## L I N I M E N S.

*Liniment Anodin.*

**P**RENEZ une once d'Onguent *Populeum* ; Huile d'Olive & Baume Tranquille, de chaque demi-once ; ajoutez-y quinze gouttes de Teinture Anodine, & mêlez pour un Liniment.

*On en frotte avec succès les Parties douloureuses. Il convient dans les douleurs de Rhumatisme, dans les Points de Côté, dans les Hémorroïdes. On emploie d'ailleurs les Remèdes généraux.*

*Liniment contre les Hémorroïdes.*

Prenez quatre onces de Racine de petite Scrophulaire, mondée & pilée dans un Mortier ; ajoutez-y une suffisante quantité de Sain-doux, mêlez, & faites le Liniment.

*Il produit un très-bon effet. On l'applique plusieurs fois dans la journée, avec une plume ou un petit pinceau, aux Hémorroïdes tuméfiées & douloureuses.*

## U N G U E N T A .

*Digestivum.*

℥. **T**EREBENTHINÆ Venet. . ℥iv.  
 Vitell. Ovor. . . . . No. ij.  
 Ol. Hyperici, vel Rosar. Q. S.  
 In Vulneribus simplicibus, ad Suppurationem promovendam & fovendam adhibetur.

*Digestivum Detergens.*

℥. Vitell. Ovor. . . . . No. iv.  
 Balsami Arcei, . . . . . ℥iv.  
 Ol. Hyperici, . . . . . ℥ij.  
 Adde, ex Præsripto, Unguenti Basilici,  
 vel de Styrace, vel Mundificat. de Apio,  
 vel Ægyptiaci, vel Balsami Fioraventi,  
 vel Elixir. Propriet. Q. Conven.  
 In Vulneribus, variâ Humororum colluvie  
 scatentibus & mali moris, usurpatur  
 hoc Unguentum, diversimodè compo-  
 situm ex Præsripto.

F I N I S .

## O N G U E N S.

*Onguent Digestif.*

**P**RENEZ quatre onces de Térébenthine de Venise, deux Jaunes d'Œufs, & une dose convenable d'Huile de Millepertuis, ou de celle de Roses; faites votre Digestif selon l'Art.

*On l'emploie dans les Plaies simples, pour entretenir & aider la Suppuration.*

*Digestif Détersif.*

Prenez quatre Jaunes d'Œufs, quatre onces de Baume d'Arcéus, deux onces d'Huile de Millepertuis; ajoutez-y, selon qu'il sera prescrit, de l'Onguent *Basilicum*, ou de Storax, ou du Mondificatif d'Ache, ou de l'Egyptiac, ou du Baume de Fioraventi, ou de l'Elixir de Propriété, suffisante quantité.

*On emploie cet Onguent pour les Pansements des Plaies de mauvaise qualité; & on le compose différemment, suivant les mauvaises qualités dont ces Plaies participent.*

F I N.

...

...

P. ...

...

...

F. I. N.



FORMULES  
MÉDICINALES

DE

L'HÔPITAL DE LA CHARITÉ  
DE PARIS,  
EN LATIN ET EN FRANÇOIS.



FORMULÆ  
NOSOCOMII PARISIENSIS,  
CHARITATIS *dicti.*

---

DE PTISANIS.

---

*Infusum Vulnerarium.*

℞. **H**ERBAR. *Vulner. Helvet.* Pug. i.  
*Superaffunde, in Vase clauso, Aquæ bul-*  
*lient.* . . . . . ℥. ij.

*F. S. A. Infuso.*

Omni horâ de die, cyathus unus offertur  
ægotanti.

---

*Ptisana Peçtoralis Vulneraria.*

℞. *Infusi Vulnerarii,*  
*Ptisanae Peçtoralis, ana* . . . ℥. ij.

*Pro potu ordinario.*



FORMULAIRE  
DE LA CHARITÉ  
DE PARIS.  
DES TISANES.

*Infusion Vulnérable.*

**P**RENEZ une pincée d'Herbes Vulnérables de Suisse ; versez par-dessus ; dans un Vase bien fermé , deux livres d'Eau bouillante ; faites l'Infusion selon l'Art.

*Un Verre par heure dans la journée.*

*Tisane Pectorale Vulnérable.*

Prenez Infusion Vulnérable & Tisane Pectorale , de chaque deux livres.

*Pour boisson ordinaire.*

*Ptisana Astringens.*℞. *Orisæ mundat. & lot.**Rasur. C. C. ana . . . . .* ℥j.*Radic. Consolid. maj. recent. . . . .* ℥iiij.*vel siccata. . . . .* ℥j.*Corticis Granatorum, . . . . .* ℥j.*Bulliant in Aquæ commun. ℥. x. per  
semihoram.**Sub finem adde Glycyrrhis. contus. ℥ss.**Cola & Serva.**Cyathus horâ quâlibet exhibetur.**Ptisana Scorzonerae.*℞. *Radic. Scorzonerae mund. recent. ℥iiij.**vel sicca. ℥j.**Bulliant in Aq. comm. ℥. x. ad ℥. viij.**Sub finem adde Glycyrrhis. . . . .* ℥ss.*Calidè singulis horis cyathus unus propi-  
natur.*

---

*Tisane Astringente.*

Prenez Riz mondé & lavé, Raclure de Corne de Cerf, de chaque une once; Racines de grande Consoude nouvelles, trois onces; ou séchées, une once; Ecorces de Grenades, une once; faites bouillir le tout dans dix livres d'Eau commune, pendant demi-heure; ajoutez à la fin demi-once de Réglise concassée, passez & gardez.

*On donne de cette Tisane un verre par heure.*

---

*Tisane de Scorfonère.*

Prenez Racines de Scorfonère mondées fraîches, trois onces; ou sèches, une once; faites bouillir dans dix livres d'Eau commune, que vous ferez réduire à huit livres; ajoutez à la fin une demi-once de Réglisse.

*On en donne un verre par heure & chaude.*

---

*Ptisana Lapathi acuti.*

℞. Radic. Lapath. acut. recent. . . ℥ij.  
 vel sicc. cont. ℥vj.

Helen. pariter contus. . . ℥j.

Bull. per semihoram, in Aq. comm. ℞. x.

Sub finem adde Glycyrrh. contus. ℥β.

Omni horâ cyathus unus.

---

*Ptisana Lapathi acuti cum Arcano.*

℞. Ptisana. Lapath. acut. bullientis, ℞. j.  
 Arcani Duplicat. pulverat. . . ℥β.

F. S. A. Dissolut. & Divide in tres doses.

Una dosis exhibetur illicò, altera horâ  
 undecimâ, tertia horâ quartâ post me-  
 ridiem.

*Tifane de Patience sauvage.*

Prenez Racines de Patience vertes ; deux onces ; ou sèches & concassées , six gros ; Racines d'Aunée concassées de même , une once ; faites bouillir le tout , l'espace de demi-heure , dans dix livres d'Eau commune ; ajoutez-y à la fin , demi-once de Réglisse concassée.

*On en donne un verre par heure, dans la journée.*

---

*Tifane de Patience sauvage, avec l'Arcanum.*

Prenez Tifane de Patience sauvage bouillante , une livre ; *Arcanum Duplicatum* en poudre , un gros & demi ; faites-en la Dissolution selon l'Art , & partagez en trois verres.

*On en donnera un verre au malade sur le champ, à onze heures & à quatre heures.*

O

*Ptisana Aperiens.*

℥. Radic. Gramin.

Fragariæ,

Cichorii sylvestris,

Ononidis,

Calcitrapæ, ana . . . ℥i.

Bulliant per unam horam, in Aquæ  
comm. . . . . ℥. x.

Sub finem Adde Glycyrrh. . . . ℥i.

Misce colaturæ singulis ℥ ij. Nitr. ℥β.

Pro potu.

*Ptisana Aperiens Major.*

℥. Croci Mart. Aper.

Tartar. Crud. in nodulo inclus. ana ℥ij.

Radic. Taraxaci,

Chelidonii,

Asparagi,

Rufci,

Polypod. Querni,

Eryngii, ana. . . . ℥i.

Bulliant per horam, in Aq. comm. ℥. xij.

Sub finem Adde Fol. Scolop. . . . M. j.

Glycyrrh. contus. . . ℥i.

In collat. Soly. Nitr. purif. . . . ℥β.

*Tisane Apéritive.*

Prenez Racines de Chiendent, de Fraisiier, de Chicorée sauvage, d'Arrête-bœuf, de Chardon étoile, de chaque une once; faites cuire pendant une heure, dans dix livres d'Eau commune; ajoutez-y, sur la fin de l'ébullition, une once de Réglisse; mêlez à la colature un demi-gros de Nitre, sur chaque deux livres.

*Pour boisson.*

*Tisane Apéritive Majeure.*

Prenez Safran de Mars Apéritif & Tartre cru, enfermés dans un nouet, de chaque deux onces; Racines de Dent de Lion, de Chélidoine, d'Asperge, de petit Houx, de Polypode de Chêne, de Chardon-Roland, de chaque une once; faites bouillir le tout, l'espace d'une heure, dans douze livres d'Eau commune; ajoutez-y à la fin, une poignée de Scopolopendre & une once de Réglisse concassée; faites fondre dans la colature une demi-once de Nitre purifié; & sur deux

O ij

316 DE PTISANIS.

Cum hujus Decoct. adhuc ferventis ℥. ij.

Misc. Milleped. in Mortario Marmor.  
contus. . . . . N<sup>o</sup>. xl.

Cyathus unus horâ quâlibet.

---

*Ptisana Aperiens cum Arcano.*

℥. Ptisanæ Aperient. Major adhuc fer-  
vent. . . . . ℥ij℥.

Solve Arcadi Duplicat. . . . . ℥j℥.

Illicò, horâ undecimâ & horâ quartâ  
cyathus exhibetur.

---

*Ptisana Vermifuga.*

℥. Mercurii crudi, in nodulo inclus. ℥. ℥.

Radic Filic. . . . . ℥ij.

Bulliant per unam horam, in Aquæ com-  
munis. . . . . ℥. x.

Sub finem Adde Summitatum Centaur.  
min. . . . . M. j.

Cola.

De die cyathus unus quâlibet horâ.

DES TISANES. 317

livres de cette Décoction chaude, on pilera quarante Cloportes vivans, dans le Mortier de Marbre.

*On donne de cette Tisane un verre par heure.*

---

*Tisane Apéritive avec l'Arcanum.*

Prenez Tisane Apéritive Majeure encore chaude, une livre & demie; dissolvez-y de l'Arcanum Duplicatum, un gros & demi.

*On donne de cette Tisane sur le champ, à onze heures & à quatre heures.*

---

*Tisane Vermifuge.*

Prenez Mercure cru, enfermé dans un nouet, demi-livre; Racines de Fougère, deux onces; faites bouillir le tout, pendant une demi-heure, dans dix livres d'Eau commune; ajoutez-y à la fin une poignée de Sommités de petite Centauree; passez la Liqueur.

*Un verre par heure dans la journée.*

O iij

*Ptisana Sudorifera.*

- ℞. Ligni Sancti in scobem redacti.  
 Rad. Chin. per talleolas incis. ana  
 . . . . . ℥ij.  
 Salsæ parill. minut. sect.  
 Bardanæ, . . . . . ℥iij.  
 Sal. Tartar. . . . . ℥j.  
 Macera calidè, in vase terræo vitrat. per  
 12 horas, in aq. comm. . . ℔ xij.  
 Deindè, Coque ad. . . . . ℔. viij.  
 Sub finem Adde, clauso vase, Rasur.  
 Ligni Sassafr. . . . . ℥j.  
 Glycyrrh. ras. . . . . ℥ß.  
 Semin. Anis.  
 Coriandri, ana, Pug. ij.

*Cola.*

Horâ decimâ, secundâ & quartâ post  
 meridiem exhibetur.

*Ptisana Sudorifera Emulsionata.*

- ℞. Ptisanæ Sudoriferæ,  
 Emulsionis, ana. . . . . ℔. j.  
 Pro potu in die.

*Tisane Sudorifique.*

Prenez du Bois de Gaïac, réduit en poudre, & Racines de Squine coupées par tranches; de chaque deux onces; de celles de Salsepareille coupées menu, & de celles de Bardane, de chaque trois onces; Sel de Tartre, un gros; faites macérer le tout chaudement, dans un vase de terre vernissé, l'espace de douze heures, dans douze livres d'Eau commune, ensuite faites bouillir à la réduction de huit livres; ajoutez à la fin, dans le vase bien fermé, de la Raclure de Bois de Sassafras, une once; Réglise ratifiée, une demi-once; Semences d'Anis & de Coriandre, de chaque deux pincées; coulez.

*On en fera prendre à dix, deux & quatre heures.*

*Tisane Sudorifique Emulsionnée.*

Prenez Tisane Sudorifique & Emulsion, de chaque une livre.

*Pour boisson dans la journée.*

O iv

*Ptisana Sudorifera Laxans.*

℞. Rhei elect. . . . . ʒij.  
 Bull. in Ptisan. Sudorif. . . . . ℥jss.  
 Sub finem ebullit. Adde Senn. mundat. ʒij.  
 In colatura Dissolve Syrup. de Pomis  
 composit. . . . . ʒij.

Porrigitur illicò & horâ nonâ ac undecimâ ; vel cras horâ quartâ matutinâ , quintâ & septimâ.

*Aqua Orisæ.*

℞. Oris. mund. & lotæ, . . . . ʒij.  
 Corn. Cerv. calcinat.  
 Rosarum rubrarum, ana . . . . ʒi.  
 Coq in Aquæ comm. . . . . ℥. x.  
 Sub finem Adde Glycyrrh. . . . ʒss.

Pro potu.

*Tifane Sudorifique Purgative.*

Prenez Rhubarbe choisie, un gros ; faites-la bouillir dans une livre & demie de Tifane Sudorifique ; ajoutez-y sur la fin de l'ébullition, deux gros de Séné mondé ; délayez dans la colature, deux onces de Sirop de Pommes composé.

*Cette Tifane se donne sur le champ, à neuf & à onze heures ; ou bien le lendemain à quatre, cinq & sept heures du matin.*

*Eau de Riz.*

Prenez Riz mondé & lavé, deux onces ; Corne de Cerf calcinée & Roses rouges, de chaque une once ; faites bouillir le tout dans dix livres d'Eau commune ; ajoutez-y à la fin une demi-once de Réglisse.

*Pour boisson.*

---

*Tinctura Rosarum.*

℞. Rosar. rubrar. exsiccat. & exungulatarum, . . . . . ℥iſſ.  
 Infunde in Aq. bullient. . . . . ℔. iv.  
 Collat. Adde Spirit. Vitriol. . . . . ℥ſſ.  
 Edulcor. cum Syrup. Cort. Punic. ℥ij.  
 Cyathus unus quâque horâ.

---

*Decoctum Album Sydenham.*

℞. Corn. Cerv. calcinat. . . . . ℥ſſ.  
 Mic. Panis albi, . . . . . ℥ij.  
 Coque leviter, in Aq. comm. . . . . ℔. vj.  
 Cola & Edulcora cum Sacchar. alb. S. Q.  
 Aromatizet. si lubet, cum Aqua Naph.  
 vel Cinnam. Hordeat. . . . . ℥ſſ.  
 Cyathus unus horâ quâlibet.

---

*Hydromel.*

℞. Mell. Narbonenf. . . . . ℥ij.  
 Solv. in Aq. calid. . . . . ℔. ij.  
 Pro potu.

*Teinture de Roses.*

Prenez Roses rouges sèches & bien épluchées une once & demie ; faites infuser dans quatre livres d'Eau bouillante ; ajoutez à la colature un demi-gros d'Esprit de Vitriol , & édulcorez avec deux onces de Sirop d'Ecorces de Grenades.

*Un verre par heure.*

*Décoction Blanche de Sydenham.*

Prenez Corne de Cerf calcinée , demi-once ; de la Mie de Pain blanc , deux onces ; faites cuire le tout légèrement , dans six livres d'Eau commune ; coulez & édulcorez avec suffisante quantité de Sucre blanc ; aromatisez , si vous souhaitez , avec demi-once d'Eau de Fleurs d'Oranges , ou de Cannelle Orgée.

*Un verre par heure.*

*Hydromel.*

Prenez Miel de Narbonne , deux onces délayez dans deux livres d'Eau chaude.

*Pour boisson.*

O vj

*Hydromel Compositum.*

**℞** Radic. Helenii mundat. . . . . ℥℞.  
           Mei, . . . . . ℥ij.  
 Coq. in Aq. com. . . . . ℔. iv.  
 Sub finem Adde & Infunde S. Art. Folio-  
     rum Hyssopi,  
           Hederæ terrestr. ana. . . . . Pug. ij.  
     Col. & Edulcor. cum. Mell. Nar. ℥iv.

Cyathus unus tertiâ quâque horâ.



---

*Hydromel Composé.*

Prenez Racines d'Aunée, demi-once;  
de celles de *Meum*, deux gros; faites  
cuire dans quatre livres d'Eau commune;  
vous y ajouterez à la fin deux pincées de  
Feuilles d'Hyssope, & autant de Lierre  
terrestre; passez & édulcorez avec quatre  
onces de Miel de Narbonne.

*En donner un verre de trois en trois  
heures.*



## DE APOSEMATIBUS.

*Aposema anti-Pleuriticum.*

℥. **F** OL. rec. cont. Borriginis,  
 Bugloss.  
 Cichor. sylv. ana M. j.  
 vel sicc. . . . . Pug. j.  
 Superaffunde Aq. bullient. . . ℥. x.  
 Bulliant leviter, & sub finem Adde Fol.  
 sicc. de Hederæ terrest. . . M. ℞.  
 F. S. A. Infusio.  
 Col. & Edulcor. pro singulis ℥. ij. cum  
 Syrup. de Hederæ terrest. . . ℥. j.  
 Omni bihorio cyathus unus calidè exhi-  
 betur, in die.

*Aposema anti-Scorbuticum.*

℥. Rad. minut. concis. Bardanæ,  
 Raph. rust. ana. ℥. ij.  
 Fol. recent. cont. Cochleariæ,  
 Nasturt. aq. ana. M. j.

## DES APOSÈMES.

*Aposème Anti-Pleurétique.*

**P**RENEZ Feuilles fraîches & pilées de Bourrache, Buglose & Chicorée sauvage, de chaque une poignée; ou sèches, une pincée; versez par-dessus dix livres d'Eau bouillante; faites bouillir le tout légèrement, & sur la fin ajoutez-y des Feuilles sèches de Lierre terrestre, une demi-poignée; faites selon l'Art l'infusion; passez & édulcorez avec une once de Sirop de Lierre terrestre, pour chaque deux livres.

*Il faut en faire boire un verre chaud, de deux heures en deux heures, dans la journée.*

*Aposème anti-Scorbutique.*

Prenez des Racines de Bardane coupées menu, & de Raifort sauvage, de chaque deux onces; Feuilles de Cochlearia & de Cresson aquatique récentes & pilées,

328 DE APOSEMATIBUS.

Superaffunde Aq. comm. bullient. ℥. vj.  
Stent in Infuso, supra Cineres calidos,  
per noctem, in vase terreo vitrato opt.  
clauso.

Cola cum forti expressione.

In colatura Adde pro singulis ℥ ij. Salis  
Ammon. . . . . ℥ij.  
Syrup. anti-Scorb. ex Codic. . . ℥iij.  
Spirit. Cochlear. . . . . ℥ij.

Cyathus exhibetur horâ decimâ, & post  
meridiem horâ secundâ & quartâ.

---

Aposema Febrifugum.

℥. Polypod. Quern. contus.  
Cor. Peruv. crassiusculè trit. ana. ℥ij.  
Sal. Tartar. . . . . ℥ij.  
Bulliant in Aq. comm. ℥. iv. ad ℥. ij.  
Sub. finem ebullitionis Adde Fol. Polypod.  
Quern. . . . . M. j.  
Cola.

Hora decimâ, secundâ & quartâ exhi-  
betur ægrotanti.

de chaque une poignée, versez par-dessus six livres d'Eau commune bouillante; mettez-les infuser sur les Cendres chaudes, toute la nuit, dans un vaisseau de terre vernissé bien fermé; passez avec forte expression; dans la colature ajoutez, pour chaque deux livres, deux gros de Sel Ammoniac; Sirop anti-Scorbutique du *Codex*, trois onces; Esprit de Cochléaria, deux gros.

*On en fait boire à dix, à deux & à quatre heures, dans la journée.*

### *Aposème Fébrifuge.*

Prenez deux onces de Polypode de Chêne concassé, autant d'Ecorce du Pérou grossièrement pilée; Sel de Tartre, deux scrupules; faites bouillir le tout dans quatre livres d'Eau commune, que vous réduirez à deux; ajoutez-y, sur la fin de l'ébullition, une poignée des Feuilles de Polypode de Chêne; passez la Liqueur.

*On en fait prendre au malade à dix, à deux & à quatre heures.*

*Aposema Febrifugum Purgans.*

$\mathcal{V}$ . Cortic. Peruv. crassiusculè trit. . . . .	ʒi.
Polypod. Querni, . . . . .	ʒij.
Fol. Sennæ, . . . . .	ʒij.
Sal Tartar. . . . .	ʒj.
Bulliant in Aq. comm. S. Q. ad	ʒ ij.
In colatura solve Sal. Glaub. . . . .	ʒij.
Edulcor. cum Syrup. de Pom. comp.	ʒjß.

Exhibetur illicò & horâ nonâ ac undecimâ; vel cras horâ quartâ, sesquiquintâ & septimâ matutina.



*Aposème Fébrifuge Purgatif.*

Prenez Quinquina grossièrement pilé, une once; Polypode de Chêne, deux onces; Feuilles de Séné, deux gros; Sel de Tartre, un gros; faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'Eau commune, que vous réduirez à deux onces; faites fondre dans la colature deux gros de Sel de Glauber; adoucissez la Liqueur avec une once & demie de Sirop de Pommes composé.

*On donne de cet Aposème sur le champ, à neuf & à onze heures; ou le lendemain à quatre, cinq & demie & sept heures.*



---

 DE MULSIONIBUS, JULAPIIS  
 ET ECLEGMATIBUS.
 

---

*Emulſio.*

℞. QUATUOR Semin. frigid. Maj.  
 mundat. . . . . ℥ij.  
 Amygd. dulc. excorticat. . . . ℥iv.  
 amar. . . . . No. vj.  
 Contund. in Mortar. Marm. Piſtillo Lign.  
 Superaffunde Aq. comm. . . . ℔. xx.  
 Fiat. S. A. Emulſio.  
 Cola & Edulc. cum Syrup. de Nymph. ℥j℔.  
 Pro ſingulis ℔. ij. ſi lubet, aromatizetar  
 cum Aq. Naphæ, . . . . ℥ij.  
 Pro potu.

---

*Emulſio Nitrata.*

℞. Emulſ. Simpli. . . . . ℔. ij.  
 Solve Niri purif. . . . . ℥℔.  
 Pro potu.

DES EMULSIONS, JULEPS  
ET LOOCHS.

---

*Emulsion.*

**P**RENEZ des quatre Semences froides Majeures mondées, deux onces; Aman- des douces pelées, quatre onces; amères, au nombre de six; pilez-les dans un Mor- tier de marbre, avec un Pilon de Bois; versez-y par-dessus vingt livres d'Eau commune; faites selon l'Art une Emul- sion; coulez & édulcorez-la pour cha- que pinte, avec une once & demie de Sirop de Nénuphar; aromatisez-la si vous voulez, avec deux gros d'eau de Fleurs d'Oranges.

*Pour boisson.*

---

*Emulsion Nitrée.*

Prenez Emulsion simple, deux livres; faites-y dissoudre un demi-gros de Nitro purifié.

*Pour boisson.*

*Julapium Anodynum.*

℞. *Aq. stillat. Lactucæ*, . . . . ℥vj.  
*Dilue Syrup. Diacod.* . . . . ℥j.

Uno haustu serò exhibetur.

*Julapium anti-Dyssentericum.*

℞. *Decoct. Fol. Plantaginis, Centinodii,*  
*vel Aquar. stillat. ana.* . . . . ℥iij.  
*Tincturæ Catech.* . . . . Gutt. xx.  
*Olei Amygd. dulc. recent.*  
*Syrup. Diacod. ana.* . . . . ℥j.

Serò propinatur.

*Julapium Diureticum.*

℞. *Aq. stillat. Pariet.* . . . . ℥viij.  
*Syrup. Capill. Vener.* . . . . ℥jß.  
*Spiritus Sal. Dulcif. S. Q. ad gratam*  
*acid.*

Exhibetur illicò, & serò.

---

*Julep Anodin.*

Prenez Eau distillée de Laitue, six onces; délayez-y une once de Sirop de Diacode.

*Pour le soir.*

---

*Julep anti-Dyffentérique.*

Prenez Décoction de Feuilles de Plantain & de Centinode, ou leurs Eaux distillées, de chaque trois onces; de la Teinture de Cachou, vingt gouttes; Huile d'Amandes douces récente & Sirop de Diacode, de chaque une once.

*Pour le soir.*

---

*Julep Diurétique.*

Prenez de l'Eau distillée de Pariétaire, huit onces; Sirop de Capillaires, une once & demie; Esprit de Sel Dulcifié, une suffisante quantité pour procurer une saveur aigrelette agréable.

*Sur le champ, & pour le soir.*

*Lohoch Simplex.*

℞. Olei Amygd. dulc, recent.. . ℥iv.  
 Syrup. de Althæa,  
 Papaver. rhæad. ana. . ℥j.  
 Cochleatim quâlibet horâ deglutitur.

*Lohoch Vulnerarium.*

℞. Infusi Vulnerar. . . . . ℥ij.  
 Olei Amygd. dulc.  
 Syrup. Balsamic. de Tolu ex Codice ;  
 ana. . . . . ℥j.  
 Cochlear unum horâ quâlibet.

*Lohoch Astringens.*

℞. Aq. Plantag. . . . . ℥iij.  
 Mucagin. Semin. Psyll. in Aq. Ros.  
 extract. . . . . ℥ij.  
 Alumin. Rup. purific. . . . . ℥j.  
 Syrup. de Symphyt.  
 Rosis siccis, ana. . . . ℥j.  
 Cochleatim unâ quâque horâ.

*Looch Simple.*

Prenez Huile d'Amandes douces récente, quatre onces; Sirop de Guimauve & de Coquelicot, de chaque une once.

*Le malade en prendra une cuillerée par heure.*

---

*Looch Vulnérable.*

Prenez Infusion Vulnérable, deux onces; Huile d'Amandes douces & Sirop Balsamique de Tolu du Codex, de chaque une once.

*Une cuillerée par heure.*

---

*Looch Astringent.*

Prenez Eau de Plantain, trois onces; Mucilage des Semences de l'Herbe aux Puces, extrait dans de l'Eau de Roses, deux onces; Alun de Roche purifié, un scrupule; Sirop de Consoude & de Roses sèches, de chaque une once.

*Une cuillerée par heure.*

P

## DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

*Potio Oleosa.*

℞. *O*L. *Amygd. dulc.* . . . ℥iv.  
*Syrup. de Althæa,* . . . ℥ij.

Partitur in horam decimam & horam  
 secundam pomeridianam.

*Potio Oleosa Anthelmintica.*

℞. *O*L. *Amygd. dulc. recent.* . . ℥iv.  
*Succ. Limon.* . . . ℥ij.  
*Misce.*

Cràs.

*Potio Oleosa cum Kermes.*

℞. *Kermes Miner.* . . . Gr. vj.  
*Adde Potioni Oleosæ.*

Cochleatim horâ quâlibet.

DES POTIONS ALTÉRANTES.

---

*Potion Huileuse.*

**P**RENEZ Huile d'Amandes douces, quatre onces; Sirop de Guimauve, deux onces.

*On en donne à dix & à deux heures.*

---

*Potion Huileuse Anthelminitique ou  
contre les Vers.*

Prenez Huile d'Amandes douces nouvelle, quatre onces; Suc de Limons, deux onces, mêlez le tout ensemble.

*Pour le lendemain.*

---

*Potion Huileuse avec le Kermès.*

Prenez Kermès Minéral, six grains, ajoutez-les à la Potion Huileuse.

*On en donne une cuillerée par heure.*

P ij

*Potio ad Vomitum.*

℞. *Aq. stillat. Ment. crisp.* . . . ℥ij.  
*Aq. Cinnamom. Hord.* . . . ℥j.  
*Succi Citri,* . . . ℥j.  
*Laudan. liquid. Sydenh.* . Gutt. xx.  
 Cochleatim unâquâque horâ.

*Potio ad Hæmophthysum Major.*

℞. *Succ. Urtic. urent. opt. defæcat.* ℥vj.  
*Syrup. de Ros. sicc.* . . . ℥ij.  
 Partitur in horas decimam & secundam ac  
 quartam pomeridianam.

*Potio ad Hæmophthysum Minor.*

℞. *Aq. Plantag.*  
*Consolid. Maj. ana* : . . ℥jss.  
*Bol. Armen.*  
*Terr. Japonic. ana* . . . ℥i.  
*Syrup. è Corall.* . . . ℥ss.  
*de Karabe.* . . . ℥ij.  
 Uno haustu, horâ decimâ matutinâ.

*Potion contre le Vomissement.*

Prenez Eau distillée de Menthe frisée, deux onces, Eau de Cannelle Orgée, un gros; Suc de Citrons, une once; *Laudanum* liquide de Sydenham, vingt gouttes.

*Une cuillerée par heure.*

---

*Potion Majeure contre le Crachement de Sang.*

Prenez Sucre d'ortie grièche très-bien clarifié, six onces; Sirop de Roses sèches, deux onces.

*On en donne à dix, deux & quatre heures.*

---

*Potion Mineure contre le Crachement de Sang.*

Prenez Eau de Plantain & de grande Confonde, de chaque une once & demie; Bol d'Arménie & Cachou, de chaque un scrupule; Sirop de Corail, demi-once; Sirop de Karabé, deux gros.

*A dix heures, en une fois.*

*Potio Generalis Astringens.*

℞. *Aq. Plantag.*  
*Centinod. ana* . . . . . ℥ij.  
*Aq. Calc. secund.* . . . . . ℥j.  
*Terræ Japon.*  
*Bol. Armen. ana* . . . . . ʒjʒ.  
*Syrup. Cydonior.* . . . . . ʒjʒ.  
 Horâ decimâ , secundâ & quartâ exhibetur.

*Potio Generalis Astringens & Anodyna.*

℞. *Adde præced. Potion. Gutt. Anodyn.*  
*Sydenh.* . . . . . N<sup>o</sup>. xxx,  
 Ut suprà.

*Potio Cardiaca Simplex.*

℞. *Aq. Meliss. simplic.*  
*Cardui benedict. ana* . . . . . ʒj.  
*Trium Nucum* , . . . . . ʒij.  
*Cinnamom. Hord.* . . . . . ʒʒ.  
*Confed. de Hyacinth.* . . . . . ʒiiij.  
*Syrup. de Tunic.* . . . . . ʒj.  
 Cochlear unum unâquâque horâ.

*Potion Générale Astringente.*

Prenez Eau de Plantain & de Centinode, de chaque deux onces; Eau de Chaux seconde, une once; Cachou & Bol d'Arménie, de chaque un gros & demi; Sirop de Coings, une once & demie.

*A dix, deux & quatre heures.*

---

*Potion Générale Astringente & Anodine.*

Ajoutez à la précédente Potion, trente Gouttes Anodines de Sydenham.

*Comme ci-dessus.*

---

*Potion Cordiale Simple.*

Prenez Eau de Mélisse simple & de Chardon-béni, de chaque une once; Eau des trois Noix, deux onces; Eau de Cannelle Orgée, demi-once; Confection d'Hyacinthe, trois gros; Sirop d'Œillet, une once.

*Une cuillerée par heure.*

P iv

*Potio Cardiaca Major.*

℞. Aq. Trium Nucum, . . .	℥iv.
Theriacal. . . . .	℥j.
Cinnamom. Hord. . . . .	℥β.
Sal. Volat. Corn. Cerv. . . . .	℥β.
Confect. Alkerm. . . . .	℥ij.
Syrup. de Tunic. . . . .	℥j.
Lilii Paracels. . . . .	Gutt. xx.

Cochleatim horâ quâlibet.

*Potio Cardiaca anti-Dyſſenterica.*

℞. Aq. Plantag.	
Meliſſ. ſimplic. ana . . . . .	℥ij.
Cinnamom. Hord. . . . .	℥β.
Confect. de Hyacinth.	
Electuar. Diaſcord. ana. . . . .	℥j.
Ipecacuanh. pulver. . . . .	Gr. xij.
Laudan. liquid. Sydenh. . . . .	Gutt. xl.

Cochleatim horâ quâlibet.

*Potio Cardiaca Diuretica.*

℞. Aq. Parietar. . . . .	℥vi.
Sirup. de Limon. . . . .	℥j.

*Potion Cordiale Majeure.*

Prenez Eau des Trois Noix, quatre onces; Eau Thériacale, une once; Eau de Cannelle Orgée, demi-once; Sel Volatil de Corne de Cerf, demi-gros; Confection d'Alkermès, deux gros; Sirop d'Éillets, une once; *Lilium* de Paracelse, vingt gouttes.

*Une cuillerée par heure.*

*Potion Cordiale anti-Dyffentérique.*

Prenez Eau de Plantain & de Mélisse simple, de chaque deux onces; Eau de Cannelle Orgée, demi-once; Confection d'Hyacinthe & *Diascordium*, de chaque un gros; Ipécacuanha en poudre, douze grains; *Laudanum* liquide de Sydenham, quarante gouttes.

*Une cuillerée par heure.*

*Potion Cordiale Diurétique.*

Prenez Eau de Pariétaire, six onces; Sirop de Limons, une once; Esprit de

346 DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

*Spiritus Nitr. Dulcif.* . . . Gutt. xxx.

*Lilii Paracelsf.* . . . . Gutt. xx.

Cochlear unum quâque horâ.

---

*Potio Cephalica.*

℞. *Aq. Beton.*

*Meliss. simplic. ana* . . . . ℥iij.

*Radic. Pæon. mar. pulv.* . . . . ℥ss.

*Spirit. Volatil. Corn. Cerv.* Gutt. xij.

*Pulver. anti-Spasm. Codic. Parisf.* ℥j.

*Syrup. de Stæchad.* . . . . ℥ss.

Exhibetur horâ à Medico præscriptâ.

---

*Potio Aperiens cum Sale Riverii.*

℞. *Extract. Lupul.*

*Salis Absinth. methodo Tachenii præ-*  
*parati, ana* . . . . Gr. xij.

*Sal. Mart. Riverii,* . . . . Gr. iij.

*Dissolv. in Succo Chærefolii optimè depu-*  
*rati,* . . . . ℥iv.

Illicò.

DES POTIONS ALTÉRANTES. 347

Nitre Dulcifié, trente gouttes; *Lilium*  
de Paracelse, vingt gouttes.

*Une cuillerée par heure.*

---

*Potion Céphalique.*

Prenez Eau de Bétoine & de Mélisse  
simple, de chaque trois onces; Racine  
de Pivoine mâle en poudre, demi-gros;  
Esprit Volatil de Corne de Cerf, douze  
gouttes; Poudre anti-Spasmodique du  
*Codex* de Paris, un gros; Sirop de Sté-  
chas, une demi-once.

*A l'heure prescrite par le Médecin.*

---

*Potion Apéritive avec le Sel de  
Rivière.*

Prenez Extrait de Houblon & Sel d'Ab-  
sinthe préparé à la manière de Tachénus,  
de chaque douze grains; Sel de Mars de  
Rivière, trois grains; faites dissoudre dans  
quatre onces de Suc de Cerfeuil très-bien  
clarifié.

*Sur le champ.*

P vj

*Potio Febrifuga.*

℞. *Vin. Febrifug. ex Codice,* . . . ℥iv.  
 Horâ undecimâ exhibetur.

*Potio Febrifuga Composita.*

℞. *Vin. Febrifug. ex Codic. Paris.* ℥iv.  
*Aq. Vit.* . . . ℥ij.  
*Kinæ elect. pulver.* . . . ℥β.  
*Sal. Ammon. purific.* . . . ℥j.

Quânam horâ recurrat Febris intermit-  
 tens pertinacior probè tenendum est,  
 ut immediatè ante Paroxysmum Hauf-  
 tus ille exhibeatur ægrotanti.

*Potio Sudorifera in Pleuritide & Peripneumoniâ.*

℞. *Succ. Borræg. depurat.* . . . ℥iv.  
*Antimonii Diaphor.* . . . ℥β.  
*Sanguin. Hirc. præparat.* . . . ℥ij.  
*M. F. Potio.*

Partitur in horam decimam & secundam  
 post meridiem, & calida exhibetur.

*Potion Fébrifuge.*

Prenez Vin Fébrifuge du Codex, quatre onces.

*A onze heures.*

---

*Potion Fébrifuge Composée.*

Prenez Vin Fébrifuge du Codex de Paris, quatre onces; Eau-de-Vie, deux onces; Quinquina choisi & mis en poudre, demi-once; Sel Ammoniac purifié, un gros.

*Il faut savoir le temps de l'accès, afin de donner la Potion un moment avant.*

---

*Potion Sudorifique dans la Pleurésie & la Péripleurésie.*

Prenez Suc de Bourrache dépuré, quatre onces; Antimoine Diaphorétique, demi-once; Sang de Bouquetin préparé, deux gros; mêlez le tout, & faites-en une Potion.

*A dix & deux heures, chaude.*

350 DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

N<sup>o</sup>. Si Medicus Succum Borriginis solum-  
modo præscribat, tunc ejus quatuor  
doses, singulæ trium unciarum, de die  
exhibentur, calidè; scilicet illicò, horâ  
decimâ, secundâ ac quartâ pomeri-  
dianâ.



DES POTIONS ALTÉRANTES. 351

N<sup>a</sup>. Si M. le Médecin prescrit seulement le Suc de Bourrache, on en donne quatre prises dans la journée, de trois onces chaque, chaud; savoir, sur le champ, à dix, deux & quatre heures.



## DE POTIONIBUS PURGANTIBUS.

*Mana cum Oleo.*

℞. **R**ORIS Calabr. . . . . ℥ij.  
 Dissolv. in Aq. comm. . . . . ℥iv.  
 In colat. Adde Ol. Amygd. dulc. . ℥ij.  
 M. F. Potio.

Pro uno haustu, mane.

*Aqua Cassiæ Simplex.*

℞. Cassiæ Alexandr. . . . . ℔ij.  
 Bull. per semihoram in Aq. comm. ℔. xv.  
 In colat. solv. Sal. Epsoniens. . ℥ij.  
 Tres vel quatuor cyathi in die.

*Aqua Cassiæ Composita.*

℞. Aq. Cassiæ Simpliç. . . . . ℥vj.  
 Fol. Senn. mund. . . . . ℥ij.  
 Bulliant leviter.

DES POTIONS PURGATIVES.

---

*La Manne avec l'Huile.*

**P**RENEZ Manne de Calabre, deux onces; faites-la dissoudre dans quatre onces d'Eau commune; ajoutez dans la colature deux onces d'Huile d'Amandes douces; mêlez le tout, faites-en une Potion.

*En une prise, le matin.*

---

*Eau de Cassé Simple.*

Prenez Cassé d'Alexandrie, deux livres; faites-la bouillir pendant demi-heure dans quinze livre d'Eau commune; faites dissoudre dans la colature deux onces de Sel d'Epsom.

*Trois ou quatre verres dans la journée.*

---

*Eau de Cassé Composée.*

Prenez Eau de Cassé Simple, six onces; Feuilles de Séné mondé, deux gros; faites bouillir légèrement, & sur la fin de

354 DE POTIONIBUS PURGANTIBUS.

*Sub finem Solv. Mann. Calabr.* . . . ℥ij.

*In colatura Adde Syrup. de Cichorio com-*  
*posit.* . . . . . ℥j.

Pro uno haustu, mane.

---

*Cassia cum Manna.*

℥. *Aq. Cassiæ Simplic.* . . . . ℥vj.

*Dissolv. Mann. Calabr.* . . . . ℥ij.

*F. Potio.*

Pro uno haustu, mane.

---

*Decoctum Tamarindorum.*

℥. *Pulp. Tamarind.* . . . . ℥ij.

*Bull. in Aq. comm. S. Q. ad.* . . . ℞. ij.

*In colat. solv. Sal. Epsoniens.* . . ℥ss.

Cyathus unus horâ quâque tertiâ, in die.

---

*Laxans.*

*Decocti Tamarindorum cyathus unus exhi-*  
*betur illicò. Si bis præscriptum est, cya-*  
*thus alter horâ nonâ porrigitur ægrotanti.*

DES POTIONS PURGATIVES. 355  
Pébullition dissolvez-y deux onces de  
Manne de Calabre; mêlez dans la cola-  
ture une once de Sirop de Chicoré com-  
posé.

*En une prise, le matin.*

---

*La Cassé avec la Manne.*

Prenez Eau de Cassé simple, six on-  
ces; dissolvez-y deux onces de Manne  
de Calabre; passez, & faites-en une Po-  
tion.

*Pour prendre en une fois, le matin.*

---

*Décoction de Tamarins.*

Prenez Pulpe de Tamarins, deux on-  
ces; faites bouillir dans suffisante quan-  
tité d'Eau, à la réduction d'une pinte;  
dissolvez dans la colature demi-once de  
Sel d'Epsom.

*Un verre toutes les trois heures dans la  
journée.*

---

*Laxatif.*

Un verre de Décoction de Tamarins  
sur le champ. Un deuxième à deux heu-  
res, s'il est ainsi ordonné.

*Aqua Cassiæ cum Granis.*

℞. *Aq. Cass. Simplic.* . . . . . ℥xij.  
*Tartar. Stibiat.* . . . . . Gr. iv.

Duabus vicibus exhibetur, illicò & horâ  
 nonâ matutinâ; vel cràs mane, horâ  
 quartâ & quintâ.

*Aqua Benedicta.*

℞. *Tartar. Stibiat* . . . . . Gr. vj.  
*Aq. commun.* . . . . . ℥x.  
*M. F. Potio.*

Pro duabus dosibus, quarum una illicò  
 exhibetur, altera horâ nonâ.

*Aqua Mineralis.*

℞. *Aq. comm.* . . . . . ℔ ij.  
*Solv. Tartar. Stibiat.* . . . . . Gr. iv.  
*Sal. Seignet.* . . . . . ℥ij.

Exhibetur per cyathos illicò & horâ deci-  
 mâ, duodecimâ, secundâ post meri-  
 diem & quartâ.

*Eau de Casse avec les Grains.*

Prenez Eau de Casse Simple, douze onces; Tartre Stibié, quatre grains.

*En deux fois, sur le champ & à neuf heures; ou le lendemain matin, à quatre & cinq heures.*

*Eau Bénie.*

Prenez Tartre Stibié, six grains; Eau commune, dix onces; mêlez le tout, & faites-en une Potion.

*Pour deux doses, sur le champ & à neuf heures.*

*Eau Minérale.*

Prenez Eau commune, une pinte; dissolvez-y quatre grains de Tartre Stibié, & trois gros de Sel de Seignette.

*On fait prendre au malade un verre de cette Boisson sur le champ, un autre à dix, douze, deux & quatre heures.*

*Aqua Vitæ Germanica.*

℞. Jalapp. pulver.  
 Ireos Florent. pulver. ana . . . ℥j.  
 Aq. Vitæ, . . . , . . . ℔. j.  
 Diger. in Matrat. Igne Arenæ, per 24  
 horas.

*Filtra & Serva.*

Dosis est ℥j. aut ij. illicò, prout præscribet Medicus.

*Infusum Sennæ.*

℞. Fol. Sennæ,  
 Tamarind. ana. . . . . ℥vj.  
 Sal. Tartar. . . . . ℥ij.  
 Sal. Epsoniens. . . . . ℥vj.  
 Bull. in Aq. comm. . . . . ℔. xij.  
 Cola & Serva ad usum.

*Potio Communis.*

℞. Infusi Sennæ, . . . . . ℥vj.  
 Dilue Diapruni Solutiv. . . . . ℥ij.  
 Syrup. de Pomis compos. . . . . ℥j.  
 Jalapp. pulver. . . . . Gr. xij.  
 Fiat Potio.

*Eau-de-Vie Allemande.*

Prenez Jalap & Iris de Florence, l'un & l'autre en poudre, de chaque une once; Eau-de-vie, une livre; mettez en digestion dans un Matras, au Bain de Sable, pendant vingt-quatre heures; filtrez & gardez.

*La dose, qui est d'une once ou deux, se prend sur le champ, si le Médecin l'ordonne ainsi.*

*Infusion de Séné.*

Prenez Feuilles de Séné, six onces; Tamarins, autant; Sel de Tartre, deux gros; Sel d'Epsom, six onces; faites bouillir le tout dans douze livres d'Eau commune; passez, & conservez pour le besoin.

*Potion Commune.*

Prenez Infusion de Séné, six onces; Diaprun Solutif, deux gros; Sirop de Pommes composé, une once; Jalap en poudre, douze grains; faites-en une Potion.

*Purgans ad Scabiem.*

℞. Infus. Senn. . . . .	℥vj.
Confect. Hamech. . . . .	℥ss.
Syrup. de Rhamn. Cathartic. . . . .	℥j.
M. F. Potio.	

*Purgans ad Vermes.*

℞. Infus. Senn. . . . .	℥vj.
Confect. Hamech, . . . . .	℥ij.
Rhei elect. . . . .	℥ss.
Syrup. Flor. Persicor. . . . .	℥j.

*Purgans Picorum.*

℞. Infus. Senn. . . . .	℥vj.
Electuar. Diaphan. . . . .	℥ss.
Syrup. de Rhamn. . . . .	℥jss.
Jalapp. pulverat. . . . .	Gr. xv.

*Purgans Hydragogum.*

℞. Jalapp. pulver. . . . .	Gr. xx.
Infund. per noctem, in Vin. alb. . . . .	℥vj.

*Purgatif contre la Gale.*

Prenez Infusion de Séné, six onces ;  
Confec<sup>ti</sup>on Ham<sup>me</sup>ch, demi once ; Sirop  
de Noirprun, une once ; mélez, & faites-  
en une Potion.

---

*Purgatif contre les Vers.*

Prenez Infusion de Séné, six onces ;  
Confec<sup>ti</sup>on Ham<sup>me</sup>ch, deux gros ; Rhu-  
barbe choisie, demi-gros ; Sirop de Fleurs  
de Pêcher, une once.

---

*Purgatif dans la Colique de Peintres.*

Prenez infusion de Séné, six onces ;  
*Diaphanic*, demi-once ; Sirop de Noir-  
prun, une once & demie ; Jalap en pou-  
dre, quinze grains.

---

*Purgatif Hydragogue.*

Prenez Jalap en poud e, vingt grains ;  
versez dessus six onces de Vin blanc ,

Q

362 DE POTIONIBUS PURGANTIBUS.

*Mane postero, agitata in fus. cum pulvere,*

*Add. Sal. Epsoniens. . . . . ℥ij.*

*Syrup. de Rhamn. . . . . ℥j.*

*F. Potio.*

---

*Universalis Simplex.*

℥. Mann. . . . . ℥ij.

*Solve in Aq. comm. . . . . ℥vj.*

*In Colat. Dilue Catholic. duplicati, ℥j.*

---

*Universalis Composita.*

℥. Radic. Brasil. pulver. . . . Gr. viij.

*Adde Portioni Universal. Simplic.*

---

*Tinctura Rhei.*

℥. Decoct. Fol. Plantag. . . . . ℥vj.

*Rhei elect. . . . . ℥ij.*

*Mann. . . . . ℥ij.*

DES POTIONS PURGATIVES. 363

& laissez infuser toute la nuit; troublez l'infusion le lendemain matin, & ajoutez-y Sél d'Epſom, deux gros; Sirop de Noirprun, une once; faites une Potion.

---

*Potion Universelle Simple.*

Prenez Manne, deux onces, faites-la fondre dans six onces d'Eau commune; délayez dans la colature *Catholicum* double, une once.

---

*Potion Universelle Composée.*

Prenez Racine du Bréſil en poudre, huit grains; ajoutez-les à la Potion Universelle Simple.

---

*Teinture de Rhubarbe.*

Prenez Décoction de Feuilles de Plantain, six onces; Rhubarbe choiſie, deux gros; Manne, deux onces.

Q ij

Potio Arcanum dicta.

℞. Arcan. duplic. pulver. . . . . ℥ij.  
 Solve in Aq. bull. S. Q.  
 Adde. Syrup. de Rosis pallid. cum. Senn.  
 & Agaric. . . . . ℥℞.  
 F. Potio.  
 Cràs.



Tincture de Rhubarbe.

Prenez Decoction de Feuilles de Plantain  
 dans six onces; Rhubarbe chassée; dans  
 gros; Manne; deux onces.

9

---

Potion dite *Arcanum*.

---

Prenez *Arcanum Duplicatum* en poudre, deux gros; faites dissoudre dans une suffisante quantité d'Eau bouillante, & ajoutez-y demi-once de Sirop de Roses pâles, préparé avec du Séné & de l'Agaric.

*Pour le lendemain.*



## DE BOLIS ET PILULIS.

*Bolus Aperiens.*

- ℞. *Croc. Mart. Aperient.*  
*Gummi Ammoniac. ana* . . . . . ʒij.  
*Borac.* . . . . . : ʒj. & ʒj.  
*Tartar. Vitriol.*  
*Milleped. pulver ana* . . . . . ʒijß.  
*M. & cum Syrup. de quinque Radicibus*  
*Q. S. F. Bol. N<sup>o</sup>. xxiv.*  
 Ex iis unus exhibetur horâ decimâ, alter  
 horâ post meridiem quartâ.

*Bolus Æthiops.*

- ℞. *Æthiopsis Miner.* . . . . . ʒj.  
*Conserv. Radic. Helen. S. Q.*  
*Fiant Bol. N<sup>o</sup>. xvj.*  
 Unus exhibetur serò.

*Bolus Fundens.*

- ℞. *Gumm. Ammoniac.*

---



---

 DES BOLS. ET PILULES.
 

---

*Bol Apéritif.*

**P**RENEZ Safran de Mars Apéritif, Gomme Ammoniaque, de chaque deux gros, Borax, un gros & un scrupule; Tartre Vitriolé & Cloportes en poudre, de chaque deux gros & demi; mêlez, & faites-en vingt-quatre Bols, avec le Sirop des cinq Racines.

*Le malade en prendra deux par jour, à dix & à quatre heures.*

---

*Bol d'Ethiops.*

Prenez Ethiops Minéral, une once; Conserve de Racine d'Aunée, une suffisante quantité, faites-en seize Bols.

*On en prend un chaque soir.*

---

*Bol Fondant.*

Prenez Gomme Ammoniaque, Cloportes

Q iv

368 DEBOLIS, &c.

*Pulver. Melped. ana* . . . . . ʒijʒ.  
*Panac. Mercur.* . . . . . ʒj.  
*Æthiopsis Miner.* . . . . . ʒvj.  
*Misc. & cum S. Q. Conserv. Calendul.*  
*F. Bol. N<sup>o</sup>. xxiv.*

Unus exhibetur horâ decimâ, alter post  
 meridiem horâ quartâ.

*Bolus anti-Dyſſentericus, seu Ipeca-*  
*cuanha ter.*

℥. *Ipecacuanh. pulver.* . . . . Gr. xij.  
*Diaſcord.* . . . . . ʒij.  
*M. F. Bol. N<sup>o</sup>. iij.*

Exhibentur horâ decimâ, & post meridiem  
 horâ ſecundâ & quartâ.

*Bolus Astringens.*

℥. *Bol. Armen.*  
*Maſſich.*  
*Alumin. ana* . . . . . ʒʒ.  
*M. cumq. Conserv. Roſ. F. Bol. N<sup>o</sup>. iij.*

Horâ decimâ, ſecundâ & quartâ exhi-  
 bentur.

en poudre, de chaque deux gros & demi;  
Panacée Mercurielle, un gros; Ethiops  
Minéral, six gros; mêlez le tout, &  
formez-en vingt-quatre Bols avec suffi-  
sante quantité de Conserve de Soucy.

*Le malade en prendra un à dix & qua-  
tre heures.*

---

*Bol anti-Dyffentérique, ou Ipéca-  
cuanha en trois fois.*

Prenez Ipécacuanha en poudre, demi-  
scrupule, *Diascordium*, deux scrupules,  
mêlez le tout, & faites-en trois Bols.

*Le malade les prendra à dix, deux &  
quatre heures.*

---

*Bol Astringent.*

Prenez Bol d'Arménie, de Mastich &  
d'Alun, de chaque demi-gros; mêlez le  
tout, & faites-en trois Bols, avec la  
Conserve de Roses.

*Qu'on les fasse prendre à dix, deux &  
quatre heures.*

*Bolus Bechicus.*

- ℞. Sperm. Ceti,  
 Butyr. è Cacao, ana . . . . ʒj.  
 Balsam. Canadens. . . . . ʒß.  
 Sacchar. pulver. . . . . ʒß.  
 Syrup. de Heder. terrestr. S. Q.  
 — M. F. S. A. Bol. No. xij.

Unum singulis diebus horâ decimâ accipiet ægrotans.

*Bolus Anthelminticus.*

- ℞. Aquil. Alb. . . . . ʒß.  
 Rhei pulver. . . . . ʒj.  
 Jalapp. . . . . Gr. viij.  
 Aloes Soccotorin. . . . . Gr. ij.  
 Ol. Essent. Absinth. . . . . Gutt. ij.  
 Misc. & cum Syrup. Flor. Persic. S. Q.  
 F. Bol. No. vj.

Cràs mane omnes exhibentur.

*Bolus Anthelminticus Simplex.*

- ℞. Aquil. Alb. . . . . ʒj.  
 Rhei pulver. . . . . ʒj. & ʒj.

*Bol Béchique.*

Prenez Blanc de Baleine, Beurre de Cacao, de chaque un gros; Baume de Canada, demi-gros; Sucre en poudre, demi-once; Sirop de Lierre terrestre, suffisante quantité; vous mêlerez le tout ensemble, & en ferez douze Bols.

*A dix heures, un chaque jour.*

*Bol Anthelmintique ou contre les Vers.*

Prenez Mercure doux, douze grains; Rhubarbe en poudre, un scrupule; Jalap, huit grains; Aloès Soccotrin, deux grains; Huile Essentielle d'Absinthe; deux gouttes; mêlez le tout, & avec suffisante quantité de Sirop de Fleurs de Pêcher, formez-en six Bols.

*On les fait prendre tous, le lendemain matin.*

*Bol Anthelmintique Simple.*

Prenez Mercure doux, un gros; Rhubarbe en poudre, un gros & un scrupule;

Qvj

372 DE BOLIS, &c.

M. & cum Syrup. Flor. Persic. S. Q.

F. Bol. N<sup>o</sup>. xij.

Serò unus ex his exhibetur ægrotanti.

---

*Bolus anti-Asthmaticus.*

℥. Sulphur. lot. . . . . ℥iij.

Flor. Benzoin. . . . . ℥jß. & ℥ß.

Sal. Volat. Succin. . . . . ℥ij.

Gumm. Ammon. . . . . ℥ß.

Misc. & cum Conserv. Enul. Camp. S. Q.

F. Bol. N<sup>o</sup>. xxxvj.

Ex his unus exhibetur horâ decimâ, secundâ & quartâ.

---

*Bolus Absorbens.*

℥. Pulver. & Chel. Cancror. ex Codic. ℥j.

Corall. rubr. præpar. . . . . ℥ij.

Misce, & cum Syrup. de Corall. S. Q.

F. Bol. N<sup>o</sup>. ij.

Unus horâ decimâ, alter horâ quartâ porrigitur ægrotanti.

mêlez le tout, & faites-en douze Bols, avec suffisante quantité de Sirop de Fleurs de Pêcher.

*Un de ces Bols tous les soirs.*

---

*Bol anti-Asthmatique.*

Prenez Soufre lavé, trois gros; Fleurs de Benjoin, un gros & demi & douze grains; Sel Volatil de Succin, deux gros; Gomme Ammoniaque, demi-once; mêlez le tout, & avec suffisante quantité de Conserve d'Aunée, formez-en trente-six Bols.

*On en donnera un au malade à dix; deux & quatre heures.*

---

*Bol Absorbant.*

Prenez Poudre de Pattes d'Ecrevisses composée suivant le Codex, un gros; Corail rouge préparé, deux scrupules; mêlez le tout, & faites-en deux Bols, avec suffisante quantité de Sirop de Corail.

*Le malade les prendra à dix & quatre heures.*

*Bolus Febrifugus.*

℞. Cortic. Peruv. pulver. . . . . ℥ij.  
 Nitr. purif. . . . . ʒi.  
 Misc. & cum Syrup. de Absinth. S. Q.  
 F. Bol. No. xxxij.

Duos in die accipiet ægrotans, horâ  
 decimâ & horâ secundâ.

*Bolas Febrifugus ad Quartanam.*

℞. Kinæ pulver. . . . . ℥j.  
 Sal. Ammon. . . . . ʒij  
 Misc. & cum Hieræ-picræ S. Q. Fiant  
 Bol. No. xij.

Bis in die, unum horâ decimâ, alterum  
 horâ secundâ devorabit æger.

*Bolus Purgans.*

℞. Cass. cocl. . . . . ʒiʒ.  
 Rhei pulver. . . . . Gr. xxx.  
 Cremor. Tartar. . . . . ʒʒ.  
 Jalapp. pulver. . . . . Gr. vj.

*Bol Fébrifuge.*

Prenez Quinquina en poudre, deux onces; Nitre purifié, deux gros; mêlez le tout, & faites-en trente-deux Bols, avec suffisante quantité de Sirop d'Absinthe.

*Le malade en prendra deux par jour; à dix & à deux heures.*

*Bol Fébrifuge contre la Fièvre Quarte.*

Prenez Quinquina en poudre, une once; Sel Ammoniac, deux gros; mêlez le tout, & faites-en douze Bols, avec suffisante quantité de *Hiera-picra*.

*Le malade en prendra un deux fois par jour, à dix & à deux heures.*

*Bol Purgatif.*

Prenez Cassé cuite, un gros & demi; Rhubarbe en poudre, trente grains; Crème de Tartre, demi-scrupule; Jalap en poudre, six grains; mêlez le tout, &

376 DE BOLIS, &c.  
Misc. & cum Syrup. de Pomis compos.  
S. Q. F. Bol. N<sup>o</sup>. j.  
Cràs mane.

---

*Bolus Hydragogus.*

℞. Aloes Soccotorin. . . . . ʒj.  
Gumm. Gutt. . . . . Gr. x.  
Aquil. Alb. . . . . Gr. xxx.  
Ol. Essent. Juniper. . . . Gutt. xv.  
Miscæ, & cum Syrup. de Rhamn. S. Q.  
F. Bol. N<sup>o</sup>. v.  
Cràs mane.

---

*Pilulæ Saponacæ.*

℞. Massæ Pilular. Sapon. ex Codic. ʒij.  
F. Pilul. N<sup>o</sup>. x.

---

*Pilulæ anti-Dyssentericæ.*

℞. Ipecacuanh. pulver. . . . . ʒj.  
Laudan. . . . . Gutt. xij.  
Miscæ, cumque Suffic. Quant. Theriac.  
F. Pil. N<sup>o</sup>. xlvij.  
Unam horâ decimâ, secundâ & quartâ  
accipiet ægrotans.

DES BOLS, &c. 377

faites-en un Bol, avec suffisante quantité de Sirop de Pommes composé.

*Pour le lendemain matin.*

---

*Bol Hydragogue.*

Prenez Alouès Soccotrin, un gros; Gomme Gutte, dix grains; Mercure doux, trente grains; Huile Essentielle de Genièvre, quinze Gouttes; mêlez le tout, & faites-en cinq Bols, avec suffisante quantité de Sirop de Noirprun.

*Pour le lendemain matin.*

---

*Pilules de Savon.*

Prenez deux gros de la Masse des Pilules de Savon préparée suivant le Codex, & faites-en dix Pilules.

---

*Pilules anti-Dyffentériques.*

Prenez Ipécacuanha en poudre, un gros; Laudanum, douze gouttes; mêlez le tout avec suffisante quantité de Thériaque, & formez-en quarante-huit Pilules.

*A dix, à deux & à quatre heures.*

---

 DE COLLYRIIS, CARGARISMATIBUS  
 ET FOMENTIS.
 

---

*Collyrium Refrigerans.*

 ℞. *Aq. Rosar.*
*Sperniol.*
*Plantag. ana.* . . . . . ℥ij.

*Album. Ovi* . . . . . No. j.

*Simul conquassentur, addend. Sal. Satur-*  
*ni,* . . . . . ℥ss.
 

---

*Collyrium Detergens.*

 ℞. *Aq. Fœnicul.*
*Euphras.*
*Rutæ, ana* . . . . . ℥ij.

*Aloes Soecotorin.* . . . . . ℥ss.

*Vitriol. alb.* . . . . . Gr. vj.

*Sacchar. Cand.* . . . . . ℥ss.
 

---

*Collyrium Resolvens.*

 ℞. *Aq. Fœnicul.*
*Rutæ.*

DES COLLYRES, GARGARGARISMES  
ET FOMENTATIONS.

---

*Collyre Rafraîchissant.*

**P**RENEZ Eaux de Roses, de Frai de  
Grenouille & de Plantain, de chaque  
deux onces; mêlez-y un Blanc d'Œuf,  
battez le tout ensemble, & ajoutez-y Sel  
de Saturne, demi-scrupule.

---

*Collyre Déterfif.*

Prenez Eau de Fenouil, d'Euphrase  
& de Rhue, de chaque deux onces;  
Aloès Soccotrin, demi-gros; Vitriol  
blanc, six grains, Sucre Candi, demi-  
gros; mêlez ensemble.

---

*Collyre Résolutif.*

Prenez Eau du Fenouil, de Rhue &

380 DE COLLYRIIS, &c.

*Vin. Emet. ana* . . . . . ℥ij.  
*Sp rit. Vin. Camph.* . . . . . ℥i.  
*Vitriol. alb.* . . . . . ℥ss.  
*Sacchar. Cand.* . . . . . ℥j.

---

*Collyrium Resolvens aliud.*

℥. *Vin. Rubr.* . . . . . ℥vj.  
*Æruginis.* . . . . . Gr. vj.

---

*Gargarisma Emolliens.*

℥. *Caricarum pinguium,* . . . . . No. iv.  
*Coq. in Aq. comm. S. Q. ad.* . . . . . ℥ij.  
*Misc. cum Lact. Vaccin.* . . . . . ℥vj.

Calidum usurpatur ab ægrotante.

---

*Gargarisma Refrigerans.*

℥. *Aq. comm.* . . . . . ℥viii.  
*Syrup. è Moris,* . . . . . ℥ij.  
*Spirit. Vitriol. S. Q. ad grat. acidit.*

DES COLLYRES, &c. 381

Vin Emétique, de chaque deux onces;  
Esprit de Vin Camphré, un gros; Vitriol  
blanc, demi-scrupule; Sucre Candi, un  
scrupule.

---

*Collyre Résolutif différent.*

Prenez Vin rouge, six onces; Vert-  
de-gris, six grains.

---

*Gargarisme Emollient.*

Prenez Figues grasses, quatre; faites-  
les cuire dans suffisante quantité d'Eau com-  
mune, à la réduction de six onces; mêlez  
avec autant de lait de Vache.

*Il faut qu'il soit chaud quand le ma-  
lade s'en sert.*

---

*Gargarisme Rafraichissant.*

Prenez Eau commune, demi-setier;  
Sirop de Mûres, deux onces; Esprit de  
Vitriol, suffisante quantité pour procurer  
une acidité agréable.

---

*Gargarisma Detergens.*

℥. Decoꝝ. Fol. Agrimon. . . . .	℥viij.
Solv. Crystall. Mineral. . . . .	℥j.
Mell. Rosat. . . . .	℥ij.

---

*Gargarisma anti-Scorbuticum.*

℥. Decoꝝ. Fol. Agrimon. . . . .	℥vj.
Succ. Limon. . . . .	℥ij.
Spirit. Cochlear. . . . .	℥j.

---

*Fotus Emolliens.*

℥. Fol. Malv.	
Alch.	
Melilot.	
Chamæmel. ana . . . . .	M. ij.
Bull. in Aq. comm. . . . .	℔. viij.
Sub finem Add. Sem. Lini,	
Fænu-græc. ana	℥ij.
Panni eo Decocto madidi calidè Partibus dolentibus applicantur.	

---

*Gargarisme Détersif.*

Prenez Décoction de Feuilles d'Aigremoine, huit onces ; faites-y dissoudre un gros de Cristal Minéral, & delayez-y deux onces de Miel Rosat.

---

*Gargarisme anti-Scorbutique.*

Prenez Décoction de Feuilles d'Aigremoine, six onces ; Suc de Limons, deux onces ; Esprit de Cochléaria, un gros.

---

*Fomentation Emolliente.*

Prenez Feuilles de Mauve, de Guimauve, de Mélilot & de Camomille, de chaque deux poignées ; faites bouillir le tout dans quatre pintes d'Eau commune ; sur la fin de l'ébullition ajoutez-y Graine de Lin & de Fenu-grec, de chaque deux gros.

*On applique chaudement sur le Bas-Ventre, ou autres Parties malades, des Flanelles imbibées de cette Décoction.*

*Fotus ad Erysipelas.*

℞. Flor. Sambuc.

Chamæmel.

Melilot. ana . . . . . Pug. j.

Infunde in Aq. bull. . . . . ℥b. j.

In Colatur. Dissolve Sapon. alb. . . . . ℥ij.

Adde Spirit. Vin. . . . . ℥ij.

*Litus anti-Pleuriticus.*

℞. Unguent. de Alth.

Balsam. Tranquill.

Olei Hyperic. ana . . . . . ℥ij.

FINIS.

*Fomentation contre l'Erysipèle.*

Prenez Fleurs de Sureau, de Camomille, de Mélilot, de chaque une pincée; versez par-dessus une chopine d'Eau bouillante, & faites fondre dans la colature deux gros de Savon blanc; ajoutez-y ensuite deux onces d'Esprit de Vin.

---

*Liniment anti-Pleurétique.*

Prenez Onguent de Guimauve, Baume Tranquille & Huile de Millepertuis, de chaque deux onces.

F I N.

R

Das Buch ist...

Folgende...

Die...

V...



FORMULES  
MÉDICINALES

DE L'HÔTEL ROYAL

DES

INVALIDES,

EN LATIN ET EN FRANÇOIS.

R ij



FORMULÆ  
NOSOCOMII REGALIS  
INVALIDORUM  
DUCUM AC MILITUM.

---

DE PTISANIS.

---

*Ptisana Communis.*

℞. **H**ORDEI integri & mundat. M. iv.  
Glycyrh. . . . . ℥ij.  
Bulliant in Aq. comm. . . . Pint. xiiij.  
Dum coquitur, despumetur Ptisana.  
Post perfectam coctionem, vase ab igne  
remoto, quiescat Ptisana.  
Cola in aliud vas.  
Servetur ad usum.



FORMULES  
DE L'HÔTEL ROYAL  
DES  
INVALIDES.  
DES TISANES.

*Tisane Commune.*

**P**RENEZ Orge entier & mondé, quatre poignées; Réglisse, deux onces; faites bouillir le tout dans treize pintes d'Eau commune: pendant que la Tisane se fait, il faut l'écumer; après qu'elle sera faite, ôtez-la du feu & laissez-la reposer; passez-la ensuite dans un autre vaisseau, pour en faire usage dans le besoin.

R iij

*Ptisana Diluens.*

℞. Radic. Dent. Leon.  
 Fragar. ana . . . . ʒij.  
 Fol. Adiant. Canad.  
 Pimpinell. ana . . . . M: ʒ.  
 Bull. leviter in Pisan. Comm. Pint. vi.  
 Cola.

*Ptisana Acidula.*

℞. Ptisanae Comm. . . . . Pint. iij.  
 Adde Aq. Rabell. vel Spiritus Vtriol.  
 Q. S. ad gratam aciditatem.

*Ptisana Nitrata.*

℞. Ptisanae Comm. . . . . Pint. iij.  
 Solve Nitri purif. & pulver. . . . ʒj.

*Ptisana Seminis Lini.*

℞. Seminis Lini loti, . . . . ʒij.

*Tisane Délayante.*

Prenez Racines de Dent-de-Lion & de Fraisiier, de chaque deux onces; Feuilles de Capillaire du Canada & de Pimpre-nelle, de chaque une demi-poignée; faites bouillir légèrement le tout dans six pintes de Tisane Commune, & passez-la.

---

*Tisane Aigrette.*

Prenez Tisane Commune, trois pintes; ajoutez-y de l'Eau de Rabel, ou de l'Esprit de Vitriol, jusqu'à une agréable acidité.

---

*Tisane Nitrée.*

Prenez Tisane Commune, trois pintes; dissolvez-y Nitre purifié, & en poudre, un gros.

---

*Tisane de Graine de Lin.*

Prenez Graine de Lin lavée & ren-

R iv

392 DE PTISANIS.

*Nodulo inclus. Infund. per horas 4 calide  
in Aq. . . . . ℥. iv.*

---

*Ptisana Orisæ.*

℥. Orisæ mundat. & lot. . . . . ℥j.  
Rasur. C. C. in nodulo inclusæ, ℥jss.  
Cum Aq. comm. S. Q. F. Ptisan.

---

*Ptisana Peçtoralis.*

℥. Radic. Gram. Canin. contus. M. j.  
Uvarum Damasc. sicc. . . . . ℥j.  
Caricar. concisar. . . . . N°. ij.  
Bulliant in Ptisan. Comm. . ℥. viij.  
Tum Adde Radic. Bismalvæ in orbiculos  
concisæ, . . . . . ℥iv.  
Flor. Papav. rhæad. . . . . Pug. ij.  
Tum ab igne Remove Ptisan. & cum fæcib.  
fervetur.

---

*Ptisana Aperiens & Diuretica.*

℥. Radic. Gram. Canin.

fermée dans un nouet, deux gros; mettez-la infuser pendant quatre heures dans deux pintes d'Eau chaude.

---

*Tisane de Riz.*

Prenez Riz mondé & lavé, une once; Raclure de Corne de Cerf renfermée dans un nouet, une once & demie; faites la Tisane dans suffisante quantité d'Eau commune.

---

*Tisane Pectorale.*

Prenez Racines de Chiendent concassées, une poignée; Raisins secs de Damas, une once; Figs coupées par morceaux, deux; faites bouillir le tout dans quatre pintes de Tisane Commune; ajoutez-y ensuite Racines de Guimauve coupées par tranches, quatre onces; Fleurs de Coquelicot, deux pincées; ensuite retirez la Tisane du feu, & gardez-la sans la passer.

---

*Tisane Apéritive & Diurétique.*

Prenez Racines de Chiendent & de

Ry

394 DE PTISANIS.

*Dent. Leon. ana* . . . . . ℥ij.  
*Radic. Acetosæ,*  
*Ononid.*  
*Rufci,*  
*Eryngii, ana* . . . . . ℥j.  
*Bulliant in S. Q. Aq. donec ad lb. xij.*  
*redigantur,*  
*Colat. Adde Nitri purif.* . . . ℥ij.

---

*Ptisana Diuretica.*

℥. *Radic. Fragariæ,*  
*Dent. Leonis,*  
*Gram. Canin. ana* . . . ℥j.  
*Bacc. Alkekeng* . . . No xij.  
*Bulliant in Ptisan. Comm.* . . lb. vj.

---

*Ptisana anti-Nephritica.*

℥. *Radic. Glycyrrhæ*  
*Pareyræ-brav. contus. ana* ℥℥.  
*Capit. Papav. alb. fract.* . . No. iij.  
*Bulliant levit. in Aq.* . . . . . lb. vj.  
*Sub finem Adde Semin. Lithosperm.* ℥℥.  
*Ebullition. Subjiciantur, donec redigantur*  
*ad.* . . . . . lb. iv.

DES TISANES. 395

Pissenlit, de chaque deux onces; Racines d'Oseille, d'Arrête-bœuf, de petit Houx & de Chardon-Roland, de chaque une once; faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'Eau, qu'on réduira à six pintes; ajoutez à la colature deux gros de Nitre purifié.

---

*Tisane Diurétique.*

Prenez Racine de Fraisiier, de Pissenlit, de Chiendent, de chaque une once; Baies d'Alkekenge, au nombre de douze; faites bouillir le tout dans trois pintes de Tisane Commune.

---

*Tisane anti-Néphrétique.*

Prenez Racines de Réglisse & de *Parryra-brava*, de chaque une demi-once; Tête de Pavot blanc concassées, au nombre de trois; faites bouillir légèrement le tout dans trois pintes d'Eau; ajoutez-y ensuite Semences de Gremil, demi-once, & réduisez à deux pintes.

R vj

*Ptisana Astringens.*

℞. Radic. Bistortæ ficut.  
 Consolidæ maj. recent.  
 Glycyrrh. sicc. ana . . . ℥j.  
 Contusæ bulliant in Aq. . . ℥. xvj.  
 Sub finem Adde Fol. Urticæ min.  
 Plantag. ana . M. ℞.

*Ptisana Vulneraria.*

℞. Plantar. Vulner. minutim concis. ℥iij.  
 Affunde Aq. bullient. . . ℥. iv.  
 Infundantur.  
 Colat. Saccharo vel Syrup. Edulcor.

*Ptisana Sudorifera Simplex.*

℞. Antimonii Crudi crassiusculæ pulver.  
 & nodulo inclusi, . . . ℥iv.  
 Radic. Chinæ,  
 Salsæ-parill. ana . . . ℥ij.  
 Rafur. Guajaci contus. . . ℥j.  
 Sassafr. . . . ℥℞.

*Tisane Astringente.*

Prenez Racines de Bistorte sèches, de grande Consoude fraîches, & de Réglisse sèches, de chaque une once; concassez le tout, & faites bouillir dans huit pintes d'Eau; ajoutez-y sur la fin de l'ébullition, Feuilles d'Ortie grièche & de Plantain, de chaque une demi-poignée.

*Tisane Vulnèraire.*

Prenez trois gros de Vulnèraires coupées menu, & versez par-dessus deux pintes d'Eau bouillante; faites infuser, & édulcorez la colature avec du Sucre ou du Sirop.

*Tisane Sudorifique Simple.*

Prenez Antimoine cru pulvérisé grossièrement, & renfermé dans un nouet, quatre onces; Racines de Squine & de Salsepareille, de chaque deux onces; Raclure de Bois de Gaïac concassée, une once; de celle de Sassafras, demi-

*Bulliant in Aq. comm. . . . ℥. x.*

---

*Ptisana anti-Scorbutica.*

℥. Radic. Lappæ maj. . . . ℥ij.  
           Glycyrrh. sicc. . . . ℥ß.  
*Bulliant in S. Q. Aq. comm. ad Pint. vj.*  
*Vase ab igne remoto, Adde Radicum*  
           Raphan. . . . ℥ij.  
           Enul. Camp. crassiusc. pulver. . . ℥j.  
*Quamlibet Pintam Edulcora cum Syrup.*  
           *de Limonibus, . . . . . ℥ß.*

---

*Decoctum Album.*

℥. Corn. Cerv. calcin. & porphyr. ℥ij.  
           Micæ Panis alb. . . . ℥ij.  
*Bulliant in S. Q. Aq. ad redact. . . ℥. iv.*  
           Cola & Edulc. cum Sacchari alb. ℥iij.

---

*Hydromel Simplex.*

℥. Mellis alb. . . . . ℥jß.

once; faites bouillir dans cinq pintes d'Eau commune.

---

*Tisane anti-Scorbutique.*

Prenez Racines de grande Bardane, deux onces; Réglisse sèche, demi-once; faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'Eau commune, pour en retirer six pintes de Tisane: lorsque le vaisseau sera ôté du feu, ajoutez-y deux onces de Racines de Raifort, & un gros de celles d'Aunée mise en poudre grossièrement; vous édulcorez chaque pinte de Tisane avec quatre gros de Sirop de Limons.

---

*Décoction Blanche.*

Prenez Corne de Cerf calcinée & porphyrisée, deux gros; Mie de Pain blanc, deux onces; faites bouillir dans suffisante quantité d'Eau, que vous réduirez à deux pintes; passez & édulcorez avec trois onces de Sucre blanc.

---

*Hydromel Simple.*

Prenez Miel blanc, une once & demie;

400 DE PTISANIS.

Bulliat & ritè despumetur in Aq. ℥. ij.  
Tum Cola & pro potu exhibeatur.

---

*Hydromel Asthmaticum.*

℥. Radic. Enul. Campan. recent. ℥. ij.  
Mei, . . . . . ℥. ij.  
Fol. Hederæ terrestr.  
Hyssopi, ana . . . . M. ij.  
Bulliant Radices leviter in S. Q. Hydrom.  
Simplic. ad redaction. . . ℥. iv.  
Sub finem Adde Plantas minutim concis.  
Infusioni subjiciantur.  
Deinde refrigescat Liquor, & Cola.

---



DES TISANES. 401

faites bouillir dans une pinte d'Eau, & écumez avec soin; passez ensuite la Liqueur, & donnez-la pour boisson.

---

*Hydromel pour l'Asthme.*

Prenez deux onces de Racines d'Aunée fraîches, & deux gros de celles de *Meum*; Feuilles de Lierre terrestre & d'Hyslopé, de chaque deux poignées; faites bouillir légèrement les Racines dans suffisante quantité d'Hydromel Simple, à la réduction de deux pintes; n'ajoutez les autres Plantes, que vous couperez par morceaux, que sur la fin de l'ébullition; laissez infuser, & lorsque la Liqueur sera refroidie, passez-la.



## DE APOSEMATIBUS.

*Aposema Amarum.*

℞. **R**ADIC. *Lapath. sylvestr.* . . . ℥iv.  
*Fol. Cichor. sylvestr.*  
*Borraginis,*  
*Bugloss. ana* . . . . . M. ij.  
*Bull. leviter in Aq. comm.* Pint. iij. & ℞.  
*Cola, Exprim. fortiter, & Adde pro un-*  
*quâque Pintâ, Syrup. Violar.* . . . ℥j.

*Aposema Refrigerans.*

℞. *Radic. Fragariæ,*  
*Acetosæ, ana.* . . . . . ℥ij.  
*Fol. Endiviæ,*  
*Acetosæ,*  
*Portulacæ,*  
*Lactucæ, ana* . . . . . M. j.  
*Bulliant S. A. in Aq.* Pint. iv. donec  
*redigantur ad.* . . . . . Pint. iij. & ℞.  
*Colat. Adde pro unâquâque Pintâ, Syrup.*  
*Limon.* . . . . . ℥ij.

## DES APOSÈMES.

*Aposème Amer.*

**P**RENEZ Racines de Patience sauvage ; demi-once ; Feuilles de Chicorée sauvage , de Bourrache & Buglose , de chaque deux poignées ; faites bouillir légèrement dans trois pintes & demie d'Eau commune ; passez avec une forte expression , & délayez une once de Sirop Violat par pinte d'Aposème.

*Aposème Rafraichissant.*

Prenez Racines de Fraiser & d'Oseille , de chaque deux onces ; Feuilles d'Endive , d'Oseille , de Pourpier & de Laitue , de chaque une poignée ; faites bouillir dans quatre pintes d'Eau , que vous réduirez à trois & demie ; ajoutez à la colature une once de Sirop de Limons pour chaque pinte.

*Aposema Bechicum.*

℞. Radic. Bismaly. recent. . . . ℥j.  
 Bull. in Ptisanæ Commun. . . . ℔. viij.

Hoc Decocto Infundantur

Fol. Hederæ terrestris;

Adiant. Canad.

Scabiosæ,

Bugloss.

Saniculæ,

Flor. Helichrysi montani;

Tussilag. in.

Papaver. rhæad. ana . . . Pug. j.

Edulc. cum Syrup. de Eryfimo vel Syrup.  
 de Althea Fernelii.

*Aposema Aperiens.*

℞. Radic. recent. Rusci,  
 Chelidon. maj.  
 Rubiæ Tinct.  
 Lapath. sylvestr.  
 Asparag. ana . . . ℥j.  
 Bulliant S. A. in Aq. Pint. vj. donec  
 redigant ad . . . . . Pint. v.  
 Tum Adde Baccar. Alkekeng. No. xij.

---

*Aposème Béchique.*

Prenez Racines fraîches de Guimauve ; une once ; faites bouillir dans quatre pintes de Tisane commune ; vous y ferez ensuite infuser Feuilles de Lierre terrestre , de Capillaire du Canada , de Scabieuse , de Buglose & de Sanicle , de chaque une pincée , & autant de Fleurs de Pied-de-Chat , de Tussilage & de Coquelicot ; édulcorez avec le Sirop d'Erysimum , ou celui de Guimauve de Fernel.

---

*Aposème Apéritif.*

Prenez Racins récentes de petit Houx , de grande Chélidoine , de Garance , de Patience sauvage & d'Asperge , de chaque une once ; faites bouillir le tout selon l'Art , dans six pintes d'Eau , que vous réduirez à cinq ; alors ajoutez-y douze Baies d'Alkekenge , une poignée de Cresson , & autant de Feuilles de Pariétaire ;

Fol. Nasturt.

Parictar. ana. . . . M. j.

Bulliant leviter Plantæ.

Cola &amp; Exprime.

Tum pro unâquâque Pintâ Solve Nitri  
purif. . . . . Gr. x.

Sal. Glaub. . . . . ʒj.

Syrup. de quinque Radic. Aper. ʒj.

## Aposema anti-Scorbuticum.

ʒ. Radic. Lappæ maj.

Enul. Camp. ana . . . ʒiij.

Bulliant in Aq. comm. Pint. iij. donec  
redigantur ad . . . . Pint. ij.

Tum

ʒ. Radic. Raphan. rust.

Fol. Nasturt. Aq.

Beccabung.

Cochlear. ana . . . . ʒij.

Minutum concif. Plantæ reponantur in vase  
terreo ritè claus. & Affunde Decoctum  
superius bulliens, ac Infundatur donec  
refrigescat Liquor, dein Cola & Exprime.Adde pro quâlibet Pintâ, Sal. Ammo-  
niac. purif. . . . . Gr. xv.

Syrup. Limon. . . . . ʒj.

faites bouillir les Plantes légèrement ; passez ensuite la Liqueur avec expression , & sur chaque pinte de colature mettez-y dix grains de Nitre purifié , un gros de Sel de Glauber , & une once de Sirop des cinq Racines Apéritives.

---

*Aposème anti-Scorbutique.*

Prenez Racines de grande Bardane & d'Aunée , de chaque trois gros ; faites bouillir dans trois pintes d'Eau commune , que vous réduirez à deux.

Prenez ensuite Racines de Raifort sauvage , du Cresson de Fontaine , du *Beccabunga* & du Cochlearia , de chaque deux onces , & versez votre Décoction dessus ; les Plantes doivent être coupées par morceaux , & mises dans un vaisseau de terre bien fermé ; il faut les faire infuser usqu'à ce que la Liqueur soit froide ; ensuite passez & exprimez-la , ajoutez à chaque pinte quinze grains de Sel Ammoniac purifié , & une once de Sirop de Limons.

*Aposema Febrifugum.*

℞. Kinæ-kinæ crassiuscul. pulv. . . ℥j.  
 Radic. Gentian. sicc. & crass. pulv. ℥ij.  
 Fol. Chamædr.  
 Marrub. alb.  
 Centaur. min.  
 Absinth. ana . . . . . ℥j.  
 Unâ Bulliant in Aq. . . . . Pint. ij.  
 Colat. Adde pro unâquâque Pintâ, Syrup.  
 de quinque Radic. Aper. . . . . ℥j.

*Aposema Febrifugum Pectorale.*

℞. Easdem ac in Præcedenti Substantias,  
 exceptis tamen Absinth. & Marrub.  
 quibus substituas, Glycyrrh. . . ℥ij.  
 Bulliant ut suprâ.  
 Sub finem coction. Infund.  
 Flor. Papav. rhæad.  
 Tussilag. ana . . . . . Pug. ij.  
 Liqueor coletur & refrig.  
 Tum F. Emuls. cum quatuor Sem. frigid. ℥j.  
 Colat. Add. Syrup. Papav. Rhæad.  
 Altheæ, ana . . . . . ℥j.

*Aposème Fébrifuge.*

Prenez une once de Quinquina grossièrement pulvérisé, & deux gros de Racines de Gentiane sèches, mise pareillement en poudre grossière; Feuilles de Germandrée, de Marrube blanc, de petite Centaurée & d'Absinthe, de chaque un gros; faites bouillir le tout ensemble, dans deux pintes d'Eau; dans chaque pinte de colature, vous ajouterez une once de Sirop des cinq Racines Apéritives.

*Aposème Fébrifuge Pectoral.*

Prenez les mêmes Substances qui entrent dans l'Aposème précédent, hormis l'Absinthe & le Marrube; mettez en leur place deux gros de Réglisse; faites bouillir comme ci-dessus, & vers la fin de la coction ajoutez Fleurs de Coquelicot & Tussilage, de chaque une pincée; passez, & laissez refroidir la Liqueur; ensuite vous en ferez une Emulsion avec une once des quatre Semences froides, & délaïerez dans la colature, Sirops de Coquelicot & de Guimauve, de chaque une once.

S

*Aposema Febrifugum Purgans.*

<i>℞. Cortic. Peruviani contus.</i>	• • •	℥j.
<i>Fol. Orient. mund.</i>	• • • •	℥j.
<i>Sal. Glauberi ,</i>	• • • •	℥j.
<i>Aq. comm.</i>	• • • •	℔. iij.
<i>Bulliant ad</i>	• • • •	℔. ij.
<i>In colaturá Adde Syrup. de Pomis ,</i>		℥j.



*Aposème Fébrifuge Purgatif.*

Prenez Quinquina concassé, une once ;  
Séné mondé, un gros ; Sel de Glauber ,  
une once : faites bouillir dans trois livres  
d'Eau commune, réduites à deux : ajou-  
tez à la colature une once de Sirop de  
Pommes,



---

 VINUM MEDICATUM.
 

---

*Vinum anti-Scorbuticum.*

℥. **R**ADIC. Raphan. ℥. xij.

Baccar. Juniper.

Fol. Card. bened.

Abfinth. ana . . . M. ij.

Nasturt. Font. . Man. cclxxx.

Semin. Sinap.

Nastor. ana . . . ℥. xx.

Radic. Gentian. . . . ℥. xij.

Frigidè Infund. in Vin. S. Q.

Detur ad cyathum unum.



## VIN MÉDICAMENTEUX.

*Vin anti-Scorbutique.*

**P**RENEZ Racines de Raifort, douze livres ; Baies de Genièvre, Feuilles de Chardon béni & d'Absinthe, de chaque deux poignées ; Feuilles de Cresson de Fontaine, deux cent quatre-vingts poignées ; Semence de Moutarde & de Cresson Alénois, de chaque vingt livres ; Racines de Gentiane, douze livres ; faites infuser à froid dans suffisante quantité de Vin.

*La dose sera d'un verre.*



## DE POTIONIBUS PURGANTIBUS.

*Potio Purgans.*

℞. <b>F</b> OL. Orient. mund. . . . .	} āā ℥ij.
Sal. Epsoniens. . . . .	
Aq. bullientis. . . . .	℥iv.
Inter cineres per noctem infundantur.	
Solveas	
Roris Calabrinis sordidi. . . . .	℥ij.
Electuar. Diaphan. . . . .	℥ij.
Cola. Fiat ex arte potio uno haustu.	

*Potio Purgans Minor.*

℞. Infusionis de Cichorio. . . . .	Cyath. j.
Mannæ Elect. . . . .	℥ij.
Lenitivi simplicis. . . . .	℥j.
Misce. Leviter per minutam bulliant. In	
Colaturâ Solve	
Syrup. de Rosis pallidis. . . . .	℥j.

*Potio Purgans cum Ipecacuanha.*

℞. Catholic. duplic. . . . .	℥j.
Aq. commun. . . . .	℥vj.
Leviter bulliant. In colaturâ dilue	
Rad. Brasiliensis. . . . .	℥j.

## DES POTIONS PURGATIVES.

*Potion Purgative.*

**P**RENEZ Séné mondé & Sel d'Epſom ; de chaque deux gros ; faites-les infuſer pendant la nuit ſur les cendres chaudes , dans un verre d'Eau ; diſſolvez - y deux onces de Manne , & deux gros de *Diaphænic* ; paſſez , & faites ſelon l'art une Potion pour une doſe.

*Potion Purgative Douce.*

Dans un verre d'infuſion de Chicorée ; faites bouillir l'eſpace de quelques minutes deux onces de Manne , & une once de Lénitif ſimple ; paſſez , & ajoutez Sirop de Roſes pâles , une once.

*Potion Purgative avec l'Ipecacuanha.*

Faites bouillir légèrement une once de *Catholicum* double dans ſix onces d'Eau commune ; diſſolvez dans la colature un ſcrupule d'Ipecacuanha.

S iv

*Manna cum Ipecacuanhá.*

℞. Mannæ fordidi. . . . .	ʒijß.
Aq. communis. . . . .	ʒiv.
Solve, percola, & tandem dilue	
Ipecacuanhá pulv. . . . .	Gr. x. vel xv.

*Potio Purgans anti-Scorbutica.*

℞. Fol. Senn. . . . .	ʒij.
Rhabarb. . . . .	ʒß.
Salis Ammoniac. . . . .	Gr. xx.
Infund. in Decoç. de Centaur. min.	ʒvj.
Col. Add. Confect. Hamech,	
Syrup. de Pom. compos. ana.	ʒiv.

*Potio Purgans ad Scabiem.*

℞. Sennæ, . . . . .	ʒj.
Infund. in Aq. . . . .	ʒvj.
Solve Confect. Hamech., . . . .	ʒvj.
Syrup. de Rhamn. . . . .	ʒj.

*Purgans, dictum Catholicum cum Manná.*

℞. Mannæ Elect. . . . .	ʒijß.
-------------------------	-------

*Manne avec l'Ipecacuanha.*

Faites fondre une once & demie de Manne en forte, dans quatre onces d'Eau commune; passez, & dissolvez-y dix ou quinze grains d'Ipecacuanha en poudre.

*Potion Purgative anti-Scorbutique.*

Prenez Feuilles de Séné, deux gros; Rhubarbe, demi-gros; Sel Ammoniac, vingt grains; mettez infuser dans six onces de Décoction de petite Centaurée; ajoutez à la colature demi-once de Confection Hamech, & autant de Sirop de Pommes composé.

*Potion Purgative pour la Gale.*

Mettez infuser un gros de Feuilles de Séné dans six onces d'Eau; lorsque l'infusion sera faite & passée, délayez-y six gros de Confection Hamech, & une once de Sirop de Noirprun.

*Purgation, dite Catholicum avec la Manne.*

Faites bouillir légèrement dans quatre

S v

418 DE POTIONIBUS PURGANTIBUS.  
*Catholici duplicati.* . . . . . ℥j.  
*Bulliant leviter in*  
*Ptisannæ Astring.* . . . . . ℥iv.  
*Cola.*

---

*Potio Hydragoga.*

℥. *Fol. Sennæ,* . . . . . ℥ij.  
*Sal. Glaub.* . . . . . ℥j.  
*Infunde in Aq. comm. Q. S.*  
*In infusion. Solve Mann.* . . . . . ℥jss.  
*Col. & Add. Jalapp. tenuissime pulv. Gr. xv.*  
*Syrup. de Rhamn.* . . . . . ℥iv.

---

*Potio Oleosa & Laxans.*

℥. *Aquæ comm.* . . . . . ℥iv.  
*Solv. Mann.* . . . . . ℥ij.  
*Colat. Adde Olei Amygd. dulc. absque*  
*ignis auxilio obtent.* . . . . . ℥ij.

---

*Potio Oleosa Purgans, in Œdemate.*

℥. *Ol. Amyg. Dul.* . . . . . } aa ℥ij.  
*Syrup. de Rhamn.* . . . . . }  
*Misce, F. Pot.*

DES POTIONS PURGATIVES. 419

onces de Tifane Astringente, une once & demie de Manne, & une once de *Catholicum* double, & passez.

---

*Potion Hydragogue.*

Prenez Feuilles de Séné, deux gros; Sel de Glauber, un gros; faites infuser dans une suffisante quantité d'Eau commune; dissolvez une once & demie de Manne dans l'infusion; passez la Liqueur, & ajoutez-y quinze grains de Jalap en poudre très-fine; Sirop de Noirprun, quatre gros.

---

*Potion Huileuse & Laxative.*

Dissolvez deux onces de Manne dans quatre onces d'Eau commune; passez, & ajoutez à la colature deux onces d'Huile d'Amandes douces tirée sans feu.

---

*Potion Huileuse Purgative dans  
l'Œdématie.*

Prenez Huile d'Amandes douces & Sirop de Rhamno, de chaque deux onces; mêlez ensemble pour une Potion, à prendre en une dose.

Svj

## Potio Oleosa Demulcens.

- ℞. Ol. Amygd. Dul. . . . . ℥ij.  
 Syrup. de Althæâ, vel Diacodii. ℥j.  
 Sperm. Ceti. . . . . ℥ij.  
 F. S. A. Pot. cochleatim sumenda.

## Potio ad Asthma.

- ℞. Oximellis Scillit. . . . . ℥ij.  
 Kermet. Mineral. . . . . giiij.  
 Misce; Fiat Potio, cochleatim sumenda.

## Ptisana Regalis Purgans.

- ℞. Radic. Gramin. Canin.  
 Cichor. sylvestr. ana . . . . . ℥j.  
 Bulliant in Aq. Pint. jß. donec redigatur  
 ad . . . . . Pint. j.  
 Tum Colatur Liqueor bulliens, in quo per  
 noctem calidè Infundant. Fol. Senn. ℥vj.  
 Sal. Epsoniens. . . . . ℥ij.  
 Glycyrrh. . . . . ℥ß.  
 Fol. Pimpinell. . . . . M. ℞.  
 Cola, & erit Ptisan. Regal.

*Potion Huileuse Adoucissante.*

Huile d'Amandes douces, deux onces;  
Sirop d'Althæa ou de Diacode, une once;  
Blanc de Baleine, deux gros: faites une  
Potion, à prendre par cuillerées.

*Potion contre l'Asthme.*

Prenez Oxymel scillitique, deux onces;  
Kermès Minéral, trois grains: faites une  
Potion, à prendre par cuillerées.

*Tisane Royale Purgative.*

Prenez Racines de Chiendent & de  
Chicorée sauvage, de chaque une once;  
faites bouillir dans une pinte & demie  
d'Eau, que vous laisserez réduire à une  
pinte; ensuite vous passerez la Liqueur  
toute bouillante, & y ferez infuser pen-  
dant la nuit, sur la cendre chaude, Feuilles  
de Séné, six gros; Sel d'Epson, deux  
gros; Réglisse, quatre gros; Feuilles de  
Pimprenelle, une demi-poignée: passez  
le tout, & vous aurez une Tisane Royale.

*Decoctum Amarum Simplex.*

- ℞. Fol. Cichorii Syl. . . . }  
 Borriginis. . . . } āā M. ij.  
 Bugloss. . . . }  
 Aq. communis bullientis. . . ℥. vj.  
 Infundantur; dein pro quāque librā  
 Solve Syrup. Violarum. . . ℥ss.

*Decoctum Amarum Purgativum.*

- ℞. Lapat. Silvestr. . . . ℥ss.  
 Aq. communis. . . . ℥. i℥ss.  
 Bulliant; remove à foco, dein refunde  
 Fol. Orientalis mund. . . }  
 Sal. Epsoniens. . . . } āā ℥iv.  
 Fol. Cichorii Silvestr. . }  
 Borriginis. . . . } āā M. ss.  
 Bugloss. . . . }  
 Colaturam exprime.

*Decoctum Tamarindorum.*

- ℞. Pulp. Tamarind. . . . ℥ij.  
 Aq. communis. . . . ℥. ij.  
 Leviter per minutam Bulliant.  
 Cola, & si libueris Adde Syrup. Violar. ℥j.

---

*Décoction Amère Simple.*

Prenez des Feuilles de Chicorée sauvage, de Bourrache & de Buglose, de chaque deux poignées : faites-les infuser dans trois pintes d'Eau bouillante, & sur chaque pinte ajoutez Sirop de Violette, une once.

---

*Décoction Amère Purgative.*

Prenez Racines de Patience sauvage, demi-once ; faites-la bouillir dans une pinte & chopine d'Eau commune ; retirez-la du feu, & faites-y infuser Feuilles de Séné mondé & Sel d'Epsom, de chaque demi-once ; Chicorée sauvage, Bourrache & Buglose, de chaque une demi-poignée ; passez l'infusion, & l'exprimez fortement.

---

*Décoction de Tamarins.*

Prenez deux onces de Pulpes de Tamarins ; faites-les bouillir pendant quelques minutes dans une pinte d'Eau : passez, & ajoutez, si vous voulez, Sirop de Violette, une once.

*Tinctura Rhei Simplex.*

℞. Rhabarb. contus.	. . . . .	ʒij.
Glycyrrh.	. . . . .	ʒiij.
Infund. in Aq. calidæ,	. . . . .	Cyath. ij.
Cola.		

*Tinctura Rhei Composita.*

℞. Rhei elect. & contus.	. . . . .	ʒj.
Sal. Absinth.	. . . . .	ʒij.
Aq. Bullientis.	. . . . .	ʒiv.
Infunde S. A. & dissolve Roris Calabrinis.	. . . . .	ʒij.
Cola.		

*Aqua Cassiæ Simplex.*

℞. Sennæ,	. . . . .	ʒjʒ.
Infund. in Aq.	. . . . .	ʒvj.
Solve Cassiæ expurgatæ,		
Mann. ana.	. . . . .	ʒjʒ.

*Aqua Cassiæ Composita.*

℞. Aq. Cassiæ Simpl. Q. S.		
Adde Sal. Cathart. amar.	. . . . .	ʒj.
Syrup. de Pomis compos.	. . . . .	ʒij.

*Teinture de Rhubarbe Simple.*

Versez deux gobelets d'Eau chaude sur deux gros de Rhubarbe concassée & trois gros de Réglisse; laissez infuser, & passez.

---

*Eau de Rhubarbe Composée.*

Prenez un gros de Rhubarbe choisie & concassée: faites-le infuser avec vingt grains de Sel d'Absinthe dans un verre d'Eau bouillante; dissolvez-y Manne de Calabre, une once: passez la Liqueur.

---

*Eau de Casse Simple.*

Mettez infuser dans six onces d'Eau un gros & demi de Séné; ajoutez-y ensuite de la Casse mondée & de la Manne, de chaque une once & demie; faites dissoudre, & passez.

---

*Eau de Casse Composée.*

Prenez une quantité suffisante d'Eau de Casse Simple; ajoutez-y un gros de Sel d'Epsom, & deux onces de Sirop de Pommes composé.

---

*Aqua Cassiæ pro Potu.*

℞. Cassiæ fistulæ, . . . . . ℥iv.  
 Bull. in Aq. vel Ptisan. Nitrat. Pint. j.  
 Cola, & Adde Syrup. de Rosis,  
 vel Violar. . . ℥ij.

---

*Cassia in Sero Lactis.*

℞. Sero Lactis, . . . . . Pint. j.  
 Incoquatur, ut in suprâ dictâ Formulâ,  
 Cassia.  
 Calaturæ Adde Syrupum.

---

*Aqua Benedicta.*

℞. Aquæ, . . . . . Pint. j.  
 Solve Tartar. Stibiat. . . Gr. vj.

---

*Aqua Benedicta Composita.*

℞. Eamdem Aquæ & Tartari Stibiat.  
 Quantitatem.  
 Adde Sal. Cathartici amari, . ℥j.

*Eau de Casse pour Boisson.*

Faites bouillir un quarteron de Casse en bâtons dans une pinte d'Eau ou de Tifane Nitrée; passez-la, & ajoutez-y du Sirop de Roses ou du Sirop Violat, deux onces.

---

*Casse dans le Petit-Lait.*

Prenez une pinte de Petit-Lait, & faites-y cuire la même quantité de Casse que dans la Formule précédente; puis ajoutez le Sirop à la colature,

---

*Eau Bénie.*

Prenez une pinte d'Eau, & faites-y dissoudre six grains de Tartre Stibié.

---

*Eau Bénie Composée.*

Ajoutez une once de Sel d'Epſom dans la Potion ci-dessus, & vous aurez l'Eau Bénie composée.

## DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

*Potio Absorbens.*

℞. CORN. Cervi,  
 Ocul. Cancr.  
 Corall. præparat. ana . . . . ʒss.  
 Aq. Borriginis,  
 Bugloss. ana . . . . ʒij.  
 M. omnia, & add. Syrup. Bismalv. ʒj.

*Potio Astringens.*

℞. Aq. Plantaginis, . . . . ʒiij.  
 Terræ Sigill. . . . . Gr. xxiv.  
 Alumin. calcin. . . . . Gr. xij.  
 Misce, & Adde Syrup. Cydonior. . ʒj.  
 F. Pot.  
 In quatuor doses Divide.

*Potio Astringens ad Dyssenteriam.*

℞. Aq. Plantag.  
 Rosar. ana . . . . ʒiv.

DES POTIONS ALTÉRANTES.

---

*Potion Absorbante.*

**P**RENEZ de la Corne de Cerf, des Yeux d'Ecrevisses & du Corail préparé, de chaque demi-gros; Eaux de Bourrache & de Buglose, de chaque deux onces; mêlez le tout, & ajoutez-y une once de Sirop de Guimauve.

---

*Potion Astringente.*

Prenez trois onces d'Eau de Plantain; un scrupule de Terre Sigillée, douze grains d'Alun calciné; mêlez le tout, & ajoutez-y une once de Sirop de Coings; faites-en une Potion, que vous diviserez en quatre doses.

---

*Potion Astringente contre la  
Dyssenterie.*

Prenez Eaux de Plantain & de Roses, de chaque quatre onces; délayez-y Confec-

## 430 DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

<i>Dilue Confect. Hyacinth.</i>	. . . . .	ʒʒ.
<i>Cortic. Simaroub. pulver.</i>	. . . . .	ʒj.
<i>Diascordii,</i>	. . . . .	ʒj.
<i>Syrup. Cydonior.</i>	. . . . .	ʒj.

---

*Potio Cardiaca Simplex.*

℥. <i>Aq. Borraginis,</i>		
<i>Bugloss. ana</i>	. . . . .	ʒij.
<i>Flor. Arant.</i>	. . . . .	ʒj.
<i>Syrup. Caryoph.</i>	. . . . .	ʒiv.
<i>Confect. Hyacinth.</i>		
<i>Alkerm. ana</i>	. . . . .	Gr. xxiv.
<i>Aq. Cinnamom. Hord,</i>	. . . . .	ʒʒ.

---

*Potio Cardiaca Composita.*

℥. <i>Aq. Scabiosæ,</i>		
<i>Scorzoner. ana</i>	. . . . .	ʒij.
<i>Cinnamom. Hord.</i>	. . . . .	ʒʒ.
<i>Pulver. Viper.</i>	. . . . .	ʒj.
<i>Theriaca,</i>	. . . . .	ʒij.
<i>Spirit. Volat. Corn. Cervi,</i>	Gutt. xx.	
<i>Syrup. Carioph.</i>		
<i>Limon ana</i>	. . . . .	ʒiv.
<i>Lilii Paracelsi,</i>	. . . . .	Gutt. xx.

DES POTIONS ALTÉRANTES. 431  
tion Hyacinthe, un demi-gros; Ecorce  
de *Simarouba* en poudre, vingt-quatre  
grains; *Diascordium*, un gros; & Sirop  
de Coings, une once.

---

*Potion Cordiale Simple.*

Prenez Eaux de Bourrache & de Bu-  
glose, de chaque deux onces, Eau de  
Fleurs d'Oranges, une once; Sirop  
d'Œillets, demi-once; Confections Hy-  
acinthe & d'Alkermès, de chaque un  
scrupule; Eau de Cannelle Orgée, demi-  
gros.

---

*Potion Cordiale Composée.*

Prenez de l'Eau de Scabieuse & de  
Scorfonère, de chaque deux onces; Eau  
de Cannelle Orgée, quatre gros; Poudre  
de Vipère, vingt-quatre grains; Thé-  
riaque, deux scrupules; Esprit Volatil  
de Corne de Cerf, vingt gouttes; Sirops  
d'Œillets & de Limons, de chaque qua-  
tre gros; *Lilium* de Paracelse, vingt  
gouttes.

---

*Potio Cardiaca Astringens.*

℞. Aq. Scordii,  
 Juniper. ana . . . . . ℥ij.  
 Cinnam. Hord. . . . . ℥ij.  
 Corall. præpar.  
 Terræ Sigill. ana . . . . Gr. xxiv.  
 Syrup. Rosar. siccat.  
 Cydonior. ana . . . . . ℥ß.  
 Guttas Anodyn. . . . . N<sup>o</sup>. xx.  
 Misc. F. Pot.

---

*Potio ad Hæmophthysim.*

℞. Succī depurat. Urticæ minoris,  
 Syrup. Rosar. siccat. ana . . . ℥j.  
 Plantag. . . . . ℥ij.  
 Miscæ, F. Pot. singulis diebus exhibenda.

---

*Potio anti-Epileptica.*

℞. Aq. Flor. Pæonia mar.  
 Tiliæ, ana . . . . . ℥ij.  
 Sal. Ammoniac.  
 Boracis, ana . . . . Gr. xv.

*Potion Cordiale Astringente.*

Prenez deux onces d'Eau de *Scordium* ; autant d'Eau de Genièvre , & deux gros d'Eau de Cannelle Orgée ; un scrupule de Corail préparé , autant de Terre Sigillée , & vingt Gouttes Anodines ; mêlez le tout , & faites-en une Potion.

*Potion contre l'Hémophthysie.*

Prenez une once de Suc dépuré d'Ortie grièche , autant de Sirop de Roses sèches , & deux onces de Sirop de Plantain ; mêlez , & faites-en une Potion qu'on prendra tous les jours.

*Potion anti-Epileptique.*

Prenez Eau des Fleurs de Pivoine mâle & de Tilleul , de chaque deux onces ; Sel Ammoniac & Borax , de chaque quinze grains ; Guy de Chêne en pou-

T

434 DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

<i>Visci Querni pulver.</i>	3j.
<i>Radic. Valerian. maj.</i>	3ij.
<i>Tinctur. Castor.</i>	Gutt. xv.
<i>Syrup. Stihacad.</i>	3j.

---

*Potio Bechica & Vulneraria.*

℥. <i>Aq. Borriginis,</i>	
<i>Bugloss. ana.</i>	3ij.
<i>Vulnerar.</i>	3iv.
<i>Cinnam. hord.</i>	3ß.
<i>Spermat. Ceti cum Sacchar. triti,</i>	3j.
<i>Anti-Hæctici Poterii</i>	℥j.
<i>Theriace,</i>	3ß.
<i>Syrup. Bismalv.</i>	3j.
<i>F. S. A. Pot. cochleatim sumenda,</i>	

---

*Potio Anodyna & Diaphoretica.*

℥. <i>Aq. Cardui benediçt.</i>	
<i>Flor. Tiliæ,</i>	
<i>Scabiosæ,</i>	
<i>Ulmaricæ, ana</i>	3j.
<i>Ceras. nigror.</i>	3ß.
<i>Cinnam. Hord.</i>	

DES POTIONS ALTÉRANTES. 435

dre, un gros; Racine de grande Valériane, deux gros; Teinture de Castor, quinze gouttes; Sirop de Sthœcas, une once.

---

*Potion Béchique & Vulnéraire.*

Prenez Eau de Bourrache & de Buglose, de chaque deux onces; Eau Vulnéraire, demi-once; Eau de Cannelle Orgée, demi-gros; Blanc de Baleine trituré avec suffisante quantité de Sucre, un gros; anti-Héctique de *Poterius*, ving-quatre grains; Thériaque, un demi-gros; Sirop de Guimauve, une once; faites selon l'Art, une Potion qu'il faut prendre par cuillerées.

---

*Potion Anodine & Diaphorétique.*

Prenez Eau de Chardon béni, de Fleurs de Tilleul, de Scabieuse & de Reine des Prés, de chaque une once; Eau de Cerises noires, demi-once; Eau de Cannelle Orgée & de Fleurs d'Oranges, de chaque deux gros; Poudre de la

T ij

436 DE POTIONIBUS ALTERANTIBUS.

*Aq. Flor. Arant. ana* . . . . . ʒj.  
*Pulver. Comitiffæ de Kent,*  
*Antimon. Diaphor. ana* . . . . . ʒj.  
*Confect. Alkerm.* . . . . . ʒjʒ.  
*Syrup. Diacod.* . . . . . ʒjʒ.  
*M. F. P. cochleat. sumenda.*

---

*Potio anti-Scorbutica.*

*ʒ. Antimon. Diaphor.* . . . . . ʒj.  
*Theriac.*  
*Diascord. ana* . . . . . ʒʒ.  
*Syrup. de Coclear.* . . . . . ʒʒ.  
*Spirit. Cochlear.* . . . . . Cochl. ʒ.  
*Aq. difill. Plantar. anti-Scorb. S. Q.*  
 Detur ad cyathum unum.

---



DES POTIONS ALTÉRANTES. 437  
Comtesse de Kent & Antimoine Diapho-  
rétique, de chaque un gros; Confection  
Alkermès, un gros & demi; Sirop Dia-  
code, une once & demie; mêlez le tout,  
& faites-en une Potion qu'on prendra par  
cuillerées.

---

*Potion Anti-Scorbutique.*

Prenez Antimoine Diaphorétique, un  
scrupule; Thériaque & *Diascordium*, de  
chaque demi-gros; Sirop de l'Herbe aux  
Cuillers, une demi-once; Esprit de  
l'Herbe aux Cuillers, une demi-cuillerée;  
Eau distillée des Plantes anti-Scorbuti-  
ques, quantité suffisante.

*La dose est d'un verre.*

---



## DE EMULSIONIBUS.

*Emulsio pro Potu.*

℞. QUATUOR *Semin. frigid.* . . . ℥℞.  
*Semin. Papav. alb.* . . . ℥ij.  
*Amygd. dulc. excort.* . . . No. vi.  
*Decoct. Hordei vel Orisæ,* . . . Pint. j.  
*Sensim Affunde Amygdalis & Seminibus*  
*in Mortar. Marmor. contritis.*  
*Cola & Adde Syrup. Viol. vel Nymph.* ℥j.  
*Nitri purif.* . . . Gr. x.

*Emulsio Purgans.*

℞. *Resinæ Jalapp. vel Scamm.* Gr. viij.  
*Tere in Mortario Marmoreo cum Vitell.*  
*Ovi,* . . . . . No. j.  
*Adde triturando, Lactis Amygdal.* ℥vj.  
*Syrup. Bismalvæ,* ℥j.  
*Aromatizetur Potio, cum Aquæ Flor.*  
*Arant. S. Q.*

## DES ÉMULSIONS.

*Emulsion pour Boisson.*

**P**RENEZ une demi-once des quatre Semences froides, deux gros de Graine de Pavot blanc, six Amandes douces pelées dans de l'Eau chaude, & une pinte de Décoction d'Orge ou de Riz; versez peu-à-peu la Liqueur, & pilez le tout dans un Mortier de Marbre; passez ensuite, & ajoutez à la colature Sirop Violat ou de Nénuphar, une once; Nitre purifié, dix grains.

*Emulsion Purgative.*

Prenez Réfine de Jalap ou de Scammonée, huit grains; mettez dans un Mortier de Marbre, & dissolvez dans un Jaune d'Œuf; ajoutez-y ensuite, en triturant, six onces de Lait d'Amandes, & une once de Sirop de Guimauve; aromatisez la Potion avec suffisante quantité d'Eau de Fleurs d'Oranges.

Tiv

## DE JULAPIIS.

*Julapium anti-Dyffentericum.*

℞. Aq. Plantag.	
Rosar. ana	ʒij.
Cinnam. Hord.	ʒij.
Solve Diascord.	ʒʒ.
Syrup. Diacodii,	ʒʒ.
M. & Adde Olci Amygd. dulc.	ʒj.

*Julapium Leniens.*

℞. Aq. Lactuce,	
Endivice, ana	ʒij.
Syrup. Diacod.	ʒj.
vel Laudan. liquid.	Gutt. xij.
M. F. S. A. Julap.	

*Julapium Diureticum.*

℞. Aq. Parietar.	ʒiv.
------------------	------

## DES JULEPS.

*Julep anti-Dyffentérique.*

**P**RENEZ Eau de Plantain & de Roses, de chaque deux onces; Eau de Canelle Orgée, deux gros; délayez-y demi-gros de *Diascordium*, & quatre gros de Sirop Diacode; mêlez le tout, & ajoutez-y une once d'Huile d'Amandes douces.

*Julep Adoucissant.*

Prenez de l'Eau de Laitue & d'Endive, de chaque deux onces; du Sirop Diacode, une once; ou du *Laudanum* liquide, douze gouttes; mêlez le tout, & faites votre Julep selon l'Art.

*Julep Diurétique.*

Prenez Eau de Pariétaire, quatre

T v

442 DE JULAPIIS.

Milleped. tenuissimè pulver. Gr. xxiv.

Nitri purif. . . . . Gr. viij.

Syrup. de quinque Radic. Aper. . ℥j.

Spirit. Terebinth. . . . . Gutt. xv.

F. S. A. Julap.



D. E I S I J U L E P S. 443

onces ; Cloportes mis en poudre très-  
fine , vingt-quatre grains ; Nitre purifié ,  
huit grains ; Sirop des cinq Racines Apé-  
ritives , une once ; Esprit de Térében-  
thine , quinze gouttes ; faites-en un Julep  
selon l'Art.



## DE OPIATIS.

*Opiata Aperiens & Purgans.*

℞. *CROCI Mart. præparat. cum Mâiali*

<i>Rore,</i>	3iv.
<i>Senn. pulver.</i>	3ij.
<i>Rhei pulver.</i>	3j.
<i>Sal. Absth.</i>	3ß.
<i>Glaub.</i>	3ij.
<i>Radic. Jalapp.</i>	3j.
<i>Hieræ-picræ,</i>	ðj.
<i>Cinnamom.</i>	
<i>Sal. Ammoniac.</i>	
<i>Myrrhæ,</i>	
<i>Gumm. Ammoniac. ana</i>	3ß.
<i>Syrup. Flor. Persic. S. Q.</i>	
<i>F. M. ad Opiat.</i>	

Dosis ad 3jß.

*Opiata Stomachica.*

℞. *Conserv. Enulæ-campan.*

<i>Absth.</i>	
<i>Opiat. Salomon. ana</i>	3ß.

## DES OPIATS.

*Opiat Apéritif & Purgatif.*

**P**RENEZ demi-once de Safran de Mars préparé à la Rosée du mois de Mai, deux gros de Séné en poudre, un gros de Rhubarbe aussi en poudre, demi-gros de Sel d'Absinthe, deux gros de celui de Glauber, un gros de Racines de Jalap, vingt-quatre grains d'*Hiera-picra*; de la Cannelle, du Sel Ammoniac, de la Myrrhe & de la Gomme Ammoniaque, de chaque demi-gros; mêlez le tout avec suffisante quantité de Sirop de Fleurs de Pécher, pour en faire un Opiat.

*La dose sera d'un gros & demi.*

*Opiat Stomachique.*

Prenez de la Conserve d'Aunée, de celle d'Absinthe & Opiat de Salomon, de chaque quatre gros; des Yeux d'Ecre-

446 DE OPIATIS.

Oculor. Cancr. præparat. . . . ʒj.  
 Sal. Absinth.  
 Caryoph.  
 Cinnam. ana . . . . . ʒij.  
 Syrup. Absinth. S. Q.  
 F. M. ad Opiat.  
 Dosis ʒj.

---

Opiata Febrifuga & Purgans.

ʒ. Cortic. Peruv. . . . . ʒj.  
 Sal Cathart. amar. . . . . ʒiij.  
 Diaphoret. Miner. . . . . ʒj.  
 Rhei pulver. . . . . Gr. xxx.  
 Jalapp. pulver. . . . . Gr. xx.  
 Aloes, . . . . . Gr. viij.  
 Syrup. de Pomis compos. S. Q.  
 F. Opiat.  
 Dosis ad ʒjß. ter in die.

---

Opiata Febrifuga Simplex.

ʒ. Kinæ-kinæ pulver. . . . . ʒij.  
 Syrup. Absinth. Q. S.  
 F. Opiat.  
 Dosis ʒj. vespere & mane.

DES OPIATS. 447

viffes préparés , un gros ; du Sel d'Abfinthe , des Clous de Gérofle & de la Canelle , de chaque deux scrupules ; du Sirop d'Abfinthe , fuffifante quantité ; mêlez le tout , & formez un Opiat.

*La dose fera d'un gros.*

---

*Opiat Fébrifuge & Purgatif.*

Prenez une once d'Ecorce du Pérou ; du Sel d'Epsom , trois gros ; Diaphorétique Minéral , un gros ; Rhubarbe en poudre , trente grains ; du Jalap auffi en poudre , vingt grains ; Aloès , huit grains ; avec fuffifante quantité de Sirop de Pommes composé , faites-en un Opiat.

*La dose est d'un gros & demi , qu'on prendra trois fois dans la journée.*

---

*Opiat Fébrifuge Simple.*

Prenez deux onces de Quinquina en poudre , & ce qu'il faut de Sirop d'Abfinthe pour en former un Opiat.

*La dose sera d'un gros , foir & matin.*

*Opiata in Asthmate.*

- ℞. Flor. Sulphuris, . . . . . ℥iv.  
 Rad. Irid. Florent. tenuissimè pulv. ℥j.  
 Milleped. præparat.  
 Succin. porphyr. ana . . . . . ℥iv.  
 Myrrhæ,  
 Benzoini, ana . . . . . ℥j.  
 Croci,  
 Kermes Miner. ana . . . . . ℥j.  
 Oxym. Scillitic. S. Q.

F. Opiat.

Dosis ℥j vespere & mane.

*Opiata Astringens.*

- ℞. Conserv. Rosar. rubr. . . . . ℥j.  
 Corall. præparat.  
 Ocul. Cancr.  
 Boli Armen. ana . . . . . ℥j.  
 Sang. Dracon. . . . . 3℔.  
 Catech. tenuissimè pulver. Gr. xxiv.  
 Pulveris Diatragacanth.  
 Lapid. Hæmat. præparat. ana, Gr. xl.  
 Syrup. Cydonior. S. Q.

F. Opiat.

---

*Opiat dans l'Asthme.*

Prenez Fleurs de Soufre, quatre onces ; de la Racine d'Iris de Florence mise en poudre très-fine, une once ; Cloportes préparés & Succin porphyrisé, de chaque demi-once ; Myrrhe & Benjoin, de chaque un gros ; Safran & Kermès Minéral, de chaque un scrupule ; Oxymel Scillitique, en suffisante quantité pour en faire un Opiat.

*La dose est d'un gros, soir & matin.*

---

*Opiat Astringent.*

Prenez une once de Conserve de Roses rouges ; Corail préparé, Yeux d'Écrevisses & Bol d'Arménie, de chaque un gros ; Sang-Dragon, demi-gros ; Cachou mis en poudre fort fine, un scrupule ; Poudre Diadraganthe & Pierre Hématite préparée, de chaque quarante grains ; Sirop de Coings, suffisante quantité ; faites-en un Opiat.

450 DE OPIATIS.  
 Dosis ℥℥. ter vel quater in die.

---

*Opiata anti-Scorbutica.*

℥. Theriac. . . . .	℥. xij.
Opiat. Salom. . . . .	℥. ij.
Conserv. Acetos. . . . .	℥. xix.
Citrei,	
Enul. camp. ana . . . . .	℥. x.
Cochlear.	
Radic. Gentian. pulver.	
Aristoloch.	
Enul. camp.	
Cuscutæ, ana . . . . .	℥. vj.
Baccar. Junip.	
Semin. Sinap.	
Raphan. ana. . . . .	℥. viij.
Fol. Absinth.	
Salviæ, ana . . . . .	℥. vj.
Flor. Chamæmel. . . . .	℥. vij.
Aloes Soccotor.	
Mirrhe,	
Oliban. ana . . . . .	℥. ij.
Cubebar. . . . .	℥. xiiij.
Croc. Mart. Aper.	
Nitr. purif. ana . . . . .	℥. j.

*La dose est d'un demi-gros, qu'on prendra trois ou quatre fois dans le jour.*

---

*Opiat anti-Scorbutique.*

Prenez douze livres de Thériaque & deux livres d'Opiat de Salomon, dix-neuf livres de conserve d'Oseille, dix livres de Conserve de Citron, autant de celle d'Aunée, & six livres de celle de l'Herbe aux Cuillers; des Racines de Gentiane mise en poudre, de celles d'Aristoloché d'Aunée & de Cuscute, de chaque aussi six livres; des Baies de Genièvre, douze livres; de la Semence de Moutarde & de Raifort, de chaque huit livres; des Feuilles d'Absinthe & de Sauge, de chaque six livres; des Fleurs de Camomille, sept livres; de l'Aloès Soccotrin, de la Myrrhe & de l'Oliban, de chaque deux livres; des Cubèbes, treize onces; du Safran de Mars Apéritif & du Nitre putifié, de chaque une once; Extraits de Feuilles de Senevé, de Nasitor, de Passerage & de l'Herbe aux Cuillers, de chaque sept livres; mêlez le tout, &

452 DE OPIATIS.

*Extract. Fol. Sinap.*

*Nasturi. hortensf.*

*Lepidii,*

*Extract. Fol. Cochlear. ana . ℥. vij.*

*M. cum S. Q. Syrup. de Nucibus viri-*  
*dibus contus. cum adhuc Glutinosaē*  
*sunt.*

**Detur ad ʒj.**



DES OPIATS. 453

incorporez-le dans une quantité suffisante de Sirop de Noix vertes concassées, lorsqu'elles étoient encore gluantes & mucilagineuses.

*On en fait prendre un gros.*



## DE BOLIS.

*Bolus Anti-Dyffentericus.*

℞. **I**PECACUAN. pulver. . . Gr. x.  
 Diascord. . . . . ℥ij.  
 Syrup. de Cichor. cum Rhabarbaro  
 præparati, S. Q.  
 M. F. Bol.

*In tres æquales partes Divide.*

*Bolus Trium-Specierum.*

℞. Mercurii dulc.  
 Diacid.  
 Resinæ Jalap. ana . . . . Gr. x.  
 Syrup. de Rhamn. S. Q.  
 F. Bol.

*Bolus Æthiops.*

℞. Æthiop. Min. absq. igne præpar. ℥ij.  
 M. cumq. S. Q. Conserv. Calthæ, F. Bol.

## DES BOLS.

*Bol anti-Dyffentérique.*

PRENEZ Ipécacuanha en poudre, dix grains ; *Diafcardium*, deux scrupules ; Sirop de Chicorée composé de Rhubarbe, suffisante quantité ; mêlez le tout, & faites-en un Bol qu'on divisera en trois parties égales.

*Bol des Trois-Drogues.*

Prenez du Mercure doux, du Diagrède & de la Résine de Jalap, de chaque dix grains ; ajoutez-y suffisante quantité de Sirop de Noirprun, & faites-en un Bol.

*Bol d'Ethiops.*

Prenez deux Scrupules d'Ethiops Minéral préparé sans feu, & mêlez avec suffisante quantité de Conserve de Souci pour en faire un Bol.

*Bolus Aperiens.*

- ℞. Gumm. Ammoniac.  
 Croci Mart. Aper. ana . . . . . ʒß.  
 Sal. Glaub. . . . . Gr. xv.  
 Milleped. præparat. . . . . Gr. viij.  
 Mercur. dulc. . . . . Gr. vj.  
 Syrup. de quinque Radic. Aper. S. Q.  
 F. Electuar. pro Bol. j.

*Bolus Febrifugus Purgans.*

- ℞. Cortic. Peruv. tenuissimè pulver. ʒß.  
 Jalapp. . . . . Gr. vj.  
 Sal. Glaub. . . . . Gr. xx.  
 Rhei,  
 Senn. pulv. ana . . . . . Gr. viij.  
 Aloes, . . . . . Gr. j.  
 Syrup. de Pomis compos. S. Q.

*Bolus Febrifugus Compositus.*

- ℞. Cortic. Peruv. tenuissimè pulver. ʒß.  
 Theriacæ, . . . . . ʒß.  
 Syrup. Absinth. S. Q.

---

*Bol Apéritif.*

Prenez de la Gomme Ammoniaque & de Safran de Mars Apéritif, de chaque douze grains; Sel de Glauber, quinze grains; Cloportes préparés, huit grains; Mercure doux, six grains; Sirop des cinq Racines, suffisante quantité; vous en ferez un Electuaire pour un Bol.

---

*Bol Fébrifuge Purgatif.*

Prenez un demi-gros d'Ecorce du Pérou en poudre très-fine, six grains de Jalap, & vingt grains de Sel de Glauber; Rhubarbe & Séné en poudre, de chaque huit grains; un grain d'Aloès, & suffisante quantité de Sirop de Pommes composé.

---

*Bol Fébrifuge Composé.*

Prenez un gros & demi d'Ecorce du Pérou en poudre très-fine, demi-gros de Thériaque, & suffisante quantité de Sirop d'Absinthe.

*Bolus Therebinthinæ.*

℞. Terebinth. claræ ter lotæ in Aqua Pa-  
rietariæ, . . . . . ʒj.  
Misce cum Glycyrrh. tenuiter pulver. S. Q.  
In tres Bol. æqual. Divide.

*Bolus Asthmaticus.*

℞. Spermatis Ceti, . . . . . ʒiij.  
Flor. Benzoini, . . . . . Gr. xviiij.  
Conserv. liquid. Hyssop. . . . . ʒjss.  
Syrup. Marrub. S. Q.  
F. Electuar.

*Aliud Bolus ad Asthma.*

℞. Rad. Brasil. . . . . Gr. xxiv.  
Kerm. Min. . . . . Gr. iv.  
Butiri Cacao. S. Q.  
Fiant Pillulæ, . . . . . N<sup>o</sup>. xxiv.  
Dosis, duo, vel tres, quatuorve in die.

*Bol de Térébenthine.*

Lavez un gros de Térébenthine fine, jusqu'à trois fois, dans de l'Eau de Pariétaire; prenez ensuite Réglisse bien pulvérisée, suffisante quantité; mêlez intimement la Térébenthine avec la Réglisse, & partagez la masse en trois Bols de grosseur égale.

*Bol anti-Asthmatique.*

Prenez Blanc de Baleine, trois gros; Fleurs de Benjoin, dix-huit grains; Conserve liquide d'Hyssope, un gros & demi; ajoutez suffisante quantité de Sirop de Marrube, & faites un Electuaire.

*Autre Bol contre l'Asthme.*

Prenez Ipécacuanha, vingt-quatre grains; Kermès Minéral, quatre grains; Beurre de Cacao, suffisante quantité, pour faire vingt-quatre pilules, dont on prendra deux, trois, jusqu'à quatre par jour.

V ij

*Bolus in Hydrops.*

℞. Rad. Ari, . . . . . } ℥ij.  
 Scyl. pulv. . . . . }  
 Ipecacuanhæ, . . . . . Gr. iv.  
 Syrup. quinq. Radic. S. Q. . . . .  
 Efformentur Pillulæ, . . . . . No. iv.  
 Dosis una in die.

*Bolus Absorbens.*

℞. Pulv. Echelin Cancrorum præp. . . . . ℥j.  
 Coralli lævigati, . . . . . ℥ij.  
 Syrup. Corall. S. Q.  
 Inde Bolus sicut Artis est.

*Bolus Bechicus.*

℞. Spermatis Ceti, . . . . . Gr. xij.  
 anti-Hechici Poterii, . . . . . Gr. vj.  
 Croci Orient. pulvcr. . . . . Gr. ij.  
 Balsam. Canadens. . . . . Gutt. ij.  
 F. Bol. cum C. Q. Syrup. Bismalyæ.

*Bol contre l'Hydropisie.*

Prenez Racines d'Arum & Scyl pul-  
vêrisé, de chaque deux scrupules; Ipé-  
cacuanha, quatre grains; Sirop des cinq  
Racines, quantité suffisante: on en for-  
mera des Pilules, dont la dose sera d'une  
chaque jour.

*Bol Absorbant.*

Prenez un gros de pattes d'Ecreviffe pré-  
parées; deux scrupules de Corail broyé;  
faites-en un Bol, avec suffisante quantité  
de Sirop de Corail.

*Bol Bêchique.*

Prenez douze grains de Blanc de Ba-  
leine, six grains d'anti-Hectique de *Po-  
terius*, deux grains de Safran Oriental en  
poudre, deux gouttes de Baume du Ca-  
nada; incorporez le tout dans suffisante  
quantité de Sirop de Guimauve, & for-  
mez-en un Bol.

V iij

## DE TABELLIS.

## Tabellæ Pectorales.

℞. **R**ADIC. Bismaly. sicc. & pulver. ℥j.  
 Sacchar. alb. . . . . ℥viij.  
 M. cum S. Q. Mucilag. Gumm. Truga-  
 canth. vel Radic. Bismalyæ.

## Tabellæ Sulphuræ.

℞. S-cchari tenuissimè pulver. . . ℥b. i.  
 Flor. Sulphur. . . . . ℥i℥.  
 Irid. Florent. . . . . ℥i℥.  
 M. cumq. S. Q. Mucilag. Gumm. Truga-  
 canth. F. Tabellæ.



## DES TABLETTES.

*Tablettes Pectorales.*

**P**RENEZ de la Racine de Guimauve sèche & mise en poudre, une once ; du Sucre blanc, demi-livre ; mêlez avec suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, ou de Racines de Guimauve.

*Tablettes de Soufre.*

Prenez une livre de Sucre réduit en poudre très-fine ; une once & demie de Fleurs de Soufre, & quatre gros d'Iris de Florence ; mêlez le tout ensemble ; & avec suffisante quantité de Mucilage de Gomme Adragante, faites-en des Tablettes.



## DE ENEMATIBUS.

*Enema Emolliens.*

℞. **H**ERBAR. Emollient. . . . M. j.  
 Bulliant in S. Q. Aq.  
 Colaturæ Adde Mellis comm. . . ℥iv.

*Enema Purgans.*

℞. Senn. . . . . ℥iv.  
 Bulliant in S. Q. Decoct. Emollient.  
 Tum Solve Diaphænic. . . . ℥j.

*Enema Purgans Compositum.*

℞. Enema Præcedens; & loco Diaphænici,  
 Solve Catholic. simpl. . . . ℥ij.  
 Vini Emetici Turbidi, . . . ℥ij.  
 Sal. Epsomienf. . . . ℥ij.

## DES LAVEMENS.

*Lavement Emollient.*

**F**AITES bouillir une poignée d'Herbes Emollientes dans une suffisante quantité d'Eau, & ajoutez un quarteron de Miel commun à la colature.

*Lavement Purgatif.*

Prenez une demi-once de Séné; faites bouillir dans suffisante quantité de décoction Emolliente; dissolvez-y ensuite, après avoir passé la Liqueur, une once de *Diaphanicum*.

*Lavement Purgatif Composé.*

Le Lavement précédent sera le Lavement Purgatif Composé, si à la place du *Diaphanicum* vous y faites dissoudre deux onces de *Catholicum* simple, trois onces de Vin Emétique Trouble, & trois gros de Sel d'Epsom.

*Enema Emolliens & Laxans.*

℞. Decoct. Emollient. S. Q.  
 Solve Lenitiv. . . . . ℥j.  
 Sal. Epsoniens. . . . . ℥iij.

*Enema Anodynum.*

℞. Furfuris,  
 Fol. Verbasc. ana . . . . . M. j.  
 Semin. Lini, . . . . . Pug. j.  
 Bulliant in S. Q. Aq. pro Enemate.  
 Adde Colaturæ, Balsami Tranquill. ℥j.  
 vel Philonii Roman. ℥iij.

*Enema anti-Dyssentericum.*

℞. Enema præcedens; & pro Balsam. aut  
 Philon. Substituas, Syrup. Diacod. ℥j.  
 Ipecacuanh. pulver. . . . . ℥ss.

---

*Lavement Emollient & Laxatif.*

Prenez suffisante quantité de Décoc-  
tion Emolliente ; faites-y dissoudre une  
once de Lénitif , & trois gros de Sel  
d'Epſom.

---

*Lavement Anodin.*

Prenez du Son & des Feuilles de  
Bouillon-blanc , de chaque une poignée ;  
Graine de Lin , une pincée ; faites bouil-  
lir le tout dans une suffisante quantité  
d'Eau pour en faire un Lavement ; ajou-  
tez à la colature une once de Baume  
Tranquille , ou deux gros de *Philonium*  
Romain.

---

*Lavement anti-Dyſſentérique.*

Mettez dans le Lavement précédent ,  
au lieu du Baume ou du *Philonium* , une  
once de Sirop Diacode , & demi-gros  
d'Ipécacuanha en poudre , vous aurez le  
Lavement anti-Dyſſentérique.

V vj

---

*Enema Carminativum.*

℞. Chamæmel.  
 Melilot. ana . . . . . M. ℞.  
 Semin. Anisi,  
     Fœniculi, ana . . . . . ʒj.  
 Bulliant in S. Q. Aq.  
 Tum Adde Olei Anethi, . . . ʒj.

---


*Enema Leniens.*

℞. Lactis Vaccini S. Q.  
 Solve Vitell. Ovi, . . . . . No. ij.  
 Theriacæ,  
 Philon. Roman. ana . . . . . ʒ℞.

---

*Enema Drastrictum ad Soporosos  
affectus.*

℞. Colocynthis, } ana . . . . . ʒj.  
     Euphorbi, . . . }  
 Bulliant in Aquæ communis, . ℞. ij.  
 Adde Vini Emetici turbidi, . ʒij.  
 Pro Enemate unico.



---

*Lavement Carminatif.*

Prenez de la Camomille & du Mélilot, de chaque une demi-poignée; Semences d'Anis & de Fenouil, de chaque un gros; faites bouillir le tout dans suffisante quantité d'Eau, & mêlez une once d'Huile d'Anech dans la colature.

---


*Lavement Adoucissant.*

Délayez deux Jaunes d'Œufs dans suffisante quantité de Lait de Vache; ajoutez-y ensuite demi-gros de Thériaque, & autant de *Philonium* Romain.

---

*Lavement Drastring, dans l'Apoplexie & la Paralyse.*

Faites bouillir une once d'Euphorbe & autant de Coloquinte dans deux livres d'Eau commune; ajoutez deux onces de Vin Emétique trouble pour un Lavement.



## DE GARGARISMATIBUS.

*Gargarisma ad Ulcera Oris.*

℞. **H**ORDEI, . . . . . M. ℞.  
 Rosar. Rubr. . . . . Pug. ij.  
 Summit. Absinth.  
                   Centaur. ana . . . . . Pug. j.  
 Bulliant in Aquæ Pint. j. & ℞. redact.  
   ad . . . . . Pint. j.  
 Col. Adde Mellis Rosat. . . . . ℥j℞.  
                   Collyrii Lanfranci, . . . . . ℥ij.  
                   Sacchar. Candi pulver. . . . . ℥℞.  
 M. F. Gargarism.

*Gargarisma anti-Scorbuticum.*

℞. Fol. Agrim.  
                   Summit. Rubi, ana . . . . . M. ℞.  
                   Fol. Acetosæ, . . . . . M. j.  
 Bulliant in Aq. . . . . Pint. j.  
 His omnibus post ebullitionem substractis,  
   Injice Fol. Nasturt. Font. . . . . ℥vj.  
                   Cochlear.  
                   Beccabung. ana . . . . . ℥ij.

---

DES GARGARISMES.

---

*Gargarisme pour les Ulcères de la  
Bouche.*

**P**RENEZ une demi-poignée d'Orge & deux pincées de Roses Rouges; Sommités d'Abînthé & de Centaurée, une pincée de chaque; faites bouillir dans une pinte & demie d'Eau, que vous réduirez à une pinte; ajoutez à la colature une once & demie de miel Rosat, deux gros du Collyre de Lanfranc, & quatre gros de Sucre Candi en poudre; mêlez le tout, & formez-en un Gargarisme.

---

*Gargarisme pour le Scorbut.*

Prenez des Feuilles d'Aigremoine & des Sommités de Ronces, de chaque une demi-poignée; Feuilles d'Oseille, une poignée; faites bouillir ces Plantes dans une pinte d'Eau; ôtez-les ensuite de la Liqueur, & tandis qu'elle est encore bouillante, faites-y infuser & bouillir un moment six onces de Cresson de Fon-

472 DE GARGARISMATIBUS.  
Injiciantur Plantæ in hâc bullienti Infu-  
sione.  
Bulliant leviter.  
Cola & Exprime.  
Liquori refrigerat. Adde Ol. Camph. . ℥ij.  
Sal. Ammon. ℥℞.

---

Aterum Gargarisma anti-  
Scorbaticum.

℞. Hordei integr.  
Nasurt. hortens. mundat. ana . ℥iv.  
Bulliant in Aq. Pint. x. redact. ad Pint. ix.  
Cola & Exprime.  
In Liquore calido, Solve Alumin. pulver. ℥i.  
Sal. Ammon. ℥℞.

---

Gargarisma Refrigerans.

℞. Aq. comm. . . . . ℥xij.  
Solve Nitri purif. . . . . ℥℞.  
Adde Aceti distill. . . . . ℥ij.  
Syrup. de Moris, . . . . . ℥j.



## DES GARGARISMES. 473

taine, deux onces de Cochléaria & autant de *Beccabunga*.; passez aussi-tôt après avec expression, & lorsque la colature sera refroidie, ajoutez-y deux gros d'Huile de Camphre & demi-once de Sel Ammoniac.

---

### *Autre Gargarisme anti-Scorbutique.*

Prenez quatre onces d'Orge entier, & autant de Nasitor bien épluché; faites bouillir dans dix pintes d'Eau, que vous réduirez à neuf; faites-en la colature en exprimant, & pendant que la Liqueur sera encore chaude, dissolvez-y une once d'Alun en poudre, & demi-once de Sel Ammoniac.

---

### *Gargarisme Rafraîchissant.*

Faites dissoudre un demi-gros de Sel de Nitre purifié dans douze onces d'Eau commune; ajoutez-y ensuite deux onces de Vinaigre distillé, & une once de Sirop de Mûres.



## DE COLLYRIIS.

*Collyrium pro Inflammatione  
Oculorum.*

℞. **V**ITRIOL. Alb. . . . . ʒj.  
 Camphor. . . . . Gr. xij.  
 Irid. Florent. pulver. . . . . ʒj.  
 Omnia M. cum Ovi Album. indurat. No. j.  
 Macerent. per 4 hor. in Aq. Plantag.  
 Ros. ana ʒvj.  
 Contunde donec Dissolv.  
 Cola.



## COLLYRE.

*Collyre pour l'inflammation des Yeux.*

**P**RENEZ un gros de Vitriol blanc ; douze grains de Camphre & un scrupule d'Iris de Florence en poudre ; mêlez le tout avec un Blanc d'Œuf dur , & faites macérer pendant quatre heures dans de l'Eau de Plantain & de Roses , de chaque six onces ; broyez ensuite jusqu'à ce que la dissolution soit faite , & passez.



---

DE CATAPLASMATIBUS.

---

Cataplasma pro Inflammatione  
Oculorum.

℞. PULP. Mali corrupti vel cocti S. Q.  
pro Cataplasma.  
Tere cum Lactis S. Q.  
Omnia Coquantur ad Consistent. Pastæ :  
cui Addetur Croci S. Q.

---

Cataplasma ad Anginam.

℞. Pulver. Nidi Hirundin. . . . ℥iv.  
Farin. Semin. Lin. . . . ℥j.  
Tere in Mortar. cum Aceti Sambuc. ℥j.  
Ol. Lin. Q. S.



---

DES CATAPLASMES.

---

*Cataplasme pour l'Inflammation des  
Yeux.*

**P**RENEZ de la Pulpe de Pomme molle  
ou cuite, autant qu'il en faut pour un  
Cataplasme; mêlez-y suffisante quantité  
de Lait, & faites cuire en consistance  
de Pâte, y ajoutant quantité suffisante de  
Safran.

---

*Cataplasme pour l'Esquinancie.*

Pilez quatre onces de Poudre de Nid  
d'Hirondelles & un gros de Farine de  
Graine de Lin dans un Mortier, avec  
une once de Vinaigre de Sureau, & suffi-  
sante quantité d'Huile de Lin.

---



## DE LINIMENTIS.

*Linimentum ad Hæmorrhoides.*

℞. UNGUENT. de Althea,  
 Populei, ana Part. Æq.  
 Olei Lin. Q. S.

*Linimentum ad Rheumaticos Dolores.*

℞. Olei Nucis Moscat.  
 Balsam. Tranquill. ana . . . ʒi.  
 Camphor. Spirit. Vini solut. . . ʒj.  
 Adde Spirit. Volatil. Sal. Ammoniac.  
 Olei Terebinth. ana . . . ʒj.

*Linimentum Leniens.*

℞. Olei Amygd. dulc. . . . ʒiv.  
 Tinctür. simplic. Opii,  
 Castor. ana Gutt. xv.

---

---

DES LINIMENS.

---

*Liniment contre les Hémorrhoides.*

**P**RENEZ de l'Onguent de Guimauve & de *Populeum*, de chaque parties égales ; Huile de Lin, suffisante quantité.

---

*Linimen pour les Douleurs de Rhumatisme.*

Prenez de l'Huile de Noix Muscade & du Baume Tranquille, de chaque une once ; Camphre dissous dans une quantité convenable d'Esprit de Vin, un gros ; ajoutez-y Esprit Volatil de Sel Ammoniac & Huile de Térébenthine, de chaque un gros.

---

*Liniment adoucissant.*

Prenez demi-once d'Huile d'Amandes douces, quinze gouttes de Teinture simple d'Opium, & autant de Teinture de Castor.

*Ceroneum.*

℞. Picis nigrae, . . . . .	℥x.
Cerae flavae, . . . . .	℥xij.
Resinae, . . . . .	℥ijß.
Sabi, . . . . .	℥iv.
Myrrhae pulver.	
Thuris pulver.	
Minii pulver. ana . . . . .	℥ij.
M. F. Emplastr.	

*Epispasticum.*

℞. Cantharidum pulver. . . . .	℥ij.
M. cum Pastæ fermentatæ & Acet. S. Q.	
ad debitam Consistentiam.	
Addi potest Terebinth.	

FINIS.

---

*Ciroine.*

Prenez dix onces de Poix noire, douze onces de Cère jaune, deux livres & demie de Résine, quatre onces de Suif; de la Myrre, de l'Oliban & du *Minium*, de chaque mis en poudre deux onces; mêlez le tout, & faites-en un Emplâtre.

---

*Epispastique.*

Mêlez deux onces de Cantharides en poudre avec suffisante quantité de Pâte fermentée & de Vinaigre, jusqu'à Consistance requise, on peut y ajouter de la Térébenthine.

F I N.

X

---

TABLE ALPHABÉTIQUE  
DES FORMULES  
DE MÉDICAMENS,

*Contenues dans ce Recueil.*

- A**NTIMOINE préparé. Page 185.  
 Aposème Altérant Commun. 67.  
 Amer. 403.  
 Apéritif. 73. 405.  
 Béchique. 69. 405.  
 Fébrifuge. 329. 409.  
 Pectoral. 409.  
 Purgatif. 331. 411.  
 contre la Gale, &c. 77.  
 anti-Pleurétique. 327.  
 Rafrachissant. 403.  
 anti-Scorbutique. 73. 327. 407.  
 Tempérant. 69.  
 Vulnéraire Béchique. 71.  
 Arcanum. (*Potion dise*) 365.

- BOL** Absorbant. *Pages* 373. 461.  
 Apéritif. 367. 457.  
 anti-Asthmatique. 373. 459.  
 Astringent. 369.  
     pour la Dyssenterie.  
     195.  
 Béchique. 197. 371. 461.  
 contre le crachement de Sang.  
     197.  
 anti-Dyssentérique. 195. 369.  
     455.  
 anthelminitique Simple. 371. ou  
     contre les Vers.  
     203. 371.  
 Emménagogue. 201.  
 contre l'Épilepsie. 205.  
 pour l'Estomac. 193.  
 d'Ethiops. 367. 455.  
 Fébrifuge. 191. 375.  
     Composé. 457.  
     contre la Fièvre Quarte.  
     375.  
     Purgatif. 193. 457.  
 Fondant. 189. 367.  
     Purgatif. 189.  
 pour les Hémorrhagies. 199.  
 Hydragogue. 205. 377.  
 contre l'Hydropisie. 461.  
     X ij

Bol Hystérique ou contre les Vapeurs.

Pag. 203.

pour les Maladies de la Peau. 207.

Mésentérique. 205.

pour les Pâles Couleurs. 199.

contre les Pertes Blanches. 207.

Purgatif. 375.

de Térébenthine. 459.

de trois Drogues. 455.

Bouillon Altérant. 141.

Amer. 143.

Apéritif. 141.

vulgairement Eau de Poulet. 139.

d'Ecrevisses de Rivière. 145.

Pectoral. *Ibid.*

anti-Scorbutique. 149.

de Vipère. 148.

CASSE (*la*) avec la Manne. 355.  
dans le Petit-Lait. 427.

Cataplasme Astringent. 297.

pour les Crevasses des Mamelles. 301.

Emollient. 289.

pour l'Esquinancie. 477.

de l'Herbe à Robert contre l'Esquinancie. 297.

pour l'Inflammation des Yeux.  
477.

## DES FORMULES. 485

Cataplasme Maturatif. *Page* 291.  
de Mie de Pain. 287.  
de Nid d'Hirondelles contre  
l'Esquinancie. 299.  
(Autre Composé. *Ibid.*)  
pour les Parotides & pour  
certaines Tumeurs Mali-  
gnes. 295.  
des Quatre Farines. 293.  
Résolutif. 291.

Ciroine. 481.

Collyre Astringent. 241.  
Détectif. 379.  
pour l'Inflammation des Yeux.  
475.  
dans les Inflammations. 243.  
dans les Petites Véroles. 239.  
Rafraîchissant. 379.  
Résolutif. 241. 379. 381.  
Tempérant. 239.  
Vulnéraire. 243.

**D**ÉCOCTION Acide. 51.  
Amère simple. 423.  
purgative. *Ibid.*  
Astringente. 47. 255.  
Blanche. 33. 399.  
de Sydenham.  
323.  
X iij

- Décoction Cardiaque. *Page* 37.  
 Carminative. 257.  
 Céphalique. 39.  
 Diaphorétique. 37.  
 Diurétique. 45.  
 ou Eau de Casse. 55.  
     Emulfionnée.  
     57.  
 ou Eau de Rhubarbe. *Ibid.*  
 Anthelmintique ou contre les  
 Vers. 43. 263.  
 Emménagogue. 35.  
 Emolliente. 247.  
 Fébrifuge Purgative. 63.  
     Simple dite Tisane  
     Amère. 31.  
     Emulfionnée. *Ibid.*  
 de Fumeterre. 23.  
 Hystérique. 33. 261.  
 anti-Néphrétique. 259.  
 Ophthalmique. 51.  
 de Poulet, appelée vulgaire-  
 ment Eau de Poulet. 139.  
 Purgative pour la Manie. 65.  
 de Séné. 59.  
 de Séné avec l'Agaric. *Ibid.*  
     avec la Casse & la  
     Manne. 61.  
 avec la Rhubarbe.  
     *Ibid.*

DES FORMULES. 487

Décoction anti-Spasmodique. Page 41.  
de Tamarins. 55. 355. 423.  
Tempérante. 49.

E AU Bénie. 357. 427.

Composée. 427.

de Cassé. 55.

pour Boisson. 427.

Composée. 353. 425.

Emulsionnée. 57.

avec les Grains. 357.

Simple. 353. 425.

distillée Acide. 51.

Astringente. 49.

Cardiaque. 39.

Céphalique. 41.

Diaphorétique. 37.

Diurétique. 47.

Emménagogue. 35.

Hystérique. 33.

Ophthalmique. 53.

anti-Spasmodique 43.

Tempérante. 49.

contre les Vers. 45.

de Graine de Lin. 7.

de Mercure. 19.

Minérale. III. 357.

d'Orge. 5.

de Poulet. 139.

X iv

- Eau de Rhubarbe. *Page.* 57.  
 de Riz. 7. 321.  
 de Vie Allemande. 359.  
 Emulsion. 333.  
 pour Boisson. 439.  
 Nitrée. 333.  
 Purgative. 121. 439.  
 Epispastique. 481.  
 Ethiops Martial. 183.

- F** OMENTATION Aromatique. 279.  
 Astringente. 277.  
 pour le Cancer des  
 Mamelles. *Ibid.*  
 Emolliente. 273. 383.  
 contre l'Erysipèle.  
 279. 385.  
 pour les Humeurs Sé-  
 reuses. 281.  
 Résolutive. 275.  
 contre le Scorbut. 283.

- G** ARGARISME Adoucissant. 165.  
 Astringent. 167.  
 Commun. 165.  
 Détersif. 167. 383.  
 Emollient 381.  
 Rafraîchissant. *Ibid.*

DES FORMULES. 489

Gargarisme anti-Scorbutique. Pages 169.  
383. 471. 473.  
pour les Ulcères de la Bou-  
che. 471.

**H**YDROMEL. 323.  
Composé. 325.  
contre l'Asthme. 129.  
401.  
Simple. 129. 399.

**I**NFUSION de Capillaires. 27.  
Pectorale avec les Fleurs.  
*Ibid.*  
de Séné. 359.  
ou Teinture de Rhubarbe.  
29.  
Vulnéraire. 27. 309.

Injection Astringente. 269.  
Vulnéraire Composée. 267.  
Simple. *Ibid.*

Ipécacuanha en trois fois. (Bol anti-  
Dyffentérique.) 369.

**J**ULEP Acide. 81.  
Adoucissant. 441.  
Anodin. 335. X v

490  
Julep

T A B L E

Diurétique. Pages 83. 335. 441.  
anti-Dysentérique. 335. 441.  
Anthelminitique ou contre les Vers.  
85.  
contre le Hoquet. 87. 89.  
Huileux Anthelminitique ou contre  
les Vers. 87.  
Hystérique. 85.  
Somnifere. 81.  
Tempérant. 83.

**L**AIT Coupé. 25.

Lavement Adoucissant. 469.  
Anodin. 253. 467.  
avec le Lait. 255  
Astringent. *Ibid.*  
Carminatif. 257. 469.  
contre la Colique. Néphrétique.  
257.  
Drastringent, dans l'Apoplexie &  
la Paralyse. 469.  
anti-Dysentérique. 467.  
Anthelminitique ou contre les  
Vers. 261.  
Emollient. 247. 465.  
Emollient & Laxatif. 467.  
& Purgatif. 249.  
Fébrifuge. 263.

DES FORMULES. 491

Lavement pour prévenir la Gangrène de  
l'Intestin dans la Hernie.

Page 259.

Hystérique. *Ibid.*

de Lait Anthelminitique ou  
contre les Vers. 263.

Purgatif. 249. 465.

Composé. 465.

Majeur. 251.

Simple. 247.

de Tabac. 253.

Laxatif. 355.

Liniment Adoucissant. 479.

Anodin. 303.

pour les douleurs de Rhuma-  
tisme. 479.

contre les Hémorrhoides. 303.

479.

anti-Pleurétique. 385.

Looch contre l'Asthme. 135.

Astringent. 337.

Blanc. (Notre) 133.

Commun. 135.

Simple. 337.

Vulnéraire. *Ibid.*

Lotion pour les Plaies Ulcérées. 271.

**M**ANNE (*la*) avec l'Huile. 353.

avec l'Ipécacuanha. 417.

Xvj

- O**NGUENT Digestif. Page 305.  
Déterfif. *Ibid.*
- O**piat d'Antimoine contre l'Asthme. 213.  
Apéritif & Purgatif. 445.  
contre l'Asthme. 213. 449.  
Astringent. 449.  
Chalibé Purgatif. 211.  
Fébrifuge & Purgatif. 447.  
Simple. *Ibid.*  
anti-Scorbutique. 451.  
Stomachique. 445.

- P**ILULES Diurétiques. 221.  
anti-Dyffentériques. 377.  
Hydragogues. 219.  
Hyftériques. 221.  
de Limaille d'Acier. 219.  
contre la Mélancolie. 223.  
Purgatives. Stomachiques.  
217.  
de Savon. 377.
- P**otion absorbante. 429.  
Aigrelette. 91.  
Anodine & diaphorétique. 435.  
Apéritive avec le Sel de M. Ri-  
vière. 347.  
*dit* Arcanum. 365.

DES FORMULES. 493

- Potion contre l'Asthme. Page 421.  
Astringente. 429.  
                  contre la Dyssente-  
                  rie. *Ibid.*  
Béchique & Vulnéraire. 435.  
Céphalique. 347.  
Commune. 359.  
Cordiale. 91.  
                  Astringente. 433.  
                  Composée. 431.  
                  Diurétique. 345.  
                  Anti-Dyssentérique.  
                  *Ibid.*  
                  Emétique. 113.  
                  Majeure. 345.  
                  Purgative Emétique.  
                  115.  
                  Simple. 343. 431.  
Contre le Crachement de Sang.  
95.  
Diaphorétique. 93.  
contre la Dyssenterie. 97.  
Anthelminitique ou contre les Vers.  
105.  
Emétique Purgative. 109.  
Emménagogue convenable dans  
l'Accouchement difficile. 101.  
Anti-Epileptique. 103. 433.  
Fébrifuge. 349.  
                  Composée. *Ibid.*

- Potion Générale Astringente. Page 343.  
 & Anodine. *Ibid.*  
 contre l'Hémophthysie. 95. 433.  
 Huileuse. 339.  
 Adoucissante. 421.  
 Antelmintique ou contre les Vers. *Ibid.*  
 avec le Kermès. *Ibid.*  
 & Laxative. 419.  
 Purgative. 117.  
 Purgative. dans l'Œdématie. 419.  
 Hydragogue. 109. 419.  
 Hystérique Composée. 99.  
 Simple. *Ibid.*  
 Laxative dans l'Asthme. 117.  
 Majeure contre le Crachement de Sang. 341.  
 contre la Manie. 113.  
 Mineure contre le Crachement de Sang. 341.  
 pour la Petite Vérole. 93.  
 Purgative. 415.  
 avec le Catholicum. 417.  
 dans le Cours de Ventre. 115.  
 Douce. 415.  
 Anthelmintique ou contre les Vers. 119.

DES FORMULES. 495

Potion Purgative Anthelminitique ou contre les Vers pour les Enfans. Page 119.

Emolliente. 107.

pour la Gale. 417.

avec l'Ipécacuanha. 415.

Majeure. 107.

anti-Scorbutique. 417.

anti-Scorbutique. 435.

Styptique dans les Hémorragies.

97.

Sudorifique dans la Pleurésie & la Péripleurésie. 349.

Universelle Composée. 363.

Simple. *Ibid.*

contre le Vomissement. 339.

Poudre Absorbante. 173.

Astringente. 177.

Anthelminitique ou contre les Vers.

177.

contre l'Epilepsie. 175.

Hydragogue. 181.

Purgative. 179.

Sternutatoire. 181.

Tempérante. 173.

Purgatif dans la Colique de Peintres. 361.

contre la Gale. *Ibid.*

Hydragogue. *Ibid.*

contre les Vers. *Ibid.*

**R**EMÈDE contre le Hoquet. Pages 87.  
89.

**S**YROP Cordial. 125.  
Anthelminitique ou contre les  
Vers. 127.  
Emménagogue pour l'Accou-  
chement difficile. 123.

**T**ABLETTES Apéritives. 229.  
dans l'Affhme & lorsque  
les Crachats sont Vif-  
queux. 227.  
contre les Pâles Couleurs.  
229.  
Pectorales. 227. 463.  
de Soufre. 463.  
Teinture de Rhubarbe. 29. 363.  
Composée. 425.  
Simple. *Ibid.*  
de Roses. 323.  
**Tifanne** Aigrelette. 5. 391.  
Amère. 31.  
Emulsionnée. *Ibid.*  
Apéritive. 13. 315.  
avec l'Arcanum. 317.  
& Diurétique. 393.  
Majeure. 315.

## DES FORMULES. 497

Tisane Astringente. Pages 17. 311. 397.

Commune. 3. 389.

ou Décoction de Fumeterre. 23.

Délayante. 391.

Diurétique. 13. 395.

ou Eau de Graine de Lin. 7. 391.

ou Eau d'Orge. 5.

ou Eau de Riz. 7. 321. 393.

anti-Néphrétique. 395.

Adoucissante. 15.

Incisive. *Ibid.*

Nitrée. 5. 391.

de Patience sauvage. 9. 313.

La même, avec l'Arcanum. 313.

Pectorale. 11. 393.

Vulnéraire. 309.

Purgative ou Royale. 23. 421.

de Racines de Guimauve. 9.

de Riz. 7. 321. 393.

anti-Scorbutique. 19. 399.

de Scorfonère. 11. 311.

Laiteuse. 11.

Sudorifique. 21. 319.

Emulsionnée. 319.

Purgative. 21. 321.

Simple. 397.

contre les Vers. 19. 317.

Vulnéraire. 397.

Trochisques de Cachou. 233.

Trochisques pour le Crachement de Sang  
& pour les Hémorrhagies.

Page 237.

Pectoraux. 233.

pour la Toux & l'Apreté de  
la Gorge. 235.

V I N d'Absinthe. 151.

Aromatique. 161.

Astringent. *Ibid.*

Diurétique. 153.

Emétique. 157.

Trouble. *Ibid*

Febrifuge. 155.

Ferré. 151.

Hydragogue. 159.

Nitré. 155.

anti-Scorbutique. 413.

Thériacal. 155.

*Fin de la Table.*

*Livres qui se trouvent chez MÈQUIGNON  
l'aîné, libraire, rue des Cordeliers. 1791.*

- \* **A**LLEN, Abrégé de toute la médecine pratique, in-12, 7 vol.
- Alpini, De præfagiendâ vitâ & morte, ægot.  
in-4<sup>o</sup>. 10 l. 10 f.
- Amand, Observations sur les accouchemens,  
in-8<sup>o</sup>. 5 l.
- APHORISMES DE CHIRURGIE**, enrichis de notes  
par M. Louis, in-12, 7 vol. 21 l.
- ARTIS MEDICÆ PRINCIPES**, de Haller, 11 vol.  
in-8<sup>o</sup>. 44 l.
- \* Astruc, Traité des tumeurs, in-12, 2 vol. 6 l.
- \* — Maladies des femmes, 7 vol. in-12, fig. 18 l.
- Tractatus Pathologicus, in-12, 2 l. 10.
- Maladies vénériennes, in-12, 4 vol. rel. 12 l.
- Aurelianus (Cœlius) de morbis acutis & chroni-  
cicis, in-4<sup>o</sup>. 12 l.
- Idem edidit de Haller, Lausannæ, 2 vol. in-8<sup>o</sup>.  
8 l.
- Baglivi, Opera omnia medico-practica & ana-  
tomica, in-4<sup>o</sup>, 12 l.
- \* Ballonii, Opera Medica, 4 vol. in-4<sup>o</sup>, rel.  
en 2 vol. 32 l.
- \* Baron, Formules des Hôpitaux, nouvelle édi-  
tion, 3 l.
- \* Baudelocque, l'Art des Accouchemens, in-8<sup>o</sup>.  
2 vol. fig. nouv. édition. 15 l.
- \* — Principes sur l'Art des Accouchemens, par  
demandes & par réponses, en faveur des sa-  
ges-femmes, nouvelle édition, in-12, fig. 5 l.
- Baumé, Elemens de Pharmacie, in-8<sup>o</sup>. fig. 8 l.
- \* Beauchêne, De l'influence des affections de  
l'ame dans les maladies nerveuses des femmes,  
deuxieme édit. in-8<sup>o</sup>. br. 2 l. 8 f.
- \* — Observation sur une maladie nerveuse, avec

- complication d'un sommeil léthargique, convulsif, in-8°. br. 12 f.
- \* Bergman, Analyse du fer, avec des notes & Mémoires sur la Métallurgie, trad. par M. Grignon, in 8°. 4 l. 10 f.
- \* Bertin, Traité d'Ostéologie, nouv. édition augmentée de Mémoires sur l'Osification, &c. in-12, 4 vol. fig. 10 l.
- Moyens de conserver la santé des Blancs & des Negres aux Antilles, ou Climats chauds & humides de l'Amérique, avec le traitement du pian, &c. in-8°, br. 1 l. 10 f.
- Bertrandi, Opérations de Chirurgie, in-8°, fig. 6 l.
- \* Boerhaave (Hermann) Aphorismi de cognoscendis & curandis morbis, accessit libellus de materiâ medicâ, in-12. 4 l.
- \* *Idem*, cum Commentariis Ger. Van-Swienten, 5 vol. in-4°. Paris. 60 l.
- Bordenave, Essais de physiologie, in-12, 2 vol. br. 4 l. 10 f.
- Bourgelat, matière médicale à l'usage de l'école vétérinaire, in-8°. 5 l.
- Buchan, Médecine domestique, 5 vol. in-8°, rel. 30 l.
- \* Chomel, Abrégé des plantes usuelles, in-8°. 6 l.
- \* Cullen, Elémens de Médecine pratique, trad. par M. Bosquillon, D. M. P. avec des notes pour l'intelligence du texte, 2 vol. in 8° 14 l.
- Cours de Matière médicale, trad. de l'anglois, par le même, 2 vol. in-8°. 12 l.
- \* Davache de la Riviere, Miroir des Urines, in-12, 2 l. 10 f.
- Démars, Epidémiques d'Hippocrate, in-12, 2 l.
- Démonstrations élémentaires de Botanique, troisième édit. augm. 3 vol. in-8°. 21 l.
- Desbois de Rochefort, Cours de matière médicale, in-8°. 2 vol. 11 l.

- Dévaux, Art de faire les Rapports en Chirurgie,  
in-12, 3 l.
- Dict. Botanique & Pharmac., in-8°, 4 l. 10 f.
- \* Dictionnaire universel & raisonné de Médecine,  
de Chirurgie & de l'Art Vétérinaire,  
in-8°, 6 vol. 18 l.
- \* Dionis, Opérations de Chirurgie, in-8°. 8 l.  
— Les mêmes, rel. en 2 vol. fig. 9 l.
- Disdier, Histoire exacte, ou Description com-  
plette des os du corps humain, 2 vol. in-12,  
fig. 7 l. 4 f.
- \* — Traité des Bandages, ou Méthode exacte  
pour appliquer les bandages les plus usités  
en Chirurgie, in-12. 3 l.
- Doublet, Fievre puerpérale, in-12, rel. 3 l.
- Duchanoy, l'Art d'imiter les eaux minérales,  
in-12, fig. 3 l.
- \* — Du mal vertébral, in-8°, br. 1 l. 4 f.
- Dufresnoy, des propriétés & de l'utilité du  
Rhus radicans pour la guérison des dartres,  
& du narcisse des prés pour les convulsions,  
in-8°. br. 1 l.
- Elémens de Chimie théorique & pratique, par  
MM. de Morveau, Maret & Durande,  
nouv. édit. Dijon, 3 vol. in-12. 9 l.
- Fourcroy, Leçons élémentaires d'Histoire na-  
turelle & de Chimie, nouvelle édition, in-8°,  
5 vol. rel. 36 l.
- \* Fuller, Pharmacopœa extemporanea, in-12,  
4 l.
- \* Gamet, Traité des maladies cancéreuses, ner-  
veuses, &c. in-8°, 2 vol. rel. en un. 8 l.
- Gastelier, Traité de la Fievre milliaire des fem-  
mes en couches, in-8°, br. 2 l.
- \* Geoffroy, (Steph. Lud.), Hygyeine, sive  
Ars sanitatem fervandi, Poëma, in-8°, br.  
2 l. 10 f.
- \* — Le même Poëme en françois, in-8°, br. 3 l.

- \* — Dissertation sur l'organe de l'Ouïe, in-8°,  
br. 2 l.
- Glass, Commentarii duodecim de febris,  
ad Hippocratis disciplinam accommodati,  
nova editio, in-12, br. 2 l.
- Haller (Alb.) Primæ Linæ Physiologiæ, in-12, 3 l.
- Elementa Physiologiæ, in-4°, 8 vol. 96 l.
- Disputationes Medicæ, in-4°, 7 vol. 70 l.
- Disputationes Chirurgicæ, in-4°, 5 vol. 60 l.
- Heister, Institutiones Chirurgicæ, in-4°, 2  
vol. fig. 30 l.
- Les mêmes en françois, 2 vol. in-4°, fig. 30 l.
- Supplément françois, par Paul, in-4°. 9 l.
- \* Hévin, Cours de Pathologie & de Thérapeu-  
tique chirurgicales, deux. édit. avec le por-  
trait de l'auteur, in-8°. 7 l. 10 f.
- Le même rel. en 2 vol. 8 l. 10 f.
- Hoffmanni, Frid. Opera omnia, cum supplem.  
in-fol. II vol. rel. en 7. 110 l.
- \* Hunter, Traité des Maladies vénériennes,  
trad. de l'anglois, in-8°, fig. rel. 6 l.
- Huxham, Essai sur les Fièvres, in-12. 3 l.
- JOURNAL DE MÉDECINE, Chirurgie, &c. de-  
puis le commencement jusqu'à présent. On  
trouvera aussi des collections completes.
- Klein, le Médecin interprète de la Nature,  
in-12, 2 vol. 5 l.
- Le même en latin, in-8°. 3 l. 10 f.
- \* La Faye, Principes de Chirurgie, sixième éd.  
in-12. 3 l. 12 f.
- \* La Fosse, Dict. d'Hippiatrique, in-8°, 4 vol.  
rel. en deux vol. 12 l.
- \* La Motte, Chirurgie complete, nouvelle éd.  
revue par M. Sabatier, in-8°, 2 vol. fig. 12 l.
- Lamure (de), Nouveaux Elémens de Matière  
médicale, extraits de ses leçons publiques,  
in-4°. br. 8 l.
- \* Landais, Dissertation sur les avantages de

- l'Allaitement des enfans par leurs meres ;  
in 8°. br. 1 l. 4 f.
- \* Laffus, Méthode de traiter les fractures &  
les luxations, trad. de l'angl. de Percival  
Pott, in-12. br. 2 l.
- \*—Nouvelle méthode de traiter les maladies  
qui attaquent l'articulation du coude & du  
genou, in-12. br. 15 f.
- \*—Manuel pratique de l'amputation des mem-  
bres, trad. de l'anglois, in-12. br. 2 l.
- \* Laudun (de), Dissertation contre l'usage des  
bouillons de viande dans les Maladies fé-  
briles, in-12. br. 2 l.
- \* Lauverjat, nouv. méthode de pratiquer l'opé-  
ration Césarienne, & parallele de cette opé-  
ration & de la section de la Symphyse de  
Pubis, in-8°. br. 3 l. 12 f.
- \* Le Blanc, Précis d'opérations de Chir. 2 vol.  
in 8°. 12 l.
- \* Le Roi, Mélanges de Physique & de Méde-  
cine, in 8°. 6 l.
- Du Pronostic dans les Maladies aiguës, in-8°.  
br. 3 l.
- \* Levacher de la Feutrie, l'Ecole de Salerne,  
in-12. 3 l.
- \* Lorry, De Morborum Mutationibus & con-  
versionibus, opus posthumum. in-12. 3 l. 12 f.
- \* Louis, Mémoire sur le Suicide, in-8° broché.  
1 l. 4 f.
- \*—Mémoire sur les naissances tardives, avec  
les Supplém. in-8°, 2 part. br. 2 l. 8 f.
- \*—Recueil d'observat. d'Anat. & de Chirurg.  
pour servir de base à la théorie des lésions de  
la tête, in-8°. 3 l.
- \* Marat, Mémoire sur l'Electricité médicale,  
in-8°. br. 2 l.
- \* Maret, Mémoire sur la maniere d'agir des

- bains d'eau douce & de mer, & sur leur  
 usage, in-8°. br. 2 l. 8 f.
- \* Martin, Traité de la Phlébotomie & de l'Ar-  
 tériotomie, in-12. 2 l. 10 f.
- \* Médecine pratique de Londres, in-8°. 5 l.
- Medicus. Traité des Maladies périodiques, trad.  
 de l'Allem. in-12 br. 2 l. 10 f.
- MÉMOIRES de l'Académie royale de Chirurgie,  
 in-4°, 5 vol. fig. 70 l.
- Les mêmes, 15 vol. in-12, fig. 45 l.
- Prix de cette Académie, 5 vol. in-4°. 50 l.
- Les mêmes, 13 vol. in-12 32 l. 10 f.
- \* Morgagni, De Sedibus & causis Morborum,  
 cum præfatione & annotationibus Tissot,  
 in-4°. 3 vol. 30 l.
- Adversaria Anatomica, in-4°. fig. 18 l.
- Epistolæ in Aur. Corn. Celsum & Q. Sev.  
 Sammonicum, in-4°.
- \* Paris, Mémoire sur la Peste, in-8°. br. 1 l. 4 f.
- \* Petit (J. Louis), Maladies chirurgicales,  
 & des Opérations qui leur conviennent,  
 in-8°. 3 vol. fig. nouv. édit. 21 l.
- \* — Traité des Maladies des Os, avec le  
 Discours de M. Louis, 2 vol. fig. in-12, 6 l.
- \* Pott (Percival), Méthode de traiter les Frac-  
 tures & les Luxations, trad. par M. Lassus,  
 in-12, nouv. édit. 2 l. 10 f.
- Œuvres chirurgicales, in-8°. 2 vol. 12 l.
- \* Pouteau, Œuvres posthumes, 3 vol. in-8°,  
 avec le portrait de l'Auteur. 18 l.
- \* Quarin, Methodus medendarum Inflamma-  
 tionum, in-12. br. 2 l.
- \* Quesnay, Traité de la Suppuration, in-12.  
 3 l. 10 f.
- — — de la Gangrène, in-12. 2 l. 10 f.
- — — de la Saignée, in-12. 3 l. 10 f.
- — — des Fièvres, in-12, 2 vol. 6 l.





34. -

