

Handwritten text, possibly a signature or initials, in the top left corner.

AA 10872

85.-

IV.19

DV 2225

L171/550


Aug 27


L 283

N

TS 26

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
- Med.-Naturwiss. Abt. -
DUSSELDORF
V 5326








PHILIPPUS GRÜLINGIUS
MEDICUS FULVICUS ET CONSUL
in Stolberga Cheruseorum
Anno Etatis 74. Praxeos 43.

Grülingium Pietas Medicum Iurisq; peritum
Esse ait; qui et Panlophiæ effigiem.

Michael Henricus Horn D.
S. Grm. sc. Aug.



Simon Grim. sculpsit. Aug.



D. O. M. A.

PHILIPPI GRÜLINGII,

Archiatri Stolbergensis

FLORILEGII HIP-
POCRATEO-GALE-
NO-CHYMICI NOVI

& quasi

Prodromi, Medicinæ Practicæ

proximè insequentis

EDITIO TERTIA

Variis & in finitis locis, longèqve
pluris priorè alterâ auctâ

*In quâ præscribitur plurimorum Medicamentorum tum
Chymicorum, è Metallis, Mineralibus & Vegetabilibus, præsertim Novorum,
Rariorum & Secretiorum, tum Hippocratico-Galenicorum confi-
ciendorum certa*

Ratio:

Unâ cum ipsorum
VIRTUTE, USU, DOSI, NOTIS, OBSER-
VATIONIBUS, EXEMPLIS
quàm plurimis

&

Indice locupletissimo

Cum Privilegio Electoris Saxonix.

L I P S I Æ,

Sumptibus GEORGII HENRICI FROMMANNI, Bibliop.

Anno M. DC. LXX.

BIBL. PUBL.
BASILEENSIS.

PERILLUSTRIBUS AC GENEROSISSIMIS
COMITIBUS AC DOMINIS,

DN. JOHANNI MARTINO

PARENTI

Nec non

DN. CHRISTOPHORO LU-
DOVICO

ET

DN. CHRISTOPH. GUILHELMO

FILIIS

COMITIBUS INSTOLBERG, KÖNIGSTEIN, RUTSCHE-
FURT, WERNIGERODA, ET HONSTEIN; DOMINIS IN EPSTEIN,
MUNTZENBERG, BREUBERG, AIGMONT, LAHRA, ET
KLETTENBERG, &c.

Dominis meis Clementissimis, S. &c.

PERILLUCULUM MAGNUM ESSE ARBITROR,
Perillustres, ac Generosissimi Comites, Domini cle-
mentissimi, quòd Vestras Celsitud. pauculis hisce
adire, & chartaceo hòc munusculo salutare audeam.
Sed si res diligenter consideretur, facilè hæc mea au-
dacia excusari poterit. Omnibus enim notum est,
quod ii, qui scriptum aliquod Bono publico communicare nitun-
tur, illud Patrono ac Mecænati cuidam summo inscribere & con-
secrare soleant; idque plerumque ob sequentes causas: Primum,
ut hòc ipso Nomen & Memoriam ipsius Patroni immortalitati
commendent. Deindè, ut patrociniùm contra invidos, malignos,
omniaq; dente Theonino rodentes, sibi concilient. Ut porro illu-
stre aliquod operi ipsi præfixum nomen sit instar hederæ, sub cu-
jus signo, tanquam generosum vinum repolcatur, collaudetur &
venda-

DEDICATIO.

vendatur. Erut tandem sit publicum & perpetuum observantiæ & gratitudinis, pro acceptis Beneficiis à V. V. V. Celsitudine hæctenus acceptis *τη χρημης*, & Patroni Humanitas ac Clementia eò magis elucefcatur.

Hæ ipsa caufa & me impulerunt, ut V. V. V. Celsitudinibus hoc meum Florilegium Chymicum infcribere animū inducerem. Nam si illustrem veſtram erga me clientem & ſubditum indignum attramen fidum, hæctenus exhibitam munificentiam laudibus ſat prædicare & extollere vellem, dedicatoria hæc in volumen concreſceret. Quare ut aliquã ex parte (quandoquidem ex toto impoſſibile eſt) me ſubmiſſè gratum erga Veſtras Celsitud. præbeam, iis hoc meum Opusculum Medicum inſcribo ac dedico, humilimè rogicans, ut illud ſub ſuo præſidio prodire gratioſè permittant, & contra obtrectatores, quã pollent, ceu membra S. S. Rom. Imperii primaria, authoritate & poteſtate, tueri non dedignentur. *Quam exoptatiſſimam gratiam ſi à Veſtris Celsitud. impetravero certò ſibi perſuadeant velim, iſtis me ad quævis ſubjectiſſimi animi obſequia, nullo non tempore promptiſſimum fore. Quod ſuper eſt, Patrem illum cœleſtem devotis invoco & ſollicito precibus, ut Veſtras Celsitud. unã cum reliquã famliã illuſtri Stolbergicã ad Eccleſiæ, & Reipublicæ Chriſtianæ tutelam firmiſſimam in Neſtoreos uſque annos, ſoſpites, florentes & incolumes, in tranquillã pace & fortunã conſervare, Conſiliis earundem univerſis, factis & conatibus piis ac juſtis, Author, Adjutor, & Director adſiſtere, ipſasq; tandem ſempiternã ac cœleſti felicitate benigniſſimè beare velit. Ita quidẽ voveo; voventi faveat ALTISſIMUS! Valetè, Vigetè, Floretè æternum,*

**COMITES ILLUSTRISſIMI,
DOMINI GRATIOSISſIMI,
DYNASTÆ LAUDATISſIMI.**

Stolbergæ Cheruſcorum, die XXVI, Februarii, Anno ſalutiferi Partus 1665. ætatis meæ 73. Præceos 43.

V. V. Celsitud.

humiliſſimus & fidelisſimus ſervus

PHILIPPUS GRÜLINGIUS.

Ad
BENEVOLUM LECTOREM.

A Nni sunt jam nunc duodecim, cum Florilegium meum conscriberem, & quæ ad quorundam medicamentorum secretiores & elegantiores preparationes pertinere videbantur, in Compendium redigerem, lineamentisq; quasi adumbrarem. Qui labor hic noster, ut comperi viris candidis, bonis, & Medicina Studiosis, nec non aliis, quibus singulares & necessarias res cognoscere volupe est, ad id placuit, ut non modo intra breve temporis Spatium Exemplaria hujus tractatus nostræ opinionione citius distraherentur, nec ullum amplius in Bibliopoliis (absit verborum jactantia) venale superesset. Hinc factum, ut hætenus ob defectum exemplarium multi ad renovandum & augendum hunc tractatum quam diligentissimè adhortati fuerint. Quorum petitioni licet quidem primò ob multa tam publica, quam privata negotia, quibus tunc detinebar, non nihil difficilem me prabuerim; attamen tandem indesinenti literarum rogatione & sollicitatione commotus, facere non potui, quin amicissimorum benevolentiumq; hominum voluntati morem gerens, annuensq; felicibus auspiciis revisum prædictum meum Florilegium ad præalum adornarem, & tibi ita, ut vides, exhiberem.

Qui liber, si forsitan tua expectationi unde quæ, non respondebit, eum nec meo voto planè respondere scito. Natus enim est non solum inter istos jam præteritos publicos tumultus, verum etiam inter negotia privata non pauca, quæ quidem amicis nota, hic autem recensere non opus est. Si qua verò, quæ usui tuo, vel aliorum, inservient, in his meis scriptis invenies, ea omnia DEO Optimo Maximo, omni Sapientia Autori, acceptum feras. Si quid secus, vel homini adscribas velim; nam & me hominem esse, & in hac natura obscuritate, & mentis imbecillitate, negotiorumq; varietate, errare potuisse, facile agnosco. Caterùm scias, Lector Benevole, his medicamentis, quæ hic tibi præscripta, & præsertim è Mineralibus & Metallis (inter quæ merito primas tenent Flores $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ & c. Spiritus Vitrioli, Salis, $\frac{1}{2}$ & c.) utendum esse non obiter, sed cum ratione, & semper habitò respectu Indicationum, & aliarum circumstantia-

rum, nimirum temporis, et aetatis, sexus, complexionis, Consuetudinis, partis male affecta, morbi, temporum morbi, virium aegri, & similium. Nam medicamentum Chymicum cum iudicio & cautione usurpatum, iuxta tritum, manus DEI est; sinistrè, vel temerè, venenum, & quasi gladius in manu furiosi. Superflua & praesertim Germanica, qua hic aliquando occurrunt, & ob Tyrones adjecta, ea, Lector amande, ut caetera aequi bonique consules; uti etiam errata, qua praeter spem in hunc librum irrepsissent, pro tuo candore corrigere, non gravaberis. Hisce vale, & me amare perge. Stolberg a die 1. Maji Anno 1644.



NOTA.

Autores, quorum libris in hoc opusculo Medico usus sum, fuerunt Principales: Johannes Michaël Dilherrus, Theophrastus, Querceranus, Crollius, Beguinus, Sennertus, Hartmannus, Raicus, Mynsicht, Tentzelius, Johannes Schröderus, Guernerus Rolfinckius, Godofredus Mœbius, Valentinus Andreas Möllenbroccius, Cunradus Frommannus, Claudius Deodatus, Joan: Daniel Mylius, Casparus Amthor, Michaël Majerus, Blochvitijs, Duncanus, Bornettus, Scotus, Dorncreilius, Angelus de Tarento, Hermannus Coneringus, Raimundus Mindererus, Joannes Stephanus Stobelgerus, Levinus Fischerus, P. Pena, M. Lobelius, C. Bauhinus, Henricus Stapedius, Gregorius Horstius, Michaël Doringius, Arnoldus Weiccardus, Balduinus Clodius, Reineccerus, Conradus Künrad, Gabriel Ferrara, Joannes Petrus Faber, Tabernæ montanus, Johannes Poppius, Joannes Agricola, Gerhardus Dornæus, Joannes de Vigo, Henricus Julius Böckelius, Gabelchöverus, Paulus Ægineta, Levinus Lemnius, Andreas Libavius, Viri omnes de Repub. Medicâ benè merentes benè meriti; quâ de causâ non necessarium esse duximus cuilibet medicamento adjicere Autorem. Qui enim obiter tantùm percurrit ejusmodi autores, facile colligere potest, quæ mihi, vel prædictis scriptoribus adscribenda sint.

CAR-

CARMINA ENGOMIASTICA.

Patronis & amicis quibusdam conscripta.

Dn. PHILIPPUM GRÜLINGIUM,
Consulem & Medicum Stolber-
gensem.

Hydram, Leonem, Cerberumque cum Caco
Domuisse Vates fabulantur Alciden,
Fixumque coelo, praenitere Vicinum
Septem Trionum Sideri ferunt Sidus.

Nugæ. Medendi gnara dextra GRÜLINGI
Choro Medentum non negante, phæbea

In Arte Rosci, mille Corporum pestes

Nifu Herculano sæpe vicit atque agris

Venis fugavit, ac faventibus Fatis,

Cymba Charontis pharmacò salutari

Pedes retraxit jam Migrantium Vitâ.

Alter Mæchaon, alter Hercules verè.

Neq; artis ipse, publico bono natus,

Arcana terris invidet, sed annorum

Tot tamq; doctus, cognitasq; tam paucis

Curas, laboresque illinit Senex Chartæ,

Chartæ eruditæ, jugiterque victuræ.

Senex verendâ verticem nive sparsus

Calamos inertes odit, & cedro dignis

Scriptis, Medentes inter eminent Phæbus

Æquæva cælo præmia obtinet Famæ,

Crescentem, Amice, grator indies laudem

Dum, quaeso & opto, pertinace gens dextra

Consulta Ruris, Bartolum meum volver;

Tuzæ

CARMINA ENCOMIASTICA.

Tuasque cultor Artis aure Galeni
Præcepta creber hauriet, tuum Nomen
Tuasque laudes Orbe differant Docti.

Nepos Nepotum, ceu merere, GRÜLINGI
Memori tabella (vota reppeto) partam
Labore & Arte Gloriam memor scribat,

*Venerando Seni, Medico Experientissimo, Amico
pl. dilecto, testandi Amoris ergo hæcæ li-
neas apposuit. l. mg.*

Johannes Titius, D. Sac. Cæsar. Palat.
Comes, Illustr. Comitis in Stolberg Can-
cellarius Reip. Northusanz à Consiliis.
d. 4. Martii, 1665.

HAs Medicinarum Flores GRÜLINGIUS orsus
Carpere, FROMANNUS multiplicare studet:
Multiplicare studet Famam Medicina vicissim
Amborum, laudes gratidicasq; dabit.

Johannes Michaëlis, Phil. & Med. D.
P. P. Facult. Med. Lips. Decanus, Aca-
demiz Senior & Archiater Saxo. Alten-
burgicus.

FLoriferis ut Apes in saltibus omnia libant,
Floribus & variis dulcia mella parant:
Sic Tu, GRÜLINGI, Medicorum scripta per agras
Maxima, & in summam colligis arte brevem,
Naturæ vires scrutaris & optima monstras
Pharmaca, queis refici languida vita queat.
Hinc POLYANTHEIAM MEDICAM nunc mittis in Orbem,
Cui Diva applaudit Doctus Apollo manu,
Atq; ait: æternum vivat GRÜLINGIUS Orbi!
Dignum laude virum scripta perire vitent!

Qui

CARMINA ENCOMIASTICA

Qui POLYANTHEIA certissima Pharmaca stipat,
DÆDALIA perpetuo nunc vocitetur APIS!

Ita applaudebat ex animo

Albertus Günzelius Ecclesiarum per
Comitatum Stolbergicum Superintendens.

DE
FLORILEGIO

CL. DN. PHILIPPI GRÜLINGII, &c.
ad Studiosam Rei medicinalis juventutem,

Hem! Quid tot Celsi, Paracelsi totq; Galeni,
Aut Arabum medicas quaris anhelus opes?
Hartmanni, Crolli, Sale quot Pharmaca cogis?
Sulphur, & Unceri, Mercuriiq; tomos?
Et tam multorum relegis secreta Sophorum,

Pluraq; qua nodus Gordius implicuit?
Et tanto numero que sunt selecta probata
Tutaq; GRÜLINGI nunc MEDICINA tenet:

Qua cur non pleno dicatur Copia cornu
Effundens lymphas limpidioris aquae?
Hoc honoris & amoris ergo vorum accinie

Christophorus Kellinge / M. D.
& Physicus ordinarius Islebienfis.

IN
FLORILEGIUM.

HIPPOCRATEO-GALENO-CHYMICUM

VIRI FAMA ET MERITIS EXIMI;

DN. PHILIPPI GRÜLINGII, &c.

tertia & auctioris editionis.

Quid non GRÜLINGUS præstat? langventibus ægris

Non solum medicam fert bene doctus opem? Invi-

CARMINA ENCOMIASTICA.

Invidiæ purus sed doctor *Pharmaca* monstrat,
 Quæ bona *Celsus* habet, quæ *Paracelsus* habet;
Ipsæq; quæ reperit *præstantia*, quæq; reperta
 Sunt aliis, *velo Sphynx* opera tamen.
 Hæc aperit, traditq; *modum*, quo quodque parari
Innocuum scitâ *dexteritate* queat;
Cautelisq; monet, se sit *temerarius usus*.
 Usû quippe *malo fit medicina malum*.
 Indeq; *Pegaseo* notum super æthera *curru*
 Nunc magis atque magis *Fama corusca* vehit.
 Et qui *GRULINGI* *medicamina* negligit excors
 In soleis cerebrum possidet ille suum.
 Vivat *GRULINGUS*, decus *immortale Medentum!*
 De vitâ *meritum vivere*, *JOVA*, jube!

Veteris Amicitia ergò f.

M. Nicolaus Gothus, P. C. L.

Ἐγκωμιαστικόν.

HAut minor *Medicas Artes* mirariet omni
 Ab ævo in ævum *Mentium* clarissimas
 Quosq; suo sparfit *Pallas sale*, Coa *frequentes*
 Adire *plantis impigris Collegia*.
 Quid quæso, quid non *Medici* manus *entheæ præstat?*
 Metallâ solvit *Ignibus*, non *ignibus*.
 Hinc *opera artificii Salia* extrahit, elicit inde
 Ægris *salubrem Spiritum* mortalibus,
 Tanquam unguis *digitosq;* suos *cujuslibet herbæ*
 Novitq; *vires*, & *peritè edisserit*.
 Viribus exuto *solidis fractoq;* dolore
 Solem *propinat*, igne *mirò liquidum*,
 Et *cymba*, nî *Fata* vetent, *revocare Charontis*
 Pedes *medendo nititur*, *jaçantium*.
 Hinc *Vatum veterum* *commento* *Alcestida* fertur
 Revocasse in *auras Herculanæ* vis *manus*,

Medæa

CARMINA ENCOMIASTICA.

Medea Aſoniis vires reparâſſe lacertis,
 Vires Juventæ; vivit Aſculapii
 Virbius auxilio; Medicæ Doſis eripit Artis,
 Deo volente, fauce non raro necis.
 Hæc reficit morbo viduatam robore Corpus,
 Gradusq; lethi præpetes ſufflaminat.
 Hæc nomen famamq; parit, qua claruit olim
 Apollo doctus filiusq; Apollinis,
 Pæona quis neſcit? Nec ſolum antiquius ævum
 Machaonasq; Chironasq; protulit,
 Noſtra etiam Medicos ætas dedit Arte ſecundos
 Nulli brabeo Fama quam maſtat memor.
 Sennertos Witteberga ſuos, Philyræa Michales,
 Salana laudat Mævius, Conringios
 Elmus laureola ſemper viridante coronat,
 Multoq; plures Terra jaſtat Teutona.
 En tibi, quam volvis, Medicum Par nobile ſiſtit,
 Sophum probata mille punctis Pagina.
 E Medico primum prato Grilingia Flores
 Legit legendos, pertinax Industria,
 Cujus Muſa, Viri laudem Fide. Carmine, Pleſtro
 Aquare neſcit, languidæ potens Lyra,
 Id ſtudio vigilante novis Opus Incrementis
 Fromannus auxit, Ille in Arte Roſcius
 Pæonia, multo qui non ſine murmure Momi
 Tantum medentes inter extulit Caput,
 Quantum inter coryſas pinus celſiſſima, quantum
 Inter minora Noſiluca fidera.
 Quaq; via quaq; Arte fugax revocetur Hygeia,
 Votâ vel ipſâ Saniori charior,
 Quæ Decocta; Extracta ſevent ſolvanq; dolores,
 Peſtesq; morbi diſſipent multiplicis,
 Parvo hæc venalis pretio tibi Pagina, Lector,
 Id luculenter eruditeq; expedir.
 Cujus edit Tabes artus, quem Calculus urit,
 Quem Crudelitates, aut Catarrhi prægravant,
 Quem lateris dolor affligit, quem querquera Febris
 Quatit cognitq;, quem Podagra lancinat,

(Et

CARMINA ENCOMIASTICĀ,

(Et numero quis morborum genera omnia claudat?)

Certam Medelam repperit & Anodynon.
Annon hic Sosis mereat Liber æra? Merebit
Latosq; tractus transvolabit æquoris,
Scriptorisq; sui. fama subvecta quadrigis,
Venturum in ævum prorogabit Nomina
Dignis ma&tabit Titulis, monumentaq; Laudum
Certus per omnes orbis oras exiget,
Quæ non dejiciat ferventibus Æolus au&tris,
Aut fulminante dextera Diespiter
Inprimis Opifer vulgò dicaris Apollo
Fromanne, Princeps gentis Æsculapiz,
Vivas! Et Medicis curis quæ&ta perennet,
Æquæva cælo Fama, terris didita.
Vivas, nec vitis nostris te tollat iniqua,
Vovemus, aura, Patrii Jubar Soli!

Honoris & Officii ergò deprop.

M. Fridericus Hildebrandus, Sch., North. Rector.

Ad Chariss. Dominum Parentem.

Quamvis non omnes medicina repellere morbos
Possit, cum gravius sæpè sit arte malum.
Non tamen in nullo pretio est, parviq; putanda;
Cum domum summi sit speciale DEI,
Vim dedit hic gemmis, plantis, radicibus, herbis,
Robore sanandi nulla metalla carent,
Hinc qui naturæ secreta latentia quærit,
Dignus, ut assiduâ laude vehatur, erit.
Ergo reportabis, PATER optime, laudis honorem,
Quod medicæ studio suscipis artis opus,
Hactenus & vigili quæ sunt collecta labore,
Chalcographos curas commemorare typis.
Perge modo varias sanandi quæ&re normas,
Perge, nec inceptum desere lassus itor.
Nam tua sic trades victuris nomina chartis,
Et decus à sera posteritate feres.

Philippus Gerh. Grülingius, Medicinæ Practicus.

INDEX

INDEX CAPITUM,
 Quæ in singulis Libelli hujus Partibus
 continentur.

PARTIS I.

De

C H I M I A.

Cap. 1. De Nomine, Speciebus, definitione, Objecto & Fine Chimie. p. 1.
 2. de tribus operationum classibus necessariis ad conficienda Medicamenta Chymica, ut I. de Tritura. Lavigatione, Ratione & Limatione, II. de Colatione & Clarificatione. III. de Digestione & circulatione. 5
 3. De Lutis pro fornacibus construendis. I. pro recentis loricandis. II. pro vitris fractis consolidandis. III. pro vitris lutandis. & IV. pro rostro alembici cum recipiente lutando. 12
 4. De tribus Medicamentorum Chymicorum differentiis. 13

PARTIS II.

De

Medicamentis Universalibus.

Cap. 1. De Lapide Philosophorum. 14
 2. De Auro potabili vero ac genuino, Processu auri potabilis extractu (de Auro) Germanico Clarissimi Viri, Domini Johannis Agricola, Medicamento confortativo ex Auro potabili, aliisque pretiosis praeter ceteris omnibus nobilissimo, & Auro potabili Anglico. 1.

tem de Auri potabilis descriptionibus quibusdam singularibus. Auro poculento Quercetani, Auro transparente vitrificato seu Rubino ☉, Tinctura Rubini ☉ ad deploratos morbos praestantissimâ, Extractione Tincturae Solaris vitalem balsamum conservante, Flora, Oleo Solis, Auroque vite. 17

3. De Panacea Theophrasti, & alio medicamento universali in formam Extracti. 29

4. De liqore Solis Aromatico Minusichti. 31

5. Descriptio Medicinæ Summæ 34

PARTIS III.

De

Maturativis & Digestivis.

Caput 1. De Tartari Genitura, origine & usu Mechanico, Medico & Spagyrico. 38

2. De Tartaro vitriolato fixo, vel Acido Tartari. 41

3. De Oleo Tartari. 45

4. De alio acido Tartari. 46

5. De Cremore Mercurii. ibid.

6. De Crystallis Mercurii. 47

7. De speciebus Diatartari. 50

c

8. De

INDEX CAPITUM.

8. De Fro Nitro.	51	14. de Croco Metallorum.	87
9. De Sale Fri .	ibid.	15. de Aquâ benedicta <i>Quercetani</i> .	89
10. De Medicamentis digestivis compositis.	p. 52	16. de Aqua Emeticâ nostrâ.	93
11. De terra Tartari foliata, seu de Sale Fri foliato elementari.	61	17. de Syrupo Emetico.	91
12. De Observationibus quibusdam circa exhibitionem digestivorum scitu necessariis.	63	18. de Vomitorio vegetabili Plateri & aliorum.	ibid.
PARTIS IV.		19. de Vomitoriis Vegetabilibus aliis.	94
De		20. de signis apparentibus à Vomitione expedito.	97
Vomitivis Rarioribus ab Hermeticis è mineris inventis, de quæ illorum Præparatione, mirabili efficacità, vario usu & legitima		21. de Compefcendo vomitu nimio in Hypercatbarfi, seu immodica purgatione.	ibid.
Dosi.	63	PARTIS V.	
Caput I. De Gilla Theophrasti, seu Sale vitrioli vomitivo.	64	De	
2. De Vitriolo albo vomitivo.	65	Catharticis Universalioribus Secretioribus & expertis.	
3. De Sale Vitrioli, seu Vomitorio Vitriolato Domini Angeli Sala.	66	Cap. I. De Panchymagogo Crolliano.	101
4. De Floribus Mercurii Argentis.	68	2. de Panchymagogo Vegetabili, vel Catholico Theophrasti.	103
5. De Mercurio dulci.	73	3. de Extract. Catholico Majori.	104
6. De Mercurio vite Crolliano, aliaq; Præparatione Mercurii vite, ib.		4. de Extract. Catholico minori. ib.	
7. de Manna Mercurii.	78	5. de Cathartico Catholico de Extractis.	105
8. de Aquila Imperiali.	ibid.	6. de aliâ Panchymagogi compositione pro validioribus.	106
9. de Floribus Antimonii vulgaribus.	79	7. de aliis formulis Panchymagogorum.	106
10. de Rosa vite.	81	8. de Pilulis Polychrestis, vel Catholicis.	109
11. de Floribus Antimonii alio modo Correctis.	81	9. de Vino Laxativo Catholico.	113
12. de Oleo Antimonii.	84	10. de Pulvere Laxativo Catholico.	117
13. de Electuario Antimoniali.	85	11. De alio pulvere purgante Cathelico.	118
		12. De	

INDEX CAPITUM.

<p>12. De morsulis purgantibus omnes humores morsulis Spec. Diacarthami Basileensis, seu secunda descriptionis & morsulis aromaticis rosatis laxativis D. Cunradi Fromanni. 121</p> <p>13. de Syrupo Laxativo Catholico. 122</p> <p>14. de Papsulis laxativis. 123</p> <p>15. de Spiritu purgante. 124</p> <p style="text-align: center;">PARTIS VI.</p> <p>De Catharticis Particularibus.</p> <p>Caput I. De Extracto Cholagogo. 129</p> <p>2. de extracto Pblegmagogo. 130</p> <p>3. de extracto Melanagogo. <i>ibid.</i></p> <p>4. de pulvere Cholagogo. 131</p> <p>5. de pulvere Pblegmagogo. <i>ibid.</i></p> <p>6. de pulvere Melanagogo. 132</p> <p>7. de pulvere Hydragogo. 133</p> <p>8. de Resina & Magisterio Scammonii. 134</p> <p>9. de Scammonio Rosato. 135</p> <p>10. de Tartaro Scammoniato. 136</p> <p>11. de extracto Aloës. 138</p> <p>12. de Pilulis Angelicis. 139</p> <p>13. de extracto Turpeti. 140</p> <p>14. de extracto Rhabarbara. 141</p> <p>15. de extract. Mechoacanna alba. 144</p> <p>16. de extracto radicis Gelapu, seu Mechoacanna nigra. 146</p> <p>17. de extracto seu Magisterio Gummi laxativi, alias Gummi de Peru vel de Goa seu Gutta Gemu, aut Gummi ad Podagram. 148</p> <p>18. de extracto Hellebori nigri. 152</p> <p>19. de extracto Bryonia. 153</p>	<p>20. de extracto Colocynthidis. 154</p> <p>21. de Extracto Esula minoris. 155</p> <p>22. de succo radicis Ireos nostratis. 156</p> <p>23. de succo Elaterii. 157</p> <p>24. de Soldanella. 158</p> <p>25. de Extracto Agarici. <i>ibid.</i></p> <p>26. de Extracto Hermodactylorum. 159</p> <p>27. de Extracto Foliorum Sene. 160</p> <p>28. de Pilulis ad Bilem. 164</p> <p>29. de purgantium in genere administrandorum necessariis, observandisq; regulis. 176</p> <p>30. de suppositoriis linimentis. 164</p> <p>31. de Oleis, unguentis & Fotibus quibusdam laxativis. 178</p> <p>32. de Clysteribus. 180</p> <p style="text-align: center;">PARTIS VII.</p> <p>De Diureticis.</p> <p>Caput I. De Sale Succini & quibusdam Oleis. 194</p> <p>2. de Oleo Feniculi, & aliis diureticis. 169</p> <p>3. de Spiritu destillato diuretico. 199</p> <p style="text-align: center;">PARTIS VIII.</p> <p style="text-align: center;">De</p> <p>Diaphoreticis præcipuis è Metallis, Mineralibus & Vegetabilibus confectis. 200</p> <p>Cap. 1. De Mercurio Diaphoretico Solari, vel Auro Diaphoretico. 201</p> <p>2. de floribus Antimonii fixis & diaphoreticis. 202</p> <p>3. de Turpeta Minerali Diaphoretico. 204</p> <p>4. de Ære Aurato Diaphoret. 207</p> <p style="text-align: center;">c 2</p> <p style="text-align: right;">5. de</p>
--	---

INDEX CAPITUM.

5. de Aquis & Spiritibus Theriacalibus.	208	8. de Magisterio Corallorum.	265
6. de Diaphoretico Panacelsi in peracutis, vel mixtura simplici Andernaci, aut Mixtura de tribus seu mixtura Vitriolata.	210	9. de lapidum quinq ³ pretiosorum Magisterii, seu Salibus.	269
7. de Elixiri Diaphoretico Pestilentiali,	212	10. de Oleo Caryophyllorum.	271.
8. de Spiritu Tartari.	214	11. de Auro potabile oleiformi.	271
9. de Spiritibus Diaphoreticis.	216	12. de Flore auri pretioso.	272
10. de Acidula, Lavacro, Aceto vel elysi Antimonii.	220	13. de Tincturis cordialibus	273
11. de extracto Ligni Guajaci.	223	14. de variis Rotularum Confortativarum formulis.	275
12. de Cornu Cervi preparato. <i>ibid.</i>		15. de herba Thee.	281
13. de Pulveribus Bezoardicis.	227		
14. de variis Sudoriferorum formulis.	229		
15. de quibusdam observationibus in sciendo sudore scitu necessariis.	236		
PARTIS IX.		PARTIS X.	
De		De	
Confortativis variis rarioribus & præcipuis.		Anodynis.	
Caput I. De Aquâ Confortativâ pretiosâ.	238		283
2. de Aquâ in deliquiis.	246	Cap. I. Quid sit Opium.	<i>ibid.</i>
3. de aquâ Cinamomi, Cinamom. <i>quid.</i>	247	2. de Laudano Opiato <i>Quercet.</i>	285
4. de mixtura confortativa Imperiali, vel diamoscho pro magnatibus.	257	3. de Laudano Opiato <i>Quercetani</i> alio quod vocari potest Laudanum Opiatum <i>Quercetani majus.</i>	286
5. de Confectione Alkekerim.	258	4. de Laudano Opiato <i>Crolliano</i> eodem modo preparato ut sequitur.	287
6. de Magisterio, Sale seu Essentia Perlarum.	621	5. de Nepenthe aureo Angeli Sale.	289
7. de Oleo seu Quinta essentia Perlarum.	264	6. de Laudano Opiato D. Jobannis Hartmanni.	290
		7. de Laudano Opiato D. D. Dan. Sennert.	<i>ibid.</i>
		8. de Laudano Opiato D. D. Döreri	291
		9. de Laudano Opiato D. D. Hadriani à Mynsicht.	292
		10. de Laudano Opiato D. Jobannis Freitagii quondam Osnabrugensis Episcopi. Archiatri postea Professori Primarii in Academia Gröningana.	293
		11. de Laudanis Opiatis diversis Panacelsi adscriptis.	294
			12. de

INDEX CAPITUM.

12. de modo exhibendi Laudani in par-
ricularibus affectibus. 306

13. de Laudanorum aliorum formu-
lis. 314

14. De Sulphure Vitrioli. 317

15. de Unguento Anodyno. 320

PARTIS XI.

De

Odoriferis. 322

Cap. 1. De Ambra. 324

2. de Balsamis. 327.

3. de Spiritu Rosarum. 332

4. de Aqua odoriferâ. 333

PARTIS XII.

De

Medicamentis Specificis

Appropriatis. 334

Cap. 1. de Argento seu Luna potabili. 335

2. de oleo Succini. 336

3. de Elixiri proprietat. Paracelsi. 339

4. de Pulveribus Sternutatoriis. 341

5. de aliis pulveribus ptarmicis. 346

PARTIS XIII.

De

Specificis Epilepticis. 344

Cap. 1. De pulvere Antepileptico ex

Cinnabrio Antimonii. *ibid.*

2. de Spiritu cerebri humani. 347

3. de mixtura Antepileptica. *ibid.*

4. de Galreda vel Gelatina Cranii hu-
mani Paracelsi. 348

5. de pulvere Epileptico Marchionis. 349

6. de Extractis Tincturis & aquis Epi-
lepticis. 352

7. de Laudano Epileptico Hartman-
ni ejusdemq; aqua ut & Magisterio
Succini. 356

PARTIS XIV.

De

Specificis Apoplecticis. 258

Cap. 1. De aqua Apoplectica Crollii. *ib.*

2. de Aqua Apoplectica D. Conradt

Fromanni in Imperiali Northusa Phy-
sici & aliis Officinalibus. 359

3. de aliis Apoplecticis Medicamen-
tis. 361

4. de Balsamo Apoplect. Crollii 363

PARTIS XV.

De

Specificis Gutturalibus.

Cap. 1. de Lapide Brunell. seu Cry-
stallo vel Anodyno minerali. 364

PARTIS XVI.

De

Ophthalmicis & Odontalgi-
cis Specificis,

Caput I.

De aqua Ophthalmica Querce-
tani. 366

II.

De Ophthalmico Crollii. *ibid.*

III.

De aqua Ophthalmica Hartmanni

& aliorum. 368

IV.

De Specificis Odontalgicis. 370

V.

De aqua Odontalgicâ Crollii. 371

C 3

VI. de

INDEX CAPITUM.

VI.	III. De Spiritu Veneris & Martis.	410
De Unguento Odontalgico.	IV. De Sale absinthii.	412
372	V. De pulvere Aaronis Quercetani	413
VII.	VI. De aqua Stomachica.	414
De Oleo Hemclino.	VII. De Extracto Stomachico.	415.
373	VIII. De Tinctura absinthii.	146
VIII.	PARTIS XIX.	
De Tinctura Enulorica D. Fro mani	De	
ni.	Specificis Epaticis.	
374	Caput I.	
PARTIS XVII.	De Crocis Martis aperitiuis.	417
De	II. De Tinctura Martis.	419
Pectoralibus.	III. De Tinctura Corallorum per	
374	Spiritum mellis.	424
Caput I.	IV. De Epaticis aliis.	430
De Oleo Sulphuris aurei Coloris	PART. XX.	
375	De	
II. De Floribus Sulphuris albi.	Specificis Splenetis Hypo-	
377	chondriacis & Scorbuticis.	
III. De lacte seu Cremore, Magister	Cap. I.	
rio aut Butyro Sulphuris, secundum	De Medicamentis Internis.	433
preparationem Crollianam.	II. De Splenetis Externis.	447
379		
IV. De Balsamo Sulphuris vel Rubi-	PART. XXI.	
no Sulphuris.	De	
381	Dysentericis.	
V. De Balsamo Sulphuris anisato.	Cap. I.	
383	De Croco Martis adstrictorio	449
VI. De Balsamo Sulphur. composito.	II. De Tincturis Martis adstringen-	
386	tibus.	451
VII. De Elixiri Sulphuris	III. De pulvere dysenterico.	452
387	IV. De Oleo Croci Martis.	ibid.
VIII. De Extracto seu quinta Essen-	V. De Vitriolo seu Crystallis Mar-	
tia Sulphuris.	tis.	454
388		
IX. De Aquis pectoralibus.		
389		
X. De Floribus Benzoinis, ut & vi-		
triolo albicante.		
395		
XI. De Tragea ad omnes pectoris af-		
fectibus.		
395		
PARTIS XVIII.		
De		
Specificis Stomachicis.		
398		
Caput I.		
De Spiritu Vitrioli.		ibid.
II. De alio stomachico, nempe spiri-		
tu Salis.		404

PAR

INDEX CAPITUM.

De Specificis Uterinis.	V. De aqua antipodagrica Rulandi.	
Cap. I.	504	
De Uterino Crolliano.	454	
II. De aqua vitæ mulierum.	455	
PART. XXII.		
Specificis Febrilibus.		
Cap. I. De potione febrili.	452	
H. De Tinctura Rosarum.	463	
III. De aliis Febrifugis.	464	
IV. De pulvere Ligni Febrifugi seu Corticis sinensis de Palode Calenturas Hispanico Idiomate dicti.	466	
V. De Febrifugis Externis.	468	
PART. XXIV.		
De Pestilentialibus.		
Cap. I. de Elixiri Pestilentiali.	470	
II. De Lapide Bezoardico.	471	
III. de Amuletis.	473	
IV. de Antidotis antipestiferis variis.	477	
PART. XXV.		
De Venenatis.		
Cap. I. De serpentum pulvere vel Bezoardico animali.	486	
II. De Emplastro adversus ictum Serpentis.	490	
PART. XXVI.		
De Specificis Arthriticis.		
Cap. I.		
De Arthritide ejusque speciebus, Pictulis polychrestis & bolo purgante.	493	
II. De unguento Anodyno Crolliano.	p. 498	
III. De Essentia Ligni Sassafras.	502	
IV. De Elixiri arthritico Amplis. D. D. Michaelis.	503	
	PART. XXVII.	
	De Specificis Nephriticis,	
	Caput I.	
	De Sale contra calculum.	506
	II. De Magisterio oculorum cancerorum.	510
	III. De potione antinephritica, & aliis.	511
	IV. De Medicamentis aliis Nephriticis.	516.
	PART. XXVIII.	
	De Specificis Venereis.	
	Cap. I.	
	De Confortativo vegetabili Paracelsi.	521
	PART. XXIX.	
	De Vulnerariis.	
	Cap. I.	
	De unguento Paracelsi quod & Unguentum Stellatum vel Unguentum Herculeum, vel Unguentum Martis appellatur.	528
	II.	
	De Lapide medicamentofo, alias lapide Salutis dicto.	531
	III.	
	De Sale Butyro, saccharo, seu melle Saturni.	533
	IV.	
	De sferniole Compositione.	537
	PART. XXXI.	
	V. De	

INDEX CAPITUM.

<p>V. De Balsamo Sulphuris Rulandi. no ad, vulnera. 540</p> <p>VI. De alio Oleo Sulphuris. 544</p> <p>VII. De Oleo Ovorum. 546</p> <p>IIIX. De Oleo Hyperici herba. ibid.</p> <p>IX. De Oleo Myrrba. 548</p> <p>X. De Oleo Cera. ibid.</p> <p>XI. De Balsamo vulnerario efficacis- simo. 549</p> <p>XII. De Emplastro stictico excellentis- simo. 551</p> <p>XIII. De Emplastro vulnerario alio 553</p> <p>XIV. De Oppodeldoch Paracelst. 555</p>	<p>XV. De Sale & arcana Brunella, & a- liis vulnerariis. 556</p> <p>XVI. De punctura nervorum, Curatio- ne ulcerum, Contusionum, & attritio- num, nec non ambustionum & Con- gelationum partium corporis. 557</p> <p>XVII. De Tumoribus universalibus, Pble- gmone scilicet Erysipelate, Oedemate & Scirrbo curandis. 564</p> <p>PART. XXX. De Spiritus Vini præparatione, notis Metallorum, Minerali- um, Ponderum, Mensu- rarumq;. Cap. I. De Spiritus Vini præpara- tione. 572 2. De notis Metallorum Minera- liumq;. 573 3. De notis Ponderum. 577 4. De notis mensurarum. ibid.</p>
---	--



PARS



P A R S I.
DE
CHIMIÆ NOMINE, NA-
TURA, OBJECTO, FI-
NE, &c.

C A P U T I.



Ntequam in hoc libello aliquid de medicamentis Chymicis dicamus, libet pauca hæc, quæ sequuntur nimirum, de Chymie Nomine, Naturâ, Objecto, Principiis, Fine, & his similibus, in gratiam Chymicæ Tyronum hinc præmittere.

appellatur *Chimia Ars Spagyrica*; quæ vocem nonnulli $\delta\pi\omicron\tau\epsilon\sigma\omega\alpha\nu$ & $\alpha\gamma\epsilon\lambda\gamma\epsilon\upsilon\nu$, à segregando, & conjungendo, quòd *Heterogenea separet, & Homogenea iterum conjungat, deductam putant.* Alchimia vox eadem est cum Chymia, præposito solum articulo emphatico *Al*, æquipollente Græcorum articulo $\omicron, \eta, \tau\epsilon$.

DE

NOMINE CHIMIÆ.

Nomen Chymie derivari pult Johanes Michael Dilherrus, vir orientaliu linguarum in Universitate Jenensi peritissimus ex Arabica radice CHAMA, incaluit, exarsit, calore examinavit. Alii volunt ipsam originem trahere Chymiam à voce $\chi\epsilon\omega$, fundo, quasi diceret *Infusionem*; vel $\delta\pi\omicron\tau\epsilon\alpha\lambda\omicron\varsigma$, καὶ $\chi\epsilon\sigma\theta\alpha\iota$, quod est sal fundere, vel $\delta\pi\omicron\tau\epsilon\chi\upsilon\mu\omicron\varsigma$, id est, *Succo.* Ab iis, qui Paracellum sequuntur,

Domino M. Nicolao Gotho, Pastori Uffirungenfi, Viro in re Botanica peritissimo, Alchimie vocabulum videtur Græcam sapere originem, ab $\alpha\lambda\chi\iota\mu\omicron\varsigma$, id est, robustus, ut Alchimia sit quasi $\alpha\lambda\chi\iota\mu\iota\alpha$, ac si dicatur roboratio & Naturæ & Medicinæ Practicæ. Quanta autem sit afinitas in κ & χ & quam aptè hoc in illud, vel illud in hoc transeat, ex Grammaticorum observationibus constat. Ut taceam, quod imperiti in barbaro olim seculo χ pro κ facile legerint & pronunciaverint. Adstipula-

A

pula-

pulatur huic conjecturæ Italica elocutio, quæ literas ch junctas, non sequenti vocali, sine adspiratione instar *x* effert. Hinc *ἀλχημική* formari potest, vulgò Alchimista. Aligitur hic non sit articulus: & rectius fortasse Alchimia, quàm Chimia scribitur; salvâ tamen doctiorum, & præsertim Dn. Dilherri sententiâ, secundum quem AL articuli rationem obtinuerit.

DE

SPECIEBUS CHIMIAE.

Duplex ex Chimia, vel Universalis, vel Particularis, I. UNIVERSALIS est, quæ circa objectum universale versatur, ad faciendam Medicinam, quæ omnes impuritates in corpore, illasâ illius substantiâ, quicquid in illo naturaliter est constitutum, consumere, totumq; naturæ robur afflare potest, ut morborum insultibus avertendis sufficiat, & humores, ne Medicinis roborantibus resistent, refrenet. Hanc quidam Panaceæ nomine indignant; Alii Lapidem Philosophorum appellant. II. PARTICULARIS, quæ iterum duplex.

Una, quæ versatur circa metalla, earumq; transmutationes, & appellatur *χρῆσο*: vel *ἀργυροποιία*, quæ quamvis non omnibus nota, atque omnibus contingat; & ii, qui hanc profitentur, ferè proclives sint ad paupertatem; attamen ipsam esse,

atq; in naturâ dari, multis exemplis probari potest. *Alterâ* occupatur circa corpora naturalia, eorumq; partes, Causas, Affectionesq; inquirit, Medicinæ faciendæ gratiâ. Hæc Chimiatria Estata, quasi Essentiam extrahens vocatur.

DE

DEFINITIONE CHIMIAE.

Est ergò Chimia Ars, corpora naturalia mista concreta solvendi, & soluta coagulandi, purum ab impuro separandi, ac medicamenta grata, salubria & tuta concinnandum. Definitur hîc Chimia Ars, quia non acquiescit in cogitatione & contemplatione corporum mistorum, ut scientia Physica; sed finem habet τὸ ἔργον, seu πρᾶγμα, Magisterium scilicet, Tincturas, Quintas Essentias & similia.

DE

CHIMIAE OBJECTO.

Chimiae Objectum constituimus corpora naturalia, concreta, solubilia, & coagulabilia, (hinc duæ Chimiae partes, Solutio & Coagulatio, de quibus paulò infra) imperfectè & perfectè mista, quæ in triplici serie.

I. *Animalia*; quæ iterum triplicia: Aërea, Terrestria & Aquatilia.

II. *Vegetabilia*; à Paracelso creascentia dicta, quæ per infixam radicem

cem alimenta ex terrâ trahunt: ut sunt Arbores, Frutices, & Herbæ.

III. *Mineralia*, quæ in visceribus terræ inveniuntur, in diversas species, secundum diversam rerum proportionem, concreta: Sunt & hæc tria: Metalla, media mineralia & Lapides. Et ut objecta materia, circa quam Chimia versatur, ut jam diximus, triplicis sortis; Ita quoque secundum Paracelsum, qui refert, omne crescentium à naturâ productum, in tribus ornatisimè esse positum; Ergo tria sunt Principia, quorum conjunctione conflatur corpus, & unitorum substantia.

Primum est SAL, qui purgat, mundificat, balsamoq; suo conservat, ac in illa dominium habet, quæ tendunt in putrefactionem, & analogiâ Terræ responder.

Alterum est MERCURIUS, qui aufert omne, quod habet consumptionis initium, & confertur Elemento aëris & aquæ.

Tertium est Sulphur, quod in ea, quæ superflua sunt ex aliis duobus, ac incipiunt corrumpi, dominatur, & assimilatur igni, propter flammam, quam faciliè concipit; quod Chimie cultores benè norunt, idque sequentibus exemplis probare, & ob oculos naturæ perscrutatori ponere conantur.

Specimen sit desumptum à lignis viridibus, quæ si cremes, egredietur pri-

mum aquosum quiddam, quod ignis flammæ concipiende planè inidoneum est, & in fumum conversum si colligatur, in aquam resolvitur, diciturq; MERCURIUS; deinde exhibit oleaginosum quiddam, facile inflammabile, quod in vapores resolutum, si cohibeatur, in oleum, abit, vocaturq; SULPHUR. Tandem remanet siccum terrestre, quod ex cineribus, aqua beneficio extrahitur, inque humido & frigido resolvitur; calore autem concrefcit, ac SALIS nomen obtinet.

Ita LAC substantiam continet Sulphuream butyrosam; deinde Mercurialem serosam; & tandem salinam caseosam.

Ita OVI albumen Mercurium exhibet; vitellus Sulphur; pelliculi & putamina salia.

Pari ratione ex Gariophyllis aqua Mercurialis præstantissima, oleum sulphureum excellentissimum, & ex fecibus Sal candidissimum elicetur.

DE FINE CHIMIAE.

Finis Chimie est, Medicamentorum salubriorum & tutiorum præparatio, quæ fit; quando purum (quod nominatur à quibusdam Astringum, propter splendorem; Semen propter fecunditatem; Balsamum propter incorruptibilitatem; Radix propter regenerationem) ab impu-

ro, Heterogenea ab Homogeneis, beneficio ignis, vel alio modo, separantur: Nam cum nihil à naturâ creatum, quod puro & impuro non consistet, necessitas postulat ejusmodi diversarum substantiarum purificationem & separationem: quâ factâ sibi Medicus medicamenta salubria conficere, iisdemque omnis generis morbos, 1. *Citò*, propter summam subtilitatem (quis enim nescit, ea, quæ in summam subtilitatem redacta sunt, citius, & è contrario, crassâ & terrestri mole obruta, tardius operari) 2. *Tardò* (si usus adest circumspectus) quia non amplius sunt impura violenta & venenata; sed pura, & omnis deleteriæ qualitatis expertia, &

3. *Jucundè*, tam ob minimam dosis quantitatem, quàm ob saporem gratum, & non nauseabundum, odorem fragrantem, coloremque amabilem, curare & propellere potest.

Hunc finem ut Artis Chimiæ Studiosus assequatur, à Paracelso, aliisque doctis Spagyricis, diversâ pro rerum naturalium diversitate, inventi & excogitati sunt varii operationum modi, quos in tres classes distingvere solent, ut paulò post docebitur: sed, cum Chimici quicumque; calore & igne, tanquam communi instrumento, opus habeant ad has *εργασίας*, prius de modis caloris ex Sennerto hic aliquid dicendum est.

CAPUT II.

DE CALORIS MODIS IN
CHIMIA.

IN calore imprimis considerandi sunt gradus, & ignis adhibendi modi. Gradus caloris in genere & absolute quatuor constituunt. *Primus* est, qui placidus & mitis apparet: *Secundus* qui acrior jam est, & manui ferè intolerabilis: *Tertius* destruit: *Quartus* summus est. Verùm quilibet horum graduum magnam habet latitudinem, ac non immeritò quilibet gradus iterum in suos gradus distingvi potest: In quibus rectè adhibendis multum situm est. Præstat tamen plerumque peccare in defectu, quàm in excessu. Si quid enim semel violentiâ ignis cor-

rumpit est, in integrum restitui non potest: & sæpè vitra corumpuntur, & alia pericula accersuntur. Verùm si in defectu quid peccatum est, continuatione & caloris gradu aucto, id compensari potest: etsi tempus operationis prolongetur. Caloris autem gradus variis modis concinnari possunt, & ex variis causis pendent, quarum præcipuas proponemus.

Primò enim variis modis & mediis ignis adhiberi potest. Aliàs enim materia cum vase idoneo, vel etiam absque vase, nudo & patenti igni admoventur.

Qui

Qui rursus variis modis administratur. Velenim circularis est, qui in plano ambit vasa, & à loco distant paulatim vasi propius admoveatur, donec tandem super ipso vase accumulatur; vel vasi in fornace idoneâ subjicitur, aut etiam supra vas accumulatur; vel reverberatorius est, seu antitypus, cum flamma ab operculo seu testudine fornacis repercussa, materiam quasi verberat, & ita undiquaq; amabit.

Aliàs verò materia cum suo vase igni patenti non objicitur, sed alio corpore intermedio ipsi admoveatur; idque variis modis.

Primò enim, si catinus seu capella, cui imponitur in tripode vas materiam præparandâ continens, sit vacua, commodissimè appellatur Balneum siccum, seu stupa sicca.

Si verò vas non sit vacuum, varius calor, pro varietate materiæ, quæ catino imponitur, haberi potest, & variis nominibus appellatur.

Si aquâ impleatur, & vas cum materiis destillandâ aquæ immergatur, appellatur simpliciter Balneum maris, vel Mariæ.

Balneum præterea non ex solâ aquâ parari potest, sed ex scobe ligni ferrati, vel sæno capellâ replere, idque humectare; atque ita vitrum imponere licet.

Si verò vas cum materiâ elaborandâ non aquæ immergatur, sed ita

collocetur, ut saltem vaporem calentis aquæ excipiat; nominatur Balneum vaporosum.

Posteà repletur catinus cineribus, farinâ laterum, arenâ, scobe, vel limaturâ ferri, & similibus.

Secundò, calor temperatio pendet ab igne copiosiore vel pauciore; cujus copiam in carbonibus accensis pro libitu Artifex minuere, augere, & qualemlibet procurare potest; idque copiâ vel paucitate carbonum, vel aëris liberiore afflatu, ejusdemque exclusione atque interceptione. Major enim carbonum copia majorem & potentiorē calorem suppeditat; si accendi ob aëris afflatum & spiracula aperta possint.

Quæ omnia rectius monstrari, quàm describi possunt. Tertiò ad calorem variandum facit etiam catini, quem vulgò capellam nominant, varia ab igne distantia. Si enim propius igni admoveatur, calor intenditur: Si longius ab eadem removeatur, remittitur.

DE PRIMA CLASSE

Operationum, Triturâ, Lavigatione, Ratione, & Limatione,

JAm ipsas operationes atq; ἐργασίας quod attinet, etsi hæc quidem omnes ad διαίρεσιν καὶ σύγκρισιν referri posse videantur; nobis tamen hoc in loco pro nostro instituto, in tres classes eas redigere, & sequenti-

bus tribus capitibus exempla comprehendere placet.

Primâ complecti libet eas operationes, quæ ad rei dissolutionem & corruptionem pertinent.

In *Secundam* eas conjiciemus, quæ ad separationem atque alicujus rei detractionem comparatæ sunt.

In *Tertiâ* verò eas explicabimus, quæ ad rei alterationem, immutationem, perfectionem, conservationemque sunt comparatæ.

In *Primâ* classe sunt *Tritura*, *Rasio*, *Levigatio*, *Limatura*, *Liquefactio* seu *Solutio*, *Deliquium*, *Ustio* *Incineratio*, *Calcinatio*, *Precipitatio*, *Fumigatio*, *Putrefactio* & *Fermentatio*. *Trituram* quod attinet, præcipuus ejus finis est, ut res in minimas partes redigantur, ut postea vel facilius, vel exactius cum aliis misceri, vel virtus earum extrahi possit.

Levigatio nihil est aliud, quam exactissima triturationis, quâ medicamentum aliquod in marmore, porphyrite, vel alio lapide polito, affuso liquore conveniente, vel etiam sine liquore, molâ parvâ, lapideâ, manu versatili tam diu versatur, ut in pollinis pulverisque penè impalpabilis Formam redigatur, eo modo, quo pictores colores preparare solent.

His affines sunt sectio, ratio & limatura. Forficibus aut cultellis, folia, caules, radicesque plantarum

secantur, & hoc modo ad coctionem vel infusionem, aut ad trituram præparantur.

Radantur alia, seu torno comminuntur, ut ligna, cornua, ungulæ, dentes animalium, eosdem ob fines.

Quæ verò nec sectione, nec tritura comminui possunt, limâ ferreâ atteruntur, & in minimas partes rediguntur; qualia sunt pleraque metalla, ut ferrum & alia, itemque ligna, cornua atque ossa animalium.

Liquatio est rerum duriorum in liquidiorum substantiam reductio. Ab hac non differt dissolutio, nisi quòd illa semper caloris beneficio, & plerumque sine humore addito fiat: hæc verò semper cum humore, & sine calore.

Ita liquefcunt adipès, butyrum, medullæ, cera, pix, resina, gummi genera quædam, uti & metalla vi ignis majore, sed plerumque pulveribus, ut facilius fluant, additis. Dissolvuntur Salis omnis generis, lacrymæ succi, gummi multa genera, resina, &c.

Deliquium peculiare solutionis genus est, cum corpus per aërem humidum, qui sese in illud insinuat, fluidum redditur. Ita liquefcunt salia, alumen, nitrum & similia, quæ tota in liquorem abeunt: Item Calces, quæ vel maximâ parte in liquorem solvuntur, vel aliquid tantum ex iis liquefcit, prout plus vel minus salis contingit.

Ustio

Ustio & Tostio cognatæ quidem operationes, in eo tamen differunt, quod hæc minori; illa verò majori igne perficiatur. Unde in tostione res potius siccatur, quam aduritur, & si quid aduritur, extrema tantum superficies aduritur. In Ustione verò partes tam internæ, quam in superficie positæ comburuntur. Perficitur autem tostio in patellâ vel sartagine, ferreâ imprimis, in quâ medicamenta igni supposita, crebrò agitantur, ut vel superflua humiditas absumatur, vel qualitas, quæ abundat in medicamento, tollatur. *Ustio* verò, quando medicamentum aliquid, ut cornu cervinum, cranium humanum, ebur, olla inclusa in fornace figulinâ uritur, ac ustum & calens adhuc in conveniente liquore extingvitur, & postea teritur.

Cinesatio, seu in cineres reductio dicitur, cum humidum, quod in combustili erat, per quod partes cohærebant, igne absumitur. Idque duobus fit modis: Primò, aperto igni ipsa res nuda objicitur, & in cinerem redigitur. Deinde in clauso vase materia comburitur, & in cinerem vertitur: quæ Combustio à priori in eo differt, quòd ibi, quicquid est volatilis in auras evanescit; hic verò quædam volatilia cum fixis retinentur & finguntur.

Calcinatio est rei per ignem pulverisatio, per privationem

humiditatis partes conjungentis.

Hæc præcipuè habet locum in metallis & minerabilibus, aliisque; quæ per se non ardent, & duriores habent compagem, instituiturque; ut vel ad solutionem res fiat aptior; vel ut acrimoniam, quam habet, deponat: quanquam contra quædam calcinatione acriora fiunt, dum aquæ humiditas, quæ acrimonia diluitur, igne absumitur. Perficitur autem duobus modis; *vel igne actuali*; quando res igniuntur, & vinculum continuitatis igne absumitur, *vel igne potentiali*; cum per aquas fortes & erodentes; atque alia caustica res calcinanda corroditur.

Quæ per ignem actualem fit calcinatio, varia rursus est: alia enim per se, & sine ullo additamento calcinantur; alia verò cum additamentis, quæ vel fusionem prohibent, vel simul corrodunt & comburunt.

In specie, quæ admittis pulveribus corrosivis fit calcinatio, stratificatio, & cæmentatio appellatur, fitque; cum crucibulum, vel pyxis laminato metallo, & pulveribus corrosivis repletur stratam super stratam, ut moris est, facièdo, postea pyxis seu crucibulum igni circulari, aut reverberationi per gradus exponitur. Nonnulla tamen, antequam calcinentur, prius aquis quibusdam extinguuntur: quædam prius corroduntur per suas aquas, postea reverberantur:

Con-

Contra quædam priùs reverberantur, postea verò corroduuntur.

Calcinatio, quæ fit per ignem potentialem, absolvitur corrosione, præcipitatione & fumigatione. Corrosio est metallorum, vel similitum solutio per aquas & spiritus acutos. Præcipitatio dicitur, ubi metallum in formâ calcis in fundum descendit, & ab aqua solvente separatur.

Fumigatio verò est, quando per exhalationem seu vaporem rei corrodentis corpus aliquod corroditur, & in calcem redigitur.

Huc pertinet *Amalgamatio* Chemicis dicta operatio, quæ nihil est aliud, quàm metallorum perhydrargyrum sive *Mercurium corrosio*.

Putrefactio tandem, quam alii fermentationem & digestionem appellant, est ea operatio, quâ in calore humido mixtum aliquo modo dissolvitur, vel compage naturali soluta, ad artificialem separationem magis idoneum redditur.

DE

SECUNDA CLASSE OPERATIONUM.

Ad secundam operationum classem referimus, quæ versantur in separationem & alicujus rei detraktionem, atq; in separationem homogeneorum ab heterogeniis, purorum ab impuris, utilium ab inutilibus: quales sunt, *cribatio*, *lotio*, *infusio*, *coctio*, *colatio*, *despumatio*, *clarificatio*, *filtratio*,

digestio, *expressio*, *destilatio*, *sublimatio*, *exsiccatio*, *evaporatio*, *exhalatio* & *coagulatio*.

Cribatio non solum est rerum contritarum & in pulverem redactarum, partis subtilioris à crassiore, mediante cribro, separatio; verum etiam humidarum & coctarum per cribrum setaceum plerumque; trajectio.

Lotio non tantum eo fine instituitur, ut si contaminata sunt, medicamenta mundentur, sed ut medicamento qualitas, aliqua superflua dematur, aut nova inducatur.

Infusio, seu *maceratio* nihil aliud est, quàm medicamentum in liquorem aliquem immersio, quâ medicamentum intus & extra madescit, ut vis ejus vel extrahatur, vel intendatur. vel malignitas corrigatur, aut quod durum est, emolliatur.

Infusione cognata est, coctio seu Elixatio, quæ in eo saltè differunt: quod in infusione medicamenta longiore tempore & calore minore macerantur: coctio verò citius & majore calore perficitur.

Colatio est, quâ humida sive prius calefacta ut crassiora & viscida, sive tepida, sive frigida, ut minus crassa, per colum vel densum, vel rarum transmissa, relictis crassioribus partibus & fecibus in colo, puriora redduntur.

Despumatio dicitur; cum inter coquendum spuma innata sæpius

co.

cochleari, plerunque perforato, detrahitur.

Clarificatio, etsi in genere pro quacunq; sordium crassarum separatione accipi possit, quæ pluribus modis fieri potest, vel quiete, dum per se feculenta subsident, vel colatione, vel despumatione: tamen in specie Pharmacopœis clarificatio appellatur illa decoctorum per despumationem, addito ovorum albumine, purificatio; cum scilicet ovi albumen scopulis seu virgis agitatur, donec in spumam abeat, & postea particulatim syrupo vel decocto clarificando calido admisceatur, & ubi nigredinem aliquam contraxerit, detrahuntur, novumque tamdiu injiciatur, donec liquor clarior redatur.

Filtratione crassum & feculentum liquori alicui confusum separatur; dum scilicet liquor purus per filtrum, seu pannum lineum, seu chartam bibulam in vas subiectum descendit, impuritas verò in filtro relinquitur.

Digestio etsi interdum etiam putrefactionem, interdum autem exaltationem, & circulationem quandam significet, cum in genere digere sit coquere, & digestio sit coctio: Hoc tamen in loco per digestionem talem solum coctionem accipimus, quâ, quod adhuc feculentum est in rebus, separatur, dum substan-

tia liquoris attenuatur, & ab impuritate terrestri tollitur.

Huc pertinet & *expressio*, cujus beneficio, valido conatu, vel manu solum, vel per torcular liquidem & humidum à sicco & terrestri separamus.

Destillatio nihil est aliud, quam halituum ex re exhalabili per calorem elevatorum, objectu vasis receptaculiq; densi, & frigidioris in liquorem collectio.

Hæc triplex vulgò constituitur: una, quæ dicitur per ascensum; altera, quæ est ad latus; & tertia, quæ fit per descensum.

Per ascensum nominatur destillatio, quando halitus & vapores in altum ascendentes, ab alembico seu capitello cucurbitæ, vesicæque seu vasi, quod materiam destillandam continet, imposito excipiuntur, atque in eo liquorem, qui guttatim per rostrum vel nasum in recipiens destillat, atque in eo colligitur, condensantur. Hæc fit per radios solares, vel per ignem, modò patientem, interveniente scilicet aliquò aliò corpore, ut arenâ, cineribus, aquâ, &c.

Hinc etiam haud incommodè referri potest destillatio per campanam dicta, quâ oleum sulphuris paratur, ubi scilicet sulphure accenso, campanâ vitreâ vapores excipiuntur, & in oleum condensantur.

B

De:

Destillatio ad latus, vel per inclinationem, dicitur, cum halitus & spiritus non sursum rectâ in alembicum ascendunt, sed per latus obliquè in recipiens tendunt. Hæc perficitur vel igne patente, vel intercedente aliò aliquò corpore, ut arenâ, cineribus, &c. per vas, quod retortam vocant, vel cucurbitâ rectâ obliquè tamen in fornace collocatâ, ut alembicus deorsum inclinet.

Destillatio per descensum est, ubi liquor ex resolutis halitibus non sursum fertur, neque ad latus, sed infra tendit, atque in suppositum vas destillat.

Hæc itidem igne perficitur, vel immediate, vasi incumbente, vel mediante arenâ, cineribus, &c.

Ad destillationem pertinet *rectificatio* & *cobobatio*: quarum illa nihil est aliud, quàm repetita rei destillatio, ad eam magis purificandam & exaltandam fecibus in fundo relictis, aut ad phlegma ab oleo, vel spiritum à phlegmate separandum; hæc verò dicitur; cum humor, qui destillavit, relictæ in vase materiæ affunditur, & iterum atque iterum abstrahitur & destillatur. *Sublimatio*, quæ nunc per ignem fit patentem nunc interventu arenæ, cinerum, &c. maximè affinis est destillationi per ascensum, & in eo saltem differt ab ea, quòd, sicut in de-

stillatione vapores qui in altum tolluntur, in liquorem concresecunt: ita in sublimatione exhalationes siccæ ascendunt, & in altum sublatae, alembici lateribus instar atomorum adhærescunt.

Huic contraria videtur *Præcipitatio*, quæ fit; quando corpora per aquas aut liquores corrodescentes, soluta, à liquore iterum separantur ut forma calcis vel pulveris remaneant: Idquæ accidit, cum in solutionem aliquid injicitur vel infunditur, cujus vi liquor solvens, seu id, quod in liquore solutionis causa fuit, à corpore soluto separatur & exsiccatione superflua humiditas absorbitur, sive in umbra, sive in Sole, sive in furno, aut supra carbones in sartagine id fiat, tum ut rectius asservari possint medicamenta, neque ob superfluum humiditatem situm contrahant, putrescant & corrumpantur; tum etiam, ut facilius conteri & in pulverem redigi possint. Et evaporatione a quæ humiditas exspirat; quæ admodum exhalatione sicci halitus per calorem elevantur, ut, quod in re est superfluum, in vapores vel halitus resolutum abeat, relinquatur solum pars utilior.

Hisce operationibus succedit coagulatio, quæ nihil est aliud, quàm rei liquidæ ad solidam substantiam, per humidi privationem, reductio.

De

DE
TERTIA CLASSE O-
PERATIONUM.

Tertia classis eas operationes complectitur, quæ ad rei alterationem, immutationem, perfectionemque sunt comparatæ, atque eò tendunt, ut res in statum meliorem, nobilioremque gradum reducat.

Quamquam verò nonnulli plures tales operationes recenseant, & fortassis etiam sint plures: tamen hoc loco illas omnes nomine digestionis propriissimè dictæ, & quatenus à duabus superioribus digestionis speciebus distinguitur, quæ rei jam elaboratæ nova qualitas inducitur; ita, ut, si quid vitiosi res obtinet, illud deponat; aut nisi quid ei deest, illud nanciscatur, completi libet, & si quæ sunt hinc aliæ recensendæ, pro digestionis modis quibusdam haberi possunt: Omnes enim unice ferè modò per calorem lentum externum internam rei vim, quæ hinc primarium agens, excitantem, perficiuntur.

Inter modos autem sive species digestionis præcipua est *Circulatio*.

CAPUT III.

DE LUTIS.

Nunc quoq; hinc describenda essent vasa, ac fornaces, quibus Chimici opus habent. Verùm cum hæc oculari inspectione potius, quàm præceptis ac regulis addi-

Pelicanatio à vase, in quo perficitur, nonnullis appellata; quæ adhibito externo calore blando, materia, quæ circulatur, continuè formâ vaporum attollitur, iterumque condensatur, atque ita per coctionem illam continuam & circularem hunc resolutionis & condensationis modum, ad summum perfectionis in suo genere gradum pervenit.

Huc referri potest *conditura*, *confectio* & *nutritio*. Fructus, flores, radices, melle, saccharo, aceto & sale condiuntur, non solum, ut diutius asservari possint; sed ut gustui sint suaviores: In *confectione* fructus, radices, semina, aromata, saccharo induuntur & *incrustantur*, magis saporis, quàm virium augendarum aut conservandarum gratiâ: *Nutritio* medicamentorum quædam est humectatio, sed talis, quæ res saltè irrigatur, moxq; sole vel igne exsiccat, iterumq; irrigatur & humectatur.

Qui labor ter, quater, vel toties repetitur, donec medicamentum humoris illius, quem cupimus, satis imbiberit.

scantur, silentio illa, brevitatis causâ, prætereunda; & pauca tantum de Lutamentis Philosophicis subjungendâ duximus.

B 2 I. PRO

I.
**PRO FORNACIBUS
 CONSTRUENDIS.**

R. Terram pingvem eujuscunq;
 coloris sit: misce eam & subige cum
 arenâ, fimo equino, & aquâ falsâ.

II.
**PRO RETORTIS LO-
 RICANDIS.**

R. Argillam figulinam, stercus
 equinum lotum & exsiccatum, fari-
 nam laterum, & squamam ferri: mi-
 sce & cum aquâ communi subige.

Vel fiat tale:

Recipe luti mandati & exsiccati
 part. X. cinerum lotorum part. ij. fi-
 mi equini part. iij. scobis ferri part.
 j. pilorum bubulorum, vel jumenti
 part. ij. misce cum sanguine bubulo
 vel ovillo.

Lutum sapientia ad subtilissimos,
 spiritus arcendos.

Fac lutum ex calce vivâ, ex albu-
 mine ovi in aquam redactò, simul ea
 miscendo, & citò applicando; quia
 facillè exsiccat.

Postea super alutam vel laciniam
 lineam extensa si a quo applica.

III.
**PRO VITREIS HY-
 DRIIS FRACTIS CON-
 SOLIDANDIS.**

R. Boli Armeni, minij, cerussa:
 ana partes æquales: reduc in pulve-

rem subtilem, & cum oleo lini, vel
 vervice liquidâ tempera.

IV.
**PRO VITRIS SIMUL
 LUTANDIS.**

Ulus sum feliciter usque in hanc
 horam vesicis porcinis, vel bovinis,
 pro alembico cum cucurbitâ lutan-
 do, tam in destillationibus aqua-
 rum, quàm spirituum acrium & a-
 cidorum.

V.
**PRO ROSTRO ALEM-
 BICI CUM RECIPIENTE
 LUTANDO.**

Recipe cera unciam unam, resi-
 nâ, colophonâ, ana drachmam j.
 liquecant simul in fœtili: quibus ad-
 de modicum olei olivarum, miscen-
 do baculo, ut in corporentur: postea
 ollam, ab igne remotam, imple aquâ
 frigidâ, & etiam manibus subige:
 Pro Retortis cum recipientibus col-
 lutandis in destillatione spirituum
 acrium.

Lutum pro Retortis loricandis su-
 bige cû aqua falsâ; vel misce eû Co-
 lophonâ pulverisatâ, & applica. vel

Recipe lutum commune, distem-
 pera cum aquâ falsâ, vel etiam cum
 sanguine bovillo subigendo exactè,
 adde postea pilos jumentorum di-
 ligenter prius cum baculo concus-
 sos, & à fecibus purgatos. Denum
 adde particulam capitis mortui a-
 quarum, quæ ex Vitriolo, sale petræ
 &

& alumine fiunt, & exactissimè pulverisata cum toto misce. Est fortissimum lutum ad commissuras pro Retortis tum loricandis, tum & pro commissuris vasorum, ne exhalent spiritus, muniendis.

Præmissis his paucis, quæ de Chimiâ hîc dicta sunt, pergimus jam nunc ad describendum Chemicorum medicamentorum genera seu differentias.

CAPUT IV.

DE

TRIBUS MEDICAMENTORUM CHIMICORUM DIFFERENTIIS, SEU GENERIBUS.

Medicamenta Chimica, quibus corpus humanum, vel labefactum restituitur, vel integrâ adhuc pollens sanitate à morbis defenditur, meritò tribus classibus discernuntur: *Ad primam classem* possunt referri omnia illa universalia, quæ panacæarum nomine indignantur, & antè omnes alias medicinas vim habent sanandi omnis generis morbos, præsertim verò deploratos, graviore, difficulter curandos, ut sunt, Lapis Philosophorum. Aurum potabile, vel aliud Pharmacon generale.

Porro ad classem secundam pertinent universalia evacuantia, ut sunt *VOMITIVA, PURGANTIA, DIURETICA, DIAPHORETICA*, &c. quibus natura morbi causam per quatuor vias ordinarias ut (1) *per superiora*, (2) *per inferiora*, (3) *per vesicam urinariam*, (4) *ambitum corporis*, excernere solet: Hæc sæpissi-

mè in morbis gravissimis universalis officio funguntur, & in singulis ferè morbis offeruntur, vel præmittuntur. Hujus ordinis quoque sunt *CONFORTANTIA: ODORIFERA, & ANODYNA*: Quemadmodum enim evacuantes in singulis ferè morbis nobis opus est ita quoque ob virium imbecillitatem, ad doloris vehementiam, quæ plerumque morborum comites sunt, nunc æger confortandus, nunc dolor mitigandus; quæ omnia curas particulares præcedunt.

Tandem adscribuntur tertiæ classi *REMEDIA SPECIFICA & APPROPRIATA* dicta, hoc est, quæ operatione & effectû suo non universa corporis membra, sed tantum illa ipsa, ad quæ nimirum seorsim respectum habent, juvant, confortant, ipsisq; amica sunt; De his singulis jam nunc in sequentibus latius prolixiusque nobis agendum est.

B 3

PARS

P A R S II.
D E
M E D I C A M E N T I S U N I -
V E R S A L I B U S .

C A P U T I.
D E L A P I D E P H I L O S O P H O R U M .

DE materia hujus Lapidis inter doctos sunt variaz opiniones, quorū quilibet suam ſententiā pro virili, plerūque tamen obſcurā & perplexā ſcribendi ratione, ne cuivis innotefcat, defendere ſtudet: Quæ autem propriè ſit unica illa Lapidis materia, in naturæ theſauris abdita & deliteſcens, quovè indiget nomine, noſtrum nunc non eſt, curioſius inquirere; ſed hujus rei cupidiffimos remittimus ad Philoſophorum ſcripta: quamvis certū ſimus, ex illorum lectione, non niſi pauciſſimos, quos æquus amavit Jupiter, & queis meliore luto finxit, præcordia Titan, ad veram diſcæ materiæ notiſiam perventuros, aut veritatem inde cognituros eſſe, idque ob, ut jam diximus, parabolicum nimis ac myſticum, nec non miris verborum nebulis tectum ac involutum doctrinæ genus, à ſapientibus illis uſurpatum, id quod nec ipſe Geber quoque diſſitetur, dicens: Ubiſcunq; apertè locuti ſunt Philoſophi, ibi nihil dixerunt: Ubi autem figuratè ac ænigmaticè aliquid poſue-

runt, ibi veritatem occultarunt. *Et Roſinus ad Eutych, inquit: Philoſophi nil poſteris de hâc arte palam facere voluerunt, ita ut ea, quæ in libris ſuis figuratè poſuerunt, ſciri nequeant, niſi à Deo docente manifeſtentur. &c.* Cui conſentit Morienès inquiens: Libri Philoſophorum figuratè ſunt ſcripti, quorum major pars videtur obſcura, nec niſi à ſuis compoſitoribus poſſunt intelligi: Et Hortulanus in expoſ. Tab. Herm. docet, ſolum illum, qui ſcit Lapidis operationem, verba Philoſophorum intelligere poſſe.

Verūm cūm locus, tempus & occasio ulterius de hâc re diſcurrere nunc non permittant, neque, ut diximus, noſtrum propoſitum ſit, de omnibus ac ſingulis, quæ tam ad materiam, quàm ad modum præparandi Lapidem hunc ſpectant, in præſentiarum (quemadmodum res poſtularer) prolixum inſtituere ſermonem, vela quaſi contrahentes, & hæc tanquam altioris indaginis, ſubtiliorisque ſpeculationis rem, propriè hâc non pertinentem, miſſa facien-

cientes, tantum auctarii quasi loco virus ac virtutes, primò insigniores & generales Philosophici hujus Lapidis in medium adducere volumus, postmodum speciales adposituri.

USUS GENERALIS LAPIDIS PHILOSOPHICI.

Quòd Lapis Philosophorum inter Medicamenta universalia primas meritò teneat partes, tanquam Medicamentum Generale ad omnes morbos (nisi sint nativi, congèiti, aut operâ Chirurgicâ indigentes) corpus humanum infestantes, præsertim ad deploratos, graviores, & difficulter curandos, nemo est, qui in dubium vocare audeat; quippe qui habeat virtutem efficacem super omnes alias Medicorum medicinas, omnem sanandi infirmitatem, tam in calidis quàm in frigidis ægritudinibus: Nam humidum radicale ab omni parte illæsum non modò conservat, verum etiam omnem corporis ægritudinem expellit, venenum declinat à corde, arterias humectat; sanguinem mundificat, contenta in spiritualibus expurgat, & ea munda servat (unde hæc medicina super omnes medicinas & mundi divitias est perquirenda.) Quod fit tam occultam sui naturam, quàm etiam summam puritatem in ipso vigentē, quia nihil terreitatis, feculentæ, ac immunditiei in corpore humano re-

pertum juxta se stabiliri aut latitare permittit, sed illud totum instar occulti cujusdem ignis vel insensibiliter consumit, vel per consuetos naturæ ductus celeriter ejicit, & expellit; at testantibus illud sumis Hermeticæ disciplinæ Philosophis, ut Gerardo Dono de transm. metall. cap. 14. *Tinctoria enim, inquit ille, seu Lapis Philosophicus, universalis quadam, Medicina est, que cunctos morbos consumit, non aliter, quàm ignis omne lignum:* Et Moriene ita dicente: Lapis noster perfecta medicina est, habens virtutem præ omnibus medicinis & potionibus sanandi universas infirmitates hominum. Item Gebro: *Ellixir rubeum omnes infirmitates chronicas, de quibus Medici desperant, curat, & facit hominem juvenescere, ut Aquilam.* Nec non Justo Balbiano in tract. 5. Rosar. abbrev. circa finem ita loquente: *Habet lapis hic virtutem efficacem, omnem sanandi infirmitatem, supra omnes alias medicinas: nam, augmentat virtutem, conservat juventutem, non permittit sanguinem putrefieri; neque phlegma dominari, neque bilem, neque melancholiam superexaltari, contenta in spiritualibus purgat, & omnia corporis membra integra conservat: Quibus etiam ad stipulatur Michael Scotus de Natur. ☉ & ☽.*

Richardus Anglicus cap. 14. calid,

lid. innato. Villanovanus lib. 2. Rosar. cap. 31 Rogerius Bacco de mirabili potentiâ Art. & Nat. Robertus Vallensis de verit. & Antiqu. art. Chym. cap. 3. & alii plures.

DE
USU SPECIALI LAPIDIS PHILOSOPHORUM.

In specie verò Lapis Philosophorum confert doloribus capitis, tam antiquis, quàm recentioribus, Vertigini. Phrenitidi, Maniæ, Delirio, Lethargiæ, Corruptioni memoriæ, Apoplexiæ, Paralyfi, Epilepsiæ, Catharris; omnibusque oculorum vitiiis.

Nec minus quoque ejus usus fructuosus in dolore, tumore, tinnituque Aurium, difficultate Auditus, Obstructione. Hæmorrhagiâ & Rubedine narium. Medetur pallori faciei, odontalgia, stupori, corruptioni ac commotioni dentium, Ulceribus, Gingivæ, ejusdemque diminutioni & Fistulis; Anginæ, Ptyalismo, Paralyfi lingvæ, Fœtoreque; anhelitus, &c.

Succurrit Tuscentibus. Asthmaticis, Hæmoptoicis, Peripneumonicis, Phthificis, Hecticis, &c. Convenit quoque ad omnia gutturis vitia, ut sunt. Apostemata, Ulcera, maligna, Corrosio, uvulæ, & tonsillarum. Datur etiam contra Lipo-

thymiam, Defectum & Exuberationem lactis, Apostemata mamillarum, Palpitationem cordis, Ructus ardorem, Dolorem, Nauseam, Tumorem, Inflammationem, & Vomitionem ventriculi. Curat insuper ille Diarrhæam, Lienteriam, Dysenteriam, Colicâ & Iliacam passionem, Lumbricos, Cachexiam, Ictericam omnem, Anasarcam, Ascitem, & Tympanitem. Oppilationem epatis, ejusdem Tumorem & Apostemata.

Opitulatur, & subvenit porrò morbis Splenicis & Calculo renù: Stranguriâ, Dysuriâ, Schuriâ, Incontinentiâque; urinæ laborantibus: Item præsidium singulare est ad cruentam urinam, inflammationem ex re Venereâ, Gonorrhæam tam virorum quàm mulierum, Impotentiam coeundi, Vulnere Virgæ, Luem Gallicam, exitum umbilici, omnisque generis Rupturas, &c.

Sanantur eodem Lapide Menstrua superflua, Suffocatio uteri, Sterilitas, Difficultasque pariendi, Gonagra, Podagra, Cheiragra & Ischias; Item Contracturæ, Erysipelas, Variolæ, Scabies, Lepra, Morsus canis radidi, Pestis, Morsus vel Ictus animalium venenosorum, Vulnere, tam recentia quàm antiqua, Morbus Ungaricus, Anglicus sapor, Cancer. Febres, omnes, & ejus generis morbi alii.

AURO POTABILĪ VERO AC
GENUINO.

(Dicitur Genuinum excludens aurum Sophisticum.)

Lapidi Philosophorum, de quō jam diximus, non immeritō (quod non minus, ut Lapis ille præ cæteris excellens, in curandis ferè omnibus morbis) proximè accedit **AURUM POTABILE VERUM ac GENUINUM**, de quo passim multa. Quæ de eo habet Crollius, videantur pag. 221. & seq.

Tutior & melior modus hic videtur, quem habet Sennertus lib. 9. part. 3. sect. 3. cap. 9.

Recipe calcem auri per reverberationem in summam tenuitatem redactam; affunde menstruum ex falis urinæ volatilis, & Spiritus vini optimi, partibus æqualibus simul in balneo diebus duodecim digestis, paratum, & in lento calore digere per mensem vase Hermeticè clauso, donec sanguinis instar rubicunda Tinctura evadat, idque quoties opus est, repete.

Tinctura sæpius collecta per octiduum dies digeratur: Hinc Spiritus lenissimo calore per distillationem separetur, & aurum in fundo, formâ olei rubicundissimi, in quolibet liquore resolubilis remaneat, quæ Tinctura vicem ☉ potabilis supplere potest. Eandem

solutionem si in arena per cucurbitam humilem, vel Retortam destilles, tandem auri tinctura simul per Alembicum transcendit rubicunda instar sanguinis, relicta in fundo terrâ aridâ, spongiosâ & nigrâ.

A Tincturâ hac menstruum per Baln. tepidum separandum, & Tincturâ, seu oleum auri in fundo relinquitur.

De Auro potabili agit pluribus Libav. lib. 2. Syntagm. arcan. Chym. à cap. 10. ad cap. 20. & Apocal. Hermet. part. 1. cap. 19. Andreas Tenzel. in Exegef. Chym. p. 484. Quercetanus in tetrad. Bernhardus Penottus de Chym. medicam. Franciscus Antonius de auro potabili. cap. 7. Hartm. in suâ practicâ Chym. p. 21.

OBSERVATIO.

Calx Auri, quâ in perficiendo auro potabili indiges, fit, quando Aurum per ☿ fusum & purificatum, amalgamatur cum sextuplo Mercurii, additoque ☿ ris duplò pondere, continuè ad ignem agitatur, donec ☿ & ☿ ris exhalent. Calcem relicta nonnulli Spiritû vini madefaciunt, & accendunt.

VIRES & USUS.

Aurum potabile, non minus, ut Lapis Philosophorum, pro univer-

C

sa.

fali medicina habendum, eò. quia humidum radicale in sua quantitate & qualitate integrum conservat, calorem naturalem renovat ac instaurat, Spiritus omnes recreat, ac vegetat viresque totius corporis à morbi malignitate labefactas, ita confortat, ut adversus hanc insurgere & pugnare, tandemque vincere & expellere possint, quemadmodum constans ac concors est omnium Hermeticorum Philosophorum sententia. Ergò in omnibus ferè ægritudinibus, quarum in priori capite de Lapide Philosophorum, mentionem fecimus, tutò & felicissimè adhibetur.

D O S I S.

Dosis hujus Auri potabilis à gr. v. ad viij. ex vino malvatico, aqua Cinnamonum, Caponum, vel alio cordiali specifico vehiculo. Quidam ad unciam hujus Tinctura vel Auri potabilis addūt.

Ambra grisea,

Moschi Orientalis ana)j.

Extract, Croci gr. vij.

Et de hac mixtura aliquot guttas in omnis generis morbis, ægris non infelici successu propinant.

D E

PROCESU AURI POTABILIS ex Tractatu Germanico, de Auro, Clarissimi Viri, Domini Johannis Agricola, P. & M. D.

Primò tibi in promptu sit aurum o-

bryzum, aurifabri operà in tenuissimas admodum diductum lamellas, quæ in particulis latitudinis nummi argentei Joachimici dissecentur. *Deinde formentur* de cornu cervi orbiculi, crassitie & latitudine dimidii Joachimici, quibus appetur pyxidicula cementatoria tantæ capacitatis, quæ orbiculos istos arctè admittat.

Hujus fundus substernatur arenâ, potiusvè alumine plumosò, cui orbiculus de C. C. orbiculo verò particula lamellæ aureæ, vicissim orbiculus cum auro imponatur, & sic Chymicorum verbò fiat stratum super stratum, usque ad plenitudinem pyxidiculæ, seu quousq; aurum tibi pertingat: Superinjiciatur aluminis istius tantillum, ne vacuus fiat locus. Pyxidicula sigillò Hermetico claudatur, siccataque in igni circulatorio mediocri (ad præcavendam fusionem) ponatur à gradu caloris tenui lentè progrediendo ad tantam intensiorem, ut pyxidicula per horas quatuor excandescat; quæ refrigerata & aperta, aurum monstrabit Calcinatione ad calorem quasi incarnatum reductum. Labor, hic, si ter repetatur, aurum adèd friabile reddetur, ut pistillò conteri & complanari queat.

Taliter præparatum, admixtò C. C. ustulatò, per integrum diem igne reverberij non nimis forti ad usque late-

latericium colorem & perfectam calcinationem perducatur. Calx hæc aurea nullâ corrosionis qualitate inquinata, & adeo subtiliata est, ut sine ulteriori præparatione in usum contra nonnullos morbos adhiberi queat.

Affundatur huic calci menstruum suum (de cuius fabrica paulò post dicitur) quò intra paucas horas tinctura sanguinei coloris relictis metallicis sæcibus, elicietur.

Separatâ per decantationem ista tincturâ, superfundatur materiæ relictæ menstruum aliud ad tincturam iterum extrahendam, idque repetatur toties, donec nihil relinquatur, præter fæces mortuas, quæ tamen non abjiciendæ, quippe quæ siccan- dis ulceribus usui esse possint.

Porro destilletur tuum menstruum in arena ad siccum usque, & purpurascens coloris tinctura valdè friabilis in vitro subsidet, cui affundatur Spiritus vini ritè paratus, (de cuius rectificatione Autor in Tractatu de Tartaro agit) aut, quod melius est, quinta salis essentia: stent conclusa in digestionem, & extraheatur Tinctura purior. Spiritum vini ad medietatem abstrahe, ut habeas aurum potabile excellens.

Si verò quintam Salis Essentiam affundas, sine abstractione aut destillatione in usum medicum servare poteris, quandoquidem ista Salis

essentia per se, etiam absque auro, medicina saluberrima existit. (De cuius essentia præparatione Autor suo loco consulendus est.)

Quomodo autem Aurum hoc potabile adjectione Mercurii & olei Vitrioli exaltari queat, ad summam usque medicinam & verissimam Pannacæam, in omnibus morborum generibus conducibilem, Autor ipse videatur.

De menstrui præparatione hoc loco dicendum est:

R. Urinæ pueri quantitatem sufficientem, destilletur illa ad dimidii remanentiam. Quod destillatione hæc abstractum fuerit, iterum ad dimidietatem destilletur, isque labor tertiâ vice continuetur, sic unâ cum subtilissimo Spiritu Sal pellucidum micansq; ascendet, quod Spiritus ipsius collutione ex alembico colligatur. Deinde hæc Spiritui appenso tantundem Spiritus Vini opt. rectificati affundatur, Simul per octiduum leniter putrescant, tandemq; destillentur, ita menstruum admirabile, ad quævis metalla, mineralia & gemma acquiris, eoque verissimam auri tincturam obtinueris, &c.

De usu hujus auri potabilis ubertim Autor tractat. Nos quasi in fasciculo præcipuas facultates comprehendemus. Præservat enim corpus humanum usq; ad naturalem vitæ terminum, ab omnibus corruptio-

tionibus, morbisq: reluctatur apoplexia, morbis epidemicis, febribus pestilentibus, cordis palpitacionibus & albis virginum, quibus mens ciet, fluxibus, & febriculis: partus difficiles allevat: Cancris malignitatem à centro ad circumferentiam protrudit: vertiginem curat, &c. atque in genere vires insignes e-
xerit vitam conservandi, &c.

DE

MEDICAMENTO CON-
fortanti ex auro potabili, aliis-
que pretiosis, præ cæteris omni-
bus nobilissimo.

R. Auri potabilis ℥β.

Tinctura perlar.

Corallorum,

Smaragdi ana ℥j.

Croci ℥β.

Quinta Essentia ambra,

Quinta Essentia moschi Orientalis,
an. ℥j.

Extracti ligni aloes gr. X.

Tinctura Citri gut. XX.

Fiat mixtura. Dosis gut. v. vel vj.
vel. X.

DE

AURO POTABILI AN-
GLICO.

vel de

AURO POTABILI FRAN-
CISCI ANTONII.

Primum dissolvatur ☉ sinum in A-
qua Regis s. a. (Aqua Regis fit ex Aq.
fort. 15. 1. * 3 I. I. I. simul per retor-

ram in arena destillatis,) solutionem
claram in capax vitrum effunde, quod
fit colli amplioris & guttatim infunde
ol. ♀. per deliq. factum, donec Aq. Re-
gis clara & alba evadat. Hoc signum
si appareat, calcem totam ad fundum
descendisse certum est, sine adquiescere
per 3, & manè liquore ablato calcem.
4. vel 5. aq. communi abluæ, eamq; le-
nissimo Δ exsicca. NB. Cave, ne calor
sit excedens; quamprimum enim ca-
lorem ignis calx sentit, statim concipit
flammam, & in auras abit, quare tu-
tius est in hypocausso vel aère tantum
exsiccare, diligenter Spatulâ lignea
agitando.

Calci adde dimidiam partem ♀ pul-
verisati, simul misce & in crucibulo
per Δ patentem ♀ conflagrare permit-
te, adbibendo in principio Δ lentum, &
in fine per hor. I. fortissimum, ut calx
quodammodo reverberetur, & tenuis-
simus evadat, quam in Pbiolâ optimè
clausâ ad usum serva. Jam fiat Spiri-
tus urina: Hominis sani vinum bibe-
tis urinam q. v. modicè in cucurbitâ be-
nè clausâ, in simo equino, vel alio loco
calido per 40. dies digere, finito putre-
factionis tempore destilletur urina ex
arena per Alembicum, adbibitio reci-
piente satis amplo, donec omnis humi-
ditas destillata fuerit. Destillatum
tertiò rectificetur per Cobobia à capite
mortuo, ut exinde postea Sp. justè ele-
ventur. Ex Pbiola igitur longioris
collicum suo alembico & recipiente,
jun-

juncturis bene undiq; clausis, arenâ destillatio instituat, & elevabitur Sp. instar Crystalli in alembicum, nullâ concomitante aqueâ humiditate. Nec destillatio continuanda, donec omnes Spiritus ascenderint. Quod sublimatione prodiis, aquâ pluviali destillatâ solvitur, & ex phiolâ ut prius, destillatur, idq; sexies repetitur, semper novam aquam pluvialem accipiendo. Hinc in phiolam Hermeticè clausam per 15. dies reconduntur crystalli, & digeruntur lento calore B. donec in liquorem limpidissimum abeant. Huic liquori additur æquale pondus Sp. V. de vino bono facti, & quàm optimè rectificati, & simul in B. per d. 12. digerantur & uniantur.

Nunc B. calcem \odot & ei affunde tantum menstrui de Sp. V. & urine facti, ut 3. dig. emineat, in lento calore digere, donec sanguinis instar rubicundum evadat. Tinctura decantata & sæpius collecta in B. per aliquod dies digeritur (ex gr. 8. 10. 12.) hinc lentissimo calore Spiritus solvens abstrahitur adhuc semel cobobandus. Hinc remanet \ominus in fundo cucurbita in formâ rubicundissimi olei, suavem odorem de se spargentis, in quolibet liquore resolvable. Propterea hoc oleum \odot veris succedaneum esse potest. Eandem solutionem si non in B. sed in arena destilles, de retorta post partem menstrui primam, cum reliqua ejus parte \odot tinctura per alembicum transit, rubicun-

da instar Sangvinis, relictâ in fundo vasis terrâ nigrâ, aridâ, spongiosâ, levi: Ipsum autem menstruum, quod in Tinctura \odot prodiit, per B. tepidum separandum est, & ol: \odot in fundo restitans, solum asservari poterit.

Hoc est illud \odot potabile, quod in Anglia habetur apud Francisc. Antonii, Medicum Londinensem: unde sæpius in Germaniam & alia loca allatum.

Cujus gut. iij. ad vj. vel viij. modò quocunq; exhibita, vires mirificè rescitiunt, & contra quemvis morbum agunt, plerunq; per sudorem evacuando, licet nonnunquã per singula emunctoria noxium expellant.

ALIUS MODUS.

\odot laminatum in Sp. \ominus solvatur: abstrahere menstruum, remanebitq; calx in fundo, cui affandatur aliud menstruum ex Spir. V. optimo rectificato & sale urina paratum (menstruum hoc in leni calore per 15. d. stet, ut uniat) \odot ita solvitur, ut per alembicum cum menstruo simul destillari possit in arena, quâ factâ Destillatione, menstruum leni Balnei calore separatur, Tincturâ \odot in fundo remanente.

Sequentes descriptiones \odot potabilis communicatæ mihi sunt ab amico meo integerrimo, Dn. Heinricho Julio Bœckelio, Medic. Doct. & Castellii Gvelfici famosissimi Practico.

I. B. Sacchari refinati,
Sul. comm. prepar. an. ℥. i.
C 3 Su

Superfunde Alcohol vini quater rectificati ℥j. ℥iij. vel ut 3. vel 4. latos digitos supernatet, putrescant invicem in vase aptissimo per 8. dies, singulis diebus tamen ter vel quater bene movendo. Tandem destilla per arenam primò igne leniori, ultimò fortiori, & admodum uti aqua fortis pellatur.

Post. v. ☉ purissimi rasati vel laminati iustar papyri ℥ss vel q. vis. Inducur cucurbita, & affunde menstrui prioris q. s. videlicet ℥j. ☉ ℥vj. menstrui, panantur in arenam ad circulandum, donec Solvator. Effunde, & iterum de hoc menstruo. q. s. affunde, hoc toties repete, donec omnia sunt soluta. Vel: si placet, potes omnem solutionem cum ☉ per Alembicum seu Retortam lentò igne primùm abstrahere, abstrahum reassundere, & hoc toties continuare, donec omnia sunt soluta & abstracta. Si verò quid solutionis expertis remanserit, huic prioris menstrui q. s. potest affundi, ultimò tamen igne fortiori pellatur, & tùm aqua instar Rubini exhibet, quam, si vis, adhuc semel rectificare potes.

USUS. Hoc ☉ potabile omnes interiores & exteriores corporis morbos radicitùs extirpat & sanat.

2. Alia. v. Sacch. ℥j. Spiritus Vini q. v. permisce in patina argentea vel deaurata, incende Spiritum vini, & Saccarum fit instar olei, cujus mensuram habere & facere debes, adde adhuc mensuram optimi Spiritus vini,

commisce diligenter, inde in vitrum, & destilla instar aquae fortis, frange vitrum & exime salem, adde antè destillato menstruo, putrefac ad huc parumper, quando voles, postea rectifica adhuc semel, & reconde omne destillatum in aliam cucurbitam, poneq; in balneum Mariae, ut pblegma abstrahatur, quod remanet, hoc solvit aurum, cujus modus sic fit: Sume duas semuncias lamellarium ☉ stratifica cum gummi Laudani puri, & excollitur ☉ in suo gradu, Calcinatorq; ad hoc opus, cui superfunde tuum preparatum Spiritum, & accipies tam excellens medicamentum, quod nunquam sperasti.

Quando Spiritus Vini à Saccharo Candis & abstractus, reddit menstruum ☉. Verùm huic multis parasangis dissimile. Idem Rosmarinus septies destillatus solvit in ultima destillatione folia auri, aut ejusdem loco aurum cum sale priùs Calcinarum & putrefactum. Et hoc etiam praestans est ☉ potabile.

3. Alia. Folia auri solvuntur etiam in succo Berberis vel Limonum, & destillantur inde ad Consistentiam Butyri, quod ☉ potabile & laxativum est. Si menstruum separetur, cum aceto vini erit corrigendum, & remanens oleum majoris erit efficacia.

4. Alia. R. Limones recentes, contunde cum Malvatico perquam optimè, contusis superfunde ad eminentiam quatuor digitorum Malvaticum, digerantur tres vel 4. dies una, postea destil-

desilletur hinc Spiritus: Hunc divide in duas partes, in una Calcinarum vel preparatum ☉, in altera Spiritus parte solve margaritas: solutione & hanc commodè factâ commisce ambas solutiones æquâ quantitate, Circula & putrefac unè per mensem philosophicum, post separa purum ab impuro, & accipies tale medicamentum, quod potens cordis fortificatio & elixir existit.

℞. Oleum salis quod intra 24. horas ☉ convertit in oleum.

R. Sal. communis q. v. fac fluere in tigillo vel instrumento mundo. Solve in Aq. communi, iterum coagula, hoc reitera toties, quoties opus fieri sal dulce. Hujus salis.

R. ℞. j. Spiritus vini mensuram j. Affunde super hunc salem quàm celerimè, & ocyus benè muniendo, destilla in modum Spiritus & oleum salis cum Spiritu Vini simul ascendet sine omni acredine seu corrosivitate. In hoc oleum impone ☉ laminas sed calcinatas, & intra 24. horarum spatium convertetur in oleum, abstrabe Spiritum vini per AdB. 3. vel 4. vicibus, & in venies oleum ☉ infundo. Probatum est, & optimum remedium in multis morbis.

Et ut cor turbulentorum affectuum sedes est; Ita imprimis placandum erit, aurò in sua arcana redactò, quod tamen nunquam est futurum, si naturale etsi purgatissimum Aurum, vel in pulvillum, vel in bra-

ceas aut foliola redactum, medicamentis permisceatur, ut hodiè passim à Medicis factitur, qui neglectò interiore nucleò externum duntaxat corticem, seu externum vas tantum lingentes pulvem cum vulpecula Ætopica haud attingunt, aut ejusdem in liquoribus cordialibus extinctioniones propinant, quemadmodum Marsilius Ficinus fecisse legitur l. 2. de tuendâ studiosorum sanitate: qui tale aurum porulentum proponit: Lunâ vel ☾ vel ♃ aut ♃ subeunte, & vel ☉ vel ♃ aspiciente è flor. Borrag. Buglofs. & Citraginis collectis cum Saccharo in aqua Rosacea liquato medicamentum parat, & ad singulas unicas tria auri folia addit diligenterque permiscet, & jejunis cum vino generoso exhibet.

Alii ut inviolabilem & insuperabilem auri soliditatem aperirent, & corpori humano conservando idoneum redderent, varias vias & modos (ob veræ Philosophicæ & mercurialis clavis ignorantiam) quibus id præstarent, excogitarunt. D. Franciscus Wendlerus, Gorlicensis Medicus, referente Dn. D. Sennertò, mira narrat de gallina quadam Philosophicè auri argenti foliis nutrita & saginata. Fiant enim mensis spatio inspersis saginæ argenti foliis saginabat; primis tribus vel quatuor diebus gallina argentum cum excrementis per alvum rejiciebat,

ciebat, at quintò vel sextò die asue-
tus ventriculus argenti folia cum
reliquo cibo immutavit. Ma&ata
pox mensem gallina candida fuit in-
star argenti, tantâ intus viriditate
apparente, qualem ne Chymicus
quidem arte spagyricâ ex argento
præparare possit. In ovario innu-
mera ferè ova tum magna, tum par-
va apparuerunt. quasi ab artifice a-
liquo in argentata. Aliam galli-
nam eodem modo auri follis sagi-
nabat, quæ postquam mensis spa-
tio quatuor auri foliati libellos cum
cæteris cibis vorâset, ma&ata, in-
tus pura & pulchra apparuit, tribus
in pectore purè aureis lineis compa-
rentibus. Eandem hanc rem. au-
rum videlicet crudum à ventricu-
lis nostris posse subigi, olim triplici
exemplo comprobavit vir clariss.
Dn. Jacobus *Flachius*, olim Acade-
miæ Jenensis Professor.

1. Se à viro fide digno percepisse,
quòd Medici Angli in aula Impera-
toria Imperatorem Rudolphum
præservarent in suo senio à morbis
hac ratione. Medicos jusfisse alere
gallinas masâ quadam ex hordeo
vel tritico, cui inspergerent fila-
menta auri, ut & folia auri, ut hac
ratione aurum in gallinarum verte-
retur naturam & substantiam, quas
postea ma&tarent, & Imperatoriæ
Majestati exhiberent, quo hæcenus
suo sine sunt potiti.

2 Exemplum observavit in patre
suo, qui aurifaber præcellens & in-
tas aluit aves hinc inde volantes,
quæ similiter granula auri suffurata
sunt & absorpserunt, quas tandem
ma&târunt & ventriculos dissecan-
do invenerunt partes auri conco-
ctas, & carnes habuisse magis sapi-
diores aliarum avium carne.

3. Erat Cambysis Regis opulenti
& ditissimi, multos aurifabros alen-
tis, & observatum est in horum offi-
cinis mures granulis & filamentis
auri se aluisse. Sæpius enim captos
muscipulis dissecuerunt, & ramenta
auri concocta fuisse invenerunt.
Quibus exemplis prænominatus
Doctor hoc obtinere volebat: Au-
rum beneficiis artis potabile reddi
posse. Quæ si ita habeant, spagyro
facile viam aperient, quâ citra cor-
rosiva auri corpus aperire, solvere
poculentum reddere, & in sua arca-
na deducere possit. Una enim res
est, quâ aurum planè victum suc-
cumbit: quam licet nec gallina, stru-
thi osit, suæ tamen naturæ essentiam
non ignorant sapientes. Quidam au-
ri solutionem tentârunt, communi
Mercurio ritè deurato, amalgama
postea longâ coctione & præcipita-
tione in rubentem pulverem rede-
gerunt. Facile enim ☉ in ☿ abit, hic
in aquam poculentam. Quidam ☉
calcem in aquâ menstrui vegetabi-
lis solvunt, solutionem bis, tervè co-
gu-

agulant, & in lapidem miraculosum redigunt.

Alii citius hoc negotium expedi-
turi, ☉ & ☿ amalgama in aqua philo-
sophica solvunt, solutionem per
cohobia destillant tandem turbit
auratum nanciscuntur multis lotio-
nibus edulcorandum.

Non desunt item, qui prædictum
amalgama spiritu & oleo salis, aut
oleo vel spir. ☿ per campanam
facto & rectificato dissolvant, solu-
tionem præcipitent, & debitis ab-
lutionibus edulcorent, & è calce de-
mum circulato majore tincturam
seu animam ☉ proluciant. Anti-
quiores tamen & veri Spagyri ma-
ximum illud cordis confortativum
universalis Medicinæ nomine decan-
tatum, tot tantisque virtutibus præ-
ditum (ut apud Clariss. Franc. An-
ton. Angl. videre est) in secretiori-
bus naturæ abyssis latitans, non è
mortuo, sed vivo, philosophico &
regenerato ☉ mediante clave philo-
soph. universali illo menstruo Mer-
curiali citra alicujus heterogenei
additamentum, solidissimum auri
corpus referante, & in perfectam
tincturam accedente, alcoolisato
vini spiritu agente aurum suum po-
tulentum confecerunt aurum illud
Nepenthes ab Helena Telemacho
datum, quo ille præteritorum labo-
rum, luctus, doloris & malorum om-
nium oblivione captus, vitæ cum

lætitiâ & animi tranquillitate tradu-
xit.

R. Igitur volaticam ☉ meri spiri-
tuosam auri purissimi calcem, v. g. un-
ciam unam, affunde Aq. vegetabilis,
seu menstrui catholici Mercurialis un-
cias 7. vel 8. circulentur in Pelicano,
tinctum atq; vegetabilem separa, no-
vum assundendo menstruum, laborem
repete, quoad amplius non tingatur,
tandem separatò menstruo habebis
☉ essentiara seu ☉ potulentum citra
heterogenei additionem. Decoque
igitur in suffic. q. prædicta aq. ut artis
est, donec dissolvatur ☉ calx, & coo-
perante Deo contra quævis insanabilia
mala, arcanum habebis.

Crollius in Basilica ex quorun-
dam sententiâ ☉ potulentum sic
concinnare docet:

Volaticam ☉ calcem oleo salis in
butyrosu liquorem solvit, abstra-
cto sæpius per cohobia solvente,
mox calcem solutam edulcoratam
Spiritu urinæ, vini Spiritu rectificato
imprægnato, stillatim irrorat & len-
to balnei calore, mensis spatio pu-
trefacit, deinde omnia retortæ indi-
ta per gradus ignis, quoad retorta
candeat, ex arenâ destillat: Subli-
matum ☉ pulverem, vitro diligen-
ter imponit, & affusò vini alcoole
tincturam elicit totam reiteratis no-
vis in fusionibus, tandem abstracto
ad oleitatem spiritu, ☉ essentiam
potabilem reponit; relictam in fun-
do

do auri calcem, affusō novō salis spiritu iterū solvit & totum opus repetit. Tandem totam extractam ☉ essentiam cum vini alchhole repetitis cohobiis per alembicum ascendere facit. Diaphoreticum in morbis contagiosis præstantissimum.

Ex eadem ☉ calce spirituosā, addito debita proportione & myrrha & thuris liquamento purgato, absynthii sale & croci essentia diaphoreticum paramus in peste, morbisque contagiosis longè præstantissimum. Idem & hoc sequens præstat.

R. Calc. ☉ volat, & spiritus ℥j.

Extract. Angel.

Imperator.

Vincetox.

Carlin. ana ℥ij.

Scorzoner.

Valerian. an. ℥ss.

Diascord. ℥ij.

Aq. Bezoard.

Card. B.

Syr. Cort. citr. an. q. s. misc.

AURUM POTULENTUM QUERCETANI.

Auri tincturam, essentiam seu sanguinem extracturus Quercetanus & in liquorem potabilem acturus, primum ☉. perquam exquisitissime $\frac{1}{2}$ expurgat mox per aquā philosoph. calcinat, calcem rore cælesti destillato toties abluit & e-

dulcorat, quoad & pura & insipida remaneat: tandem affusō rectificato grannorum Juniperi spiritu alcoholifato auri animam seu sanguinem extrahit, relicto pallidō calcis corpore in fundo, demum vitalem hunc ☉ balsamum affusō flagranti Saturni spiritu repetitis cohobiis per alembicum ascendere & exudare facit, eiq; eximias tam ad vitam propagandam, quam ad gravissimos morbos percurandos virtutes ascribit. Hæc quidem & Quercetani & crollii, & aliorum est de conficiendo ☉ oro potulento sententia, quam tamen Poterius, ob menstruorum, quibus pro ☉ tūm solutione, tūm calcinatione utuntur, & corrosivitate & venenositatem humanis corporibus perniciosissimam, ac vix ullis ablutionibus & edulcorationibus, ut sibi falsō persuadent, delebilem, valdè suspectam habet. Eiusmodi enim & calcinationes & dissolutiones naturæ ☉ repugnant, nec legitimæ esse possunt, cum æthereus ille & quantumvis Quercetano decantatus Saturni Spiritus firmisissimam ☉ compagem minimè penetrare, vel aperire potis sit: Uti nec ipse quantumvis rectificatus granorum Juniperi Spiritus. Veram demum & legitimam ☉ præparationem sic paucis ex ipso Poterio afferimus.

☉ primò à natura sua metallica spoliatur, non spiritu Salis, non spiritu urina,

urinæ, non aquis stygiis, non aquæ communis seu putealis spiritu (eò quòd ☉ hisce solutum iterum in corpus reduci possit) sed præmissa diligenti corporis sicci dissolubilis trituratione, & ad prunas ardentissimas calcinatione, calcinatum corpus acido potabili dissolvit, & à corpore dissoluto cum spiritu Aëreo potabili tincturam extrahit, & hæc est vera Poterii auri tinctura, aurumque poculentum. Deodatus l. 3. Panth. p. 82. Alium modum vide apud Joh. Daniel Mylium in suo antidotario Medico Chymico l. 4. c. 3. d. tinct. p. 587. & 588. Verum & alia plures medicinæ seu arcana ex ☉ fiunt, ut sunt, ☉ transparentis, extractio tincturæ ☉laris, Flos ☉, Aurum vitæ, de quibus breviter.

AURUM TRANSPAREN- rens Vitrificatum seu rubinus ☉.

R. Auri puriss. ℥ss.

Antimonii ungar. ℥viij

Tigillo indita simul eliquentur, effundantur, ita tamen ne regulum ponant. Postea omnia in subtilissimum pulverem agantur, calcinentur, ut in ☉io vitrificando fieri solet, tamdiu, donec amplius non fumigent, tandem simul tigillo indita tamdiu liquentur per horæ quadrantem, donec magna ☉ pars in vitrum rubellum in pelvi aenea fundendum abeat, & habebis Rubinum ☉.

U S U S.

Hic Rubinus summarum est viri-

um, ad i. vel. 2. gr. sumptus stomachum supernè vacuat, ad hydropem & omnes frigidos morbos valet, luem veneream radicitus, expellit, ut etiam dolores membrorum ab eadem lue excitatos. In peste & morbis epidemiis magnum est solamen, sanguinem mundificat, & podagræ prodest, ulcera mundificat.

TINCTURA RUBINI

☉ ad deploratos morbos præstantissima.

*Hujus Rubini transparentis in pol-
linem æti, sume quantum satis, affunde
Spiritus vini rectificati ad eminentiam
quatuor digitorum, clauso vase, dige-
re loco calido, habebis tincturam ru-
bentissimam.*

U S U S.

Dosis cochlearia duo, quæ non vomitum, non nauseam, non alvum, sed sudorem potenter movebunt, præstantissima ad deploratissimos morbos medicina Corruptum enim sanguinem mundificat; humores ad corruptionem tendentes corrigit, & universum corpus ab omnibus excrementis solis sudoribus liberat.

EXTRACTIO TINCTU-

ræ Solaris vitalem balsamum conservans.

℞. Succu limon acerrimor. filtra-
ti & depuratisimi ℥vi.

Folior. ☉purgatisimi N. 60.

D 2

Vitro

Vitro indita digerantur lento calore 4. diebus, tūm per filterum succum denuò clarifica. Mox mixturam per manicam subtilem Hipp. transige. ☉ hoc modo soluto, & à prædicto succo separato, & vitro indito, affunde Spiritus vini Alcoholisati sextuplū, vase clauso, & cineribus ad 3. digitos imposto, lentissimo ignis calore, pluribus diebus digere, sic pretiosum liquorem singulis mensibus semel usurpandum habebis.

ALIA.

Cæli rorem Martio collectum & de bitis cobobis rectificatum, & spirituosum affunde ☉ foliis 50. & vasi vitreo imposita, triduum radiis solaribus expone, post modum rore per inclinationem separato, affunde rectificatum vini spiritum, septem uncias sacchari soluti imprægnatum; Adde & succi Limonum depurati ℥iiij. lentò igne per triduum digere, mox è balneo gradatim destilla aquam & spiritum, tandem per cineres oleum seu liquorem pretiosum habebis.

FLOS SOLIS.

Paratur ex ☉. per ½ ium fuso in laminas actò, & cum Salis oleo attenuato, & addito Sale armoniacopræparato in alembico cæco simul sublimato; elevatur flos, aqua stillatitia edulcorandus.

U S U S.

In doloribus Colicis, aliisq; obstructiõibus. Dosis gr. 6. 7. in con-

venienti vehiculo: graves morbos curat. venas & membra penetrat.

OLEUM ☉.

Idem Rubini cum vini Alcole mixti siessentificentur, in oleum & admirandam medicinam abeunt, cujus unica gutta deploratas syncopas curat, se debito in vehiculo offeratur.

AURUM VITÆ.

Ex unaparte ☉ foliati, & sex partibus Mercurii purgatissimi fac amalgama in ovo philosophico, affunde aqua philosophica tantum, ut emineat, fiat solutio seorsim servanda. Mox sume flor. albor. Reguli ½ ii, simplici sublimatione paratorum part. I. supra dicto auro æqualem, & in duplo Aq. philosophica solve, hanc solutionem prædictæ permisce, deinde destillando Aq. Philosophicam abstrabe, ut vitrum igne candeat, massam in fundo eximere, pulverisa, & vitro inditam affusa novâ aquâ philosophica solve destilla ad siccum, ut prius; hic labor quinques vel sexies repetendus, semper ea qua in alembicum, vel ad vitri latera sublimantur; abjiciendo. Tandem massa exempta pulverisatur, & vasi fictili vitreato imposita, ad aque philosophice spiritus evaporandos candentibus carbonibus tantisper adhibetur, quo ad pulvis puniceum contraxerit colorem. Huic toties aqua destillata calida affunditur, lavatur, dulcoraturque, quoad omninò insipidus evadat.

-Huic

Huic affunditur Spiritus vini rectificatus, & trium vel quatuor dierum spatium, lento ignis calore digeruntur, deinde Spiritus vini destillatur, novus affunditur, digeritur & destillatur, ut antè, idque sex vicibus.

Tandem affunditur Spiritus Rosarum vel aqua fragrans. 3. vel. 4. diebus loco calidò digerentur, destillantur, & novà affusà aquà idem labor sexies repetitur, & sic habebis verum ☉ vitæ.

U S U S.

Optimè valet hoc ad vacuandos viscosos, crassos & tartareos luis venereæ humores.

Dosis grana vj. cum conferva rosarum, vel theriaca.

Idem hoc aurum vitæ cum Diaphoreticis mixtum, solum sudores movet, & multis affectibus medetur. Cum recenti butyro & aliquo emplastro permixtum, & cum cerea candela inditum, penis ulcera, callos & carunculas sine dolore sanat.

Sed sufficient hæc, plura tamen qui scire desiderat, legat Claudium Deodatum in Pantheo hygiastico libro 3. capite 19. à pagine 73. ad 85. Item Dominum Danielem Mylium in Basilica Chymica lib. 1. à pagine 1. usque ad 184. Item ejusdem Anacomiam auri per totum.

Item Chrysolopion, vel Aurilopium Casparis Amthor per totum.

Item Michaelem Majerum de circulo physico quadrato auro pertotum.

Item Dominum D. Johannem Agricolum in part. 1. operis sui Germ. de Auro, à pagina 1. usque ad 119. & Keslerum Redivivum pag. 9. In quibus Lector non solum inveniet variarum ex auro desumptarum Medicinarum descriptiones varias, verum etiam doctissimos & sagacissimos processus operationumq; experientias felicissimas, imò harum etiam virtutes historiis & observationibus comprobatas.

CAPUT III.

DE

PANACEA THEOPHRASTI.

Cum igitur in præcedenti capite de medicamento universalibus actum sit, non iniquè me facturum puto, quando jam nunc Magni illius Spagyti, Theophrasti Paracelsi, Panaceam, vel universale medicamentum, quod à quibusdam Secretum

Secretorum appellatur, hæc cæteris annexam & opportunè jungam, cujus operatio est sequens:

R Quinta Essentia Melissæ,

Artemisiæ.

Valerianæ.

Pimpinell. ana ʒj.

D 3

Elect.

Elect. Juniper.

Sacchari candi albi.

Olei salis.

Quinta Essentia Δ ris ana \mathfrak{z} vj.

*Fiat mixtura, quam reserves usui
in vasculo argenteo & vitreo.*

VIRES & USUS.

Experientia veritatis testatrice
compertum est, hominem ab hujus
nobilis medicamento crebro usu per
totam vitam integrum, & ab omni-
bus morbis illæsum conservari. Pro-
pterea capitis gravitatem tollit, A-
poplexiam, Paralyfin, Epilepsiam,
& alios periculosos capitis morbos
curat, visus aciem subtiliorem red-
dit, stomachi nauseam & debilitates
submovet; Asthmati, cæterisque
pulmonum vitiis subvenit, Lien-
i prodest, Epatis vitia corrigit, o-
mnesque vires corporis recreat; Le-
præ auxiliatur, Ictærum morbum,
Colicam, Calculum, nec non Hy-
stericas affectiones, multosq; alios
morbos aufert.

DOSIS.

Singulis diebus jejunò stomachò
dantur grana 5, vel 7, vel 10, in de-
bito vehiculo.

DE ALIO MEDI-
camento universali, in
forma Extracti.

R. *Extract. Croci* \mathfrak{z} ss.

Species. Diamarg.
frigi.

Diantbos.

Diarrh. Abb.

Aromat. rosat. Gabriel.

Rhabarbar. ana \mathfrak{z} j.

Salis cranii microcosmi.

*Antimonii Diaphoretici
ana \mathfrak{z} j.*

Magister. Perlar.

Corallor.

Smaragd.

Rubin. ana \mathfrak{z} ss.

Ambræ griseæ.

Moschi Orientalis.

Lapidis Bezoardici ana \mathfrak{z} j.

Confectionis Alkekermes.

Extracti Mithridatii,

Theriaca ana \mathfrak{z} ss.

Laudani opiat.

Veri acritè prepar. \mathfrak{z} ss.

Tinctura Δ .

Croci Martis.

Gana \mathfrak{z} ss.

Oleorum succini,

Maceris.

Garyophyll.

Cinamomi,

Citri ana gut. XX.

Fol: auri fini numero 12.

Argenti puri numero 15.

In compositione hujus laudabilis
medicamenti processum observes
talem.

Primo specierum commisceas Extra-
cta & Salia cum magisteriis, confe-
ctione Alkekermis, Laudano opia-
to, Lapide Bezordico, $\frac{1}{2}$ nio Diapho-
reti

retico. His adde postea tincturas & Spiritus guttatim, omnia probe rudicalalinea in mortario marmoreo ad quadrantem horæ agitando. Hoc peracto, admisceas Extractum Mithrid. & Theriacæ, nec non Ambra & Moschum, leviter trita, ultimò immittas folia Auri & Argenti cum oleis sensim instillandis, iterum materiam ad quadrantem horæ agitando. Hanc mixturam diligenter reponito, & usui reservato, in vase argenteo foliis auri fini cooperito

OBSERVATIO.

Notandum est obiter in bujus medicamenti compositione, quod, quando Extracta nimis liquida, aliquid de pulvere nostro cordiali: Quando vero ipsa nimis spissa, aliquid de mixtura Cordiali Imperiali, vel Syrupu Citrii succi addi rei perfectio requirat: quando vero Extracta justæ consistentiæ, nullius rei tunc additione opus erit.

VIRES & USUS.

Effectus hujus medicamenti est laudabilis & planè stupendus: Confert enim ad omnes (exceptis tamen iis, qui sunt, ut supra docui; Nativi, vel congeniti, vel Chirurgia indigentes) imò ad deploratos mor-

bos, ubi nec agrotò nec ipsi Medico de genere sive specie morbi constat, quo medicamento post ☉ potabile, ad naturam humani corporis confortandam, quamvis in pervestigandis salutaribus istis medicamentis, nulli labori, nullisque sumptibus pepercerim, nullum reperi nobilius, elegantius, aut præstantius: Nam non modò Spiritus vitales recreat, cor confortat, & in suo esse conservat; Verùm etiam Cerebrum, Epar, Pulmonem, Lienem, Fel & renes, &c. ægrisq; quasi in momento succurrit & opitulatur, ut exemplò & quasi miraculosè meliùs sese habeant, cordis spiritibus ita recreatis illicò quasi luce depulsis tenebris, morbi vim medicaminis efficaciam manifestè abigi percipiant: Et quia membris principalioribus confert omnibus, potest etiam in omnibus internis morbis tutissimè exhiberi.

DOSIS.

Datur in hoc à ℥ss ad ℥j. vel circiter, informâ pilulari, vel dissolut. in aqua cordiali. vel Syrup. Cinamomi, vel alio appropriato vehiculo, secundum septem membra principalia.

CAPUT IV.

DE LIQUORE SOLIS AROMATICO
MYSICHTI.

R. Aurum Ungaricum per Antimonium in sublimi gradu purificatum, sive

ne

ne illud in tenuissimam laminam per aurifabrum duci, postmodum resolve per bonum & optimè rectificatum solis oleum, viris duntaxat Chymicis notum, & post solutionem illud per Alembicum abstrabe, tunc in fundo flavissimam Solis calcem reperies. Hanc recipere, & vasi vitreo inde, tantumq; olei Cinamomi suffunde; ut fiat mixtura pulvis similima, & in puncto materiam nigrescere & effervesce videbis; tunc habe ad manus bonum vini spiritum, optimè rectificatum, & tartarò Sopororum præparatum, de illo aliquantum suffunde super eandem materiam, usque ad latam minoris digiti eminentiam, & continuò spiritus extrahet Solis animam pulcherrimam. & auro si millimam, & quando pro quantitate mensura nihil magis accrescit tinctura tunc spiritum tinctum effunde, & a. i. um recentem affunde, & hunc laborem toties repete, donec spiritus tingendi virtute destituatur. Remanentem Solis calcem resolve denuò recenti Salsis oleo, & procede, ut primà vice, repetendo & continuando, usq; dum resolvatur Solis totum corpus, & fiat liquor potabilis: Et hæc est vera solutio, facta absq; corrosivis, quæ in æternum à nemine potest in aurum naturale reduci.

VIRES, USUS, DOSIS.

Hæc est inter supremas Medicina præcipua, conservandæ hominum sanitati maximè proficua, quæ mul-

tos corporis defectus & ægritudines, intrinsecus originem trahentes, constantissimè & summâ cum admiratione curat: Totam naturam renovat & conservat; omnes in homine spiritus vitales reficit, malas humiditates absumit: Hilaris facit, & bonum sanguinem impertit. Est specificum cordiale, talisq; nobilissimus Chimix thesaurus, pro quo DEO Optimo Maximo grates ingentes meritò sunt agendæ. Dosis à gut. 3 ad 5, & 10. in liquoribus seu vehiculis convenientibus, & appropriatis manè stomachò jejuno.

Juxta hæc, quæ jam enarravimus, obiter saltem notare libet, quod à Medicis peritis, multis aliis Medicamentis nomen Catholicorum remedium, vel Panacearum attribuitur, ut videre est apud Isaacum Hollandum, qui ex Essentia Sacchari sibi conficit Panaceam. Et Conradum Cunrath, qui Essentiam mellis catholicum omnium morborum esse Remedium existimat: propterea quod mel omnium florum & herbarum, nobilissimis viribus præditarum sit subtilissimum & preciosissimum. Alii oleum Perlarum, Cinamomi, Philosophorum Succini, Gathyphylorum, vel Spiritum vini, Veneris Martis, Vitrioli, Tincturam Tartari, Croci, Corallo- rum, Elixir proprietatis, Extractum Theriacæ, ut Panaceam, vel uni-
ver.

versale Medicamentum, ad omnes morbos utilem venerantur.

Multi Lapidem Bezoardicum, unicornu, Laudanum opiatum, Confectionem Alkekermes, aut Sal Rorismarini, Imperatorix, & Cichorei, supra omnes alias Medicinas extollunt, iisdemq; omnes hominum infirmitates posse perfecte curari contendunt. Quorum opinioni nos quoque nostrum calculum libenter addimus, quippe qui in praxi nostra effectus Lapidis Bezoard. Laud. opiat. præsertim autem Salium Cinamomi, radicis Imperatorix, Rorismarini, Cichorei & Absynthii, paucis adjectis aliis speciebus, admirabiles & planè stupendas tam in morbis avertendis, quam sanandis ægris, non semel, sed sæpissimè ex largissimâ Dei misericordia experti sumus: Et certè si oblatâ hâc occasione paulò penitiùs intueamur Salium utilitatem, & in curandis multis morbis præstantiam, non ulteriùs admiremur, cur olim Sal (ut refert Eustathius) amicitix & benevolentix Symbolum, adeoque primum antè alia fercula appositum fuerit & cur Plato nihil Sale & Sole corpori humano utilius dixerit. Hinc non immeritò Homerus Sal θεῖον vocat σαῖμα θεοφιλές. Et Paracelsus inquit: Hic (Salem intelligit) est Balsamus rerum, & omnium condimentorum præstantissimum

condimentum: Hic est ille Phœnix tam occultatus à Poëtis, qui igne nascitur producit ac propagatur, quique nullo artificio destrui potest, sive in aëre, sive in aquis, sive in terra, vel igne existens, perpetuò conservatur & conservat: mysterium siquidem universæ naturæ vitæq; humanæ medicamen, ad extremam usq; senectutem in se continet: Ex quo fundamento quidam non dubitant, ex sale seu cinere cujusdam herbæ, gratiâ exempli rosæ, plantam Rosæ media hyeme virescentem, suis ornatam coloribus industriâ artificis confici posse.

Fides sit penes illos, qui vidère. Et, ut pergamus: Vera, inquit Philosophus, Sal est Panacea; Præcipua enim habet arma.

Queis cum morborum pellitur omne genus,

Quid enim Sale magis diureticum, diaphoreticum, catharticum? Sali in agendo est tuta celeritas: Consumit is superflua, renovat deperdita, sanat morbida, nec ullam admittit ulteriorem corruptionem.

In Cimmeriis itaque tenebris versantur illi, qui Quercetanû culpant, quòd Sal vitam & animam, & Chrysipp. Fanianum, quod Sal animatum vocet: Nam si Thaleti Milesio placuit: Herculeum illum lapidem, Magnetem, rem animatam dicere, quia ferrum trahere & cogere videtur;

E

tur;

tur, cur non & nos quoque Salem, quod mirè penetret, expurget, abstergat, dissipet, reprimat, exrenuet, simili modo animatum dicamus?

Et hæc pauca in fine part. secund. in laudem Salium, circa descriptio-

nem medicamentorum Catholicorum dicta sint: Queis junioribus Medicis ulterius investigandi & perscrutandi ejusmodi mysteria & occulta Naturæ in Salibus, ansam quasi præbere volumus, finem jam prædictæ parti imponentes.

CAPUT V.

DESCRIPTIO MEDICINÆ SUMMÆ,
 QUAM NONNULLI PANACEÆ TI-
 TULO EXHIBENT.

℞. Cinnabaris Admodum sinceræ & scoriz montanz expertis q. v. pulverisa & tere super prophyrite lapide. Hinc aqua perlue à sordib^o. Mox intigillo vitreato coque lento igne ▽ simpl. ut halit⁹ mineræ noxius (à quo cavendum tibi) exhalet. Rursus in patinâ aliquoties aquâ elue, quod illud quod optimum est, in fundo subsideat, subtilissimum verò instrumeto quodam ab impurâ terrâ separari possit. Hoc sicca & optimè serva.

Si autem medicamentum in multis morbis summè proficuum inde parare velis, sume hunc tenerimum pulvisculum, & in argenteâ scutellâ spirit. Vin. Hispanici, quod Petrosimenum vocant, opt. re&is. superfunde accendeq; hinc inde agitando. Hoc repete vel vigesies & pulverem ita præparatum asserva in vitro Venetiano quàm potes optimè.

Dosis hujus subrubri aut puniceï coloris pulvisculi pondere quidem perexigua est, valore autem & virtute maxima. Sufficit granum unum ægroto in haustu vini exhibitum.

Ex communicatione habeo Clariss. Dn. D. Cunradi Frommanni Physici in Imperiali Northusâ Ordin. Fautoris & Amici mei integerissimi. Verùm quod idem jam moner, & antehac sæpius in familiari colloquio factum est, hæc & similia etiam si in aliquibus affectibus locum suum mereantur, sæpè tamen æquè majorem perniciem in universis morbis adhibita afferunt, quàm si spectes illam utilitatem, quàm in quibusdam affectibus conferre possunt.

NOTA.

Panacea Anvvaldina similiter confecta fuit ex Cinnabari croco & conchâ

conchâ margaritifera, sicuti jamdudum Libavius & alii quàm rectissimè conjecerunt. Crollius enim in ejus examine minimo igne adhibito, & ium adhuc crudum per fumum ascendere, & nummũ aureum dealbare multoties deprehendit.

Non nemo ex amicis R. mineræ Cinnabaris part. j. spirit. ☉. part. ij. M. Stent per unum atque alterum diem in digestionem. Postea fiat evaporatione in arenâ. Dosis à gr. v. ad vj. vel vij. in vehiculo.

Hanc Cinnabaris fixationem cum spiritibus acidis, præsertim ☉. lipotes quoque videre infra de epilepsia, ubi ad robur viscerum firmandum etiam alia confortativa non malo consilio adjiciuntur.

Alii ita præparatam Cinnabarim cum spir. ☉. miscent cum æquali parte ½ diaphoretici & nomine Panaceæ cuius obtrudunt.

Operosior sed elegantior est præparatio præcipitati Diaphoretici ex Cinnabari nativâ, quæ quibusdam instar universalis Medicinæ est:

R. Spirit. ☉

Sal gemmæ tenuissimè pulveris. an. ℥j.

M. & ex retorta convenienti è vestigio cum suo recipienti antea conjuncta, destilletur ex reverberio clauso aqua rubicundissima, quam serva.

Deinde R. Cinnabarim Ungaricam in magnâ quantitate, eamque paulatim in aquâ præcedenti solve, ac in primis vide, ut cautè procedas: vehementer enim incalescunt invicem, particulatim itaque minera injicienda est, ac insuper ad ejus totalem solutionem, satis magna quantitas menstrui requiritur. Solutionem à Are combustibili supernatante, ut & à fecibus residentibus separatam destilla ex cucurbita in ☉. & extillabit menstruum, principiiis Cinnabaris in cucurbita relicta, quæ hac operatione apta reddita separationi. Abstracto igitur menstruo, Δq; aucto, & ius albisimus ascendens lateribus cucurbitæ adhærescet, manentibus in fundo Are & ☉. Collige diædum & ium seorsim purificaque quàm optimè, videlicet

1. Solvetur & ebulliendo in aceto hinc solutio à fecibus suis decupelata committatur destillationi, ut acetum abstrahatur.

2. Procede eadem ratione cum & ius remanente, adhibeque loco acetum pluviam vel rorem majalem stillat. idque ter vel 4. donec nimirum & planè albisimus remanserit. Hunc digere cum Spiritu Vini rectificatis. per mensem.

Interea reliqua quoque principia, quæ infundo cucurbitæ, post ablatum & ium, restitère, separa & clarifica, quod hac ratione obti-

E 2

nebis,

nebis, super eadem infunde aquam pluviam destillatam calidam: statim sal solvendo sese in eandem aquam abit. Δ verò flavescens solum manet. Quod si aliquid salis adhuc dum eidem adhærebit, illud per aliquot repetitas elutiones aquæ pluvix destillatæ auferendum est & priori salis extractioni miscendum. Utrumque autem deinceps est purificandum, quod unicè quoque per spiritum vini absolvendum est. A sale igitur aufer aquam destillatam, cum qua nimirum salem extraxisti, & eundem cum optimo spiritu vini solve, fecibus remotis solutio futura est ex viridi flavescens: aufer spiritum vini ad cuticulam supereminentem & Sal ipsum, instar Θ li transparentis, in fundo coagulabitur, quod diligenter collige & serva.

Sulphur v. aliquoties cum ∇ stillat. calidâ prius lotum & exsiccatum, simili modo cum spiritu vini aliquandiu digere, & eundem postea aufer.

In promptu itaq; hoc modo sunt duo principia salis & Δ ris purificata: ad eundem puritatem quoq; redigendus est ξ ius.

Postea quam ille fuerit per destinatum tempus cum \sphericalangle vini digestus & solutus, (rubescit enim totum illud compositum eleganter) ex re. sortâ in excipulum capacissimum,

igne arenæ lento primò destilla sp. vini, postea urge ignem & prodibit spiritus ξ ij (hinc inde sese extendens & sublimans instar crytalli.) Peracta destillatione relinque per hor. 24. sic solvetur \sphericalangle ξ ij crytallitatus in Spiritu Vini separato tandem Spiritu Vini MB. remanet Sp. ξ in fundo cineritæ coloris.

Habitis his principiis, ad conjunctionem progredere.

Solve Cinnabar. Ungaric. ξ xj. \sphericalangle Θ lis cum Θ gemmæ acuato, ut supra, sequestratisque fecibus solutionem decantatam destilla ad oleositatem: hinc affunde recentem \sphericalangle m, vicissimque destilla, idque fac s. vel 6. vicibus. Postea digere in MB. d. 14. Tandem abstrahere Δ leni \therefore donec spiritus albicantes prodire inceperint, tunc mutato excipulo cape eos simul cum ∇ urgeque Δ m, usque ad ignitionem vasis, ∇ hanc serva.

In hujus aquæ ξ vj. salis supra facti ξ ij. ac circula aliquandiu in MB. Postea imprægnare Δ ris ξ ß. Aqua illa, in qua Θ solutum, idque per vices, (semper affundendo ξ ß) donec Θ lis ξ j. cum Δ re fuerit copulata (ex pondere id cognoscere licet) ac ex ambobus factus sit viscosus quidam liquor.

Hujus ξ ß adde ξ ij \sphericalangle ξ ij supra præparati, inque Phiola H. cl. digere in Athanore, prudenter adhibitis

tis

tis Δ donec omnia in pulvere rubicundum fuerint versa, id fiet mensibus tribus vel quatuor. Pulverem hunc corrige cum Spiritu Vini & serva.

VIRE S.

Est medicina Universalis, cujus gran. i. vel ad summum duo in vehiculis convenientibus, in quolibet morbo usurpata, balsamum internum ad expellendum intro hospitantem hostem, vel per vomitum, vel per alvum vel per sudores, mirifice adjuvant.

OBSERVA.

Huic Præcipitato diaphoretico per omne convenire Azoth istud famosum, quod M. Elias Johannes Hesling, Arnstadiensis Thuringus, Artista ille secularis, in suo Theophrasto Redivivo anno 1660. publicavit censent nonnulli non sine gra-

vi conjecturâ. Lege quoque imposturam hujus Theophrasti Redivivi anno eodem detectam à Dnn. Medicis Württembergiacis.

NOTA.

Præterea non possum non hæc ex Ampl. Dn. D. Conringii lib. de hermet. med. c. 17. p. 209. rursus monere, merito prudentiorem quemque mirari, fuisse vel esse qui sibi vel sperent vel arrogant ejusmodi Panacæas vel universales medicinas, cum neque experientia, neque ulla ratio vel levissimam fidem rei faciant. Hinc Excell. Dn. D. Rolfinckius ejus generis pharmaca inter non entia quàm rectissime númerat de chim. lib. j. c. 9. vid. Discursum elegantiss. Sennerti de Chemicorum universali medic. & auro potabili.

P A R S III.

DE

MATURATIVIS ET DIGESTIVIS.

PERductâ ad finem feliciter part. I. & II. in qua de universalibus medicamentis actum, ordinis ratio nunc postulare videtur, ut ulteriùs

progrediendo, *Digestiva & Maturationiva* aggrediamur, eâ tamen methodo, ut de Tartaro tanquã *Basis* horû medicamentorû pauca præmittam.

CAPUT I.

DE

TARTARI GENITURA
& ORIGINE.

Lateribus doliorum vinariorum materia quædam adnascitur, instar lapidis, quæ abrasa, pro diversitate vini habet diversos colores; nam ex vino rubro rubicundum, ex albo albicantem & nitescentem, ex alio aliis coloribus ornatum ipsum fieri experientia docemur.

Dicitur autem Tartarus in genere, quicumque succus & residentia in fundo permanens, & hinc comprehendit omnem limositatem, viscositatem & impurum sedimentum.

In specie tamen in vino rursus tripliciter sumitur; vel enim illa vini pars dicitur *Ærus*, quæ subtilissima est, & liquefacta & admista vino est. (2) ea quoque vini pars vocatur *Ærus*, quæ crassior & terrestrior in feces abit, & subsidet in fundo, estque fex vini, Græcis *Thramma*. (3) usitatissimè verò *Ærus* est, qui ad latera doliorum accrescit.

Optimus autem censetur, qui continuâ serie coagulatus dolii lateribus in longitudinem protensus adhærescit, maximè ponderosus duritie non cedens lapidi, ab ea parte, quâ tangit vinum, pluribus apicibus adamantis instar, acuminatus, splendens, quiq; con fractus

non apparet spongiæ instar porosus, aut terrâ refertus. Notas has omnes habet Rhenanus, & nonnquam Franconicus. Galli tamen Monspeliensem quasi crystallinum & purissimum omnibus præferunt.

Baccius lib. 6. vin. f. 290. notat, apud Velitinos in Italiâ ex robusto vino substantiam *Æri* ad duorum digitorum altitudinem inuolascere, vitri instar pellucidam, sinceram, sapore acri, modicè vinoso, ad eò ut integris navibus aliò devehatur.

Usus autem *Æri* triplex esse potest, *Mechanicus*, scilicet, *Medicus* & *Spagyricus*.

DE

USU MECHANICO.

Ut igitur à primo, quem *Mechanicum* diximus, ordiamur, sciendum, à Mechanicis quibusdam ad varia perficienda opera sua Tartarum adhiberi: 1. enim nôrunt ij, qui cudunt argentum, ejus adminiculò monetam artificiosè expolire hunc in modum: Immittunt nimirum ollæ prunis impositæ, puræ fontanæ aquæ sufficientem quantitatem, cum certa quadam proportionem Tartari, Salisq; communis, in eademq; tam diu coquunt Monetam. donec omnis ni-

nigredo & deformitas, quam ex ignium flammis nanciscitur, paulatim abeat, argentiq; fulgor eluceat.

NOTA obiter: Et numismata falsa genuino splendore adulterantur, si misturâ ex Fro \oplus lo & \ominus affricentur. Alii digito madido atterunt pulverem ex Sal. armoniac. F ri crudi an. ʒj . & parum fol. D a. Vel: solvunt D q. v. V F. solutioni addunt \oplus & \ominus F ri factâ evaporatione pulverem adhibent impio & scelerato conamini.

Sic monetæ adulteratores plurimum circa F rum laborant spreto alkali \ominus , quia alkali F ri non mutat colorem, inquit Helmont. blas human. n. 39. & 40. p. m. (edit. Lugdun. in fol.) 116.

2. Non minus Aurifabri Tartarum adhibent ad decoctionem Aqvarum, quibus splendidior color vasis argenteis post perfectionem inducitur.

3. Similiter Tartari usû carere nequeunt Metallici, quando metalla fundere volunt, permiscentes ipsum cæteris speciebus, quibus liquesfacta obsequiosa & tractabilia fiunt. Hinc pulvis constans ex A part. iij. \ominus p. ij. Tartar. ult. p. j. & metallis inspersus ea fluida reddit, german. *Stuß Pulver*.

4. Fullonum & Insectorum manus didicerunt quoque Tartarô uti in tingendis lanis, vestibus, pan-

nisq; sine cujus auxilio impossibile rei alicui ex lanarum filis contextæ inducere colorem. Vid. Lib. de Tinct. art. 1. 2. c. 14.

5. Mirum est, quendam Parisiis habuisse ad opera chymica, ignem diu durantem in vasis sigillatis, quî constabat tartaro & A re tritis & aquæ vitæ mixtis. Hæc autem accendebantur in alembico, & deinde claudebantur, deniq; stillari aliquid debebat, reponebatur supra feces, sicuti narrat Borellus observat. cent. 3. 89.

Sic Crystallopæi seu Vitarii Veneti adhibent suis laboribus tartarum. Specula itidem artificialia indigent eo. Vide tract. Optic. Kolhansii lib. j. part. 3. c. 4. pag. 192. quî ex Leonh. Fioravant. secret. 3. 63. & Schuenterii recreationib. Mathem. part. 6. §. 37. similia recenset.

Tandem plura Tartari commoda hîc addi possent, quibus Oenopolis, aliisq; artificibus mechanicis inservit: Verùm ne Tractatus hic noster in immensam molem excresecat, consultò hîc pedem figimus, & ad alterum usum, quem *Medicum* inscripsimus, nunc nos conferimus.

II. DE USU MEDICO TARTARI.

Deinde in Medicina Tartarus quoque maximum habet usum, si-
qui

quidem tam interiùs exhibitus, quam exteriùs administratus ad morborum aliquot gravissimorum profligationem sæpè illustre præbet adjumentum.

Nam 1. intrò datus purgando movet alvum, & nihil noxiorum humorum in hominum corporibus patitur.

2. Confert iis, qui ex Lienis imbecillitate, morbum Scorbuticum, vel Affectiones hypochondriacas; ex Epatis verò discrasia, Hydropisim; vel alios ejus generis periculosos morbo stiment.

3. Omnes obstructions viscerum resolvit, eosdemq; morbos, qui exinde originem trahunt ut calculum Podagram, Chiragram, Gonagram, aliasq; ejus generis affectiones curat, ut probatissimorum Autorum concursus sententia testatur.

4. Tartarus quoq; aliis speciebus admixtus, externeq; adhibitus, Scabiem, Lichenes, Prurimum, &c. sanat, ulceribus ac Tumoribus externarum partium insigniter confert: Quod confirmat Dioscorides inquit: Prurimum totius corporis Tartarus sedat, Lepras, item Lichenes, & scabros unguës cum Terebinthi resina aufert.

5. Creditur insuper Tartarum magnam vim siccandi, putredinem ulcerum corrigendi, & ea tandem consolidandi habere. Et hi sunt præ-

cipui usus, quos Tartarus Arti Medicæ suppeditat, plures addere, vel ejusmodi prolixioris Catalogi contextu Lectori, cui hæc nostra dicata volumus, fastidium aliquod adferre evidentissima dissvadet ratio.

OBSERVATIO.

Tenendum tamen apprimè est, non convenire, si Prus continuo tenore & singulis diebus, vel integro etiam anno usurpetur, sed hoc si fiat, usus ejus vicibus interpolatis, instituatur. Minimè enim tam in calidis quam frigidis affectibus utilitatem perpetuò confert. Inde magis proficius est obesim quorum pingvedo extenuenda est; emaciatim verò frequenter sumptus nocet. Præterea pulmo debilis, hæmoptim, phisim, & catharim è toto corpore delabentes, falsi, acres, usum ejus omninò prohibent. Hepatim verò & lienis obstructionibus, intemperieq; frigidâ ventriculi laborantes temperabunt sibi ab eo, ac non nisi purgantibus simul adhibitis, in auxilium vocabunt. vid. Ampl. Dn. D. Rolfinck, Disp. de Prus pag. 10. & Alchimia l. 4. se& .1. art. 1. c. 7. p. 238.

III.

DE TARTARI USU SPAGYRICO.

Postremò peritiâ Chymia instruiti sciunt ex Tartaro, quem hisce characterebus, ut ♁ ♃ ♄ vel ♁ plerumque insignire solent, varia parare

parare medicamenta, ut enim taceam illa, ad quorum præparationem Ferrus simul concurrat, qualia sunt: Crocus metallorum subtilior; nucleus seu Regulus ξ ij; Aqua stimmi Frea; Liliom Paracelsi; Vitrum Fri viride; \odot fulminans, & varij pulveres tormentarii & strepentes; Essentia tartarifata; Tartarus; emeticus; Ferrus emetico purgans; Tinctura ξ tartarifata. Spiritus Oli tartarifatus, seu aqua Olata

sudorifera Salæ. &c. Ita peculiaria inde parare potes: Oleum foetidum, Spiritum, Essentiam, Tincturam, Magisterium: Item Tartarum fixum vitriolatum, quod quidam Acidum Tartari appellant, oleum, Crystallos, Cremorem, Sal, Terram foliatam: &c. De quibus posterioribus, quæ præ reliquis hic inserviunt materiæ nostræ, circa quam in hac tertia parte occupati sumus, in sequentibus capitibus ordine dicemus.

CAPUT II.

DE

TARTARO VITRIOLATO FIXO, VEL ACIDO TARTARI.

Tartarus vitriolatus indè nomen adeptus, quia è Spiritu Vitrioli, & Oleo Tartari, cui instillatur, Spiritus conficitur, hunc in modum.

R. Olei Fri rectificati ξ ij. supra hoc instilla guttatim & successivè Spiritus Oli rectificati ξ j.

Et fiet coagulum album subacidum (hinc Acidum Fri vocatur) quod est Ferrus fixus Vitriolatus, hunc edulcorabis aquâ rosarum, & evocabis humiditatem supernatantem lentò calore ad siccitatem Salis.

OBSERVATIONES.

Servetur modus in affundendo Spiritu Vitrioli, ne sapor Salis repercussu nimium fiat acidus, sed quæ si nauseabundus: Si enim nimium

affundatur de Spiritu Oli, tunc non purgat, alioquin per quatuor emunctoria, Vomitum, secessum (si purgantibus immisceatur) item per urinam & sudorem operatur.

2. Terminus autem affundendi Spiritus Oli est ebullitionis evanescentia.

3. Vomitum præcaveri possent quidam, si oleum Fri ex depurato Ferro paretur, tunc enim nunquam vomitum movere.

4. Si possit fieri per infundibulum angustissimi orificii, ita, ut certò artificio olei Oli guttæ paulatim saltem, & successivè stillent in oleum Fri, consultius erit; Nam sic boni Spiritus, qui ex mutua sub-

F tæ

ta mixtionis effervescentiâ evapora-
randa elevantur & evanescunt, re-
tinebuntur.

5. In hac mutila effervescencia
obseruetur Epilepsiæ generatio,
quando videlicet Spiritus vitæ in
in Microcosmo à Heterogencis
concitatus, simili modò ebullit.

6. Oritur autem ebullitio in præ-
paratione hujus Fri $\text{\textcircled{O}}$ latis ex con-
junctiõne duorum ignium, quâ spi-
ritus $\text{\textcircled{O}}$ Fri fixus cum spiritu $\text{\textcircled{O}}$ li
volatili inter sese pugnant, & alter
alterum figere & subigere tentat.

7. Qui ad duas partes Ol: Tart.
part. i. Salis vel liquoris corallorum
velit addere, anteqvam Ol: $\text{\textcircled{O}}$ li
affundat, ei integrum esto. Præ-
parationem Spiritus Vitrioli inve-
nies in Stomachicorum descriptio-
ne, oleum verò Fri paulò pòst se-
quetur.

8. Frus hic $\text{\textcircled{O}}$ latus Crollio in
finitis titulis insignitur; præter
enim in Universale digestivum, dici-
tur ipsi Frus albus $\text{\textcircled{O}}$ latus fixus;
Sal Fri $\text{\textcircled{O}}$ latum; $\text{\textcircled{O}}$ Fri essentifica-
tum fixum; Frus albus $\text{\textcircled{O}}$ latus cal-
cinatus, &c.

9. Edulcoratio tandem quæ fit
aquâ rosar. omninò de necessitate
non est.

VIRE ET USUS.

Hic Tart. $\text{\textcircled{O}}$ latus, vel Acidum
Tartari, est Resolvens & deoppi-
lans: Ergò quoque optimum Dige-

sivum; quod i. exigente necessita-
te, purgantibus medicamentis præ-
mittendum.

2. In Hemierania, morbo Regio,
& omnium viscerum obstructiõni-
bus, in liqvore idoneo, seu vino al-
bo exhibetur ægotantibus per ali-
quot dies in aurora, & si opus fue-
rit, sæpiùs iteretur usus.

3. In *Calculo* (resolvit enim effi-
cacissimè Frum ubicunqve sit in
corpore humano) exhibetur in aqua
petroselini seu Parietariæ.

4. Efficacissimum remedium de-
oppilativum & deterisivum, si scru-
pulus semis vel integer cum Julepi
Rosacei unciis duabus, atqve Cina-
momi uncia semis misceatur, & ex-
hibeatur.

5. In contracturis, & venarum
obstructionibus, è Fro ortum ha-
bentibus, utere per vices sex, vel o-
cto granis in aqua decoctionis uva-
rum passularum & Cinamomi.

6. Sudorem provocat in Aq:
Carduibenedicti vel vino albo.

7. In Hydrope, ut crassi & sero-
si humores expurgentur, datur ʒ .
cum uncia semis mellis rosacei so-
lutivi, & unciis duabus vini Enulati.

8. In mensium suppressiõibus
ex Aqv. Artemisiæ. Unde in pri-
mis commendatur huic rei à Johan.
Agricolâ tract. de Tart. si tempore
novilunii junioribus, plenilunii ve-
rò ætate provectioribus exhibeatur:
nec

nec non iis, quibus post partum tumidus exstat venter. Quid in morbo virgineo præstet, Vid. Horst. decad. 5. publ. Quæst. 5.

9. In Melancholia & splenis duritie in aqua cuscutæ, Scolopendriæq;

10. Utiliter etiam in Febribus intermittentibus exhibetur.

11. Purgat per inferiora, & omnes obstructions tollit, si misceatur cathartico, vel offeratur in Syrupo Rosarum solutivo.

DOSIS.

Datur à ʒss ad ʒj. manè antè prandium & vesperi, quando itur cubitum ad plures dies in juscule, aqua Cinnamonis, vel Syrupo violarum. Vid. Croll. pag. 115.

NOTA.

Est quidem Tartarus Glatus optimum digestivum. Minimè tamen ferendi sunt quidam, inter quos Crollius primas ducit, qui hunc commendant, tanquam Universale omnium humorum digestivum, cum tamen non tantum non sit blandum quid, cujusmodi debent esse digestiva, sed acre & vehemens incidendi attenuandiq; duntaxat pollens facultate: ex adverso multa potius humectanda, aut incruassanda, aut lenienda sunt, neq; quod ex succum vel exulceratum vel tenerum est, ferat sine damno illam acrimoniam, ceu quam optimè, ut solet omnia, jam etiam ex Angeli Sala Tartarolog.

sect. 2. c. 9. demonstravit Nobiliss. Dn. D. Conringius de hermet. medicinâ cap. XX. pag. 266. vide quoq; sis Ant. Gynther. Billich. observat. Paradox. chymic. l. 1. c. 7. & l. 2. c. 7. qui asserit, tam miranda præstare Ferrum Glatum in ardentibus febribus, quam oleum camino additum.

Hinc Libavius Syntagm. arcanor. chymic. lib. 7. c. 33. Croliana Ferrum Glat. encomia sapere ait magniloquos Paracelsifumos.

ALIA COMPOSITIO.

R. Salis Tartari q. v. dissolve in aqua calida: Postea præcipita spiritu Vitrioli guttatim instillando.

USUS & DOSIS.

Usus ac Dosis conveniunt cum Tartaro Vitriolato.

NOTA.

1. Quò melius levigatur Tart. Glatus, eò citius operatur.

2. Deinde vario modo componitur, in primis cum metallis; Unde Ferrus Glatus Oris eminet ceu diaphoreticum in omnibus affectibus cordis & cerebri utilissimum sit autem ex ☉ fulminant. part. j. Ferrum Glat. piij. que probè mista fluant in furno anemio. per hora quadrantem. Ex quo cum Sp. Vini Ferrisato elici potest Tinct. ☉

Tartarus verò Glatus Oris existit ex solut. De in spir. ☉ & ☽ ol. Ferr. aut lamina ☽ cum Ferro Glat. fact. s. s. reducuntur in pulverem Viridis

usculum insigne antihydopicum, è quo cum Sp. ardente hui elicitor Tinctura, si placuerit.

Sic $\text{Frus } \text{O} \text{ latus } \text{F} \text{ris}; \text{Frus } \text{O} \text{ latus } \text{F} \text{alis } \text{F} \text{c. confieri solet.}$

Varius utendi modus

$\text{F} \text{ri } \text{O} \text{ lati:}$

Ceterum $\text{F} \text{ri } \text{O} \text{ latus}$, si acuatur granis extracti Diagridii, vel Resinae, vel saecularum Diagridii, vel Gummi Guttajemu. Vel de Peru fit nobile Catharticum, quod leniter, & sine omni molestia operatur; Exempli gratia.

$\text{R. F} \text{ri } \text{O} \text{ lati } \text{F} \text{riijss.}$
 Extracti Diagridii,
 vel Resinae Diagridii,
 vel Gummi de Peru $\text{F} \text{f.}$
 Specier. Diamarg, frig. $\text{F} \text{f}$
 Olei Citri.

Anisi ana gut. ij.

F. Pulvis subtilissimus.

Hunc pulverem in tres aequales partes divide, & da singulis auroris unam partem, in brodiopulli, vel carnis bubulae, vel alio vehiculo, Vel sic:

$\text{R. F} \text{ri } \text{O} \text{ 3ss.}$
 Resin, Scammonae,
 Crem. $\text{F} \text{. ana gr. viij.}$
 Spec. Diamoscb. d. $\text{F} \text{ss.}$
 Olei Cinamomi.

Foeniculi ana gut. ij.

Fiat pulvis, quem jejuno stomacho in brodiopulli, carnis, vel conserva Ro-

farum vel violarum, tribus horis antepastum capias.

vel talem compositionem infundere licet.

$\text{R. F} \text{ri } \text{O} \text{ lati optimè pulveris } \text{F} \text{ss.}$
 Crystall. Tartari $\text{F} \text{f.}$
 Gummi Guttajemu, gr. v.
 Pulveris Cinamomi,

Galanga,

Mastiche ana gr. ij.

Olei Cinamomi,

Garyophyllor. ana gut. ij,

Fiat mixtura una vice mane in conveniente liquore capienda.

Dosis Extracti Diagridii, vel Gummi de Peru, vel Resinae Scammonae potest aliquando augeri, minui, prout robur, vel infirmitas aegrotantis requirit.

Notandum hic obiter, quod haec, & ejus generis Cathartica iis tantum, qui laxioris alvi sunt, conveniant; qui vero adstrictioris alvi, ipsis, alia potentiora propinanda erunt: Nam duro nodo durus quaerendus cuneus.

$\text{R. Pulv. fol. senae elect. } \text{F} \text{f.}$

Radic. Chalapie $\text{F} \text{vj.}$

$\text{F} \text{ri } \text{O} \text{ lati } \text{F} \text{ss.}$

Sem. anisi $\text{F} \text{ij.}$

Macis $\text{F} \text{f.}$

Zingib. gr. xv.

M, fiat pulvis pro officina. Dosis à $\text{F} \text{ss.}$ ad $\text{F} \text{ijss.}$

CAPUT III.

CAPUT III.

DE

OLEO TARTARI.

Oleum Tartari, quo indiges ad confectionem Tartari Plati, vel aciditatis Tartari, sic facito:

R. Sal Tartari, quod suo loco inuenies, aliquoties secundum Artem dissolutum, filtratum, & coagulatum, resolve in cellulâ supra marmor, aut beneficio manicæ in oleum.

NOTA.

Revera non est oleum, quia non est inflammabile & Sulphureum, sed tantum liquor Tartari resoluti.

OBSERVA.

Sponte sua liqescit in cella seu loco cryptico ab aere humido subterraneo ambiente. Corpora enim calcinata, præsertim porosa & admodum sicca, magnâ quantitate humiditatem aeris imbibunt.

Aliquando tamen parumper prius irrigantur calcinata. Si quicquam propter terrestritatem haut resolvatur, illud omne rursus calcinandum, & ad liquamen iterum reponendum est.

2. Quidam idem Sal sub dio, astringentis temporibus, absq; vento & pluviam, silente præcipue nocte exponunt.

3. Vel dissolvunt in aqua communi, filtrant & coagulant.

4. Aut Tartari albescens in ollâ vitreatâ solutum, effundunt in fil-

trum chartaceum bibulum duplex, in fundibulo terreo vel vitreo exteptum, & destillant per descensum. Quem modum priori quidam præferunt.

Quâvis in initio hujus Tractatus propositum nostrum non fuerit, hoc in loco eorum, quæ non ad materiam jam nobis sub manibus versantem, propriè spectarent, mentionem facere: attamen, quia necessarium hic propter confectionem Tartari Plati, & oleum Tartari inferi oportuit, sumpsimus nobis licentiam extra limites parùm evagandi, & post descriptionem modi, quo fit oleum Tartari, simul cum ipsius usibus, vires, quas in Medicina præstat, añeñedi.

VIRES & USUS OLEI TARTARI.

Oleum Tartari extraneè adhibitum, usurpatur.

1. In capitis Favo.
2. In pediculorum expulsionem & enecationem.
3. Faciei Pustularum macularumq; demolitioni, ejusdemq; curatione.
4. In durorum tumorum resolutione.
5. In Scabiei Herpetis ac Elephantiasis sanatione.
6. In lichenum, pruritus, verrucarum, ac fistularum curatione. Vide Beguin. p. 175.

F 3

CAPUT IV.

CAPUT IV.

DE

ALIO ACIDO TARTARI.

Alii suum $\text{F}\ddot{\text{r}}\text{i}$ Acidum in hunc modum præparant.

R. $\text{F}\ddot{\text{r}}\text{i}$ albisissimi optimi pulverisat. lib. 4. Pone in olla nova lib. 16. ad minimum capiente. Accipe jam cinerum Clavellat. lib. 1. & affunde Aqua lib. 4. Stent simul aliquantisper, ut fiat lixivium, quod pulverisato Tart. affunde, ad hora quadrantem infundendo, & aliquoties cum bacillo movendo. Postea lixivium decanta, & Tart. calidâ aquâ edulcora, donec nihil lixivii ulterius sentiat. Porro **R.** hoc Tart. & cum s. q. aquæ, ut olla impleatur, ad ignem lentum tribus hora quadrantibus ebulliant, & ita calidè filtris puris clarifica: & si non satis inclarescat, denuò filtra, donec ejus claritas tibi arrideat.

Neg. abs re erit dimidium aquæ tantum filtrare, & reliquum in ollâ relinquare, ut cum nova aqua affusa ebulliat. Hoc tantisper repetendum, donec omne Tart. sit solutum, & arenosam materiam in fundo relinquant; Tart. etiam in filtris remanens semper olla reddendum. Aqua filtrata con-

jungantur, & evaporatione factâ coagulentur, acetosumq; in fundo relictum Tart. in pulverem redigatur ad usum.

VIRES & USUS.

Est universale Digestivum, ut Tart. Glatus, quod in omnibus fermè morbis medicamentis cathartici præmittendum est.

Offertur autem calidè, nisi intensa Febris, aut stomachi intemperies calida adsit. In Febribus detur in aurora, si paroxysmus manè invadit, vesperi propinetur. In morbis diuturnis, per 5. dies continetur, & bis per diem, manè scilicet & à prandio; in morbis verò capitibus circa introitum lecti exhibeatur. Sed alvus sit semper libera; si enim alvo constipata offertur, dolor inde accidere solet: quia materia absterfa, cum non possit excerni, in flatu, qui dolores excitant, convertitur.

DOSIS per aliquot dies, ubi opus est, manè, meridiè, & vesperi sit $\mathfrak{z}\beta$. vel $\mathfrak{z}\text{j}$. aut $\mathfrak{z}\beta$.

CAPUT V.

DE CREMERE TARTARI.

Hæc præparatio Tart. non ineleganter Cremor Tartari inscri-

bitur: Nam quemadmodum Latini crustam illam, quæ in lacte, postquam

quam in loco calido steterit aliquot diebus apparet & materia prima butyri est, Cremorem lactis appellitare solent: ita quoque procul dubio Chimici Latinos æmulando, id, quod in decoctione Tartari supernatat, & crustæ non absimilis, Cremorem Tartari vocare voluere, cuius compositio, lege artis sic perficitur.

℞. Tartarum contusum & aquâ aliquoties ablutum, hunc coque in aqua fontanâ, primò apparebit crusta, nigra, feculenta, hac separata & rejecta sequetur cremor subtilissimus, quem ablatum, siccatum & optimè lavigatum serva pro usu.

Eligatur ad hanc operationem Tart. qui frangendonitescit.

VIRES & USUS.

Usus hujus Cremoris Tartari est, ut præmittatur Catharticis pro Digestivo, ut Tartarus Vitriolatus: (Nam quicquid ex Tartaro paratur, ut supra dixi, est digerens, Resolvens & Deoppilans:) Ergò non incommodè.

1. In humoribus crassis, viscosis

& tenacibus concoqvendis, digerendis, & resolvendis ex Syrupo Cichorei, Oxymell. simpl. exhibetur.

Item 2. in febribus ex aqua fellis terræ.

3. In Ictero ex aqua Geniftæ.

4. In Anasarca, Hyposarca & Ascite ex aqua Absynthii.

5. In suppressione fluxus menstrui in aqua Pulegii.

6. In Podagrâ, Gonagrâ, Chiragrâ, Ischiade, in aqua Ivæ Artheticae.

7. In morbo Scorbutico, in Aqua Cochleariæ.

8. In Splenis & Epatis duritie, in aqua Scolopendriæ vel nobilis Epatica.

9. In adstricta alvo, in aqua florum Persicorum. Hunc Cremorem Tartari si velis acuire Extracto Diagridii, Gummi de Peru, ut præcedente pagina de præparatione Tartari Vitriolati dixi, habebis elegans Catharticû, quod sine molestia & nausea (cùm nulum ingratum saporem, ut pilulæ, aliaque purgantia ex colocynthide, præ se ferat) purgabit.

CAPUT VI.

DE

CRYSTALLIS TARTARI.

Titulus & inscriptio hujus Medicamenti Chimici, Lector amice, facit, ut antequam ejus præparationem aggrediamur, quemad-

modum in priori capite in explanatione vocabuli Cremoris fecimus, intactum relinquere, silentioque præterire, non possimus, quod
Cry-

Cryſtalli apud Chemicos nihil aliud ſint, quàm ſal optimè depuratus, & in Cryſtallinam formam redactus: Eſt enim plerumque Salium natura ea, ut in cryſtallinâ formam, quamvis aliis modis, concreſcant & coagulentur.

Nunc ſequitur præparatio.

R. Tart. albi crasſuſculè contuſi q. v. abluè aquâ frigidâ, & poſtea in de cucurbita vitrea, & affuſâ aquâ in arenâ aliquot horis, quinque nimirum, vel ſex ebulliat. Poſtea aquam adhuc ſatis calentem per chartam bibulam cola in aliud vitrum, ſatis craſſum & nonnihil calidum, ne frangatur, colaturam in cellam per noctem pone, & Cryſtalli ſatis copioſi lateribus vitri accreſcent & adhærebunt, quos effuſâ aquâ collige & ſicca. Reliquum in cucurbita Tartarum iterum aquâ affuſâ coque eodem modo, coctum cola, ac in cellam, ut antea colata, idg. toties repete, donec Tartarus totus in cryſtallos abierit.

OBSERVATIO:

Multò majores redduntur cryſtalli, ſi in vaſe cupreo mundo vel terreo vitreato vel phiolâ vitreâ, in aquâ pluviali puriſſimâ, vel fontanâ coquantur per n. & d. unum & alterum, & aqua in vapores reſoluta reſarciatur novâ affuſâ aqua calidâ, quæ in peculiari vaſe ſit ad manus. Sic tandem ſolutis cryſtallis omnibus, in frigidâ cellâ, cum

admiratione intuentium oculis ſe offerent multò majores & nitidiores.

Quibusdam feliciter adhæſcent cryſtalli vaſi ligneo.

Glauberus furnor. part. 2. c. 70. p. m. edit. in 4. 106. audeſt cryſtallos præri aded copioſos & magnos promittere ut ex ꝑ. 4. Tartari, cryſtallorum ꝑ. iij. elaborentur, modò juſta affuſionis aquæ fiat proportio fides ſit penes Authoris non verba, ſed facta.

Vinum aquæ loco ſi ſumatur ad cantharos quatuor, Rhenanum vel Francicum, & infundatur ſuper cryſtallos pondere ꝑ. in phiolâ capaci, inq; arenâ coctio inſtituatur per biduum, novâ affuſione vini tepefaçti reiteratâ, igne ſilente, refrigerato ſpontè vaſe, in fundo concreſcent cryſtalli, decantato vino, eximendi. vid. quoq; Freitag. auror. medic. lib. 1. c. 8.

NOTA:

Fridericus Zobelius Medic. Holſaticus celeberrimus cryſtallos præri glaciæ nitidiores, ſub nomine Acidi tartari Magiſteriati elaboravit per creberrimas filtrationes, & ſingulari adhibito artificio in evaporatione, ut ſubtiliſſimum ſaltem coaguletur, & cryſtallifetur.

Loco vini ſupra jam dicti præfatus Zobelius ex acido Tart. purific. affuſione aquæ acetosæ q. ſ. pro diſſolutione cryſtallos parare ſolet

Im

Imò aceto vini destillato adhibito e. g. ad Chrystallor Tart. ꝑiij. Aceti vin. canthar. ij. conficit igne arenæ 24. horar. spacio crystallos albisimos adamantini splendoris sub nomine Oxytartari crystallini, qui præcipuè arsenicalibus scorbuticis febribus medentur, spleneticisq; & hypochondriacis insigniter opitulantur.

VIRES & USUS.

CrySTALLI Tartari satis gratum in jusculo carnis, vel alio liquore sunt medicamentum: Nam non sunt ingrati saporis, sed tantum brodium vel jusculum acidiusculum præbent.

Dantur hi CrySTALLI ad humores tenaces, crassos & Tartareos, hærentes in venis Mesaraicis, vel alia parte corporis resolvendos & abstergendos; Exhibentur quoque insuper non sine fructu ad laxandam & aperiendam alvum, antè cathartorum usum,

DOSIS.

Dosis horum CrySTALLORUM à ꝑj. ad ꝑij. vel 3j. in brodio galline, vel alio vehiculo conveniente.

Verùm si expetantur ad expurgandam alvum, adduntur quadã cathartica hunc in modum:

R. CrySTALLOR. Tartari optimè lavigat. 3j.

Fæcule Scammonii, vel

Extracti Diagridii vel

Gummi de Peru correcti. gr. v. vj. vel 8.

Mastiches,

Spec. Diambri ana ꝑß.

Fiat pulvis catharticus. Vel:

R. CrySTALL. Tartari ꝑij. vel 3ß.

Tartari Glaci ꝑj.

Scammon. Resin. gr. 5. vel. 6. 7.

Spec. Diamarg. frigid. ꝑß.

Ol. Anisi, Fenic. ana gut. ij.

Commisceantur & dentur unâ vice in vino albo, vel brodio carnis. vel:

R. Cremoris vel CrySTALL. Tartari.

Radic. Mechoacane ana ꝑj. vel 3ß.

Turpeti gr. 8.

Extract. Diagridii gr. 4.

Misc. pro pulvere, cui admisce Ol.

Citri, Cinammomi, ana gut. vj.

Sic pulvis ille celebratus Dn. D. Rolfinckii vegetabilis laxativus dicitur ex crySTALL. Tartari gialap. & rubino vegetabili id est Scammon. Santalin. aut resin. Scammon. paratur.

Eodem modo Zobelius catharticum suum rubrum ex crySTALL. Tartari coloratis cum Scammon. præparat. Item catharticum viri flavum ex CrySTALL. Tartari, gummi gotte, gialap. Scammon.

Potest etiam cremor Tartari purgans parari absque additione aliorum pulverum purgantium, si nempe decoquantur crySTALLI & loco aqv. commun. sumatur decoct. hellebor. nigr. hermodactyl. fol. sen. quamvis colore aliquantum obscuriore non abblandiatur,

G

egre-

egregiè tamen vires exerit. vid. D. Sachs Ampelograph.

Nobilissimus est pulvis Comitiss de Warvich, qui etiam Cornachini dicitur, seu Diagrydium antimoniatum, & ex Mixturâ cremor. seu Crystall. Tartari, ℥ij diaphoretic. & diagrydii ℥rati, pro renata & purgandi modo componitur. Hunc Marcus Cornachinus Medicus Professor Pisanus peculiari libro commendavit.

CAUTIO.

Notandum hic, quod Crystalli Tartari benè dissolvi pulverulentâ illa substantiâ debeant; & satis mixtos in jusculo adhibeas. Sicuti enim ex quolibet pulvere, cum humidâ misto, nascitur gluten:

Sic & hic metuendum, ne glutine facto, vena circa ventriculum & hepatis obstruantur.

DE

CRYSTALLIS TARTARI COLORATIS SEU RUBRIS.

R. Crystall. Tartari ℔ $\frac{1}{4}$
Tinctur. santal. Spirit. Vini
& modico spirit. ℞l. parat.

M. In mortario vitreo ad pul-

tis consistentiam. Exsiccentur sensim leni calore, & minutissimè pulverisati ferventur. Addunt quoque pro gustu Sacchari canariens. ℥iij.

Crystallus h. m. paratos vocat Rolfinckius acidum Tartari rubrum epaticum, inque jecoris affectibus tutò usurpari posse autumat.

NOTA:

Alii ita conficiunt crystallos Tartari rubros instar corallorum splendentes. Coquant Tartarum lotum aquâ destillatâ, in fine addendo Tinctur. santal. rubr. cum spirit. ℞l. prius maceratam post spirit. vini extractam; invicem coquendo donec frustra appareat, tandem ubi ollæ novæ amplæ infusum fuerit per noctem succrescunt crystalli rubri.

Alii tingunt tincturâ rosar. ℞l. vel Tincturâ bellidis.

Dn. D. Schneiderus P. P. Witteb. clariss. utitur pulvere hoc digestivo hepatico:

R. Cremor. ℞ri ℥j.
santal. rubr. ℥j.
Spirit. ℞li coagulat. q. s. ad grat. acorem, addendo sol.
© n. iij.

CAPUT VII.

DE

SPECIEBUS DIATARTARI,

E Crystallis ℞ri, & aliis speciebus vi purgante præditis species Diatartari fiunt, ut sequitur.

R. Crystallor. Tartari ℥℔.

Radis.

Radic. mechoacana albif. & aspers.
aquâ Cinamomi ʒiʒ.

Spec. Diaturb. cum rhabarb. ʒʒ.

Zingib. gr. 23.

Fiat pulvis.

U S U S.

Usus harum specierum frequens
 est in omni Arthritide, aliisq; Tar-
 tareis morbis.

DOSIS. Datur à ʒj ad ʒiʒ.

A L I T E R.

R. Spec. Diacartari.

Elefoph.

Diacarthami ana ʒj.

Resin scamm. gr. 5.

*Aspergatur spiritu sambuci. Fiat
 pulvis. S. Pulver auff 1. mal in der
 Gicht.*

C A P U T. VIII.

D E

TARTARO NITRATO.

ETartari Sale & Nitro conficitur
 Tartarus nitratus ad sequentem
 formam.

R. Salis Tartari.

Nitri prepar. ana ʒʒ.

*Solvantur in aqua calida rosarum:
 Postea filtrentur, & super ignem me-
 diocriter coquantur, donec quasi cru-
 stam acquirat, qua removeatur, &
 reliquum in frigido concrefcere sinas.
 Sic habebis Cryst allos albos, quos ad
 usum reserva.*

VIREs, USUS, DOSIS.

Præstantissimum est medicamen-

tum; singularem enim incidendi &
 digerendi humores crassos & tar-
 tareos, nec non meatus obstructos
 aperiendi vim habet. Insuper in Fe-
 bribus putridis. Ungaricis ac ma-
 lignis experimentum est. Putredi-
 ni resistit. In inflammatione guttu-
 ris quam Brunellam vocant, præ-
 stantissimè juvat. Calculum Re-
 num & vesicæ impuritates expel-
 lit, urinamque movet. *Dosis à ʒj. ad
 ʒʒ. in vehiculis appropriatis. Alium
 modum describit Keslerus Centur
 3. §. 17.*

C A P U T IX.

D E

SALE TARTARI.

SAl Tartari ita paratur:

*R. Tartarum in furno figulino;
 vel in quo tegulæ conficiuntur, ad*

albedinem calcinatum, hunc reso-
 lutum aquâ affusâ coque, donec
 nulla supersit humiditas, & in lapi-
 dem

G 2

dem

dem concreſcat, hunc laborem re-
pete, nimirum reſolvendo & co-
quendo uſque dum Sal candidum
extrahatur. Vide Tyr. Chim. Be-
guin. p. 368. Notas in Croll. p. 281.

VIRES & USUS.

Quemadmodum Cremor, vel
Cryſtalli Tartari, vel quicquid ex
ipſo paratur in tollendis omnibus
obſtructionibus inter cætera *de op-
pilativa*, facilè excellit: Ita in dige-
renda illa materiâ, quæ per Cathar-
tica educi debet, præ reliquis Sal
Tartari primas tenet; quando aliis
Digestivis & *Maturnativis* admisce-
tur. Nam attenuat craſſos humo-
res, incidit viſcoſos, duros emollit,
potenter penetrat, *oppilationes* ape-
rit, provocat urinam, &c.

NOTA.

Rariſſimus tamen eſt ejus uſus
internus præſertim per ſe ſi ſumatur.
Commodiſſimè verò inſervit tin-
cturis extrahendis.

OBSERVATIO.

1. Alius quoque eſt parandi mo-
dus ex capite mortuo in deſtillatio-
ne ſpiritus & olei reſidua; ulterius
enim calcinari & ſal inde elixivari
poſteſt.

Fit autem per compendium, ſi
exſtillatis ſpiritu & oleo, remoto-

que recipiente, ignis renovetur &
calcinatio iſtituatur, inque retor-
ta, aſuſâ aquâ lixivium paratum
coletur per filtrum, & ad juſtam con-
ſiſtentiam evaporet, tandemque in
ſartagine ferreâ (terrea enim Vaſa
faceſcunt in rimas) ad ſalis formam
redigatur.

2. Magis modus eſt ſimplex, ſi
Tartarus in furno figulino calcine-
tur igne reverberii ad ſalis conſi-
ſtentiam.

3. Aut calcinatur Prus cum O , &
ſi accenſum deſlagraverit quoque
à nonnullis ſalis nomine honoratur.

4. Et hic modus commendatur,
cum Tartarus groſſo modo contu-
ſus involvatur linteo groſſo dupli-
ci, & ſilis diligenter coligatur. Quo
facto, ſaſciculû colliga in igne
anemio aperto, ſuper tegulam par-
rûm excavatam. Comburentur
quidem tegumenta illa, ſed conſidit
concreſcitq; Tartarus. Deindè uſtio
urgetur per horas duas: cum refri-
xit, cineres ad hærentes follibus dif-
flantur. Apparet album ſal tartari.

DOSIS.

*Dofis à gr. ſ. 8. ad 15. vel ʒj. in Sy-
rupò violarum, ut ſapor ille acidus
emendetur & corrigatur.*

CAPUT X.

DE MEDICAMENTIS DIGESTIVIS COMPOSITIS

EX his ex Tartaro factis Matura-
tivis & Digestivis poſteſt Medici-
na Tyro varia ejus generis medica-

*menta Catharticiſ præmittenda com-
ponere, ad formam ſequentem:*

R.

R. Cremoris ¶ ri ʒ j.

¶ ri albi ⊕ lati ʒ j.

Salis ¶ ri gr. 3.

Fiat pulvis, duabus vicibus antè hau-
stum purgantem sumendus.

ALIA MIXTURA.

R. Crystallor. ¶ ri ʒ ij.

¶ ⊕ lati ʒ j.

Salis ¶ ri,

Cichorei ana gr. 8.

Fiat pulvis quem commixtum, &
in duas partes aequaliter divisum,
duabus vicibus, manè nimirum, & ve-
speri capies.

ALIA.

R. Cremoris Tart. ʒ ij.

Tart ⊕ lati ʒ j.

Salis Tartari ʒ ij.

Olei Anisi fœniculi, ana gut. ij.

Fiat pulvis, quem tribus vicibus ma-
nè in brodio galline, vel alio liquore
capias, & postea quarto die quietis
purgans haurias.

ALIA.

R. Tartari Vitriolati ʒ ij.

Cremoris ¶ ri.

Salis ¶ ana ʒ ij.

Decoctionis Passularum & Ta-
marindorus ʒ ij.

Syrup. Cichor. ʒ ij.

Misce pro digestivo duabus vici-
bus sumendo.

ALIA.

R. ¶ ri ⊕ lati ʒ ij.

Salis ¶ ri gr. 4.

Julepi rosacei ʒ ij.

Aqu. Cinamomi ʒ ij

Oxymell. simplic. ʒ j.

Misceantur hæc, & dentur ad di-
gestionem & Apertionem.

ALIA.

R. Aqu. acetos. ʒ ij.

Cichorei ʒ ij.

Salis ¶ gr. 5.

¶ ri ⊕ lati ʒ j.

Syrup. de Cichor. cum Rhabarb.

ʒ j.

Spiritus ¶ gut. 3.

Fiat mixtum, que unâ vice biba-
tur.

ALIA.

R. Cremoris ¶ ri.

¶ ri ⊕ lati ana ʒ j.

Salis Tartari gr. 4.

Decoctionis aperitiv. &

Alterati v. ʒ ij.

Oxymellis simplic. ʒ ij.

Spiritus ⊕ li gut. 3.

Fiat Digestivum vesperi, ante-
quam cubitum eatur, sumendum.

ALITER.

R. Tart. ⊕ lati ʒ ij.

Aqu. fumar.

Centaur. min.

Cochlear. ana ʒ ij.

Syrup. Fumar.

Cochlear. ana ʒ j.

Extract. Centaur. minor. ʒ ij. M.

fiat l. a. potus. S. Weicheräncklein
auff 4. mal in bösen Schenckeln.

Digestivum sequens in morbis con-
tumacibus & chronicis, ut in Scorbu-

to, Melancholiâ hypochondriacâ, &c.
datur.

R. Tartari Glati ℥ß.

Dissolve in Syrup. de fumar. rosar.
solut. cum

foliis senæ ana ℥vj.

Aquæ Cinamomi ℥j.

Misce calidè. S.

Digestiv. Safft alle Morgen 2. Löffel
sel, so lange er wâret.

Hoc quoque excellens in ejus-
modi morbis chronicis.

R. Tartari Glati ℥ß.

Cremor Tartari ℥ij.

Salis Cichorei.

Salis Tartari ana ℥ß.

Misce & da singulis auroris à ℥ß.
ad ℥j. vel ℥ß.

R. Syrup. d. Cichor. cum

Rhabarb. ℥ijß.

Acetos. f.

Oxymell. f. ana ℥ijß.

Spiritus Salis gut. X.

Misce & d. conven. S.

Safft/ tägliche 2. Löffel zugenossen

PULVERES EGREGII

DIGESTIVI:

R. Crystall. Tart. ℥ijß.

Pulver. diaron. Quercet.

cachect. Querc. an. ℥ß.

Sal centaur. min.

absinth.

chamomill. an. ℥ß.

facul. aron.

bryonia

pæon. an. gr. vj

pl. carvi.

anis. an. gtiij.

M.F. Pulvis Divide in partes num.
vj quotidie dua assumantur in brodie
antè binos pastus per ij. horas.

A U T.

R. Sal. cichor. ℥ij.

juniper.

Tart.

chamomill.

genista

petroselin.

Tart. alb. Glat. an. ℥ß.

M. F. Pulvis dof. ℥j. vel ℥ijß. in
aquâ feniculi & vini an. ter in septi-
manâ jejune assumendus contra omnes
obstructiones.

A L I U S.

R. Salis Cichor.

Tartar. alb. Oli ana. ℥ijß.

Divide in tres equales partes S.
Salz zu dem Safft. Superbibatur
brodium pulli, vel decoctum pisorum.

V E L:

R. Cremor Tartari ℥ß.

Spir. Salis gut. 3.

Da in charta.

S. Abend-Pulver.

V E L.

R. Cremor. Tartari ℥ß.

Spiritus. Salis gut. 3.

Tartari Glati ℥ß.

Da S. Abend-Pulver.

DIGESTIVUM antiscorbuticum

Dn. D. Möllenbroccii Phy-
fici Hallens. Ordinar.

R. Croc. Ft. aperitiv. ℥vj.

Magi-

Magister. cochlear.

Tart. Plat.

⊕ Fiat a 3j.

facul. Aron. 3jß.

M. F. Pulv. Dos. ʒj. ad 3ß.

S E U:

R. Crystall. Tart. 3j.

⊖ cichor.

absinth. an. ʒß.

M. pro duabus dosibus. S.

pulvis digestivus.

DIGESTIVUM.

ALIUD.

R. Crem. Tart.

Tart. Platiana ʒj.

Crystall. Tartari gr. 15.

Salis Tartari,

Cichor. ana. gr. 3.

Misce, ut fiat digestivum, antequam
cubitum eatur, sumendum.

ALIA FORMULA.

R. Tartari Plat. ʒjß.

Aceti Helleborini ʒß.

Aqu. Cichor.

Acetof. ana ʒj.

Syrup. d. Cichor. cum Rhabarba-
ro ʒjß.

Fiat potiuncula vespertina.

ALIA.

R. Decoct. aperit. alter. ʒiß.

Syrup. de Cichor. cum rb.

Aqu. Cichorei ana ʒß.

Tartari Plat. ʒjß.

Crystall. ʒß.

Spirit. Plat. gut. 2.

Misce pro haustu digestivo.

VEL:

R. Syrupi Aletonic.

cinamom.

stecbad. an. ʒj.

Oxymell. squillit. ʒiß.

Spirit. ʒ3j.

Tart. ʒj.

aqv. cinamom.

rorismarin. an. ʒij.

Tinctur. Da ʒj.

M. S. weichsaffr.

in lesbargo.

ALIA.

R. Aqu. Bormiginis,

Acetof.

Violar. ana ʒß.

Syrup. acetof. Citri.

de Cichor. cum

Rhabarb. ana ʒvj.

Tartari Plat. ʒj. vel ʒß.

Spirit. Oligut. 2.

Misce & fiat haustus digestivus.

ALIA.

R. Tartari Plat. gr. 25.

Aqu. Cichor.

Acetof.

Syrup. acetof. simplic. ana ʒiß.

Ol. Anisi.

Fenic. ana. gut. 2.

Mixta dentur in fictili.

S. Haustus digestivus,

Ad hanc formam alia infinita di-
gestivorum genera sedulus Medi-
cinæ indagator effingere poterit,

Qui Galenum sequuntur, sapien-
tissime utuntur in digerenda, inciden-
da,

da, abstergenda, extenuandaq; materia peccante suo *Oxymelle simplici & composito, Oxymelle squillitico & Syrupo acetoso simplici*: Item *decoctis ex speciebus alterativis & aperitivis*; & quidem non infelici successu; præsertim quando ipsis admiscetur aliquid de *Cremente Tartari, Tartaro Glato, vel Sale Tartari*, cujus rei unum atque alterum exemplum huc adponere lubebit, modò priùs aliquid de oximelitis dixerim.

OXYMEL SIMPLEX.

Hoc ex quatuor partibus mellis despumati, & duabus partibus aceti acerrimi & eadem quantitate aquæ clarissimæ conficitur. Zuelferus tamen additionem aquæ improbat.

VIRE S.

Humores crassos lentos & pituitosos incidit, extenuat, abstergit & obstructions aufert.

OXYMEL COMPOSITUM.

R. *rad. Fanicul.*

Apii aʒiiij.

Petroselin.

Rusc.

Aspang.

Sem. apii.

fanicul. aʒij.

Coqv. in aqu. clara lib. j. aut q. s.

Colatura adde.

Aceti acerrimi ℥j.

Mellis despumat. ℥ij.

Coqv. S. a.

VIRE S:

Humores crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit, obstructions tollit jecoris, Lienis ac renum Urinam movet, sudoremq; evocat.

OXYMEL SQVILLITICUM:

R. *Mell. despumat ℥ij.*

acet. squillitic. ℥ij.

Coquantur s. a.

VIRE S.

Pollet ad humores lentos melancholicos & pituitosos incidendos & abstergēdos: obstructions cerebri, pectoris, Renum, jecoris & Lienis tollit.

OXYMEL SQVILLITICUM COMPOSITUM.

R. *Rad. apii*

fanicul aʒiiij.

Petroselin.

Rusc.

aspangi

fem apij

faniculi aʒj.

Coqv. in aqu. lib. vj. aut q. s.

Colatura adde

Acet. sqvillit. ℥j.

Mellis despumat. ℥ij.

E. s. a. syrupus.

SYRUPUS ACETOSUS SIMPLEX:

R. *Acet. vini boni*

Sacchar. aʒv.

Coqv.

*Cogv. S. a. ad Syrupi consisten-
tiam.*

VIREs.

Est communis ad omnem mate-
riam, digerit choleram, phlegma,
melancholiam, ratione aceti atte-
nuat, digerit & emollit crassos & vis-
cosos humores ineptos evellit, ubi-
que penetrat oppilationes aperit,
putredini resistit, & corrigit humo-
rum malitiam.

NOTA.

Hæc antè omnia respectum ha-
bent ad ventriculum ejusq; humo-
res digerendos & incidendos :
Quando verò materiam peccantem
in aliis membris digerendam habe-
mus, tunc utimur iisdem Syrupis,
qui ipsis membris appropriata &
specifica sunt: pro bile concoquen-
da in capite Syrup. è Nymph. f. &
compof. Syrup. è papav. f. & comp.
in Thorace verò pro bile flavâ con-
coquendâ : Syrup. infus. violar.
item de succo violar. Syrup. de ju-
jub. Granatorum dulcium.

Pro bile flavâ concoquendâ in
corde Syrup. de succ. acetos. de succ.
acetos. Citri Syrup. acetosor. Aran-
tiorum Syrup. acetos. Limon.

Pro concoquendâ bile in Hepa-
te: Syrup. de succ. endiv. simpl. &
compof. Syrup. de cichor. c. Rha-
barb. & sine Rhabarb.

Pro concoquendâ verò pituitâ in

Capite: Syrup. de betonic. simpl.
& compof. Syrup. de stoechad.
simpl. & compof. Mel Anacard. A-
zarovij.

Pro concoquendâ pituitâ in Tho-
rac: Syrup. de Hyssop. de Prasil. Sy-
rup. de capill. f. simpl. & compof.
Syrup. de Glyzirrhiz. de que cala-
lamith. &c.

Pro concoquendâ & digerendâ
pituitâ in stomacho: Aqv. mulsâ,
sive Hydromel simpl. & compof.
Syrup. de Absinth. de Mentha; Mel
rosat. Oxymel simpl. & comp. &c.

In Corde pro concoquendâ &
digerendâ pituitâ: Syrup. de Byzau-
tiis simpl. & comp. &c.

In Hepate pro concoquenda &
digerenda pituitâ: Syrup. de duab.
radicib. de quinque radic. de Eu-
patorio, &c.

In matrice pro concoquendâ pi-
tuitâ: Syrup. de Arthemif. simpl. &
comp. &c.

Pro digerendâ & concoquendâ
Melancholiâ in corde: Syrup. de po-
mis, è pomis Reg. saporis. Syrup.
de succ. borragin & bugloss. &c.

In hepate & liene: Syrup. de E-
pithym. de Lupul. de scolopendr.
de fumo terr. min. & major. &c.

Vide Tractat. meum de secundo
in Medicinâ evacuationis genere,
Sic.

Misce. D. in mundo vasculo.

S. Digestiv. Franck auff 4. mal.

H

ALI-

ALITER.

R. *Spec. alterativ. apar.* ℥ss.
Flor. Cordial. anapj.
 Coque in aqu. ad ℥ij. colatur. ad-
 misc.
Syrup. acetos. simpl.
d. cochlear. ana ℥j
Salis Tartari ana ℥ss.
Spiritus Salis gut. 3.
sambuci gut. 2.
 Misc. S. Digest. Francē auff l. mal.

ALITER.

R. *Aqu. scolopend.*
cetarach.
cnscuta. ana ℥ss.
Syrup. de cichor. cum rhabarb.
acet. simp. ana ℥ss.
Oxymell. squillir. ℥j.
Spir. fris gut. 3.
Crystall. Tartari ℥ss.
 Misc. pro Dosi.

VEL:

R. *Aqu. capil. fris*
cichor.
acetos. ana ℥ss.
Tartari Glati ℥j
Cremor. Tartari ℥j.
Oxymell. squill.
simpl. ana ℥iiss.
 Misc. S. Digestiv. Francē auff drey
 Morgen.

VEL:

R. *Decoct. alter.*
aperit. ana ℥vj.
Syrup. de cich.
cum rhab. ℥iiss.

Acet. bellebor. squill. ana ℥vj.

Tartari Glati ℥iiss.

Aqu. Cinamomi ℥ss.

rosar. ℥vj.

Spir. Oli,

Salis ana gut. 2.

Misce. S. Weichunge auff drey
 mal.

Specierum alterantium digerentium, &c. quarum in precedentibus Digestivorum formulis mentio facta, sunt descriptiones he sequentes.

SPECIES PRO DECOCTO FLORUM & FRUCTUUM.

R. *Caricar. numero 20.*

Prunor. Damasc. n 40.

Jujubar.

Sebest. an. 60.

Flor. borrag.

bugloss.

violar ana. ℥j.

Capill. fris.

Lupulor.

Endiv. ana Mj.

Rad. glycyrrh. ℥iiss.

Incidentur & cuntundantur ad usum.

ALITER.

R. *Passular. mundar.*

Radic. liquirit. ana ℥ij.

Prun. dulc. numero 40.

Sebesten numero 50.

Flor. borrag.

bugloss.

violar, ana Mj.

Ta-

Tamarindor. ℥vj.

Caricar. numero 40.

Radic. Cichor. ℥β.

Hordeor. Mß.

Misceantur, incidantur & contundantur pro speciebus decocti florum & fructuum.

DECOCTIO PECTORALIS.

R. Passul. minor. ℥j.

Sebesten.

jujubarum ananumero 15.

Dactilor. numero vj.

caricarum pingv. numero. iiij.

Hordei purgati. ℥j.

Glycyrrhi. ℥β.

Capillo & ris. M. ß.

Hyssopei ℥ij.

incidantur & misceantur,

SPECIES PRO DECOCTO

alterativo aperitivo.

R. Hordei mundi Mß.

Herb. endiv.

cichor.

Taraxac.

sonchi.

epa. nob.

absinth.

eupator.

fumaria,

lactuc.

lupuli.

cuscuc.

cerarach.

violar ana Mß.

Rad. polyp. q.

fenic. petros.

asparagi, glycyrrh.

cichor. ana. ℥j.

Fructuum alkekeng. ℥iijß.

pulp. prunor. Damasc. ℥ij.

Passular. ℥iijß.

Tamarind. ℥x.

Sem. quat. frig maj.

excort. ana ℥ij.

Flor. violar, borrag.

bugloss. ana Mß.

Santali citrini ℥ß.

Incidantur, & contundantur s. a.

Misc. pro officina. S. Species vel Ma-

teria pro decocto aperitivo alterativo.

SPECIES PRO DECOCTO

aperitivo lenitivo minori.

R. Herb. agrim. lupul.

cichor.

cuscuc.

beton.

cerarach.

endiv.

fum. terra ana ℥ij.

Rad apij fenic. petros.

calam. aromat.

glycyrrh. ana ℥iij.

Asari ℥ß.

Sem anisi. fenic. ana ℥j.

Polypodii ℥. 12.

Prunor Damasc.

Ficum ana pingvii numero 32.

Passular. ℥iij.

Fol. sen. ℥j.

Flor. borrag. bugloss.

violar.

rosar. rubr. ana ℥j.

H 2

Inci-

Incidentur, contundantur & misceantur simul omnia.

Omnes in uniuersum humores ad expulsionem præparant, incidunt, extenuant, concoquunt, aperiant & abstergunt, capiti, ventriculo, jecori, nec non lieni familiares sunt hæ Species. Vide Pharmac. August. fol. 99.

Huc quoque referri possunt Aquæ & Tincturæ Digestivæ.

AQVA ANTIPHLEGMATICA

Clariss. Dn. D. Reines.

Med. Altenburg.

R. Centaur. min. ℞ij.

scylla præparat. ℞ij.

Cinamom.

Galang.

sem. fenicul. an. ℞j.

Præparat. l. a. infund.

aqv: centaur. minor. ℞ij.

absinth. ℞j.

calam. aromat. ℞j.

addito fermento modico, digere per quatrimum tum destilla in MB.

AQVA MELANOPHYGA.

Ejusdem D. Reinesii.

R. Rhapontici veri ℞j.

Epithymi

radic. bugloss.

filicis an. ℞j.

Sena. ℞ij.

anisi

Zedoaria an. ℞ij.

Carnis pomor. borstorfsan.

cydonior. an. ℞ij.

Præparata in fund. succ. citr. ℞j.

Vini optim. ℞iiij.

per biduum & destilla in MB. cum cobobio unico.

TINCTURA DIGESTIVA in Convulsionibus.

R. Rut. Stach.

Hyssop salvia, beton.

Calaminth.

rorismar. ana ℞j.

Rad. acor. peon. ana ℞ij.

petros. fenic.

brusc. asparag. ana ℞ß.

Sem. anisi fenic.

Nuc. mosch.

Cinamomi ana ℞ij.

Mellis ℞vj.

Fiat l. a. Digestio &

Tinctura Extractio, quæ datur in appropriatis.

TINCTURA CON- fortans visum.

R. Beton. verben.

euphras. chelidon.

hyssop. puleg.

salvia ana ℞ß.

Sem. fenic. sil. mont.

anisi, coriandr. an. ℞j.

Sem. basil. majoran. ana ℞ijß.

Zingib. acori

cubeb. gariophill.

flor: anthos. cort. citri ana ℞j.

Sach. q. s. Fiat infusio pro Tinctura cum vino generoso. Ejus usus est cum syrupis saccharatis, ut euphras. beton. & c.

TIN.

TINCTURA DIGERENS
epatica.

R. Rad. cichor. oxalyd.

gram. asparag. ana ℥β.

Herb. endiv. scariol.

epat. agrimon.

polytr. adianth. an. Mj.

Sem. 4. fri. maj. ana. ℥ij.

citri ℥iiss.

Cinamomi santal. citrin. an. ℥j.

Card. bene. pij.

Spica p. j. Flor. cordial. ana. p. β.

Incisa misceantur & infundantur
cum vino gener. pro Tinctura.Pilula preparantes humorem me-
lancholicum:

R. Extract. polypod.

fumar. an. gj.

chamedigos

chamepyth. an. gj.

Giatorp. gvj.

Ⓞ Fiat. gj.

F. cum tinctur. ♀

pilula numero ij.

D. Da obducta.

Plura vide apud Johannem

Dan. Mylium in Antid. Med. Chym.
p. 610. & seqq.

C A P U T XI.

DE TERRA TARTARI FOLIATA, SEU
DE SALE TARTARI FOLIATO ELE-
MENTARI.

D Philippus Müllerus in mira-
cul. chymic. lib. 3. c. 3. n. 4.
descriptionem hujus profert, sed
verbis brevissimis: quam tamen
Nobilis. Dn. D. Rolfinckius lib. 5.
chymi. in art. form. redact. sect. j.
c. 14. dilucidiolem depromit:

R. Ⓣ Tart. albiß.

Aceti fortissimi, ad eminentiam
4. digitorum transversorum.

Abstrahe acetum, inspidū quod
exit, destillando per Alembicum
vel evaporando. Post novū Acetum
affunde, & exstillilla. Hoc sapius re-
pete, donec spiritus exstillare inci-
pit acidus, qualis fuit affusus, aceto
novō infuso nullus auditur sibilus,

& in fundo observatur materia ni-
gricans. Tum Tart. est animatus,
& cessandum ab iteratā affusione
Aceti & destillatione. Nisi cesse-
tur materia nigra ebulliendo sen-
sim elevatur, & ascendit instar ar-
boris, flatu turgida in alembicum,
nec coerceri potest hæc ebullitio,
nisi frigida infundatur.

Ideoq; justo tempore substan-
dum. Nigra hæc in fundo relicta
materia spiritu vini solvatur, de-
stillatione per chartam emporetic-
am filtretur, levissimo lentissi-
moq; arenæ vel MB. calore, vasis
terreis vel vitreis latioribus exce-
pta, plurimis exhalantibus liquidis

H 3

exsic

exsicceatur. Exsiccata materia iterum solvatur spiritu vini, filtretur, exsicceatur lentâ manu. Idq̄ toties repetatur, donec materia alba appareat, & foliorum longè à se invicem distitorum instar concreseat. Hæc est ratio nominis.

Stent licèt folia hæc suis limitata terminis in frigido humido aëre tamen iterum ad naturam matris suæ revertuntur & liquescent.

Sic in cellâ subterraneâ liqvesfacta, & post spiritu vini irrigata, (si mista fuerit prius in mortario vitreo cum Oleo Stis & non calcinato in massam primo sub nigram post rubescentem) præbent uncturam pulcherrimam her maphoditicam ꝑri.

Hæc foliata terra ꝑ in cellâ in liquorem soluta, quibusdam D. Sennerti arcanum ꝑri est.

Dosis foliatæ terræ est gran. v. vj. vij. vel si liqvesfacta fuerit, guttul. tantundem.

OBSERVA.

Aliqui vocant Sal ꝑri essenziale. Locatellus in arcan. chymic. p. 205. Terram foliatam philosophicam. Schrödero Pharmacop. lib. 4. tit. d. Tartar. pag. 222. nomine venit Magisterii ꝑri purgantis. Zuölfero verò in animadv. Pharm. Augustan. f. 144. olei ꝑri Sennerti. 2. Elaboratio. inquit Dn. D. Sachs Ampe-lograph. p. 666. consistit in crebris cohobationibus, sed laboriosior; compendiosior via inventa est, ut

unico labore acer. destill. Sal ꝑri faturetur in vase ꝑeo.

DE FERMENTATIONE TARTARI:

Anteqvam dilabamur ad alia ex Cl Dn. D. Bartholini centur. 2. epist. medic. 42. p. 532. Tartarum fermentatum producam, præsertim cum inter chymicorum opera non cuius obvium habeatur. Proceditur autem hoc modo: Salis Tartari vel potius Tartari calcinati q. v. in vas fistile indatur, cui affundatur aquæ puræ ℥ij. vel ℥ij. supposita igne coctio promovenda, quod ubi perventum fuerit, gradus ignis non nimis fortis, sed mediocris & minor quàm antea accuratè observandus sensimq̄; pulvis ꝑri crudi ollæ fistili subtili manu dispergendus, statimq̄; ubi iste pulvis resolutus fuerit, fermentari incipit, & in bullas uvarumq̄; racemos exactè referentes, spectaculo satis jucundo elevari, ubi evanuerint bullæ, vel subsidere inceperint, alius inspergendus est pulvis, quamq̄; diu fermentationis spectaculo frui velis, continuanda erit ista inspersio.

Ex fermentato hoc Tartaro spiritum tartari tandem eliciunt, multò majoris efficacix ac virtutis, quàm qui vulgari pharmacopæorum modo produciuntur.

CAPUT XII.

CAPUT XII.

DE

OBSERVATIONIBUS QUIBUSDAM CIR-
CA EXHIBITIONEM DIGESTIVORUM
SCITU NECESSARIIS.

Nullum dejectorium medica-
mentum, antequam humorum
crasfities attenuata digesta, & viæ,
per quas expurgari debet, aperta
sint, exhibendum.

Quidam morbi digestionem egent.
quidam verò non: Statim purga in
morbis, qui ex impuritatibus mobi-
libus superficialibus constant, quod ex
dolorum signaturâ & inconstantibus
symptomatum effervescentiis
& turgidis venis deprehenditur. Ubi

verò impuritates periculosa & in-
flamatoria, prius digere & coque.

Morbi chronici dicti, ut sunt E-
pilepsia, Quartana, Colica, Nephri-
tis, Podagra, & omnes affectus Tar-
tarei, Hydrops & lepra per se non
egent digestionibus, aut concoctio-
nibus; sed respectu suorum sympto-
matum. In febribus etiam malignis
& Ungaricis non est expectanda di-
gestio. Digestiva aliquando sæpius
repetenda sunt.

P A R S IV.

DE

VOMITIVIS RARIORIBUS
AB HERMETICIS MINERIS INVEN-
TIS, DE QUE ILLORUM PRÆPARATIO,
NE MIRABILI EFFICACIA, VARIO USU,
ET LEGITIMA DOSI.

ET si in propatulo, omnibusque
notum, quòd quædam Phanta-
stica ingenia reperiantur, qui vom-
itivorum usum planè negligendum
& tanquam pestem fugiendam sta-
tuunt, sententiam suam rationibus
firmis, ut sibi imaginantur, propu-
gnantes: Attamen facere non po-

tui quin finitò jam nunc de Matura-
tivis & Digestivis sermone, de pur-
gantibus universalibus, inter quæ
vomitoria primas tenent, aliquid
dicam: præsertim cum mihi non i-
gnotum, quod non modò Hippo-
crates facile medicorum Princeps,
Avicenna, Dioscorides & Rhafis; Ve-
rùm

rùm etiam omnes Philosophi, tam antiqui, quàm recentiores, eorum usum approbârunt.

Et ut de vomitivorum sine exordiar, sciendum; quòd ipsa humores vitiosos per os ejicere soleant, hominemq; exinde à multis morbis præservent & liberent, & si fortiora, non modò ventriculùm evacuent; verùm etiam Intestina, Renes, mesenterium, imò Epar, Lienem, Pancreas, venasq; majores exhauriant. *Faciunt autem hæc pleraq; que peculiari proprietate, ob quam suapte naturâ sursum, non deorsum, propensionem, atq; inclinationem habent. Nonnulla tamen manifestis causis ad vomitum concitandum concurrunt, quòd scilicet vel ventriculo quasi innatent, unde accidit, ut si copiâ sit aggravatus ventriculus, aut vi etiam medicamenti superflua eò trahantur, ad excretionem per superiora faciliè insurgant, vel laxent superiùs orificium ventriculì.*

Talia sunt omnia pingvia & oleaginosa, quæ retentricem laxant, & ne antè continere queat, efficiunt:

undè ventriculus præcipuè stimulatus, quicquid intra se continet, per superiora expellit, infimis partibus adhuc robustioribus sese constringentibus, superioribus verò faciliè sese laxantibus: Hæc Vomitoria à Dogmaticis Medicis in tres classes dividuntur, scilicet in *levia; mediocria; & fortiora: Priora*, quæ è vegetabilibus oriuntur, præcipuè à Galenistis usurpantur; *ultima* verò plerumq; è Mineralibus arte chymicâ oriuntur, & non minùs, ut cætera, sine sanitatis naufragio correctâ exhibentur. Porrò illa, quæ è familiâ Mineralium, & Neotericis hodiè plerumq; usui sunt, varias agnoscunt materias, inter quas *principalioribus, & tanquam Basi* habentur, Vitriolum, Antimonium, & Mercurius, qui vulgò Argentum vivum dicitur, de quibus jam nunc in specie per subsequentiâ capita hîc ordine agemus, ut primò eorum *preparationem, nec non Usus. Vires & Dosis*, in medium proferamus pauca, quæ circa illorum adhibitionem monenda videntur, postea etiam annectamus,

CAPUT I.

DE

GILLA THEOPHRASTI.

Seu

SALE VITRIOLI VOMITIVO.

CrySTALLI è Venere, seu Marte machicis, quando de spiritu Aris & Ferris dicemus, docebitur) resolu-

van.

vantur in phlegmate acido, quod primum egreditur è distillatione Vitrioli vulgaris, & simul per octo dies circulentur.

Longe efficacius & commodius

operatur hic liquor, quàm Sal è capite mortuo vulgaris Vitrioli, seu albi Goslariensis, quocunqve modo extractum sit.

CAPUT II.

DE

VITRIOLO ALBO VOMITIVO:

Solve Vitriolum album, in aqua pluviali, & evapora, donec quasi crusta appareat, postea per quatuor dies in loco frigido ponas & concrenent Crystalli, quos eximes, & aquam iterum evaporabis, ut antea: Hic labor penitus tertio reiteretur coagulando & dissolvendo: Ultimo ter eodem modo procedatur cum aqua rosarum. Crystalli tandem supra calorem levem siccentur, & spontè redigantur in pulverem album.

USUS HORUM DUORUM VOMITIVORUM.

Exhibita Dosis utriusq; Vomitivi è vestigio vomitum movet, quo ventriculus tum onere levatur, tum robur acquiritur, nec quicquam infert nocumenti; hinc non inutiliter propinatur.

1. In Febris.
2. Lumbricis.
3. Omnis generis infirmitatibus ventriculi.
4. Defluxionibus salis.
5. Synoviâ.

6. Peste.

7. Doloribus dorsi.

DOSIS UTRIUSQVE.

Dosis utriusq; est à scrupul. j. ad duos, habitâ ratione complexionis & sexûs.

Sal potest misceri cum Saccharo Candi, & demum cum aquâ fœniculi dissolutum calidè exhiberi. Offertur etiam in jure carniû, haustu cerevisiæ, vel vini, aut in aqua cum melle mixta, vel in conserva Rosarû.

Puerulis contra Lumbricos, quatuor, quinq; aut octo grana in cochleari vini Malvatici exhibentur.

OBSERVATIO.

Gilla seu liquor Oli, cujus vehiculum non minùs, ut Salis Vitrioli, est haustus tepidæ cerevisiæ, vel brodii carnis, vel Syrupus acetosæ, admodum lene vomitivum, usu expertum est, ut ferè non meliùs habeatur. Sal operatur variè, vel per vomitum, vel per Sedes, interdum etiam sudores & somnum facit. Vid. Croll. p. 119.

I

CAPUT III.

CAPUT III.

DE
SALE VITRIOLI, SEU VOMITORIO
VITRIOLATO DN. ANGELI SALÆ.

Cum præcedentis capitis subje-
cta quasi materia, Sal vitrioli
fuerit, cujus præparationem doctis-
simus ille Crollius, è magno isto
Chymico Theophrasto in Bas. sua
Chym. pag. 119, annotavit, non me
iniquè facturum puto, quando jam
nunc in ejusmodi materiâ pergen-
do, præsens caput Sali Vitrioli, seu
vomitorio Vitriolato Dn. Angeli
Salæ pro loco constituo; Cujus ope-
ratio est talis:

R. *Vitrioli Ungarici carulei & o-
ptimi, quantum vis; fac calcinetur il-
lud in crucibulo ad ignem rotæ, donec
in pulverem bruneum, seu obscure pur-
pureum abeat. Vitriolum prædicto
modo calcinatum ponatur in vase vi-
treo, super fundatur aqua communis
bona quantitas, sensim agitando, ne
in fundo conglomeretur, donec aqua af-
fusa (que tam calida evadit, ac si cal-
ci viva superfusa fuisset.) refrigescat,
aliàs vitro ad hæso fieret, ut rumpere-
tur. Stent itaque viginti quatuor
horas, postea trajiciantur per char-
tam emporeticam, in patinam latam
vitream, & fiat exhalatio super ignem
lentum furni minusculti arenosi, donec
Sal in fundo reperiat siccum, & co-
loris quodammodò incarnati, qui ta-*

*men pulverisando in albedinem con-
vertatur.*

OBSERVATIONES.

Si Vitriolum calcinatum prædi-
ctum colorem non adipiscitur, sed
rubrum duntaxat, instar boli Arme-
ni permanet, dum Sal inde cupis
extrahere, purum & candidum, ni-
hil accipies quàm Vitriolum ejus-
dem coloris, formæ & saporis, ut
fuit antea,

Pariter si nimis calcinatum fue-
rit, ad nigredinem puta, vel spon-
giositatem, adeò, ut spiritibus aci-
dis spoliatum prorsus sit, nec mul-
tùm salis inde conficies, nec quod
purget multum.

VIRTUTES, ET PROPRIE-
tates hujus Salis Vitrioli,

Testor DEUM, inquit Author in
Tern. Bezoar. & certò cuivis pro-
mitto Lectori, quòd inter medica-
menta vomitoria, tam simplicia,
quàm composita, & quomodocun-
que præparata, sive Mineralia, sive
Vegetabilia, quæ vel ab aliis adhi-
beri vidi, vel ipsemet adhibui,
nullum observaverim magis uni-
versale, magis interim præ cæteris
ad purgandum superfluitates in
stomacho, corruptosque humores
in

in ipsius tunicis impactos benignū, quam hoc ipsum Sal Vitrioli. Ad eō siquidem turō, pergat ille, adeō facile operationem perficit suam, ut meritō Manna vomitoriorum mineralis appellandum sit. Quemadmodum enim Manna cœlestis, inter omnia lenientia benignissimæ indolis existit, ut propterea nulli non personæ absque ullius periculi suspitione exhiberi possit: Ita se res habet cum Vitriolato nostro vomitorio, quo ad faciendos vomitus sumpto ordinariè, nihil, nisi à Medico præscripta & præparata à natura vero proscrip̃ta materia è stomachi regione, absq; humorum in centro sopitorum perturbatione, & naturæ lacescit̃is viribus (quamvis ejusmodi violenta vomitio aliquando ex usu sit, pro morbi & materiæ int̃ hospitantis differētia) rejicitur.

Egregiè valet contra Epilepsiam. aliaq; cerebri symptomata, ex corruptis & acribus è ventriculo sursum aëris vaporibus orta: Item contra Squinantiam, Pleurisin, Febres pestilentiales, Lipothymiam à repletionem corruptorum humorum. & bilis circa orificium ventriculi effervescentiam.

Vermes enecat, Epar, Lienem & Renes deobstruit, Urinarios meatus purgat; resistit Catarrhis, in pe-

ctora & pulmonum organa prolapsis.

DOSIS.

Dosis Salis Vitrioli hujus est à scrupulos. ad drachm. sem. pro una vice quando, qui purgari debent, validius sculi sunt. Assumitur cum vino, cereo vicia, jusculo carnis, aut qualicunq; alio contra morbum subjectum inserviente liquore.

Ceterum quæ Josephus Quercetanus, Regius Medicus in Tetrade pag. 173. dùm de utilitate à vomitionibus contra Epilepsiam, Apoplexiam, ac similia cerebri symptomata procuranda loquitur, habeat, & quid in sua Pharmacopœa dogmatica cap. de vomitivis pag. 394. de Sale Vitrioli sentiat, videantur citatis locis.

Horum & aliorum Clarissimorum Virorum autoritates & testimonia meritō Misochymicos commovere deberent, ut secum perpendentes magnos & admirandos effectus, quos hujus generis vomitiva in curandis morbis præstant, ulterius in ejusmodi salutaria medicamenta debachari desisterent, erroremque & cœcitatem suam agnoscendo, ipsis cum aliis doctis viris, tam ad Dei laudem, quam ad proximi salutem, uterentur.

CAPUT IV.

DE

FLORIBUS MERCURII ARGENTEIS.

Flores hi ex Mercurio, tanquam basi in movendis Vomitionibus (ut paulò pòst docebitur) parantur: nam si Mercurius peritum in pyrotechniâ artificem, rationalem directorem, & prudentem exhibitorem nanciscitur, mirabilis est; qui nullû quantumvis pertinacem morbum, cæteris vel potentissimis intactum, aggredi recusat. Quapropter tot seculis multi docti & præstantissimi viri omnes nervos in id intendere, quomodo virtutes, qualitates & proprietates Mercurii ediscerent, & hujus mortificatione, reviviscentiâ & artificiosâ præparatione arcana & saluberrima medicamenta excogitarent. Et si damna quædam ex hujus præpostero usu emergunt, non Mercurio, sed insulso & indotato hæc imputanda Chymicastro, qui non minus Scammonio & helleboro, quam Ærio peccare, & ægrotos in extrema potest præcipitare pericula, esse censeo. Hinc fortasse Platerus Mercurium præfert helleboro & Mercurialis atque Hierovius hujus usum Empiricis, non autem Medicis ex Hermeticâ & Hippocraticâ pro sapiâ oriundis prohibet. Etsi Mercurius esset venenum, ut multi putant, non sitibundi, qui noctu vel in tenebris Mer-

curium crudum potârunt; superstites mansissent: Cujus rei exemplum esse potest Illustrissimus Heros, Georgius, Marchio Brandenburgensis, qui Onoldini noctu valde sitibundus integram Lagenam argentò vivò repletam, sine vitæ discrimine epotavit. Adde, quod in Carinthiâ & Carniâ, locisq; vicinis, puerperis ad facilitandum partum, nec non in Iliaca, & tuncis alvi propinetur. Non possum quidem ire inficias, Mercurio quoq; uti & aliis Mineralibus suam inesse malitiam, sed hoc quoq; mihi non ignotum, ita comparatum in hâc mundi Universitate esse, ut nihil ita perfectum, cui non admixtum sit aliquid mali, & correctione opus habeat: Nam quò preciosius & carius aliquid, eò majori curâ à Naturâ munitur, ne cuius statim pateat; ita aurum Arabicum & Hungaricum, quod in terræ visceribus reperitur, & magnò sudore eruitur, melius aurò Rhenanò, quod in arenâ facili labore colligitur. Insuper videtur illud substantia purissima, attamen septenariâ correctione, sicuti argentum, ipsi opus est, ut sacra Scriptura testatur. Rosas Natura fragore s'avisimò ornavit, nihilominus tamen habent suas aculeatas

tas

tas spinas, ut absq; cautione carpi non possint. Verum enim verò, ne extra limites divagando, Lectorem benevolum ulterius detineam, (animus enim meus non est, omnia, quæ de Mercurii Geniturâ; Nomine; Differentiâ: Qualitate, seu usu Mechanico &c. longò Catalogò recenseri possunt, hîc perstringere; sed duntaxat rationem conficiendi è Mercurio diligenti præparatione, perquam utilia & singularia Medicamenta, quâ fieri potest brevitate demonstrare) nunc filum abrumpens ad propositum revertor. Interea autem illi, qui plura de Mercurio perdiscere cupit, commendatum volo aureum illum Tractatum, cujus titulus: Anatomia Mercurii Spagyrica, Dn. Matthiæ Unzeri, olim Medici Physici Halæ Saxonum, de qua materia elegantiorè librum videre hætenus, nec mihi, nec aliis forsan licuit. Nunc sequitur Præparatio.

Accipe Mercurii vivi, prius aliquoties cum Sale & aceto optimè purgati, ac per corium trajecti lib. 1. Indatur cucurbita vitrea, super affundanturque lib. 3. circiter Aqua fortis optimè ab omni phlegmate rectificata. Vitrum pone in locum frigidum per triduum, & Mercurius congelabitur in crystallos Hosce Crystallus exime, denuoq; repone vitrum, ut novisiant Crystalli, quos etiam exime. Et hoc toties reitera do-

necnulli crystalli amplius appareant. Aquam fortem à srio separa, seu effunde. Crystallus omnes collectos in mortario vitreo tere, cum oleo Tartari, & fiet ebullitio materia, affunde semper paulatim aliquid de dicto oleo, & tere, donec liquidam planè consistentiam nanciscatur. Hunc liquorem percola diligenter per chartam Emporeticam, donec totum oleum Tartari pertransierit. Materiam in charta collectam seorsim collige, inditaque vitro apto affunde aquam pluviam stillaritam ad quatuor digitorum latitudinem. Vitrum in arenam calentem pone per triborium, agitando interdum materiam, quò faciliùs dissolvatur, aquam omnem transcola per chartam; Solutum Mercurium in charta instar pulvis residuum exsicca: Exsiccato denuò adfunde aquam stillaritam pluvialem, digere in calore arena, & transcola. Idemq; fac tertio. Tandem solutam materiam exsiccatam tere in marmore subtilissimè. Trita adfunde in vitro amplo acetum destillatum, ut ad 2. ad 3. digitos superstet. Vitrum pone ad digerendum in arenam calentem per triduum, & FLORES MERCURII ex imo sensim emergent, atque aceto supernat abunt, instar pinguedinis cujusdam, circa fundum autem materia admodum turbida crassaque conspicietur. Exacto tridui illo spacio, vitrum exime, & refrigescere sine, posse acetum omne, cum Mercurio dis-

soluto transcola per chartam, & egredietur acetum. Flores autem Mercurii charta inbarebunt, exsiccata sensim ad calorem ignis charta.

Flores seu pulverem ab ea derade, & tere in pollinem. Huic pulveri de nudo adfunde acetum destillatum, digere per biduum vel triduum, transcola rursus, & exsicca. Hunc laborem etiam tertio reitera, vel quarto, quousque color pulveris placeat, qui argenteus planè esse, seu colore externò, vel formâ externâ ad amussim respondere alii papilionum debet.

Tandem hosce flores aquâ cordiali aliquoties edulcora, & ad usum tuum serva. Et hæc est vera illa descriptio Florum Argentorum Mercurii, quam Secretam hæctenus multi habuerunt. Aqua fortis, quâ indiges ad horum Florum elaborationem, magna inter doctos est varietas. Ergò ne sumptus perdas, tum tentas veram illam apprehendere, lubet hîc tibi modum præparandi Aquam fortem Lunam, Mercurium & Venerem solventem adponere, qui est sequens:

R. Vitrioli optimi lib. 2.

Nitri lib. 1.

Aluminis ℥ 4.

Vel:

R. Vitrioli optimi lib. 4.

Nitri lib. 2.

Aluminis lib. β.

Has dictas species inde cucurbitæ vitrea benè lutò obducta, imò tamen ut tertia pars vacua maneat, & in

capellam pone, cineribus vel arenâ impletam.

Recipiens amplum appone, in quo sint aqua in singulas libras ℥ij. commisuras claude lutò bonò (quod plerique ex duabus partibus lati vulgaris, & unâ parte calcis vivæ, cum oleo lini misti, conficiunt) ignem admove, & per sex horas auge gradatim, & vide, ut gutta una alteram saltem spatio quinq; minorum insequatur, ne vitrum rumpatur: Nonnulli exiguum foramen, ut spiritibus crassioribus detur exitus relinquant.

Cum Spiritus in Recipiente appareat, & rubere incipit, nonnulli lintamina madida Recipienti apponunt, ne spiritus vitrum rumpant, sed à frigore cogantur. Ubi albi jam spiritus apparent, non amplius tantum imminet periculum, & propterea ignis auferri potest, dum jam nihil exeat, & Recipiens careseat.

Alii pro cucurbitâ vitrea fistilem sumunt, & in ignem patentem ponunt, & circa collum tabulis lapideis, vel lateribus fornacem claudunt, solum spiraculis relictis. Alii cucurbitas ferreas usurpant. Perficitur plerumque hic labor 24. horis, alii utuntur loco cucurbitæ Retortâ: Adduntq; nonnulli calcem vivam materie.

OBSERVATIO DE BO-

nititate ac Electione Mercurii ad usum Medicum.

Cùm multæ varietates ac differentię

rentiæ Mercurii, & quælibet in suâ dispositione habeat suas peculiare virtutes, idcirco magnâ cautione opus est in eligendo Mercurio, ne unam speciem Mercurii pro alterâ sumamus; circumspiciendæque agamus, ne pro lucro & elemento damnum & perniciem reportetur, vel pro corporis sanitate calamitosi morbi accersentur. Eligunt igitur periti Chymici, ac commendant Goritiensem, qui ex Hydrizæ montis 4000. passibus Goritio distantis lapide Cinnabarino excoquitur. Aliis placet, ac probatur præ cæteris Mercurius Hispanicus ob puritatem. Is autem est tum natus in Hispaniâ, tum ex auriferis Indiis inventus, qui certè, nisi avaritia Mercatorum ipsum vitaverit, puritate exsuperat Hydricum, quantumvis sæpius lotum.

Est enim splendore argenteo, cum Hydricus magis ad plumbum declinet, nisi studiosè purgatus fuerit; Ungaricum quidam præferunt; Quercetanus in Tetrade non reprobatur Hasficum, utpote ex venâ minii rubrâ excoctum. Examen autem generale bonitatis Mercurii undelibet sumpti, tale à multis proponitur, nimirum, si, postquam totus per corium transit, sine ullo excremento, Retortæ vel Cucurbitæ includatur, indeque destilletur item totus sine reliquiis. Quidam

Semiunciam Mercurii in prunâ, consumunt, si feces albæ vel cineræ restant, negant indigere purgatione, sin rubræ, impurum pronunciant.

VIRE & USUS FLORUM MERCURII ARGENTEURUM.

Si alicujus gula & stomachus delicatior forsitan, nec quælibet ferre possit evacuantia, sed summo opere illa abhorreat, aut fastidiat; Huic nullum, meo quidem iudicio, savius, elegantius, aut præstantius, quodque non solum gustui sit acceptum, verum etiam, quod minori cum molestiâ, periculo ac difficultate, *ἀπο καὶ καλῶ* operetur, offerri poterit medicamentum ipsis FLORIBUS MERCURII ARGENTEIS.

NAM I. in genere sunt illi medicamentum contra omnis generis infirmitates, ex humorum putredine causatas.

2. In specie, Capitis gravitatem tollunt, idque maximè, si ex humorum ac vaporum multitudine è ventriculo, ac membris inferioribus sursum urgente, contracta sit.

3. Visus aciem subtiliorem reddunt; præsertim si visus ob vaporum copiam è ventriculo sursum ascendentem, obscuratus fuerit; aliàs enim offendit potius.

4. Nauseam auferunt; Humorem enim in ventriculi spacio innatantem

tantem, eumq; ad nauseam excitantem evacuant,

5. Stomachi subversionem atq; abominationem, ex pinguium ac dulcium alimentorum usu contractam, submovent.

6. Appetentiæ amissionem & corruptum ipsius ventriculi desiderium quò nimirum acra solùm, aut acida, aut Pontica appetuntur, curât.

7. Illi etiam, ad cujus ventriculum flavabilis confluens cibum corrumpit, egregiè opitulatur; eam enim per superiora blandè expurgât.

8. Corporis ex humorum redundantia ortæ lasitudini conveniunt: evacuata enim materia, vires corporis omnes levantur & recreantur.

9. Renum ac vesicæ ulceribus succurrunt: Materiam namque eò currentem ad oppositam abducunt partem.

10. Lepræ auxiliantur: Et maximè quidem, si cum vehementi vomitivo, quale veratrum cum primis existit eliciatur.

11. Corporis colorem ex vitioso aliquo humore depravatum emendant ipsum n. à cute aliò derivant,

12. Epilepsiam ex ventriculi cum cerebro sympathiâ obortam curant; Humorem enim, cujus evaporatione Epilepsia accidebat, è ventriculo expellunt.

13. Ictero, illi præsertim, qui ab obstructionibus initium ducit, me-

dentur. Vehementiore siquidem vomendi conamine obstructionum materiæ à locis vicinis, quos obfidebant, avertuntur. Ad hæc materia etiam pituitosa, quæ ejusmodi ferè parit obstructiones vomitù educitur.

14. Asthmatis subveniunt, causam ejus antecedentem tollendo. Quin thoracem etiam ac pulmonem calefaciendo, superfluitates absumunt, unde Asthma gignebatur.

15. Tremorem atque Paralytin curant; harum enim passionum materiam auferunt.

16. Competunt etiam his, qui habent Stomachum repletum phlegmaticis, viscosis & malis humoribus, & febricitantibus ex plenitudine & repletionem nimiam. Competunt quoq; his, qui habent nimiam gravitatem corporis, abominationem cibi, venarum extensionem, & rigorem cum calore.

17. Valent etiam contra Tertianam, verã & notham, & contra quotidianam & alios multos affectus.

18. Sunt in Hydrope, Podagra, Scabie, Peste, Scrophulis, lue Venereâ medicamentum præsentissimum, & ut omnem rem in pauca verba conferam, in omnibus morbis deploratis cum convenienti vehiculo, datis his floribus nihil nobilius, nihil præstantius, nihil salubrius.

DOSIS.

De his floribus ꝑrii argenteis gr. 3. vel 4. vel 5. cum pauxillo Extracti Liquirizie (Mercurium enim quocunq; modo præparatum, nunquam nudum dato, quippè qv̄i Oesophagi maximus adversarius) in unam pilulam redacta, vel pyro Mosibatellino condito inserta, aut pulpa, seu carni censarum condi-

torum occulta, seu conserva Rosarum, vel violarum portioni exigua permixta, & hoc modo exhibitæ jejune tribus horis antè prandium, pro qualibet corporis evacuatione sufficiunt, quem admodum id non unò, sed plurimis exemplis hætenus excogitum & exploratum fuit.

CAPUT V.

DE

MERCURIO DULCI.

PAnacea hæc alba à veris & sanioribus Spagyris ita præparatur:

R. Mercurii sublimati ꝑvj.

vivi &

purgari ꝑiiij.

Misce exactè, & ita ut argentum vivum non amplius videatur, & sublima, ut est moris: Sublimatio hæc quinquies, vel sexies reiteretur, donec dulcem seu inspidum saporem Mercurius acquirat. Pulvis rubeus

in fundo & albus in vitri collum sublimatus semper rejiciatur; medium verò teneatur; quoad nihil invenitur; Et ita est Mercurius dulcis præparatus.

USUS.

Ufus hujus Mercurii est conveniens, cum floribus Mercurii argenteis.

DOSIS.

Dosis à ꝑß. ad 3ß. vel ꝑij.

CAPUT VI.

DE

MERCURIO VITÆ CROLLIANO,

Mercurius vitæ paratur ex Mercurio, de quo paulò ante diximus, & Antimonio, quod Parisenses Medici quidem vocant *inventum Cacodamontis*, æstimantes ori ventriculi esse inimicissimum, sed sinistrè:

Nam non tale est, sed meritò vocatur *Manus DEI*, quia ut Matthiæ & alii volunt, præsertim in deploratis, pituitosis, melancholicis, & chronicis affectibus, magnum adfert auxilium. Nam quamvis li-

K quidò

quidò constet, quòd Antimonium sit mera Saturni Marchasita, in se Mercurium Arsenicalem & ♁ auripigmentale habens, & omnis venatæ qualitatis nequaquam sit expers: Attramen è contrario nemo ibit inficias, quòd per diligentem præparationem Spagyricam pluri-
ma possint ex ipso confici remedia selectissima & utilissima, propter ♁ Balsamicum, quod habet incom-
bustibile, Sulphuri Solis non ab-
sile, & si aliquid damni ex ipso emergat, hoc fiat κατὰ συνθεσιν, nec Stibio, sed præparatori indocto adscribendum. Propterea Monar-
cha Chymicorum Paracelsus de Antimonio hæc verba profert: An-
timonium inter omnia Mineralia potissimum in se claudit arcanum. Quod etiam Crollius intelligit, quando ita in Bas. Chym. scribit: Si Antimonium posset ita præpa-
rari, ut sine omni vomitû saltem per inferiora operaretur, nullû daretur Catharticû præstantius, nec nobili^o.

Nunc ad rem propositam sermo-
nem dirigemus.

R. Antimonii Ungarici, & Mer-
curii sublimati ana lib. i. terantur &
miscantur invicem diligenter, &
in vitreâ Retorra luto obducta, in
mediocri ignis regimine destillentur.
Tunc Liquor instar Butyri, seu glaci-
ei egreditur, si concrevit in collo Retor-
ræ, ut sæpè fieri solet, admotâ prunâ,

forcipe comprehensâ liquecat, ne ob-
structionem pediatur destillatio. Hic Li-
quor 2. vel 3. iterum rectificetur, cui
aqua calida si affundatur, tunc salia
corrosva resolvuntur, & Flores albi pe-
tunt fundû, qui multoties edulcorandi.

DE ALIA PRÆPARATIO- tione Mercurii vitæ.

R. Mercurii sublimati ℥viij. Anti-
mon. pulverisat. ℥iiij. simul misce te-
rendo in marmore, & destilla in arena
per Retortam vitream, in fundo luta-
tam, cui adplicetur Recipiens aqu.
comm: semiplenum, juncturis benè glu-
tino munitis.

Detur postea ignis per gradus, donec
gummosus liquor instar Butyri ad col-
lum Retortæ hereat, quem adposito
foris carbone vivo cum pyragrà, liques-
cere paulatim facias.

Postea paulatim detur ignis suppres-
sionis (qui fit carbonibus vivis super
arenam, Retortam regentem positus)
donec liquor totus egrediatur.

Tum amoto Recipiente, & alio sub-
stituto, ignis intendatur per horam
unam atque alteram, donec & ex su-
blimato, Sulphuri Antimonii junctus
ad collum Retortæ in Cinnabarim su-
blimetur, quam vase refrigerato colli-
ge: (Hanc Cinnabarim, si vis, semel
atque iterum per Retortam angustio-
ris Colli ex arena sublimando rectifica,
inque pulverem reduc, & habebis Cin-
nabarim Diaphoreticam) Præcipita-
tum pulverem album per noctem dige-
re,

re, & Aquam Spiritus Vitrioli ex sublimato impregnata ad Coralloſ & Perlas diſſolvendas ſepara, atque ſeriva, aliam aquam precipitato pulveri ſepiùs adfundendo, donec omnis dolatur acrimonia. Tandem aquâ Cordiali ablue & exſicca.

USUS GENERALIS MERCURII VITÆ.

1. Paracellſus lib. 5. Archidox. de ꝥ Vitæ ita loquitur: ꝥrius vitæ corporis humani corruptiones tollit; Senectutem reſtaurat, eamque in juventutem mutat, non quod novam Eſſentiam in homine generet, ſed quod quintam Eſſentiam adhuc reſiduam incorruptam conſerver; unde poſtea novæ virtutes emergunt. Impurum à Spiritu Vitæ removet, canitiem tollit, juventutem confirmat, ita ut ſenectus non ampliùs canoſ poſſit producere, &c.

2. Quercetanus in Pharmacop. reſtit: ꝥ Vitæ, Omnium Vomitivorum & purgativorum eſt præſtantiſſimum medicamentum, ultra quàm dici aut cogitari poſſeſt, ſtupendoſque planè effectus prodiit in diverſis morbis proſſigandis.

3. Angelus Sala in Hemetol. cap. 3. ꝥ Vitæ, nullius calamitatis cauſam præbet, quantum in perſonis plus quàm centum cujuſcunque ætatis, etiam infantibus ac decrepitiſ obſervavi, maximeque excellit contra peſtem, & ad purgandos

Lue Venereâ infectioſ, Aquam etiam Hydropicorum, ſupra omnia alia mineralia ad Votum evacuat.

Idem in eâdem Hemetol: Novi quendam Chymicum in Helvetia, qui Mercurium Vitæ ceu Panaceam in omniſ generiſ quantumviſ contumaciſſimiſ infirmitatibus exhibet non cum vulgari ſucceſſu, & miraculoſa dexteritate Perſonas ab omnibus Medicis derelictaſ ſanitati ſæpè reſtituit.

4. Jacobus Moſanus in conſilio quodam de Cura Artrid: ad Marchonem Brandenburg. ꝥ Vitæ, quàm tutò exhiberi poſſeſt, ſi C. V. exemplum deeſſet, poſſem præter *Vulguſ hominum, multorum generoſiſſimum Comitum, & Nobiliuſ ſcæminarum, ac Virginuſ nomina* recensere, quæ ipſiuſ uſum non ſolum ſuo exemplo adprobant, ſed etiam in cælum laudibus extollunt, niſi putem in re tam manifeſta opus non eſſe probatione.

5. Scheunemannuſ in Hydro- mant. cap. 36. Mercuriuſ Vitæ purgantiuſ Baſiſ & fundamentum eſt, in quem Natura quaſi in unum Gazo- phylacium, vim purgativam abdidit. Hic Vitæ ꝥ, Sal eſt omnium acutiſ. omnem ſuperfluitatem exturbans.

Quare omnibus morbiſ tartareis & obſtructionibuſ conducit. Ab hoc cætera medicamenta purgan-

tia sive Mineralia, sive Vegetabilia sint, virtutem participant, non aliter, quàm ex Thyrso rami in longum & latum dispersi, virtutem suam mutuantur.

IN SPECIE ꝯ VITÆ CONFERT.

1. Eebribus intermittentibus. Unde Andr. Tenzelius in Exegesi sua Chymiaticâ sect. 2. part. 3. ꝯ Vitæ (ait) est verè *πισωρόν* in Febribus intermittentibus, præsertim quotidiana & Tertiana, à quibus plurimos, jurare possum, primo statim impetu à me curatos fuisse.

2. Hydropicis. Idem Tenzel. ibid. ꝯ Vitæ in Hydrope est excellens *hydragogum*, nec aded usque periculosum. Mirâ enim felicitate Hydropicis aquas per secessum exturbat.

Et nos quoque testari possumus, duos Hydropicos, in quibus morbus non admodum inveteratus fuerat, exhibitione Mercurii vitæ, divinâ adspirante cooperanteque gratiâ, eductâ ingenti colluvie serosorum humorum nos perfectæ sanitati restituisse.

3. Difficuler parturientibus; Unde Angelus Sala in Ternar. Bezoard. cap. 23. ad difficilem partum singulariter comendat Mercurium Vitæ; Eo enim, dicit, expultricem insurgere ad expellendum foetum, & hoc ipso medicamento, se pluri-

mis in acie novaculæ constitutis, præstò fuisse, aquè delicatis, quibus nulla spes superstes fuit, quàm robustis, quin imò sæpè Foetum semiputridum, & Secundinam post triduum, salvâ matre, expulisse. Vult ergò quemlibet Medicum, hac in parte Mercurium Vitæ sibi commendatum habere debere, cum hic inter cætera medicamenta palmam obtineat, nec ullum periculum ex eo verendum sit.

4. Apoplexiâ, Epilepsiâ, Delirio Melancholico laborantibus.

5. Lepra, Scabie, Lue Gallicâ, Podagrâ affectis.

6. Ulcera prava & maligna, intestinorumque dolores habentibus, &c.

OBSERVATIO.

Operatio Mercurii vitæ, quam in humano corpore perficit, varia seu diversa est. In quibusdam enim tantum per secessum purgat; in aliis sursum & deorsum operatur; in aliis verò duntaxat Vomitiones excitat, idque pro diversitate temperamentorum seu naturarum.

Senioribus cautè hoc medicamentò Vomitivò utendū esse censemus, præsertim Hydrope adfectis. Nam præter ingentem virium dejectionem sæpenumerò Ani prociidentiam quoque in illis causatur, arte difficulter, aut postea vix sanabilem,

Sivélis ejus operationem, quam exercet per superiora, materiam peccantem evacuando, compescere, potes illum terere sedulò Sale communi, & Salsedinem per abluitionem iterum auferre, vel cum Sale decrepitato, igni forti sublimare. Tunc mitior evadit vel secessorius tantùm. In Sale enim vel maximè est, quo Spiritus Antimonii Mercuriales Vomitivi figi & mitificari possunt.

Ex infusione datur tutiùs, & sine periculo.

A purgatione æger ad duos dies propter commotionem totius corporis, dolorem capitis, vel languorem omnium membrorum, quem sentire solet, quiescere debet, quæ tamen Symptomata quovis leni medicamento, ut Epitem. ex aceto Rosar. aquæ Lactuc. vel confortativo ex conserv. Rosar. Aqu. Cinamomi, vel confectioe Specierum de Margaritis curantur; his sublatis, tam benè se habet æger, ac si è mortuis resuscitatus, & recens natus fuisset.

D O S I S.

Datur à grano uno ad duo, raris simè ad tria cum cautione, & non delicatulis aut infirmis, sed robustis & validis, in brodio carnis, haustu calidæ cerevisiæ, Panchymagogo, Conservâ Rosarum, Violarum, Vitello Ovi, Syrupo Cydoniorum.

Quidam ex uno atq; altero coch-

leari hujus mixturæ sumere solent Mercurium vitæ.

R. Spec. diamarg. frig.

Liberant.

de gemmis,

Lacifio. Rbasia ana. ℥j

Syrup. de succ. citri,

cinamomi.

de pomis,

garyophyll. hort.

de succ. borrag.

bugloss. ana ℥j.

Olei Cinamomi.

citri,

Aqu. Cardui bened. ℥p.

Fiat mixtura.

OBSERVATIO.

Observa diligenter, ut semper post omnem purgantis Mercurii, vel Antimonii exhibitionem te in lecto contineas, & paulò post sumptionem jus sorbile sumas, ita minori molestia evomes, quàm si ventriculum habeas vacuum. Reiteretur haustus jusculi aut cerevisiæ calidæ bis, ter, quaterve, si opus fuerit.

Cum in hoc capite de Mercurio Vitæ dictum sit, Coronidis quasi loco libet annexere alium modum conficiendi Mercurium Vitæ qui per inferiora tantùm purgat, & sic lege Artis elaboratur.

R. Vulgarem illum pulverem Mercurii vitæ album, eò, quò supra diximus, modò præparatum, & ab omni acrimoniâ elotum. Hunc

K 3

in-

injice in Salem Nitri ad ignem liquefactum, optimeq; purgatum, sineq; ita invicem stare in fluxu per sesquiquadrantem circiter horæ. Postea effunde materiam ex cucurbitulâ in vas aliquod terreum vitreatum, eiq; affunde aquam calidam. & Sal nitri paulatim omne in illa liquefcer. Hanc aquam nitratam totam affunde, & pulvis Mercurii vitæ candidus in imo subsidet,

quem benè aquâ rosarum edulcoratum ad usum serva. Dosis ejus gr. ij. vel iij. tum per se, cum Extracto Liquirizæ in pilul. duas parvas redacta, tum in infusione Vini, vel aquæ Card. bened. aut alterius liquoris propinata. Purgat vehementer præsertim in iis, quibus ventriculus ingenti saburrâ pituitosorum aut aliorum corruptorum humorum oppletus est, Vomitionem excitans.

CAPUT VII.

DE MANNA MERCURII.

Dissolve Mercurium in aquâ forti. Postea aquâ marinâ præcipitata: Et ex cucurbitâ per arenam destilla, ignem sub finem augendo, ut Mercurius ad latera vasis sublimari possit. Vase refrigerato, facibus in imo vasis subsistentibus, abjectis; sublimatum seorsim collige: Et iterum in eadem aqua dissolve & de

stillâ, ut supra. Habebis Aquilam cœlestem nive candidiorem.

Confert in Lue Venerea,

Lepra,

Scabie,

Febri Quartanâ.

Delirio, &c.

Dosim ejus vide in Tyr. Chym. Beg. schol. 405.

CAPUT IIX.

DE AQUILA IMPERIALI.

R. Mercurii septies meteorisati, Mercurii cinnabaris revivificati an. ℥iiij. Misce & tere simul, donec nullum granum Mercurii vivi conspiciatur. Post pone in matraceutum capax, & superaffunde libras duas aquæ communis aut circiter, quam sæpè agita, & horis duodecim elapsis decanta, seorsimq; serva, & duodecies aliam superaffunde, eadem observando ut prius. Pulverem in fundo matraceutii

sicca, & sublima ter aut quater, donec nullum granum Mercurii vivi ascendat: Quem singulis sublimationibus separari oportet.

DOSIS.

Dosis est iij. ad vj. grana. Purgat valde fortiter, & quidem datur, non nisi robustis.

Convenitq; omnibus morbis Venereis. Vid. Tyroc. Chym. Beguin. pag. 406.

CA-

CAPUT IX.

DE

FLORIBUS ANTIMONII VUGARIBUS.

Flores à Chymicis nominantur plerumq; tenuiores partes corporis, à crassiore, artificio sublimationis, separatæ. Neq; sanè ineptè. Latini enim florem pro optima rei parte accipere solent: Vulgarissimi verò sunt flores ☿ de quibus sub capite de Pectoralibus agemus, & ♀nii, qui ita parantur:

Antimonium, vel Regulus Antimonii ponatur in Sublimatorium terreum, quod in arenam ponatur, usq; ad Alembicum, & accensò igne ascendunt Flores; Nonnulli, ut & ego, pro uno Alembico, utuntur quinq; ollulis sibi mutuò accommodatis.

OBSERVATIO.

Ignem gradatim admove, & cave, ne ignis sit nimium fortis, aut debilis: Si enim fortior sit ignis, funditur Antimonium, nec sublimatur: Si verò iusto debilior, non ascendunt Flores; Si reòè ignem rexeris, habebis triplices flores Antimonii, nimirum albos, flavos & rubros; albos serves ad usum.

Notandum hïc quoque, quod Chymiatri vel sine additamento, vel cum additamento solent sublimare Antimonium. Absque additamento quomodo sublimetur, jam diximus, nunc quoque docebimus modum cum additamento.

R. Antimonii ℥. iij. pulverifetur. Adde Salis Ammoniaci ℥. ij. ☉ ℥. j. Mista ponantur in terreum sublimatorium atq; per arenam fiat sublimatio, ut in ☿re docebitur, atq; invenies in Alembico flores rubeos. Quod verò in summitate cucurbitæ invenitur adde illi, quod in fundo relinquitur, & cum Salis Ammoniaci ℥. iij. miscetur, iterumq; sublimetur, atq; invenies flores flavos.

Quidam ita sublimationem Antimonii cum additamento instituunt.

R. Vitri Antimonii & Salis Ammoniaci partes aequales, & in vase sublimatorio sublimatio instituat. Flores sublimati aquâ dulci ☿ & ♀ eluantur & separentur, atq; evadunt flores albisimi.

VIRES & USUS.

Hi flores quamvis dentur in 1. Hydrope.

2. Delirio.

3. Peste.

4. Febris.

5. Pleurisi.

6. Lue Venerea.

7. Ulceribus malignis:

Attamen usu observavi, eos non facile esse dandos, nisi correctos, quorum correctionem alii aliter instituunt: Hæc mihi præ cæteris usus est, quâ miciores redduntur.

R. Florum antimonii, quantum velis,

velis, & hos aliquandiu tere cum Sale communi, & aquâ dulci elue. Si spiritu vini & mellis circulentur per mensem; vel in loco calido, papyro tecti, ita per mensem unum atq; alterum stent, & quotidie bis aut ter agitentur, mitiores quoq; fiunt. Alius modus, & quidem omnium utilissimus à Crollio descriptus, paulò post sequetur.

Jubeo hîc prudentem esse quemlibet in administratione medicamentorum horum, in quibus exhibitæ summa notitia in re Medica requiritur.

CORRECTIO ALIA †

R. Flor. † ritè prepar. q. s.

Procede cum iis, ut Crollius p. 1. 32. & Begin. in suo Tyrocinio scholiato pag. 392. docet.

Postea sume loco Tincture aromatizate, que citatis locis invenienda est, sequentem Tincturam.

R. Galange.

Cinamomi,

Gall. moschat.

Maceris.

Zedoaria,

Garyophyllor. ana ℥j.

Croci ℥j.

Spec. aromat. ros.

diamarg. frig.

dianthos,

diamosch. d.

latitie Galeni,

Gall. Moschat.

Cortic. Citri,
arantiar. ana ℥j.

Ben albi,
rubri,

Ligni aloes,

Spice Indica,

Schenanti ana ℥j.

Ambra,

Moschi anagr. v.

Fiat Tinctura cum spiritu vini alcoholisato, ut moris est, & perge ut capite XI. dictum:

Alii sequenti Tincturâ pro correctione Flor. Antimonii utuntur.

R. Cinamomi

Galanga

Zedoaria,

Rosar. rubri.

Sem. anisi.

Fœnic.

Coriandr. prep. ana. ℥i

Spec. arom. rosat. Gabr.

Latit. Galen.

cordial. temper.

diam. frig.

Ligni aloes.

Ben. alb.

rubri,

Santal. albi

rubri,

citri, ana ℥jss.

Ambra,

Moschi ana gr. v.

Fiat pulvis, vel species pro Tinctura cum spiritu vini.

CAPUT XI.

CAPUT X.

DE

ROSA VITÆ.

CONFICITUR Rosa vitæ ad modum, qui præstò sequitur.

R. *Aquila vitæ nostr. descr.* ℥j.

Auri purissimi ℥j.

Funde, pulverisa, & extrabe beneficio Spiritus Salis Tincturam, quam postea abstrabe ad oleitatem. Hanc oleitatem insilla in Salis margaritarum pulverisatarum semiunc. misce in mortario marmoreo; exicca lento igne, & gradatim reverbera ad calorem usq; purpureum.

DOSIS.

Agr. v. ad x. manè in juscule instaurante, vel alio liquore convenienti, aut conservâ rosarum.

Datur in ciendis vomitibus magno cum successu, præsertim in iis morbis, qui in superiori ventre ho-spitantur, quales sunt omnes tusses, pleuritides, anginx, anorexix, ru-

cus, atque infiniti alii hujus generis morbi.

Plerunque quatuor vomitus, & totidem fecesus promovere solet.

Ego in formâ sequenti exhibere soleo:

R. *Panchymag. Croll. gr. xj.*

Etract. Rhab. gr. iij.

Rosa vitæ à gr. vj. adx.

Ol. Cinamomi.

Citri,

anthos. ana. gut. ij,

Fiant pil. numero x. dentur pro duabus dosibus.

Vel.

R. *Extract. Rhab. ℥ss.*

Pulv. rose vitæ gr. vj.

Ol. Citri.

Margarit. præp. gr. vj.

Fiant pilule numero X. Dentur, & S. Willen pro 2. dosibus.

CAPUT XI.

DE

FLORIBUS ANTIMONII ALIO

MODO CORRECTIS.

Cùm Antimonium mera Saturni Marchasita, ut supra memini, & exinde minimæ qualitatis deleteriæ expers habendum sit, diligentes Chymiatri, ne forsan præposterò usq; daretur occasio ludendi de corio

humano, ed omnes nervos intendere, quomodo venenatâ illam qualitatem demendi modum excogitare possent: Propterea non facile Flores Antimonii dandos esse, omnium Hermeticorum Medicorum con-

L

fen

sensu probatur, etiam si omne heterogeneum in ipsis per sublimationis viam auferre non pauci autumant, nisi Spagyricè correctos, quorum correctio varia ac diversa apud Chymicos, in hoc autem præcæteris Crollium attigisse scopum, quorundã autoritates volunt, quando talem modum Flores Antimonii corrigendi pag. 132. describit; Cujus operatio præstò sequitur.

Primò habeantur Flores Antimonii albi, vulgari Chymicorum more preparati, sublimatione scilicet, medianzibus ollis artificiosè sibi mutuo incumbentibus. Vel sumantur illi qui benesicio Retortæ parantur, dum pulverisatum Antimonium arene pure admixtum sine omni capite mortuo ignis violentiã in flores redigitur.

Postea R. Salis Friquenti solutione & coagulatione summè depurati, quantum vis, & affunde tantum de aceto destillato, quantum pro solutione salis sufficit, abstrabe acetum lento igne in balneo, vel fac, ut evaporet, affunde vicissim acetum destillatum, ut dictum, & abstrabe eodem modo reiterando laborem, donec acetum ejusdem saporis destillando egrediatur, quod octava, vel nona imbibitione & destillatione fiet.

Hujus igitur Salis aceti Spiritu impregnati, & exsiccati acsipe, exempli gratia, ℥ij. Florum Antimonii alborum ℥j. misce, & in crucibulo ad ignem

liquefiant, massam liquefactam ferè instar sanguinis rubeam. effunde super marmor, ubi refrixerit, erit coloris cineritii: Postea tere materiam, & effunde illi in vitro sequentem aquam vitæ aromatizatam.

R. Galangæ,

Gallia moschate.

vel ejus loco specier. Diarrhod. Abb vel diamargar. frig.

Garyophyllor.

Cinamomi.

Maceris ana ℥ß.

Croci ℥ij.

Terantur mediocriter, & offundatur Alcohol vini, in lento cinerum calore Tincturam extrahere, postea per declinationem aufer tinctum spiritum vini, & affunde recentem, donec amplius non tingatur: Demum omnem spiritum vini tinctum & aromatizatum affunde Tartaro, & Antimonio simul, ut dictum est, liquefacto, addendo Salis Perlarum & Corallorum ana ℥ij. omnia vitro clauso digerantur in calore cinerum per duos dies: Postea adaptato capitello destilletur lento igne Spiritus vini, & remanebit in fundo Tinctura aromatum cum pulvere ℥nii & Tartari, abstrabantur omnia ad siccitatem, color erit instar Garyophyllorum: ita habebis Antimonium optimè correctam.

Servetur in vitro clauso pulvis, quia in aere resolvitur: Sine ullâ formidine tutò intra corpus exhiberi potest.

OB-

OBSERVATIO.

Medicamenta, quæ ex Antimonio parantur, commodissimè fieri; Sole & Luna in Aquario, vel piscibus existente Astrologi arbitrantur.

VIRES & USUS.

Flores hi correcti non minùs Stomachum, & totum corpus hominis à vitiosis humoribus ac ægitudinibus, quàm metalla à suis superfluitatibus $\frac{1}{2}$ expurgant: & complures sanè morbi magni sunt ipsis curati, qui aliis pharmacis cedere noluerunt, cujus rei exempla multa apud Andernacum, Gesnerum, Cratonem, Rondeletium, Platerum, Rulandum, ac inter hos principem Paracelsum extant. Ergò conferunt,

1. Epilepsiæ.
2. Apoplexiæ.
3. Hydropi.
4. Morbo Neapolitano.
5. Lepreæ.
6. Febris, præsertim quartanis.
7. Alopeciæ.
8. Ictericæ.
9. Universas quoque in corpore vires ac facultates mirificè restaurant, ac renovant hi Flores.
10. Obstructiones Epatis & Lienis, totiusq; corporis referant.
11. Intestinorum dolores sanant.
12. Podagricis & Asthmaticis auxiliantur.
13. In Mania, Fascinatione, & Philtro nihil præstantius.

15. In Phthisi & Hæctica ejus usus periculosus.

16. In Peste nihil conducibilius & salubrius.

17. Morbis omnibus in universum opitulatur, quos atra bilis excitat.

18. Cæteros effectus facillè usu addiscet Medicinæ Tyro.

19. Tandem per alvum, per superiora, per poros, per insensibilem transpirationem noxia copiosè expurgant.

DOSIS.

Dosis à gran. iij. ac vj. præsertim in robustioribus ex vino, brodio Gallinæ, sorbili ovo Syrupoviolarum, conserv. Borruginis, vel Rosarum. Vid. Bas. Chym. Croll. Pag. 132.

DE

TERRA SANCTA RULANDINA.

R. $\frac{1}{2}$ Ungaric. eleganter Ariati $\mathbb{H}ij$ super laminam ferream, vel regulam prunis impositam, radicula ferreâ, continuè agitando moveatur, donec in calcem redigatur. Si ignis regimine non satis cautè ad ministrato coëat in grumos, ab igne removendum, denuò terendum, calcinandum donec in calcem gryseam non amplius fumigantem abeat.

In fundatur $\mathbb{z}j$ in vini $\mathbb{H}ss. p. n.$ Dosis ab. $\mathbb{z}ss.$ ad $\mathbb{z}ij.$

CAPUT, XII,

DE

OLEO ANTIMONII.

Preparatio Olei Antimonii ita se habet;

R. $\frac{1}{2}$ nium, calcinetur illud ad summam albedinem. Huic affunde q. s. aceti destillati, & in balneo vel loco calido Essentia salina extrahatur, & postea acetum abstrahatur.

Alii Spiritum vini recipiunt. Hinc per chartam bibulam aliquoties trahitur idque aliquoties repetatur, donec Sal fiat candidissimus, qui in cella liquescit, & solvitur in rubicundum, & dulcem liquorem. Alii post primam cum aceto extractionem postea cum Spiritu vini extrahunt, & per mensem digerunt, & tandem Spiritum vini destillando, separatò oleum destillant.

VIRES & USUS.

Usus hujus Olei non multum est diversus à cæterorum vomitivorum ex Antimonio usu: Propterea commodissimè datur:

1. In febris.
2. Peste.
3. Fascinationibus.
4. Dementiis.
5. Philtris.
6. Mania,
7. Epilepsia.
8. Apoplexia.
9. Scabie, Lue Venerea.
10. Obstructionibus, Epatis & Lienis.

ii. Aliisque multis diuturnis & periculosis affectibus. Vid. Pract. Chymiat. D. Hartmanni p. 9.

DOSIS.

Hujus olei exhibentur gutt. ij. vel v. pro ratione virium egrotantis in convenienti vehiculo.

Pulvis VALDE utilis in præpostero usu Mercurii & Antimonii.

R. Sal. Perlar.
corall.

C. C. Philosoph. præp.
Spec. aromat. ros. Gabr.
Diamarg. frig.
de gemmis,
Latit. Galeni

Cord. temperat. ana ʒj.

Lap. bezoard. Or. ʒʒ.

hyacyn.

Unicornu ʒj.

Succini,

Rad. Valerian.

Diptamni,

Angelic.

Sal. Absn.

Scordii,

Ruta,

Fraxini,

Card. bened. ana ʒʒ.

Terr. sigillar,

Os. de corde Cervi,

Lactis

Lactis $\frac{1}{2}$ ris,
Santal. citrin.
albi.

Ben alb.
rubri ana \mathcal{J} .

Ambrae,
Moschi, anagr. \mathcal{ij} .

Ol. ruta.
citri, Cinamomi, arantiar.
rosar. ana gut. \mathcal{ij} .

Fiat secundum artem pulvis subtiliss.
dosis à \mathcal{J} . ad \mathcal{ij} . in vehiculo con-
venienti.

CAPUT XIII.

DE

ELECTUARIO ANTIMONIALI,

Electuarium Antimonii componitur ex vitro Antimonii, & ejus correctivis:

Vitrum verò Antimonii sic efficitur:

R. Antimonium optimum, subtiliter pulverisatum, adde \ominus dimidium, & pone in vas sigulinum quadratum, non vitreatum, aut aliàs in simile amplum: Vas illud ad medietatem vix impleatur, ne inter agendum aliquid ejiciatur; vas ne loco moveatur bene situetur, ita tamen, ut carbonones accendantur sub dio, vento si lente & secundo. Agitetur continuè rudiculâ, & videbis fumum exhalantem quem caveas.

Quando jam animadvertis $\frac{1}{2}$ niium in vase quasi liquefcere, vasi adherere, & conglobari, mox ab igne vas cum $\frac{1}{2}$ deponito, & nihilominus cum rudiculâ vertito, donec in glebas concrefcet & refrigeretur: Deinde concretum, & frigidum $\frac{1}{2}$ iterum tere subti-

liter, contritum rursus, ut antea, igni admove paulatim $\frac{1}{2}$ ignem auge, & cum rudiculâ move continuè, donec rursus liquefcere quasi, & vasi adherere incipiat, vasq; quasi igniatur.

Tum iterum ab igne deponito, & rudicula semper moveto, donec rursus in glebas quasdam concrefcet, & refrigeretur. Iterum conglobatum tervito, donec nihil amplius effumat, nulloq; fœtorem emittit, & simile albi-
canti vel rubicundo cineri apparet, aut etiam prunis injectum nihil fumat.

Postea R. crucibulum, igni admove, ut intus & extra igniatur. Deinde injice parum de illo $\frac{1}{2}$ ni calcinati pulvere, & sinas liquefcere, donec $\frac{1}{2}$ igni & ignito crucibulo simile fiat: Liquefcens guttatim funde super lapidem, si satis calcinatum est, tum $\frac{1}{2}$ fuisum colorem refert rubeum, aut rubini, aut granati; sin adhuc nigrum fuerit, iterum admoveo igni, & ignem paulatim augeto, donec rursus

L 3

ita

ita liquescere, & vasi adherere quasi videatur. Hinc ab igne deponito, rudiculâ agitato, donec refrigeretur, & siterum in glebas concrevit, iterum terito, ut cineri albo simile appareat, & non amplius scintillet. Postquam igitur ita calcinatum est Antimonium, impone materiam olla vitreata, affunde aquam ferventem agita cum baculo. Ubi paulatim resederit, innatantem aquæ salem vel materiam cochleari detrabe.

Postea ubi bene subsederit, effunde aquam, & aliam calentem affunde, & si quid supernatet, tolle.

Tertio rursum effunde, & acetum destillatum calens eodem modo affunde, salemq; & materiam innatantem detrabe, & cum subsederit $\frac{1}{2}$ effunde.

Ultimò exsiccetur $\frac{1}{2}$ & crucibulo ignito injiciatur, ut liqueat. Liquefactum, in lapideam tabulam effundatur. Si nondum satis pulchrum est, iterum fundi potest.

Hujus pulveris sume $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Theriace Andromachi $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$.

Spec. Liberant.

Diamarg. frig. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Nuc. moschat.

Mastiche,

Corticum Citri.

Arantiar.

Corall. rubr. prepar. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Garyophyllorum. Sem. Corian.

Olei Anisi, fan. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.

Eaniculi,

Carui,

Citri.

Cinamomi, ana gut. 6.

Pulverisanda pulverisentur, & fiat Electuarium, cum myra Cydoniorum, quant. suffic.

Aliquando & sic correxo $\frac{1}{2}$ per Oleum vel Spiritum Vitrioli. In Vitri $\frac{1}{2}$ in pulverem redacti $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$ instillentur Spiritus, vel Olei Vitrioli $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. ac miscantur. Postea in catino ad lentum ignem exsiccetur materia, atq; eadem quantitas Spiritus Oli affundatur, iterumq; exsiccetur; Idq; septies repetatur, ut fiat pulvis. Postea ex Mastiches $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$. cum Spiritus vini lib. 1. fiat extractio, in qua dictus pulvis per triiduum maceretur. Spiritus vini in crucibulo accendatur. Post conflagrationem verò Spiritus vini cum Mastiche idem pulvis exsiccetur, & cinerum lento igne in patellâ vitreâ horas 12. donec pallefcere incipiat, digeruntur.

Hujus pulveris sume $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.

& eadem proportione cum superioribus speciebus, mastiche omisâ, ac cum myra Cydoniorum fiat Electuarium Antimoniale.

VIRES & USUS.

Hoc Electuarium Antimoniale magno cum successu datur Robustis.

1. In Hydrope.
2. Peste.
3. Quartana.
4. Longis obfirmatisq; morbis.
5. Febris diuturnis,

6. Ca.

6. Cachexia.
7. Melancholia,
8. Infania.
8. Delirio.
10. Venenorum haustorum
symptomatibus.

D O S I S.

Dosis utriusque à gran. ʒ. ad gr.

6. habitâ ratione virium ægrotantis, Vid. Croll. p. 134.

DE ALIO ELECTUARIO ANTIMONIALI.

Aliud etiam mihi in usu est Electuarium Antimoniale, quod sic se habet:

R. Antimonii ritè prepar. ʒʒ.

Spec. Electuar. de gemmis.

Specier. Diamarg.

frig.

Liberanti.

ana ʒʒ.

Pulveris mastiches ʒiijʒ.

Garyophyll.

Campbora,

ana ʒʒ.

Tberiacâ Andro.

Micbridatii ana ʒiijʒ.

Oleor. Citri.

Cinamomi.

Garyophyll.

anagutt. x.

Fiat ex mistis, secundum artem

Electuarium.

VIRES & USUS.

Hoc Electuarium convenit Roubastis in 1. Peste.

2. Hydrope.

3. Infania.

4. Febribus.

5. Melancholiâ.

6. Aliisq; morbis diuturnis.

D O S I S.

Dosis à ʒj. ad ʒʒ. vel ʒij. quæ habet Antimonii gr. v. in convenienti vehiculo, Vid. Tr. de Hyd. D. Lipsi p. 79.

C A P U T XIV.

D E

CROCO METALLORUM.

Chymiatrî quidam nomen Croci medicamenti quibusdam dedere ob colorem croceum. Sunt autem Croci nihil aliud, quàm subtiles pulveres, vel tincturæ in pulverum formam redactæ, crocei coloris. In Medicina autem præcipuè sunt Crocus Metallorum, & Crocus Martis.

Crocus Metallorum verò ita appellatur, quòd ex Antimonio, quod prima radix metallorum creditur, conficiatur hòc modò:

R. Nitri puri, benè defæcati ℥j. vel ℥ij. ʒnii totidem, fluat nitrum in sartagine lento admodùm igne, sine ullâ tamen violentiâ vasis ignitione, remove ab igne vas, & adde

An.

Antimonii probè tenuiterq; pulverisati: Si misceri sese patiuntur invicem sine inflammatione & detonatione benè quidem. Sin minùs abfiste aliquandiu, donec justam refrigerationem Nitrum nactum, omninò sibi pulverem Antimonii paulatim ab initio, sed postea conferatim commiscendo pati & retinere queat, omnia verò continuò spatulâ ferreâ agitentur. Ubi invicem omnia probè fuerint mixta, accende totum carbone vivo, vel potiùs candente ferro ubi detonuerunt, paratus est Crocus metallorum. Tunc nimirum Antimonium hoc modo elaboratum, non abfimile croco relinquitur.

Vide notas ad Croll. p. 187.

Alii sic præparant:

R. $\frac{1}{2}$ ℥ii & Salis petrae ana. Misce & trita impone mortario ferreo inclinato. Deinde adhibito carbone vivo accende pulverem, tandem \odot separa & Crocum edulcora. Sed prior modus melior est.

VIRES & USUS.

1. In doloribus capitis sæpè ab impuritatibus ventriculi illud lancinantibus.
2. In Epilepsiâ, Apoplexia.
3. In pleuritide tam notha, quàm exquisita.

4. In tussi inveterata, Asthmate, Peripneumonia, Angina.
5. In plerisq; ventriculi affectionibus.
6. In Melancholiâ Hypochondriacâ.
7. In Peste.
8. In præservatione ab Arthritide, ejusq; speciebus omnibus.
9. In vermibus cujuscunq; generis sint.
10. In omnis generis Febribus.
11. Hydrope.
12. Ictero.
13. Ulceribus malignis.
14. Scabie & Lue Venerea.
15. Est excellens remedium in omnibus infirmitatibus, quæ purgatione indigent, & ex humorum putredine originem trahunt.
16. Mundificat sanguinem in Venis, & medullam in ossibus.

D O S I S.

Dosis à gran. ij. iij. iiij. nimirum in conserv. rosar. Theriaca, vel brodio carnis. Meliùs & tutiùs dantur gr. iiij. si in vino per noctem steterint. Et manè per chartam bibulam transcolata fuerint. Vid. Tyr. Chym. Beguini pag. 291. & 292. Notas ad Croll. p. 185.

CAPUT. XV.

CAPUT. XV.

DE

AQUA BENEDICTA QUERCETANI.

EX Croco Metallorum conficit Regius ille Medicus, Josephus Quercetanus, suam Aquam Benedictam, quam ita scribit.

R. Croci metallorum ad Quercet. descr. ℥β. vel q. s.

Aqu. Carduibened. lib. iijβ.

Cinamomi ℥β.

Macera omnia per biduum aut triduum, deinde transcola, & usui reserua.

VIRES & USUS.

Vires cum Croco Metallorum in omnibus conveniunt, propterea eas hic repetere non necessarium esse duco.

DOSIS.

De hac Aqua sume à ℥ij. ad ℥β. vel ℥vj. horis matutinis: non est ingratisaporis, mirè provocat vomitum, & præterea quoque sedes evacuando per inferiora promovet, quod vix præstabit aliud remedium.

VEL MODO PARTICULARI
SIC:

R. Croci metallor. gv. v. vel vj.

Aqu. cardui bened. ℥ijβ,

Cinamom. ℥β.

Stent in fusione per noctem, manè cola & adde syrup. violar. succi citri Caryophyll. an. ℥β.

Misce.

Aut.

R. Croci metallor. gvij.

Vitri ℥ gj.

Schœnanith.

Macer.

tragacanth. an. giiij.

Stent. in fusio p. n. in vini alb. ℥ij.

In loco calido Colatura per inclinationem depurata addantur sequenti manè.

Syrup. acetos.

ros. c. Rhab. an. ℥β.

M. Exhibeantur in aurorâ post quadrantem horæ hauustum cerevisiæ calidæ cum modico butyri recentis, itidemque post singulos vomitiones superbibendo, & horâ somni ante & post vomitionem potionem cordiolem usurpando.

AQUA BENEDICTA

D. HARTMANNI.

R. Vitrum Antimonii præparatum: Verbi gratia ℥j. ℥ij. vel iij. vini infunduntur, & vitrò benè firmiter, cooperculatò aliquandiu insolan- tur, donec nempe liquor citrinum colorem induat, postea filtratur, & vicis- sim in vitro benè clauso asservetur. E- jus à ℥j. usus ad ℥ij. vel ℥ij. vel ad ℥v. ad summum in aquâ destillata appro- priatâ, magno cum fructu.

SYRUPUS VOMITIVUS

D. HARTMANNI.

R. Prædictæ Tincturæ ex Croco Metallor. & vino ℥vj. Aqu. rosar.

M

opt.

opt. ℥iſſ Cinamomi ℥ij. relinque per
horas xij. in loco calido. Colatur. ad-
de Sacch. alb. ℥viij. Fiat Syrupus ad
mediocrē consistentiā. Dosis est à ℥j.
ad ℥ij. vel ℥ij. si opus fuerit ex cocleas
ri, absorpto paulò post iusculo insalito.
Hæc Syrupi Dosi feliciter tolluntur co-
lici dolores ad paresin tendentes, eo-
dem catarrhi suffocativi, & plerumq;
ad pulmones & cor delapsi, mirificè
exterminantur: Si præsertim capitis
postearatione habità & fluxus sista-
tur & cerebrum confortetur.

Quibusdam in secreto est
Spiritus ꝑialis hic:

R. Spiritus anisi ℥vj.

Vitrum ½ ℥ij.

Stent in infusione in loco calido per
aliquot dies postea filtrantur. Dos,
℥ij ad ℥iſſ. in Julebo violar. &c.

NB. Pleraque hæc medicamen-
ta solent apud diversos diversas
operationes edere, plerumque ve-
rò per superiora purgant: nonnun-
quam etiam succedentibus vel et-
iam solis alvi fecesibus, aliquando
& sudoribus simul, vel solùm, pro-
deuntibus Vid. Hartmanni Notas
ad Croll. pag. 190.

CAPUT XVI.

DE

AQUA EMETICA NOSTRA.

R. Croci Metallorum ℥iſſ. vel q. s.

Pulv. Cinamomi,

Spec. Liberant. ana ℥ij.

Infunde hæc per horas XII. in Aqu.
Carduibened. ℥iſſ. & postea cola per
chartam bibulam, & adde

Syrup. de Cort. Citr. ℥ij.

Violar.

Cydon.

Garyophyllor. ana ℥iſſ.

Stent iterum ad dies duos, & ite-
rum colentur per pannum, & serven-
tur pro usu. Notandum hic, quòd hæc
Aqua non diu duret: Propterea
semper in minori dosi preparanda est.

VIRES & USUS.

Hæc Aqua Emetica non sine ma-

gno successu Robustis propinatur;
nam fortiter purgat ea, quæ sunt
tam in superiori, quam inferiori
parte ventriculi, & nihil noxiorum
humorum in corpore relinquit post
se, propterea datur in.

1. Omnibus morbis, qui purga-
tione indigent.
2. Hydrope nimirum.
3. Febris tertianis.
4. Quartanis.
5. Melancholia hypochondriaca.
6. Peste.
7. Lue venerea, Scabie.
8. Morbo Scorbutico.
- 9: Mania, Epilepsia, Apoplexia

&

& cæteris morbis difficulter curandis.

D O S I S.

Datur à ℥ss. ad ℥vj. per se.

A L I T E R.

R. Croci Metallor. ℥ss.

Pulver. Cinamomi.

Spec. Diambri.

diamarg frig.

aromat. rosar. ana ℥ss.

Aqu. Card. bened. ℥ss. ij.

Infunde in loco calido per horas 20.

Postea cota per chartam bibulam, & adde.

Syrup. de cort. cit. ℥iij.

Viol.

Cinamomi.

Ol. Citri.

Cinamomi.

Caryophyll. ana. gut. ij.

Fiat mixtura, Dosis eadem.

C A P U T XVII.

D E

SYRUPO EMETICO.

Hic Syrupus sequenti modò paratur.

R. Croci Metallorum ℥ss.

Pulveris Cinamomi ℥ij.

Galange.

Garyophyl.

Maceris.

Spec. Liberant. ana ℥ij.

Croci ℥ss.

Infundantur hæc in

Aqu. Rosar. fragr.

Card. benedict. ana ℥vij.

Per horas 24. Postea incolatura dissolvantur Sacchari ℥xi. & ad Syrupi consistentiam coquantur.

V I R E S & U S U S.

Hic Syrupus non modò adultioribus propter dulcem & amabilem saporem; Verum etiam ipsis infantibus, qui aliàs facile recusant me-

dicamentorum usum, exhiberi potest: Sed tamen cautio adbibenda, ne, posthabita ratione, singulis infantibus propinetur, & ubi alia mitiora medicamenta locum habent, usurpetur. Datur autem in.

1. Delirio.
2. Epilepsia.
3. Apoplexia.
4. Febribus.
5. Pleurisi.
6. Lue venerea.
7. Scabie, &c.

D O S I S.

Dosis Syrupi hujus est ℥ss. ad ℥j. vel ℥ss. Paulò post exhibeatur jusculum carnis.

SYRUPUS VOMITORIUS.

Alarhazi Palmarij.

M 2

Vitri

Vitri Antimon. ℥j.
 Vin. alb. ℥vj.
 Cinamom. el. ℥iſſ.
 Aqu. cinamom. ℥ſſ.

rosar. ℥ij.
 Infundep. n. Colatur. adde.
 Sacchar. alb. ℥vij.
 R. Syrupus ab ℥ſſ. ad ℥vj vel ℥j.

CAPUT XVIII.

DE

VOMITORIO VEGETABILI PLATERI,
ET ALIORUM.

R. Nuc. jugland. circa festum
 Johannis Collectarum,
 Radic. Raphani
 ana part. ij.
 Aceti vini destillati part. qua-
 tuor. Conquassatis nucibus & raphanô
 fiat digestio leni calore per dies quin-
 que: postea destilla per Alemb. in Bal-
 nco.

DOSIS.

Dosis ℥ij. vel ℥ſſ. Fortificatur ali-
 quando cum aqua Benedicta, dimidiâ,
 vel tertiâ parte.

ALIA PLATERI DESCRI-
PTIO IN OBSERVAT.

R. Syrup. acetos. simplic.
 Oxymell. Simpl.
 Ol. amygd. d. ana ℥j.
 Aqu. nucum jugland.
 raphan. ana. ℥ij.
 Mis fiat Vomitorium.

ALIA RODERICI FONSECAE.

R. Juris pulli ℥vj.
 Oxymell. simpl. ℥ij.
 Pulv. radic. asari ℥j.
 Sem. raphan. ℥j.
 Misce.

ALIA EJUSDEM.

R. Pulv. radic. asari ℥ſſ.
 Aqu. Card. bened. ℥iiij. M.
 & Dasecure.

ALIA EJUSDEM.

R. Flor. ℥nii gr. vij.
 Conserv. rosar. ℥j.
 Oxymell. bellebonat. q. s.
 Fiat Mixtura.

VEL.

R. Fol. asari no. vj. vel vij.
 F. pulvis d.

AUT.

R. Pulvis asari ℥j.
 gumm. de perugr. v. vel vj.

SIC:

R. Pulver catholic. purgant. ℥ſſ.
 Mercur. vita giij.
 s. Brech. Pulverlein.

R. ☿ Emetic. Mynsicht giij. v. vel vj.
 d. s. Brech. Pulverlein.

R. Croc. metallor. absinth. Mynsicht.
 gr. iij. ad vj. d. s.

Brech. Pulver auff 1. maht.

R. Conserv. gratiola vel Nicotiana
 ℥ij. vel ℥iiij. ad ℥ſſ.
 d. s. Brech. Zucker.

R. Con-

R. *Conseru, flor. persicor. ʒij.*

spec. dia ʒris Mynsicht ʒß.

s. Brech. Zucker.

R. *Pulp. passular. ʒj.*

ʒ vit. correct. gij. adv.

d. s. Brech. Eartwerge.

R. *Pyror. Moschatellin. condit. No. ij.*

*Evacuentur efundantur fl. ʒ argen-
tearum gr. iij. vel iiij. s.*

Brech. Biernlein auff 1. maß.

R. *Cerasor. condit. no. ij.*

*Eximantur nuclei & indentur
flor. ʒ gr. iij. vel iiij.*

d. s. Brech. Kirschen auff 1. maß.

R. *Extmct. asari ʒß.*

ʒ vit. correct. gij.

F. l. a. *Pilule s. Brech. Pituten auff
1. maß.*

R. *Oxy sacchar. vomit. contr. pest*

Angel. salz ʒij. vel iiij ad ʒvj.

d. s. sondersich Brust. Safft.

R. *fol. Tabac. ʒj.*

Santal. rubr. ʒß.

Vel adderofar. rubr. p. j.

*In fund. in spirit. vin. vel etiam vino
simpl. postea exprimantur, filtr. &
edulcor.*

Julep. ros. s. Brech. Wein auff 1. mal

R. *rad. asar. ʒj.*

aqv. febrifug. ʒiß vel: Vini

absintbit. opt. ʒij.

Syrup. d. cinamom. ʒij.

M. d.

DE VOMITIVO CUN
RADINO.

R. *Radic. bryon,*

cyclam. ana ʒij.

Hellebori albi ʒj.

*His radicibus probè mundatis, &
siccatis, in pulveremq; reductis, affun-
de Spir. Vini ad eminentiam trium
digitorum. Stent in Balneo per dies
iiij. faeces exime, & comminus, quando
destillaveris. Spir. vini antea destill.
iterum affunde, & relinque aliquan-
diu in vase calido obturato; Postea
filtra, & habebis verum vomitorium.
Iusq; penna extremas plumas aqua hac
madefac, & sic madefactum immerge
in haustum vini Malvat. Et ablue.
Postea bibe, & evomes,*

DE COAGULO ASARI.

*Ex fol. & radicib. Asari cum S. V.
extrahitur Tinctura, quæ cum O
ejusdem conjungitur, & facta in
B. M. lentò igne digest. Spirit. V. in
B. abstrahitur ad consistentiam, vel
Coagulum. Cujus Dosis à ʒj ad ʒß.*

ALIUD VOMITORIUM.

R. *Cortic. jugland. terra proximior.*

Radic. sambuci ana Mß.

*Incisa macerentur per noctem in vino,
manè leniter ebulliant, & colata pro-
pinentur.*

VEL.

R. *aqv. aneth.*

raphan. an. ʒiß.

Oxymel. squillitic. ʒß.

Sal. Oli ʒß.

M. F. Potiuncula Emetica.

VEL.

R. *aqv. nucum.*

M 3

raphan.

rapban. an. ℥j.
Syrup. acetos. f.
Oxymel. simpl. an. ℥β.
Gill. Theophrast. gvj.
M. F. Potio.
 V E L.
 R. *Sem rapban.*
atriplic. an. ℥iij.
rad. asari ℥β.
aqv. comm. Coqv. f. q.
Colatura ℥viij. adde
Oxymell squillit. ℥ij.
 S. *Brech. Fräncklein.*
 ALIUD NYMMANNI:
 R. *aqv. hordei ℥iij.*
aneth. ℥ijβ.
Syrup. acetos. citr.
Oxymell. simpl. an. ℥β.
ol. commun. ℥iij.
Misce.
 ALIUD EJUSDEM:
 R. *Sem. genifæ*
atriplicis.
rapban.
aneth. an. ℥j.
rad. asari ℥β.
Coque in aqua q. s. in colaturâ

dissolve Oxymel. f. ℥j.
F. Vomitorium.
 ALIUD HYSTERICUM:
 R. *Sal. Ⓟli opt. prepar. ℥β.*
Syrup. flor. persicor. ℥vj.
aqv. cinamom. ℥β.
facul. bryon. gr. vj.
M. pro haustu.
 ALIUD EMETICUM HY-
 STERICUM:
 R. *Pulver. radic. asari ℥β.*
julep. emetic. ℥β.
Syrup. flor. persicor. ℥iij.
Essent. castor. gutt. xj.
Aqv. hysteric. ℥iij.
M.
 V E L.
 R. *Pulver. asar. ℥j.*
 Ⓟ Ⓟli ℥β.
M. f. Brech. Pulverlein.
 ALIUD è SCHOLA
 GALENICA.
 R. *Juris raphani colli.*
Ol. commun. ℥ijβ. ℥iijβ.
Syrup. acetos. simpl. ℥β.
Fiat potus qui capiatur una vice.

CAPUT XIX.

DE
VOMITORIIS VEGETABILIBUS ALIIS.

Extractum hoc ita paratur. *interi. jugland.*
 R. *Rad. Esule,* *ana ℥j.*
Asari,
Cortic. inter Samb: *Spec. Aromat:*
rosat. ℥β.
Croc;

Croci metallor. ℥℥.

Fiat cum aq. vita mulierum pretios. secundum Artem Extractum, quod additis Oleor:

Anisi,
Fenic:
Carvi.
anagut.
vij.

Usui reservetur.

VIRES ET USUS.

Confert hoc Extractum omnibus morbis, qui leniter evacuari per superiora cupiunt, præsertim serosis.

D O S I S.

Dosis à ℥℥. ad ℥j. vel ℥℥. in haustu calida cerevisie butyrato.

Obiter hoc in loco Tyrones Medicinæ celare non possum adhuc duo. Vomitoria, quæ etiam si non è familia Mineralium; tamen ob mirandam vomendi facultatem meritò pro arcanis habenda. Unum sic se habet.

R. Oculor: Vel Gemmular. Sambuci, quamprimum sese in folia diffundere volunt ℥iij.

Sach. albi fini ℥iij.

Fiat conserva in fasculo fictili usui reponendo. Hujus conservæ ℥iij. vel ℥℥. aut circiter si utaris non aliter evomes, ac si usus fuisses Vomitivò Antimoniali, & quidem maximò sanitatis commodò. Alterum est tale; quod è Granis Ebuli vel Sambuci sic elicitur.

R. Granor: Ebuli vel Sambuci quant. velis, hæc contundantur, &

inter tundendum præbumeſcentur, usq; dum unctuositas in apricum veniat. Tum ad ignem caleſcant ad evaporationem humiditatis; postea prælo subingantur, & oleum exudet copiosè, in solatione aliquandiu purificandum.

VIRES ET USUS.

Hoc oleum valdè efficax, datur non solùm contra.

1. Hydropè, verùm etiam contra
2. Ictèrum.
3. Morbum Gallicum:
4. Febres.
5. Epilepsiam.
6. Interna Apostemata.
7. Venena,
8. Pestem, &c.

D O S I S.

Gutt. X. vel plures: Camarinna ventris expurgant felicissimè.

Aliàs lenes Vomitus excitant Aqua Nole culinariae dua vel tres uncia epota.

Plura qui de hæc re scire cupit, consulat Beguinum, Quercetanium, Crollium, Heurnium, Rulandum, & alios, qui de his copiosius scripserunt.

DE VOMITORIORUM IN Genere administrandorum necessariis, observandisq; circumstantiis.

1. Vomitus lædit eos, quibus pectus strictum est, longum collum, & Spiritualia debilia; Sic etiam phtisicos, colicos & insolitos vomere, præpingves, seu crassos, qui ad

ad anginam vel sanguinis sputum parati sunt, & quibus oculi sunt debiles, & cerebrum infirmum habent.

2. Post Vomitus & facies abluatur aquâ rosaceâ, aut vinô bonô stypticô aut acetô, aquâ tepidâ, quibus si aliquid Cinamomi addideris, nihil erit melius.

3. Sanguinis missio à Vomitu differenda est, usque ad tres dies.

4. Ventriculum Vomitus valdè debilitat; Quare Stomachus inde aromaticis stypticis, vel Vinô, aut Cinamomô confortandus est.

5. In exhibitione Vomitorum cavendum, ne adsint constipationes, dolores colici, aut unum membrorum principaliorum læsum, pulmones puta & jecur; alioquin à gravi vomitu & commotione periculum imminet.

6. Quibus Antimonium offeratur, iis nec ante, nec post ejus assumptionem Vena incidenda.

7. Iis rectè datur Antimonium, qui ad vomitum sunt proclives, Stomachum fortem habent, Thoracem amplum & latum, quique vomere aliàs sunt adsveti, & quibus humorum materia sursum fertur.

8. Vomitus quoque non exci- tandus in imbecillibus morbi diurnitate à viribus ferè omnibus exhaustis.

9. Vomitoria non exhibenda pueris, & aliis mollibus & delicatulis hominibus; colliquant enim eorum tenellas carnes, & quia non habent, in quod agant, vim suam in ipsam Naturam convertunt: Non prægnantibus, nec Herniâ laborantibus.

10. Offeruntur Vomitiva semper duabus vel tribus horis ante pastû.

11. Ubi sese vomitus movet, solet exhiberi jus gallinarum, vel pisorum leviter coctorum, vel calidæ cerevisiæ haustus, reiterando, si opus, aliquoties, ut quis facilius vomat, & medicamenti acceleretur actio.

12. Illis qui ardentibus, venenosis & pestilentialibus febribus valde debilitati sunt, omninò non convenit.

13. In Peste si offeratur $\frac{1}{2}$, observandum, ut unâ operâ supra bubonem maturativum; supra Anthracem Attractivum ponatur, alioquin instar scyrrii indurescit, & ad aliquot menses durities illa non remittit.

14. Post sumptum Antimonium semper te in lecto contineas, & paulò post jus carnis, vel gallinæ sumas; ita minori molestiâ evomes.

15. Si dolor capitis ex vomitione oriatur, apponatur capiti & fronti linteum madefactum aquâ lactucæ & Rosarum, cum aceto & oleo Rosarum.

CAPUT XX.

DE
SIGNIS APPARENTIBUS A VOMITU
RITE EXPEDITO.

Cum, sedata vomitione, pulsus bonus, reliquumq; corpus levius, plenus & validus existit, placidus somnus spontè obrepit, facilis est & libera respiratio, appetentia utilis ea censeretur. Contra verò inutilis & noxia, si contraria appareant.

CAPUT XXI.

DE
COMPESCENDO VOMITU NIMIO
IN HYPERCATHARSI SEU IMMO-
DICA PURGATIONE.

NE quid desit, quæ huic materiæ, circa quam jam sumus occupati, conveniunt, lubet hic paucis annexere, quomodo *ὑπερκάθαρσις*, si fortè talis ex usu vomitorum oriat,ur, compescenda sit. Ad compescendam Hypercharasin utitur Theriacâ recenti, vel veteri, cum grano uno opii Rob. de Cydon. Aqv. Theriacalis Camphorata, nec non Syrupus de Myrtillis, de Mastiche, de mentâ sistunt *ὑπερκάθαρσιν*.

Ad restringendum sistendumque vomitum fomentationes, inunctiones, Emplastra, cerata ex stypticis debent applicari. Emplastrum de crusta panis ventriculo impositum: Aqua Cinamomi, Somnus ligationes extremorû membrorum, cucurbitula magna umbilico apposita in-

hibent Vomitus, Laudanû opiatum præ cæteris in *ὑπερκάθαρσιν* expertum remedium.

Hypercatharsin sistit quoq; spongia vinò tepidò imbuta & expressa, abdomini imposita; vel aquâ frigidâ podex abluatur, & manus & pedes in aquam frigidam imponantur, & comprimetur fluxus.

Accipe fumum è mastiche & olivano per infundibulum ano suppositum, vel hoc pulvere utere.

R. *Lapidis hamat.*

Carabe,

Corall. rubr. prepar.

Psyllii assati ana ℥j.

Misce cum Syrup. de Cydoniis, & da securè.

Compertum quoque illicò sistere Hypercatharsin sequens stomacho impositum.

N

R. Fer,

R. *Fermenti acris* ℥ij.

Menta sicca pulv.

Mastiches pul. ana ℥iij.

Garyophyllor. tritor. ℥j.

Aceti parum.

Misce, fiat massa, qua extensa super pannum lineum, & calidè applicata insignem operationem præstat.

Coronidis locò Lectorem adnotum volo, ne hæc vel alia vomitiva vel cathartica ex Antimonio vel ꝑ à circumforaneis istis, vel à Pseudo-Chymicis emat, iisdemq; utatur. Novi enim multos, confisos verbis sesquipedalibus illorum nebulonum, qui in nundinis sese pro Æsculapio venditant, ex usu Sibi vel Mercurii non Philosophicè preparati, sibi ipsis mortem conscivisse. Hic enim vigesies per vomitum, quadragies per secessum exonerans alvum, ita viribus exhaustus est, ut vix tria vel quatuor verba coram Sacerdote confitendo ante obitum facere potuerit.

Alter post usum horum vomitivorum non ritè preparatorum, in Epilepsiam vel Apoplexiam incidit; alius tot tantosq; stomachi cruciatus & dolores sibi accersivit, ut post aliquot temporum intervalla, mortem cum vita præter omnium expectationem commutare coactus fuerit. Imò mihi nota sunt quorundam exempla, qui apertè confessi sunt, se post usum Antimonii, vel Mercurii,

non modò ex levisimis morbis non convaluisset, sed exinde vel Podagricos, vel Phthificos, vel Hydropicos factos fuisse. Quæ quidem in eum finem hic à nobis non dicuntur, ut Antimonialium vel Mercurialium, aliorumq; mineralium remediolorum, præsertim artificiosè concinnatorum, præstantiæ, ac nobilitati aliquid detractum, aut derogatum velimus, cum ipsorum in averruncandis sæpè quantumvis contumacissimorum, longeq; inveteratorum morborum radicibus stupendæ vires nobis non sint incognitæ, nosq; divinâ benignitate illorum miraculosos, quos in deploratissimorum aliquos affectuum extirpatione edidère, effectus non semel & observaverimus & admirati sumus: Sed ut tantum quorundam Medicastrotrorum apiticorum effrenem nimis audaciam coerceamus & reprimamus, ne, quod hætenus factitarunt, tam liberè & impunè de corio humano ludant, ac in posterum absq; omni ratione & iudicio in gravissimorum morborum, utpote ipsis nõ magis notorum, quàm cæcis sunt colores, medicationem, importunè ac illotis quasi manibus prouant, medicamentis suis venenatis, ac lethiferis rudissimè paratis, ægrotisq; porrectis, carnificinã potiùs, quàm medicinam exercent, sed meliùs famæ & conscientiæ suæ, nec non salutis,

Iuti quoque proximi consulere dicant.

NOTA:

Quidam qui parciores esse volunt in dosi purgantium è mineralibus, composita faciunt cathartica ex Mineralibus & Vegetabilibus ad varios morbos utilia, ut ex sequentibus patet.

R. *Mercurii vitæ,*
Flor: Antimonii
correct. ana ꝯj.
Croci metall.
Flor. ꝯrii argenteor. ana ꝯß.
Extract. Panchym.
Vegetab. Croll. ana ʒij.
Rhabarbar.
Helleb. nigr.
Agarici ana ʒj.
Ol. Anis. Fenic.
Carvi, Cinamomi,
Garyophyll.
Macis ana gut. ʒ.

Fiant pil. cum syrump. de corticibus citri ad pisorum minorum magnitudinem.

DOSIS.

Dantur 10. vel 15. aut 20. Purgant hæc pilulæ corpus ab omnibus humoribus excrementitiis, & quidem quam benignissimè.

A L I T E R.

R. *ꝯrii vitæ,*
Florum argenteorum Mercurii,
Flor. ꝯrii correct. ana ꝯj.
Panchymag. vegetabilis Crollii ʒß.
Extract. Rhabarb.
Hellebor. nigri,
Fol. Senæ ana ʒj.
Agarici ʒß.
Ol. Anisi.
Feniculi,
Cinamomi,
Citri,
Garyophyl. anagut. 4.

Fiat massa dosis à gr. 10. ad 20.

A L I T E R.

R. *Flor. Antimonii correct.*
Mercurii vitæ ana ꝯj.
Extract. vegetab. Crollii
Rhabarb. ana ʒß.
Spec. Diambri. ʒß.
Ol. Anisi gut. 10.
Syrup. viol. parum. Dosis eadem.

FIAT MASSA.

Et hæc sunt Lector amice, quæ de Vomitivis tam mineralibus quam vegetabilibus hinc in salutem ægrotantium scribere & publicare volui.



CATHARTICIS UNIVERSA- LIORIBUS, SECRETIORIBUS, ET EXPERTIS.

Postquam in Præcedentibus satis verborum fecimus, & demonstravimus re & ratione, magnum vomitiva mineralia habere in Medicina usum, eorundemq; præparationes, quantum pro ingenii medicritate licuit, simplicissimè enarravimus, operæ precium existimo, si iis adjungam Medicamenta cathartica, quæ à Vegetabilibus præparantur. Hæc autem alia sunt UNIVERSALIA, quæ Panchymagoga, eo, quòd omnes humores è corpore humano educunt, vocantur.

Alia SPECIFICA seu SINGULARIA, quæ unum quemque humorem speciatim aggrediuntur. Talia autem Cathartica plerunque sunt per Extractionem; Extractio verò nihil aliud est, quàm optima rei essentia à crasiori corpore per idoneum menstruum separata (unde & Essentiæ à multis nominantur) quòd cum adhuc sub forma liquidiore est, & cum menstruo conjunctum etiam colorem rei habet, Tinctura appellatur: Modus autem extrahendi rem aliquam est sequens.

Res contrita & pulverisata inconvenientem liquorem, seu menstruum conveniens, conjicitur. In materiâ enim in minutas partes comminutam, liquor sese facilius insinuat, & ex eo partem illam optimam extrahere potest. Ea de causa etiam maceratione per calorem sæpè opus est.

Maceratione enim vis illa rei in liquorem seu menstruum deponitur, facitque ad hoc multum calor, qui, ut liquor rectius sese insinuet, & penetret, efficit. Fit autem ejusmodi maceratio in Balneo, cineribus, aut aliâ loco calido. Cùm menstruum satis coloratum est, liquor effunditur. Interdum unico menstruo tota vis extrahitur; non nunquam sæpius novum menstruum affundere oportet antequam vis tota extrahatur. Ubi vis omnis extracta est, liquorem omnem effundimus, & jungimus, & puriorem vel filtratione, vel digestionem efficiamus. Nonnunquam radices & herbas novas sæpius in eodem liquore maceramus, ut Extractum fiat

fiat

fiat potentius. Liquorem illum medicamenti vi imbutum, & purissimam ejus partem continentem, Tincturam appellare licet. Quam si ita liquidum & forma fere Julepi asservare velis, requiritur, ut menstruum tale sit, quod non facile corrumpatur, aut si tale non sit, ut suo, hoc est, ex materia extracti parato sale à corruptione præservetur.

Si verò Extracti formam expetis, opus est, ut menstruum vel lentâ concoctione, vel evaporatione in Balneo vel cineribus abstrahatur ad mellis spissitudinem, adjecto sale, qui ex facibus incineratis paratur.

Menstruum autem quod attinet, plerunq; tam in alterantibus, quam purgantibus Spiritus vini pro eo usurpatur.

OBSERVATIO.

Notandum, Herbas & radices, quas pro extractionsibus usurpare volumus, non in sole vel furno, sed in umbra exsiccandas, & in medio crem, non tenuissimum pollinem

redigendas esse: aliàs vires illarum à radiis solaribus ex parte consumuntur, neq; vividum Herbarum colorè extracta repræsentare possunt.

Quoniam etiam spuma in quibusdam, ut in Helleboro nigro hyoscyamo, opio &c. venenata appareat quandoque, diligenter illa removenda erit.

Sal ex facibus cum liqore conveniente coctus, extractis duabus de causis permiscetur: Primò, ne Extractum digitis adhæreat. Etenim medicina omnis hærens digitis corpori noxia censetur; Sal autem coherentiam impedit. Secundò, quòd citius in stomacho dissolvatur, & penetrando obstructions aperiat. Quò perfectius extructum fuerit inspissatum, eò aptius diuturnæ conservationi futurum.

Cùm etiam in Catharticis sæpè vis purgatrix sic debilitetur, non rarò purgantia quædam in substantiâ in praxi addere solemus; Sed ad propositum.

CAPUT I.

DE

PANCHYMAGOGO CROLLIANO.

Satis equidem constat, non paucâ in Medicorû è profapia Hermetica oriundorum, libris extare Cathartica universalia, vel, uti vocant Panchymagoga, quorum ferè

quilibet sua de gloriatur experientia; Verùm cùm non semper ejusmodi medicamento rum effectûs, titulo & inscriptioni, quæ aliquando hyperbolica, respondeant, nolimus

ea omnia prolixiori sermone hinc recensere; sed tantum pauca, & quidem omnium expertissima & præstantissima, huic tractatui nostro inferere, inter quæ primum locum non immeritò obtinet Panchymagogum Crollianum, cujus confectio ad sequentem modum elaboratur.

R. *Specier. Diarrh. Abb.*

Diambra ana unc. l.

Ex his Tinctura in digestionem per 14. dies, ut decet, quotidie aliquoties movendo, per Spiritum vini extrahitur, & seorsim custoditur. Deinde

R. *Pulp. Colocynth. ℥vj.*

Turpeti gummosi. ℥v.

Agarici optimi.

Hellebori nigri veri ana ℥j.

Scammonii electi ℥vj.

Folior. senæ ℥iij.

Rhabarb. ℥ij.

Elaterii ℥ij.

Seminis Ebuli triti ℥ij.

Hermodaet. ℥ss.

Incidenda incidantur, & terenda terantur, ac spiritus vini, specierum infusione tinctus, his purgantibus medicamentis superfundatur, sicque in lento B. calore per dies 8. vel 14. macerentur. Tinctus spiritus postea aufer per inclinationem, & recentem affunde tam diu donec omnis tinctura & vis purgatrix extracta sit: Ultimò spiritum vini tinctum simul mix-

tum abstrahere in lento Balnei calore, donec crassamentum instar mellis infundo relinquatur; circa finem adde.

Olei Cinamomi.

Garyophyllor.

Nuc. moschat. anagut. 10.

Salis Corall.

Perlar. ana ℥ij.

Salem è facibus calcinatis arte extractum cum rasura cranii humani Lotone uno, majoris efficaciam ergo, admiscere poteris.

VIRES & USUS.

Multiplici experimento edoctus testari, & Lectori sanctè promittere possum, me inter omnia Cathartica universalialia tam simplicia, quam composita, & quomodocumque parata (quamvis non pauca experiundo probatim) quæ vel ipsemet adhibui, vel ab aliis adhiberi vidi, nullum observasse magis universale, magis præ reliquis, ad expurgandum corpus ab omnibus excrementis humoribus benignum, quam hoc ipsum: Adeò enim tutò, adeò facile, & citra omnem molestiam operationes suas exequitur, ut jure *MANNA CHYMICORUM* appellandum sit. Quemadmodum enim *MANNA* præ cæteris, quæ leniunt, benignissimæ indolis existit: Ita quoque res se habet cum Panchymagogo hoc, quod non modò iis, quæ validioris naturæ, & quælibet fortiora

tiora ferre purgantia queunt, verum etiam pueris & aliis mollibus, & delicatulis hominibus, imò omnibus convenit, & tutum est medicamentum purgativum ad omnes morbos, qui purgari volunt, aptum.

DOSIS.

Dosis est à gr. ʒ. ad ʒj. vel ʒβ.
Hoc Extractum commodissime sumitur ex pomo asso, vel ex vino

Malvatico, vel alio generoso jusculo, vel alio vehiculo convenienti.

Sunt qui in usu liquor guttas olei Vitrioli addere solent.

In pulvere Liquiritiæ sine molestia omnes noxios humores purgat.

Possunt inde efformari pilulæ, vel per se, vel in Syrupo aliquo deglutiri.

CAPUT. II.

DE

PANCHYMAGOGO VEGETABILI.

VEL CATHOLICO THEOPHRASTI.

HOc Extractum Pilularum, ut Philippus Molletus vult, adscribitur Eustachio Rudio, hinc quidam Pilulas Rudii appellare solent, quæ pilulæ tamen ipsius non sunt: Est enim Catholicum Theophrasti, quod exscripsit Andernacus, & ab hoc Weckerus, à Weckerov procul dubio Eustachius Rudius, qui olim Medicus fuit præcticæ Primarius Patavinus, & loco magni arcani, nec aliis revelandi, eo usus fuit ideòq; uni duntaxat Pharmacopæo, ne descriptio aliis innotesceret, conficiendum dedit. Hoc à Medicis Panchymagogum vegetabile appellatur; cujus descriptio in se habet:

R. *Colocynth. drachm. ʒj.*

Agarici optim,

Diagridii,

Turpeti electi ana semiant.

Hellebori nigri,

Aloes optime ana unc. I.

Specier. Diarrh. Abb.

Diambre vel

Diamosch. d. ana semineuc.

Contundantur omnia, exceptis speciebus Diarrh. Abb. & Diamosch. dulcis, & infundantur ad Solem, vel in loco calido in Spiritu vini optimi per 14. dies, ita ut Spiritus superemineat tribus vel quatuor digitis: deinde simili modo infundantur Spec. Diamosch. d. & Diarrh. Abb. per 8. dies, & facta colatura utriusque Tinctura misceantur, & faceremota (que incinerata salem tibi dabit compositioni ultimò immiscendum) ponatur liquor in Alembico vitreo, super carbonibus, & destilletur, donec remaneat materia densa, ut mel,

VI.

VIRES ET USUS.

Hoc Panchymagogum vegetabile non minus, ut Crollianum expertissimum, & in omnibus ferme morbis evacuatione egentibus, optimum & excellentissimum medicamentum: quibus datur vel quinquies, vel septies, vel octies, raro sæpius

purgantur, sine molestiâ tamen, & ita, ut facile quilibet ferat ejus operationem.

D O S I S.

Dosis à gr. 15. ad ʒj. vel drachm. sem. in forma pilularum, vel ex pomasso, vel Syrupo violarum. Vid. Croll. pag. 136. Riverium prax. lib. j. cap. 10.

C A P U T III.

D E

EXTRACTO CATHOLICO MAJORI.

Hujus Extracti præparatio ad sequentem modum instituitur.

R. Radic. Turpet. elect.

Hermoadi. ana ʒv.

Pulp. Colocynth.

Agarici,

Mecboacann. ana ʒiij.

Rhabarb. ʒv.

Fol. Sen. ʒviij.

Fibrar. bellebor. nigri præparat. ʒiij.

Fiat Extractum cum spiritu vini rectificato, ut antea docui; postea seorsim extrahe Tincturam ex

Spec. Diarrh. Abb.

Diamoscb. d.

Pulvere Cinamomi.

Garyophyll.

Anisi.

Feniculi ana semiunc.

Quam priori Extracto conjugas, & in balneo destilles, donec crassitiem mellis acquiras; potes etiam ex sæcibus incineratis Sal parare, quod Extracto immisceas.

VIRES & USUS.

Hoc extractum exturbat universos humores, unde etiam Catholicum appellatur, leniter tamen, & ita, ut non facile melius excogitetur Catharticum universale: Propterea in plurimis morbis, absque ullo sanitatis periculo exhiberi potest.

D O S I S.

Datur à ʒj. ad ʒss. in formâ pilularum, Syrupo violarum, vel alio vehiculo.

C A P U T IV.

DE EXTRACTO CATHOLICO MINORI.

Extractum Catholicum minus paratur hoc modo:

R. Pulp. Colocynth. ʒvj.

Rhabarb.

Agarici,

DE CATHARTICO CATHOLICO DE EXTRACTIS, 105

Agarici,
Fol. Sene ana semiunc.
Diagridii ℥ij.
Gummi de Peru ℥j.
Spec. Diarrh. Abb.
Aromat. ros. Gabr. ana ℥ij.

Fiat secundum artem Extractum.

VIRES ET USUS.

Hoc Extractum datur in

1. Dolore capitis.
2. Epilepsia, Apoplexia.

3. Morbis pectoralibus.
4. Stomachicis.
5. Epaticis.
6. Febribus.
7. Hydrope.
8. Calculo.
9. Aliisque evacuatione egentibus morbis.

Dosis hujus est à ℥j. ad ℥℥. in Vino,
Syrupo violar. vel alio convenienti
vehiculo.

C A P U T V,

D E

CATHARTICO CATHOLICO DE EXTRACTIS.

IN quotidiano mihi usu est hoc
Extractum, quod ob multiplicem
effectum quem in evacuandis omnibus
generis noxiis humoribus praestat,
Tyrones Medicinæ celare hic non
possum, & sic se habet:

R. Essenti; Aloës secund.
description. Quercetani.

Extracti Rhab. ℥j.

Hellebori nigri.

ana ℥℥.

Mecboacan: ℥j.

Treos ℥℥.

Fecular: Scammon: ℥j.

Magister: Perlar.

Trochisc. Gall. Moschat.

ana ℥℥.

Essentia Croci gr. xx.

Tartari Olati ℥j

Misce, & cum Syrup. de Corticibus

Citri fiat massa,
additis Oleor:

Anisi,

Feniculi,

Caryophyll:

ana gut. x.

Hoc Extractum purgat omnes vi-
tiosos humores, & eos etiam, qui ob
tenacitatem minus expelli possunt; Rei-
terandus est hujus usus bis ad mini-
mum. aut amplius, prout matum va-
lidius inhaeret: Hec purgandi ratio
massam sanguinis mudificat, & omnes
corruptos humores aufert.

D O S I S.

Dosis à ℥j. ad ℥℥.

O

CAPUT VI.

CAPUT VI.

DE

ALIA PANCHYMAGOGI COMPOSITIONE PRO VALIDIORIBUS.

PRO pauperibus, & iis, qui validioris naturæ, semper in promptu habeo talem Panchymagogi compositinam, quæ non minus, quam cætera, ad multos morbos utilis, & satis efficax est.

R. Aloës septies lota ℥ss.

Rhabarbar.

Panchymagogi Crollij
℥iiiss.

Masticæ,

Myrrhæ ana ℥iiss.

Trochiscor. albandal.

Diagridii ana ℥j.

Ol. Carui.

Feniculi,

Anisi ana gut. vj

Fiat massa pauxillô Syrupo Violarum adjectô, ex qua formentur pilulæ infar pisorum.

VIRES ET USUS.

Purgat clementer & benignè omnes humores, siue sint ex Melancholia, Bile seu Phlegmate, sed tamen sufficienter: & pro omni ætate conveniens catharticum est.

DOSIS.

Dosis à ℥j. habitô tamen respectu agrotantis virium.

CAPUT VII.

DE

ALIIS FORMULIS PANCHYMAGOGORUM.

R. Fol. fen. select. ℥ij.

Radic. belleb. nigri veri.

℥jss.

Turpeti gummos.

Polypodii quercini,

Agarici albis simi,

Pulpa colocynthidis

ana ℥j.

Medulle seminis carthami,

Rhabarbari electi,

Hermodactylorum ana ℥vj.

Scammonii fini ℥ss.

Elaterii ℥ij.

Spec. aromatic. caryophyllat.

℥iiijss.

Spec. Diambre,

Corticum Citri.

ana ℥jss.

Fiat Extractum cum aqua cinamomi è vino facta. Hujus Extracti simplicis erunt ℥viij; adde ℥ij. Balsami aloëtici.

Ma.

Magisterii perlarum
Corallorum ana ℥ss.
Olei macis.

Cinamomi,
Caryphyllorum,
ana gut. x.

Dosis est à gr. x. ad ℥j. pro ratione
& modo eorum, qui purgantur. Vide
Pansam in libro de proroganda vita,
parte 2. pag. 113.

V E L.

R. Aloes succotrina ℥ss.
Rhabarbari optimi ℥v.
Foliorum senae selectis. ℥iiij.
Agarici albisimi ℥ij.
Turpethi electi ℥iijss.
Rad. Mechoacanne albisima
℥ij.

Rad. Helleborinigri veri.

Pulpa colocynthidis ℥iiij.

Radicum chelapu,

Scammonii ana ℥v.

Radic. Esulae prapar. ℥ss.

Hermoadactylor. ℥iijss.

Cinamomi acuti.

Zingiberis albisimi,

Macis ana ℥ij.

Galanga,

Zedoaria,

Caryphyllorum,

Cardamomor.

Corticum Citri,

Squinantibi ana ℥j.

Infusio fiat cum Spiritu Vini, &
aqua faniculi vel anisana q. s. per octi-
duum singulis diebus agitando, postea

coletur per linteum cum expressione
forti, fiatq; Extractum; adde in sine
reliqua, qua Crollius addit.

ALIA NON MINUS FACI-
LIS & NOBILIS.

R. Foliorum Senae sine omnibus sti-
pitibus ℥ij.

Rhabarbari electi. ℥ij.

Rad. Hellebori nigri Austria-
ci ℥j.

Turpethi albi gummosi,

Polypodii quercini,

Trochiscorum albandal.

Agarici Trochiscati ana ℥ss.

Medulla seminis Cartbami.

Myrrha rubra selecta

ana ℥iijss.

Corticum Citri ana ℥j.

Spec. aromat. garyophyllat.

Diambre ana ℥ij.

Fiat Extract. cum Spiritu vini &
aqua Cinamomi q. s. Adde, si lubet,
Extracti aloes cum aqua betonica fa-
cti ℥ij. Adde quoq; aliquot gut.

Oleor. anisi.

fanicul.

carui,

citri.

D O S I S.

Agr. x. ad xx. vel xxx. datur.

ALIA DESCRIPTIO.

R. Rhabarbari,

Turpethi optimi.

Pulpa Colocynthidis,

Agarici albisimi, ana ℥ij.

albi ℥ss.

O 2

Zingib

Zingiberis albi ℥j.
 Radic. Cucumeris asin.
 Hermodactylorum
 ana ℥β.
 Squinantibi.
 Radic. Asari ana ℥ij.

Digerantur per horas 24. in s. q.
 aque anisi, vase clauso, deinde bulliant
 ad lentum ignem ad medietatis con-
 sumptionem, cola & inspissa, adde
 Scammonii pulverisati ℥vj.
 Aloes succotrine optime ℥j.
 Benzoini,
 Moschi,
 Ambre gryseæ ana gr. vij.
 Camphoræ ℥β.
 Illine oleo anisi.

**PANCHYMAGOGUM
 ALIUD.**

R. Rad Ireos,
 Cichorei,
 Angelica,
 Ligni aloes ana ℥j.
 Cinamomi ℥ij.
 Turpeti albigummosi ℥j.
 Croci,
 Rhabarb. ana ℥β.
 Agarici ℥j.
 Hellebori nigri ℥β.
 Diagridii ℥j.
 Pulpæ colocynth. ℥vj.
 Aloes succoterine ℥iβ.
 Dissolve Aloen, & Diagridium in

s. q. aqua vite, sicut in B. per dies 3.
 aut plures, sepius agitando, reliqua
 infunde in s. q. Spir. vini nonnunquam
 movendo, Postea evaporando, ad ex-
 tractionis consistentiam; misc utrum-
 que Extractum, adde

Moschi,
 Ambre,
 Magister. corall.
 Perlar. ana ℥β.
 Ol. anisi,
 Fenic.
 Cinamomi,
 Citri,
 Arantiar ana gut. ij.

Et redige in justam pilularum mas-
 sam.

**EXTRACTUM CATHOLI-
 CUM ALIUD.**

R. Rad. bellebori nigri,
 Diagridii,
 Pulp. Colocynth,
 Gummi de Peru,
 ana ℥β.
 Aloes,
 Turpeti,
 Fol. Sena,
 Rhabarb. ana ℥ij.
 Spec. aromatic. rosat. ℥j.
 Diarrh. Abbatis, ℥iβ.
 Fiat secundum artem Extractū.
 DOSIS ℥j. Vid. Notas in Croll.
 Hartmanni pag. 239.

CAPUT VIII.

DE

PILULIS POLYCHRESTIS VEL CATHOLICIS.

R. Gum. Ammoniac, correcti &
pulu. ʒij.

Extract. Diacarb. ʒij.

Extract. Diacarb. ʒij.

Extract. pil. Cochiar.

aurear ana ʒj.

Rhabarb. ʒij.

Zedoari. ʒʒ.

Pulu. trochisf. albandal. ʒiʒʒ.

Salis Tartari ad.

puritat. crystall. redact. ʒij.

Schanant. acutiʒʒ. ʒj.

Ol. anis. gut. xiiij.

Ol. Succin. rectif. gr. xij.

è bacc. laur. destill.

gut. Vj.

Cinamomi gut. iij.

Cum extract. sceletyrb. vel in dese-
ctu hujus Angel.F. ex qual. ʒ. pil. numero xix. in-
vol. spec. diamb.De his pilulis dantur manè, qua-
tuor horis ante prandium numero vj.
vij. vel viij. vel plures: Possunt etiam
dari dimidiâ horâ ante canam, vel cir-
ca ingressum lecti.ALIÆ PILULÆ POLY-
CHRESTÆ.

R. Pil. Tartarear. Querc. ʒiʒʒ.

Extracti panchymag. ʒiʒʒ.

Pilular. aloephang. ʒij.

Extract. galap.

agarici, ana ʒʒ.

Tartari Glati ʒij.

Ol. salvia,

anis ana gut. vj.

Elixir. propr. gut. iij.

Fiant. pil. instar. pisorum.

DOSIS.

Dantur a. ʒj. ad ʒʒ.

PILULÆ ANTISCORBUTICÆ

Dn. D. Balth. Timæi von Gut-

denflee Archiatri Elect.

Brandenburg.

R. Mas. Pilul. melanag. Quercet. ʒiʒʒ.

Extract. sol. sem. ʒʒ.

Resin. galap. ʒj. gvj.

Tartari Glati. gxiij.

Succin. volat. ʒj.

sem. nasturt.

cochlear.

sinap. a. ʒʒ.

M. & c. ▽ antiscorbut. F. Massa.

Dosis est à ʒj. ad ʒʒ.

PILULÆ AMSTELODA-

MENSIIUM:

R. Gum. ammoniac. puriss. ʒij.

Aloes lucid. ʒiij. ʒj.

Croc. ʒt. aperit. ʒij.

Cremor. Tartari ʒiʒʒ.

Tartari Glati. ʒʒ.

C. Syrup. rosar. solatid. F.

Massa.

O 3

ALIÆ

ALIAE OPTIMAE VIRTUTIS, quas Fabricio ab Aquapendente adscribunt quidam, sed male: nomine enim vulgari pilularum arthriticarum veniunt.

R. *Extract. aloes,*
Diagridii,
Trochisc. alband. ana ʒij.
Extract. Ligni aloes ʒj.
Misce. fiat l. a. Massa.

D O S I S.

Dosis est à ʒß. ad ʒß. ad ʒj. ad ʒß.
vel ʒij in forma pilularum.

ALIA DESCRIPTIO.

R. *Aloes insuccat: nostra. vel alterius*
descript ʒvj.
Rhabarb. subtilissimè pulv & aqu.
cinamomi subact. ʒij.
Panchymagog Crolli.
Extract. bell. nigr. Secundum
Quercetan. description.
ana ʒij.
Chalybis preparat.
Trochisc. alband. ana ʒj.
Spec. Diamb. ʒss.

Ol. carui,
anisi.
citri ana gutt. v.

Cum Syrup. de succo citri; vel de
borragine fiant s. a. pilula, ex qualibet
drachma xv. & Gelinde Pillen
Abendszeit an der Zahl 9. wenn man
zu Bette gehet zu gebrauchen.

Usus cum ceteris catholicis purgan-
tibus convenit.

QUATUOR FORMULAE MEDICAMENTORUM purgantium, olim à Dn. D. Andrea Dörero, pro Officina aulica Dresdensi ordinatorum.

PULVIS PURGANS.

è

Cremore Tartari compositus.

R. *Cremoris Tartari albi.*
Fol. Sen. Al. s. st.
Diagridii preparat.
Cranii hum. maris ana ʒj.
Turbith. gummof.
Rad. Mechoacan. opt. an. ʒvj.
Irid. Flor.

Zingib. Albi.

Fercul. Rad. Bryoniae a. ʒß.

Hermodaet. albi ʒß.

Mastiche Albi.

Macis electi an. ʒß.

Rasur. C. C. Subtilis. pulv. ʒj.

Misc. exactè in mortario marmoreo
ac signetur ut supra.

Dosis à ʒß ad ʒj.

CEREVISIA PURGANS.

R. *Fol. Parietariae.*

Betonica

Mercurial. an. ʒij.

Fragor.

Veronica.

Lingv. Cerv. an. ʒj.

Rad. Caryophyllat. opt. ʒvj.

Calamiarom. ʒij.

Fol. Sen. Al. s. st. opt. ʒß.

Follicul. eorund. ʒß.

Zedoaria ʒij.

Zin.

Zingib. albi ℥vj.
 Sem. aquileg. ℥ij.
 Carvi ℥iij.
 Hermodactyl. veror. ℥β.
 Mecboac. opt. ℥ii.
 Rhabarb. ℥iij.

Relinquantur omnia integra, indanturq; vas ut vocant refrigerationis, affusa postea cerevisia recentissimè coctâ atq; ad huc calidâ: (ad mensuras No. xxxv.) Fiat depuratio per fermentationem sufficientem: quò factò immittatur cerevisia in doliolū munitissimum satū capax absq; herbis: depuretur denuò diligentissimè & servetur ad usum.

VINUM SOLUTIVUM.

R. Fol. Senæ el. s. st. ℥. iij.
 Foll: Sem. opt. ℥β.
 Epitymi Cr. ℥β.
 Sem. Carthami Opt.
 Mecboac. el. ana ℥iij.
 Cinamomi acutis. ℥iij.
 Zedoaria ℥vj.
 Cort. Citri mali noviter Sicc.
 arant. rec. resicc. an. ℥β.
 Caryophyllor. ℥iij.
 Galangæ ℥ij.
 Macis. ℥iij.
 Rasur. Santali albi,
 Rubei,
 Citrini ana ℥β.
 Zingib. albi.
 Sem. Coriandr. an. ℥ij.
 Flor: antos.
 Bugloss.

Rosar. rub.
 Tunica.
 Violar. purpur. martial.
 an. Pij.

Fol: Veronica.
 Absinthii Pontici.
 Carduibened.
 Betonica.
 Lingv. Cerv.
 Melis. nostrat. an. M. j.

Relinquantur integra omnia, bene prius mundata. Affund. postea vini Rhenani Opt. Cantbaros Dresd. num. xxxIII. & relinquitur per aliquot dies, donec probè depuratum fuerit.

VINUM DE MATRICARIA

COMPOSITUM.

R. Fol. Matricar: recent: sicc:
 s. st. M. iij
 Melis. nostrat. s. st.
 Summit: artemis. rubr. ana
 M. β.
 Bacc. Lauri. recent. decortic.
 ℥vj.
 Cort arant. noviter sicc. & mūd.
 Zedoar. opt. ana ℥β.
 Galang. opt. ℥ij.
 Integris & prepar. s. a. affund. vini
 Rhenani boni Cantbaros Dresd. Numero viij. & servetur processus ut cum aliis vinis medicatis.

ANISUM LAXATIVUM D. D.

LUCTH.

R. Sem. anis. à sordibus
 purgat. ℥iij.
 Scammon. ℥ij.

Tur.

Turpet. ℥ss.

Masticis ℥ij.

Zingib. ℥ij.

Spec. Diambv.

diamarg. frig. ana ℥ss.

Sacchari albiissimi lib. iij.

Fiat lege artis confectio. Dosis ℥ss.

**DIACYDONIUM LAXATI-
VUM LUCIDUM.**

R. Spiritus Vini lib. ss.

Rad turpeti alb. ℥ss.

helleb. nigr. prep. drachm. vj.

Agarici trochisc. drachm. iij.

Mechoacan. ℥ss.

Fol. sen. Al. drachm. ss. j.

Zingib. drachm. ss.

Sem. fenic. drachm. i. ss.

Aqv. Cinamomi drachm. ss.

Infusa vasi vitreo bene obturato
stent in loco calido in horas xxiiij.

Postea leniter bulliant in B. M. for-
titer exprimantur & colentur.

Deinde R. Succu cydon. pur. lib. iij.

Sacchari puri lib. iss.

Coque ad justam consistentiam, &
sub finem affunde superiorem colatu-
ram, & lento igne inspissa, & pro sin-
gulis uncis admisceatur, Diagridii
℥j. prius dissolut, in decocto & funde
in scatulam. Dosis d. drachm. ij. ad
drachm. vj.

**SYRUPUS EX MULTIPLICI IN-
FUSIONE FLORUM CARTHAMI.**

R. Aqu. Flor. acac.

Endivia.

Cicbor..

acetos. ana lib. ss.

Vini Rhen. opt. lib. iss.

Infunde virides flores Carthami ad
℥ij per 24. horas & exprime fortiter.
quod bis vel ter repetatur. Postea ex
expresso fiat cum saccharo Syrupus.

**GELATINA RIBIUM LAXATI-
VA LENIOR. EJUSDEM.**

R. Turp. el. drachm. j.

Mechoacan. drachm. vj.

Fol. sena Alex. drachm. ij. 3.

Zingib.

Cinamomi ana drachm. j.

Sem. Feniculi. drachm. ij

angel. ℥ij.

Infunde Spiritus vini s. q. donec
contegatur materia & Spir. 2. vel 3.
digit supernatet. Stent in infus. loco
calido bene operto. Postea colet
& expr. fortiter materia. Nunc Re-
cipe Succu Ribium expr. & cum Sac-
char. sufficienti in modum gelatinæ
cocti lib. iij. hisce affunde colatu-
ram, coque etiam lento igne in mo-
dum gelatinæ, ita ut in scatolis fun-
di possit. Servetur ad usum. Dosis
semiquæ.

**GELATINA FORTIOR
Ribium ejusdem.**

R. Turpet. unc. j.

Mechoac. drachm. 6.

Fol. Sen. Alex. unc. iss.

Zing. alb.

Cinamomi ana ℥j.

Sem anisi,

fenic.

angel. ana drachm. j.

Diagri-

Diagridii drachm. vj.

Extrahe Essentiam Spiritus Vini.
Deinde recipe Ribium succi ex-
pres. & cum Sacch. in modum ge-
latinæ coct. lib. iij Hisce affunde
Essentiam extractam, & coque ite-
rum lento igne in modum gelatinæ
ita, ut in scat. fundi possit. Dosis
drachm. vj.

PILULÆ CAPITALES,
fortiores Luchrenii.

R. *Pil. aurear. hier c. agar.*
de fumar. ana drachm. ij.
Diagridii.

Trocb. alband. ana drachm. j.
Ol. Succini ʒj.
anisi ʒss.
Syrup. de cicb. c. Rb. q. s.

F. pilulæ æqualis magnitudinis
N. CXX. reponantur ad usam 6. 7.
8. vel 9. ad summum pro dosi.

CAPITALES LENIO-
res ejusdem.

R. *Aloes insuccat. Quer. unc. ijss.*
Agar trocb. drachm. 6.
Rhabarb. ol. aq. cinamomi
aspers. drachm. ss.

Extract. belleb. nigr. Querc.
panchymag. Croll.

ana drachm. jss.

Ol. Succini drachm. ss.

Faniculi ʒj.

Carui ʒss.

Syrup. de pom. lax. q. s.

Fiant pilul. ex qualibet drachm.
15. Serventur usui. Dosis à 6. ad 9.

PULVIS LAXATIVUS CHE-
lapu. seu antiscorbuticus D. D.
Victorini, Physici Brun-
svicensis.

R. *Pul. Gielap. drachm. s.*
Rhabarb. drachm. ij.

Cremor. ʒ drachm. 6.

Fol. Sena el. unc. jss.

Cinamomi acerr. drachm. iij.

Sem fanic.

anisi.

nasturt. ana ʒss.

Zing. Galange ana ʒss.

Caryoph. ʒj.

Diagrid. prepar. ʒj.

M. f. pul. Dosis à ʒss. ad ʒj.

CAPUT IX.

DE

VINO LAXATIVO CATHOLICO.

PRudentem Medicum non modò
morbi causas diligèter conside-
rare, verum etiam ad tollendas eas,
medicamenta sua ita concinnare
oportet, ut citra nauseam sumenda

sint. Nam medicamenta, quæ de-
cumbentibus nauseam pariunt plus
obesse, quàm prodesse satis mani-
festum est.

Hinc ut in promptu habeat Me-
dicus

P

dicus varia medicamentorum genera, præsertim purgantium, quæ præ cæteris medicamentis ob colocyinthidem plerumque sunt ingrati saporis, & palato minimè grata & accepta necesse est: Hæc dum mecum meditor, & ne quid in hoc libello desit, quo vel ægrotantibus prodesse, vel Medicinæ Tyronum studia promovere possim, non intermittere queo, quin & post enumerationem eorum medicamentorum, quibus Colocyntidis inest, vel quæ ejus generis alia ingrati saporis purgantia ingrediuntur, & non omnibus arident, alias Cathartorum formulas & compositiones, quæ magis gratæ & jucundæ, & quibusvis delicatulis ob gratiorem saporem exhibendæ præcedentibus adjungam, à vino laxativo Catholico initium facturus.

R. *Quing. rad. aperit. ana Ziſſ.*

Herb. cuscut.

Betonica.

Borrag.

Mentha ana Mſſ.

Flor. borrag.

bugloff.

Rosar.

Cichor. anap. 1.

Fol. Sena. f. Ziſſ.

Agaric.

Rad. Turpeti ana Ziſſ.

Mechoacan.

Rhabarb.

Hermodact. ana Ziſſ.

Cort. citri sicc.

Galanga.

Macis.

Nuc. Moscat. ana Ziſſ.

Zingib. Ziſſ.

Sem. anisi.

Fenic. ana Ziſſ.

Salis Tartari gr. 7.

Incidenda incidantur, & contundenda contundantur, dentur in Nodulo ad usum. Hic Nodulus pendeat per noctem in mensurâ unâ, vel dimidiâ vini albi Rhenani; manè sumat purgandus de eo vniò bonum haustum, tepidum factum; post horas quatuor iterum haustum, qui, si necessitas postulat, circa meridiem, vel vesperam reiterandus, singulis diebus vel alternis, donec satis purgatus sit æger, continuando.

VIRES & USUS.

Hoc vinum clementer expurgat omnes humores sive serosos, sive crassos & melancholicos: Propterea conducit universis cerebri & oculorum affectibus: Item Asthmatici, ussi, cardialgiæ, lipothymix, Syncopæ, aliisque cordis affectibus: Estque medicina Cathartica præstans contra omnes imbecillitates, cruditates, & flatus ventriculi: Expurgat jecur, Lienem, Renes, vesicam, &c. Medetur omnibus Cachexiis, Melancholiis, Hypochondriacis, & ipsi hysteriis affectibus: Præservat

feruat præterea corpus a Peste, Ver-
mibus, Febribus, Scabie, aliisque
putrefactionibus, è quibus diversi
morbi excitantur.

Præsertim, verò est conveniens
medicamentum pro delicatioribus,
nec non imbecilliori ventriculo la-
borantibus, qui citra vomitum alia
purgantia admittere nequeunt.

DOSIS.

Dosis est, ut supra memini, haustus
unus atque alter.

NODULUS ALIUS PRO

Vino purganre.

R. Folior. fen. s. s. ʒiʒ. vel ʒij.

Rhabarb. elect. ʒiiʒ.

ʒri. ʒlati ʒj.

Cinamomi elect. ʒjʒ.

Sebananti acut. ʒj.

Resin. Scam. ʒj.

Flor, Cbeir.

Borrag.

Violar. Mart. ana p. i.

Garyoph. numero vj.

Ex incisis & contusis cum Syndone rub.
fiat Nodulus pro vino, qui olim pro
quadam Comitissa ordinatus est.

ALITER,

R. Fol. Sen. s. s. unc. ʒʒ.

Rhabarb. elect.

Turpeti gummosi ana ʒiiʒ.

Tartari ʒlati ʒiʒ.

Cinamomi acut. ʒiʒ.

Spic. Indic. ʒj.

Sebanant. gr. ʒ.

Zingib. alb. ʒj.

Rad. Ireos. Flor. unc. ʒ.

Peonia drachm. iij.

Incidantur, contundantur & in-
ciudantur syndone.

Fiat Nodulus pro vino purgante.

VINUM LAXATIVUM IN

varis Dn. D. Mollenbrocii.

R. Herb. cochlear.

nasturt. aquat.

chemadr.

polipod. ana ʒj.

raphan. armorac.

rad. filic.

polypod ana ʒij.

Cortic. cappar.

Tamarisc. ana ʒjʒ.

Flor. epatic. nobil.

cichor. ana ʒj.

Fol. fen. s. s. ʒj.

rad. hellebor. nigr. ʒvj.

Rhabarb. ʒiʒ.

Flaved. cortic. aurant. ʒj.

Cinamom. morsuel. ʒj.

Tartari crud. purificat. ʒʒ.

Incisa & contusa D. ad nodu-
lum ex syndone alba.

S.

Purgir Puschtein in eine Ranne
Wein.

CLARETUM ANTI EPILEPTI-
cum Dn. D. Michaelis.

R. Flor. tilis.

pocon.

lilior. conwall.

betonica anapj.

P 2

rad.

rad. poeon. iust. tempore
collect. ℥j.

Fol. Sena s. s. ℥j.

rad. hellebor. nigr. ℥vj.

visc. Querc. ℥ss.

Flor. lunaria ver. p. iij.

Rasur. ungu. alcis

Cranii human. ana ℥ss.

Cardamom.

Cubeb. an. ℥j.

Cinamom. el. ℥iij.

Infund. in f. g. vini rorismar. seu
Rhenan. opt. per triduum., postea co-
letur & edulcor. c. sacchar. & iterum
coletur per. M. H. f. Sondernlich pure
gierend Claret auff etlich mahl.

V E L.

R. Rad. Cichor.

Petrofel.

Fenic.

Aspar. ana ℥iij.

Herb. Cusc.

Scolop.

Capil. ♀.

Beton. ana drachm. j.

Flor. borrag.

Cichor. ana p. ij.

Fol. sena unc. ij.

Agarici drachm. ijss.

Rhab. el. drachm. iss.

Cort. Citri sic. drachm. i.

Galang.

Macis.

Sem. fenic.

anisi. ana drachm. ij.

Zingib. drachm. ss.

Incidentur & contund. f. a. ad charo

tam pro nodulo ad obstructions Lie-
nis, Epatis, Mesenterii & Vener. Me-
saraicar tollendas, & totum corpus
purgandum.

A L I T E R.

R. Radic. Cichor. drachm. iij.

Asparag.

Petrofel.

Cort. rad. Capp. ana drachm. iijss.

Tamarindor. drachm. ij.

Rad bell. nigri drachm. ij.

Herb. Cusc.

Capill. ♀.

Scolopend.

Borrag. ana drachm. ss.

Epithymi ℥iij.

Flor. Bugloß.

Borrag. ana ℥ij.

Folior. Sen. unc. i.

Rad. Mechoacan. drachm. ijss.

Agar.

Rhabarb. ana drachm. ss.

Turbitib. opt. ℥ij.

Mirab. Indor. drachm. ij.

Sem. anif.

Fenic. ana drachm. j.

Cinamomi elect.

Nuc Mosch.

Cort. citri ana drachm. ss.

Incid. & contund. D. in charo

S. Species jum Purgier. Westn.

VINUM ALIUD MEDICATUM

in affectu uterino & obstructio-
bus renum ac uteri.

R. Rad. Bryon. ℥v.

Aspar.

Petrofel.

<i>Petrofel.</i>	<i>Card. bened. ʒʒ.</i>
<i>Fenic.</i>	<i>Sabin. Gratiol.</i>
<i>Graminum ana ʒiiij.</i>	<i>Summitat. cent.</i>
<i>Herb. Salvia,</i>	<i>min.</i>
<i>Meliss. ana ʒʒ.</i>	<i>Flor. genist.</i>
<i>Cortic. citrificc.</i>	<i>ana ʒʒ.</i>
<i>Arant. ana ʒʒ.</i>	<i>Fol. Senæ s. f. ʒʒ.</i>
<i>Cinamomi elect. ʒʒ.</i>	<i>mechoac. ʒʒʒ.</i>
<i>Macis,</i>	<i>Agar. ʒʒ.</i>
<i>Nuc. Mosch. ana ʒʒ.</i>	<i>Turb. opt. ʒʒʒ.</i>
<i>Sem. Fenic. ʒj.</i>	<i>Epiob. ʒʒʒ.</i>
<i>Fol. sen. s. f. ʒʒ.</i>	<i>Cortic. Citrificc. ʒj.</i>
<i>Agaric. ʒʒʒ.</i>	<i>Cinamomi, galang. macis</i>
<i>Mechoac. ʒʒʒʒ.</i>	<i>ana ʒj.</i>
<i>Incidantur & contundantur ad chartam. S. Stück zum Purgiere Wein.</i>	<i>Sem. anisi. fenic. ana ʒj.</i>
ALIUD VINUM MEDICATUM purgans.	<i>petros. ʒʒ.</i>
<i>R. Radic. fenic.</i>	<i>D. incisa & contusa in chartâ pro nodulo ad ʒ. ij. vini.</i>
<i>Aspar.</i>	<i>In retentis menstruis hic nodulus locum habet.</i>
<i>Cappar.</i>	<i>Ad hunc modum possunt & alia vina medicata, quæ purgant præparari. Plura ejus generis exhibet tibi Centuria mea prim. Curat. singul. p. 2. 33. 42. 46. 72. 87. 104. 179. 182. 195. 206.</i>
<i>Asari, Bryon. ana ʒij.</i>	
<i>Irid. nostr. ʒʒʒ.</i>	
<i>Esul. præp. ʒʒʒ.</i>	
<i>Herb. absynth. Pontic. ʒʒʒʒ.</i>	

CAPUT X.

DE PULVERE LAXATIVO CATHOLICO.

Cum Natura in quibusdam ita delicata, ut liquidiora Medicamenta planè advesetur, & nulla, nisi solida, & pulveris modo concinnata deglutire, aut ferre valeat; volui in ipsorum gratiam hinc unam atque alteram pulverum purgantium formam, quorum admiranda hæcenus vidi experimenta, & præcæteris præstantissima, publico ju-

ri donâre: prima igitur formula fit talis.

R. Fri crystall. vel Glaci ʒj.

Radic. Turpeti,

Hermodact. an. ʒss.

Rhabarb.

Agaric. Trochisc. ana ʒiij.

Diagridii ʒj.

Fiat ex his pulvis, cui admisceantur.

Spec. Diamarg. frig. ʒij.

Aromat. rosas. Gabr.

Diarrh. Abbat. ana ʒj.

Instillenturg,

Oleorum Anis.

Fenic,

Cinamomi ana gut. 7.

Et addatur Sacch. albi q. sufficit pro grato sapore.

VIRES & USUS.

Hic pulvis exturbat universos humores, sive sint ex Melancholia, Bile vel Phlegmate; Hinc egregie valet contra Epilepsiam, aliaque cerebri Symptomata, ex corruptis & acribus è ventriculo sursum actis vaporibus orta: Item contra Squinantiam, Pleurisin, Asthma, Tussim, Hydropem, Melancholiam, Hypochondriacam, Febres tam

tertianas, quam quartanas, Lipothymiam à coacervatione corruptorum & putridorum humorum, & Bilis circa orificium ventriculi, vel in ipso stomacho, Vermes enecat, Epar, Lienem & Renes deobstruit, urinarios meatus purgat, Resistit Podagræ, Calculo, Hystericis affectibus, materiam peccantem fortiter educendo.

D O S I S.

Dosis à ʒss. ad ʒj. vel ʒiiss. per se, vel in vino tepido, jusculo, Syrupo, vel, alio vehiculo convenienti.

PULVIS PANCHYMAGOGUS Quercetani.

R. Crystallorum Tartari ʒj.

Fol. Senæ Alex ʒx.

Hermod.

Turpetb. ana ʒss.

Rhabarb.

Agarici trochiscati ana ʒiij.

Scammon. præp. ʒij.

Macis,

Cinamomi,

Galangæ an. ʒiiss.

Sacchari violati ad pondus omnium.

Dosis ʒj. cum jusculo.

C A P U T X I.

DE

ALIO PULVERE PURGANTE CATHOLICO.

R. Radic. turpet. ʒss.

Rhabarb.

Hermodact. ana ʒiiss.

Fol. sens. s. ʒiiss.

Diagridii ʒiiss.

Gummi de Peru ʒj.

Medull.

Medull. sem. chartam. ʒʒ.

Spec. Diatr. frig.

Zingib. ana ʒʒ.

Sacchari penidii.

Santali albi,

rubri,

Mastiches,

Anisi, Cinamomi,

Ligni aloes ana ʒij.

Galange, Macis,

Zedoarie ana ʒj.

Ol. Anisi.

feniculi ana gut. vj.

Fiat pulvis subtilissimus, cuius do-
sit ad ʒʒ. ad ʒj.

ALIUS.

R. Fol. sen. f. f.

Cremor. Tartari, ana ʒʒ.

Extract. scam. ʒʒ.

Sem. anisi ʒj.

Margarit. præp.

Cinamomi,

Cortic. citri,

Garyophyll.

Galange ana ʒj.

Fiat pulvis, cuius dosis ad ʒʒ.

ad ʒj.

PULVIS ALIUS CATHO-
licus Laxativus.

R. Fol. Sen. f. f. ʒʒ.

Rhabarb.

Turbich. ana ʒʒʒ.

Sem. Anisi.

Cinamomi,

Garyophyll.

Galang. ana ʒʒ.

Ligni aloes ʒij.

Diagridii ʒijʒʒ.

Cremor. ʒ semiunc.

F. pulv. subtil. detur ad scaturam dosis
ad ʒj, ad ʒij.

ALITER.

R. Fol. sena.

Cremor. ʒ ana semiunc.

Rhabarb.

Turpeti.

Mechoacan. ana ʒj.

Hermodaet. ʒʒ.

Spec. Diambra.

Diarrh. Abb. an. ʒʒ.

Fiat pulvis. Dosis ʒj. vel ʒʒʒ.

Ol. anisi. gut. 10.

DE PULVERE ALIO

purgante Catholico.

Non raro quoq; mihi hic pulvis
purgans catholicus præ cæteris pla-
cuit, qui non minor tam viribus,
quàm efficaciam, illo jam descripto,
& sic lege Artis ad usum Medicum
conficitur.

R. Spec. Diacarb.

Diaphenicon. an. ʒij.

Diaturbit. cum

Rhabarb. ʒvj.

Fecular. Diagridii,

vel Extracti huius ʒij.

Gummi de Peru ʒj.

Specier. Diambra.

Diamarg. frig. an. ʒijʒʒ.

Fiat pulvis, cui inspergantur ali-
quot. gut. Ol. Garyophyllor. Citri.
Cinamomi, &c.

VIREŒ

VIRES ET USUS.

Hic Pulvis benignè & clementer purgat omnes ferè humores, propterea non modò laudabile, quod nimirum ita purgando in universos humores operationes perficiat mirabiles: verùm etiam, quod pro delicatioribus, nec non imbecilliori ventriculò laborantibus, & qui citra nauseam alia purgantia admittere nequeunt, conferat optatum medicamentum est, idemque præstat, quod de vino Catholico Laxativo jam dictum est.

DOSIS.

A ʒj. ad ʒss. vel ʒij. vel ʒj. in convenienti vehiculo. Hujus pulveris laxativi si quis sumserit ʒʒss. addideritque conserv. Citri,

Borrag.

Cortic. Citri minutissimè incif. an. ʒiiij.

Sacchar. fini in aqua Rosar. dissolut. unc. iij.

Confeceritque Morsulos, quorum pondus pro adultioribus semiunc. vel 6. drachm. Habebit ille gratum atque omnium ori ac gulæ accommodatum Medicamentum laxativum, & ad omnes humores educendos aptum.

Pro dosi extemporaneâ potest esse sequens formula:

R. Spec. Diacarb.

Diaphanicon. ana ʒj.

Diaturbit. cum.

Rhabarbar. ʒss.

Extracti Diagridii gr. iiij.

Gummi Gittajemu gr. iij.

Spec. Diamb.

gr. vij.

Oleor anisi.

Fenic.

Citri anagut. i.

Fiat pulvis pro purgando, vel Morsulus cum unc. j. Sacchari fini in aqua rosar. dissol. vel beneficio gummi tragebantii & sacch. Penidii semi unc. globulus vel rotula sigillo, si placeat, exornanda.

PULVIS SENÆ WIERI.

R. Fol. Senæ mundat.

Tartar. alb purg. vel Cremor.

Tartari ana unc. j.

Diagridii drachm. ij.

Cinamomi.

Garyophyl.

Galang.

Sem. Ani. s. ana drachm. j.

Misce propulvere. Dosis drachm. j. cum ʒss. Spec. Diambra.

PULVIS SENÆ PRÆPARATA

rata D. Montagnani.

R. Senæ drachm. xij.

Zingiberis,

Macis ana drachm. iij.

Cinamomi,

Tartari vel cremoris Tartari

ana ʒss.

Hæc in pulverem redacta commiscantur.

Dosis, drachm. j. ante canam.

Purgat caput mirabiliter.

CA-

CAPUT XII.

DE

MORSULIS PURGANTIBUS OMNES HUMORES.

Sapissimè accidit, ut ægri per morsulos, quibus aliàs adfueti, purgari velint, his, ut satisfacias, potes pro ipsis sequentes morsulos laxativos concinnare, qui non modò in omnibus ferè morbis, verùm etiam omni atati conveniunt.

R. Turpeti,
 Diagridii ana ℥ss.
 Gummi de Peru correcti oleò
 Cinamomi ℥j.
 Spec. Diamarg. frig.
 Diarrh. Abbat. ana ℥ss.
 Saccar. candid. alb. ℥iiiss.
 Saccar. albi finiss. ℥v.
 Fiant morsuli ponderis ℥ss. ℥j. ℥iij.
 vel ℥ss.

VIRES ET USUS.

Dantur hi Morsuli in affectibus

1. Cerebri.
2. Pectoris.
3. Stomachi.
4. Epatis.
5. Lienis.
6. Renum.
7. Vesicæ.
8. Et matricis &c.

DOSIS.

Datur ℥j. pueris, juvenibus ℥ij.
 adultioribus ℥iij. vel ℥ss. vel ℥v.

DE MORSULIS DIAMOSCHI

Dulc. Laxativis Dn. D. Cunradi
 Fromanni Physici in imperia-
 Northusâ Ordinarii.

R. Spec. diamosch. dulc. ℥iij.
 Cortic. citr. condit. minutiss. concis.
 Tarcari crystallisat. an ℥ij.
 Turpetib. ℥iiss.
 Magister. de gumm. peru ℥ss.
 Diagrid. rosat. ℥vj.
 Caryophyllor. ℥ij.
 Sacchar. ℥ij. solut. in
 aqv. anti scorbut. n. desc. ℥ss.
 aperitiv. n. descript. ℥ss.
 acet. q. s.

In quibus antea per triduum fuerat
 solut. & tint.

santal. rubr. pulverisat. ℥ss.

F. Morsuli cujus dosis à ℥ss.
 ℥ij. ad ℥iij.

Hos morsulos ob suavitatem & operationis certitudinem incomparabiles nemini vulgandos, constituerat author; sed tum amor, quo me prosequitur singularis, cum boni publici juvandi studium, quo detinetur totus, communicationem persuaserunt.

ALIA FORMA MORSULORUM purgantium.

R. Spec. Diacarthami.
 Diaphenicon, ana ℥ss.
 Diaturbit. cum.
 Rhubarb. ℥j.
 Extract. Diagridii,
 gr. xxj.
 Gummi Gittæ gr. viij.
 Conserv. Flor. anthos ℥iiss.

Q

Bor-

Borraginis,
Cortic. Citri condit. ana ʒʒ.
Sacch. alb. in aqua rosar. dissolut.
ʒiij. Fiant morsuli ponder ʒʒ. addantur.

Ol. Citri,
Cinamomi ana gut. iij.
Sumatur numero j.

ADHUC ALIA FORMULA.

R. Extracti Diagridii,
gum. gutta ana ʒj.
Magisterii perlar.

Hyacinth,
Corallorum
gr. xij.

Sacch. albi in aqua borraginis. que
cum aqua Cinamomi sit diluta.
ʒiij. vel ʒv. Fiant morsuli s. a. addendo sub finem

Ol. Citri,
Anisi,
Fenic.

Caryophyllor.

ana gut. iij.

Dentur in Scatula.

DOSIS.

Dosis à ʒj. ʒiʒ. ad ʒij.

DE

Morsulis Spec. Diacarthami Ba-
filienfis, secundæ descriptionis.

R. Diagridii,
Turpet. gumm. & alb. ana ʒʒ.
Medul. sem. Cartham. ʒij.
Zing. Cinamomi,
Cort. Citri sic. pul.
Carn. Cydon. ana ʒʒ.
Fiat pulvis. adde
Sacch. Cand. alb. ʒʒ.
Sacch. alb. ʒx.
Fiant morsuli s. a.
Dosis pulveris est à ʒj.
ad ʒj. Morsulorum vero à ʒj.

CAPUT XIII.

DE

SYRUPO LAXATIVO CATHOLICO.

R. Fol. Sen. unc. j. ʒ.
Rad Mechoacan. Rhabarb.
Turpet. ana unc. sem.
Spec. Diamoscb. d.
Diambra ana ʒj.
Agarici trochiscibaci ʒiij.
Fibrar. Hellebr. nigr. correct. ʒʒ.
Sem. Anisi.
Faniculi,
Cinamomi ana ʒj.

Crasso modo hac pulverisato, & af-
fundito in Vase idoneo Spir. Vini ʒxx.
Aqu: Apoplect. ʒiʒ.
Cinamom. ʒʒ.

Digere omnia per quatuor dies, post-
ea leniter in B. M. refrigerare scientia
exprime fortiter, & adde
Rhabarb. elect. ʒiʒ.
Pulvcr. rosmarin.
Flor. Cordial. ana p. j.
Tro-

Trochisc. alipta moschat. ℥ss.

Croci contusi gr. viij.

Flor. cartham. ℥j.

Diagridii ℥ij.

Digere iterum per quatrividuū postea fortiter exprime, expressum cola per colatorium laneum, ut substantia crassa in colatorio permaneat; Hinc abstrahatur humiditas supervacua ad mellis crassitiem, & addatur Sacchari, quantum sufficit. pro Syrupo.

VIRES ET USUS.

Hic Syrupus optimè convenit delicatioribus, qui ob suavitatem cuiuslibet guttæ propinari potest, contra ferè omnes morbus: nam sive adsit Cephalalgia, Apoplexia, Epilepsia, sive adsit Tussis, prostratus Appetitus, Nausea, Dolor ventriculi, Lienis & Epatis affectus, Colica, uterinæ passionis, Calculus, Febris, tertiana vel quartana, nullum tibi hoc ipso erit nobilius Catharticum.

Dosis à ℥ss. ad. ℥j. vel ℥iiss.

CAPUT XIV.

DE

PASSULIS LAXATIVIS.

Hic silentiò non prætereundæ passullæ laxativæ, quippe quæ non modò, ut de Syrupo Catholico jam dictum est, pro pueris, infantibus, aliisque qui infirmioris naturæ, fortioraq; medicamenta, vel ingrati saporis non faciliè tolerare possunt, ob delicatam gulam, optimè convenient: Verùm etiam non iniquè merentur laudem universalis Catholici Laxativi, ut paulò post cum descripserimus earum confectiõnem, & usum cum viribus indicaverimus, luculentiùs videre licebit: Harum autem præparatio est talis:

R. Fol. Sen. mundat. ℥iiiss.

Rhabarbar. ℥ss.

Zingiber ℥ij.

Galanga,

Cinamomi,

Garyophyllor ana ℥ij.

Incisa & contusa infundantur in sufficienti quantitate, aq. rosar. per horas quatuor vel sex: Postea parum ebulliat & colat: impone passul. lotar. & Sacchar. fini albi ana ℥vij.

Ebulliant iterum, adde in fine cremorem Tartari ℥ss. & Spiritus Vitrioli parum.

VIRES ET USUS.

Hæ passullæ puerorum & infantum, & eorum, qui à nauseabundis remediis adèd abhorrent, ut quidvis pati malint, quàm de iis minimam guttulam degustare, corporibus expurgandis accommodatæ sunt: nam ita leniter purgant ferè omnes humores, ut quivis ejus operationem faciliè ferat: Interea satis ab omnibus humoribus ventriculus per ipsas evacuatur.

Q 2

DOSIS

DOSIS.

Dosis, cochlear parvum seu sem.

unc. plus minuve pro ratione etatis.

CAPUT XV.

DE

SPIRITU PURGANTE.

Hujus compositio est talis:

R. Spec. Diacarth. recenter dispensat.

Diaturbit. cum Rabarbaro

ana unc. jss.

Diaphenic. an. ℥j.

Aromat. Rosat. Gabriel.

Diarrh. Abbatis.

Diagridii, ana ℥j.

Spirit. Vini q. s.

Digere hec aliquandiu singulis diebus aliquoties movendo, postea per chartam bibulam filtra, & si opus, ad puriorem substantiam nova circulationis opera fiat Spiritus catharticus.

VIRE ET USUS.

Fiat hic Spiritus purgans ad diversas capitis, aurium & oculorum distemperantias, Stomachū quoque optime purgat, affectiones Epatis emendat, Splenis duritiem & densitatem emollit & extenuat. Renibus & Vesicæ prodest, & matricis affectus præternat. emendat.

DOSIS.

Dosis à ℥j. ad ℥iij. vel ℥ss.

DUO CLARETA PURGANTIA.

R. Turpeti electi ℥j.

Mechoacan. ℥ss.

Polypod. qv. ℥vj.

Peucedani,

Pimpinella ana ℥ij.

Fol. sen. ℥ss.

Salvia minor.

Majoran. ana ℥ij.

Rorismarini ℥j.

Vini Rhenani lib. vj.

Stent in Vase bene cooperto & serventur in infusione loco calido, per 24. horas: Deinde colentur cum expressione forti. Colatura adde

Zingiberis ℥j.

Cardamom. ℥vj.

Cinamomi ℥v.

Sem. fenic. ℥iijss.

Sacchari albi ℥x.

Traiciantur per chartam vel manicam Hippocratis, & fiat Claretum. Valet in pituitosis corporis affectibus, & naturis frigidioribus. Dosis unc. iij. vel unc. iiij. vel unc. v. Usa hoc est Illustrissima quedā & magni nominis Persona. Aliud, quo usus est Vir quidam Nobilis, & Magnificus.

R. Turbet. alb.

Radic. mechoacan. ana ℥vj.

Fol. sena ℥j. Rad. Angel. Glyc.

Calami aromat. ana ℥ij.

Fol. marrub. puleg rorism. ana ℥ij.

Vini Rhenan. lib. vj.

Agu.

Aqu. Cichor ℥ij.

Sem. anis ℥ij.

Stent in infusione per 24. horas in loco calido. Expressis adde Zingib. Cardam. ana unc. j. Cinam, sem. unc. garyophyll. ℥j rad. Ireos Flor. sem. unc. Sacchari unc. xvj. Fiat Claretum. Valet in Cachexia & Hydrope

DE ALIO SPIRITU PURGANTE.

R. Trochiscor. albandal.

Diagrydii ana sem. unc.

Spec. Diamb,

Diamosch. d.

Trochiscor. alipta.

moschata ana ℥j.

Spiritus Vini q. s.

Digere aliquot diebus, postea decapulatam & filtratam Essentiam ad usum probè serva.

VIRES ET USUS.

Hic Spiritus Purgans per solam alvum in utroque sexu, & in quavis ætate absque omni periculo, omnes humores viscosos, bilem utramque pituitam, Ichoras atque flatūs purgat si tertio quoque die manè ex hoc frigide propinas à sem. unc. usq; ad unc. j. vel ad summum fescunciam donec satis venter solvatur & avertatur morbus.

ALIUS SPIRITUS CATHARTICUS Rulandi.

R. *Spec Diacartham rec. dispens.* ℥ijj.

Spiritus Vini Malvat. q. S. F.

f. art. Spagyr. Spiritus Catharticus Filtrationis & Circulationis operâ,

Aqua purgantes & simplices ex Baccis Sambuci, aliisq; ut fiant, Vide Quercetanium l. 1. Pharmacop. restit. dogmat. c. 7. de Aqu. pag. 75.

Talem compositam & habet Dn. D. Blochovvitius in anatom. Sambuc. sect. 3. c. 24. p. 188. & 189. & est sequens.

R. *Aq. Sambuc. Quercetan. purg. ℥ij*

Syr. de Succ. Bacc. Sambuc.

De flor. turion. ana ℥ss m. isf.

SYRUPUS E BACCIS ITA FIT.

R. *Succi ex recentibus & maturis baccis expressi & depurati ℥ss.*

Sacchar. Clarificat. ℥j.

Coq. parùm igne lento in Vase duplici seu MB. ad consistentiam Syrupi liquidi.

Syrupus verò Turionum fit ita.

R. *Succi ex primis illis emergentis Sambuci Asparagis ac turionibus expressi, & per subsidentiam à facibus depurati ℥. ij.*

Sacch. alb. ℥. i. ss. vel q. s.

Coquantur igne Balnei lento ad consistentiam Syrupi, qui Cinamomi morsu electi unciâ dimidiâ, & Caryophyll. aromat. ℥ij. aromatizatus in Vase Vitreato reservetur.

His annexantur Elixir & Tincturæ purgantes.

ELIXIR CITRI PURGANS

Excell. Dn. D. Michaëlis.

R. *Rad. Gialap. ℥ss.*

sem. cartham. ℥j.

Gumm. de Peru.

Q3

scam

scammon. rosat à ʒss.

*Extrabe cum Elixir citri, adde ali-
quid ∇ cinamom. & Syrup. è succ. citri.
dos ʒij ʒiij.*

*Essentiam quis quocunque modo
parare potest insignior tamen est Dn.
Osvaldi Archiatri Elect. Bavar.*

*Rescinde flavas citri cortices subti-
lissimè, relictam pulpam pone super
fornacem sex vel octo dies, deindè ex-
prime, succum desilla per cucurbi-
tam, exhibit spiritus, spiritum vini
amulans, superfunde corticibus, ex-
trahet tincturam flavescentem, pala-
to & oculis jucundissimam.*

*Corticibus, ne interea temporis pe-
reant, insperge parum ∇ citri vel ro-
sarum.*

DE PHALAJA RHUMELII.

*Phalaja Rumelii est infus. rad.
Gialap. cum spir. vini, si dein affun-
datur spirit. citri vel rosar. fit pur-
gans jucundissimum. Præcipitari
etiam potest, & inde fieri pilulæ.*

TINCTURA CATHOLICA.

*R. Fol. sen. cl. unc. j. ss. turpetb. cl.
ʒvj.*

Diagrid. Rhabarb.

Spec. Diagal. an. ʒij.

*F. Cum Spiritu Vini, extractio Tin-
ctura, que mixta convenientibus o-
mnes evacuat humores.*

TINCTURA CHOLAGOGA.

R. Rhab. El. ʒvj.

Mechoac. cl.

Turpetb.

Diagrid. an. ʒij.

Cinamomi opt.

*Liquirit. rase,
macis.*

Sem. Citr. an. ʒj.

F. Tinctura cum Spiritu Vini.

TINCTURA PHLEGMAGOGA.

R. Turpetb. el. ʒvj.

Senæ cl. unc. ss.

Diagryd. ʒij.

Cinamomi,

Caryophyll.

Zingib.

Galang. an. ʒj.

F. l. a. cum Spiritu Vini tinctura.

TINCTURA MELANOGOGA.

R. Fol. Sen. ʒvj.

CrySTALL. ꝑr. unc. j.

Diagrid. ʒij.

Cinamomi.

Caryophyl.

Galang.

Anis. an. ʒj.

M. Cum. S. V.

F. tinctura.

TINCTURA HYDRAGOGA.

R. Sem. Ebul. ʒvj.

Chartam. unc. ss.

Diagryd. ʒij.

Cinamomi,

Macis,

Zingib.

Anis. an. drachm. j.

F. Cum. S. V. Tinctura.

TINCTURA IN DELICATIS.

R. Prun. Damacenor. unc. j.

Vid.

*Violarum. drachm. j. ſb.**Tamarindor.**Casſia an. unc. ſb.**Mann. unc. j.**Fl. Cordial. an. p. ſb.**Sacch. Cand.**Penid. an. unc. ſb.*

Fiat cum Vino tinctura approprianda & aromatifianda ſuis convenientibus vehiculis ac homogeneis.

TINCTURA AD FLATUS HYPOCHONDIACOS.

R. Cort. arant. ſicc. drachm. iij.

Sp. Diaſen. laxativ. Braſavolæ Ziſſ.

*Sem. anis.**Carvi,**Fœni. an. drachm. j.**Macis drachm. ſb.**Sacchar. unc. ſb.**Spiritus Vini anc. iij.*

Miſce Fiat Tinctura.

TINCTURA PURGANS ALIA.

R. Flor Cordial. an. p. j.

*Herb. Scariol.**Endiv. an. M. j.**Liquirit. raf. dram. j.**Tamarind. unc. ſb.**Myrobal. Citr. drachm. j.**Sem. Citr.**Anis. an. drachm. j.**Rhab. el. Ziſſ.**Fol. ſen. Ziſſ. Cinamomi. el. Ziſſ.*

F. Cum Vino tinctura, quæ dabitur cum Syr. Roſ. & aq. cinamomi, ſi placet adde ad doſin Spiritus Ot. gutt. vj.

TINCTURA ANTIPODAGRICA purgans.

R. Herb. Beton.

*Iva Artetic.**Capill. ♀ an. M. j.**Scachad. Arab.**Salvia an. p. j.**Myrrobalan. citrin. drachm. vj.**Polypod. q.**Liquirit. an. unc. j.**Agar. albiff. unc. ſb.**Cort. Helleb. nig. drachm. iſſ.**Sem. Citr.**Caryophyllor.**Galang.**Sem. Anis. an. drachm. j.**Epithym. Cret.**Fol. ſen. el. an. unc. j.**Rhab. drachm. j.**Spice drachm. ſb.**Sacch. unc. ij.*

Miſce & infunde cum Vino generoſo ſtillatitio, ac Tartariſato, ſac in digeſtione f. Tinctura, quæ dabitur cum ſuis Vehiculis.

TINCTURA ANTIPODAGRICA ALIA.

R. Beton.

*Meliſ.**Scolopendr.**Capil. ♀.**Ivæ Archet. ana M. ſb.**Fl. Borrage.**Violar. anap. ſb.**Galang. ʒj.**Cort. myrobal. Citrinor. Ziſſ.**Rabb.*

Rhab. ꝑij. Agar. albiß. ʒj.
 Fol. Sen. el. unc. sem.
 Cryst. ꝑr. albiß. unc. sem.
 Mann. unc. sem.
 Sacch. unc. ij.
 F. omnium mistura, deinde infusio cum
 Vino Absinthiaco q. S. Tincturam eo-
 la, filtra, ut artis est.

TINCTURA IN PO-
 dagricis.

R. Turpeth. El.
 Pulv. Senæ.
 Diagryd.
 Hermodact. ana. ʒj.
 C. C. ust. Spodii ana ʒss.
 Cinamami drachm. j.
 Sacch. drachm. ij.

M. Infundantur pro tinctura cum Vi-
 no.

TINCTURA HYSTERICA.

R. Sem. levist. el. unc. j.
 Agar. trochisc. cum sale gem unc.
 sem.

Galang.
 Zedoar.
 Myrrh.
 Sabin. ana unc. j.
 Spiritus Vini q. s.
 Fiat Tinctura.

TINCTURA NEPHRITICA.

R. Rad. Saxifrag. unc. j.
 Lapid. Judaici unc. sem.
 Sem. Apii,
 Ameos an. drachm. ij.
 Asparag.
 Scord. ana M. ss.

Hedera, genista,
 Bacc. laur. an. ʒij.
 Liquirit. Rasa unc. j.
 F. cum Vino extractio.

Plura Vide in antidot.

Medico. Chym. Joann. Dan. Myly.
 pag. 610. & seqq.

Hic ceu non inutiles juxta & jucu-
 das adjungo Aquas Solutivas sequen-
 tes Gabrielis Ferraræ, Chirurgi Me-
 diolanensis, in Sylva Chirurgia sue. l.
 3. pag. 315. 316.

AQUA SOLUTIVA.

R. Rad. Cort. & fl. Ebuli an. unc. ij.
 Rad. polypod. q. rec. ℥ss.
 Rad. Cucumeris asin. ʒij.
 Rusci unc. iss.
 Sacch. unc. ʒ.

Omnia invicem misceantur, &
 per Balneum Mariæ destillentur.

AQUA DESTILLATA
 Solutiva, quæ sine dolore
 & torminibus movet.

R. Scammon. unc. i.
 Hermodact. unc. ʒ.
 Sem. genist.
 Cataputia minor.
 Ebuli ana. semiunc.
 Succ. Ebuli.
 Cucum. Asin.
 Helleb. Nigr.
 Flor. Sambuci rec. ana unc. iss.
 Rad. polypod. q. unc. vj.
 Fol. Sen. el. unc. ij.
 Sacch. rubr. unc. ʒ.

Aq.

Aqu. communis semel tantum destillat. ℥vj.

Omnia invicem contundantur, & per horas 24. in hac aqua infundantur, tandemque in Cucurbita vitrea per Balneum Mariæ destillentur, videbis exstillare Aquam limpidissimam, cuiusvis homini, modò bonæ sit complexionis, usurpandam.

Dosis ejus sunt uncia duæ, quæ sumptæ octies vel decies movent: debilibus autem ejus non ultra unciam exhibetur, quemadmodû pueris uncia dimidia, infantulis autem una, aut duæ drachmæ, pro ut medico videbitur.

Et hæc aqua ad nullum alium finem est inventa, nisi quia multi in-

veniuntur ætate grandiores, & minores, qui à medicamentis abhorrent, & potiùs velint mori, quàm quicquid purgantium usurpare, in quorum gratiam, hæc & alia hujusmodi inveniuntur.

Præter hoc autem, quod hæc aqua nullum habet saporem, ob quem nauseabunda esse possit, nullum etiam excitat dolorem vel tormina in ventre, sed operationem habet admirabilem in iis, qui humoribus Catharrofis sunt repleti.

Adimit quinetiam oppilationes & ob id hydropicos maximoperè juvat.

Tandem & morbum Gallicum, & multos alios affectus curat, quos brevitatîs causa hîc non recensebo.

P A R S VI.

DE

CATHARTICIS PARTICULARIBUS.

C A P U T I.

DE EXTRACTO CHOLAGOGO.

Hæcenus enarravi Purgantia universalialia, vel quæ universos humores corporis humani perturbant: nunc accedo ad ea, quæ unumquemque humorem speciatim agrediuntur & educunt, & primò de

Extracto Cholagogo dicam, quod sic fit.

R. *Rhabarbar. Elect. unc. ij.*

Diagridii ℥ij.

Gummi de Peru corr. ℥ij.

Pulp. Colocynth. ℥ij.

R

Aloes

*Aloes Succotrin. ʒj.**Spec. Diarrh. Abbat.**Diatrion. santal.**Santalicitrini ana ʒj.**Spic. Indica ʒiſſ.**Croci integri gr. viij.**Fiat ſ. a. Extractum.*

VIRES ET USUS.

Hoc Extractum Cholagogum clemens solutivum, & omni ætate utile; hinc Ori, Ventriculo & visce-

ribus gratum; Febribus & affectionibus biliosis aptum: Arthritidi calidæ, Vertigini, Oculorum dolori, Ictero, & aliis serosis, calidis & biliosis affectionibus salubre.

DOSIS.

Datur à ʒj. ad ʒiſſ. in forma pilulari, vel reconditur in pulpa pomi & eger superbibat haustum brodii, vel galline, vel carnis.

CAPUT II.

DE

EXTRACTO PHLEGMAGOGO.

HOc Extractum fit sequenti modo:

*R. Agar. Trochiscat. ʒij.**Rad. Turpeti**Hermodact.**Fol. Sen. ſ. ſ.**Medull. sem. Carthami enucleat.**ana ʒiſſ.**Rad. Esula preparat. ʒiſſ.**Trochiscor. albandal.**Spec. aromat: rosat.**Diambre,**Diamosch. d. ana ʒj.**Macis.**Cinamomi ana ʒiſſ.**Fiat Extractum, ut moris est.*

VIRES ET USUS.

Morbis omnibus pituitosis, & ex causa frigida ortis, mirifice confert, morbo præsertim articulari; humores enim pituitosos & serosos in articulis decumbentes mirum in modum educit.

DOSIS.

A. gr. xxiiii. ad ʒiſſ.

CAPUT III.

DE

EXTRACTO MELANAGOGO.

*R. Fol. Sen ſ. ſ. unc. j.**Cortic. rad. Hellebor. nigr. præ-**parat. semiunc.**Turpeti.**Myrobalanor. omnium ana ʒiſſ.**Diagridii,**Tro.*

Trochiscor. albandal. ana ʒʒb.

Flor. Cordial. anap. 1.

Specier. Diamargarit. frig. ʒʒʒb.

*Fiat Extract. cum spir. vini recti-
ficato.*

VIRESE ET USUS.

Purgat humorem Melancholi-

cum, hinc sanguinem defaecans est,
& serosa excrementa evacuans, o-
mnibus cutis & cuticulæ vitiiis, qua-
liã sunt psora, id est, scabies, mor-
phea, cancer, Elephantia, impeti-
go, item Melancholiæ mania, verti-
gini, & oblivioni confert.

CAPUT IV.

DE

PULVERE CHOLAGOGO.

PRO tribus prioribus istis Extra-
ctis possunt in iisdem affectibus
sequentes pulveres præparari, &
primo de pulvere cholagogo.

R. Rhabarb. unc. 2.

Diagridii ʒʒʒb.

Spec. Diatrion sant.

Diarrh. Abbat.

Spic. Indica ana ʒʒb.

Mastiches,

Cinamomi ana ʒj.

Croci gr. v.

Fiat pulvis, cui inspergantur.

Oleor. Citri,

Anisi, Fœnic. ana gut. 7.

Sacchari albi ad pondus omnium.

VIRESE ET USUS.

Pulvis hic clementer purgat, om-
nique ætati utile medicamentum,

ori ventriculo & visceribus gratum;
febris & biliosis affectibus aptum;
roburque addit Lienosis & jecine-
rosis.

DOSIS.

Datur à ʒj. ad ʒʒʒb. vel. ʒij.

PULVIS CHOLAGOGUS

Qercetani.

R. Rhabarbari elect. unc. ij.

Flor. Violarum ʒij.

Ros. pallidarum,

Hyperici ana ʒj.

Spec. Diatrion santal.

Mastichis,

Cinamomi ana ʒʒb.

Scamonie præp. ʒj.

Sacchari violati semiunc.

Misce fiat pulvis. Dosis ʒj.

Sumatur ex jusculo.

CAPUT V.

DE PULVERE PHLEGMAGOGO.

PRO extracto Phlegmagogo po-
test in gratiam eorum, qui pilu-

las deglutire non valent, hic pulvis
substitui.

R 2

R. Agar

R. Agar. Trochisc. unc. ij.

Rad. Turpet.

Hermodaet.

Medull. sem. cartham.

an. unc. iss.

Fol. senæ s. f. unc. i.

Spec. Dialacc.

Diacurcum. ana ʒj.

Fiat pulvis, cui inspersis

Oleor. Anisi,

Citri,

Elixir proprietat.

Spirit. Oli anagut. 6.

Addatur Sacchar. ad pondus specie-
rum omnium.

VIREs ET USUS.

Vacuathic pulvis pituitam cras-

sam ac crudam: ob id confert affe-
ctibus inde exortis, Arthritidi ni-
mirum, Podagræ, Gonagræ, do-
lori spinæ, & aliorum junctura-
rum; Ventriculi, Colicæ, cæterisq;
qui è phlegmate oriuntur, affecti-
bus opitulatur.

DOSIS.

ʒj. ad ʒiss. per se vel in Vino.

PULVIS PHLEGMAGO-
gus Quercetani.

R. Spec. Diacarthami ʒij.

Agaricitrochiscat. ʒss.

Turbeth.

Hermod. ana ʒj.

Misce. Dosis ʒj. in jusculo.

CAPUT VI.

DE

PULVERE MELANAGOGO.

Il, qui ex Melancholico affectu
malè se habent, pro Extracto
Melanagogo, in eodem casu pos-
sunt hoc pulvere uti.

R. Fol. sen. s. f. unc. iss. (stipites enim
excitant flatus.)

Turpet. Elect.

Myrob. omnium ana ʒij.

Rad. Hellebor. nigr. preparat.

Crystall. Tartari ana ʒij.

Sem anisi.

Fenic.

Spec. larif. Galen. ana ʒss.

Fiat pulvis ex his omnibq, cui insilles.

Oleor. Citri,

Cinamomi,

Rosmarini,

Garyophyll. anagut. s.

Addendo Sacchari Antbosari, quan-
tum sufficit.

VIREs ET USUS.

Hic pulvis educit Melancholicos
humores, ob id confert Maniæ, ver-
tiginis, oblivioni, & cutis vitiiis, qualia
sunt Psora, id est, Scabies, Morphæa,
Cancer; Elephantia, Impetigo, &c.

DOSIS.

Datur ana ʒj. ad ʒiss. vel ʒij. per se,
vel in vino, vel in carnis brodio.

Hic cum sæpissimè mentionem
fecerim,

fecerim, de radicum hellebori nigri styriaci præparatione, lubet eam hic adjicere, quæ fit modo sequenti.

R. Cortices Hellebori nigri abjectis truncis, eosq; infunde in vino Rhebano, per unum atq; alterum diem, postea exime illas, & ipsas alii novo vino infunde; Hoc si factum, per dies duos exsiccande in loco calido, atque usui reservande sunt.

Alii Hellebori nigri correctionem cum phlegmate Θ li meliorem judicant.

NOTA.

Semel jam pro semper, ut ajunt, monendum est, quod in affectu melancholico quovis, ubi singula ferè præ siccitate squalent, fluida medicamenta maximè convenient: si verò æger purgandus nihilominus formam siccam expetat, potest quidem ejusmodi concedi, post horam tamen exhibeatur potiuncula, ut ita pulvis, pilulæ vel quidvis aliud eò melius diluantur.

Felicior operatio expectari potest.

CAPUT VII.

DE

PULVERE HYDRAGOGO.

Serofis succis evacuandis confert pulvis Dn. D. Job. Michaëlis usualis in hydropè.

R. Crystall. ¶ ri ʒj.
Epat. rubr. ʒiss.
Magist. gumm. de Peru gr. xxxiiij.

est, si melancholico vesperi detur essentia aliqua &c. ita enim in obstructis visceribus non faciliè sequentis diei purgatio termina morvebit.

PULVIS MELANAGO,
gus Quercetani.

R. Senæ ʒj.
Anisi,
Fœniculi dulcis ana ʒj.
Cinamomi ʒij.
Crystallorum Tartari ʒvj.
Sacchari ʒiss.
Dosis ʒiss.

Alius Domini Henrici Julii
Bökellii M. Doctoris.

R. Cremor. ¶ ri ʒss.
Oculor. cancerorum præp.
C. C. usli præp. ana ʒss.
Gummi gutt. ʒiij.
Corall. rubr. ʒss.
Ol. citri.
Cinamomi,
Antbos. ana gut. iij.

Misce F. pulvis.
Dosis à ʒj. ad ʒss.

Θ genista gr. xvij.

$\circ\circ$ anis. gvj.

M. pro tribus dosibus.

VEL.

R. Pulver. soldanell, ʒij.
Fol. sen. ʒiss.

R 3

Turpetib.

*Turpeth.**Rhabarbar. ana ℥ss.**Sacchar. ℥j.**Lumbricor. terrestr. præp. ℥ss.**M. F. Pulvis.**Velsi placet hydragogum sub for-
mâ Electuarii.**R. Conserv. cochlear. ℥ij.**Magist. antim. chalyb. ℥j.**perlar.**oculor. cancr. à ℥ss.**Spirit. Olib. ℥j.**F. Electuar. quant. nuc. moschat. su-
mendum manè & antè cenam.*

CAPUT VIII.

DE

RESINA, ET MAGISTERIO SCAMMONII.

Scammonium fit ex herbæ Scammonii succo, quæ nostratibus convolvulis non absimilis, hodiè præter alia Exotica, hortis nostris ad suevit: Hic succus non nisi correctus in usum Medicum venire debet, ne intestina, quibus aliàs inimicus, abradat. Usitatissima autem correctio est hæc: Scammonium tritum in malo Cydonio, pasta obvoluto, coquitur. E pomo refrigerato Scammonium eximitur, usuique servatur, & Diagridium nominatur.

Recentiores alii hoc modò præparant: Scammonio in mortario tenuissimè trito affundunt Spiritus Vitrioli, aut olei Sulphuris, per Campanam facti; item olei destillati anisi, vel fæniculi aliquid; exempli gratiâ ad unc. i. Scammonii, Spiritus Vitrioli, vel olei Sulphuris scrup. ss. olei verò anisi gut. xxvj. addunt, diligenterque omnia agitant, ut fiat massa, instar picis viscidæ.

R. Ejusmodi Scammonii præpa-

ti q. s. superfunde Spiritum Vini ad supereminentiam usque quatuor digitorum, & digerendo in Balneo solve. Calida adhuc trajiciantur per chartambibulam ad feces interceptiendas. Quod transiit, infundatur in aquam frigidam simplicem, vel rosatam, & tota Scammonii Essentia soluta ab omnibus fordidibus, & viscositate quodammodo perpurata, picis instar coagulabitur. Exime, inque formam malleam laxando redige, quam velis. Super porphyrium in pulverem postea verti potest albissimum. Hæc Resina Scammonææ, sive Scammonium more Spagyrorum depuratum, basis ferè omnium purgantium est. Multus enim usus ejus est in Medicina, præsertim cum nulla ferè medicamentorum forma sit, quam non induat.

Quando enim cum succo cydoniorum, saccharo, & Spiritu vini vase optimè clauso, maceratur, Spi-
ritu

ritu postea decolato, purgatorium
jucundum concinnabis, cujus do-
sis ad cochlear unum vel duo satis
potens. In Spiritu solutum misce
Electuario Citriorum, vel Cydo-

niorum, circa finem decoctionis,
ad lentum calorem decoquendo,
Spiritu, & Electuario Citri, vel
Cydoniorum purgans præsto habe-
bis.

CAPUT IX.

DE

SCAMMONIO ROSATO.

R. Spir. Vitrioli cum Spiritu Vini
prius rectificati unc. iij. Rosar. rub.
exsic. unc. iij. Infundatur, donec Spi-
ritus rubicundus evadat; quem per
chartam filtra, atque in eo dissolve
Scammonium crudum instar pulvis,
iterumque exsicca, & hunc laborem,
vice secundâ & tertiâ repete. Tandem
adde paxillum Spir. Rosar. & (pist-
illo prius Ol. amygdal. dulc. illinito)
tere fortiter, ut fiat massa; ex qua de-
inde cum Ol. Scil. Rosarum & Cinamo-
mi formentur Trochisci fragantissimi
& suavissimi odoris, qui per plurimos
annos inviolati servari possunt.

VIRES USUS ET DOSIS.

Diversos humores, imprimis
autem flavam bilem citra molestiam
evacuat, & è vasis & sanguine ex-
haurit; Hinc in multis morbis eva-
cuatione egentibus magno cum
fructu exhibetur. Leniter enim &
sine molestia alvum subducit. Dosis
à granis xv. vel xvj. ad xx. usque
in vehiculis appropriatis.

Secreta Scammonii Calcina-
tio, ab excellentiss. Doctore, Dn.
Nathane Voigt/ Medico Ser-
vesti ordinario, commu-
nicata.

Lateribus tribus in quadratura
junctis imponatur charta, cui Scam-
monium pulverisatum sit inspersum,
superstratis ejusdem magnitudinis la-
teribus totidem. Charta substernan-
tur sulphurata quibus accensis leni fla-
mâ fit calcinatio Scammonii, & cor-
rectio, quemadmodum & Opii, dicitur;
diagridium præparatum.

Quercetan. veram Scammon. præ-
parat. fieri cum succo Limonum; ait,
cum quo procedit, ut capite 7. dictum.
Vid. Pharmacopeam Resit. c. 15.

Alii cum succo citri.

Crollius imbibit Diagridium pu-
rissimum succo clarificato Rosar. pal-
lidarum (vel sylvestr.) fortè Dama-
scen. seu Provinc. addit Spir. Oli gut-
tam unam vel alteram; atque excico-

cas

cat calore solis vel retro fornacem idque repetit multoties (20. vel 30.)

Dosis à gr. vj. ad xij.

Brendelius dissolvit Scammonium in ∇ destillatâ aëtu frigidâ fumarie vel alterius. Sic subsidet picrea quaedâ substantia, à quâ decantat liquorem supernatantem: idque repetit, novam scilicet aquam affundendo, quoties ∇ albicantem colorem contraxerit. Coagulat deindè decantatas ∇ s leni calore ad siccitatem.

Dosis ad gr. xij. &c.

Vid Brendel. in chim. in art. form. redact. sect. 2. c. 4. pag. 73. & seqq.

EXTRACTUM DIAGRIDII Aromatizatum Franckofurtensum.

R. Cinamom.
Zingiber.
Caryophyllor.
Macis
Nucisæ
Cardamomi
Calam. aromac.
Anisi

Corticum Arantiar. an. $\mathfrak{z}\text{ss}$.
F. Extractum cum S. V. $\mathfrak{H}\text{ss}$.

2. R. Diagryd. $\mathfrak{z}\text{ij}$. extrahere itidem Spiritus Vini s. a.

Utrumque Extractum conjunctim digere, Spiritum Vini abstrahere ad consistentiam extracti.

Dosis gr. xv. ad $\mathfrak{z}\text{j}$.

ELIXIR SCAMMONII CROLLIANUM, seu Pilulæ Scammonii:

Ex Scammonio crebris imbibitionibus succi Rosar. (ut supra) imprægnato, extrahere Tincturam s. a. digerendo cum Spiritus Vini opr. (in quo sem. anisi fanicul. cinam. & spicanardi macerata) decanta & abstrahere Spiritus Vini consistentiam duriusculam, vel quod melius præcipita cum ∇ rosar. & lava..

R. Hujus Extract. $\mathfrak{z}\text{j}$.

Succ. cydonior. depurat. $\mathfrak{z}\text{iiij}$.

Rosar. rubr. depurat. $\mathfrak{z}\text{j}$.

M. & coagula ad consistentiam pilularum.

Dosis à gr. x. ad. xx.

CAPUT X.

DE

TARTARO SCAMMONIATO.

R. Tincturam Scammonii jam descriptam, $\mathfrak{z}\text{ss}$. eamque conjunge cum $\mathfrak{z}\text{ss}$ Ⓜ lat. unc. ij. Conjuncta in B. loca, menstruumq. ad siccitatem evoca.

VIRIES.

Purgat per inferiora, & tollit o-

mnes obstructions, si misceatur cum gr. v. Panchymagogi Crolli.

A. scrup. j. ad drachm. \mathfrak{ss} . datur. Cum $\mathfrak{z}\text{ss}$ Ⓜ ro Ⓜ lato & Resina scammonii sit egregiû chatharticû hunc in modum.

R. $\mathfrak{z}\text{ss}$

R. Fri Glati drachm. ſſ.
Resin. Scammon. gr. vj. viij. vel
Scrup. ſſ.

Olei anisi, fœnic. an. gut. 2.
Miscē & da securē.

VEL.

R. Fri Glati scrup. iſſ.
Crystall. Tartari scrup. ſſ.
Resin. Scammon. gr. viij.
Miscē. S. Purgier Pulverlein auff
einmal Morgens frühe vor dem Mor-
gen Brodte zu genießen.

ALITER.

R. Crystall. Tartari drachm. ſſ.
Tartari Glati scrup. j.
Resin. Scammon. gr. iiij. vel vj.
Ol. anisi,

Cinamomi an. gut. ij.

Fiat pulvis.

VEL.

Rec. Resin. Scammon. gr. x. vel xv.
Tartari Glati ʒſſ.
Salis Tartari: gr. ij.
Ol. Citri gut. ij.

Fiat Pulv. S. Purgier Pulverlein.

VEL.

R. Scamm. Spagy. more depurg.
gr. xij.

Gummi de Peru gr. iiij.

Spec. Diamb. ʒſſ.

Tartari Glati ʒj.

Ol. Cinamomi gut. ij.

Fiat Pulvis.

ALITER.

R. Resin. Scammon. gr. vij.

Specier. Elefoph.

Diacarib.

Diatartarian. ʒj.

Aspergantur Spir. Samb. Fiat pulv.
Sign. Purgier Pulver auff einmal.
in Arthritide.

VEL.

R. Resin. Scammon. gr. x.
Magister, Galapie gr. xij.
Crystall. Tartari ʒj.
Ol. fœnic.

Anisi an. gutt. ij.

Fiat pulvis. Detur unâ vice.

VEL.

Rec. Resin. Scamm. gr. xi.

Cremor. Tartari ʒj.

Tartari Glati ʒſſ.

Ol. anisi,

Citri an. gut. j.

Fiat pulvis.

Hujus Resin. Scam. si aliquid cum
farina, & aqua Rosar. miscueris, ho-
stiam purgantem conficere potes.

Aliàs e Diagridio, pro more officii
narum, correcto, tales purgandi for-
mula concinnantur, exempli gratiâ.

Rec. Diagrydii gr. xvij.

Syrup. violar. ʒiſſ.

Aqu. Endivie ʒiſſ.

Fiat potiuncula purgatoria.

VEL.

Rec. Manna gmnat. ʒſſ.

Syrup. Violar. ʒiſſ.

Diagrydii gr. xvij.

Ol. Citri gut. j.

§

Fiat

Fiat Mixtum Cathartica.

VEL.

Rec. Diagydiigr. x. vel xv.

Pulver. turpeti scrup. ss.

Medulla seminis Carthami
gr. vij.

Spec. Diambra serup. sem.

Ol. anisi, Fœniculi ana gut. ij.

Fiat pulvis.

VEL.

Rec. Resin. Scammon. seu Scammo-
ni more Spagyricorum depuri-
gati gr. x. vel xv.

Conserv. Rosar. rub. ℥ij. ss.

Oleor. Citri,

Gariophyllor. an. gut. j.

Fiat Mixtura Cathartica.

VIREs, ET USUS RESINÆ
SCAMMONEÆ.

Inter purgantia fortiora primas tenet Scammonium: Quod calidum & ficcum est in tertio gradu, & promptè & citò è distantioribus locis, præcipuè Bilem, postea pituitosos serososq; humores trahit.

DOSIS.

A. gr. viij. ad ℥ss. vel gr. xv. in conserv. rosarum, violarum, vel alio vehiculo.

OBSERVATIO.

Mirum, quòd per Chymicam depurationem Scammonia planè amittat naturalem colorem, & ejus nigredo in albedinem mutetur, quod arcanum in Chymia.

CAPUT XI.

DE

EXTRACTO ALOES.

ALoës extractum fit ex Aloës herbæ succo, quæ plurimum nascitur in Cambaya, Bengala, aliisque multis locis exteris referente Clusio: Cæterum laudatissima est in Socotera Insula, quæ indè ad Arabes, Persas, Turcas, denique per universam Europam defertur, eamque ob causam Aloën Socoterinam appellant. Ex hoc succo more solito, cum Spiritu Vini fit extractum utilissimum.

VIREs ET USUS.

Extractum Aloës, & quod indè componitur ad sanitatem tuendam plurimum commendatur. Gratum enim est Stomacho Medicamentum, quod ad contentos in ventriculi tunicis, vitiosos corruptosq; humores tollendos plurimi laudant: Hinc Mesue Aloën de salubrioribus & melioribus Medicamentis esse scribit, quæ habeat prærogativam super omnia Medica-
menta

menta. Cùm enim reliqua purgantia Ventriculùm soleant debilitare, & membris nocere: excipientiam Aloën putat, quæ non solum non noceat, sed & ea confortet. Imò censet, si quis continuò eâ utatur, eum nullum in corpore vel instrumentis sensum morbum percepturum, qui non sit sanabilis.

D O S I S.

A ʒss. ad ʒij. vel ʒj. Non autem id in potu sed in Pilulis commodissimè exhibetur.

OBSERVATIO.

lis, qui hæmorrhoidibus, uteri fluxibus, aliisque hæmorrhagiis obnoxii sunt: Item Hæcticis, Prægnantibus, & omninò calidis, ficcis, extenuatisq; corporibus non satisfata.

CAPUT XII.

DE

PILULIS ANGELICIS.

Pilularum Angelicarum, quas Francfurter Pillen vocant, per Europam jam tantoperè cantatarum Authorem Germani Frankfurtensiùm Poliàtrum Hartmannum Bejerum; Itali verò nobilissimùm Patavinum Medicùm, Hieronymum, Fabricium ab Aqua pendente constituunt.

Ubivis certè locorum usus frequentiam cuncta reliqua pilularum genera superare videntur. Vera autem illarum descriptio tanto pro secreto habita fuit, ut eam nec pretio, nec precibus impetrare multi potuerint hæctenus.

Rec. Aloës succotrin. lib. j.

Succi borrag. bugloss. violar.

fumar. rosar. pallidar. an. q. s.

Omnia probè misceantur & relin-

quantur infusa per 24. horas in loco calido, postea exprimantur & inspissentur, ut fiat massa, ex qua fiat Extractum pro pilulis Angelicis.

Aliis hæc Descriptio placet.

R. Aloës succ. lib. 1.

Succi borrag. bugloss. viol. an. ʒiiss.

Rosar. lib. ss.

Infundantur per horas x. deinde exprimantur & coquantur ad consumptionem Succorum addendo.

Succ. Card. bened.

Veron.

Chamomill.

Chamad. an. ʒj.

Fiat l. a. massa, & silubeat, postea Extractum.

VEL.

R. Aloës elect. lib. 1. diss. in aqua viol.

R 2

viol. cola & exsicca, fiat q̄, massa, quam iterum dissolve in succi Violar. lib. vel iſſ. Itera & lege artis exsicca: Ex massa exsiccata fiat Extractū cum Spiritu vini.

Hanc descriptionem mihi in Ther. mis Wisbadensibus Anno 1635. celeberrimus quidam Medicus Franckofurtensis communicavit, qui sanctè affirmabat, banc veram ac genuinam esse descriptionem Beyeris, & Ducem illum famigeratissimum Tillium pro descriptione Pharmacopæo Franckfurtensi soluisse 300. Thaleros.

VEL:

Alias Franckofurtenses communicavit D. Bilgerus, Dn. D. Möllenbrocio de Varis p. 60. tanquam genuinas: R. Aloës q. s. solvatur in seri lactis q. s. filtratur & serum abstrahatur: aloë relictā cum succo violarum inspissetur. fiat Massa.

ALITER.

R. Succu Violar. ℥v.
Aloës pulver. ℥iſſ. vel ℥ij.

Misce & macera in phiola, donec succus aloën extraxerit, cola, inspissaq̄, ad massam pilularum.

DOSIS est à gr. v. ad x. vel xx. U. sus ejus est vespertinus, cum post 12 horas operationem senseris.

DE PILULIS ALOETICIS.

R. Aloës insuccat. ℥vj.

Rhabarb. elect. & aqu.

Cinamomi aspersi. ℥ij.

Extract. panchy. Crollii, ℥iſſ.

Ol. Fœnic. ℥ſſ.

Syrup. de pom. q. s.

Misce, fiant pil. ex qualibet ℥xv.

Dantur super speciebus aromat. involuta.

Dosis. 7. 8. vel 10. Vespere antè cubitum sumuntur. Nullum invenitur Purgans, quod non aliquid noxi secum ferat. propterea corrigendum quodlibet suò correctivò, quod in Aloë fit.

Ol. Zingib.

Garyophyllor.

Carui, & c.

CAPUT XIII.

DE

EXTRACTO TURPETI.

Turpetum est radix herbae cujusdam, folia & flores Althææ referentis; Teste Clusio, Aromaticum Historiæ libr. I. cap. 36. Ex hac radice lege artis Extractum elaboratur, ad varios morbos utile.

VIRES & VIRTUTES.

Turbet & quicquid ex ipso componitur, calidum in tertio & siccum in secundo ordine, fortius est Agaricò, pituitamq̄; quam Agaricus

eva

evacuare nequit, educit, & crassos & viscidos humores ex remotioribus quoq; partibus, ut juncturis elicit, & frigidis & diuturnis morbis ac febribus prodest.

DOSIS.

A. ℥ss. ad ʒss. in vehiculo convenienti.

OBSERVATIO.

Ventriculo parum noxium est,

& pueris, senibus, & gravidis non facile dandum, & ubi exhibetur, corrigatur.

Zingibere,

Mastiche,

Pipere,

Cinamomò,

Feniculò,

& Cordialia admiscenda.

CAPUT XIV.

DE

EXTRACTO RHABARBARÆ.

NON est operæ precium multum de Rhabarbara dicere, cum omnibus sit notissima radix: de quo Clusius Aromatum Historiæ lib. 1. c. 37. Ex ipsa sic Extractum efficitur. R. Pulveris Rhabarbaræ quantum velis, superfunde.

Aqu. Cichorii vel Endiviæ q. s. additis aliquot guttis olei Tartari per deliquium facti.

Stent hæc in digestionem per dies quatuor, postea materiam exprime, & abstractâ aquâ in Balneo remanebit Extractum, quod corrigitur

Oleò Cinamomi,

Spicâ Indicâ &

Santalò Citrinò &c.

VIRES ET USUS.

Purgat hoc Extractum clementer & benignè, tutumq; est Medicamentum omni ætati, atq; ad eò

pueris etiam & prægnantibus innoxium, purgat bilem flavam, & pituitam quoq; sed non nisi in proximis viis hærentem. Obstructiones liberat, & affectus inde natos sanat. Icterus nimirum, Hydropem, splenis tumorem, Febres putridas, & pestilenciales. Lienteriæ, Dysentericiæ, sputo cruento, ruptis & contusis commoda est. Inprimis utile Epati. Stranguriâ verò laborantibus commoda non est. Et adversus plures alios affectus haud vulgari præstantiâ pollet.

DOSIS.

Datur à gr. XV. ad ʒj. vel ʒss. in vehiculo, quod morbo accommodatũ.

NOTA.

1. In similibus affectibus ubi augmentum caloris veremur, ac proinde extracta perfrigerantia curanda

S 3

sunt,

sunt, serum lactis majorem in modum commendatur; ut proinde mater infusionis appelletur, quo nulum in ejusmodi extrahendis purgantibus melius.

2. Ad meliorem tamen extractionem tum extractorum cum infusorum addi solent: Cremor Tartari; \ominus & \circ . \circ Tartari per deliquit. Tartarus \oplus latus; Spiritus \oplus li Atis; Sp. \oplus Philos. Spirit. Tartari rectificat. Tinctura Tartari; Vel si calor non admodum metuendus, Spiritus ex appropriatis vegetabilibus, ut in affect. capit. Spirit. lilior. convall. tiliaz. in scorbuto Spirit. antiscorbut. vel etiam salia appropriata vegetabilia, \ominus fumar. \ominus centaur. minor. & alia.

Alias & alia purgandi formulae à Rhabarbara concinnari possunt, quarum unum atq; alterum huc apponere lubet Exemplum.

R. Rhabarbara \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} ij.

Spec. Diambre \mathfrak{z} ss.

Diagridii gr. x.

Fiant pilule numero xxj.

R. Rhabarb \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} iss.

Fol. Senæ \mathfrak{z} iss.

Salis Tartari aciduli facti \mathfrak{z} ss.

Aqu. Cinamomi \mathfrak{z} ij.

Infunde in brodio carnis, vel gallinae, vel aqu. Fragorum, q. s.

In colatura, cum mediocri expressione facta, solve Mannæ Calabrin. vel sacchari finissimi \mathfrak{z} j.

Detur pro potu.

R. Rhabarbara \mathfrak{z} j. vel \mathfrak{z} iss.

Fol. Senæ s. fl. \mathfrak{z} iiiss.

Cremo. Tartari \mathfrak{z} ss.

Cinamomi elect. \mathfrak{z} j.

Bulliant sensim in aqua Cichor.

Colatura adde Syrup. de Cichor. cum Rhabarb. \mathfrak{z} ss.

Rotul. Spec. Diarrhod. Abbatis. \mathfrak{z} ij. Fiat potio.

VEL:

R. Aqu. Meliss. \mathfrak{z} v.

In qua infunde

Rhabarb. \mathfrak{z} iss.

Fol. Senæ \mathfrak{z} iiiss.

Schenanbi scrup. ss.

Flor. Chamomill. p. i.

Liquiriz. rasæ \mathfrak{z} ij.

Fortiss. express. adde Syrup. Rosar. \mathfrak{z} ss.

VEL:

R. Decoctionis Aperitiv. & Alterant \mathfrak{z} ij.

Infunde per noctem

Rhabarbara \mathfrak{z} iiij.

Agarici \mathfrak{z} ss.

Spice Ind. \mathfrak{z} ss.

Spiritus Vitrioli. gut. v.

Ebullitione unâ manè factâ expressioni add.

Syrup. de Cortic. Citri.

Rosar. Solut. ana \mathfrak{z} ss.

Fiat haustus.

VEL:

R. Aquæ Cichor.

Borrag.

Aqu. Borrage. an. ℥ss.

Infunde per noctem.

Rhabarb. el. ℥j. vel. ℥ss.

Agaric. ℥ss.

Turpet.

Epithym. an. gr. x.

Cremor. ꝑri.

Spica Indica,

Cinamomi elect. an. gr. v.

Spir. Vitriol gut. iiii.

Manè fiat expressio, cui adde

Syrup. Diafer. unc. ss.

Fiat haustus purgativus.

ALITER:

R. Rhab ℥ss.

ꝑri albi ꝑlati gr. vj.

Cremor Tartari ℥j.

Spic. Indic. ℥ss.

Digerantur in aqua borrag.

Endiv. an. ℥j.

Fumar. unc. ss.

Stent per diem naturalem. Fiat ex-

pressio levis, & coletur, cui adde

Syrup. rosat. soluti unc. ss.

Extract. panchy. Crollii gr. vj.

Diagridi gr. ij.

Ol. Cinamomi gut j.

Fiat haustus pro unâ vice capiendus.

ALITER:

R. Decoct. aperit. com ℥iij.

fact. cum fol. Sen. ℥ss.

Tartari albi prepar. ℥j.

Infunde per noctem.

Rhabarb ℥ss.

Agarici ℥j.

Spica Indica gr. 6,

Tartari albi ꝑlati gr. 4.

Fact. express. & colat.

adde Elect. Diaphen. ℥j. de suc. ros. ℥j.

Syrup. Rosat. sol. ℥ss.

Spir. ꝑli.

Ol. anisi anagut. 2.

Misce pro haustu purgativo.

VEL:

R. Fol. Sen. ℥ij. Rhabarb. ℥j.

Cremor Tartari ℥j.

Fiat ebullit. in aquâ communi, adde

Mors. Diacarthami ℥j.

Syrup. de cichor. cum

Rhabarb. ℥j.

Aqua Cinamomi ℥ss.

Misce s. Gelinde Purgier-Träncklein.

VEL:

R. Rhabarb. ℥j.

Fol. Sen. ℥iij.

Crem. Tartari ℥j.

Cinamomi ℥ss.

Passular. minor. ℥ss.

Coque in sufficiente quantitate

aquæ ad unc. iij. adde

Syrup. acetos. citri ℥ss.

M. Fiat potus. Purgier-Träncklein.

VEL:

R. Decoct. aperit. min. ℥iij. bulliant

in illis Fol. sen. s. s. ℥ij.

Rhabarb. ℥j.

Agaric. troch. ℥iij.

Cremor. Tartar. ℥j.

Squinanib. ℥ss.

Semen. anisi ℥ss.

Fortissimæ express. adde

Manna sel. ℥ss.

Detur

Detur in fictili. Sig. Träncklein auff
einmal.

VEL:

R. Rad. polyp. q. petrosel.
fenic. ana ℥ij.
Herb. cap. Fris, cuscata, agrimon.
marrubii ana ℥ij.

Flor. cordial. p. ij. Rhabarb. ℥jss.

Fol. Sen. Al. f. f. ℥ijss.

Sem. anisi, fenic. ana ℥j.

Squinanthi ℥j.

Scariole ℥ijss.

F. Species sur Pflautmen Brüh.

VEL:

R. Rhabarb. ℥ijij. Cinam. ℥j.

Schenanthi scrup. sem.

Coque in f. q. aqua endiv. colatur.

R. ℥ijij. in ea dissolve manna calabr.

℥j. Rhab. contusa ℥ss. Syrup. endiv.

℥j. Misc.

ALITER:

R. Rhabarb. ℥ijij.

Agar. trochisc. ℥j.

Cinamomi Zingib. ana ℥ss.

Leniter coque in f. q. aqua. Colatur.

R. ℥ijij. in ea dissolve Mell. rosat.

sol. ℥j.

Extract. Mechoacan. ℥ss. Misc.

VEL:

R. Rhabarb. ℥ijij.

Spica, Schenanthi ana gr. 7.

Cinamomi ℥j.

Infundantur in aqu. cuscut. f. q. co-
latura.

R. ℥ijijss. in ea dissolve elect. de

Pfyll. ℥ss.

Syrup. Byzant. ℥ij. Misc.

VEL:

R. Rhabarb. ℥ijij.

Fol. sen. ℥ij.

Agar. Trochiscat. ℥ss.

Infundantur in aqu. endiv. q. f.

colatura. R. ℥ijijss.

adde mell. rosat. solutiv. ℥ss.

Misce pro haustu purgativo.

VEL:

R. Rhabarb. ℥jss.

Fol. sen. ℥ij. Tartari Oli ℥j.

Cinamomi electi ℥ss.

Flor. cordial. ana p. 1.

Coque in duplici vase, cola, & Signi.

Purgier. Träncklein.

VEL:

R. Rhabarb. ℥j.

Agar. Trochiscat. ℥ss.

Turpeti elect. scrup. j.

Spica Indica gr. 10.

Coque in aqua communi, cola & adde

Syrup. Rosat. sol. ℥j.

Rotul. spec. Diarrb.

Abbat. ℥v.

Ol. Citri gut. 1.

Fiat haustus purgatorius.

CAPUT XV.

DE

EXTRACTO MECCHOACANNÆ ALBÆ.

Paratur

PARatur hoc Extractum more solito.

VIRES ET USUS.

Purgat humores serofos, aquosos & pituitosos in intestinis, ventriculo, capite, thorace: propterea pluribus harum partium morbis auxiliatur, utilissimumq; adversus Hydropem remedium commendatur, & vires, quæ in Agarico & Rhabarb. commixtis inveniuntur, unâ obtinere prædicatur.

Viscera non debilitat, sed roborat; idèd multis in frequenti usu est, sed calidis & siccis corporibus non ita commodè adhibetur. Corrigitur

Oleo Cinamomi, Anisi,
Masticis, feniculi.

Dosis à scrup. 1. ad ʒss. vel scrup. 2. in vino.

OBSERVATIO.

Mechoacanna Radix, ante 50. annos primum reperta in provincia Mechoacan. dicta, quadraginta miliaribus supra Mexico, quam devicit anno 1524. Ferdinandus Cortesius. Ex hac Radice, ut è Rhabarbara varia purgandi genera ad sequentium exemplorum formulas possunt componi.

R. Extracti Mechoacan. gr. xij,
vel xv.

Rhabarb. gr. vij.

Diagrydii gr. iij.

Tartari alb. ʒlat. gr. ij.

Ol. anisi,

Ol. Fenic. an. gut. ij.

Misc. probè, & fiant. pil. N^o. ʒviij.

VEL:

R. Extracti Mechoacan. ʒss. vel gr. xv.

Rhabarb. gr. vj.

Diagrydii gr. iij.

Gummi gutta.

Tartari albi an. gr. ij.

Ol. Anisi,

Fenic. ana gut. ij.

Spiritus Salis gut. j.

Fiant pilula numero xj. in Hydrope.

VEL:

R. Extracti Mechoacan: scrup. sem.

Rhabarb. gr. v.

Diagrydii,

Trochisc. Alhandal. an.

gr. ij.

Gummi gutta, gr. j.

Ol. Anisi,

Fenic. an. gut. ij.

Fiant pilula in Hydrope.

VEL SIC:

R. Rad. Mechoacan. scrup. j.

Turpeti gr. xij.

Cremor. ʒri.

Pulveris laxativ. cathol. ana gr. v.

Extracti Diagrydii gr. iij.

Sacchari Candi albi gr. vij.

Fiat pulvis, qui conspergatur

Olei Citri,

Cinamomi an. gut. j.

VEL SIC:

R. Rad. Mechoacan. ʒj. vel ʒss.

Turbit. opt. ʒss.

Cremor. Tartari gr. vj.

T

Tartari

Tartari albi $\text{\textcircled{O}}$ lati gr. iiij.

Sacchar. Candi albi gr. v.

Extract. Diagridii gr. iiij.

Fiat pulvis, addatur

Ol. Cinamomi.

Citri ana gut. j.

ALITER:

R. Rad Mechoacan.

Cremer. Tartari ana gr. xij.

Turbith. opt. gr. vij.

Extract. Diagridii gr. iiij.

Misceantur, & fiat pulvis: huic in-
sperge.

Ol. Cinamomi,

Citri ana gut. j.

ALITER:

R. Rad. Mechoacan. gr. xv.

Cremer. Tartari scrup. β .

Turbith. optim. gr. viij.

Cort. myrobal. Citrin gr. vj.

Extract. Diagridii gr. 4.

Fiat pulvis, qui aspergatur Ol. a-
nisi, fenic. ana gut. 2.

De Extracto Mechoacanna compo-
suo vide Centuria mearum curat. sin-
gul. pag. 271.

CAPUT XVI.

DE

EXTRACTO RADICIS GELAPU,

Seu

MECHOACANNÆ NIGRÆ.

ALia Radix Mechoacannæ nigræ,
formâ, virtute & efficaciâ priori
non dissimilis, & à quibusdam Gia-
lapu appellata, nuper usu Medicis
innotescere cæpit: & singulare re-
medium in Febribus, aliisq; ejus ge-
neris morbis. Cujus Extractum fit
modo sæpius dicto.

VIRES ET USUS.

Purgat humores serosos, aquo-
sos & pituitosos à capite, ventricu-
lo, Pulmone, intestinis, aliisq; mem-
bris. Singulare est Medicamentum
in Febribus, Hydrope, Scabie, &c.

DOSIS.

℞. \mathfrak{ss} . ad $\mathfrak{ʒj}$. vel gr. 25. in vehi-

culo convenienti. Corrigitur

Oleorum Cinamomi.

Anisi,

Mastiche,

Fenic. ana. gut. i.

Aliâs in suâ substantiâ & pulveris
formâ hic modus mihi frequentissi-
mus est.

R. Radicis Gelapu gr. 15.

Gummi de Peru gr. 7.

Spec. Diamarg. frigid gr. 12.

Ol. Anisi,

Feniculi,

Cinamomi ana gut. i.

Misceantur hæc pro pulvere purgante,
qui capitur in vino tepido.

VEL:

VEL;

R. Rad. Gialapu ꝑj.
 Mechoacanna ꝑß.
 Diagridii gr. 6.
 Spec. Diamarg. frig. ꝑß.
 Ol. Fenic.
 Anisi anagut. 2.

Fiat pulvis.

VEL SIC;

R. Rad. Gelap. 3ß.
 Diagridii gr. 3.
 Ol. anisi,
 Fenic. ana gut. 2.

Misce pro pulvere.

VEL:

R. Pulv. Gelap. ꝑj.
 Spec. confect. Hamech.
 Elefscoph. ana ꝑß.
 Diagridii gr. 3.
 Gummi de Peru gr. 2.
 Ol. Cinamomi gut. 2.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Pulv. Gelap. 3ß.
 Crystall. Tartari ꝑß.
 Spec. Diarrb. Abb gr. 12.
 Ol. anisi gut. 3.

Fiat pulvis in Hydropo.

VEL:

R. Rad. Galap.
 Diagridii. ana ꝑß.
 Gummi gutt. gr. 2.
 Ol. anisi. fenic. ana gut. 2.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Diagridii,

ꝑri Glati,
 Rad. Galap. ana gr. 8.
 Maceris gr. 6.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Radic. Galap. ꝑß.
 Extract. Diagridii gr. 5.
 Magister. perlar.
 Corall. ana gr. 4.
 Ol. Anisi,

Fenic. ana gut. 1.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Radic. Galap. ꝑj.
 Gummi de Peru gr. 6.
 Spec. de gemm.
 Magister. Perlar.

Coral. ana gr. 2.

Fol. fini auri num. 1.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Extract. rad. Galap. gr. 22.
 Conserv. rosar. cum Spiritu Vis
 trioli 3ß. ꝑß.
 Spir. rosar.

Nota: Extract. Galap. præcipi-
 tatur Spir. vel aqua Rosar. instill. &
 à quibusdam Magisterium vocatur.

VEL:

R. Cremor. Tartari ꝑj.
 Magister. Galap. gr. 10.
 Perlar. gr. 5.

Fiat pulvis pro unâ dosi.

VEL SIC:

R. Pulv. rad. Galap. 3ß.
 Tartari Glati ꝑß.

T 2

Gummi

Gummi de Peru gr. 3.

Magister. Perl. gr. 6.

Ol. anisi gut. 2.

Fœnic. gut. 1.

Fiat pulvis subtilissimus.

Hic addere adhuc libet pulverem

Cbialapia compositum, Medici cujusdam famosissimi, qui talis:

R. Sen. elect. ʒj.

Radic. cbalap. ʒvj.

Tartari Glaci ʒʒʒ.

Sem. anisi ʒij.

Macer. ʒj.

Zingib. gr. 15.

M. f. pulvis pro officinâ.

Dosis ʒij. vel ʒj.

CAPUT XVII.

DE

EXTRACTO SEU MAGISTERIO GUMMI LAXATIVI, aliàs Gummi de Peru, vel de Goa, seu Guttage-
mu, aut Gummi ad Podagram.

EX Provincia Carthagine, vel Carthagenâ in Americâ (aliàs Nova Hispania dicta) ad nos adfer-
tur novum genus Gummi, omnis
odoris & saporis expers, coloris
Crocei, quod diligentes naturæ
persecutores calidum in primo
gradu & sicciusculum cogno-
verunt.

Idem Gummi Insula Goa India
Orientalis in Germaniam mittit, &
inde Gummi de Goa, seu Guttage-
mu, seu Chatejemu, falsò à qui-
busdam Gutta de Peru, & Gaman-
dra dicitur.

DOSIS.

Datur ejus Extractum, quod sit
modo sæpius præscripto, à gr. 6. ad x.
xij. ad xvi. usq. Corrigitur ipsum
Gummi præ cæteris Spiritu Oli,

Ol. macis, aqu vel Syrup. Cina-
momi, Thure albo, Mastiche, &c.
Spec. Diamb.

CHITTAJEMU CORRECTUM,
per Spir. ☉. aut Tartar. Min-
dereri:

R. Chittajemu q. v. dissolve cum
Sp. ☉. abstrahatur dein Spir. ☉. resi-
duūq; exsicceatur, lene ne scilicet ni-
grescat, sed colorem suum retineat.

1. Edulcorare si volueris ∇ aliquo-
ties ablue.

2. Procedit felicitiùs correctio ad
modum quem habes de Scam-
monio: vel Gummi Gutta terna
vice cum Spirit. ☉. aut ☿. imbi-
be, tere & exsicca.

Dosis à gr. xv. ad xx.

EXTRACTUM SEU MAGISTE-
RIUM:

R. Citra

R. Gitta Gemu pulveris ℥ij.

Sp. Vin. opt. ℥viij.

Fiat Solutio, digerendo in MB. hor. aliquot (2. 3. 4.) decanta & filtra calidè, præcipita affundendo ▽ rofar. (vel aliam aliquam) abstrahere Spir. Vin. & coagula lentè.

Melius procedet processus

R. Gitta Gemu ℥j.

Sp. Vin. opt. ℥v.

o o Tartari ℥j.

Digere, & solvetur in MB. brevi tempore.

Sunt qui R. Spir. Vin. fantali Tinctura imprægnatum.

VIRES ET USUS.

Sanè Extractum hoc maximè laudandum, id quod sine molestiâ, sine torminibus humores, *ἀνω καὶ κάτω* évacuat, imprimis serosos & biliosos, nec diu in corpore hæret.

Vomitu quoq; in ventriculo congesta expellit.

Mixtum hoc Gummi Crystal. Tartari, vel alio lenitivo, humores etiam cæteros aggreditur, & jam nunc apud plurimos Medicos inter secreta catholica, & multo usui; imò cothurnus omnibus ferè pedibus aptus.

R. Gummi de Peru gr. 8.

Radic. Mechoacan. ℥j.

Pulveris Mastiches gr. 7.

Ol. Anisi,

Fenic. gutt. 2.

Fiat pulvis.

VEL SIC:

R. Gummi de Peru gr. 8.

Tartari Ⓞlati ℥j.

Magister. perlar. gr. 5.

Ol. Citri,

Cinamomi, ana gutt. 1.

Fiat pulvis.

VEL:

R. Gummi de Peru subt. gr. 8.

Ol. Cinamomi, gutt. 4.

Fiant Pilule num. 4.

VEL:

R. Gummi de Peru subt.

pulverisat. gr. 10. vel 12.

Gilla Theophrasti gr. 2.

Ⓞli ℥is gr. 3.

Misce pro pulvere. S. Brech. Pulver auff ein mal.

Sic in Hydrope.

R. Gum. gutt. laxativ. à gr. 8. ad 10.

Manus Christi cum Ol. Cinamomi ℥j.

Misce, fiat pulvis.

Sic in Ictero.

R. Rhab. cl. ℥j.

Gum. gutt. laxativ. gr. 5. vel 6.

Misc. Fiat Pulvis exhibendus vel cum jusculo, vel cum vino absinthite, generoso Malvatico, Aq. Cinamomi, &c. Aliquando additur Magisterium Tartari Ⓞlati quod ex ol. Tartari ex sale resoluti, & Spir. Ⓞli conficitur ad serum eò magis prolicendum; sic:

R. Gum. gutt. laxat. à gutt. 8. ad 11.

Magist. Tartari Ⓞlati gr. 5.

T 3

Misc.

Misc. fiat pulvis.

Alius D. Rosenbergi.

R. Gum. gut. laxativ. à gr. 8. ad 10.

Cremor. Tartari vel Tart. $\text{\textcircled{L}}$ at. $\text{\textcircled{J}}$.

M. F. pulvis exhibendus cum jusculo, cui potest addi parum Cinamomi, & pulv. Sacchar. ad gustum amabilem.

Aliis verò non incommodè hanc quantitate ad eandem intensionem, scilicet ad pituitam abstersam ejiciendum unà cum aliis vitiosis & ferolis humoribus sic usu venit.

R. Gum. gut. Laxat. à gr. 8. ad 10.

Cremor Tart. gr. 5.

Misc. Fiat pulvis.

In formâ pillulari sic à D. Hechstetero præscribitur in Hydrope.

R. Extr. cucum. agrest. $\text{\textcircled{J}}$ ss.

Gum. gutt. laxat. gr. 6. vel 11.

Cum Syr. Cinamomi. f. pill. q. S.

Vel sic in aliis affectibus:

R. Gum. gutt. laxat. à gr. 8. ad 10.

Specier. Diamb. gr. 4.

Ol Fœnic.

Cinamomi ana gut. 2.

Fiat Pill. numero 7.

In formâ potiunculæ:

Quidam in tertianâ ita cum commo præscribunt, præmissis tamè lege methodi universalibus.

R. Gum. gut. laxativ. gr. 8.

Syrup. rosat. solutiv. $\text{\textcircled{J}}$ ss.

Aq. Endiv. q. s. M. ut fiat haust.

D. Hechsteterus hanc sequenti po-

tiuncula in hydropico debili, sine molestia aut torminibus absq; vomitu (quod notandum) se evacuâsse refert mensuram integram feri, aut paulò plus, bono cum successu.

R. Gum. gutt. laxativ. gr. 4. ad 5.

(ob summam debilitatem)

Spir. $\text{\textcircled{L}}$ i gutt. 1.

Syr. d. Cinamomo $\text{\textcircled{J}}$ ij.

Aq. Bryoniae $\text{\textcircled{J}}$ ss.

Misc. pro haustu.

In formâ infusi ita in Hydrope.

R. Aq. Betul. $\text{\textcircled{J}}$ ij.

Spiritus $\text{\textcircled{L}}$ i gut. 3.

Infunde per noctem.

Rhabarb. el. $\text{\textcircled{J}}$ j.

Colatura leviter facta manè dissolve in ea Gum. gutt. laxat. gr. 7.

Syr. d. Cinamom. $\text{\textcircled{J}}$ ij.

M. F. haustulus.

Potest & ex sententiâ D. D. Henrici Julii Bœckelii ita fieri infusio.

R. Magist. Tartari $\text{\textcircled{L}}$ at. $\text{\textcircled{J}}$ ss.

Gum gutt. laxat. gr. 9.

Infunde per noctem in Aqu. Cinamomi dest. $\text{\textcircled{J}}$ j.

Colatura manè dissolv.

Ol. Caryophill.

Cinamomi ana gut. 1.

Diagryd. preparat. gr. 3.

Misc. F. haustulus.

In formâ conservæ aut Syrupi sic:

R. Gumm. gutt. lax. gr. 10.

Ol. Ci.

Ol. Cinamomi

macis ana gut. 2.

Cum conserv. Ros. (vel viol. vel Beton.)

F. mislura vel Bolus.

R. Gum. gutt. laxat. gr. 7.

Oxymell. scyllit. q. s.

M. F. Lambile.

Ab hoc puero Asthmatico quatuor annorum propinata pituita, stertorem jam tum causans, rejecta fuit, nec alia nisi vomitus molestia adfuit, referente D. Hechstetero.

Formam Eleſtuarii sic præſcribit Clarif. D. Horſtius in Anasarca Tom. 1. observat. l. 4. observ. 30. pag. 263.

R. Mercur. dulcificat. ritè preparat. gr. 15.

Gutt. Gamandr. gr. 5.

Conserv. Ros. ʒij.

Cum Syr. Ros. solut. q. s. M. propinatur factâ digestionè.

(Fit autem Mercurius dulcificatus vel cryſtallinus ex Mercurio optimè purificato juxta Quercetanium in consilio de luis vener. cura, additò eodem justo modò in meteoron redactò.)

Idem quoq; D. Horſtius sic aliter pag. 295.

R. Diacydon lucid. simpl. ʒi.

Gutt. Gamandr. prepar. cum

Spiritu Oli ʒvj.

M. F. Eleſtuarium pro officina.

In formâ extracti sic:

Paratur, E. G. Diacydonium La-

xativum cum extract. scammonii & gum. gutt. laxat. quod minimâ doſi ad aquas Hydropicorum evacuan- das confert, approbante eodem Excellentissimo Viro, D. Gregor. Horſt. in Epist. Medicinal. Sect. 9. pag. 295. & 436.

Essentia hujus Gummi cum Essentia Elaterii in crebro usu est Dn. D. Michaëli.

In formâ tabularum sic eleganter præscribi potest.

R. Gum. gutt. laxativ. gr. 7.

Troch. Alband. gr. 4.

Ol. Anif. dest. gutt. 2.

Cum Sacch. in aq. Cinamomi dissolut. f. confectio f. a. in Rotulis, tabulis, vel Morſulis. D. Horſtius l. d. p. 436.

Plura scire qui desiderat, legat Autores citatos locis allegatis. Item Dn. D. J. P. Lotichii Mæno Franco- furtenſis discursum de Gummi (ut vocant) gutta laxativo Indico, per torum. Item Dn. D. Joannis Carolini Rosenberghii, Argentoratensis, Rosam Nobilem Iatricam, animad- versione 15. pag. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.

Et D. Michaëlis Reudenii de novo Gummi purgante epistolam, e- jusdemq; Apologiam, Lugd. Ba- tavor. 1625. editam.

DE GUMMI DE PERU ROSATO.

*R. Gummi de Peru optimè pulveri-
sat. ʒj. aq. cicborei ʒʒss. Spirit. Vitrioli
recti.*

rectificat ℥j. Hac bene commixta tabula vitrea superilline, loco calido (non nimium tamen, aliàs nigrescit) evaporare sine, donec materia terreum colorem inducat. Hanc postea pulverisa, & adde

pulv. rosar. rubr. ℥j.

santali ℥ij.

Spir. Vini q. s. affunde per horas 24. circula, deinde quando refrigit, per chartam filtra & paulatim, usq. dum siccat, evaporari sine: Et sic habes Extractum rubicundum valida & pre-

stantissima efficacia, ipso etiam adspetu pulchrum & amabile.

VIRES USUS. DOSIS.

A serosis humiditatibus totum corpus humanum sine omni periculo & difficultate purgat. Inde ingenti cum fructu datur in Cachexia, Hydropo, Arthritide, Podagrâ, &c. Uti etiam in scorbuto, & morbo virgineo instar singularis experimenti usurpatur. Dosis à gr. 15. ad 21. in robustioribus.

CAPUT XVIII.

DE

EXTRACTO HELLEBORI NIGRI.

Recip.

R Ad. Hellebori nigri veri, Lunâ in felici sydere existente collectarum in umbrâ siccatarum, & à terra mundatarum, quant. suffic. Coque in vino tres circiter horas continuas in sine, augmentando ignem, ut bulliant. Expressis radicibus, abjectisq. vinum leni igne ne fortiter ebulliat, exhalet ad consistentiam extracti.

VIRES ET USUS.

Datur ad mundificandum sanguinem ab adustis præsertim humoribus, ad obstructions mensium, vertiginem, Epilepsiam, Melancholiam, & plures alios affectus, ut Febres quartanas, In-

sanias, Hemicranias, Elephantiasin, &c.

Non inconcinne corrigitur

Oleis Mastiches,

Menthe,

Cinamomi,

Feniculi,

DOSIS.

A. ℥j. ad ℥jss. in vino, vel brodio, vel in forma pilulari.

OBSERVATIO.

Quamvis Helleborus innoxium Medicamentum sit, tamen non facile, pueris prægnantibus & debilibus corporibus dandus, sed tantum in robustis, & in morbis desperatis convenit.

VEL:

VEL.

R. *Extract* hellebor. nigr. gr. viij.Fol. *Sene* gr. ij.Panchymagog. *Crollij* gr. xv.
ob *Cinamom*.*Cicri an. gut. ij.*Cum *Syrupo de spinâ cervi* M.F. *Pilula*.

In educendo humore melancholico optimum experimentum.

NOTA.

1. Quoniam spuma in quibusdam vegetabilibus, ut in helleboro, opio, &c. venenata inter preparandum appare solet, diligentèr ea removenda est.

2. Cautè prospiciendum, ut Helleborus verus eligatur, vel *Syriacus*, vel alius in montibus & locis asperis crescens, quem meliorem, licet non mitiorem existimo illo, qui in hortis trans plantatus reperitur. Contrarium sentit *Quercetanus*.

3. Ut *Extractum* quàm optimè pa-

retur, exemplamaldè cessi hellebori nigri monent, ut taceam plura, D. *Timag cas. medic. lib. 7. cas. 6. meminit Chirurgi cujusdam castrensis, Equitum Magistro quartanâ decumbenti extractû Hellebori nigri manè exhibuit, ex quo agrotus sub vesperam ejusdem diei ex hypercatbaris & convulsionib. extinctus fuerit. Et paucos antè annos (pergit) Dn. Andreas Knöffelius, ob curationem podagrae, quam jaçtitabat, celebris, Civi cuidam Dantiscano Extractum Ellebor. in formâ potiunculæ dederat, qui intra septem horarum spatium, mortuus est, ut ipse Knöffelius fatetur in Epistola ad Pharmacopœum Gedanensem Placotomum.*

Legant *Studioſi Medicinæ tractatum Viri Clarissimi Dn. Petri Holtzemii de essentia Hellebori rediviva, ut & Petr. Castell. tract. de Hellebor.*

CAPUT XIX.

DE

EXTRACTO BRYONIAE.

Hoc *Extractum* fit vulgari modo,

VIRES ET USUS.

Hoc *Extractum* omnes muliebres affectus curat, ut sunt suppressio mensium, suffocatio matricis, Gonorrhœa alba, &c.

Corrigitur

Oleo Sabine.

Artemisia,

Tanacetis &c.

DOSIS.

Datur à gr. ʒ. ad ʒj. vel ʒss.

Huc pertinent *Fæculæ Bryoniæ*, quæ infra part. XXI. cap. 1. describuntur.

V

DE

DE
EXTRACTO BRYONIAE COM-
POSITO:

R. Rad. Bryon. ℥v.
Pæon.
Cichor, an. ℥v.
Scylle preparat. ℥ij.
Herb. Salvia,
Sabine,
Meliss.
Flor. Borragin. an. Mss.
Semin. eruc.
Pastinac. Sylvestr.
Baccar. Laur. an. ℥ss.
Juniper. ℥ij.
Myrrba ℥ij.
Nuc. moschat. N^o. j.

Lign. Aloës ℥j.
Incidentur & contundantur s. a.
& cum S. V. extrahe essentiam, ut
convenit. Extractum evapora, ad
consistentiam justam, adde
Essent. Aloës per aqu. endiv.
fact. ℥j.
Tartari Plat. ℥ss.
Extract. arthemif.
Matricar. an. ℥j.
o. o. Sabine
Matricar. an. gut. vj.
Elixir proprietat. gutt. x.
M. & reserva pro usibus tuis.
Hoc Extractum plerumq; in o-
mnibus uterinis affectibus dare
soleo.

CAPUT XX.

DE
EXTRACTO COLOCYNTHIDIS.

PARATUR Spiritu vini, tanquam
menstruo convenienti.

VIRES ET USUS.

E profundioribus ac remotiori-
bus locis evacuat pituitam, & qui-
dem fortius: Podagræ, nervorum &
juncturarum affectibus succurrit;
item Astmati, & Colicæ è pituitâ
crassâ. Corrigitur tragacanthâ ma-
stiche, bdellio & aliis, quæ Epatica
& Cordialia sunt.

DOSIS.

℥ss. ad gr. 15. vel 20.

DE SPIRITU VITÆ AUREORU-
LANDI.

E Trochiscis Alhandali præpa-
ratur hic Spiritus sequenti modo.

R. Trochiscor colocynth. ℥ss.

Vini Malvatici.
q. s. destillentur.

DOSIS.

Dosis à ℥ss. ad ℥ss.

DE OLEO LAXATIVO.

è

COLOCYNTHIDE.

R. Olei Colocynthid.

Quercæ

*Quercetani ℥ij.**Gummi gutta dissol. in ipso oleo
scrup. i.**Fel Tauri ℥ss.**Misce, Sign. Oleum laxativum.*

VIRES.

Externè ventri illitum laxat al-
vum sine omni molestia.

OBSERVATIO.

Gravidis & puerperis hoc oleum
non adhibetur, ne abortiant.

ALITER:

*R. Ol. violar.**Ruta ana ℥ijss.**Pulpa colocynth. ℥ijss.**Fellis tauri,**Capri ana ℥ijss.**Coque & exprime ad usum.*

ALITER:

*R. Pulp. Colocynth. minutiss. incis.
℥ijss.**Unguenti Agrippæ, dialthææ,**Ol. Violar.**Lilior. albor.**Chamomilla ana ℥ss.**Diagrydii scrup. i.*Coque ad horæ quadrantem,
postea exprime & pro tuo libitu
utere.

DE

PILULIS POLYCHRESTIS E
SCAMMONIO ET COLO-
CYNTHIDE.*R. Scammon. pura unc. iiij.**Colocynth. non recentis, sed ad an-
nos aliquot reservata, sine interiorib.
arillis unc. vj.**Extrabe cum Spiritu Vini & ali-
quandiu macera.**Postea sevocato menstruo ad justam
Extracti consistentiam coque & adde
Magister. Perlar.**Corallorum ana ℥ss.**Ol. anisi.**Fenic. ana gutt. 10.**Datur à gr. 8. ad 15. vel ad summum
18. que egregiè purgant, non secus, ac si
usus fuisset Cathartico Antimoniali
vel Mercuriali.*

CAPUT XXI.

DE

EXTRACTO ESULÆ MINORIS.

Rec.

*R. Ad. Esulæ minoris, prout in offi-
cinis prostant q. v.*Coque lento igne cum aqua En-
diviæ semper despumando, dum
spumat. Aquam inde cola & serva.Interea superfundendo aliam, iterû
coque. Evapora ad spissitudinem.
Postea distempera cum Spiritu Vi-
ni & vase clauso serva ad calorem,
ut Spiritus Vini evaporet.

V 2

VIRES

VIRES & USUS.

Purgat hoc Extractum validissime. Ergo in Hydrope, Asthmate, aliisque periculosis morbis commodissimum. Corrigitur Bdellio, Tragacantho, mucilagine Psyllii, &c.

DOSIS.

Dosis à ℥ss. ad ʒss.

Alias Esula nunquam cruda sed præparata præscribitur Rulando vero Extractum Esulæ magnoperè commendatur.

R. *Extract. Esulæ gr. xv.*

Resin. Gialap. gr. vj.

∇ *Flor. acac.*

Syrup. Flor. acac. q. s. F. potiuncula.

VEL:

R. *Extract. Esulæ ʒss.*

Elater. gr. vj.

Magist. de Gumm. Per. gr. iiij.

C. *Syrupo Fl. Persic. & ∇ approp.*

F. l. a. potiuncula.

R. *Extract. Esul. ʒss.*

Magist. de gum. Per. gr. v.

Conserv. Fl. Persic. & Syrup. ejusd.

F. Bolus. S. Wasser aufsführender Zucker.

CAPUT XXII.

DE

SUCCO RADICIS IREOS NOSTRATIS.

PRæter Colocyinthidem, Gummi guttæ, radicem Esulæ & Galapii, de quibus jam diximus, sunt quoque alia ejus generis purgantia, quæ Hydragoga nuncupare solemus. Nam sunt quædam purgantia.

1. Cholagoga, ut Manna Calabrina, Rhabarbarum, Aloe, Scammonium, Asarum, &c.

2. Phlegmagoga, id est, Pituitam purgantia; ut Agaricus Mechoacanana, Turbith, Hermodactili, &c.

3. Melanagoga vel Melancholiam exturbantia, ut fol. fenæ, Ellebor. niger, &c.

4. Hydragoga, vel aquosos humores evacuantia, ut succus radicis Ireos nostrat. Elaterii, Fol. Mezezei, Soldanellæ, Sambuci & Ebuli, quorum usus, quamvis apud Chymicos rarissimus, quippe qui pro ipsis sua Mercurialia & Antimonia substituire sciunt. Attamen ne quid è purgantium genere hic desit, placuit de ipsis jam nunc quoque pauca dicere, & de succo Rad. Ireos nostr. incipere. Est autem hic succus calidus & siccus in tertio gradu; aperit, tenuem bilem & aquam educit, sed gravidis, quia menses mo-

vet,

vet, minus tutus. Corrigitur vino,
Cinamomo vel decocto passularū
admodum sequentem.

R. Succ. Ireos ℥ss. vel ℥j.

Aqu. Casei ℥ss.

Mellis crudi ℥ss.

Fiat horum ebullitio levis, & co-
laturæ adde.

Spice Indica,

Cinamomi ana ℥j.

Diagrydii gr. j.

Novi multos hoc solutivo subinde
exhibito multum aquæ per inter-
valla excrevisse, & postea ab hy-
drope sanatos fuisse.

ALITER.

R. Succ. Ireos nostrat. ℥j.

Mellis rosat. colat. ℥ss.

Passular. minor. ℥vj.

Spice Indica ℥ss.

Diagrydii gr. 3.

Aquæ casei ℥iiij.

Coque & adde colaturæ

Spec. Diarrh. Abbat.

Trochisc. d. Eupator. ana ℥ss.

Misc.

DOSIS.

Dantur Eju Extmsti gr. x. vel 20.
in substantia verò ab ℥ss. ad ℥iss. vel
unc. ij.

CAPUT XXIII.

DE

SUCCO ELATERII.

ELaterium vel succus cucumeris
asini, aquam è visceribus ex-
haurit, & hydropicorum aquam
feliciter educit. Corrigitur traga-
cantha, Psyllio, Bdellio, Cinamo-
mo, &c.

DOSIS.

In Dosi non facilè ultra gr. 6. a-
scendere licet. E. g.

R. Elaterii gr. iiij. vel v. vel vj.

Seri lactis vel aquæ lactis unc. 3.

VEL:

R. Elaterii gr. vj.

Decocti eupatorii unc. ij.

Spec. Diarrh. Abb. ℥ss.

Misce, pro Dosi.

DE MEZEREEO.

Mezereum, cujus vis est ignea, a-
cerrima exulcerans, mordens, prin-
cipumq; partium vires exolvens;
validissimè bilem, biliosasq; sero-
sitates purgat, Corrigitur aceto,
succo mali Punici, aut Cydonii, por-
tulacæ mucilagine sem. Psyllii.
Exemplum sit.

R. Fel. Mezerei ℥ijss.

Fol. Sen. ℥ij.

Soldanell. ℥j.

Radic. Ireos confus. ℥ijss.

Sem. anisi ℥j.

Infundantur in aqua lactis unc. ix.
per noctem, facta post ebullitione

V 3 cape

cape hujus fortis expressionis ℥vj.

Mellis rosat. colat.

Syrup. eupat. ana unc. i.

Misce pro duabus Dosisibus.

DOSIS.

Extracti hujus Dosis est à gr. v. ad x. in Substantia verò dantur gr. x. in infusione à ʒj. ad ʒij.

CAPUT XXIV.

DE

SOLDANELLA.

Soldanella ad aquas educendas optimum remedium, sed stomacho inimica est. Corrigitur Cinamomo & Zingibere. Exemplum sit sequens :

R. Pulv. soldanellæ ʒj.

bermodact. ʒss.

turpethi,

Diagrydii ana gr. 7.

Zingib.

Cinamomi ana gr. 4.

Ol. fenic. anif. ana gutt. 2.

Misceantur pro una Dosi.

VEL:

R. Soldanell. gr. x.

Radic. asari.

Mechoacan.

Esule prepar. ana gutt. 6.

Spec. diacarbami gr. 2.

Diagrydii,

Facul. araeonis,

Ireos,

Crocis ʒtis,

Cinam. maceris ana gr. 2.

Trociscor. d. eupator. ʒss.

Dosis ejus est in forma substantiae à ʒj. ad ʒij.

VEL:

R. Extract. fol. soldan.

Colocynth. ʒss.

Rhabarb. scrup. 1.

Margarit. præp. gr. 4.

Ol. arant.

Carvi ana gutt. 2.

Cum aq. Absinthii fiant pil. numero 30. S. in pyxide pilula duabus vicibus sumende.

De Ebulo & Sambuco supra diximus.

CAPUT XXV.

DE

EXTRACTO AGARICI.

Fit hoc Extractum more solito, VIRES ET USUS.

Pituitam tenuem & aquosam, non verò viscidam purgat, atq; inprî,

mis cerebri, & pulmonum excrementa evacuat, & viscera obstructa aperit.

Corri'

Corrigitur ol. Zingib. moschatæ,
Garyophyll. hyslopi, &c.
DOSIS.

A. ʒj. ad scrup. iʒb. vel scrup. ij. da-
tur tribus horis antè prandium in pe-
storis affectibus.

CAPUT XXVI.

DE
EXTRACTO HERMODACTY-
LORUM.

Hermodactyli radices bulbosæ
sunt castaneis maturis non absi-
miles. Horum Extractum fit Spi-
ritu Vini.

VIRES ET USUS.

Pituitam crassam, præsertim à
juncturis, detrahit, ob id Podagra
& aliis differentiis Arthriticis con-
fert. Verùm ventriculo nocet, cum
flatus, quosdam nauseabundos ex-
citet. Corrigitur tenuantibus, Ci-
namomo, Zingibere & menthâ.

DOSIS.

A gr. 15. ad scrup. 1. vel ʒʒb.

E radicebus Hermodactylorum
ad Podagram Medici conficiunt
sequentes purgandi formulas.

R. Rad. Hermodact. ver. à cortici-
bus exterioribus repurgatarum.

Diagrydii ana ʒʒb.

Rad. cost.

Garyophyll. arom.

Sem. cymini.

Zingib. ana gr. 3.

Salis tanaceti gr. 2.

Fiat pulvis unâ vicè sumendus.

VEL:

R. Radic. Hermodact. depurat. à
corticibus externis gr. 24.

Diagrydii ʒj.

Rad. costi.

Sem. cymini ana gr. 8.

Zingib.

Garyophyll. ana gr. 7.

Conseru. chamæpis. ʒiij.

Spir. Oli gut. 2.

Ol. nuc. moschat. gr. 1.

Syrup. rosat. solutiv. q. s.

Misce. S. Purgier. Mixtur auff zwey
mal.

ALIUS PULVIS ARTHRITICUS

è radicebus Hermodactylorum,
qui Crollio adscribi-
tur.

R. Hermodact. ver. & à corticibus re-
purg.

Turpeti optimi.

Diagrydii.

Fol. sena.

Rasur. cranii,

Sacchari ana ʒj.

Misce & fiat pulvis subtilissimus.

Dosis

Dosis ʒʒ. manè ex aqua Iva Arctica per dies 3. vel 4.

Purgat securè, & leniter omnes defluxiones podagricas. Loco cranii humani sumunt quidam ossa ipe-

dum, ut & Theophrastus; nam ipsa ventrem solvunt, & Tartarum ab ossibus & ligamentis feliciter educunt.

CAPUT XXVII.

DE

EXTRACTO FOLIORUM SENÆ.

HOc Extractum fit ex communibus Senæ foliis, ut sequitur: *Recipe* Folia Senæ orientalis, sine stipitibus, macera per viginti quatuor horas, in sufficienti aquæ stillatiæ pomorum redolentium quantitate: quod tinctum est, effunde & filtra, foliis prius fortiter expressis. Interim ex facibus secundum artem sal elice, & tincturæ commisce; quam deinde, lento balnei calore, sufficienter destilla: vel fac in scutella vitrea, vapore calentis balnei, superfluum humorem, ad Extracti consistentiam exhalare.

VIRES ET USUS.

Sena quasi media est inter fortiora & mitiora purgantia, calida in secundo, sicca in primo. Utilissimum est Medicamentum, quod non solum adustos humores & bilem, sed & pituitam evacuat. Mundat cerebrum, epar, cor, lienem: viscerum obstructions aperit: tutò datur prægnantibus, pueris & cujuscunq; ætatis hominibus. Sunt, qui existimant,

Senam perturbare ventriculû, eamque imbecillem reddere: Verùm iis alii non assentiuntur. Nam cum sicca sit, amaritudinisq; & adstrictionis non nihil habeat, potius prodest ventriculo. Quòd verò præsertim muliebria, & pituitosa corpora, epoto senæ infuso, torminibus vexentur, id potius humorum pituitosorum vitio fit, quam Medicamenti, atq; interdum quoq; propter viarum angustiam. Præparanda igitur sunt talia corpora, antequam iis Sena exhibetur. Et cum sit sicciior, corrigitur non incommodè floribus violarum & borraginis, ac decoctio prunorum; & in ventriculum offendat, visq; ejus promoveatur, additione Zingiberis, vel Cinamomi vel Galangæ.

DOSIS.

Dosis à ʒj. ad ʒʒ.

Etiam si Extractum hoc ad varios morbos, ut jam recensui, utile; attamen rarior est ejus usus: Nam plerumq; Sena, vel in formâ pulveris, vel

vel ex infusione hodiè exhibetur,
cujus rei gratia unum atq; alterum
exemplum in medium jam sumus
prolaturi.

INFUSUM PURGANS, Dn. Joh.
Guilhelmi Mannagettæ, Divi
Imperat. Leopoldi
Archiatr.

R. Fol. Senn. ℥vj.

Mann. elect. ℥iiij.

Cremor. Tartari ℥ij.

Passul. minor.

Confect. Coriandr. an. ℥ij.

Incis. affunde aqu. bullient. ℥xv.

stent in infusione post sit colat. cum
leni expression. Dos. ℥ij.

Ufus hujus infusi est in Officin.
Vratisl. communissimus, sub no-
mine aquæ laxativæ Viennensis.

R. Fol. senæ s. f.

Radic. Mechoacan.

Cremor. Tartari ana ℥iss.

Diagridii,

Zingiberis,

Mastiches ana ℥j.

Fiat pulvis laxativus. Dosis ℥j. vel ℥jss.

VEL:

R. Fol. Sen. mundat.

Cremor. Fri. ana ℥j.

Sem. anisi.

Garyophyll.

Galangæ,

Cassie lign.

Diagrydii ana ℥j.

VEL:

R. Fol. Sen. el. s. f. ℥ij.

Rhabarb. ℥j.

Rad. Gelap. ℥ij.

Acidi Tartari ℥j.

Cinamomi ℥j.

Infunde in vini Rhenani s. q. per nos
Etiam, manè ebull. in diplomate, vase
benè clauso, coletur. Colaturæ.

R. ℥iiss. quibus admisce Syrup. de
Cichor. cum Rhabar. ℥ij.

Extract. Zedorie gr. i.

Misce Sign. Purgativ.

VEL:

R. Fol. Sen. ℥ss. vel ℥vj.

Rhabarb. ℥jss.

Flor. violar.

Borrage ana p. ij.

Zingiberis grosso modo contus.
℥ß.

Cremor. Tartari ℥j.

Coque in duplici vase, & adde pro li-
bitu Sacchari albi.

Fiat pulvis.

R. Fol. sen. ℥ij.

Rhabarb. elect. ℥iss.

Cinamomi acuti ℥j.

Irror. ol. Tartari per deliq. fact. gut. 4.
infund. vini alb. Rhenan. ℥ij. Aquæ
Menthe ℥iss. Stent. per hor. 12. Tunc
exprime, in expressione ebulliendo,
dissolve Mannæ Calabrin. elect. ℥ß.
colaturæ clarificat. admisc. succi
citri ℥ij.

Essent. Citri,

Cinamomi, ana gut. i.

F. potio pro unâ dosi.

X

VEL:

VEL:

R. Pulv. fol. fen.
Tartari & laticana ℥j.
Extinct. Diagr. gr. 4.
Magister. perlar. gr. 3.
Ol. anisi gut. 2.

Fiat pulv. S. Purgier Pulver auff ein
mal.

VEL:

R. Pulv. fol. fen.
Cremor. Tartari ana ℥j.
Magister. Galap.
Diagryd. ana gr. 3.
Ol. anisi gut. 1.

Fiat pulvis pro Dosi.

DE ELECTUARIO FOLIORUM
SENÆ.

R. Cinamomi ℥vj.
Fol. fen. s. f. ℥v.

Fiat infusio in vini generos. lib. iiij.
per biduum in loco tepido. Cum cola-
tura extrabe pulpam passularum in
aqua coctar. ℥ix. adde pulpæ casfæ
℥vj. & si fortius desideres, Elect. le-
nit. ℥ij. Ol. nuc. mosch. express. ℥β.
Fiat Electuarium.

Dosis ℥vj. vel viij. aut 10. per se
vel cum ℥j. vel ℥β. Diatartari.

DECOCTA PURGANTIA
è foliis Senæ.

R. Fol. Sen. elect. ℥vj.
Flor. Borrag.
Bugloss. ana p. j.
Zingib. ℥j.
Galangæ ℥β.

Coque in jure prunor. ad remanen-
tiam ℥iiij. adde, si lubet, Syrup. violar.
& Borrag. ana ℥ij.

ALITER:

R. Fol. Senæ ℥ij.
Rhabarb. ℥j.
Flor. cordial. ana. p. 1.
Zingib.

Cinamomi, ana ℥j.

Coque in suff. quant. aquæ Colaturæ

R. ℥iiij.

Adde Elect. Diacathol. ℥ij.

Misce. Da securè pro Dosi.

ALIUD:

R. Fol. Sen. ℥vj.
Rhabarb. ℥β.
Agar. ℥j.
Cinam. elect. ℥β.
Pass. minor. ℥β.

Coque in s. q. seri caprini. Adde

Syrup. de succo fumiterræ ℥vj.

Misce pro dosi. In scabie utile est Me-
dicamentum.

VEL:

R. Fol. Sen. s. f. ℥β.

Infund. per noctem in vino albo ad
℥iiijβ.

Adde Syrup. acetos. Citri ℥vj.

Ol. anisi.

Fenic. ana gut. 1.

Misce pro Dosi.

VEL.

R. Fol. Sen. Alexandrin s. f.
Cremoris Tartari a ℥j. ad ℥β.
Diagrydii gr. 6.

Sem.

Sem. anisi,
Fenic.
Garyophyll.
Cinamomi,
Galanga ana gr. 2.
 Fiat pulvis unâ vice sumendus.
 VEL.
 R. Decoct. aperitiv. commun. ℥ij.
 infunde per noctem.
 Fol. Sen. ℥ij. vel ℥iij.
 Tartari albi preparat. ℥ss.
 Agarici ℥iiss.
 Rhabarb. elect. ℥iiss.
 Factâ manè unicâ ebull. colatura adde
 Syrup. de cichor. cum
 Rhab. ℥vj. vel ℥j.
 Misce pro haustu purgativo.
 VEL.
 R. Fol. Senae. s. f. ℥vj. vel ℥j. vel ℥iiss.
Sem. Anisi,
Fol. Melissa,
Flor. cordial. ana p. j.
Macis ℥ss.
Fumar.
Absynthii ana ℥iiss.
 Incisa & contusa dentur ad chartam S.
 Species pro vino.
 VEL.
 R. Fol. Sen. Alexandr. ℥ss.
 Cremoris Tartari ℥ss.
 Rhabarb. ℥ss. vel ℥ij.
 Fiat ebullit. in aqu. cichor. adde Mor-
 sul. purgantium omnes humores ℥iiss.
 Syrup. de cichor. cum
 Rhabarb. ℥j.
 Aqu. Cinamomi ℥iiss.

Fiat mixtura, vel potius potio purga-
 gatoria.

VEL:

R. Fol. Senae s. f. ℥vj.

Aquæ cichorei, vel alius convenien-
 tis cinamomifata, quantum sufficit ad
 infusionem.

Cryſt. allorum Tartari,
 acidulorum ℥j.

Macerentur per 20. horas.

Expresſioni adde

Syrup. de pomis ℥iiss.

Sacchari candi ℥iiss.

Album ovar. numero 1.

Exquisitè prius agitata admoveantur
 igni ad albuminis indurationem usq.
 Colatura per manicam facta detur
 convenienter. Hec potio non palato
 tantùm grata, sed & valdè utilis.

VEL.

R. Extracti benedicti ℥ss. vel ℥ij.
 vel ℥j.

Tartari purificati ℥j.

Manna Calabrine ℥ss.

In aqua Cichor. vel fragorum leniter
 coquantur, ad solutionem duntaxat,
 & colatura, additis guttis aliquot
 Spiritus Vitrioli, detur pro potu. Hanc
 potionem quidam Benedictam ob felici-
 cem operationis successum appellant.

Extractum verò benedictum fit ex
 Folior. Senae Alex.

Rhabarb. ana ℥j.

Agarici ℥ss.

Et Spiritu Vini pro extrahenda Es-
 sentia.

X 2

OBSER-

OBSERVATIO.

Circa horum Extractorum præparationem obiter observandum, quòd ea, quæ aliquid resinæ secum ferunt, ut Diagyridium & Mechoacanna, commodius parantur, quando in Spiritum Vini colatum aliquid aquæ Rosarum instilletur. Tunc

enim in fundum præcipitatur Extractum, quod, ut moris separandum.

Ex horum enarratorum Extractorum commixtione possunt fieri pilulæ ad varios morbos utiles, prout necessitas requirit, & sequentia exempla, quorum basis Extractum aloës, commonstrant.

CAPUT XXVIII.

DE

PILULIS AD BILEM.

Recip.

Extract. aloës ℥j.
Panchymag. Crollii,
Rhabarb. ana ℥ss.

Ol. Anisi,
Fenicul. ana gut. 2.

Fiant pilule numero 8. pro Dosi.

VIRES & USUS.

Dantur hæ Pilulæ

1. In capitis doloribus acutis & è bile exortis.
2. Phrenesi.
3. Febris.
4. Biliosis vomitionibus.
5. Erysipelate.
6. Ictero morbo.
7. Affectibus Arthriticis.
8. Cæteris Epatis vitiis.

DE PILULIS AD MELANCHOLIAM.

R. Extracti Aloës ℥j.
Hellebor. nigri,
Fol. Sen. ana ℥ss.

Ol. Citri.

Cinamomi ana gut. 2.

Magister. perlar. gr. 4.

Fiant. pil. num. 7.

VIRES ET USUS.

Hæ Pilulæ in omnes humores melancholicos operantur. Ergò dantur

1. In Phrenesi.
2. Delirio.
3. Melancholiâ.
4. Lethargo.
5. Affectu Hypochondriaco.
6. Quartanâ.
7. Maniâ.
8. Morbo Scorbutico.
9. Ictero nigro.
10. Aliisq; splenis vitiis, &c.

DE PILULIS AD PHLEGMA.

R. Extract. Aloës ℥j.
Turpeti,
Agarici ana gr. v.

Colo-

*Colocynth. gr. 2.**Spiritus Oli,**Ol. Anisi ana gut. 2.**Fiant pilulæ num. 7.*

VIRES ET USUS.

Dantur hæc Pilulæ in

1. Tumore capitis.

2. Tussi.

3. Asthmate.

4. Epilepsiâ.

5. Apoplexiâ.

6. Catarrhis.

7. Hydrope.

8. Scabiæ.

9. Cachexiâ.

10. Uterinisq; affectibus ex Phlegmate subortis.

Hic modus vel ratio purgandi potest aliquando variari ad formulas sequentes.

IN BILIOSIS MORBIS.

R. *Panchymagog. Croll. sive vegetabilis* ℥j.*Pulveris Cinamomi,**Croci,**Specier. Diatrion. santal. ana gr. vj.**Fiant pilulæ numero 10.*

IN MELANCHOLICIS MORBIS.

R. *Panchymagog. Crollii vel Essent. Aloes* ℥j.*Pulverum fol. Sen.**Epithymi,**Anisi,**Fenic. ana gr. 7.**Ol. Rosmarin.**Crociana gut. 2.**Fiant Pilulæ num. 10.*

IN MORBIS PHEGMATICIS.

R. *Panchymag. Croll.* ℥j.*Agarici trochiscat.**Spec. Diacarbami ana gr. 8.**Extract. Colocynthidis gr. 3.**Masticæ,**Salis gemmæ ana gr. 4.**Ol. Zingib.**Galange ana gut. 2.**Fiant pilulæ numero 10.*

Horum Dosis, aliquando augeri minui potest, prout vires agentantium requirunt.

Possunt quoq; ex his Extractis simplicibus ordine recitatis, fieri compositiones & mixturæ ad cujuslibet membri morbum directæ, ut præstò sequitur.

IN MORBIS CAPITIS.

R. *Essent. Aloes* ℥j.*Extract. Pilular. Cochiar.**Aurearum.**Lucis ana gr. 5.**Ol. Rutæ.**Elixir. proprietatis ana. gut. 3.*

VIRES ET USUS.

In omnibus Capitis vitiis, ut Melancholiâ, Vertigine, Apoplexiâ, Epilepsiâ, Catharris, Visus debilitate, gravitate Auditûs, Odontalgia, Angina, &c.

X 3

IN

IN MORBIS PECTORALIBUS.

R. *Essent. Aloes* ℥j.
Agarici,
Specier. Diacarb. ana ℥ss.
Ol. Anisi, Fœniculi, ana gut. 2.

Fiant pilule num. 9.

VIRES ET USUS.

In omnibus Pectoris morbis, ut Phthisi, Tussi, Raucedine vocis Asthmate, Orthopnœa, Catarrhis, Pleurisi, hæmoptoica passione.

IN MORBIS STOMACHICIS.

R. *Extract. Aloes* ℥j.

Turpeti,
Agarici,
Rhabarb. ana gr. 7.
Ol. Absynthii,
Elixir. propriet. ana gut. 2.

Fiant pilule numero 9.

VIRES & USUS.

In omnibus ventriculi affectibus, ut in vomitu, dolore stomachi, eructatione, Amissione appetitûs.

IN MORBIS EPATICIS.

R. *Extract. Aloes* ℥j.

Rhabarb. gr. 7.
Diagrydii gr. 3.
Spiritus ♀ris,
Ol. Anisi,
Fœnic. ana gut. 1.

Fiant pilule numero 10.

VIRES & USUS.

Dantur in Ictericis, Fluxu Hepatico, oppilatione, dolore, Tumore, Apostemate epatis, cæterisq; ejus generis affectibus.

IN MORB: SPLENETICIS.

R. *Extract. Aloes* ℥j.

Helleborini. gr.
Fol. Sena ana gr. 7.
Ol. Citri,
Cinamomi ana gut. 1.
Magisterii perlar. gr. 11.

Fiant pilule num. 9.

VIRES & USUS.

In Spleneticis affectibus, Maniâ, Deliriô, Phantasiâ, Morbô Scorbuticô, Quartanâ, Herpete, Lichenibus, Herpetibus, Cancrô, Scabie, Oppilatione, Duritie, Apostemate, Tumoreq; splenis, &c.

IN MORB: ARTHRITICIS.

R. *Extract. Aloes* ℥j.

Hermodactyl.
Mechoacanna an. gr. 8.
Colocynth. gr. 2.
Pulveris Iva arthetica gr. 5.
Ol. Sabin.
Salvia ana gut. 2.

Fiant pilule numero 10.

VIRES & USUS.

Dantur in Gonagrâ, Podagrâ, Chiragrâ, Ischiade, &c.

IN

IN MORB: UTE-
RINIS.

R. *Extract. Aloes* ℥j.
Bryonia ℥ss.
Colocyntidis gr. 5.
Herb. Matricar.
Arthemif. ana gr. 6.
Ol. Sabin.
Matricar. ana gut. 2.

Fiant Pilula num. 10.

VIRES & USUS.

Dantur in suffocatione *Matricis*,
 Mensium suppressione, Mola, se-
 cundina relicta, partu emortuo.

IN HYDROPE,

R. *Extract. Aloes* ℥j.
Esula ℥ss.
Colocyntid.
Spec. Diarrh. Abbat. ana gr. 7.
Spiritus Oli,
Salis ana gut. 2.

Fiant pilula num. 9. Dantur in A-
 nasarca, Hyposarca & Ascite.

ALITER.

R. *Aloes opt.* ℥j.
Rhabarb. ℥j.
Trochisc. alband. gr. 3.
Ol. anis. gut. 2.
Fiant pil. num. 30.

Sic & centum alias ex hisce su-
 pra enarratis purgantibus particu-
 laribus pro evacuando quolibet
 humore formulas Medicus effin-
 gere potest, ut ex sequentibus vi-
 dere licet,

R. *Pulver. Mechoacan. alb.* ℥j.
Rhabarb. ℥ss.

Diagrydii gr. 5.

Salis fumarie,

Cichorei ana gr. 3.

Fiat pulvis. S. Pulvis purgatorius in
scabie.

IN HYDROPSI,

R. *Spec. elect. Elefscoph.*

Diacartham.

Diaturb. c. Rhab. ana ℥ss.

Diagrydii,

Gummi gutta,

Succi elaterii ana gr. 2.

Salis gemm.

Absinthii ana gr. 1.

Misc. S. Pulver zum purgieren auff
ein mal.

IN EODEM AFFECTU.

R. *Succi elaterii,*

Gummi gutt.

Diagrydii ana gr. 5.

Pulver. folior. soldanell.

Cinamomi acuti ana gr. 6.

Ol. Citri,

Carvi ana gutt. 1.

Misce fiat pulvis. S. Purgier Pulver
auff ein mal.

ALIUD.

R. *Spec. diaturb. cum Rhab.*

Diaphanicon ana ℥ss.

Diacarthami gr. 6.

Extract. Diagrydii gr. 4.

Gummi gutta gr. 2.

Ol. Citri,

anis ana gutt. 1.

Fiat

Fiat pulvis. S. Purgier Pulver auff ein mal.

ALIUD.

R. Spec. el. Diacartham.
Diaturb. cum Rhabarb.
ana ꝯß.

Pulv. Rhabarb. gr. 6.

Diagrydii gr. 2.

Gummi gutta gr. 3.

Ol. anisi, fenicul: ana gut. 1.

Misce, & fiat pulvis, una vice capiendus.

ALITER:

R. Spec. Diaturb. cum Rhabarb. ʒß.

Diagrydii gr. v.

Pulv. radic. mechoacan. ʒß.

Crystall. Tartari gr. 10.

Ol. arantiar. & citri ana gut. 1.

Misce. S. Purgier Pulver auff zwey mal.

VEL:

R. Pulv. sena Wierii scrup. ij.

Spec. diaturb. c. Rhabarb. ʒß.

Cremer. Tartari gr. 12.

Resin. Scammonii gr. 4.

Ol. Garyophyl.

macis ana gutt. 1.

Misce.

VEL.

R. Croci metallorum gr. 12.

Radice asari scrup. 4.

ʒri ʘlati scrup. ij.

Sacchari cand. scrup. 1.

Ol Citri,

Cinamomi ana gutt. 1.

M. F. pulvis, S. Pulver den dritten

Thell Morgens zu nehmen in einer
Fleischbrühe. in febribus.

VEL:

R. Croci Metallorum,
Flor. ʒrii correct. ana à gr. 2.
ad 3.

Conserv. rosar. ʒij ʒß.

Ol. anisi, fenic.

citri an. gutt. 1.

Misce. S. Purgierender Rosen-Zucker
auff ein mal.

Ex auro vitæ mirabiles fiunt pilu-
læ ad Hydropem, serofosq; humo-
res expurgandos, & partes Nutri-
tioni dicatas corroborandas.

R. ʘ vitæ scrup. j.

Extract. alband.

Elaterii ana scrup. ʒß.

Helleb. nigr.

Rhab. ana scrup. 1.

Essent. Corallor.

Santal. Citrin. ana scrup. j.

Spir. ʘli scrup. sem.

Ol. Cinamomi,

Mastic. ana scrup. 1.

Cum pulvere Cubebar. Liquirit. &
mucilag. Tragac. f. massa. Dosis à
semis scrup. ad scrup. j. bis in septima-
na, si ferant vires.

DE

DECOCTO SINGULARI IN
HYDROPE:

R. Rad. Ebuli ʒß.

Cichor,

Vincetoxic.

Veronic. an. Mß.

Absinth.

Absinth.

Carduibened.

Soldanell. an. piij.

Flor. Cichor.

Sambuc.

Genist.

Perficor.

Consolid. regal. an. pij.

Rhabarb. elect.

Radic. Ircos

Mecboacann. an. ʒj.

Exuviam serpent. n. j.

Passul. minor. ʒj.

Lapid. Fulminar.

Chalybis preparat. an. ʒʒ.

ʒri crudi bene lot. ʒij.

Cinamom. elect.

Galang.

Sem. anis. an. ʒj.

Incisa & conquassata insuntur No-

dulo pro decoct. Eupator. radic. Chi-

ne in vino alb. ten. Mens. ʒʒ.

IN ASTHIMATE.

R. Turpeti opt.

Radic. bermodact. ana semiscrup.

Rhabarb. gr. ʒ.

Diagrydii gr. ʒ.

Agarici trochiscat.

Spec. diamosch. d. anagr. ii.

Misce. S. Purgier Pulver.

VEL:

R. Fol. sen. s. f. ʒij.

Turpeti gummasi ʒj.

Rhabarb. ʒʒ.

ʒri ʒlati ʒʒ.

Zingib.

Cinamomi,

Squinantb. ana semiscrup.

Garyophyll. gr. 4.

*Fiat pulvis. S. Purgier Pulver auff
ein mal ein Quentlein.*

VEL:

R. Mass. pil. pestilent.

Spec. hier. picr. Galen.

diaturbitb. c. rhab.

Trochisc. d. Eupator. ana ʒi.

Syrup. ros. sol. q. s.

Fiant pil. num. 60. S. Pillen/deren ʒ.
auff ein mal.

VEL:

R. Pil. agg.

de agarico ana scrup. ʒ.

d. hiera cum agar. Arabi-

car. ana semiscrup.

Trochiscor. alband.

Diagrydii ana gr. ʒij.

Cum Syrup. ros. sol. q. s.

Fiant pil. num. 35. S. Pillen auff 2.
mal.

VEL:

R. Mass pil. pestilent.

cochiar.

Extract. Aloes.

Colocintb.

Peonia ana ʒʒ.

Salis C. C. C.

Tanaceti.

Cranii human.

Diagrydii an. gr. 6.

Ol. stil. macis gutt. 4.

Cum

Cum Oxymel. squillitico. F. pil. num.
70. S. Pillen 15. pro Dosi.

VEL:

R. Panchymagog. Crollii ʒʒ.

Extract. aloes ʒʒ.

Rhabarb. ʒʒ.

Mechoacan. gr. 7.

Cum Syrup. ros. sol. fiant pil. nu-
mero 22. S. Pillen auff 2.
mal.

VEL:

R. Extract. Panchymag. Crollii ʒʒ.

Trochif. d. Eupator.

Diagrydii.

Gummi gutt. ana ʒʒ.

Mastiches gr. 5.

Ol. anisigut. ʒ.

Cum Syrup. ros. solut. q. s. fiant pi-
lule numero 76. S. Pillen auff vier
mal/ allemal 19. zu schlucken.

VEL:

R. Extract. panch. Croll. ʒʒ.

agaryci ʒʒ.

Salis gemmei,

Diagrydii anagr. ʒ.

Ol. Salvia,

Hysopi ana gutt. ʒ.

Fiant pil. num. 21. S. Pillen auff ein
mal zum Reuchen.

VEL.

R. Extract. panchym. Cr. ʒʒ.

Pil. Cochiar.

Rhabarb. an. ʒʒ.

Salis Peonie gr. 5.

Ol. ruta,

Cinamomi ana gutt. ʒ.

Cum succo violarum, vel Syrupo de
Cicbor. cum Rhab. fiant pilula num. 17.
S. Pillen auff 2. mal.

VEL.

R. Extractum Soldanell. ʒʒ.

Colocynth. scrup. ʒʒ.

Extract. Rhabarb. scrup. ʒ.

Esule gr. ʒ.

Cum aqua absinthii. Fiant pil. num.
60. S. Pillen auff zwey mal in Hydrop.

VEL:

R. Extract. pil. Arab.

stomach. anagr. ʒʒ.

panchym. Cr. ʒʒ.

Gummi gutta.

Diagrydii ana gr. ʒ.

Spec. diamb. scrup. sem.

Cum Syrup. ros. sol. q. s. fiant pil. num.
50. Dentur super speciebus Diarrh.
Abb. S. Pillen 12. oder 13. auff ein mal.

VEL:

R. Aloës debito modo insuccat. ʒʒ.

Rhabarb. elect. & aqua Cinamomi
irrorat. ʒʒij.

Extract. hellebori nigri,
panchym. Cr. ana ʒʒ.

Spec. Diamarg. frig.

diamb. ana semisrup.

Ol. anisi,

Citri,

Arantiar. ana gutt. ʒ.

Fiant pil. ex qualibet 3. numero 15.
S. Pillen/ Abends 9. zu schlucken.

VEL:

R. Pil. de agar.

Cochiar.

mastich.

Masticb. ana semiscrup.

Extract. hermod.

Mecboacan. ana gr. ʒ.

Albandal. gr. ʒ.

Ol. fenic.

anisi ana gut. ʒ.

F. pil. cum aqu. feniculi numero 9.

S. Pillen auff ein mal post mediam noctem.

VEL:

R. Extract. cochiar.

aurear.

panchym. Cr.

Card. bened.

Pæon.

Aloes Querc. ana ʒss.

Ol. Succini,

Caryophyllor. ana gut. ʒ.

F. Pil. num. 60. deaurata, dentur in pyxide. S. Pillen 15. auff ein mal.

VEL:

R. Mass. pil. Diatar. Quercetani, de fumar. ana ʒij.

Pulv. Galap. nigr. ʒj.

Extract. helleb. nigr. ʒss.

Resin. Scammon. gr. ʒ.

Ol. Caryophil. gut. ʒ.

Fiant pil. cum Syrup. d. pomis redolentibus numero 26. S. Pillen auff 2. mal. Qualibet Dosis olim promovit alvum duodecies.

VEL:

R. Extract. panchym. Crolli ʒiij.

Mass. pil. d. fumar.

Diatart. Querc.

Extract. bell. nigr. ana ʒij.

Trochisc. alband.

Diagrydii ana ʒj.

Ol. salvia,

Cort. citri ana gutt. ʒ.

Fiant pil. ex qualibet ʒ. 20. cum syrup. sol. ros. S. Pillen alle 14. Tage an der Zahl 15. zu gebrauchen.

VEL:

R. Hermod. repurg.

Diagrydii.

Extract. panchym. ana ʒj.

Costi veri,

Zingib.

Cymini.

Caryophyll. ana ʒss.

Cum syrup. rosat. sol. Fiant. pil num. 63. Dentur deaurata in pyxidiculâ. S. Pillen vom Electuario caryocostino 21. auff ein mal in Arthriside.

VEL:

R. Absinthii Roman.

Anthos.

Beton.

Salvia ana p. 2.

Flor. chamom.

Paon.

Anthos.

Fumar. ana p. 1.

Rad. Garyophyll.

polyp. quer. ana ʒss.

Fibr. helleb. nigri ʒij.

Fol. sen. Alex. ʒj.

Agaric. trochis. ʒss.

Rhab. ʒj.

Squinant. ʒj.

Sem anisi,

Y 2

carui

- Carvi ana* ℥j.
Macis ℥j.
Cubeb. ana scrup. 2.
Conquassata dentur in Nodulo.
S. Beutel zum bitter Bier.
R. Cass. ver. extract. ℥vj.
Rhabarb. ℥ss.
Mastickis gr. 5.
Misce. F. bolus. Detur in scbat.
Sign. Zugerichte Cassia auff i. mal.
 VEL:
R. Cassia recent. extract. ℥iss.
Detur in charta super saccharo.
S. Laxier. Cassia auff ein mal.
 VEL:
R. Rad. polyp. ℥vj.
Asari ℥ij.
Elleb. nigri ℥ss.
Fol. Sen. ℥vij.
Rhabarb. ℥ij.
Turbitb. ℥iss.
Zingib. ℥ss.
Flor. squinantb. scrup. i.
Sem. anisi, carvi,
fil. montan. ana p. ℥ij,
Herb. meliß.
mentb.
calamentb. ana p. iij.
Flor. anth. p. ij.
Conquass. dentur in Nodulo. S. Beu-
tel zum Weine.
 VEL:
Rad. Cichor. taraxac. ana ℥ij.
Rhabarb. ℥iss.
Fol. sen. ℥ss.
- Agarici alb. ℥j.*
Zingib. ℥ss.
Flor. squinantb. scrup. j.
Herb. mentb. cuscut.
capil. Fris ana p. i.
Coque in suffic. q. aqu ad ℥iij.
Colatura adde Manne ℥j.
Fiat potio auff zwey mal zu geniessen.
 VEL:
R. Rad. cichor.
Asparagi ana ℥ss.
Herb. frag.
linar.
cuscut. ana Mß.
Flor. borrag.
Violar. ana p. i.
Fol. sen. ℥ij.
Rad. hermodact. ℥j.
Rhabarb. scrup. iij.
Passul. corintb. ℥ss.
Sem. anis. ℥ss.
Coque in aqu. q. s. Colatura clarifi-
cat. & leniter expresse, adde
Manne sel. ℥ss.
pro haustu. Sign. Träncklein auff ein
mal.
 VEL:
R. Fol. sen. ℥ss.
Sem. anis. ℥j.
Rhabarb. ℥ij.
Flor. squinantb. j.
Herb. scolopend.
ceterach.
aspnenii,
fumar.
epyrb.

epyth.
cuscut.
capil. fris ana p. j.
Radic. cichor.
Taraxacon. ana Zij.
Conquassata D. in charta. Sign. Sa.
Chenium Milt. Tranch.
 VEL:
R. Spec. aperitiv. alter. p. ij.
Flor. cordial. p. ij.
Coque in s. q. aqu. part. 3.
Vini par. ij.
Colatura Zijssb. infundantur per no-
ctem.
Fol. Sen. Zij.
Rad. galap.
mechoacan. ana scrup. ij.
Macis,
Zingib. ana scrup. ss.
Crem. Fri 3ss.
Manè colentur, & recipe colatura Zijssb.
Aqu. Cinamomi 3j.
Fri Glati scrup. i.
S. Purgier Tranchlein auff ein mal.
 VEL:
R. Rhabarb.
Agaric. troch. ana 3j.
Rad. mechoacan. Zij.
Fol. Sen. s. f. 3j.
Zingib. scrup. issb.
Sem. anisi 3j.
Squinantib. scrup. i.
Corinth. pass. 3ss.
Herb. cuscut. Mss.
Coque in q. s. aqu. ad 3x. colatura, ad-
misce

Syrup. d. cich. cum Rhab. 3j. Sign.
Tranchlein auff zwey mal.
 VEL:
R. Elect. diacarb. 3ss.
Ind.
diasen. ana 3j.
Decoct. flor. & fruct.
aper. min. ana 3j.
Aqu. fum.
scotopend.
ceterach.
capill. fris ana 3ss.
Misc. Sign. Purgier Tranchlein
auff ein mal.
 VEL:
R. Elect. diacarb.
Diaturb. cum rhab.
Diaphanic. ana 3j.
Dissolv. in decoct. epichymi 3jss.
Aqu. beton.
veron.
violar. ana 3j.
Misc. S. Purgier Tranchlein auff ein
mal.
 VEL:
R. Rad. ebuli.
pimpinell. ana 3ss.
Herb. gratiol.
Soldanella ana 3j.
Eupator.
card. bened.
rorismarin.
capill. fris,
Comar. absinthii ana p. 2.
Flor. sambuc p. i.
Rhabarb. 3j.
 Y 3 Rad

- Rad. mechoacan.* ℥ss.
Cyclaminis ℥iij.
Ireos recenter.
Effossa, & in taleolos incis. ℥ss.
Flor. squinantb. ℥j.
Agarici trochisc. ℥iij.
Zingib. ℥j.
Succi elaterii ℥ss.
Sem. fenic. ℥j.
Cinamomi acuti ℥ss.
Conquassata dentur in Nodulo. Sign.
Beutel in Wein.
 VEL:
R. Radic. polypod. ℥ss.
Tarax. ℥j.
Borrag. ℥j.
Herb. ceterach.
capil. fris.
card. bened.
Flor. cordial. ana p. 1.
Fol. fen. f. s. ℥iijss.
Rhabarb. ℥ss.
Agarici trochiscat. ℥ss.
Zingib.
Flor. squinantb. scrup. 1.
Sem. viticis,
anethi.
anisi ana ℥ss.
Coque in s. q. aqua ad ℥iijss.
colatur. express. adde
Mann. el. ℥ss.
Fiat haustus. Detur in fictili.
 VEL:
R. Fol. Sen. Alexand. ℥ss.
Rhabarb. scrup. ijss. vel ℥j.
Flor. squinantb. ℥ss.
- Uvarum passar.*
Herb. mentha Mss.
Sem. anisi, fenic. ana ℥ij.
Cremor. Fri scrup iss.
Coque in s. q. aqua ad ℥iij. Dentur in
fictili. S. Purgier. Tränckeln.
 VEL:
R. Decoct. prunor. Ungar. ℥ss.
Ebulliant in illo
Rhabarb. ℥iij.
Cinamomi ℥j.
Diagrydii gr. s.
ad dimidiam hora quadr. Fortiter exo
prime, & adde
Syrup. rosat. solut. ℥ss. vel ℥vj
Dentur in fictili, & S. Laxier.
Säfflein.
 VEL:
R. Fol. Sen. Alexand. ℥iij. vel ℥ss. aut
℥v.
Cremor. Tartari ℥ss.
Cinamomi acuti ℥j.
Sem. anisi,
Fenic. ana ℥j.
Flor. cordial. p. 1.
Coque in duplici vase, & fiat potio
purgatoria.
 VEL:
R. Hermodact. debilo modo repurgat.
Diagrydii ana ℥j.
Radic. costi gr. ʒ.
Caryophyllor. gr. ʒ.
Sem. cimini gr. ʒ.
Mellis rosat. colat. q. s. F. Elect.
S. Larwege auff 2. mal.
Caryocostinum hoc est.
 VEL:

VEL:

R. Elect. diaturb. c. rhab. ʒiij.
 confect. Hamech. ʒj.
 Extract. Panchymag. gr. 6.
 Salis fumarie gr. ʒ.
 Tartari Glati gr. ʒ.
 Aq. borrag. acetos. ana ʒiʒ.
 Decoct. aperit. & alter. ʒj.
 Fiat haustus. S. Purgier Träncklein
 auff ein mal.

VEL:

R. Radic. cichor. ʒʒ.
 Herb. borrag.
 bugloß. ana ʒj.
 lactuc. pulmon. ana Mʒ.
 Sem. quat frig. major, ana ʒj.
 Fol. fen. ʒiij.
 Rhabarb. ʒiʒ.
 Uver. Corinib. ʒʒ.
 Coque in aqu. s. & aamisce Syrup. dia-
 ser. Andernaci. ʒʒ.
 Misce. S. Purgier Träncklein auff ein
 mal in hitigen Siebern.

VEL:

R. Resin. scammon. gr. 10.
 Sacch. Candi,
 albi ana ʒʒ.
 Misce exacte & adde
 Ol. Citri gut. 2.
 Cum aq. mucilag. gum. trag. ex aqu.
 rosar. fragr. q. s. fiat massa, & ex ipsa
 fiant trochisc. num. ʒ. S. Laxirende
 Krebsaugen.
 Hæc olim præscripti illustri proli-
 trium vel quatuor annorum nata; &

quilibet trochiscus quater vel quin-
 quies commovit alvum.

ALITER:

R. Resin. Scammon. gr. 12.
 Gummi de Peruro sat.
 Flor. ʒ nii corr. ana gr. 4.
 Sacch. penidii,
 albi ana ʒj.
 Ol. Citri,
 anthos. ana gut. 1.
 Fiant 2. vel 3. Trochisci.
 Sign. Purgier Röchlein eines auff ein
 mal zu genießen.

VEL:

R. Flor. ʒ nii correcti gr. 4.
 Rhabarb.
 Resin. Scammonii ana ʒʒ.
 Magister. rad. Galap. gr. 4.
 Fæcular. bryon. gr. ʒ.
 Magister. perlar.
 Corallor. ana gr. 2.
 Ol. Citri,
 Cinamomi ana gut. 1.
 Sacchari albi,
 Penidii ana ʒj.
 Fiant lege artis rotula stellata.
 S. Purgie ende Sternröchlein.
 quarum dosis ʒij. vel ʒj.

VEL:

R. Rose vitæ gr. 20.
 Flor. ʒ nii correct. gr. 10.
 Resin. scammonii,
 Extracti Rhabarb. ana gr. 6.
 ligni aloes,
 Cinamomi,
 Gummi

Gummi de Peru ana gr. 3.
Magister, perlar.

coral.

Hyacynth. ana gr. 4.

Ol. citri,

anisi,

anthos. anagut. i.

Sacc. Penidii ℥β.

Fiant orbiculi f. a. S. Purgier, und
Drech. Ruchlein.

Dosis à ℥β. ad ʒβ.

Et hæc cum paucis aliis, quæ supra recensui, ubi de Catharticis particularibus actum, sunt purgantia, quibus hæcenus ultra viginti quinque annos, Dei gratiâ, felicissimè usus sum; qui plura volet, consulat alios de hac re prolixius scribentes.

CAPUT XXIX.

DE

PURGANTIUM IN GENERE ADMINISTRANDORUM necessariis, observandisque Regulis.

I.

SEmper potiùs utendum Medicamētis in minimâ dosi, quàm summâ; quia tutius est peccare in defectu, quàm in excessu.

2. Humida atq; calida corpora alvi dejectionem faciliùs ferunt.

3. Hyeme, atque æstate ægrè venter solvitur.

4. Immodica exinanitio, vel plurimùm febres excitat.

5. Prægnantem circa quartum, aut ultra septimum mensem purgare metus est.

6. Purgare, & venam secare uno die non licet.

7. Præcipuum tempus evacuandi est Ver; Extrema tamen necessitas legi obnoxia non est.

8. Antequam Pharmacum perfecterit suam operationem, comedendum aut bibendum non est.

9. Ubi purgans Diarthæam vel Dysenteriam induxerit, statim syrupum myrtinum, cydon, aut rhabbarum propinato.

10. Judicium est perfectæ evacuationis, cum siti immodicâ premitur patiens.

11. Celebratâ excretionem brodiû pulli, vel cicerum cum saccharo ad abluenda intestina dato, inde optimè nutrientes cibos.

12. In morbis acutis raro & per initia Medicamento purgante uti oportet. Nec verò id inconsideratè faciendum.

13. Sub

13. Sub caniculâ & antè caniculam difficiles sunt Purgationes.

14. Obnoxios Phthisi supra ne purgato.

15. A purgatione potâ convulsio mortifera.

16. Constipatâ alvo nequaquam purgatorium offeratur.

17. Quando post fortem evacuationem alvus adstringitur, tum simplici tantùm oleo injecto alvus leniatur.

18. A sumpto Cathartico æger quiescat parum, ne natura amplectatur pharmacum, agatq; in istud, tandem confert mediocris motus.

19. Quamdiu medicina purgatoria operatur, non dormiat, nisi effrenitet, & voluntas fuerit, ut restringatur.

20. Horis quatuor elapsis à cathartico sumpto cibum sumere à Medicis conceditur.

21. Cathartica commodè in auro râ offeruntur.

22. A sumpto cathartico maneat æger in camerâ clausis fenestris.

23. A sumpto cathartico refert odorare mentham, rutam, cydoniû, aquam rosaceam, addito nonnihil aceti, hæc enim nauseam prohibent.

24. In Colica passione & ubi alv9 fortiter adstricta, non dabis per os purgans.

25. Die secundo à purgatione æger ingrediatur balneum, ut fumi ab humore moti, ad cutem elevati, evacuentur per cæcam transpirationem.

Propterea balneum humedet corpus à cathartics desiccatum.

26. In tempore frigidissimo & calidissimo nequaquam fortia purgatoria Medicamenta exhibeantur.

27. Cathartica quando operari nolunt, illa adjuvanda sunt suppositoriis vel Clysteribus.

CAPUT XXX.

DE

SUPPOSITORIIS.

ANtequam tractatui de Catharticis finem imponamus, & ad Diureticorum explicationem transeamus, non minùs utile, quàm iucundum erit dicere aliquid de Suppositoriis.

Accidit enim sæpissimè, ut materia evacuanda hæreat in crassioribus intestinis, vel Alvus obstructa sit; huic malo, si statim purgantibus, quæ per os sumuntur, subvenire velis,

Z

velis, multum oberis; hinc excogitata sunt suppositoria (de Enematis jam nihil dicam) quae sunt Medicamenta solida, figuram oblongam tereti, ut alvum laxent, & facultatem expultricem extimulent, eorundemque modus parandi apud Galenistas hic est vulgarissimus, quando ex melle ad spissitudinem cocto cum speciebus purgantium mitiorum, vel sale parantur: sed quia facile liquefcunt, nec ultra diem durant, inventa est alia ratio parandi suppositoria à Chymiatis, quae haec est.

R. Aloes ʒiʒ.
 Hellebor. nigr. ʒj.
 Pulp. Colocynthid. ʒj.
 Spec. Hier. pier. Galeni ʒʒ.
 Hermodact. gr. ʒ.
 Salis communis ʒij.
 Farin. frumentar. ʒiʒʒ.

Vitell. ovor. num. i.
 Mellis despumati & probe cocti. q. s.
 Pulveris andapulverisetur, & cum melle & vitello ovi, & farina fiat massa, ex qua formabis suppositoria, prout cujuslibet aetate requirit.

VIRES & USUS.

Ad irritandam alvi facultatem expultricem adhibentur, & quando Clysteres injecti non redduntur.

DOSIS.

Crasities horum Suppositoriorum non minorem digitum, longitudo verò non quatuor, vel quinque digitos transversos (pro virili aetate) excedat.

R. Aluminis ʒʒ.
 Farinae tritic. Sacchari ana ʒj.
 cum Gummi trag.
 Fiant Suppositoria.

CAPUT XXXI.

DE

OLEIS, UNGVENTIS, LINIMENTIS ET FORTIBUS QUIBUSDAM LAXATIVIS.

Hoc Oleum ita paratur:

Recip.

○ L. Absynthii,
 Ruta ana ʒj.
 Fell. bubul.
 agnin. ana ʒʒ.
 Pulp. Colocynthid.

Hellebori nigri ana ʒij.
 Coquantur ad consumptionem humiditatis, & colatur a suis referretur.

VIRES & USUS.

Vel umbilico, vel inferiori ventri illinitur, quando alvus respondere nolit, etiam vermes necat.

DOSIS.

DOSIS.

Quantum sufficit pro illinendo
toto inferiori ventre.

DE
UNGVENTO LAXA-
TIVO.

R. Ungvent. Agripp.

Dialtheæ ana ℥ss.

Ol. amygd. dulc.

Butyri Majalis,

Pingved. anserin. ana ℥iij.

Pulver. colocynth. ℥ss.

Spec. Hier. picræ.

Salis ana ℥j.

Diagrydii ℥ss.

Misce pro linimento in induratâ,
& non respondente alvo.

DE
LINIMENTO PUR-
GANTE.

R. Aloës Epat. pulv. semiunc.

Pulv. Colocynth. ℥j.

Ol. absinthii, Lumbric. ana ℥iij.

Cera parum, Ol. succini gut. ij.

M. S. Nabel & Älstein.

DE
LINIMENTO PURGAN-
TE ALIO.

R. Aloës, Fellis tauri ana unc. i.

Pulveris Carthami ℥ij.

Cum oleo liliaceo & pauxillo cera.

Fiat linimentum per ventrem infe-
riorem purgans.

ALITER:

R. Ol. amygd. d.

Pingved. anserin.

Butyri Majalis,

Ungv. Dialtheæ ana semiunc.

Pulv. Colocynth.

Spec. hieræ picr. Galeni.

Diagrydii ana ℥j.

Misce pro linimento.

Linimentum hoc umbilico inun-
ctum alvum movet sine detrimento.

ALIUD UNGVENTUM
LAXATIVUM.

R. Ungv. Dialtheæ,

Agrippe ana ℥ij.

Butyri Majalis ℥j.

Ol. violar.

Chamomill. ana ℥ss.

Spec. hieræ picræ Galeni,

Pulveris Turpeti,

Colocynthid.

Salis communis ana ℥ss.

Diagrydii ℥j.

Cera q. s.

Fiat unguentum ad movendum alvum.

FOTUS LAXATIVUS.

R. Rad. Hybisci, ℥jss.

Folior. Hybisci.

Violar.

Malva.

Acantbi,

Parietarie,

Mercurialis ana ℥ss.

Sem. Lini,

Fenu grac.

Pfilly ana ℥ss.

L 2

Incisa

Incisa & confusa dentur in charta.

S. Fotus pro laxando alvo,

ALIUS.

R. Rad. Hibisci,

Malva ana ℥ij.

Fol. Malva,

parietar.

Mercurial.

Bliti,

Bismalva ana Mss.

Rad. Turpeti,

Rhabarb.

Pulp. Colocynth. ana ℥ij.

Sem. Lini.

Fenu graec.

Pssyllii ana ℥j.

Fiat ex incisis & confusis Fotus.

CAPUT XXXII.

DE
CLYSTERIBUS.

Clyster, Græcis κλύστρος, κλύστρος, & κλύσμα ab eluendo dictus, etsi in genere omne genus medicamenti significet, quod liquidum, (ut & ἐνίμα ab injiciendo) in partem aliquam infunditur: tamen in specie plerumq; accipitur solum pro medicamento, quod per anum in intestina injicitur.

Varios autem ob fines injicitur Clyster, undè variæ Clysterum oriuntur differentiæ. Quidam enim alvum laxant, atq; horum alii emolliendo id præstant, qui sunt ex emollientibus. Alii purgant, quibus purgantia Medicamenta adjiciuntur. Quidam abstergunt, qui nimirum componuntur ex hordeo, Mercuriali, parietariâ, absinthio, agrimoniâ, centauro minore, pisis, ciceribus, lupinis, furfuribus, melle rosato, hiera. Quidam ad flatus

discutiendos & excludendos, componuntur ex Medicamentis flatu discutiendis. Quidam glutinant, paranturq; è glutinantibus. Nonnunquam & ad dolores intestinorum & renum sunt Clysteres ex anodynis.

Componuntur autem Clysteres hoc modo:

Radicum, & corticum ℥i. vel ℥ij. folior. Mij. iij. vel v. florum pugilli aliquot. fructuum parva x. recipiuntur. Quibus si purgans Clyster fieri debet, purgantia adduntur: agaticus, colocynthidis, semina Carthami (quæ omnia ne intestinis adhæreant, eaq; mollestent, petia illigantur) folia Senæ. Non semper tamen illâ varietate opus est, sed sæpè pauca simplicia sufficiunt. Simplicia Medicamenta omnia coquantur in f. q. aqua Colaturæ Rec. ℥ij. iij. usq. ad ℥v. Imò ratione ætatis.
Nam

Nam infanti primum ℥iij. binc paulu-
lum adultiori ℥iij. vel vj. sufficiunt.
Adulto plerumq; ℥i. sumitur, inter-
dum etiam ℥xv. Interdum tamen, ubi
scilicet Clysterem diutius retineri cu-
pimus, & ne copia partes alias pre-
mat, saltem ℥viij. vel ℥x. ut in calcu-
lo sumimus. In decocto colato ea, qua
presenti scopo conveniunt, dissolvimus,
ut olea ab ℥i. ad ℥ij. vel ℥ij. vel buty-
rum. Ubi solum emolliendum, olea sal-
tem addimus, vel butyrum, & quidem
in majori quantitate. Quae verò vim
purgandi habent, tunc planè omite-
tenda, ne durioribus fecibus in intesti-
nis haerentibus, frustra stimuletur na-
tura, humoribusq; attractis graviora
mala gignantur. Contra ubi pur-
gandum, revellendum, acrisq; Clyster
requiritur, ibi olea, quibus acrium &
purgantium vis obtunditur, omitten-
da, addendaq; Electuaria purgantia
duplo ferè pondere, quò alias per os
sumi solent: vel pilulae dissolvuntur.
Additur & Sal à ℥j. ad ℥i. Abster-
gentia etiam, ut mel rosaceum vel
saccharum pondere ℥j. vel ℥iij. Mistra
omnia moderatè calida per conveniens
& notum instrumentum commodis-
simè horà unà atq; alterà antè cibum
alvo injiciuntur.

PRO INFANTIBUS CLYSTERES.

R. Ol. commun. unc. 3. vel 4.
Sacchari rubri ℥ij.
Vitell. unius ovi.

Salis gr. 3.

Fiat Clyster, qui illustri proli sede-
cim septimanas natæ olim infusus
est.

R. Parietaria,

Flor. Chamomill. ana ℥ss.

Coque in brodio carnis.

Colatura R. unc. iij.

Mellis rosar. colati unc. j.

vitell. ovi dimid.

Fiat Clyster, qui infanti unum,
vel duos vel plures menses nato
tutò injici potest.

CLYSTER PRO INFAN- TE TRIUM DIERUM.

R. Rad. lilior. alb.

altheæ ana ℥iij.

Flor. cham.

violar.

melilot. ana p. j.

Coque in s. q. aque violar. pro unc. jss.

Adde ol. chamom. ℥iijss.

Fiat Clyster. Profuit mirabiliter
olim in obstructione alvi & tormi-
nibus ventris filiole meo trium die-
rum nato.

ALIUS.

R. Brodii bordei ex cortic. unc. iij.

vel vj.

Ol. aneth. duo cochlear.

Vitell. unum.

Fiat Clyster.

ALIUS.

R. Brodii ab bordeo cocto unc. iij.

Ol. ruta,

℥ 3

Chamo.

*Chamomill.**aneth. ana cochlear. dimid.**Vitell. ovi dimid.*

Fiat Clyster, quem injeci olim illustri proli sedecim septimanas natæ.

VEL:

R. *Juris carniū unc. iij.**Ol. vel butyr. s. f. unc. sem.**Sacchari ʒij.*

Fiat Clyster.

ALIUS:

R. *Fol. malv. arb. Mʒss.**Sem. anisi, carvi ana ʒj.**Fol. fen. Al. ʒij.*

Coque in juscūlo gallinæ, q. s. colatura unc. ʒ. adde ol. Chamom. ruta, violar. ana semiunc.

Sacch. ʒvj. Salis ʒj.

ALIUS:

R. *Brodii ab bordeo cocto unc. iij.**Ol. rute.**chamomill.**Aneth. ana coch. dimid.*

Fiat Clyster.

Infanti unius anni sufficiunt ʒij. vel ʒiiij.

R. *Syrup. rosar. solut. ʒij.**mell. rosar.**de cichor.**cum Rhabarb. ana ʒss.*

De hoc infanti trium mensium detur semicochleare.

CLYSTERES PRO
ADULTIORIBUS.

CLYSTER IN CAPITIS AFFECTIBUS,

R. *Specier. emollientium,**Carminantium ana Mʒss.**Passular. minor. ʒj.*

Coquantur in sufficientis aquæ fumarie q. ad remanent. ʒjx. in Colatur. dissol. probè

*Elect. Diacatholici ʒj. ʒij.**Ol. Chamomill.**Ruta ana coch. ij.**Salis parum.**Vitellum ovi dimidium.*

Fiat Clyster.

ALIUS:

R. *Radic. altheæ,**albor. ana ʒj. lilior.**Malvb.**Parietarie,**Mercurialis.**Branca ursina ana Mj.**Sem. Lini,**Feni graci ana semiunc.**Ficum numero 3.*

Coque in s. q. a. Colatura R. lib. i.

*Adde Cassie extractæ unc. j.**Diaprunis s. ʒvj.**Ol. violacci.**chamamell.**Pingved. anserine ana unc. i.*

F. Clyster. emolliens in febribus.

Si alvus sit adstricta, & lumborum calor adsit, ex emollientibus & refrigerantibus Clysteres componimus.

R. *Mal-*

R. Malva,
 Violaria.
 Parietaria Mss.
 Sem. 4. frigid.
 Majorana ʒj.
 Tamarindorum unc. vj.
 passul. semiunc.
 Coque in s. q. aque Colatura

R. lib. 1. Adde Cassia pro Clystere
 unc. ij.

El. Diacathol. ʒij.

Ol. violacei unc. ij.

Fiat Clyster.

R. Serilactis, in quo chalybs sit ex-
 tinctus, lib. iss.

sevi bircini unc. ss.

Ol. rosar. completi,

Omphacini, vel cydonior. unc. i.

Succi plantag. unc. j.

Boli Armeni ʒj.

F. Clyster adstringens in Dysenteria.

ALIUS CLYSTER IN CALCULO.

R. Herb. emoll. M. j.

Coque molliter cum

Aque lib. i. cola, & adde

Ol. Scorpion.

Ruta ana unc. ss. vel ʒij.

Petrol. Laurin. ana ʒi.

Chamomill. unc. iss.

Elect. benedict. laxativi ʒiss.

Baccar. laur. ʒj.

Mellis anthosat. ana ʒiss.

Nitri preparati gr. 15.

Vitell. ovi num. i

Salis ad magnitud. duorum Pisorum.

Fiat Clyster.

ALIUS.

R. Hordei torrefacti M. j.

Furfurum p. i.

Verbasci, Agrimonie ana Mss.

Coque in s. q. aqu. Colatura.

R. ʒxviij.

Ol Rosar.

compl. unc. j.

(vel tantundem mellis rosati.)

Saccha. rubri ʒiiiss.

Fiat Clyster abstergens in Dysenteria.

CLYSTER, QUI EMOL- LIT & dolorem sedat in calculo.

R. Rad. Alrb.

Lilior. albor. ana unc. i.

Herb. parietar.

Malva ana Mss.

Flor. Chamomill.

Melilot. ana p. i.

Sem. Lini,

Fenu gr. ana unc. i.

Anisi,

Cumini ana ʒij.

Coqu. in s. q. aqua pro ʒx. vel 12.

Colatura adde

Ol. Chamomill.

Lilior. ana ʒj.

Misce. Si hoc dolorem non tollat, tunc
 de novo petatur, aut sequens magis la-
 xans & stimulan. injiciatur.

R. Rad. lilior. alb. ʒj.

Ononid.

Ononid.
 Petrosel. ana ℥vj.
 Herb. Veron.
 Parietar, ana Mj,
 Saxifrag.
 Mercurial. ana ℞ss,
 Flor. chamomil.
 Genist.
 Lilior. alb. ana p. i.
 Bacc. juniper.
 Sem, Lini ℥vj.
 Anisi,
 Apii.
 Petrosel. ana ℥ss.
 Coque in s. q. aqu. pro lib. i. in
 Colatura dissolve Electuar. Diaphanic.
 Benedict. laxat. (vel Elect. Justini)
 ana semiunc.
 Ol. anetbi,
 Lilior. ana ℥vj.
 Ol. Scorpion. semiunc.
 Salis comm. par.
 Misce pro Clystere.
**ALIUD ENEMA IN DURITIE
 FÆCUM.**
 R. Radic. Altheæ,
 malvæ ana ℥j.
 Herb Malvæ,
 Mercurialis,
 Parietar.
 Atriplicis ana Mj.
 Flor. Chamomill. p. iij.
 Pran. pingvium num. vij.
 Coque. R. Colatura lib. i.
 Elect. Diaphan. ℥ss.
 Sacchari Thomai ℥j.

Sal. gemme ℥ss.
 Ol. sem. Lini ℥iij.
 Misce pro Enemate.

ALIUD.

Quod vehementer in Colica
 probatur.
 R. Brodii carn pingv. lib. i.
 Mellis despumati unc. iij.
 Salis gemma ℥ss.
 Fri albi ℥ij.
 Ol. chamomill.
 Anetbi ana unc. iss.
 Misce pro Enemate.

ALIUD DISCUTIENS.

R. Radic. enule camp.
 Cortic. anisi, ana unc. i.
 Sem. anisi, fen. Carvi,
 Ruta,
 Sileris ana ℥ij.
 quat. emollient. ana ℞ss.
 Coque. R. Colatura lib. i.
 Elect. Diaphanic. unc. i.
 e baccis lauri,
 Mellis anthosat.
 Sacchari rubri ana ℥vj.
 Ol. Ruta, Anetb. ana unc. ij.
 Fiat Enema.

**CLYSTER, QUI ILLUSTRIT
 CUIDAM DOMINÆ IN FREQUENTI
 USU EST.**

R. Decocti prunorum unc. io.
 Vicell. unius ovi.
 Ol. Ruta.
 Chamomill. ana cochl. ij.
 Manna unc. iss. vel ℥ij.
 Salis parum.

Fiat

Fiat Clyster.

Alius Clyster.

R. Spec. pro Clysteribus,

Coque in f. q. aqua.

Colatura R. unc. x. adde

Ol. Ruta.

Chamomill.

ana cochl. iij.

Violarum cochl. i.

Salis parum.

Elect. Diacatholicon. semiunc.

Fiat Clyster.

Alius Clyster.

R. Rad. Althæe unc. i.

Fol. malvæ.

Parietar.

Melilot. ana Mj.

Flor. Chamomill.

Furfur. ana Mß.

Sem. quat. frig. major. ana ʒß.

Prunor. numero x.

Coque in f. q. aqua.

Colatura

R. libr. i. in hac dissolve

Castæ extr. pro Clyster.

Elect. Diacathol. semiunc. vel ʒvj.

Mell. rosat.

Ol. Cham. Violar. ana unc. i.

Salis parum.

Fiat Clyster.

Aliud Enema.

R. Herbi malvæ.

bimalvæ.

Flor. Chamomill. ana Mß.

Violar. p. 2.

Rad. hybisci unc. j.

Coque in f. q. aquæ communis ad unc.

xij. Adde

Elect. Diasebest.

Diacathol. ana ʒiij.

Ol. rut.

Violar.

Amygdal. d. ana semiunc.

Salis parum.

Vitell. unius ovi.

Fiat Clyster. in calculo.

Enema detergens.

R. Rad. polypod.

Liquiriz.

Sem. carthami contusi ana unc. j.

Herb. origan.

Calamintb.

Abrotani.

Absinthii.

Centaur. m. ana Mj.

Furfur. tritic.

Hordei integri ana Mßß.

Coque. Colatura

R. libr. i.

Hiere Diacolocynth. ʒvj.

Mellis rosat. unc. ij.

Salis ʒijß.

Misce, & fiat Clyster sine oleis.

ALIUD CARMINA-
TIVUM.

R. Radic. Zedoar. semiunc.

Baccar. juniper. unc. j.

Herb. Absinthii.

Auetbi,

Chamomill. Rom.

A a

Mercurial.

Mercuriali.
 Fenic.
 Cherefolii ana Mj.
 Sem. Agni casti.
 Carvi.
 cumini.
 Ammeos,
 Anisana Zij.
 Pulp. colocynth. Zijß.
 Coque Lib. i. R. & adde
 Elect. de bacca laur. unc. i.
 Castorei Zij.
 Ol. ruta unc. ij.

Misce pro Enemate.

ENEMA ANODYNUM.

R. Radic. altheæ.
 Lilior. albor.
 liquiriz. ana unc. i.
 Herb. melilot.
 Violar.
 Chamomill.
 Malve ana Mj.
 Sem. Cydon.
 Fenugr. ana Zij.
 Cort. rad. mandrag. semiunc.
 Coque in lacte &
 R. Colatura lib. i.
 Vitell. ovor. numero i.
 Butyr. s. sale. unc. iij.
 Fiat Clyster.

ALIUD:

IN CEPHALALGIA.

Vertigine, Scotomiâ, Phreni-
 tide, aliisq; capitis Affe-
 ctibus.

R. Fol. Sen. Alexandr. Zij.
 Pulp. Colocynth. Zij.
 Herb. majoran.
 Chamomill.
 Origan.
 Salvia,
 Centaur. min. ana Mj.
 Flor. lilior. convall.
 Anthos. ana p. ij.
 Radic. Bryon.
 Agar. opi. ana semiunc.
 Misc. & coque in s. q. aqua ad me-
 dietatem.

R. Colatura lib. i.

Cremor. Fri.

Salis communis ana Zijß.

Mellis despumat. unc. iß.

Ol. olivar. unc. iij.

Misce f. l. a. Enema.

ALIUD:

IN MELANCHOLIA.

R. Cort. rad. buglosse unc. iß.
 Herb. ostrutii,
 Anethi,
 Fumaria,
 Cbelidon. m.
 Basilicon.
 Chamomill. ana Mj.
 Fol. Sen. elect. unc. i.
 R. Colatura lib. j.
 Craci orientalis Ji.
 Consect. Hamech. unc. i.
 Salis commun. Zij.
 Ol. rosar. unc. iij.
 Misc. pro Enemate.

ALIUD:

ALIUD.
IN SPASMO ET CON-
VULSIONE.

R. Rad. pyrethri ℥iſſ.
Ebuli unc. i.
Herb. Althææ.
Malva,
ſerpill.
Betonic.
Salvia ana Mj.
Coque & Recipe lib. i.
Diaphanicon. unc. i.
Turbitib. ℥ij.
Salis gemmæ ℥iſſ.
Ol. Chamomill. unc. iij.

Miſce. & f. l. a. Enema.

CLYSTER IN MORBO
SCORBUTICO.

R. Herb. fumar.
Epithym.
Becabung.
Flor. centaur. minor. ana Mj.
Chamamel. Rom. piij.
Sambue.
acat.
Anthoſi. an. pj.
Rad. Rhabarb. Monachor.
Polypod.
Filicis an. ℥j.
Hellebor. nigr. ℥ſſ.

Sem. anifi.

Fenicul. an. ℥iſſ.

Coque in f. q. aqu. communi vel ſeri
lactis. Colatura R. ℔. j.

In qua diſſolve

Electuar. Diacatholicon. ℥j.

hier a pieræ ℥ſſ.

Extract. hellebor. nigr. ℥ſſ.

℞. giati ℥ſſ.

Ol. lumbricor. terreſtr. ℥iij.

Vitell. ovor. num. j.

Fiat l. a. Clyſter.

ALIUD:
VENTREM LENIENS
in Colicâ.

R. Cort. inter. frang.

Sambuci ana unc. i.

Herb. melilot.

Chamomill.

Pulegii.

Calaminth.

Origani ana Mj.

Sem. anifi.

Feniculi.

Carthami.

Malva ana ℥iij.

Coque, & Rec. colatura lib. i.

Vitell. ovor. numero j.

Sal. commun. ℥ij.

Elect. Diacatholicon. unc. j.

Ol. Anethi unc. iij.

Miſce pro Enemate.

CLYSTERIUM AD-
STRINGENS.

R. Rad. Acori aquat.

Tormentill.

Serpentaria ana unc. j.

Herb. Plantag.

Sanguisorb.

Arnogloſ. ana Mj.

Flor. Verbafi.

A a 2

Rofar.

Rosar. rubr.
 Balsamiar. ana ℥iij.
 Sem. Oxalidis,
 Portulac.
 Myrti ana semiunc.
 Coque in lacte ustulat. vel in aqu.
 Chalybearâ vel fabrorum: &
 R. Colatura ℥j.

Amyliunc. ij.
 Gum. Ambic.
 Tragacanth. ana ℥j.
 Miscæ, & fiat Clyster sine oleis.

ALIUD:

ENEMA STIPTICUM.

R. Rad. Cynoglossæ.
 Cort. Granator.
 Gallar. Turc. ana unc. i.
 Casei seci unc. iſſ.

Coque in vini nigri stiptici ℥j.
 R. Colatura ℥j.
 Thuris subtilis. pulv. ℥iij.
 Et fiat Enema. quod tepide applicetur.

ALIUD.

DYSENTERICUM.

R. Lact. Vaccini ℥iſſ.
 Hordei Mj.
 Rad. Consolidâ maj.
 Sem. Lini ana unc. i.

Fiat decoctio: Et in Colatura ℥j.
 dissolve Sacchari rub. unc. i.
 Vitell. ovor. numero ij.

Miscæ, & fiat Clyster.
 Aliud Enema, dolorem & ar-
 dorem leniens.

R. Ol. Amygd. dulc.

Lini ana ℥ſſ.

Mucilag. sem. Cydonior.
 cum lacte ext. unc. iiii.

Miscæ, & fiat Clyster.

Aliud Enema in calculo re-
num & Vesicæ.

R. Rad. Althææ.
 Malvæ,
 Liquiritiæ ana unc. j.
 Sem. Milii Solis.
 Off. Mespilor. ana semiunc.

Coque, R. Colatura ℥ſſ.

Cass. ext. ℥x.

Ol. violar. unc. iiii.

Miscæ, & f. Enema.

ALIUD.

In dolore Calculi.

R. Fium Num. 15.
 Albigraci unc. i.

Coque in vino albo &

R. Colatura ℥vj.
 Ol. Amygd. amar.
 Butyri f. sale una unc. i.
 Ping. Anatis unc. i.
 Vitel. ovor. num. i.
 Sal. com. ℥iſſ.

Miscæ pro Enemate: mimbiliter enim
operatur.

ALIUD:

R. Radic. pimpinell. semiunc.
 Fenic. ℥j.
 Althææ. unc. i.

Herb. centaure. min.

Cuscutæ,

Betonica ana Mj.

Flora

Flor. Chamomill.
 Melilot. ana Mſſ.
 Sem. Anethi,
 Ruta ana ʒij.
 Coque in ſuff. quant. pro unc. 10.
 Colatur. adde
 Elect. hier. ſimplic.
 Diacartham. ana ſemiunc.
 Sacchari Thomai ſemiunc.
 Ol. ruta unc. iſſ.
 Violar. ſemiunc.
 Vitell. ovor. numero 1.
 Salis gemma ʒſſ.
 M. pro Clyſtere.
 Aliud.
 R. Rad. Althee ʒvj.
 Lilior. alb.
 Cichor. ana ſemiſcrup.
 Herb. biſmalv.
 malva,
 parietar.
 Violar. ana Mj.
 Flor. Chamomill. p. ij.
 nenuph. ʒj.
 Sem. fenugr. ſemiunc.
 Coque in ſ. g. aqua ad unc. x.
 Colatura admisce
 Elect. hier. ſ.
 Caſſ. pro Clyſter. ana ſemiunc.
 Sacch. albiſſ. ʒvj.
 Ol. violar.
 Anethi ana unc. 1.
 lini ʒij
 Vitell. ov. num. 1.
 Salis ʒſſ.
 Miſc. pro Clyſtere.

Dentur in veſica cum fiſtula. Calcu-
 loſis conducit.

Aliud.

ENEMA AD EVACVANDVM
 VERMES INTER-
 FECTOS.

R. Radic. Myrrbidis,
 Liquiritia ana unc. 1.
 Sebeſten. num. 15.
 Coque. R. Colatura ʒi.
 Sacchari rub. unc. 1.
 Mellis crud. ʒvj.
 Vitell. ovor. num. 1.
 Salis parum.

Et ſine oleo f. Enema, quod applice-
 tur.

ALIUD CLYSTERIUM
 forte in Epilepſia & ſuf-
 focationibus.

R. Pulpa colocynth. ʒj.
 Agarici opt. ſemiunc.
 Sem. Carthami ʒſſ.
 Herb. ruta hort.
 Hyſſopi,
 Betonica,
 Centaur.
 Majorana,
 Lavendula ana Mj.
 Coque. R. Colatura ʒi. vel ʒx.
 Mellis Roſar. ʒiſſ.
 Sal. gemma,
 Tart purif. ana ʒi.
 Ol. Chamomilla ʒiij.

Miſc. pro Enemate. Vid. Theſ.
 Chym. Myſiſchii p. 321.

Aa 2

NOTA

NOTA.

Chymici ejusmodi fortioribus Clysteribus aquæ benedictæ ℥ij. vel iij. admiscunt.

Vel Croc. Metallor. vel vitri $\frac{1}{2}$ gr. iij. vel iiij. in aqua conveniente ebullire sinunt, & colaturam Clysteri admiscunt.

Veletiam reliquis purgantibus omisfis croci Metallor. à ℥ss. ad ℥j. in liquore conveniente coquant, & colaturam cum decocto Clysteris miscunt. vid. sennert. prax. j.

CLYSTER, UBI INFARCTUS inferiorum in Epilepsiâ, alius:

R. Summitat. centaur. minor.

Rut.

Origan.

Salvia

Rorismarin. an. Mj.

Rad. pæon. ℥j.

alb. ℥ij.

Sem. anis.

Fanicul. an. ℥ij.

Fenu gr. Mss.

Flor. chamemell. Roman. Mj.

Pæon. Mss.

Fibr. hellebor. nigr. præp. ℥ij. in causa melanchol.

Gealap. vel agaric. ℥ss. in causa pituit.

Rhabarb. Monach. ℥j. in causa biliosa.

Prunor. Damascenor. Mss.

Croc. Metallor. ℥j. in nodulo.

Coque in s. q. fontan. aqu. Colatura ℥b. j. adde

Elect. Diaphanic. ℥j.

Ol. rutac.

Irin. an. ℥ss.

S. l. Tartari ℥j.

M. F. Clyster.

OBSERVATIONES QUÆDAM IN APPLICANDIS CLYSTERIBUS SCITU NECESSARIÆ.

1. Antequam enema injiciatur, fistula sacculi benè prius oleo inungatur.

2. Stomachò jejunò nequaquam injiciantur, ne Clyster ad superiora ad stomachū sicut trahatur, neq; etiam stomachus sit nimium repletus, ne cibus crudus ad inferiora trahatur. Clysteres itaq; injiciantur, quando stomachus non multum est cibo repletus, neq; etiam nimium inanitus.

3. In convalescentibus, quando alvus adstricta est, his alvus ducenda est, solò oleo olivarum per inferiora infuso.

4. Clysteres non sunt ultra unam horam in ventre dimittendi.

5. Enema non sit actu frigidum, hoc enim acrio, vesicæq; nocet, ac flatus excitat, imò apud Thom. Bartholin. cent. 1. histor. 76. Civi cuidā Hafniensi mortis causa fuit.

6. Cly.

ATON

ε 64

6. Clysteres calidi injiciendi. Eorum verò calor fit, qualis est urinæ modò emictæ, aut lactis modò mulcti.

7. Accidit nonnunquam, ut Clyster nolit ingredi ob flatum in intestinis existentes, repellentesq; enema, sed bis aut ter injectionem ejus iterabis. Sicq; fortassis ventositas emissa excretaq; fuerit.

8. Quando in intestinis magna est oppilatio, tum non acuti, sed tantum mollificantes injiciantur Clysteres. Per os verò lenientia Medica nenta exhibeantur, extrinsecus autem mollificantia & humectantia administrentur.

9. Quibus intestina sunt acuti sensus, hinc Clysteribus parum salis injiciendum est, si verò hebetis, plus.

10. Acceptò clystere æger cubet in dorso, si lumbi dolent, aut in latere, si latus: aut in ventre, si venter.

11. Quando enema injectum non operatur ob virtutem sensitivam hebetem, tum suppositoria attrahentia clysterem adhibeantur.

12. Enemata admodum conducunt, & sunt nobilissima, & utilissima, in omnibus passionibus & affectibus capitis.

13. Si catharticum satis diu enema æger non retinuerit, ordinetur statim aliud, & si etiam hoc subito

exierit, illicò tertium; non enim sunt cogendi ægri, ut retineant, sed alia ordinanda.

14. Duo enemata vulgariter unâ die administrentur, aut ad summum tria, ultra quod non facillè, sed rarò est procedendum, sintq; ad minus quatuor horæ inter unum & alterum.

15. Si autem unum enema bene fuerit operatum, & virtus extet debilis, sit hoc unò contentus.

16. In Epilepsia, Apoplexia, Spasmo, Paralyfi &c. communiter clysteriis acris utendum, modò non ad sit unum aut alterum, quod impediatur.

17. In Dysenteria propter ulcera in intestinis, clysteria sint tepida, non calida.

In calculo Renum & Vesicæ nihil præstantius est, pro educatione superfluitatum, quam Clysteres, sed quantitas illorum debet esse minor solito; Postea materiâ ita evacuatâ, mundificatâ, & dolore quietatâ, dantur diuretica.

19. Si in vermibus vis applicare enemata, nulla omninò olea sunt immiscenda; quia vermes olea fugere solent.

20. Si quoque enemata aliquot; vel diversa, unò eodemq; die exhibita, etiam ex fortissimis catharticeis composita, nullius essent operationis, sumatur aqua optimè & vehe-

vehementer salita, & fiat enema, quod calidè applicetur. Hoc nunquam fallit; sed cum magna peccantium excrementorū copia semper redit, & est secretum magnum.

21. Quicumque habet difficultatem anhelitūs, ad retinendum enema omninò non est cogendus.

NOTA:

Fabritius Hildanus observat. Chirurg. centur. j. observat. 77. pag. m. 56. quod ægri situandi in dextrū latus sint; in exhibendis Clysteribus docet. Quum alioquin si in sinistrum latus depositi sint, tota moles viscerum, tum rectum intestinum, tum maximè postremam partem coli (quæ sub splene descendit & ad renem sinistrum annectitur) comprimatur, adeò ut Clyster ulterius ad capacitatem coli progredi nequeat, sed in duobus inferioribus gyris coli remaneat, nec diutius retineri possit.

Observat. sequi delineationem & descriptionem instrumenti addit, quo æger sibi metipso clysterem minimo negotio, vel etiam sedendo, infundere valeat.

Vide quoq; ibidem pelvis figuram, quam debili ægro, qui lecto surgere non potest, supponas.

2. Quantum Tabacomania, proh dolor! invaluerit nemini non notum est. Ut tamen vim purgandi, quæ Tabaco inest, omninò non ne-

ges, fumus eam tibi, si vitro cerevisiâ vel vino pleno insuffles, confirmabit. Hinc quidam pro decocto in Clysteribus solito, fumum ano immittere excogitarunt, feliciterq; alvum pigram provitarunt in quibuscunq; affectibus ubi enemate indigemus. Modum Dn. D. Bartholinus centur. 6. hist. 66. à fratre D. Erasmo Bartholino communicatum recitat figuramq; aliquam novi instrumenti ab Anglo quodam allati depingit. Simplex verò ratio illius enematis hæc est: Duæ fistulæ sive gypseæ sive stannæ more sveto nicorianâ impleantur & accendantur, & latiora orificia sibi invicem obvertantur, tum extremitas angustior unius ano immittenda & per alteram extremitatem insufflandus ore fumus, ut ad intestina vadat. Quo artificio unusquisq; ipse itidem sibi clysterem injicere potest, nec magno opus est in decoctionibus apparatu, quum hoc fumo feliciter prompteq; ad excretionem naturâ sollicitari videatur.

Et hæc sunt, Lector amande, quæ è Schola Vulgari hûc de Clysteribus afferre volui. Nunc pergendum est nobis ad Diuretica. Plura qui desiderat de Clysteribus, potest videre Centuriam primam mearum Curationum singulatum, pag. 205. 218. 249. & sequent.

PARS

P A R S VII.
DE
D I U R E T I C I S.

Absolutâ parte tertiâ libri primi, de purgationibus, pergimus ad modum evacuandi vitiosos humores per urinam. Nam etsi per urinam præcipuè humor aquosus, qui ex potu superest, & cum sanguine miscetur, atq; *ὄχνημα* *ῥοφῆς* est, evacuetur, & gibba pars Epatis, Renes, Vesica & his inservientia vasa purgantur: attamen etiam per eandem reliqui humores attenuati, inprimis ferosi, Pituita tenuior, & Biliosus humor evacuari, ac universum genus venosum, & arteriosum purgari potest. Non verò hòc locò silentiò prætereundum, differre Medicamenta urinam cientia & *διρηνητικά* propriè dicta. Urinam enim cieri quiddam genericû est, & plura sunt, quæ urinam movent. Quædam enim id faciunt, quòd plurimum aquosæ materiæ suppeditant, quæ cum à Renibus attrahitur, simul etiam humores in venis educuntur. Talia sunt vinum album, semina melonum, cucurbitæ, cucumeris, &c. Quædam urinam movent, quòd vim abstergendi humores, qui in renibus & viis ad eos sunt, habent.

Sunt & alia, quæ utrumque præstant, & aquositatem plurimam suppeditant, ac vim abstergendi habêt, quales sunt quædam aquæ Thermales. *Διρηνητικά* autem propriè dicta sunt Medicamenta calida & sicca, quæ vim habent incidendi, serosa à sanguine separandi, & humores fundendi, atq; in aquosam substantiam mutandi, de quibus jam nunc in hac septima parte libri secundi agemus. Neque quoties urinam movere oportet, quodlibet ex his competit. Nam in renibus, vesica, & his ministrantibus partibus, si humores crassi evacuandi subsistant, ut Sennertus loquitur, competunt solùm *διρηνητικά*. Nam si illa hîc adhibeantur, quæ solùm urinam augent, obstructiones ita auferentur. Ita Hydropicos juvant *διρηνητικά*: quibus si urinam moventia & aquositates simul augentia quis velit propinare, valdè eos læderet. Sic etiam tùm competunt *διρηνητικά*, ubi in venoso genere hærent humores crassi: eos enim attenuare & educere valent. Quæ verò solùm urinam movent, aquosam suppeditando materiam, iis cõveniunt

Bb

veniunt

veniunt affectibus, qui ex crassis & adustis humoribus fiunt. Hos enim commixtione aquæ substantiæ, fluidiores reddunt.

Insuper circa hoc auxilii genus diligenter observandum, quòd humor multus, & copiosus per urinam commodè non evacuetur; nam metus est, ne sui copiâ dum ad vias angustas ruit, eas obstruat, & sibi & aliis transitum intercludat. Conve-

niunt etiam minus diuretica calidis & siccis affectibus, ut Febribus, ex calidis humoribus, tabidis, & macie confectis. Diuretica enim calefaciendo & siccando malum auferent. Neq; etiam urinæ provocatio est utilis, si renes, vesica eorundemq; vasa ac viæ exulcerata, vel inflammata sint. Sed ad propositum revertimur, de Sale Succini, tanquam præstantiori Diuretico initium facturi.

CAPUT I.

DE

SALE SUCCINI & QUBUSDAM OLEIS.

INter destillandum Oleum Succini ascendit sal ejus sublimatione, quod seorsim excipiendum.

VIRES ET USUS.

Est efficax Diureticum, quod morbidam illam materiam per urinam excernendam copiosè expellit.

DOSIS.

Agranis 4. 6. 8. vel 10. in aqu. Petrosel.

Oleum succini quomodo destilletur, suo loco dicitur.

DE

OLEO BACCARUM JUNIPERI.

R. Bacc. Junip. q. v. Infunde eas in aquam fontan. suff. adde. si Spiritum simul expetas, parum salis, & fermentando stent in digestionem per v. dies, aliquoties materiam movendo, postea destilla per vesicam, & exibat aqua cum oleo. Separa singula seorsim, aqua aliquoties rectificata, & erit instar Spiritus.

tando stent in digestionem per v. dies, aliquoties materiam movendo, postea destilla per vesicam, & exibat aqua cum oleo. Separa singula seorsim, aqua aliquoties rectificata, & erit instar Spiritus.

VIRES ET USUS.

1. Curat Paralyfin in Aqu. Herb. paralyf.
2. Epilepsiam, Apoplexiam in aqu. Liliorum convallium.
3. Catarrhos in aqu. Betonicæ.
4. Tusses in aqu. Ungul. Caballinæ.
5. Asthma in aqu. Hyssopi.
6. Epati & Lienis confert, in aqu. Epipat. Nobil.
7. Datur in Ictero nigro & flavo, in aqu. Chamomillæ.
8. In Hydrope, in Aqua Endiviæ.
9. In

9. In Calculo Renum & vesicæ, in Aqua Petroselin.
10. Gonorrhæam sistit, in Aqua Rutæ.
11. Menstrua retenta curat, in Aqua Artemis.
12. Fatum emortuum expellit in Aqua Sabinæ.
13. URINAM mirabiliter propellit, ob quod DIURETICUM æstimatur maximum, in aqua Petrosel.
14. Secundinam expellit in aqua Sabinæ.
15. Datur in Colica, Peste, in Aqua Menthæ & Carduibened.
16. Sangvinem mundificat: ergò morbum Gallicum curat, in Aqua Cuscutæ.
17. Scabiem tollit, & aufert in Aqua Fumar.
18. Febres tertianas, & Quartanas, in Aqua Centaurii minoris.
19. Sudorem Anglicum in Aqua Borraginis.
20. Podagram, Gonagram & Chiragram in Aqu. Ivæ Arthetica.

DOSIS.

A gut. v. ad x. in vehiculo convenienti datur intra corpus, externe adhibetur cum unguentis.

DE

OLEO TEREBIN-
THINO.

Oleum ex Terebinthina elicitur:
R. Terebinth. lib. ij. inde Cucurbitæ terreæ humiliori, affunde triplum

aqua. Nonnulli injiciunt silicum confusorum, vel arena lota M. ij. vel iij. imponunt Alembicum, & destillant per cineres, vel per arenam atq. exstillabit liquor purissimus aqua innatans. Eundem ignem continua, donec omnis Spiritus adscendit, quod visu dignosci potest, & forsitan fiet per boras xij. Tam muta Recipiens, & exstillabit oleum flavum; aut si simul excipere placet, postea separentur. Et Spiritus, & oleum ab aqua per infundibulum separentur.

Alii Oleum Terebinth. per vesicam multâ aquâ affusâ, ut in processu destillandi Oleum bacc. junip. dictum est, destillant.

VIRES & USUS.

1. Sopit capitis dolores, in Aqua Be-tonicæ.
2. Pectoris affectûs, ut Phthisin Asthma, Tussem tam antiquam, quam recentem, Sputum sangvinolentum (cujus experimenta multa vidi, & sæpenumerò in plurimis optimo cum successu expertus sum) curat, in aqua Scabiosæ.
3. Pleurisin, in aq. papav. rhæadis.
4. Epar sangvidum, in aq. Endiviæ.
5. Ventriculum debilem in aqua Menthæ.
6. Lienis vitia corrigit in aqu. Scelopendrii.
7. URINAM promovet, in aqu. Petroselin.
8. Impe-

Bb 2

8. Impe-

8. Impedit Calculi generationem, in aq. Ononidis.
9. Gonorrhæam sistit, in aqua Agni casti, vel Rutæ.
10. Si quis ex alto ceciderit, hujus olei usû levamen sentiet in aqua flor. Tilæ.
11. Alvum movet, in aqua Malvæ.
12. Colicæ confert, in aqua Carvi.
13. Arthriticas passiones lenit, ex aqua Ivæ arthetica.
14. In casu, Ictû, Punctione, ulceribus veteribus, & novis rectè datur in aqua Veronicæ.

DOSIS.

A gut. v. ad x. in prædictis vehiculis intra corpus. Extrâ unguentis admiscetur, vel per se externè adbibetur illineudo in sequentibus morbis.

USUS EJUS AD EXTRA.

1. In ulceribus malignis, corrodentibus, Cancrosis, Lupo &c. præstantissimum est Medicamentum.
2. Contra impetigines.
3. Purgat & mundificat Ulcera vetera, Apostemata, Vulnera, vix dici potest, quàm his sit singulare Remedium,
4. Tumores tollit confestim.
5. Usus præstantissimus in ulceribus mammillarum, Fistulis.
6. Omnes Tumores, contusiones, Dolores, illius usû externò tolluntur.
7. Membris Paralyticis confert.
8. Apoplecticos adjuvat.
9. Auditum amissum reparat gossipio instillatum, & auribus inditum, quod sæpius probavi.
10. Ventriculum confortat.
11. Colicos dolores sedat.
12. Nervis mirè auxiliatur.
13. Arthriticis passionibus, Contracturis, & id genus aliis morbis confert.
14. Fissuras labiorum, manuumq; item Scabiem, quacunque corporis parte, perfectè sanat.

CAPUT II.

DE

OLEO FOENICULI, & ALIIS DIURETICIS.

Destillatio Olei Fœniculi sequenti modò perficitur.

R. Semin. Fenic. lib. ij. parum contusi, infunde in aqu. fontanam nonnihil tepidam, adde Salis communis ℥ij.

Tartari ℥j. stent in digestionem per aliquot dies. Hinc adde adhuc salis ℥j. & destilla per vesicam recto ignis regimine. Postea separa Oleum ab aquâ.

VIRES & USUS.

1. Ad

1. Ad capitis morbos confert, in aqu. Beton.
2. Confortat miraculosè Memoriam & cerebrum, in aqua Liliorum convall.
3. Vertiginem tollit, in aqu. Carvi.
4. Epilepsiæ, Maniæ, Apoplexiæ est præstans Medicamentum, in aqu. Herb. paralyf.
5. In Ophthalmia, ut & Macula, Conglutinatione, Pano, Debilitateq; visûs sanandâ, primas tenet partes, in aqua Euphrasiæ.
6. Auditum amissum reddit, in aqua flor. Tiliarum.
7. Tussi, Asthmati, Pleurisi, Sputo sanguinolento mirè confert, si rotulis vel Morsulis pectoralibus immisceas, ut experientiâ didici, vel in aqu. Veronicæ exhibeas.
8. Confortando Cor auget lætitiâ, & impedit ejus Palpitationem, in aqua Borruginis.
9. Ardorem Stomachi sopit, in aqua Violarum.
10. Ventriculo est arcanum, in aqu. Mentæ.
11. In omnibus affectibus Epatis utilissimè datur, in aqu. Endiviæ vel Epat. nobilis.
12. In Hydrope, Tympanite, Anasarca, in aqua Sisymbrii aquatici.
13. In Ictero flavo & nigro, in aqua Chamomillæ.
14. Lienis oppilationes curat, item Melancholiam, Hypochondriacam in aqu. Scolopendriæ.
15. Ruûs, Flatus, Dolores dorfi adimit, in aqu. Cymini.
16. URINAM CIENDO calculum auferit, in aqua Ononidis.
17. Cruentæ urinæ confert, in aqua Sangvisorb.
18. Ischuriæ, Dysuriæ, & Stranguriæ opitulatur, in aqua Malvæ.
19. Sperma & virilitatem auget, in Vino Malvatico.
20. Lactis copiam promovet, in aqu. Anisi.
21. Colicas & Arthriticas passiones funditùs extirpat, in aqua Ivæ Arthriticæ.
22. Sudorem promovet in aqua florum Sambuci.
23. Et hominem usq; ad vitæ terminum sanum, atque incolumem conservat.

DOSIS.

Datur à gut. v. ad x. in predictis aquis, brodio carnis, morsulis, rotulis, vel Syrupis, vel Conservis, &c.

USUS EXTERNUS.

1. Vertici & Naribus illitum Catarrhos suspendit, Memoriam & caput confortando.
2. Sic quoq; rubedini Nasi, Pustulisq; faciei confert.
3. Oculorum affectus, cujuscunq; generis sint, curat.
4. Dentium dolores, cum dolenti denti cum gossipio inditur, sedat.
5. Eodem modò quoque Auditus reparatur.

Bb 3

6. Ven-

6. Ventriculi concoctionem promovet.

7. Colicæ Flatibus, Ructibusq; confert.

8. Dolores dorsi, Renumq; obstructions curat.

9. Tumores, Apostemata, Contusiones sanat.

10. Iis, qui Apoplexiâ, Paralyfi, affectibusq; Arthriticis laborant, optimè convenit.

11. Pectore quando illinitur, Sputum promovet, Tussim lenit, Asthma aufert & Phthisi opitulatur.

Externè vel solùm partibus affectis illinitur, vel aliis unguentis admixtū adhibetur.

His meritò & jure optimo accensetur, Viri Clarissimi & Experientissimi, Dn. Doctoris Hermanni Conerdigni, Medici & Practici olim celeberrimi in Saxonia, Aqua Cynosbaticum Vino Malvatico, quod ita paratur.

R. Fruct. Cynosbat. cum nucleis q. v
Contunde & affunde vini malvat. q. s.
macerentur per triduum, aliquoties indies agitando; post destillentur per Balneum, & fiet Aqua omnium præstantissima

S. Hagenbuten Wasser.

Valet ad Calculum, alternis diebus ve-

speri cubitum ituro Cochleari uno vel ij. pota cum aqua diuretica.

ALIUD DIURETICUM.

R. Magister. oculor. cancr. g. vij.

Salis absinth.

Fraxin. an. gr. iij.

Succin. volatit. gr. iiij.

M. F. pulvis S. Tretb Pülverlein.

VEL:

R. Sem. Dauc. Cretic. ℥ij.

Cinamom.

Spica an. ℥j.

M. F. Pulvis.

VEL:

R. Spirit. Ebul. ℥ss.

Tartari ℥j.

Aqu. Petroselin.

Asfang.

Fenicul. ana ℥j.

Magister. 69. ℥i.

M. F. haustus.

ALITER:

R. Salis cicbor. gr. vij.

genist.

Corticum ovar. an. gr. ix.

Misce.

VEL:

R. aqu. alkekeng.

Ononid. ana ℥iss.

Spirit. terebinth. ℥ss.

Salis.

Ol. ana gutt. ij.

Misce.

CAPUT

CAPUT III.

DE
SPIRITU DESTILLATO DIURETICO.

Hic paratur modo qui præsto sequitur.

R. Rad. Vincetox.

Valerian.

Pimpinell. an. unc. j.

Liquiriz.

Beton.

Capill. ♀ris ana M. j.

Sem. bardan.

Fenic.

Milii Solis,

Anisi,

Cuscute,

Baccar. junip ana ℥ij.

Fruct. alkekeng. numero x.

Flor. geniste p. ij.

Vini albi. q. s.

Destillentur secundum artem.

VIRES ET USUS.

Est Efficax Diureticum, quod morbidam illam materiam excernit, per vesicæ & Renum meatûs urinam movendo.

DOSIS.

Datur à cochleari j. ad duo vel plura, prout morbus requirit.

OBSERVATIO.

Diuretica non nisi evacuato corpore usurpanda, quia cruditates se-

cum ferunt ad venas, undè obstructions, & putredines fiunt.

Quando in universo corpore, vel circa Epar multi humores pravi hærent, prius per alvum est instituenda purgatio, postea per digestiōem. Sic quoque in initio morbi vix Diuretica conveniunt. Nam cum in initio morbi materia sit plerunq; copiosior, quæ utiliter per urinam evacuari non potest: commodum est differre hæc Medicamenta, donec materia nonnihil minuta sit.

TINCTURA DIURETICA ET
APERITIVA:

R. Tartari acidi pulveris.

Tartari Ⓞlat. an. ℥iſſ.

adde

Spirit. ♀. correct.

Vini rectificat. ad ℥ij ℥ij.

Ⓞli.

Ⓞlis ana ℥j.

Infunde hæc omnia mixtim in vitro benè munito, stent in digestionem per tres Septimanas, decanta & filtra.

Dosis gutt. xx in ∇ cochlear. Centaur. min. raphan.

PARS

P A R S VIII.

D E

DIAPHORETICIS PRÆCI-
PUIIS è METALLIS MINERALIBUS
ET VEGETABILIBUS CON-
FECTIS.

AD hanc Medicamentorum clas-
sem nimirum universalium eva-
cuantium, quæ hæcenus exposuimus,
merito pertinent *ὑδαῖνα*, à non-
nullis etiam *διαφορητικά* dicta, su-
dore provocantia. Nam si natu-
ra per vias priores, nimirum per al-
vum, vel urinam materiam morbi-
ficam expellere commodè non pot-
est, habet illa adhuc aliam viam, per
quam eam evacuet, nimirum poros
cutis, per quos non rarò concitatis
sudoribus noxios humores expur-
gare potest. Sudor etenim totum
corpus evacuare valet. Nam et-
iam si primò è corporis ambitu &
habitù evacuat: humores tamen
etiam à reliqua corporis parte, &
primò quidem è venis & majoribus
arteriis, deindè & aliis partibus o-
mnibus evacuare potest, è quibus
nimirum humores commodè ad ve-
nas, & hinc ad ambitum corporis
propelli possunt. Nam ex cavitati-
bus ventriculi, intestinorum, uteri,
& similibus commodè ad habitum

corporis non detruduntur; & sunt
aliæ viæ, per quas ex iis longè faci-
lius evacuantur. Idem autem hu-
mor, qui, ut suprâ diximus, per uri-
nas evacuatur, per sudores expelli-
tur, humor nimirum aquosus. Hunc
enim non totum renes attrahunt,
sed pars quædam ejus, ut cum ipso
sangvine misceatur, & postea ille
facilius in universum corpus distri-
bui queat, relinquitur in venis, qui
postea, cum perfecit officium suum,
vel insensibiliter evaporat, vel per
sudores è corpore exturbatur.

Deindè potest per sudorem e-
vacuari humor quilibet biliosus te-
nuis, sicut & alij, si attenuentur. Si-
cut videmus, quòd natura in Febr-
ibus è putridis humoribus quibus-
cunq; utiliter sudores moveat, &
morbi reliquias per eos discutiat.
Undè etiam in inveteratis & frigidis
affectibus, ut destillationibus diu-
turnis, Paralyfi, Ischiade, & aliis ar-
ticulorum doloribus, sudores utili-
ter arte provocantur. Variorum
autem

autem sunt hæc *videlicet* genera, quorum quædam è mineralibus, vel Metallis, quædam è vegetabilibus, vel animalibus parantur, ex quibus tantùm jam nunc selectiora, notissima, elegantiora, nobiliora & sæpiùs probata in medium producemus.

Sit igitur primum, cui primus locus merito ob virtutis excellentiam attribuitur MERCURIUS Diaphoreticus Solaris, quod quidam etiam Aurum Diaphoreticum appellare solent.

CAPUT I.

DE

MERCURIO DIAPHORETICO SOLARI,

VEL

AURO DIAPHORETICO.

CApe unc. i. Liquoris illius gummosi, exillantis in præparatione Mercurii vitæ; Rectifica eum septies; cui adde auri purissimi ʒij. in Aqua Regis dissoluti, & fiet maxima ebullitio. Pone vitrum super cineres calidos ad horas 4. Tandem per Alembicum ex arenâ menstruâ ternâ distillatione evoca. Ultimò pulverem cum aqua cordiali ablue, & exsicca. Habebis ita Diaphoreticum præstantissimum. Vid. Anatom. ʒrii. Unzeri p. 252.

De

ALIO MERCURIO VITÆ
DIAPHORETICO.

Recipe Mercurii sublimati & Antimon. Reguli ana lib. i. indita Retortæ vitæ, in arenâ, igne medio cri pellantur, ut exeat Oleum bu-

tyraceum. Hujus oleosi liquoris sume unc. iij. rectificetur semel vel bis, rectificatumq; indatur vitro amplo & capaci instillando eî guttatim Spiritus Nitri optimè rectificati unc. ij. vel unc. iij. & fiet ebullitio. Destilla postea hunc liquorem ex Retortâ ad siccitatem usque. Terram exime, probeque tere, cui iterum exstillatus liquor superfundendus est cum unc. i. vel circiter novi Spiritus Nitri additione. Destilla iterum. Postea pulveri trito, tertio reastunde hunc liquorem, denud recentis Spiritus Nitri nonnihil addendo, eundemq; per distillationem ad siccitatem abstrahendo. Massam in fundo cucurbitæ restantem tere subtiliter & sicca. Ab hoc pulvere Mercuriali S.

Cc

V. ali-

V. aliquoties cohobando destilla, tandem eum siccatum ad usum serva.

VIRES ET USUS.

Utriusq; hujus ꝑrii Diaphoretici pulvis est thesaurus summus, præsertim verò Solaris, in multis magnis morbis, operans efficacissimè per sudorem, & aliquando etiam per urinam, nec debilitat ægrotantes, sed ratione additi Auri, mirè confortat. Datur igitur

1. In Peste.
 2. Podagra.
 3. Lue Venerea.
 4. Hydrope.
 5. Febris.
 6. Lepra.
 7. Morphæa, Herpete, Scabiè.
 8. Morsu canis rabidi.
 9. Ulceribus malignis.
 10. Obstructionibus & doloribus Lienis.
- II. Calculo, &c.

D O S I S.

A gr. 3. ad 4. vel 5. vel 6. cum liquore vel alio vehiculo, ut Aquâ Sambuci, Veronica, Carduibenedicti convenienti. Vide Anatom. Merc. Unzeri p. 253.

OBSERVATIO DE AQUA REGIS.

Aqua Regis inde nomen accipit, quòd Aurum tanquam Regem Metallorum solvit; paratur verò si inter destillandam Aquam fortem Sal Ammoniacus, vel etiam communis adjiciatur: vel si in Aqua forti purâ Sal Ammoniacus dissolvatur, atq; iterum destilletur. Exempli gratia.

R. Aqu. Fort. comm. lib. 1.

Salis Ammoniac. ℥

Nitri ana ℥iiij.

Pellantur per Retortam primò lento, postea fortè igne, & exhibit aqua Regalis.

In his vide Andream Tenzelium in Exegef. Chym. pag. 385.

CAPUT II.

DE FLORIBUS ANTIMONII FIXIS ET DIAPHORETICIS.

Recip.

Calcem Antimonii & Salis Nitri ana lib. st. Mixta invicem, olleg. indim. ad ignem carbonum calcinen-

tur per bonam t. vel amplius. Postea effractâ ollâ, exime materiam, illamq; in pulverem contere.

Pulveri buic, tantundem dicti Salis

lib

lis Nitri adde, iterum per bonum cal-
tina, & tere. Et hic labor tertiâ
quog; vice, semper novum salem ad-
dendo, repetatur. Tandem contritâ
materia, Sal ille per effusionem aquæ
calidæ à pulvere albo Antimonii, qui
in fundo subsedebit, separetur. Pul-
vis probè edulcoretur & reservetur.

VIRES ET USUS.

Hi Flores Antimonii Fixi Dia-
phoretici satis validè eliciunt sudo-
rem, ut sæpiùs expertus sum. Ergò
existunt singulare, tam Præserva-
tivum, quàm Curativum omnium
contagiosorum ac Pestilentium af-
fectuum, ut sunt: Pestis, Febres,
Lues venerea, Scabies, Pleurifis,
Morbilli, Papulæ, &c.

DOSIS.

Dantur gr. v. vel vj. vel viij. vel
x. prout necessitas exigit, cum vino
generoso, vel aquâ Bezoardica, vel
Cardui Benedicti, vel Angelicæ.

Qui volunt hisce floribus Anti-
monii fixis addere & alia hujus
generis Medicamenta, sequentes
formulas observare possunt; Ut:

R. Flor. $\frac{1}{2}$ fixor. &

Diaph. ʒj.

Nitri præp. ʒiiij.

Dividatur in vj. æquales partes:

VEL:

R. Flor. $\frac{1}{2}$ fixor. &

Diaph.

Salis Absinthii ana ʒij.

Dividatur in tres æquales partes.

VEL.

R. Flor. $\frac{1}{2}$ fixor. &

Diaph. gr. 24.

Lapidis prunella gr. 6.

Salis centaurii minor. gr. 3.

Dividatur in duas æquales partes.

R. Flor. $\frac{1}{2}$ fixor. &

Diaph. gr. 12.

Spec. elect. de gem. ʒj.

Nitri præp. gr. 3.

S. Herk. und Schwitz Pulver.

VEL:

R. Flor. $\frac{1}{2}$ fixor. &

Diaph. ʒss.

Salis Absinth. gr. 10. vel 15.

da securè.

VEL:

R. Flor. $\frac{1}{2}$ fixor. & Diaph.

C. C. sine igne præp. ana ʒss.

Lapidis Bezoard.

Salis Absynthii ana gr. 7.

Fiat pulvis pro Dosi.

VEL:

R. Flor. $\frac{1}{2}$ fixor. & Diaphor. ʒj.

Lapid. Bezoard. gr. 6.

Lapid. prunell. gr. 4.

C. C. Philosoph. præp. gr. 4.

Fiat pulvis, dividatur in 3. æquales
partes.

VEL:

R. Flor. Antimon. fixor. & Diaph.

C. C. sine ign. præp.

Salis Card. benedict. ana ʒss.

Lapidis Bezoard. gr. 6.

Misce.

Cc 2

VEL:

VEL:

R. Flor. Antimonii fixor. & Diaphor.
ana gr. 6.

Smaragd. Hyacynth. preparat.
ana gr. 4.

Subigantur in mortario lapideo cum
gut. 3. Spir. Oli.

add. Pulveris Epilept. ℥ss.
Ambra gr. 1.

Lapid. Bezoard. gr. 3.

Prunella gr. 6.

Misce. Sign. Herg. und Schwitz Pulv.
R. Flor. Antimon. fixor. & Diaph.

gr. 24.

Salis Cicbor.

Centaur. min. ana ℥ij.

Lapidis prunella gr. 6.

Trochisc. de viper. ℥ss.

Dividatur in 3. aequales partes.

CAPUT III.

DE

TURPETO MINERALI DIAPHORETICO.

Recip.

Mercur. 3. vel 4 sublim. Pone eum
in aquam communem, in qua la-
mina & jacent. Postea parum coque
& revificabitur ℥. Hujus optimè de-
purat. R. ℥ss. & Olei Oli ℥ss. Misce
in cucurbita parva, cui superimpona-
tur Alembicum. Postea Ol. Vitriol.
per destill. abstrahere ℥ & infundo re-
stabit pulvis albus, super quem reaf-
funde novum Ol. Vitriol. Deponoq; ab
eodem abstrahere. Tertia vice R. ○ ℥ss.
dissolve in aqua Regis, & quando ab
oleo videbis pulv. resol. tunc affunde
tuum ○ similiter dissol. & aqua ab-
strahatur per destillationem, primum
lento igne, deinde forti, adeo ut can-
descat. Quod fixum non erit, illud
sublimatione elevabitur in Alembic.
Residuum, quando refrigerit, ignescat

in tigillo per semiboram. Postea acce-
dinem per repetitas ablutiones ab eo
tolle. Et sic habebis pulverem flavum,
fixum ac dulcem.

VIRES ET USUS.

Arcanum summum in variis &
multis morbis operans felicissime
per sudorem & urinam. Hinc datur
in

1. Peste,
2. Podagra,
3. Hydrope.
4. Febribus.
5. Scabie.
6. Sudore Anglico.
7. Lepra.
8. Pleurisi.
9. Lerero.
10. Mensium retentione.

DOSIS.

Dosis à gr. 5. vel 7. in aqua Be-
zoardi

zoardica, vel alio vehiculo liquido
Diaphoretico.

De
BEZOARDICO SOLARI.

Pone in matrarium colli oblongi, spumæ duorum draconum, benè rectificatæ, unc. ij. Liquefacias igne moderato: & Spiritus salis sulphurei uncias totidem paulatim superfunde. Cumq; prius drachm. j. auri fini dissolveris in aqu. Philosophicâ, quæ bis destillatione ad aurum tantò magis aperiendum & attenuandum abstrahenda; aurum deinde, tertia vice, in nova aqua dissolvendum, effundendumque super primam liquoris gummosi destillationem, quæ clara esse debet, & subrubicunda, atque in parvam cucurbitam ponenda: atq; omne id, quod egredi potest, in arena destillandum. Dein rursus aliæ duæ Spiritus Salis sulphurei uncia superfundendæ; & in fabulo, ut prius destillandum, dando ignem magnum, circa finem, ut terra, quæ in cucurbita fundo manet, benè exsiccet. Hæc postea in crucibulum ponenda, & inter carbones, Per horam, ad ruborem usq; ignienda.

USUS.

Singulare remedium in Lue. Venereâ, Peste, Podagra, Hydrops, Febrib9, &c. a Dosis sex ad 10. grana,

De
AURATO DIAPHORETICO.

R. Feces Reguli Antimonii, easq; reduc in lixivium per digestionem, vel ebullitionem; illudq; calidè per charitam emporeticam injice. Huic lixivio frigesacto, adde parum aceti destillati; & videbis paulatim fundum petere. Lixivium per inclinationem separam: crocumq; reiteratis multis ablutitionibus dulcoratum & siccatum seorsum collige, & ad usum serva.

VIRES, USUS, DOSIS.

Hoc insigne est sudorificum, & sanguinis mundificativum, multis morbis depellendis aptissimum, si in còveniènti liquore exhibeatur.

Dosis à scrupulo semis ad integrum.

De
ANTIMONIO DIAPHORETICO.

R. Antimonii, Satis petra, ana libram unam. Pulverisatâ simul misce: & pone crucibulum inter accensas prunas, ut candeat. Tum injice uncias duas, aut circiter hujus mixtionis; & statim crucibulum operi, donec fumus & strepitus cesset. Postea amoto operculo, novos pulveres injice & claudes; ita ad finem continuando. Tandem da ignem liquefactionis, ad hora quadrantem. Vase refrigerato, materiam exime & tere, miscendo, ut su-

pra cum ana salis petra, eodem modo calcinando, & elaborando, ut supra. Materiam tritam ex ablutionibus edulcoratam, reverbera in vase terreo clausa, viginti quatuor horas; donec pulvis fiat candidus: cuius Dosis gr. xv. Vid. Tyr. Chym. Beguin. p. 304. & Notas in Croll. pag. 270.

De
BEZOARDICO LUNARI.

Dissolve Lunam in Spiritu Salis petrae, ad descriptionem Beguini, ut pondus ejus bene augeatur: Deinde eam in aquam viscidam, per digestionem redactam, funde unam ejus partem super decem partes liquoris gummosi, bene rectificati liquefactique, & super hanc mixturam spiritum salis petrae bis aut ter destilla, dando ignem magnum, circa finem. Tandem hanc materia in crucibulum posita, per horam unam & dimidiam ignienda, atque super ea, in pulverem redactam, spiritus vini comburendus.

USUS.

Dosis est a sex ad octo, grana, ad cerebri affectus; estque specificum ad omnes morbos muliebres.

De
BEZOARDICO MARTIALI.

Redige Martis regulum in pulverem subtilem, & misce cum du-

pla quantitate Mercurii metiorisati. Dein destilla, per retortam omnem liquorem gummosum, qui spiritu nitri, ut dictum fixandus. Convenit omni fluxui hepatico.

De
BEZOARDICO JOVIALI.

R. Reguli Antimonii tres, stanni Anglicani purificati unc. duas, funde simul, & redige in pulverem subtilem: admisceque duplam Mercurii sublimati quantitatem, & secundum artem, butyrum antimonii, per cornutam destilla: quod rectificandum, & spiritu supra dicto fixandum.

Dosis a duobus ad tria grana. Provocat sudores satis copiosos. Vid. Notas in Croll. pag. 270.

De
ALIO BEZOARDICO.

Quod Bezoardicum minerale appellatur.

R. Spuma venenata duorum draconum, sive butyri Antimonialis, vel liquoris gummosi, ex Antimonio crudo, & Mercurio sublimato destillati, semel rectificati, uncias quatuor. His calore resolutis, superfunde Spiritus Salis balsamici, seu Spiritus Nitri, uncia, totidem. Destilla ex arena omnem liquorem, ad siccitatem usque. Terram exime, & probere; eique liquorem destillatum reaffunde, cum uncis duabus spiritus recentis balsamici.

mici, & destilla ut prius. Huic pulveri trito reafunde liquorem destillatum cum aliis unciis duabus, ut supra: & procede rursus, ut prius; Masam tritam trade Vulcano docimasti- co examinandam, per aliquot horas; materiam continue agitando rudicula ferrea pura. Tandem eam alcohol vini ab ea aliquoties abstrahendo rectificata, ut remaneat pulvis siccus & candidus.

USUS.

Usus ejus singularis est in omnibus affectionibus pestilentibus &

febris malignis populariter grafsantibus. Eas enim e centro educit & evellit, sudores potentissime movendo. Exhibentur ejus grana quatuor, quinque vel sex, in extracto Angelicæ: vel infunduntur in aqua Carduibenedicti vel Ulmarie; aut adjectis aliquot granis salis absinthii, & camphoræ essentia propinantur in aqua theriacali, horis decem ab infectione: dosisq; reiteratur, ubi opus. In Erysipelate capitis etiam curando promptissimum est remedium.

CAPUT IV.

DE

SULPHURE AURATO DIAPHORETICO.

Recip.

Calcis viva, Salis usti & Fri calcinati anaticæ. Superfunde aquam communem, fiat lixivium, quod sæpe colando clarificetur: hoc Antimonio crudo pulv. ad 4. vel 5. digitos infunditur, & per horam circiter coquitur. Deinde sedimentum quietè colligitur, Lixivium si clarum est, transfunditur. Fecibus additur novum, procediturq; ut prius, donec tota tinctura extracta sit. Lixivio omni confuso insperge Acet. destillat. & videbis Crocum auratum statim infundum descendere; Lixivium deinde per incli-

nationem separa. & predictum pulverem Croceum optime ablutum, edulcoratum & desiccatum seorsim collige, & reserva.

VIRES & USUS.

Hoc Sulphur auratum Diaphoreticum easdem in Medicinâ vires & virtutes habet, quas supra in primo & secundo, & aliis sequentibus capitibus, Diaphoreticis adscripsimus.

DOSIS.

Dosis à gr. 5. vel 8. ad 10. in aqua Carduibened. vel alterius sudoriferi. Vid. Notas in Croll. p. 270. & Tyr. Begu. pag. 304.

CAPUT

CAPUT V.

DE
AQUIS SPIRITIBUS THERIA-
CALIBUS.

Aquæ Theriacales ita appellan-
tur, non adeò propter Theriacæ
ingressum, sed quòd cuncta, ex qui-
bus componuntur, vim Theriacalẽ,
ut ita loquar, habeant, hoc est, cor-
tra venena stabiliant, illudq; læ-
tius reddant. Ex his sequentes ca-
piti huic annumerabimus.

De
AQUA THERIACALI
SIMPLICI.

R. Theriaca Venetian. ℥iij.

Aqu. vit. rectificat. lib. i.

Misce, sicut in digestionem per aliquot
dies. Tinctam aquam decanta, & re-
centem affunde, donec non amplius
tingatur: & ita serva ad usum.

De
Alia Aqua Theriacali
simplici.

*R. Spir. Vini rectificat. vel qui me-
lior, super corticibus citri adhuc se-
mel destillati lib. i.*

*Campboræ cum pauco ole. Amygd.
dulc. trita ℥j. vel ℥iss. vel ℥ij.*

*Croci integri in petiâ ligati q. s. pro
generando aureo colore. Sicut aliquot
dies in Sole, & colentur.*

De
Aqua Theriacali com-
posita.

R. Theriaca Andromach. ℥ij.

Mitbridatii Damocr. ℥j.

Radic. Tormentill.

Zedoaria,

Angelica,

Diptamni albi ana ℥ss.

Flor. Calendula,

Antbos,

Herb. Scordii ana p. ij.

Bacc. Juniper. M. j.

Specierum liberant. ℥ss.

Campboræ ℥vj.

Spiritus Vini rectificat. q. s.

Sicut in digestionem per aliquot dies, sin-
gulis diebus semel movendo, postea de-
stillentur secundum artem, & reser-
ventur.

VIRES & USUS.

Quantis viribus hæ Aquæ The-
riacales præditæ contra pestem &
omnes morbos Epidemiales sint, in-
numeri testari possunt, qui hæc enus
iis summo cum fructu usi fuere,
tam ad præservandum, quam ad cu-
randum. Præterea dantur in

1. Ictero,

2. Ca-

2. Catarrhis.

3. Hypercatharsi.

4. Vermibus.

5. Scabic.

6. Podagra.

7. Febribus.

aliisq; ejus generis morbis.

DOSIS.

Dosis cujuslibet est cochl. unum
vel cum semiss.Altera Aqua Theria-
calis.R. Spir. Vini generosi, & non alte-
rius ex critico, diligentissimè rectifi-
cati lb. xxx.

Theriaca Androm. Det. ℥xv.

myrrh. ℥viij.

Crocī ℥iss.

Rad. Petasid.

Dipt. ana ℥ss.

Imperator.

Vincetoxici ana ℥ij.

Digerantur per horas 24 & destillentur
summâ diligentia lenticissimo igne. Do-
sis à ℥j. ad ℥ij. vel ℥iij.

De

SPIRITU THERIACALI
CAMPHORATO.Spiritus Theriacalis Camphora-
tus secundum artem sic elaboratur;

R. Theriaca Andromachi ℥v.

Myrrhe rubra ℥iijss.

Crocī orient. ℥ss.

Camphora ℥iij.

Spiritus Vini rect. q. s.

Indantur omnia cucurbita creta,
præter Camphoram & Crocum, que
imponantur Alembico, clausisq; caudè
juncturis stent in balneo per dies qua-
tuor, ita tamen, ut nihil destillet, post-
ea lento primùm igne, hinc fortiori
destillentur; quidam destillatum spi-
ritum materia iterum affundunt, &
digerunt, & destillando hunc laborem
tertiâ vice repetunt.Quidam non destillant, sed post
digestionem per inclinationem tinctum
spiritum auferunt, & affundunt recen-
tem spiritum tam diu, donec non am-
plius tingatur, Spiritum Vini tinctum
postea ad medietatem saltem abstra-
bunt.

VIRES & USUS.

Habes hîc Spiritum Theriacalem,
subtilissimum, calidissimum & pe-
netrantissimum, qui in aquâ Cardui-
benedicti exhibitus ad miraculum
sudorem prolicet, ac σπέρμα σιπε-
δογώδες in totum disjicit, ac dissipat,
id quod non uno, sed multis expe-
rimentis in Peste Northusana, quæ
viguit Anno 1626. compertum ha-
bemus. Præterea expurgat caput,
pectus, & reliqua corporis membra,
illaq; confortat, ac in pristinum sta-
tum reducit.Illis quoque confert, qui Hydrar-
gyro inuncti sunt. Medullam enim
penetrat, & quicquid noxium repe-
rit, expellit.

Dd

Sangvi

Sanguinem mundificat. Luem Veneream curat. Omnis generis Febres radicitus extirpat.

Icterus, Pleurifin, & Dysenteriam tollit.

In Epilepsia, Apoplexia, cæterisque cerebri affectibus conducens est Medicamentum, &c.

D O S I S.

℞ ʒss. ad ʒj. vel ʒiʒ. vel ʒij. in aqu. Carduibened. vel alio liquore Diaphoretico.

OBSERVATIO.

Dandus est hic Spiritus, antequam Febrilis ardor, aut capitis calor nimis increverit.

Alius Spiritus. Aqua Theriacalis.

Repetatur destillatio alterius Aquæ Theriacalis paulò ante dicti, & indatur rostro Alembici camph. ʒiii. ʒ.

Iste Spiritus abstractus Crystallinus servetur usui. Sig. Spiritus Aquæ Theriacalis camphomus.

Extractum Specierum Theriacalium.

Remanentia de novo alio Spiritu Vini lib. 6. extrahatur, donec emoriantur. Tinctura omnis collecta abstrahatur, & deinceps ad debitam consistentiam inspissetur, liquidioris extracti tamen, & benè purgatam,

CAPUT VI.

DE

DIAPHORETICO PARACELSI IN PERACUTIS,
vel Mixturâ simplici Andernaci, aut Mixtura
de tribus, seu Mixtura Vitriolata.

IN frequentiusu hodiè apud plurimos Spiritus ille è Spiritu Θ li, Spiritu Ξ ri & Spiritu Theriacali Camphorato compositus, què pleriq; Andernaco, sed rectius ext. 7. c. 8. de vitriolo p. 189. & 190. Paracelso Authori attribuant, & Diaphoreticum Paracelsi in peracutis nominant: Nonnulli Mixturam simplicem, vel de Tribus, vel vitriolatam. Componitur autem ad hunc modum.

R. Spiritus Theriacal. Camphor. part. v.

Spiritus Tartari correcti part. iiii.

Θ li correct. part. j.

Hi Spiritus invicem misceantur, & stent per aliquot septimanas in digestionem in vitro angusti orificii, vel in balneo, vel in hypocausto calido, postea transcolentur & usui reserventur.

NOTA:

Obiter quidem hic monendum est, Paracelsam d. l. nullo modo Spiritum

Spiritum $\text{\textcircled{O}}$ li communem, sed striatum, aliquoties de calcinato abstractum sumere; vel imbibere $\text{\textcircled{O}}$ lum S. V. & deinde instituere destillationem, ac sæpius repetitam cohabitationem.

Loco hujus Spiritus $\text{\textcircled{O}}$ li potest Sp. $\text{\textcircled{O}}$ li Philosophicus, Spiritus $\text{\textcircled{O}}$ lis striatus & bene depuratus, vel etiam Spiritus trium mineralium addi.

VIREB & USUS.

Hæc Mixtura reverà superat, & longo stadio post se relinquit omnes alias aquas Theriacales seu Pestilenciales, & cætera quævis Antidota, quocunq; etiam nomine appellanda veniant. Quia in illa latent omnia ea, (ut ita dicam) requisita, ad perfectam, absolutamq; curam pestilentium morborum propriè spectantia, seu pertinentia. Deobstruit enim, seu aperit egregiè, venenatos vapores, seu Spiritus, tetro ac fædo miasmate pollutos, instar occulti ignis potentissimè exurit, & per extimam corporis superficiem educit, omni etiam internæ corruptioni ac putredini resistit miraculosè, ac tandem naturam corporis mirificè instaurat, ac corroborat: Præterea ad omnes viscerum obstructions referandas, ad pleuritidem, ad menstrua provocanda, uterumq; calefaciendum mirè commendatur.

DOSIS.

Dosis in adultioribus ℥j. vel ℥iiij. cum aqu. Scordii vel Carduibenedict. in junioribus ℥ss. vel ℥ij. plus minusve pro ætatis ratione. Vid. Croll. pag. 170.

Dosim extemporaneam si expetas, potes talem ita instituere:

R. Spiritus Theriacalis camphor.
℥j.

Spir. $\text{\textcircled{M}}$. rectificati ℥j.

$\text{\textcircled{O}}$ li gut. viij.

miscantur, & dentur unâ vice in vehiculo specifico.

OBSERVATIO.

Interdum pro diversitate affectuum, unius vel alterius, Spiritus dosis immineatur, vel augeatur?

Alii pro vulgari Spiritu Vitrioli, alium aliò modo destillatum recipiunt, de quo Sennertus pag. 128. aliquando pro Diaphoretico hoc Paracelsi vel Mixtura de Tribus, hac usus sum compositione.

R. Aqu. vel Spiritus Theriacal.

Camphorati ℥ss.

Spiritus cornu cervi ℥iiij.

Salis Cornu Cervi volatilis ℥ss.

Aceti Bezoardici ℥iiij.

Misceantur in vitro.

DOSIS.

Dosis coch. duo, vel tria in vino tepido.

Hæc mixtura non minor in Peste Diaphoretico ipso Paracelsi, quæ, ut verum fatear, multis & innumeris tulit auxi-

Dd 2

auxi-

*auxilium, qui neglectâ hâc aliâs jam-
dudum ultimum diem obiissent.*

OBSERVATIO.

Spiritus Cornu cervi per Retor-
tam destillatur, ut ex lignis Spiritus
destillari solent: Sal inter destillan-
dum adscendit, & collo Retortæ,
post destillationem, adhærens col-
ligitur.

Acetum verò Bezoardicum sic
efficitur :

R. Radic. Petasit.

Elenii :

Pimpinell.

Angelic. ana ℥vj.

Bac. juniper. ℥iſs.

Cortic. Citri sic. ℥j.

Cymar. ruta, ℥vj.

Herbe valerian.

Scordii,

Scabios.

Carduibened. ana Mj.

Flor. rosar. calend.

Anthos. ana p. j.

Campore ℥j.

Croci ℥j.

*Incisa & contusa infundantur omnia
in Acer. Garyophyllor. hortens. lib. iij.
vas benè opertum quotidie agitetur, &
post aliquot dies fiat colatio.*

OBSERVATIO.

Quando mox ab initio morbi in-
gentissimus calor febrilis ægrum
exercet, isq; toto corpore vehemē-
ter æstuat, tunc à Diaphoretico Pa-
racelsi abstinendum, tanquam à ni-
mis calido sudorifero, ejusq; loco
usurpandum aliud temperatâ qua-
litate præditum, & citra insignem
aliquam calefactionem, halitus ve-
nenatos disjiciens, ac per cutim ex-
pellens, quale est hoc Acetum Be-
zoardicum, vel Mixtura ex ipso
Aceto, Spiritu Cornu cervi, ejus-
demq; sale & aqua Theriacali cam-
phoratâ.

DOSIS.

*Ægro de hac Mixturâ prabeatur
℥iſs. vel ℥ij. de Aceto verò hoc cochlea-
ria 2. 3. vel 4. ad sudandum.*

CAPUT VII.

DE

ELIXIRI DIAPHORETICO PESTILEN-
TIALI,

HOc Elixir equidem reservandū
esset ad locum, ubi de Pestilen-
tialibus Medicamentis nobis scri-

bendum; verum cum non modò in
Peste conveniat, sed etiam in aliis à
putrefactione exortis, & cæteris

Diaphore-

Diaphoreticis non inferior sit, detinere me non potui, quin hic ejus compositionem publicarem.

R. Flor. Δ italium, quos infra sub titulo de floribus Δ describemus \mathcal{Z} ij.

Assunde Olei Juniper. & bacchi, quantum sufficit, Olei succini rectificati partem quartam ad oleum baccar. juniper. Stent in digestionem in balneo, vel arenâ sapius movendo, donec flores lentè, & sine adustione solvantur & liquefiant. Postea habeas Theriacæ Venetianæ (alii sumunt Theriacam Andromachi, vel Mithridatium Damocritæ, quippe quæ temperioris qualitatis, & non ita calida, ut Theriaca Venetiana) lib. i. ex qua optimo Spiritu Vini Tincturam extrahes, quam à spiritu vini separatam seorsim servato; postea extrahes eodem spiritu Radicum Elenii, Angelicæ, Baccarum juniperi contusarum & mixtarum ana \mathcal{Z} ij. & Tincturam à Spiritu vini in balneo separatam, misce cum Tincturâ Theriacæ, & assunde Oleum juniper. & Succini Floribus Δ essentificat. ac per chartam bibulam filtrat. Omniaq; circula lentissimo cinerum calore per quatuordecim dies, & conserva usui.

VIRES ET USUS.

Hoc Elixir more debito paratum, & administratum, secretum singularissimum invenimus in Peste, aliisque morbis Epidemicis, ac vene-

natis profligandis, & ad miraculum quasi expellendis, id quod nos ipsi experientia multorum annorum edocti testari possumus.

Anno enim 1626. cum pestifera lues satis ferociter in patriam & concives nostros faveret, meminimus majorem partem eorum, qui consilium nostram secuti tempestivè, hujus Elixiris sumptione, bis vel ter elicuerunt sudorem, contrita & compressa sic, in ipsis initiis morbi, veneni malignitate, integrè convaluisse, & ex hoc lethifero morbo eluctatos fuisse feliciter, vix uno atq; altero extinctis, qui tardius non nihil ad ejus usum accessissent.

DOSIS.

Adultioribus dedimus \mathcal{Z} ij. cum aceto Rosarum, vel aquâ Scordii; junioribus verò \mathcal{Z} ss. cum eodem aceto, vel alio convenienti liquore. Et felicem inde effectum (quemadmodum diximus) in ciendo sudore, & veneno expellendo, vidimus & observavimus.

OBSERVATIO.

Flores Δ ris ad parandum hoc Elixir aliter præparant, ut etiam doctissimus ille Crollius, qui hujus laudabilis & potentis Medicamenti compositionem in Basil. Chym. pag. 228. paulò luculentius tradidit, quorsum Lectorem remissum volo.

Alliam cum magni præservativi locum habeat, inde Elixir alliam, Δ d. \mathcal{Z} ij. sequenti

sequenti modo paratum, quovis mane cochlear unum vel per se, vel cum stillatitia Card. bened. aut Veron. aqua magno fructu exhibemus. *R. Alliorum expurgator. num. 20. contendantur, alembico imponantur, affunde Spiritus Vini rectificati ad 4. digitor. eminentiam, destilla ex B. per cobobis, semper nova Allia addendo, in ultimâ destillatione adde Camphora in Petia ligata collo alembici appensa ʒi. Destilla ut prius, habebis præstantissimum Elixir alliatum.*

Sic in Millefolii herba integra cum floribus latet secretissimum arcantum contra Pestem, quâ solâ Vespillones in maximis pestibus sese tueri consueverunt. Hinc Petrus Dröetus lib. d. Pest. ut ad Emunctoria venenum trahatur, radicem & folia millefolii cum Sale com-

muni cataplasmati instar pro Bubonum celeriore eruptione adhibuit.

Sic decoctum Millefolii singulomane cum aceto sumtum ad ʒij. mirè iuvat. Eodem decocto suffimigantur manus, vestes, ceteraq; indumenta magno iuvamento. Idem decoctum à peste correpto quotidie haustum statim venenum ad emunctoria pellit. Aceto acerrimo calendulato, vel Rosaceo, vel Rutaceo cui millefolii flores incoxerint, spongia imbuitur, & maximi secreti loco naribus ad movetur.

Sic pulsatillam seu potentillam Matthiolum ex Dioscoride ad Pestis præcautionem quovis modo assumptam miris prædicat Encomiis. D. Claudius Deodatus Panthei Hygiastici l. 3. c. 27. pag. 221. a & b.

CAPUT VIII,

DE SPIRITU TARTARI.

Tartarus certò cothurnus ferè omnibus pedibus aptus. Modò enim agit digestivum, modò fit Purgativum, modò vires Diaphoretici præstat, & hæc omnia prout ejs præparatio instituitur. Diaphoreticum si ipsum expetas, Spiritum ex ipso, modò, qui jam præstò sequitur, elicies.

R. Tartarum pulverisatum & ablu-

tum aquâ; hic indatur Cucurbita luteo obducta, & aperto igne destilletur instar aque fortis.

Ignis primò sit lentus, postea fortis fietur, donec omnes Spiritus exierint, & recipiens nubibus repletus iterum factus pellucidus. Aqua primùm emanat; deinde fetidum oleum; separentur per criticorium. Aqua seu Spiritus primùm corrigitur & rectificatur in

in cellario collocando octiduum ingelidam, aut madidam arenam, postea destillatur per Alembicum, & rectificatur bis vel ter, usque fiat purus.

OBSERVATIONES.

Ingratus odor hujus Spiritus non tolli potest absq; virium amissione. Alii aliter conantur fatorem vel corrigere, vel planè auferre.

Plurimi supra Caryophyllos illum spiritum rectificant, vel digerant aliquot guttis Olei Vitrioli cum duobus vel tribus cochlearibus Spiritus Vini, & postea miscent cum Tartari Spiritu, sic fœtor ille perit. Sunt qui aqua rosarum aliquid propter odoris emendationem miscent. Fœtor ille ingratus non omninò deformidandus, similia enim similibus curantur, & sic in Peste, vel aliis venenatis morbis exhibitus magno successu fatidos è corpore sudores copiosè expellit.

VIRES ET USUS.

1. Præ omnibus ferè aliis Medicamentis & Arcanis hoc solùm excellit in tollendis omnibus obstructionibus & putrefactionibus Lienis.

2. Si ter quotidie exhibeatur, multum facit in Paralyti; totum enim corpus penetrat & roborat, quod in hoc morbo maximè requiritur.

3. In Hydropè etiam feliciter utimur cum aqua Soldanella & Ebuli. Assumitur etiam cum Oleo Vitrioli, & tunc aquas per urinam

pellit, quicquid hâc via non persicitur, difficulter tentabitur alia.

4. Vitia menstruorum retentorum corrigit.

5. Initia Lepræ profigat.

6. In Erysipelate cum æquali pondere Theriacæ circa finem morbi ꝑj. exhibetur, ita tamen, ut venæ sectio in robustioribus præcedat.

7. Ictericam & inde omnes exortos morbos expellit.

8. In Lue Venerea singulare est Medicamentum, si Turbit. minerale exhibeatur, vel Mercurius vitæ propinetur. Expellit enim è centro Luem internam, postea crustæ oleo Gvajacino inunctæ decidunt.

9. A centro ad circumferentiam seu ad superficiem expellit omnem scabiem latentem, Serpiginem, Lentiginem.

10. Provocat sudorem.

11. Prodest Pleuritidi & Anginæ.

12. In morbis capitis etiam utimur.

13. In Febribus.

14. In contracturis.

15. In puncturis laterum.

DOSIS.

A ꝑj. ad ꝑij in aqu. Specificis & convenientibus. Vid. Croll. pag. 157.

Ex Spiritu ꝑri paratur Elixir ꝑri hunc in modum:

R. Spiritus ꝑri ꝑijss.

Croci,

Myrrbæ,

Alœs

*Alös ana Illij. top. illic
Sunt hæc aliquot dies in loco calido,
postea colatum usui referverur; quod*

*verum Elixir Pri. superans opera-
tionis præstantia ipsum Spiritum Pri.*

CAPUT IX.

DE
SPIRITIBUS DIAPHORETICIS.DE
SPIRITU CARDUIBENE-
DICTI.

Spiritus eliciuntur non modo ex Metallis & Mineralibus, verum etiam ex vegetabilibus; sed singulorum peculiaris eliciendi ratio. Ex herbis parantur sequenti modo:

R. Folia Carduibenedicti viridia, conscindantur minutim, addatur parum fecum, & aliquid aque nonnihil tepida affundatur, & post dies aliquot, ubi fermentatio peracta, & deservuerunt, destillentur per vesicam. Ab aqua destillata Spiritus per Phiolam separetur. Et ut semel hoc moneam, ubi plus aque est, prima rectificatio per cucurbitam fiat, hinc per Phiolam.

VIRES & USUS.

1. Confert Capiti.
2. Concoctionem promovet.
3. Sangvinem reddit purum.
4. Urinam prolicit.
5. Sudorem naturalem promovet.
6. Anglicum Sudorem cohibet.
7. In Peste & Febris tam præservativum, quam Curativum.

DOSIS.

Dosis drachm. sem. ad drachm. j. vel drachm. ij. in convenienti vehiculo. Ex herba Carduibenedicti paratur extractum Spiritu Vini, quod habet easdem vires & virtutes, quas jam de Spiritu ejusdem enarravimus. Sal quoque ex herba Carduib. extrahitur ejusdem virtutis & efficaciz.

DE
SPIRITU SAMBUCI.

R. Baccas Sambuci conquassatas & expressas, stent in vase ligneo, donec incipiant fermentescere: adde fecum vini, vel cerevisiæ partem 12. vel quantum liber, vel satis est, & finito fermentari: postea destillentur, & aliquoties egressi Spiritus rectificentur in Balneo.

VIRES ET USUS.

Magnus certe honor Sambuco arbori in re Medica debetur, & longè major, quam secundum antiquitatum Authores quosdam in templis ipsi erat olim, & religione. Nam non modo Diaphoreticum elegans

elegans est, verum etiam conuenit in

Capitis morbis.

Hydrope.

Peste.

Febribus.

Oculorum vitiis.

Podagra.

Morsu canis rabidi, vel alterius venenati animalis.

Scabie, Lue Venerea, aliisque hujus generis pluribus affectibus.

DOSIS.

A drachm. j. ad drachm. ij. in vehiculo conuenienti.

Alii sic parant:

R. Baccas Sambuci maturas in clibano lentò calore exsiccatas, crasso modò contusas, admisce tertiam partem polentæ hordeacæ: optimè permista in doliolum ex ligno querno conjice, & aquam fermentem, in qua aliquid lupuli prius maceratum fuerit, affunde, vaseq; benè clausò per dies quatuor, vel quinq; fermentari finito. Ad digestionem fermentationemve accelerandam aliquid fæcum vini vel cerevisiæ adjicito, & ut prius, destillato & rectificato.

Verum prior modus, utpote simplicior & purior, huic à plurimis non immeritò præferitur.

Conficitur etiam Spiritus Sambu-

cinus ex aquæ Sambuci destillatæ parte aliqua, si per vitrum longi colli, seu phiolam lentò Balnei calore pars Spirituosior, duodecima circiter, separetur, Spiritus habebitur fragrantissimus & summè penetrans.

Vel paretur Spiritus florum Sambuci eò modò, quem præscripsit Quercetan. l. i. pharmacop. dogmat. restitut. c. 7. de Aq.

Nec multò absimilem modum adhibuit Dn. Sennertus. Instit. Med. l. 5. part. 3. Sect. 3. c. 5.

Nota: Placentam in vesica post Aquarum destillationem relictam, quam caput mortuum Chymici nominant non inutiliter abjice, sed reserua ad usus practicos, ad dolores videlicet Capitis & vigilias vel deliria.

De

SPIRITU COCHLEARIÆ:

R. Fol. cochleariæ recentia q. v. Contusa leniter & concisa grosso modo, destillentur adjecto vino bono odorato, non præviâ putrefactione, in quâ multi volatiles Spiritus evanescere possent. Condensati vapores, striis concentrati in alembico, excipiuntur vase vitreo oris angusti, & ad usum seruantur. Oleû si supernatat, idem etiam colligatur, in quo antiscorbuticæ vires eminentius insunt.

Ee

Dosis

Dosis Spiritus ad ℥j. olei ad gutt. j. cum Sacchar. unde Eleofaccharum Cochlearia.

Elegans Compositio est hæc:

R. Spirit. Flor. Sambuc.
Cochlear. apr.

Mixtur. simpl. pro acut. an. ℥j.

M. Dosis ℥j. in vehiculo convenienti:

In Febris.

Scorbuto,

Scabie,

Affectione Hypochondriacâ.

SUDORIFERUM ALIUD

CUM CAMPHORA.

R. Spirit. Cochlear. ℥iiij.

Camphor. ℥ij.

Croc. Oriental. ℥ss.

Stent in digestionem vitro optimè munito per aliquot dies coletur & servatur usui.

Dosis à gutt. xij. ad xx. in convenienti vehiculo.

OBSERVATIO.

Spiritus cochleariæ non debet fieri per fermentationem, utpote qua Θ ejus volatile, unâ cum Ω omne avolat, nec etiam cum Spiritu Vini rectificatissimo, qui scilicet nullum imbibit Θ , nec per alembicum vehere valet, sed potius destruit, aut per Ω ex seculi destillatum aquosum, cujusvis Θ lia solvantur ac unâ cum subtiliori ejus parte alembicum transcendunt, re-

lictâ in cucurbitâ parte aquosiori & inutili.

Eandem ob rationem Θ Ψ ri opt. calcinatum feliciùs extrahitur & tintura ejus rubicundior fit à Spiritu frumenti aquoso & vili ac à Spiritu Vini rectificato & recondito. Salina scilicet ab aquosis resinosa à Spiritibus faciliùs solvantur, quæ etiam ratio est, quod Saccharum in Vino & Spiritu Vini aquoso facili, in autem vini rectificato nullo ferè negotio liquefcit. Unde quoq; gum optimum à vino, jalappa verò à Spiritu Vini extrahitur, scilicet simile ubiq; amat simile ac ipsi sese associat, sicut si capiti mortuo aqua ex eo destillata superfundatur, facile ab eo recipitur ac imbibitur, alia autem aqua si affundatur, supernat.

Vid. Dn. D. Möllenbrocius tr. d. Varenis cap. 13. p. 114.

De

SPIRITU ABSINTHII.

Spiritus Absinthii sic paratur: Accipe summitat. Absinthii q. v. affunde aqua q. s. stent in digestionem per dies aliquot; potest & quid fermenti adjiciet. Destilletur per vesicam; exibat aqua, olei quippiam continens. Oleum per separatoriũ separetur, Aqua tota cucurbitæ vitreæ indatur, atque in B. M. aliquoties

ties rectificetur, & saltem pars spirituosior abstrahatur.

VIRES & USUS.

Epati mirè confert. Ergò curat

1. Hydropisim, in aqua Absinthii.
2. Ictericum, in aqua Chamomillæ.
3. Colicam, in aqua Mentæ.
4. Pleurisin, in aq. Papav. Rhæad.
5. Promovet sudorem, Urinam, Menstrua, Secundinam, in aqu. Artemisiæ vel Sabinæ.

DOSIS.

A ʒj, ad ʒij. vel ʒiij.

De

SALE ABSINTHII.

Circa hujus Salis confectionem ansa mihi præbetur, præter ea, quæ supra lib. 1. part. 1. cap. 8. de Salibus diximus pauca & hîc adponendi.

Continet autem res ferè omnis salem duplicem, unum volatilem, alterum fixum. Hic ignem sustinet, & in cineribus relinquitur: Ille calorem & ignem nõ sustinet, sed avolat & calcinatione discutitur: nonnulli essentialium dicunt. Sal prior est iterum duplex: unus est, qui pferunq; vel è Metallis vel Mineralibus destillando, vel per retortam, vel per Alembicum, efficitur, elevatusq; concreescere solet in collo vel rostro Retortæ vel Alembici; Alter, qui ex aliquibus plantis, quæ eo abundant ita paratur:

R. Plantæ alicujus magnam quantitatem, contunde, & affusa aqua multa in vase magno coque. Decoctum cola & fortiter exprime, Colaturam iterum coque ad mellis consistentiam. Succum hunc pone in vase vitreo in locum frigidum, & Sal Crystallinus concresecet, efficacior illò, qui è cineribus elicitur. Eodem modo etiam ex quibusdam succis paratur.

Posterior, qui ignem sustinet, & è cineribus relinquitur, sic conficitur. Exempli gratiâ:

R. Herbam Absinthii siccam, eamq; combure in olla vel fictili, vase concluso. Ex cineribus per aquam puram fac lixivium clarum, & aquam novam toties affunde, donec omnis sal sedo extracta sit. Lixivium filtra, & in fictili vase, vel tigillo, ad carbonem lento igne coque, ut aqua exhalet, & sal relinquatur: hunc solve, filtra, & coagula, donec salem candidissimum habeas.

OBSERVATIO.

Quælibet herba, quam pro confectione Salium expetas, colligatur eo tempore, quando ad maturitatem venerit; aliàs parum salis accipies.

Herba alia plus salis impeditat, alia minus. Ex aliis puriorem salem, ex aliis impuriorem, & qui diligentiori atque exactiori clarificatione opus habeat, accipis.

Ee 2

Lixi-

Lixivium ex cineribus filtratum, & in vase fictili ad dimidium coctū, si ponatur in locum frigidum in vase vitreo, vel fictili, sal candidus con- crescere solet.

E Salibus possunt elici olea se- quenti modò:

R. *Salis absinthii q. v. hoc dissolve in Spiritu Vini rectificato, pone in si- mo equino ad digerendum per octo dies; postea destilla per Alembicum, & exhibe Oleum, quod rectificabis, ut moris est. Alii in cella super tabula vi- trea resolvi hoc sal sinunt in Oleum, quod rectificetur per Balneum. Dosis gut. xij. vel xv.*

VIRES & USUS.

Salis Absinthii.

Quid de viribus Salis Absinthii sentiendum, ex eo cognoscere licet, quòd Theophrastus ipso curare po- tuisse 14. morbos gloriatus sit.

1. Nam contra Hydropisim, in aq. Endiviæ exhibetur felicissimè.
2. Aufert Icterus utrumq; in aqu. Cuscutæ.
3. Colicæ & Doloribus ventriculi, in aqua Mentæ confert.
4. Pleurisin curat, in aqua Papa-

veris, rheadis.

5. Epatis, Venarum Mesaraica- rum Lienisq; obstructions referat, in aqua Chamomillæ.
 6. Capiti prodest, in aqua Be- tonicæ.
 7. Promovet Calculum, Urinam, Sudorem, & Menstrua, in aqu. Sambuci.
 9. Vermes necat, in aqua Santo- nici.
 10. In Scabie, in aqua Scabiosæ, confert.
 11. Anglicum sudorem cohibet in aqua Carduibened.
 12. Concoctionem mirè promo- vet, in vino vel aqua Mentæ.
 13. In Contracturis, Podagra, &c. in aqu. Ivæ Arthetica.
- Dosis à ʒss. ad ʒj. in vehiculis præ- dictis.*

OBSERVATIO.

Cineribus, ex quibus sal paratur, si addideris quartam partem ¶ ris, & simul calcinaveris, donec Sulphur conflagret, sal candidissimum sic elicies, absque ullâ rectificatione.

CAPUT X.

DE

ACIDULA, LAVACRO, ACETO, VEL CLYSI ANTIMONII.

Recip.

Recip.

Antimonii,
Sulphuris,
Nitri ana ℥iiij.

Alii hoc pondus observant:

R. ℥nii ℥iiij.

Nitri ℥iiijss.

Sulphuris ℥iiij.

Tartar. ℥j.

Fiat pulvis subtilissimus.

Postea tibi sit in promptu Retorta longiori ventre, in cujus parte postica sit tubulus; hæc collocetur in fornacem, eiq; Recipiens, quod aqua Cichorei mensuram contineat, adaptetur. Deinde ubi igne incaluit Retorta, ℥ss. vel ℥j. partitit vicibus injiciatur, & post quamlibet particulam injectam foramen, vel tubulus claudatur, atq; hoc per integram diem continetur. Alii pro aqua Cichorei aquam petularum, id est, (Virefenu Safft) sumere solent: quia aqua Betularum vernalis Acidulis proportionatur. Argumento hoc: quia per id tempus maxime aqua abundat betula, sub quod è centro terræ sub æquinoctio in terræ superficiem scaturit natura hoc Mercuriale sal acidum, sive radicale. Natura humidū, ex quo cuncta revirescunt.

In principio clystis hæc vehementer sulphur olet: quod tamen sensim exhalare solet. Est autem Antimonii Acidula lavamentum mineræ Antimonialis calcinate per nitrum & sulphur, vehens in sese essentielles aci-

dos, sive Mercuriales Antimonii Spiritus fixos seu stabiles factos per acidis spirit. fixos stabilesq; Nitri & Sulphuris.

USUS ACIDULÆ ANTI-
MONII.

Proprietates hujus sunt: incidere, coagulare, dolores medicari, & auferre, habere vim Bezoardicam. Harum proprietatum sunt hæc effecta: incidere bilem crassam, tenuem & fluentem verò incrasare, suaque vi anodynâ bilis fervorem dolorificam & angentem tranquillare, putridos humores expurgare & venenatos ex illis vapores, imò malignam ipsam putredinem, corrigere, reducere, compescere, & expurgare per sudores. Præterea Tartarum educere & per urinam expurgare.

Hinc ejus usus erit in febris ardentibus, anxiferis, putridis; apostematibus internis, angina catarrhis, ardore & anorexia ventriculi, scorbuto, præservatione pestis, cholera, dysenteria &c.

Ufus ejus ab extrâ est mitigare & restringere ardorem ulcerum & tumorum: incidere & lenire scirrhomata: sistere hæmorrhagias sive narium, si jugulo applicetur, sive aliarum partium: & ad quæ præterea cunq; lac virginis chirurgorum, aut sal sacchari Saturni extrâ potest conducere.

Ec 3

Causa

Causa demonstrationis est sal Mercuriale in hac clysi, continens in se essentielle sulphur anodynum, quod est de naturâ Vitrioli. Hoc magnum secretum est unum ex Archivis doctorum Chymicorum.

DOSIS.

Datur à Cochleari uno ad duo in vino vel alio vehiculo sudativo.

NOTA.

Quidam aquæ cichorei, vel Betularum ante destillationem addere solent unc. j. Spiritus Sulphuris vel Nitri.

In defectu hujus Acidulæ aliquando sequenti mixturâ sudoriferâ (quæ sæpius supplevit vicem quarumlibet Acidularum) usus sum.

R. Spiritus ligni Guajaci ℥ss.

℞ri ℥vj.

℞ris acidi ℥ss.

Nitri ℥j.

Extract. summitat. fumar. ℥j.

Ligni sassaf. ℥ss.

Theriaca ℥j.

Aqua fumar.

Carduibened.

Sambuci ana ℥ss.

Cichor.

Betularum ana ℥ss.

Aqu. destill. medicis China ℥j.

Misce in fictili. S. Schweiß-Mixtur.

DOSIS.

Dantur tria cochlearia in brodio carnis sex cochlearibus. Possunt etiam superbibi quatuor vel quinque cochlearia de eodem brodio.

NOTA.

Aliquando loco Spiritus Nitri substitui Spiritum C. C. quò medicamento multum hactenus præstiti per DEI gratiam.

De

THERIACA KONERDINGII è CITRO.

R. Conserv. citri sacchar. ℥iij.

Theriaca ℥j.

Lapidis Smaragd. ℥ss.

Terra sigill. ℥iiss.

Specier. elect. de gemm. ℥ij.

Syrup. de succ. citri q. s.

Fiat Mixtura.

DOSIS.

Dosis est à ℥j. ad ℥ij. per se, vel in aqua Carduibened. acetose, &c. Conducit hæc Theriaca in Pleuritide,

Peste,

Angina,

Febribus,

Erysipelate,

Omnibusq; morbis Epidemiis.

ALIIS HÆC COMPOSITIO PLACET.

R. Conserv. citri sacchar.

Mitridatii,

Theriaca an. ℥j.

Terra sigillat. opt.

Spec. libenant. ana ℥j.

Lapidis Bezoard. gr. xxx.

Syrup. de suc. Citri q. s.

Misce.

THERIACA ℥nii.

Hûc

Hæc non incommodè refertur &
hæc ʒnii Theriaca.

R. ʒnii Diaphor. part. j.

Theriac. opt. Androm. part. ij.
Misce. f. Electuarium. Dosis à gr.
15. ad 20.

CAPUT XI.

DE
EXTRACTO LIGNI GVAJACI.

Recip.

R. *Asura ligni Gvajac. ʒiij.*

Cort. Gvajac. ʒiʒ.

Stent in digestionem Spiritus Vini per
15. dies, & separentur toties, donec
omnis vis extracta sit: hunc liquorem
destilla, donec in mellis consistentiam
abeat. Tunc materiam calentem ef-
funde in patinam terream, in qua
aqua frigida continetur, & ipsa ma-
teria statim coagulabitur instar picis,
vel aloës.

OBSERVATIO.

Hoc Extractum est præstantissi-
mum Sudativum, & remedium Be-
zoardicum, quod nullas corruptio-
nes in toto corpore relinquit.

Sudorem & Urinam mirificè

provocat, ipsamq; alvum dejicit.

DOSIS.

A pilulis, instar pisorum, duabus
ad tres, vel ad summum quatuor, in
corporibus robustioribus, superbibitâ
aquâ sudoriferâ.

Sunt qui Extractum hoc ita mi-
scant:

R. *Hujus Extracti ʒʒ.*

Ambra gr. x.

ʒnii Diaphoret. fixi ʒj.

Misce Dosis ʒj. alii addunt Essent.
Juniperin. &c.

OBSERVATIO.

Præstat sumere aquam Cardui-
bened. Spiritu ʒli acidulam tactam,
eodemq; menstruo parare Extra-
ctum.

CAPUT XII.

DE

CORNU CERVI PRÆPARATO.

Recip.

Corn. Cervi. idque per ferram in
frustola dissectum; pone in ollâ
figulina, non vitreata in fornacem,

in qua conficiuntur lateres vel ollæ.
stetq; in ipsâ, donec album colo-
rem acquirat, postea aufer illud &
aqua Carduibened. læviga, donec
insta

instar pollinis fiat, postea illine illud in tabulam vitream, quod resiccatum in sole vel hypocausto usui reserua.

De
CORNU CERVI VITRIOLATO.

Aliis, ut Andreae Tentzelio, aridet hæc præparatio cornu Cervi, & appellatur Cornu Cervi vitriolatum.

R. Cornu Cervi prædicto modo usti, vel calcinati, in illudq; inter lævigandum, in lapide porphyrio, seu mortario vitreo asperge Spiritus Vitrioli paulatim tantum, quantum sufficit, pro conformandâ pastâ; Ex hac subito super tabulam ducta, & complanatâ formulæ fiant quadratæ, vel rotundæ, & qualescunque placuerint, ad modicum calorem resiccandæ.

OBSERVATIO.

Miraberis sanè magnam copiam Spiritus Vitrioli in Cornu Cervi absorberi, nihilq; tamen aciditatis post exsiccationem superesse. Aliquando pro Spiritu Vitrioli Aqua Theriacalis Camphorata adhibetur, unde amabilem croci colorem acquirit.

VIRES & USUS.

Vis hujus cornu cervi Philosophicè præparati est sudores commovere, & per eos omne, quod in corpore morbidum, evacuare.

Ergò est conveniens Medicamentum.

1. In Febribus.
2. Peste.
3. Calore præternaturali.
4. Vermes quoque necat.
5. Dysenteria.
6. Morbillis Papulisq; opitulatur.
7. Calculum minuit.
8. Scabiem curat.

DOSIS.

Dosis à scrupulo uno ad duos, vel tres in vehiculo convenienti.

De
MAGISTERIO CORNU CERVI.

Hujus præparatio est talis:

R. Cornu Cervi limati, vel torno in frustra minutim contracti q.v. Affundatur Spiritus Salis, vel ⊕ li, & ponatur in locum calidum ad solvendum in formam lactis & albicantis liquoris. Solutiones aquâ frigidâ irrigantur. Trajiciantur per chartam bibulam. Spiritus Nitri separetur, & exsicceetur pulvis albicans, spongiosus, farinarius, in chartâ Emporeticâ filtri loco reliquus.

Alii filtrato instillant ° . ☿ ri & præcipitant.

OBSERVATIO.

In Spiritus separatione absq; affusione aquæ cautè procedendû, ne, quod facîle accidit, Spiritus Nitri,

tri,

tri, cum soluto cornu cervi flammam concipiat.

VIRES ET USUS.

Præstans est Diaphoreticum, quod omnes sordes corporis, per poros ejicit, non sine magno ægrotantis adjumento. Maximè est ejus usus in

1. Febris.
2. Peste.
3. Scabie.
4. Dysenteria.
5. Hydrope.
6. Calculo.

DOSIS.

A)ss. ad)j. in aq. conven.

ALIUD:

R. Cornua raspata & solve in acet. præcipitataq; per oleum Fri vel Oli. Edulcora ablutione cum ▽ Hinc siccata servantur.

OBSERVA:

Magisterium præcipitatum cum °° Fri flavescit, è contra cum oleo aliquo minerali e. gr. Oli, evadit candidum.

ALIA DESCRIPTIO

Magisterii seu Extracti

Cornu Cervi.

R. Spiritus Vini, Spirit. Vitrioli ana partes æquales. Miscè & affundera sura Cornu Cervini, ut Tinctura extrahatur. Crassamentum nigrum abjice, & tincturam extractam filtra, rursusq; menstrui exhalatione coagula.

Usus. Diaphoreticum est insigne in febribus malignis, omnibusque aliis morbis, in quibus cornu cervi vino locus est.

Aliud C. C. Magisterium in formâ liquidâ

R. Salis C. C. volatilis,
Spiritus Vini ana.
Uniantur destillando.

DOSIS.

Datur à gut. 5. ad 10. vel 12. Maximum Diaphoreticum.

De

CORNU CERVI PHILOSOPHICÂ, & sine igne calcinatione,

Calcinatio hæc commodè in vesicâ perficitur coctione continuâ, mediante aquâ dulci, per cujus vaporem cornu in collo vesicæ, quâ parte maximè attingi & penetrari queat, suspensum, jucundo & miro modo ad perfectam albedinem absq; flammis violentis, vires aliàs exurentibus, (ut in vulgari calcinatione fieri solet) calcinatur. Vesicæ autem quarta pars sit vacua, & si inter bulliendum aqua evanescit, affundatur alia fervida, usq; dum fumigatoria hæc calcinatio (quæ quid enim hac methodo calcinatur, non immeritò per fumigationem calcinatum dici potest) penitus absoluta fuerit.

VIRES, USUS, DOSIS.

Ff

Cornu

Cornu Cervi ita præparatum vi suâ diaphoreticâ Unicornu æquiparandum; omnibus enim cordis affectibus confert, & contra omnia venena mirificè præstat; insuper, morbo Regio, Dysentericis, Cæliacis, sanguinem exscreantibus, vesicæ doloribus, vulvæ fluxione laborantibus &c. prodest.

NOTA:

Liquor pro C. C. Philos. præparando adhiberi poterit vel aqua simplex, destillatave appropriata, vel succus decoctumq; medicæ intentioni respondens.

Opus hoc est fere trium dierum.

Recentiores faciunt modo compendiosiori, dum coquant in aquâ calida semper ebulliendo, usq; dum fatis est. Vel in aquâ calcis vivæ, aut lixivio Salis Carduibenedicti.

Modus calcinandi more Philosophico Keslerianus cent. 3. cap. 26. non negligendus est.

AQUA EX TYPHIS CERVINIS,
Leischkolben-Wasser.

R. Cornua Cervi novella sanguine adhuc succulenta, in frustula conscinde, destillaq; in MB. aut VB. vel per se vel cum paucis vino generoso, donec omnis liquor extillabit. Aqua hæc est decantissima & in febribus malignis utilisissima.

Dosis, Cochlear. ss. per se vel cum Spirit. C. C. gutt. ij. mista cum Syrupo Citri sudorem in malignis potenter movet.

GELATINA SEU GALREDA
C. C.

R. Rasur. vel Limaturæ cornuum, cortice nigro prius amoto, vel ossium C. C. coque vel digere aliquandiu in ∇ commun. stillatitave appropriatâ, hinc coque & filtra calidè, vel exprime per linteam dum calet liquor, & in gelatinam concreseat albam.

NOTA:

Quod si ossa & cornua nimis dura sunt, acuari ∇ poterit liquore aliquo acido, nim. Spirit. Φ l. a. acero Destill. &c.

Dosis pro Infantibus \mathcal{J} j. pro adultis \mathcal{J} j. \mathcal{Z} ij. vel Cochlear. dimid.

Diaphoreticum & cordiale est in febribus malignis.

Potest etiam extractio fieri cum Spiritu Ligni Sancti & Ebeni, & pretiosior est.

Alii antequam congelascit addunt ambr. gryf. in aqu. rosar. infus. q. v. Tinctur. Cinamom. in vino fact. \mathcal{Z} j. Vel etiam magis compositum reddunt, addendo flor. rosar. rad. scorzoner. sem. fœnicul. anisi, & aliis aromatib.

CAPUT

CAPUT XIII,

DE
PULVERIBUS BEZOARDICIS.

EX Cornu Cervi Philosophice
preparato quidam conficiunt
pulveres Bezoardicos ad varios
usus hunc in modum.

R. C. C. *Philos. prepar.*

Terra Lemnie ana ʒj.

Sem. Citri excoct.
acetos.

Salis Carduibened. ana ʒj.

Rad Tormentill.

Diptamni.

Bistorta ana ʒʒ.

Boli Armeni prep. ʒi.

Margarit. prepar. ʒj.

Oss. de corde cervi numero 3.

Lapidis Bezoardici,

Oriental. ʒj.

Spec. liberant. ʒiiʒʒ.

Ex mixtis fiat pulvis, cujus dosis ʒʒ.
vel ʒj.

DOSIS EXTEMPO-

RANEA.

R. C. C. *Philosoph. prepar. ʒj. vel ʒʒ.*

Salis Carduibened. ʒʒ.

Lapidis Bezoardici gr. 6.

detur cum aqua sudorifera.

ALIUS PULVIS BEZOAR-

DICUS EX C. C.

R. C. C. *Philosoph. prepar. ʒvj.*

Pulveris succini prep. alb. ʒj.

Terra sigillat. Turcica ʒʒʒ.

Sem. Citri excoct.

Rad. Zedoaria,

Angelica ana ʒiiij.

Petasit. ʒj.

Sal. Absinthii,

Scordii ana ʒj.

Flor. ʒris subl. ʒij.

Cort. Citri ʒj.

Fiat pulvis, cujus Dosis a ʒj. ad ʒʒ.

ALIUS PULVIS DIAPHO-
RETICUS BEZOARDICUS.

R. C. C. *Philosoph. prepar. ʒj.*

Lapidis Bezoard. orient. ʒijʒʒ.

Unicornu ʒj.

Oss. de cord. cerv. ʒj.

Terra sigillat.

Boli Armeni veri prep. ana ʒj.

Smaragdi preparat. ʒʒʒ.

Rubin.

Sapphyr.

Hyacynth. Crystall.

Margarit. coral. rubr. albi.

Semin. Citri excoct.

Cinamomi ana ʒj.

Ambra,

Moschi ana ʒj.

Fiat pulvis, cujus Dosis ʒj. ad ʒʒ.

VIRES & USUS.

Diaphoretica hæc sunt stupenda
& efficacissima secreta in omnibus

Ff 2

&

& singulis morbis, qui per sudores
curari volunt, nimirum in

Febribus,
Peste,
Scorbuto,
Lue Veneréâ,
Variolis, Dysenteria,

Cæterisq; Morbis Epidemiis, & om-
nis generis imbibito lethali ve-
neno, ut etiam omnibus casibus, in
quibus Bezoardicis & sudoriferis
est locus.

PULVIS BEZOARDICUS
alius è C. C.

R. $\frac{1}{2}$ ni Diaphoret.
Sem. acetos.
Terr. Sigill. ana ʒj.
Rad. scorzoner.
Connyerz.
Doronici Rom. ana ʒʒ.
C. C. sine igne præp.
Sem. Citri ana ʒj.
Corall. rubr. præp.
Marg. præpar. ana ʒʒ.
Rad. Diptamni.
Tormentill. ana ʒj.

Fiat pulv. subtiliss.

Dosis ʒʒ.

ALITER:

R. C. C. sine ign. præparat. ʒʒʒ.
Terra siles.
Boli Armeni præp.
Radic. diptamni.
Connyerzæ,
Tormentill.
 $\frac{1}{2}$ Diaphoret. præp. ana ʒj;

Fol. auri fini, num. 2.

Fiat pulvis.

Dosis ʒʒ. ad ʒj.

DE
Pulvere nostro Diaphoretico
Bezoardico.

Hic Pulvis paratur ex sequen-
tibus:

R. Terra sigillata.
Boli Armeni præp.
Corn. Cerv. usti præp. an. ʒiiij.
Rad. Diptamni.
Tormentill.
Zedoaria ana ʒj.
Sem. acetos.
Citri excortic.
Carduibened. ana ʒj.
Lapidis Bezoardici,
Campboræ ana ʒj.
Auri Diaphoretici gr. ʒ.
Fiat pulvis subtilissimus.

VIRES ET USUS.

Hic pulvis datur in

1. Febribus.
2. Peste.
3. Dysenteria.
4. Variolis.
5. Venenis.

Venenatorum animalium mor-
bus, &c.

DOSIS.

Datur à ʒʒ. ad ʒj. in aquâ con-
venienti, & specificâ.

CAPUT

CAPUT XIV.

DE

VARIIS SUDORIFERORUM
FORMULIS.

Horum Diaphoreticorum ordine enarratorum, etiamsi non magnus acervus; sufficiant tamen hæc pauca, tanquam ex multis selectiora & præstantiora: ex quibus, si lubeat, medicinae Tyro infinita alia, ad plurimas medendi intentiones, Diaphoreticorum genera concinnare potest hunc in modum:

R. Salis Absinthii ℥j.

Tartari $\text{\textcircled{O}}$ lati ℥ij.

C. C. ust. præparat. ℥j.

Mercurii Diaph. gr. 8.

Fiat pulvis, detur in pyxide lignea vel charta. Signetur pulvis duabus vicibus vel tribus in convenienti vehiculo sumendus.

ALIUD EXEMPLUM:

R. $\text{\textcircled{F}}$ ri $\text{\textcircled{O}}$ lati ℥iiij.

Salis Absinthii.

Carduibened. ana ℥jss.

Sacchari candi albi ℥j.

Misceantur, & dentur tribus vicibus.

ALIUD:

R. Aqu. Carduibened. ℥ij.

Acetose ℥j.

Spiritus $\text{\textcircled{F}}$ ri gut. x.

$\text{\textcircled{F}}$ ris gut. s.

Salis Absinthii ℥j.

Carduibened. ℥ss.

C. C. usti præpar. gr. 7.

Syrup. acetos. citri ℥j.

Fiat potio Diaphoretica.

ALIUD:

R. Aqua Acetos.

Scordii ana ℥jss.

Salis Carduibened.

Absinthii ana ℥j.

Chamomill. ℥ss.

Syrup. de Carduibened. ℥j.

Fiat mixtura. Sign. Potio præstans ad omnia Febrium genera.

ALIUD.

R. Pulv. Diaphoret. nostri

C. C. usti præpar. ana ℥j.

Sulphuris aurat. Diaph.

Salis Carduibened. ana ℥ss.

Margarit. præp. gr. 8.

Misceantur & dentur duabus vicibus in aquâ Carduibened.

ALIUD:

R. Aqu. Veronica,

Acetose ana ℥ss.

Spiritus Theriac.

Camphom. ℥ij.

Carduibened.

Absinthii ana ℥ss.

Mercurii Diaph.

Solaris gr. 2.

Ff 3

Fiat

Fiat potio ad Febres, Scabiem,
Pleurisim, &c.

ALIVD.

R. *Extracti Theriaca* ℥j.

Rad. Angel.

Carduibened. ana ℥j.

C. C. usti *prep.*

Spec. liberantium ana ℥ss.

Fiant pilula instar pisorum, quarum

Dosis non excedat ℥j. vel ℥ss.

ALIUD.

R. *Spiritus Theriacal. campbor.*

Tartari.

Carduibened.

Absinthii ana ℥ss.

Salis absinthii,

Carduibened. ana ℥ss.

Misceantur invicem & detur ℥j. in

aqu. Sambuc. ℥jss. horis marucinis in
Hydrope.

Aliud.

R. *Œri Olati* ℥jss.

Salis absinthii,

Chamomilla,

Carduibened. ana ℥ss.

Pulveris lithontrib. ℥j.

Misceantur, & detur ℥ss in *aqu. fanic.*

& *Carduibened. ana* ℥jss.

Aliud.

R. *Rob. Sambuc. ℥ss.*

Extract. Theriac.

Carduibened. ana ℥j.

Salis absinthii,

Chamomilla ana ℥ss.

Turpet. mineral. Diaphoretici
gr. 4.

Commisceantur invicem & dentur
℥iiij. vel per se, vel in vino tepido, vel
alio vehiculo.

Aliud.

R. *Diaphoret. Paracelsi* ℥j.

Spiritus Theriacal. campb. ℥jss.

Tartari ℥ss.

Absinthii,

Carduibened. ana ℥j.

Fiat mixtura, ex qua capias ℥j. in ve-
hiculo, ad morbum curandum
apto.

Aliud.

R. *Aqu. Artemis.*

Chamomill. ana ℥jss.

Spiritus Theriacal. campb. ℥jss.

Salis absinthii ℥j.

Chamomille,

Artemisie ana ℥ss.

Fiat potio ad retenta menstrua
commovenda.

Aliud.

R. *Extract. Theriaca* *scrup. i.*

Salis absinthii,

Carduibened. an. scrup. sem.

Syrup. acetos. Citri ℥j.

Aqu. acetos. ℥jss.

Aceti scordii ℥j.

Dissolvantur Extracta, & Salia, &
dentur.

Aliud.

R. *Extract. Theriaca,*

Salis Chamomilla,

Absinthii,

Pulveris Diaphoret. nostri an. scrup.
sem. Mercu.

Mercurii Diaphoretici solaris gr. 2.
Magister. perlar.

Corall. ana gr. 4.

Sacchar. rosar.

Syrup. acetos citri ana ℥ss.

Fiat Electuarium sudoriferum, unâ
vice capiendum.

Aliud.

R. *Spec. liberant. ʒij.*

Corall. preparat.

Margarit. prepar ana ʒss.

Flor. ʒris ʒss.

Theriac. Andromach. ʒj.

C. *Syrup. acetos. citr. F. Electuar.*
Dof ʒss. in aquâ Scabiosa in peste &
Sudore Anglico.

Aut:

R. *Elect. Diaseord. Fracastor. ʒij.*

Bezoartic. mineral. gr. x.

Salis C. C. Volatil. gr. iij.

Sacchari parum F. Bolus.

Aliud.

R. *Extract. junip. ʒij.*

Rob. sambuc. ʒss.

Extract. Theriac.

Micbridatii ana scrup. sem.

Salis absinthii,

Juniper.

Chamomill.

Card. bened. ana gr. 6.

Spir. sambuci,

Rotul. manus Christi,

perlat. an. scrup. 4.

Conseru. Citri ʒj.

Syrup. Citri q. s.

Misceantur exactè. Est ad promo-
vendos menfes & Scabiem curan-
dam valdè utile Medicamentum.

Dosis ʒij.

Aliud.

R. *Aqu. Carduibened.*

Scabios.

Fumaria ana ʒj.

Extract. Theriac.

Salis Absinthii,

Juniper.

ʒri ʒlat. ana scrup. sem.

Spiritus Tartari gut. ʒ.

Syrup. de Cortic. Citri,

Rotul. manus Christi,

Perlat. ana ʒss.

Invicem misceantur, & dentur unâ
vice scabie laboranti.

Aliud.

R. *Aqu. Card bened. ʒiiijss.*

sambuci ʒjss.

Rob. sambuci ʒjss.

Antimon. diaphor. gr. 7.

Misce. sign. Potio sudorifera.

VEL:

R. *Aqu. fumar. ʒij.*

Card. bened.

Scabios.

sambuci ana ʒj.

Spiritus sambuci ʒss.

Tartari gut. 10.

Rob. sambuci ʒjss.

Salis fumarie scrup. sem.

Misce. sign. Haustus sudorifer.

VEL:

R. *Pulv.*

R. Pulv. sem. Card. bened.

Card. Maria ana scrup. ſſ.

½ nii diaph. gr. 7.

Salis Card. bened.

Fumaria ana gr. 6.

ſacch. candi ʒj.

Fiat pulvis pro Doſi una.

VEL:

R. Bezoardic. mineral. gr. viij.

½ Diaphoret. gr. vj.

⊙ fulminant. legitimè edulcorati à ſalibus gr. ij.

Magiſter. C. C. gr. vij.

Fiat pulvis ſign. Schweiß-Pulverlein in Scabioſen oder Zimmet-Waſſer zu nehmen.

SIMILITER:

R. C. C. Philoſ. preparat. ʒſſ.

Ceraunogryſ. gr. ij.

M. F. Pulv. hydroticus in hydropē.

VEL:

R. Bezoard. mineral. antimonial.

ʒris aurati gr. ij.

C. C. Philoſoph. prepar.

Laudan. opiat.

Extract. iheriac. an. gr. j.

Mixtione factà diligenti.

S. Schweiß-Pulverlein. ante Paroxyſmum febrilem.

AUT:

R. Flor. * corallif. ʒſſ.

In charta, ſign. Schweiß-Salz.

VEL:

R. Salis C. C. volatil. gr. vij.

C. C. Philoſoph. calcinat. ʒſſ.

In charta S. Schweiß-Pulver.

ALITER.

R. Salis viperar. gr. vij.

C. C. Philoſ. prepar. gr. viij.

In charta datur pro valido ſudore

D. horis matutinis in vino.

Pulvis Diaphoreticus in Scorbuto Dn. D. Möllenbroccii.

R. ½ Diaphoret. ʒj.

C. C. ſine Δ preparat. ʒiſſ.

Bezoardic. ʒj.

Mercurialis ʒſſ.

Mineral. ſimpl. gr. xv.

Lapid. Bezoard. or. v. gr. viij.

Fol. aur. N. ij.

M. F. pulvis. D. in charta & ſign. Schweiß-Pulver.

Doſ. ʒj. in aq. antiſcorb. Dorncreil. vel Frommanni.

VEL:

R. ½ nii diaphoret. ſcrup. i.

Pulv. flor. ſambuc. gr. 6.

Ligni Guajaci gr. 4.

Rob. ſambuci ʒiſſ.

Miſc. Sign. Schweißung.

VEL.

R. Ligni Guajaci ʒij.

Saffraſat. ʒj.

Radic. china ʒſſ.

Sem. Card. bened. ʒj.

Fraxini,

Viticis ana ʒij.

Coque ad ʒvj. in ſufficienti aque quantitate, adde

Salis fumaria ʒſſ.

Detur

Detur in febrili. S. Schweiß-Träncklein auff 2. mal.

VEL

R. Theriaca ʒʒ.

Extract. ligni sancti ʒʒ.

Salis absinthii gr. 8.

Misce. Sign. Schwikunge auff 1. mal.

VEL

R. Extract. ligni sancti gr. 24.

Conseru. borrag.

Bugloss. ana ʒj.

Theriaca ʒj.

Ol. Citri gut. 2.

sacchar. Candi alb. parum.

Fiat bolus. S. Schwitz-Lattwerge auff drey mal.

VEL

R. Salis absinthii,

Card. bened.

Centaur. minor. ana ʒʒ.

Syrup. de scordio,

Card. bened. ana ʒj.

Magisterii C. C.

Lapidis Bezoardici an. gr. ʒii.

Spir. Oli gut. 4.

sambuci ʒʒ.

Misce. S. in vasculo mundo Schweiß-Safft auff zwey oder drey mal.

VEL SIC:

R. Extract. card. bened.

Fumarie ana ʒij.

Dissolvantur in aqua fumarie & sambuci ana ʒj.

Extract. Mitbridatii gr. 3.

M. S. Schweiß-Träncklein auff zwey mal.

VEL.

R. Herb. acetos.

scabios.

fumarie,

scordii ana p. 2.

Aqu. fontan. q. s.

Colatur. R. ʒiiij. adde

Extract. card. bened.

Ligni sassifr.

fumarie, ana ʒʒ.

sacch. candi ʒʒ.

M. S. Schweiß-Träncklein auff zwey mal.

VEL:

R. Rasur. lign. sassifr. ʒij.

Rad. chin. ʒj.

Herb. scord.

scabios.

Fumar. anap. i.

agu. card. bened. fumar. an. ʒvj.

Spir. Aris ʒj.

Tartari ʒʒ.

Ligni guajac. ʒiiijʒ.

Coque, Colatur. adde

Syrup oxyf. s. ʒj.

M. S. Schweiß-Träncklein pro tribus vicibus.

VEL:

R. Rasur. ling. Guajac. ʒj.

sassifr. ʒʒ.

rad. Chin. ʒʒ.

Aqu. fluyiat. ʒiiij.

Coque & colatur. adde

Syrup. acetos. citri ʒʒ.

Cinamomi ʒʒ.

M. S. Schwitz-Wasser auff ein mal.

Gg

VEL

VEL:

R. Theriac. vel Miſtridat. ℥ſſ.

Extract. ligni ſancti. ℥ſſ.

ſalis abſinthii,

Fumar. ana gr. ſ.

Conſerv. borrag. ℥ſſ.

M. ſign. Schwich Zucker auff 1. mal.

VEL.

R. Raſur. lign. Guajac. ℥ij.

ſaſſafr. ℥j.

rad. chin. ℥iſſ.

Sem. Card. bened. ℥ſſ.

Card. Mar.

Fraxin. ana ℥ij.

Coqu. in ſ. q. aqua. ad ℥iiij. adde

ſalis abſinthii,

Fumar. ana ℥j.

Detur in ſitili. S. Schwich, Trancſ.
lein auff zwey mal.

VEL:

R. Raſur. lign. ſancti. ℥j.

Cortic. ejusdem ℥iiij.

Rad. chine ℥ij.

Sarſaparill.

Lign. ſaſſafras ana ℥iſſ.

Paſſul. minor. ℥iiii.

rad. ſcorzoner.

glyzyrrhiz. ana ℥j.

Coque in aqu. fontana ℥. xvj. ſ. a. in
olla novâ vitreatâ ad conſumptio-
nem medietatis Doſ. ℥vj. horis matu-
tinis & vespertinis. ſign. Schwich
Trancſ.

VEL.

R. Remanentiam priorem

Paſſul. minor. ℥vj.

Jujubar. num. xxx.

Glyzyrrhiz. ℥iiij.

Aromatiſentur Cinamomo modico &
ſaccharo ad gratum ſaporem, pro potu
ordinario. ſign. Ziſch Trancſ.

VEL:

R. Extract. ligni ſancti gr. 25.

Card. bened.

Miſtridatii ana ſcrup. 1.

Conſerv. citri,

Syrup. d. cortic. citri ana ℥ſſ.

Magiſt. C. C. gut. 4.

Spir. Tartari gut. 5.

M. ſign. Mixtur zum Schwich/auff 3.
oder 4. mal.

VEL:

R. Aqu. Card. bened. ℥j.

ſcordii,

ſumaria ana ℥ſſ.

Spir. C. C.

Tartari,

Aqu. Theriacalis camphorat. ana
ſcrup. 1.

M. ſign. Schwich Waſſerleit.

VEL:

R. Aqu. Card. bened. ℥iſſ.

Fumar.

Centaur. minor. ana ℥ſſ.

Spir. citri

Zedoarie ana ſcrup. 1.

Æris gut. vj.

ſambuci ſcrup. ſem.

Syrup. acetos. citri ℥ſſ.

M. in ſit. ſign. Schwich Waſſer.

VEL:

R. Aqu. Cuſcut. ℥j.

ſcabiſ.

- scabios.*
fum. ana ℥℥.
Spiritus sambuci ℥j.
Lapidis Bezoard.
Salis absinthii.
ruta ana gr. 4.
 M. sign. Schwämme,
 VEL:
 R. *Aque scordii,*
ruta,
sambuc. ana ℥℥.
Salis absinthii scrup. 1.
Rob. sambuc. ℥ij.
Salis Sambuci gr. 3.
 M. sign. Schwamm Wasserstein, in Ery-
 sipelate. VEL:
 R. *Spir. Fri scrup.* 1.
Salis absinthii,
Perlar.
Corall. ana gr. 4.
 C. C. Phil. prap. gr. 5.
Aqu. Card. bened. unc. 1.
scabios.
Absinthii ana semiunc.
Rotul. man. Christ. perl.
Syrup. d. cortic. citri ana semiunc.
 M. sign. Schwämme pro una vice.
 VEL:
 R. *Aqu. scorzoner.*
Centaur. minor.
Card. bened. an. ℥℥.
Tberiacal. ℥j.
Extract. scord. ℥℥.
Syrup. acetos. citri. ℥℥.
Mistur simpl. gutt. x.
 M. F. *Poiuncula.*
 VEL:
- R. *Extract. rad. contraxerv.* ℥℥.
Syrup. scord. ℥℥.
Aqu. scorzoner. ℥j.
sign. Schwamm Tranch.
 SIC:
 R. *Mixtur. simpl.* ℥j.
Syrup. scord. ℥℥.
Aqu. Carduibened. ℥j.
 M. sign. Schwamm Wasserstein auff 1.
 mal warmlechte zu geben.
 VEL SIC:
 R. *Rob. Sambuc.* ℥ij.
 C. C. *us. & philosophicè preparat.*
gr. 7.
Tartari albi vitriolat.
Salis Juniper.
Absinthii ana gr. 4.
Spiritus Juniper. scrup. 1.
Salis gut. 2.
Aqu. Scabiose, unc. 1.
Veronica,
Fumariæ ana semiunc.
Fiat haustus sudorif. pro Scabie.
 ALITER:
 R. *Sem. Nasturtii scrup.* 2.
Raphani,
Carduibened. ana scrup. 1.
 Contundantur probè, & infundantur
 in aqu. *Fumariæ unc.* 2. per
 horas aliquot. colaturæ adde
Spiritus Tartari scrup. sem.
Tartari albi ℥lat. gr. 5.
Spiritus Salis gut. 3.
Flor. sambuc. scrup. sem.
Syrup. acetos. citri
d. limon. ana semiunc.
 In Variol. vel Scabie. Gg 2 CA.

CAPUT XV.

DE

QUIBUSDAM OBSERVATIONIBUS IN CIENDO
SUDORE SCITU NECESSARIIS.

Cùm in exhibitione Medicamentorum, præsertim Diaphoreticorum circumspectè agendum sit, (Medicamentum enim nisi dextrè adhibeatur, & in ipsius usu tempus, ætas, sexus, natura, consuetudo, vel aliæ circumstantiæ diligenter considerentur à Medico, ipsi parum prodesse, multùm verò nocere experientia compertum est) hinc facere non potui, quin hic auctarii quasi loco circa sudorem ciendum & medicamentorum sudoriferorum exhibitionem, hæc sequentia observanda & notanda lectori objicerem.

1. Sudores non sunt provocandi, nisi corpore probè evacuato.

2. Calidis, & Biliofis Diaphoretica, præsertim quando valdè calida, minus conveniunt, cùm ex ipsorum usu Epatis inflammatio, & totius corporis extenuatio sequi possit.

3. Diligenter attendendum, ne simus nimii in sudore provocando. Sudor enim, si nimis copiosus sit, vires valdè labefaciat, corpus exsolvit, & tabefacit. Quapropter sæpiùs mediocriter sudores movere, commodius est, quàm uno, qui

modum excedat, vires prostertere. Hinc multum aberrare videntur ii, qui dicunt, ægrum gravissimo morbo laborantem oportere, stragulis undiquaque tectis ad horas 4. vel 5. continuè sudare, ubi tamen binas ad summum horas, pro una vice sudare, sufficere, natura & experientia docent.

4. A sudore horror non bonum.

5. Sudores saluberrimi censentur in omnibus acutis morbis, si in diebus decretoriis oriantur, febremq; finiant, aut ubi toto corpore æqualiter insudante æger morbum faciliùs sustinere videtur. Contra inutiles, qui id efficere non valent.

6. Sudorum omnium pessimi sunt frigidi, & ubi caput duntaxat & facies, aut cervix insudat, quippe qui in acuta quidem febre mortem, in mitiore verò morbum diuturnum ferè significant.

7. Quæ corporis parte sudor, ibi morbus.

8. Sudor multus per somnium factus, copiosiore cibo corpus uti significat. Quòd si parcius epulanti hoc accidat, vacuatione indigere, sciendum est.

9. Sudor

9. Sudor multus calidus, aut frigidus semper fluens, humiditatem in robusto quidem supernè, imbecilli verò infernè vacuandum esse demonstrat.

10. Sudores in diebus iudicatoriis si fiant, periculosi, præsertim qui ex fronte tanquam guttæ & fistulæ salientes pelluntur, frigidique valde atque multi; necesse est enim talem sudorem multâ vi & labore, & longâ expressione exire.

11. Sudor non est provocandus, donec corpus probè sit evacuatum, hoc est, in declinatione.

12. Quando aliquis sudat immodicè, tum sudor nequaquam frigidis abstergetur; sic enim pori obstruuntur, ut nihil sudoris amplius succedere possit.

13. Quidam lento sudore madescunt, & hoc fit ob nimiam sanguinis tenuitatem ac pororum raritatem.

14. Quotiescunque sudaverint tunicati, maximè graciles, expedit mutare tunicam, ne corpus lædatur in frigidato sudore.

15. Quæ dantur in forma solida, ut sunt pulveres variorum generum, ad sudandum, non citò operantur, ergò ipsis liquida, ut sunt aquæ aliique liquores, meritò præferenda, utpotè res, quæ minus concoctione & digestionem in ventriculo indigere soleant,

16. Quibuscunque sanguis phlegmaticus, & viscera naturaliter sunt calida & robusta, his phlegmatica superfluitas ad cutim copiosè propellitur, & candida morphæa sæpius maculatur. Hoc autem illis præcipuè contingit, quibuscunque crebrò sub vestibus sudor concluditur.

17. Sudor multus frigidus calidusve, semper fluens; frigidus graviorem, calidus minorem morbum significat.

18. Patiens factò per Diaphoreticorum assumptionem, sufficienti sudoris elicio, relecto seu aperto, in quo recumbit lecto, non nudum corpus aëri frigido objiciat; sed linteis moderatè calidis & siccis, sudorem undiquaque ab omnibus corporis partibus blandè abstergendo, quietè in lecto novis ladicibus constricto, se contineat, omnemque auræ frigidæ appulsum vitet.

19. Non durante, vel peracto sudore, si ægrotantium vires forte fatiscant, easdem cordialibus Medicamentis restaurare non negligamus.

20. Tempus aptissimum est sudores commovere, nisi necessitas aliud imperet, quando cibus concoctus est. Sudor enim si provocetur crudis humoribus in venis hærentibus in univèrsum corpus rapluntur, unde plurima mala sequi possunt,

Gg 3

21. Omnium

21. Omnium optimum autem tempus est nocturnum, utpote ubi calor internus concentratus fortior est, externus debilior.

22. Sudor in iis qui ad sudandum non ita proclives sunt, provocari potest in hypocausto calido, vel stufa sudatoria, beneficio vaporū, ex vino vel decocto sudorifero silicibus ignitis asperso excitatorum. Alii Spiritum Vini carbonibus aspergunt. Sic Lotichius consilior. lib. j. observ. 15. c. j. modum facilimè sudandi habet in cupā, quem adhibuit in Duce Francisco Carolo Saxo Lauenburgico, cum Anno 1631. Mense Jun. Hamelii à Cæsareanis captivus detineretur, & febris duplici tertiana corripiretur. Hic enim exhibitō sudorifero ingressus est cupam bene contactam, capite saltim exserto. In hac positā erat patella vel scyphulus argenteus unus (vel plures) in cujus fundo erant grana juniperi contusa, & his superni fundebantur Spiritus Vini ter à phlegmate optimè separati aliquot un-

cia, accendebaturq; è papyro. Si materia combustilis deficit, aut extingvitur aliàs, nova substitui potest.

Sed cavendum, ne liquor accensus effundatur, aut nimis exsuperet, alioquin periculo rem non carere præmonet.

Optimus enim Princeps Philippus Landgravius Hassiæ illo genere banæ Buzbachii non ita diu suffocatus dicitur.

23. Ambr. Paræus ad movendos sudores testaceas lagenas aqua calidā plenas lateribus & femorum in terstitio submittit. Quidam panes è furno calidos cum Spiritu Theriacali Camphorato cordi vel umbilico applicant. Nonnulli plantis pedum vel hypochondriis imponunt lateres ignitos linteis involutos, vel vesicam bubulam aut suillam aquā ferventi impletam. Vid. Walæum m. m. p. 67. in primis autem Tenzelinm exeges. Chymiatr. sect. 5. de mantello ligneo sudorifero.

P A R S IX.

D E

CONFORTATIVIS VARIIS,
RARIORIBUS & PRÆCIPUIS.

Ad

AD finem feliciter perducta parte octavâ, in qua abundè satis de Diaphoreticis disseruimus, superest tandem, ut quemadmodum ordo hujus Tractatus postulat, varios quoque, atq; probatos modos præparandi, elaborandique CONFORTATIVA ad Medicum usum imprimis accommodatos feliciter tradamus & annectamus. Etsi autem varia atque infinita penè Præparationis generâ medicamentorum confortativorum à Spagyris hætenus inventa atque excogitata fuerint, nec etiam num hodie multi industrii desint artifices, qui sagacissimi ingenii vi, seu

adminiculo subinde plures novasq; indagent & rimentur Confortativorum Formulas: Nos tamen ex omni numero, non nisi paucas quasdam, easque quidem secretiores præparationes, partim ex Authenicorum quorundam Authorum scriptis ac monumentis publicis mutuatas ac depromptas, partim verò ex secretis non nullorum præstantissimorum Chymicorum codicibus manuscriptis excerptas ac descriptas, partim etiam à nobismet ipsis experimentiâ (absit omnis jactantia) propria ita cognitâs, elaboratas ac perspectas, ordine nunc subjiciemus.

CAPUT I.

DE

AQUA CONFORTATIVA PRETIOSA.

R. *Aqua Carbuncul.*

(cujus descriptio extat in libro Medico Gabelkof. pag. 390. part. 5. apud Sennert. Schröderum, paslim, & paulo post pag. seq.)

Cinamomi,
citri.

Aqu. vitæ mul. ana ℥ij.

In his dissolv.

Confect. alkeker. ℥ij.

Mag. Perlar.

Coralloz.

Hyacynth. ana. ℥j.

Benè omnia hæc agita, & per char-

tambibulam transcolata usui repone.

VIRES & USUS.

Aqua hæc est præstantissima, corroborans omnes corporis facultates. Nam reficit Spiritus tam vitales, quàm animales & naturales. Conducit universis cerebri affectibus, ut Apoplexiâ, Epilepsiâ: Cor corroborat mirificè, ejusque defensionis & Palpitationi medetur? Ventrículum fastidientem corrigit, & ad pristinum statum reducit. Tabidis, Tuscentibus prodest, subvenit Lienosis, Epaticis, Podagricisque, eos qui à longo morbo debiles adhuc sese

fese recolligunt, roborat, lætitiã & gaudium gignit, totumque corpus incorruptum conservat & custodit.

D O S I S.

Datur à cocleari uno ad duo, vel per se, vel in alio vehiculo.

OBSERVATIO.

Aqua hæc non diu durat, ergò ejus non magna copia una vice præparanda.

De
AQUA CARBUNCULI
quæ sub nomine Maximilianii Imperatoris circumfertur.

R, Flor. Rorismarin. seu Anthos

Lilior. convall.

Violar. Martial.

Borragin. ana ℥vj.

Herb. Majoran.

Salvia minor.

Lavendul. ana ℥ij.

Mentb. rubr. ℥j.

Nuc. moschat.

Zingiber.

Mac.

Caryophyllor.

Cinamom.

Cardamom.

Granor. Paradis.

Cubebar.

Galanga

Bacar. juniper.

Visc. quern.

Corylin,

Sem. pœcon. excortic.

Rasur. C. C. an. ℥j.

Incidentur & infund. in Vini Malvatici ℔. iij.

Aqu. Lavendul.

Rosar.

Fragor.

Spic. an. ℔ij.

Vini alb. Generos. ℔ij.

Stent in Infusione per mensem in loco frigido, postea adde.

○ foliat.

Margarit.

Off. de C. C.

Lapid. peccar. an. ℥ss. alij ℥ss.

Mosch. ℥j. vel q. v.

E. s. a. destillatio. in MB.

Verum cum ○ margaritæ, lap. Percarum, Off. de C. C. & similia destillationi non subiciantur, sed potius id quod pretiosissimum est, cum fecibus abjiciatur; Itaque horum solutiones aquæ jam destillatæ addere satius est. Aurum verò foliatum ornatus & splendoris gratia imponatur.

Ufus hujus aquæ spirituosæ internus frequens est, in aquis cordialibus ac cephalicis: miram n. vim habet spiritus vitales, animales ac naturales suscitandi, calefaciendi, viscera omnia & præcipue nervosum genus corroborandi; extrinsecus ibidem usus & creber ejus in Epithematibus

matibus cordialibus ac pulsuum, in catharris frigidioribus, Paralyticis membris, cephalalgia, &c.

De
AQUA CAPONIS.

R. Caponem, abscinde caput & pedes, exenteretur, & pinguedo removeatur. Incidatur minutim & affundantur.

▽ Bugloss.
Borragin.
Cortic. citr.
Cichor.
Acetos.

Rosar. an. q. s.

Flor. Stechad. Arabic.

Antbos

Bugloss.

Borragin. an. P. i. vel iij.

Santal. alb.

Citrin. an. ʒj.

Macis ʒʒ.

Croci ʒj.

Spec. diamargarith. frigid.

Diatrion santal. an. ʒʒ.

Cinamom. ʒʒ.

Pomor. Citri num. iij.

Vini Malvatic. vel Rhenan. q. s.

F. Dest. f. a. Dosis à ʒʒ. ad ʒvj.

Monet tamen Dn. D. Sennertus Inst. Med. & cum ipso Dn. D. Zvvelfer Palatinus animadvers. in Pharmacop. Augustan. p. mihi 289. animalia vel ad totale ipsorum exsiccationem destillata, nil præter

aquam quandam elementarem emittere.

De
**AQUA MIRABILI AD
COLLAPSAS VIRES.**

R. Vini Malvatici, vel Rhenani lib. ʒ.

Flor. Rosmarin.

Buglossæ,

Borragin.

Rosar. ana M. j.

Cort. Citri sicc.

Ligni Aloes ana semiunc.

Cinamomi unc. j.

Fiat destillatio secundum artem.

R. Hujus destillata aque lib. iʒ. in eademq; dissolve.

Confectionis Alkekerm. semiunc.

Ambra Grysoe ʒj.

Mixta usui reponas.

VIRES & USUS.

Aqua hæc non minus, ut præcedens est admirabilis ad collapsas vires restaurandas, & spiritus vitales corroborandos & reficiendos, quæ Elixiri vitæ non immeritò æquiparanda. Hinc deliquio cordis subvenit; contra palpitationem cordis remedium est præsentissimum; ventriculo imbecilli, aliisque nutritioni inservientibus instrumentis succurrit; Epatici, Lienis, & iis, qui Phthisi laborant, aliisque deploratis affectibus auxiliatur; Senibus & qui invalidi femoris, virilitatem amissam po-

Hh

center

tenter restituit. Hac & ejus generis aliâ ægrotantes jamjam morituros, magnâ adstantium admiratione, quâsi è sepulchro sapissimè revocatos memini.

D O S I S.

A cochl. uno ad duo.

OBSERVATIO.

In morbis calidis potest temperari vel spiritu, vel aqua rosarum, vel alio vehiculo refrigerante.

Huc etiam referendum Elixir vitæ Matthioli sup. lib. 5. Dioscor. c. 7. pag. 907.

Item Aqua vitæ Langii in dispensatorio Augustano, pag. 214.

Item Aqua Vitæ aurea ex Millefolio Tabernæmontan. l. 1. Herbar. c. 29. pag. 388. H.

Aqua item vitæ composita Ulstadii in cælo Philosophorum. pag. 338. & seqq.

Sic etiam efficacissimum & reconvalescentium, & imbecillium senumq; restaurativum Medicamentum, sitisq; haud vulgare sedativum hoc modo parabis.

R. Spiritus Vini Alcoholisati & Tincturæ vel Rosarum vel Florum unice imprægnati ℥. 1.

Sacch. cum spiritu Rosar. soluti. ℥. 1.

Extinct. confect. Alchermes unc. ℥.

Liquoris auris scrup. 1.

moschi,

ambre ana gr. 10.

Misce in pellicano, ad summum tempus circula, filtra, usui reponere.

Sic R. Flavedinis cort. citr. rec. ℥ j. in mortario lapideo probe tundantur: affunde spiritus vini communis ℥vj. macerentur 24. horis, mox lento igne per vesicam destillentur: Destillatum additis novis corticibus post macerationem, lento balnei calore destilletur. Huic adde tincturam croci & Elixir proprietatis Paracelsi q. s. Habes insigne Elixir ad pestem, morbosq; contagiosos, & cordis roborationem. Dosis manè cochlear 1. Claudius Deodatus l. 2. Panthei Hygiastic. c. 16. pag. 160. a.

AQUA VITÆ VITAM
prolongans.

R. Cinamomi El.

Cubebæ.

Galang.

Garyophyll.

N. Moscat.

Zingib. ana unc. iij.

Salvia ℥ss. unc. ij.

Hæc omnia macera in ℥ij. unc. iij.

Aqu. vitæ opt. & circulatæ, & destilla.

Hæc aqua M. Gallus, Caroli V. Imperat. Medicus usus, vixit annos 129. Ranzovius.

De
AQUA VITÆ RESTAU-
RANTE.

Pro iis, qui ob fortunam tenuiorem sumptuosa Medicamenta comparare sibi non valent, potest talis aqua vitæ restaurans preparari.

R. Vini

R. Vini boni Rhenani vel alterius
temperati lib. iiii s.

Cortic. citri sicca.

Fol. Melissa,

Ocymi.

Flor. borrag.

Bugloss.

Anthos. ana M. ss.

Cinamomi acut. unc. i.

Macis ℥ij.

Spec. Diamargar. frigid.

Diarrh. Abbat. ana ℥iij.

Ligni Aloes,

Santali alb. ana ℥iss.

Incisa & contusa indantur vitro bene clauso, & agitentur quotidie aliquoties. Postea destillentur.

VIRES ET USUS.

Hæc Aqua vitæ est cordiale excellens, quod priori ad collapsas vires in operatione & temperaturâ, quam proximè accidit. Nam corpus sanum conservat, læsum pristinae sanitati restituit. In confortatione cerebri, memoriæ & cordis conducit. Contra Tabem, Ariduram & Marcorem senilem datur: Fortificat humidum vitæ & naturam in omnibus membris. Contra tremorem & pulsationem cordis, item animi deliquia exhibetur. Factum in utero fortificat. Convalescentes ex longis morbis mirificè reficit, multisq; aliis affectibus medetur.

DOSIS.

Datur à cocchl. j. ad duo vel plura.

De

ALIA AQUA VITÆ RESTAURANTE.

R. Cinamomi elect. ℥ij.

Flor. Borrag.

Rosar.

Anthos.

Lilior. Convall.

Herb. Melissa.

Majoran. ana M. j.

Cort. Citri sicca.

Arantiar. sicca.

Santali albi,

Citrini ana ℥ss.

Ligni aloes optim. ℥ijss.

Macis,

Garyophyllor.

Croci ana ℥ss.

Vini Rhenani boni q. s.

Incisa & contusa macerentur in vino, & stent aliquot dies in digestionem in loco calido, postea destillentur.

DOSIS.

Dosis prioribus consona.

VIRES ET USUS.

Parùm differt hæc aqua vitæ restaurans à prioribus aquis confortativis. Nam usu compertum est, illam mirum in modum vires reficere, alere, & jam desperatos, recollatis viribus sanitati restituere.

Possunt, si placeat, aliquot folia

Hh 2 auri

auri fini ei immisceri, quibus non modò potentior, verum etiam visu jucundior ægris existit.

Alii tingunt hanc aquam vitæ violis cæruleis, aut syrupo violaceo cæruleo, vel spiritu vini Rhodofaccharato, & efficiunt ita Medicamentum confortativum, scilicet tam naturæ, quam oculis, & lingvæ valdè gratum.

Hic cum mentio fiat de spiritu vini Rhodofaccharato, quò plerunq; aquæ & spiritus tinguntur & edulcorantur, non ingratum, spero, fore Lectori, quando obiter de eo pauca hinc enatrem. Hactenus autem multi in eo sese exercuere, quomodo modum excogitare possent Saccharum ita præparare, ut cuilibet liquori mixtum solvatur faciliè, & omnibus partibus misceatur, neque unquam subsideat. Ideoq; varii variè id tentare conati sunt. Quidam enim id efficere sperarunt Aceto, quidam alio menstruo; verum ne quis dubitet, quem modum sequatur, in sequentibus hoc expeditum dabo.

R. Sacch. Candè albi pulv. lib. j.

Aqu. Rosar. odor. lib. iss.

Mixta stent in loco calido, & conquassentur aliquoties, ut saccharum melius liquefiat. Quo factò, affunde lentè spiritus vini non adedò recens rectificati lib. ij. Repetitâ filtrationis operâ per chartam leuco-

phæam, donec nimirum & sapor, & consistentia placet. In ipso, vel aliis Aquis, vel Spiritibus vitæ, si colorum varia delectamenta ipsi conciliaveris, idque rebus, & ejusmodi speciebus vires nihil imminuentibus, veluti: pro viridi, exsiccato Petroselino; pro rubro, serico rubro, tincturâ Garyophyllorum coronatorum, vel Santalo, pro Citrino, Santalo cum Croco &c. oculis & palato valdè placebis.

Plures ejus generis Aquæ & Spiritus vitæ confortativæ his ordine enarratis adhuc addi possent, quorum Medicamentorum ingens numerus in libris Medicorum ubique existit, verum cum plerunq; ex longâ aromatum calidorum serie, utpote Zingibere, Pipere, Zedoariâ, Galangâ, Cardomom. minor. &c. conficiantur, & non ita tutò, ut ipsotum Authores sibi persuadent, in omnibus morborum generibus dari possint, sed tantum in frigidis affectibus convenient, libet ipsis superfedere, silentioque præterire: & his paucis quidem, sed tamen selectioribus, & tam in frigidis, quam calidis morbis summâ cum sanitatis utilitate exhibendis, hoc in loco contentum fore Lectorem confido.

Alia pro Epithemate Cordis.

R. Aqu. Ros. unc. viij.

Acetof.

Acetof.
Nymph.
Bugloß. an. ℥iij.
Santalor. omnium.
Coralli utriusq. à ℥iſſ.
Crocii ℥ſſ.
Acet. unc. ſſ.
Campb. gr. ij. F.

Epithema Cordis Regioni applican-
dum, ut & pulsibus. Andernacus.

ALIUD EPITHEMA COR-

DIALE:

R. Aqu. rosar. ℥iij.

Nymph.

Violar. an. ℥ij.

Bugloß.

Meliss. an. ℥ſſ.

Vini albi odorif. ℥j.

Pulv. sem. acetof.

Corall. rubr. prap.

Santal. citrin.

Alb. an. ℥ſſ.

Cortic. citri ℥j.

Croc. ℥ſſ.

M. F. Epithema.

VIRES.

Cordi refrigerium affert, Synco-
pe correptos excitat, paño scarlato
susceptum cordisq̄ regioni tepidè
impositum.

ALIA.

R. Aqu. Rosar.

Intybi,

Bugloß. an. ℥iſſ.

Cichor. ℥iſſ.

Sp. Diamarg. fr. ℥ſſ.

d. gemm.
Santali citrin.
Corall. rub. an. ℥j.
Rasur. Ebor. ℥ſſ.
Marg. preparat. gr. xij.
Crocii gr. ij.
Vini,
Acet. Rosar. an. ℥ſſ.

Linteum vel spongia his omnibus im-
buta, horâ una vel sesqui- horâ antè
cibum Cordis Regioni applicetur, per
estatem frigidum, sæpiusq̄ mutetur.
Idem:

VEL:

R. Aqu. Bugloß.

Acetos. an. ℥iij.

Rosar. ℥j.

Vini albi ℥ſſ.

Sp. Diamarg fr.

Oſis myrobalani an. ℥j.

Cinamomi gr. v. M. simul cum pau-
co Scarlata granata. F. Epithema te-
pidum Regioni Cordis admovendum.
Rondeletius. Horum Vices explent
Sacculi præscriptis ad hanc intentio-
nem Aquis imbuti, ut sequitur.

R. Pulv. Diamarg. fr. ℥ſſ.

Flor. Borräg.

Bugloß.

Nymph. an. ℥. j.

Campb. ℥j.

Rasur. panni coccinei q. s. ad exci-
piendum hūc pulverem: Sindoni inclu-
de. F. sacculus in forma cordis, qui mo-
dicè Aqu. Ros. & Bugloß. Spiritu Ros.
irrigatur. Heurnius.

Hh 3

Alius

Alius:

R. Fl. Bugloss.
 Borrage.
 Rosar.
 Meliss. an. M. ℥.
 Cinamomi Elect.
 Caryophyll.
 Macer. an. ℥℥.

Lign Aloës ℥j.
 Cort. mal. citri,
 Spec. Diamb. an. ℥j.
 Off. Cord. cervin. ℥℥.
 Croci ℥j.

Contritis omnibus F. è serico Saccu-
 lus cordi admoendus. Fuchsius.

Sacculi pro pulsibus Practi-
 ci cuiusdam felicissimi.

R. Sp. d. gem. fr. ℥j.
 Diamarg. fr. ℥℥.

Cordial. temper. ℥j.
 Flaved. cort. citr. ℥℥.
 Fl. Ros. rubr.

Citr.
 Violarum. an. p. j.
 Borrage. p. ℥.
 Mastich ℥j.

Ex obiter incisus & fractis. F. duo
 sacculi ex sindone rubra, pro pulsibus.

Aqua ad istos Sacculos
 ejusdem.

R. Aqu. Rosar. odorif. ℥j.
 Borrage.

Violar. an. ℥j.
 Acet. Rub. laxi,
 Violarum ana ℥j.

Anodyn. mineral. ℥j. M.
 S. Wasser zu dem Pulß küß. ein.

CAPUT II.

DE

AQUA IN DELIQUIIS.

Accidit sæpissimè, ut homo ex
 morbo gravissimo ita imbecil-
 lis fiat, quò deliquia crebrò patia-
 tur; quibus sequenti Aquâ obviam
 itur, undè non immeritò præsentì
 titulo insignitur.

R. Aqua rosar. in baln. destill. ℥j.
 Lavendula.
 Cinamomi,
 Vitæ restaur. an. ℥j.

Acet. flor. tunicar. ℥j.
 Rosar. ℥j.
 Spiritus rosar. ℥j.

Mixta dentur in vasculo convenien-
 te, & servantur pro usu.

VIRES & USUS.

Hæc Aqua spongiolâ Naribus,
 Pulsibus, Cordisque regioni adhi-
 bita potenter amissas vires reducit.

CAPUT

CAPUT III.

DE
AQUA CINAMOMI.
CINAMOM. QUID.

Cinamomum est frutex brevis, repressus ac humilis, surculosus, duorum cubitorum altitudinem non excedens, arido similis folio origani. Dos ejus omnis in cortice est lignum in fastidio est propter origani acrimoniam. Est autem cinamomum summè tenuium partium, non summè tamen calidum, sed ex tertio ordine: nihil verò æquè desiccatur eorum, quæ pari cum illo sunt exalfaciendi facultate, propter tenuitatem scilicet Essentiæ. Ex hoc varia Medicamenta confortativa conficiuntur, ut ex sequentibus videre licet.

R. Cinam. crassò modò contusi lib. ss. Vini boni Rhenani M. j. ss. vel circiter; stent in digestionem aliquot dies in leni Balnei calore, postea destillentur s. a. per Cucurbitam in Balneo.

Primo exit aqua bona, quæ est lactis instar, & seorsim excipienda; quando verò lacteus color desinit, recipiens mutandum. Quidam destillant per vesicam Aq. Cinam: sequenti modò:

Recipiunt Cinam. optimi quantum libet, affunduntq; Spiritus Vini partes ij. Aq. fontanæ par. j. stent

aliquandiu, postea per vesicam destillentur.

Nonnulli singulis libris Cinam: adjiciunt ꝑ j. salis communis, affundunt aquam tepidam, vas bene claudunt, & in loco frigido per octiduum macerari sinunt. Hinc pro singulis libris cinam: affundunt dimidium cantharum vini boni, & destillat per vesicam. Ex qualibet libra potest elici lib. i. aquæ bonæ; reliqua est ignobilior: quæ ultimo loco exstillat, ad cætera est inutilis: potest tamen asservari pro novi cinamomi infusione.

Nonnulli sumunt dimidium Aquarum Cordialium, ut Rosarum, Borriginis, &c. destillatarum, & dimidium generosi vini, (quæ via, vel modus destillandi præ cæteris comodior & nobilior videtur, propterea, quòd talis Aqua tam in frigidis, quam calidis cordis affectibus tuto adhiberi possit) & vel per vesicam, vel per Balneum destillant.

OBSERVATIO.

Aqua, quæ in quavis Aquæ Cinamomi destillatione primo destillat, ferè lactea est, ideoque recipiens mutandum, cum color lacteus desinit,

finit, & quæ postea destillat aqua, ut ignobilior, seorsim excipienda. Si Oleum quis seorsim habere cupiat, aqua destillata per dies 14. in cellam ponatur, & oleum subsidet, quod ab aquâ separetur.

Quidam non per vesicam, nec per Balneum; sed per Cineres destillant eandem Aquam; qui modus destillandi mihi nequaquam placet. quia in arenâ (ut & aliquando fit, quando in destillatione vesicæ ignis regimen non bene observatur) propter calorem vehementiorem faciliè ἐμπύρεσμα contrahitur.

Ita destillat simplicem aquam Cinamomi Matthiolus.

R. Cinamomi Elect. leviter contusi ℥j.
Agu. Rosar.

Vini Cretici ana ℥. iiij.

Macera, & destilla balneò tepentis Aqua: manabit Aq. frigidis omnibus affectibus idonea, si ad duas tresve Uncias pro ætatis, temperamenti ac morbiratione exhibeatur: stomachum, jecur, lienem, pulmonem, cor, cerebrum nervosq; roborat: Visum acuit; cordis Affectibus opitulatur; Venenis Venenatisq; ictibus, ac morsibus prodest; halitus gratiam commendat, menstrua ac lotium educit; nauseam sedat; Et si cum succo citri bibatur, fastidientem stomachum juvat, omnibus tandem morbis auxiliatur, ubi calefacere, rarefacere, attenuare, digerere, roborare velimus.

Beguinus quomodo Cinamomi aq. & simplicem & compositam destillet, vide ap. eundem l. 2. c. 2. pag. 113. & 115.

Alius modus.

R. Cinamomi acutiss. crasse tusi ℥ i.
Tartar. Vin. albi calcinati ℥j.

Fæcum Vini cochl. iij.

Vini generos. ℥. iiij.

Aq. Rosar. fragant. ℥ j.

Indantur Cucurbita Vitrea & vitro clauso in loco calido aliquot diebus digerantur: tandem Vesica indita lento sativ igne destilletur, effluet aqua lactea, aliquam in se partem Sulphureâ seu oleosam Cinamomi continens, accuratè reservanda, cum ad prædictos affectus mira præstet.

Aqua Cinamomi Composita.

R. Prædict. Aqu. Cinamomi ℥ ij.

Cort. Citri,

Rad. Angel.

Imperator,

Diſtam. alb.

Scorzoner. an. ℥iſſ.

macera, digere, destilla: vel post macerationem exprime, filtra, & tantum Sacchari fini adde, quantum dissolvere potest, digere 24. horis in MB. mox appposito alembico, ad Syrupi consistentiam destilla; sic habebis & aquam & Syrupum tum in peste, tum in partu accelerando admiranda Virtutis, antè Syrupi tamen usum addantur ℥j. Spiritus Vini rectificati;

Deq.

Deodatus l. 2. panth. Hygiastici.
c. 2. pag. 31. b.

Syrupus Cynamomi.

R. Cinam. acutis. crasse rufunc. iiii.

Aq. Cinamomi opt.

Vini generos. ana ℥. j.

Vitro imposta 24. horis in B. M. digerantur: postea colentur. Colatura adde Sacch. fin. ℥. ij.

Clauso Vitro in Balneo Vaporoso ad Syrupi consistentiam coquantur; qui Virium potestate & saporis jucunditate, omnes aq. Cinam. facile superabit. Id. ibid. pag. 32.

ALIUS.

R. Mixe Cydonior. vel Syr. de cort. mali citr. ℥. β.

Quinta essent. Cinam. ℥. β.
vel Ol.

Cinamomi ℥. ij.

Tinctur. ☉. ℥. ij.

M. optimè Joan. Dan. Myl.

Alius Cinam. Syrupus.

R. Syr. d. Cort. pomi Citr. vel mixe Cydonior. ℥. iiii.

Quint. ess. cin. circulata ℥. iiii.
vel ℥. β.

Tinct. ☉. Vita ℥. ij.

M. Senibus debilibus confert.

Hic propter affinitatem merito accensendus venit Syr. sacchar. qui ita paratur.

R. Vini optimi ℥. iiij.

Sacchar. albis. ℥. j.

Coquantur ad lentum ignem mare Syrupi. Serva & utere cum duabus

partibus Aqua decocta. Senibus frigidis & debilibus convenit, & quibus humor nativus, & calor naturalis minuuntur. Nutrit enim & Sanguinem generat, & replet partes principales Spiritibus. Joan. Daniel. Mylius in antidotar. Medico-Chymic. pag. 685.

Alius Syrupus Saccharatus.

R. Vini Malv. vel alter. generos. ℥. iij.

Sacchar. finis. ℥. j.

Coq. l. a. ad Syrup. consist. addendo sub finem,

Ol. Cinamomi ℥. j.

Mosch.

Ambra an. Curat. ij. M.

Rabi Moyses. Eorundem est Virium cum priore. Hujus rei occasione libet & annexere Tinct. cinam. Elixir Cinamomi, Spir. Cinam. & oleum ejusdem.

Tinctura Cinamomi.

R. Cinamomi acutis. grossè contusi. ℥. j. Impone Vasi Vitreo, affunde Spiritum Vini Tartarificati ad eminentiam quatuor digitorum. Vase probè clauso, in Cineribus Calidis 8. diebus digere, quò ad summè rubescant omnia, & tota Cinamomi Vis extracta videatur, tandem cola, filtra, & menstruum vel ad siccum, vel ad mellitam consistentiam separa, quæ addito Sacchari soluto in pratiosissimum Syrupum

rupum redigi poterit. Deodatus. l. 2. pag. 32.

Elixir Cinamomi.

Ex prædicta Cinamomi Tinctura additis & Croci & Santali Citrini Tincturis Elixir paratur, usu visuq; jucundissimum & Excellentissimum.

Spiritus Vini Tartarificatus.

Mentione hujus factâ, non iniquum Lectori videre posse puto, si ejus conficiendi ratio hic apponatur, quæ talis. Si Vini Spiritum in secunda vel tertia destillatione cum Cohobio, super eundem Tartarum per retortam rectificaveris, & in fine (intermedium phlegma seponedo) Urgentiore igne, Tartari Spiritum simul excipiendo, propelles Spiritum Vini Tartarificatum, quibusdam aqua Philosophica indigitatû.

Dn. D. Bökeli Adversaria sic Quintam Essentiam Tartarificatam parare docent: Ad ℥. j. Spiritus Vini opt. rectificat. addunt ℥. i. ad albedinem Calcinat. ℥. i. destillant per Balneum, tandem aucto etiam igne Spiritum quoque Tartar. simul pellunt.

USUS.

Utriusq; tum simplicis Spiritus Vini rectificati, tum & Tartarificati imprimis ad Tincturas & Extracta metallorum, Vegetabilium, & animalium faciendâ: obstructions

item Viscerum contumacissimas expediendas velut in Tartaro Hypochondriorum, Usus est longè præstantissimus. Ethic Spirit. Vini verè cœleste est ☉ seu Balsamum Volatile, à liquore Catholico, specifico, Cardiaco per MB. destillatum, & ab omni superfluitate depuratum: Tartarificatus ad Spiritum purgantem Vitæ Aureum Rulandi, non contemnendos usus præstat. Plura vide. ap. eundem. l. d. p. 159. a. & b.

SPIRITUS CINAMOMI

Hic ita paratur:

R. Cinamomi crasso modo contusi ℥. j.
Spiritus Vini rectificati ℥. ℥.

Vasi vitreo imposita digerantur ac putrescant 8. diebus: mox affusâ prius aquæ fontis ℥. j. lento igne destilla; exibat primùm Spiritus fragantissimus & potentissimus: mox phlegma. Tandem residuam materiam per arenam aucto satis igne destilla, destillato liquori aquam fontanam affunde, & per balneum destilla, effluet clarum ac flavum oleum interiùs assumendum ad Colicos ventriculi dolores, ad ℥. forinsecus eodem umbilicus inungitur, & statim prædicti dolores sedantur. Oleum autem, quod in fundo remansit, nec per alembicum transire voluit, additâ Oli calce rectificatur, exibat calidum, rube-

rufescensq; & acre Oleum. Vel etiam sequenti modò Spiritum Cinamomi effeceris.

R. Cinam. acutifs: pulverifat. & aqua Rosar. probè irrorati ℞. i. digere aliquot diebus, mox per arenam ex retorta primò lentò igne, mox fortiore destilla; exhibit Spiritus cum oleo, quibus separatis, Spiritum à Phlegmate, vel per se, vel cum FriSale rectificata: Sic ad prædictos superius affectus præstantissimum habebis & efficacissimum Spiritum. Idem ibid. p. 32. a. & b.

De

OLEO CINAMOMI.

Etiamsi ex quavis aq. Cinamomi destillatâ, quando nimirum, ut jam diximus, per 14. dies in cellam ponatur, possit haberi oleum: attamen ejus major copia elicitur, juxta sententiam Crollianam, quando sequens processus in destillanda aqua observatur.

Confractum Cinam. selectissimum in Retortam vitream immittas, & in Balneo vaporoso destilles, tunc exit Oleum & Aqua simul: Illam Aquam recenti ligno affunde, & in destillatione perge, quam si continuaveris aliquoties dicto modo, habebis magnam copiam aquæ & Olei, fæces in fundo omninò aridas, subnigras & insipidas.

OBSERVATIONES.

Omnia aromata in plenilunio destillantur. Eo enim tempore singula aromata Astraliorum sunt virtutum.

Omnia Oliatutius dantur mixta cum pauxillo sacchari, vel alterius pulvisculi, & demum in cyathum vini vel juris plenum conjiciantur, & Oleum, quod aliàs fieri consuevit, non supernatabit, nec caput exinde, ut observârunt Viri docti, aggravabitur.

Olea ex aromatibus, præsertim è Cinamomo, Nuce Moscatâ, Garryophillis, & aliis tutius dantur hyeme, quàm æstate.

Obiter hic quoque observandum, aromata destillanda in pulverem non esse redigenda, ut quidam præposterè facere solent, sed tantùm in frustra confringenda, modicumq; contundenda, alioquin dimidio minùs tibi olei suppeditabunt, ut experienciâ compertus sum.

DE

Aliâ ratione conficiendi Olei Cinamom.

R. Cinam. crassè contriti. ℞. i. Injiciatur cucurbitæ Vitreæ, imbibaturq; saltem Spir. Vini rectificatò, deindè addatur Sulph. Citrin. ℞. Fermenti ad pondus ovi gallinæ dimidii, Vermium nascentium in caseis ℞ij, stent in loco non admodum

li 2

dum

dum calido in infusione per tres dies: deinde in arenam pone seu cineres, & destilla. Joan-Daniel Mylius Antidot. Medico-Chym. p. 1011. Item sic: R. Cinamom. opt. grosso modo triti ℥. j.

Tart. Vini pulverisat. M. j.

Salis Crepitati M. ij.

probè Mixta Vesicæ stanno obductæ imponantur, & adhibetò igne tam diu nuda manu agitentur, quoad manus sudare inceperit, nec ampliùs calorem ferre possit; tunc affunde Aquæ q. s. vel ut 5. digitos emineat, & additò decenti igne destilla, ut gutta guttam feriat, ad finem usq; semper ignem moderando, ne Empyreumate afficiantur: omnibus refrigeratis Oleum ab aqua separa, hanc iterùm ad eosdem usus reservare vel rectificatam per Balneum usui reponere poteris.

Alii ut multum Olei nanciscantur, sic procedunt: Selectissimum Cinamomum, non pulverisatum, sed fractum duntaxat, Retortæ imponunt, & affusa aqua tepente q. s. Clauso Vase 8. diebus digerunt, & per balneum Vaporosum, vel per Cineres destillant Oleum & aquam separatam ab Oleo vel recenti Cinamomo, vel relictis facibus affundunt. digerunt, destillant, separant, ut priùs, idq; tantisper, donec nulum ampliùs superfit Oleum, reliquis in fundo siccis fœcibus, tandem

etiam aquam rectificatam reponunt.

Sal Cinamomi.

Fœces demum calcinantur, & jam dicta aqua propria, vel communi destillata calente Sal Cinamomi elicitur, quod repetitis solutionibus, tandem pellucidi Chrystalli instar emicat.

Manus Christi Perlata.

R. Sacch. Cand. sinis. in fragrant. Ag. Rosar. & Cinamom. an. q. s. sol. & cocti, adde Ol. Cinamomi gutt. xij.

Cort. Citr. Garyophill. ana gut. iij.

Magister. Perlar.

Corollar. an. ℥ss.

Essent. Rosar. gutt. viij.

Mosc. gr. ij. M. j.

E. Tabula vel Rotule.

De Viribus Olei Cinamomi. Vide Deodatum l. 2. fol. 33. a. b.

Eodem modò, his processibus adhibitis, eadem planè Medicinæ ad hujus imitationem & ex aliis aromatibus possunt elici, sed cum hæc ex Cinamomo omnium sint frequentiores, harum hòc locò mentionem solummodò facere utile futurum existimavi. reliquis sepositis, ne compendium hoc integrum in Volumen crescat.

Ex Oleo Cinamomi conficitur DIAMOSCHUM DULCE hoc modo:

R. Olei Cinam. ʒj.

Ambræ gryseæ,

Mosc. li

Mofchi an. ʒj.

Sacch. candi albi q. s. Terendo misce.

Valdè confortat, & pro odorifero infervit. Ex aqua verò Cinam. Elixir tale paratur, quod visu jucundissimum, usuq; excellentissimum.

R. *Aqu. Cinamomi* ʒiij.

Confectionis Alkekerm. ʒij. vel ij.

Tinct. Sant. croceati & Sacch. q. s.

Aliis in usu tale Elixir Cinamomi.

R. *Aqu. Cinamomi* ʒiij.

Confectiones Alkekermes ʒss.

Magisterii Perlar. ʒss.

Extract. Croci Orientalis gr. iij.

Sacch. quant suffic. pro grato sapore.

Oleum Cinamomi gravidia ultr. guttam non offerendum, quia menses movet.

VIRES & USUS.

Vires & efficacia tam aque, quam Olei Cinamomi vix satis prædicari possunt.

1. Omnia enim membra principalia corporis confortant, inprimis ventriculum frigidum, cor & cerebrum, anhelitusque fœtorem abigunt, ejus suavitatem inducunt.

2. Tollunt tussim frigidam & capitis dolorem.

3. Cor exhilarant, & omnia membra confortant.

4. Provocant menses.

5. Partum promonent.

6. In deliquiis animi singularia sunt medicamenta. Sicuti etiam Croci essentia summa est medicina, ubi aliquis quasi ad desperationem est nimia tristitia venit.

DOSIS.

Aque dosis est cochlear unum atque alterum; Olei verò sunt gut. 3. 4. vel quinq; in aqua Melissæ, vino, vel alio vehiculo convenienti.

Huc non incommodè referri posse video, Medicinas ex Saccaro paratas, utpotè non solum jucundas, verum etiam utiles, & eximia virtutis: de iis igitur in gratiam Studiosorum paucula hæc sequentia annexere lubet.

SYRUPUS ALEXANDRINUS.

Ex Saccharo fino & Aqua rosarum fragrantissima, in duplici vitreo vase, ne quid expiret, paratur Julepus Rosaceus, seu Syrupus Alexandrinus, cui se addatur spiritus seu Aqua ardens Rosarum, vel aqu. Cinamomi, & ad debitam consistentiam coquatur, habebis præstantissimum Confortativum.

Sacchari solutum.

Sacchari solutum, præstantissimum sanè remedium hoc modò parabis.

R. *Aqu. Cinamomi opt. vel Aqu. Viol. fragrantiss. solvatur in ea Sacch. finiss. q. s. coque, & inspissa. mox affunde sacci violar. cum aqua violar. expressi, q. s. iterum parum coque; tandem si velis Crystalliza: eodem modò*

cum Rosis procede: quòd si sacchari solutum acidum exoptes, tunc decoctionibus affunde succum vel Citri, vel Limonum, aut Berberis, aut acetum montanum.

ELIXIR SACCHARATUM.

Nos ad reficiendas moribundorum vires & spiritus, ad Lipothymias & Syncopas præcavendas, ad Caput, Cor, & Ventriculum roborandum, ad senes reficiendos nutriendosq; sitim sedandam, flatuque discutiendos, sequenti Elixire saccharato, cinamomi & moschi viribus imprægnato, auri poculenti loco utimur.

R. Sacchar. finis. in tenuissimum pulverem redacti ℥j. Spiritus Rosar. moschi essentiã imprægnati tandundem phiala Philosophica indita, igne vaporoso, in liquorem agantur: Huic liquori adde vini alcool quater per spherã philosophicã acti, & acutissimi Cinamomi essentiã imprægnati ℥iiij. olei cinamomi ℥j. Solutionis ☉ ℥j. & in vase hermetico suo tempore circula. Dosis cochlear. j.

SACCHARUM POTABILE.

Fit & sequenti modo nobilissimum Sacchari solutum.

R. Sacchar. Crystallini in farinam acti, q. s. Spiritus vini optimè rectificatissimam, q. s. Spiritum conchæ argen-

teã inditum cereã candelã accende, & ad debitam consistentiam conflagrare finito, & cola: matutinis horis magno successu exhibetur dyspnoicis, tussiculof. & agrè spirantibus, & frigida constitutionis hominibus, quiq; obstructiones à crassis humoribus patiuntur, hoc enim modò minis caput tentare, & colliquationes efficere poterunt. Estq; assumtu gratissimus potus.

Quidam tres, aut quatuor partes spiritus vini, cum una parte sacchari candi rubentis, & in pollinem acti vitree ac firmæ ampullæ includunt, ita ut saltem tertia ejus pars sit repleta, mox vitro hermeticè clauso, in balneum vaporosum inferunt, & sensim aucto igne ad Syrupi aut Julepi consistentiam excoquant.

Cum tabidos recreare voles, vino punico puro, vel etiam Malvatico, aut alio generoso uteris. Vel substitues distillationes caponum, aut restaurantia juscula.

Confert ubi paucum, celeriterq; nutriens alimentum requiritur.

Convalescentes enim non ferant copiam, multam tamen restauratorem desiderant: hæc arte & naturæ commodabis & palato placebis. Nihil autem prohibet inter coquendum & panem similagineum optimè coctum, & extractam passularum pulpam addere, que si clarificata exoptes, sæpius per manicam Hippocr. agantur, aut pellicano

pelicano separentur: Satius tamen fuerit natura, quam vel oculis, vel lingua consulere.

OXY SACCHARUM.

Saccharum etiã aceto per lacinias, aut filtrum destillato, vel proprio ejus spiritu solutum, ut Oxysaccharum fieri solet, febribus est utile: pro vulgari aceto, acetum vel scylliticum, vel oxymel scylliticum substituitur.

Sic enim facies præclarum ad phlegmata incidenda, ad obstructions Pulmonum, Epatis, Lienis, Renum, &c. solvendas, medicamentum, quod & calculosis prodesse poterit.

Idem Sacchari solutum fieri poterit, cum tinctura florum tunicæ, cum vini spiritu, aut proprio liquore acetis montanis acuato.

EXTRACTUM SACCHARI.

Sacchari extractum sic parabis: Saccharũ, vel aceti spiritu, vel aquã rosacea, aut melissæ, aut Cinamomi solve; solutionem digere, cola, deinde inspissa; solve iterum, digere, filtra, coagula, donec purum habeas liquorem; ad Syrupi consistentiam redactum, tandem, affunde vini spiritum, ut aliquot digitos emineat, & s. a. tincturam extrahe. Si dulcorem vis augere, solve saccharum decocto carnis dactylorum, quantum solvi potest; deinde facta

prius colatura, per vini spiritum factis repetitionibus extrahe.

TINCTURA SACCHARI.

Beguinus Sacchari tincturam hoc modo parat:

Ad Sacchari in pollinem acti, & in matrarium positi libram, affundit aceti destillati cochlearia duo, & ad calentes cineres sex horis digerit, mox ad duorum digitorum eminentiam vini spiritum rectificatum affundit, digerit, tinctum spiritum decantat, addit alium, donec amplius non tingatur, tandem tinctos spiritus per chartam bibulam transmissos, balnei calore à tinctura separat, manente in fundo rubea Sacchari essentia, aquis postmodum cordialibus circulanda.

Ufus est ad Syncopas & animi deliquia cum Aqua & Oleo Cinamomi, uti ex Aquã Rosarum.

OLEUM SACCHARI.

Quod si oleum Sacchari habere desideres, Saccharum Crystallinum decies optimo vini spiritu pota, imbibe, intercedentibus exiccationibus, deinde tenera Sydoni inclusum super scutellam humida colla inditur, ut deliquescat. Liquor in balneo destillatur, manente in vasis fundo oleo.

Quidam Malvatico ad tres digitos affuso, Saccharũ solvunt, destillant q̄z. Vel Saccharũ rosacẽ solve: solutio-

ne

ne candentium laterculorum fragmenta perfunde, destilla per retortam.

Alii ovorum albuminibus miscent, coquitur, despumatur & lento igne destillatur.

Usus aqua ad tusses, & asthmata: oleum falsis & biliosis tum ulceribus, tum vulneribus conducit, ut & cutis impuritatis.

Alii premissa putrefactione & Saccharo, oleum rubini instar, & plethorica acidum, aceti instar extrahunt.

Nos ad Beguini imitationem Sacchari finisimi crasso modo fusi libram, cum spiritus vini rectificati ℥. 8. miscemus, in scutellâ argentea, mox spiritum accendimus semper spatula movendo, donec conflagratio cesset, tandem additis duabus Aqu. Rosacee fragrantissimae libris parum coquimus, & usui reponimus.

USUS.

Corroborat, & à pulmonum refrigeratione tusi laborantibus certo experimento opitulatur.

SACCHARUM SOLUTIVUM.

Saccharum solutivum, quò delicatuli purgandi decipiuntur, sic parabis.

R. v. g. vel Rhabarbari, vel fol. Senae, turbitib. Hellebori, vel Radic. Esulae, &c. probè trita ℥. 1. olla indantur, & alia olla superimpasita optime lutentur, impone igni circulari 6, ho-

ris, quibus elapsis & ignem auge & carbonibus ollam tege, ut 6. iterum horis omnia candeant. Tandem omnibus refrigeratis, Rhabarbarum ritè calcinatum exime, pulverisa, vasi vitreo impone, & aquam rosaceam acidatam, atq. calentem affunde, ut tribus digitis emineat, & per hore spatium calidis cineribus digere; tincturam aquam effunde, aliam affunde, quoad non amplius tingatur. Aquas coloratas per balneum destilla, ad dimidiam partem, cum hac residentia unam vel alteram Sacchari crasso modo tusi libram pota, nutri & combibe, intercedentibus ad solem, vel calidam fornacem exiccationibus, quoad tota aqua fuerit ebibita. Sic habebis Saccharum purgans jucundissimum, & mirifici effectus. Dosis ℥j. vel ss.

Vel Spiritu vini aut aquâ cinamomi animam è Magnesia Saturnina aurea sublimata extrahere: Hoc liquore Saccharum modicè tritum asperge, pota ac nutri, ad Solem sicca, hoc opus repete, quoad satis fuerit.

Dosis ℥j. plus minus.

Syrupus Saccharatus nobilissimus Rabi Mosis.

R. Vini Malvat. vel alterius generosi ℥ij.

Sacch. finis. ℥j.

Coq. l. a. ad Syrup. consistentiam, addendo sub sinem.

Ol. Cinamomi ℥j.

mosib.

*Mofch.**Ambr. ana carat. ij.**Misce.*

USUS.

Senibus frigidis ac debilibus maximè convenit, quibus & humidum radicale & calor natus minuuntur: Nutrit enim, sanguinem generat, & partes principes spiritibus replet.

Eodem modo cum saccharo penidiato, & Aquis thoracis pulmonariae scilicet Hyssopi tusilaginis Ireos, veronicae, scabiosae, &c. fit Syrupus ad Phthisin, affectusque thoracicos praestantissimus.

Cum aquis Foliorum Quercus, pedicular. Rosarum, Tormentillae

Bursae Pastoris, Centumnodia, Sanguisorbae, Bistorta, &c. paratur efficacis Syrupus ad sanguinis flores sistendos. Claudius Deodatus loco citato l. 2. c. 1. pag. 25. 26. 27.

AQUA PRETIOSA.

R. Rad. Scorzonae. lib. ss.

Cinamomi ꝑij.

Pom. Citri num. iiij.

Amantiar. num. ij.

Incidantur & contendantur adde

Vini lib. ij.

Aqu. Rosar. lib. ij.

Destilla. Est aqua praeter modum confortans.

Dosis à cochl. uno ad ij.

CAPUT IV.

DE

MIXTURA CONFORTATIVA IMPERIALI.

VEL:

DIAMOSCHO PRO MAGNATIBUS.

Recip.

A Mbrae Gryseae ꝑss.

Mofchi orientalis ꝑij.

Misce, & frica in concha, vel tabula marmorea, ut instar pulveris fiant. Affunde Rosarum Spiritum fragrantissimum ad tres digitos in cucurbita mundâ. Locentur in balneum vapidum, exactè clauso orificio tribus vel quatuor diebus. Spiritus attrahet tincturam rubicundissimam, quam aufer

per inclinationem, & recentem affunde Spiritum, tam diu, donec omnis tinctura & vis extracta sit. Tandem Spiritum collectum lenissimo balnei calore revoca ad mellis liquidi consistentiam.

Huic adde

Magister. perlar.

Rabin.

Hyacynth. orient.

ana ꝑss.

Kk

Tinctura

Tinctura vera ☉. ℥j.

Confect. Alchermes ad pondus omnium.

Misce exactè, & repone in vasculo argenteo.

VIRES ET USUS.

Hæc Mixture præ cæteris nobilissima, mirificè Spiritus vitales recreat, suffocatos & collapso revocat. Inprimis verò nobilitate & excellentia virtutis suæ in Syncope & Palpitatione cordis in momento quasi tollendâ, cætera remedia & Medicamêta cordialia multis parasangis post se relinquit. Rudolphus II. Imperator, (unde nomen Imperiale sortita) augustissimæ memoriæ in frequenti usu habuit, eamq; à quodam cubiculari Medico ita parari curavit.

DOSIS.

Detur pauxillum cum haustu vini Malvatici, vel alio vehiculo cordiali.

DE ELECTUARIO CORDIALI.

R. *Conserv. Carn. Citri* ℥iſſ.

Cortic. Citri.

Flor. tunicar.

Buglossarum,

Anthos. ana ℥j.

Spec. Diamarg frigid.

de Gemmis.

Cordial. ana ʒſſ.

Diantbos.

Aromat. rosar. Gabr.

Magister. Perlar. ana ℥j.

Corall.

Oſſ. Cordis Cervi,

Lapidis Bezoardici ana ʒſſ.

Moscb. Ambræ ana gr. xij.

Fol. auri fini num. x.

Syrup. acetos. Citri, vel de corticib.

Citri. q. s.

Misceantur omnia probè & usui reserventur.

Alia Compositio:

Qui inferioris fortunæ, possunt sibi tale comparare:

R. *Conserv. rosar.*

Flor. Tunicar.

Bugloſſ.

Anthos,

Nymphae ana ʒj.

Spec. Diarrh. Abb.

Diamarg. frigid.

Cordial. temperat. ana ʒij.

Corall. rubr. preparat.

Margarit. præp. ana ʒſſ.

Lapid. pretios. omnium ana ʒſſ.

Fol. auri fini num. 7.

Cum Syrup. Citri Fiat Electuar. molle.

Alia ejusdem,

R. *Conserv. flor. Citri* ℥iſſ.

Rosar.

Acetos.

Borrag.

Tunicar. ana ʒvj.

Pulp.

Pulp. Citri condit. ℥j.
Cort. Citri condit.
Rad. borrag. condit. ana ℥ss.
Magister. Hiacyntb.
Perlar. ana ℥ss.
Magister. Corn. Cerv.
Confect. alkeker. ana ℥ss.
Spec. Diamoscb. d.
Diamarg. frig. ana ℥ij.
Syrup. de Acetof. Citri q. s.

VIRES ET USUS.

Cuncta hæc Medicamenta ad omnis generis morbos, in quibus cor & cætera membra principalia periclitantur, curandos apta sunt, nam conducunt ad omnes Lipothymias seu cordis deliquia, Melancholiam, Deliria, Febres ad Tabem & Marasmm; imò ad ipsam pestem. Ad eundem modum potest diligens Medicus alia infinita Electuaria pro variis curandi intentionibus concinnare.

DOSIS.

Dosis ad magnitudinem juglandis, superbibendo immediatè haustulum Cinamomi.

Non minoris certè virtutis est E-

lectuarium Cordiale Dn. D. Dorncreilli, Physici olim Lunæburgensis, in suo Antidotario novo, titul. de Electuariis, pag. 99. Ideoq; hic sub finem apponere volui.

R. *Conserv. Ros. rec.*

Spec. d. gem. frig. ana ℥iss.

Ol. Cinam. ℥iiss.

Garyophill. ℥ss.

Macis per expression. ℥i.

Moscb. Alexand. ℥ss.

Fol. Auri num. xv.

Magist. margar. ℥iss.

M. & f. cum s. q. Syr. acetosit. Citr. Electuarium.

USUS.

Datur agris, convalescentibus, naturâ debilibus, & senibus à ℥j. ad ℥ss. vel per se, vel in aq. rosar. ℥j. vel, si febris absuerit, in vino Malvatico, aut alio generoso dissolutam. Spiritus vitales præcipuè, deinde animales & naturales recreat, fovet & auget, viscerum facultates conservat, & ad proprias actiones obeundas suscitât. Est Medicamentum naturæ humane admodum familiare & amicum.

CAPUT V.

DE

CONFECTIO ALKECHERMES.

Recip.

Serici succo granorum tinctoriorum recenter tincti lib. 1. macerentur

horis xxiiij. in succi pomorum dulcissimi, & aqu. rosar. ana lib. iss. Deinde paulisper insoquatur, donec probè rubeant liquores

Kk 2

liquores. Facta forti expressione, & serico abjecto, coque cum sacchari ℥iiss ad mellis spissitudinem: remotis ab igne, & adhuc calentibus, adde

Ambra crude minutim incisa ℥ss.
pistilloq; agita, donec sit eliquata. Tandem injice pulveres sequentes:

Ligni aloes,

Cinamomi ana ℥vj.

Magister. Corall.

Perlarum ana ℥j.

Fol. aurifini ℥iiss.

Moschi elect. ℥iiss.

Adhuc semel agitentur, & in vase aureo vel argenteo usui reponantur.

VIRES ET USUS.

Hoc Electuarium ex granis Tinctorum utilissimum est cordis palpitacioni, Syncopæ, Mentis alienacioni, Mærori sine causa manifesta: estq; unum ex iis, quæ mirificè animum roborant.

DOSIS.

A ℥j. ad ℥ss. in vino Malvatico, aquâ Cinamomi, vel Morfulis ad hunc modum parandis:

R. Confeſt. Alchermes ℥iiss.

Sacch. albi in aquâ Cinamomi dissolut. ℥iiss.

Fiant Morfuli sex, pro dosibus sex.

OBSERVATIO.

Gravidis non faciliè dandum hoc Electuarium.

Et hujus confeſtionis Alkermes plures circumferuntur descriptio-

nes, quas hoc loco omittere volo, & qui plura hac de re scire desiderat, integrum de confeſtionem Alkermes legat tractatum Dn. Doctoris Strobelbergeri, Anno 1620. Jenæ editum. Item Dn. Doctor. Laurentium Eichstadium, Medicum Stetiniensem, De confeſtionem Alkermes in Pomerania parari cœpta, editum Stetini Anno 1634.

De

PULVERE COR- DIALI.

R. Margarit. preparat. ℥ij.

Fragmentor. preparat.

Hyacinthi.

Sapphyri,

Sardi,

Granati,

Smaragdi, ana ℥ss.

Salis Corall. utriusq; ana ℥j.

Os. de Cord. Cervi.

Rasur. Ebor. preparat.

Santali albi,

Citrini,

Ligni aloes,

Flor. Nymphaear.

Bugloss.

Rorismar.

Spice Indica ana ℥ss.

Cinamomi ℥ij.

Sem. ocymi.

Citri enuel.

Trochiscor. aliptæ moschat.

ana ℥ss.

Lapidis

*Lapidis Bezoardici,**Ambra,**Mofebi,**Croci orientalis,**Ben. utriusq; ana ℥j.**Fol. aur fini,**argenti fini ana xv.**Sacch. candi albi ℥ss.**Fiat ex omnibus pulvis subtilissimus.*

VIRE & USUS.

Hic pulvis omnem virium imbecillitatem firmat iis, quos animus deficit, sive à corde, sive à stomacho deliquium originem ducat, omnem noxæ causam vitalium partium discutit. Insuper Hæcticis, Tabidis, & iis, quibus tumultuosa insomnia obverfantur, auxiliatur. Longo morbo dejectos & imbecillitate languentes recreat, & ad pristinum statum reducit. Epati, ventriculo & ceteris membris principalioribus succurrit. Præservat quoque à Peste.

Huic non inferior est Pulvis Dorn creilli, loco antea citatò, pag. 81. Cujus descriptio, ut sequitur:

*R. C. C. ust. preparat. ℥ss.**Marg. preparat.**Corall. rubr. præp. ana ℥ij.**Succin. alb. preparat. ℥ss.**Unicornu gr. ij.**Lapid. Bezoart. gr. iij.**Fol. Auri num. vj.**Argent. num. iij.**& f. subtilis pulvis.*

U S U S.

Datur ℥j. in principio Erysipelatis, ad sudoris provocationem, cum ℥ij. Aqu. stol. Sambuci in inflammatione mammarum, cum ℥ij. vini Rhenani, & in aliis pestilentialibus morbis cum Aquà Carduibenedicti, Acetosa, & Rosarum ana ℥j. vel cum Card. ben. Scordii ana ℥ss. Cordialis frigide nostræ ℥iss. Syrupi Acetosicatis Ciri ℥ss. Utiliter ingreditur compositionem Electuariorum, morsulorum & Rotularum confortantium.

Est enim medicamentum à totâ substantiâ Cordiale, & Cordis Robur fortissimè tuetur.

CAPUT VI.

DE
MAGISTERIO, SALE,Sive
ESSENTIA PERLARUM.

Quamvis Perlæ, vel Margaritæ, nera Medicamentorum, utpote sunt Sal, Magisterium, Tinctura, Oleum,

Kk 3

Arca-

Arcanum, &c. concinnare didicerunt, quid sint, quomodo, & ubi generentur, ex quibus regionibus ad nos perferantur, nostrum propositum non sit multa de hoc scribere, quia ipsæ apud nos satis (DEO gratia) notæ, alique de hac re, vel materia scripsere; sed tantum earum virtutem, usum, & quomodo beneficio Artis in varia Medicamenta Chymica elaborari possint, paucis perstringere: attamen, quia jucundum, & multum referre videtur, ut Medicus materiam, ex quâ medicamenta sua effingat, satis perspectam & cognitam habeat, libet aliter facere, quàm arbitrabar, præteritis cæteris, tantum de Geniturâ & origine Perlarum pauca in medium hic proferre.

Margaritarum autem origo & genitura est è conchis, haud multum ostrearum conchis dissimilibus. Hæ aëri expositæ ficcantur, & sese expandunt, in quarum carne inveniuntur Margaritæ nunc multæ, nunc paucæ, quarum Magisterium, Sal vel Essentia pro usu medico sic elaboratur:

R. Margaritas, affunde acetum destillatum ad remanentiam trium digitorum. Ponatur in vitro clauso in arenam per aliquot dies. Deinde acetum effunde, & novum superfunde; sicut iterum in digestionem, idque toties repute, donec omnes margaritæ sint

solutæ, & jam cortices tantum natantes quasi appareant. Acetum destillatum omne conjunge, atque iterum in B. M. abstrahere, & relinquetur Extractum Margaritarum. Hinc affunde destillatam aquam, filtra, & per Alembicum sepam, idque toties repute, donec omnis nigrities atque aciditas sit reparata.

Atque ita habes Magisterium, Salem seu Essentiam, ut alii appellant, Margaritarum.

VIRES ET USUS.

Cordiale est nobilissimum auro potabili in temperaturâ & operatione quàm proximè accedens.

Datur igitur commodissimè:

1. In Contracturis, resolutione Nervorum, Convulsione, Phrenitide.

2. Corpus sanum conservat, læsum pristinae sanitati restituit; Lac muliebrem emendat; Semen utriusque sexus auget & corrigit.

3. In confortatione cerebri, Memoriae & cordis conducit, in Aqu. Borriginis, Cinamomi, &c.

4. Prophylacticum Apoplexiæ, & Vertiginis.

5. Exsiccat & consumit omnes pravos humores in corpore existentes, è quibus Podagra, Arthritici dolores & Febres solent existere.

6. Contra Tabem, Ariduram, & Marcorem senilem.

7. Utimur etiam in Hydrope ad con-

confortationem præmissis generalioribus.

8. Contra calculum singulare.

9. Renovat, auget & confirmat humidum radicale; ita etiam à fenestrate debilitatis summopere conducit.

10. Certissimum Præservativum contra Paralyfin bis in septimâ, in vino Malvatico.

11. Mitigativum in morbo venereo.

12. In Epilepsiâ singulare arcanum.

13. Præservativum in Podagra, Peste, Febribus.

14. Fortificat humorem vitæ, & Naturam internâ in omnibus membris.

15. Contra tremorem cordis, item animi deliquia, in aqua Cinamomi.

16. Fætum in utero confortat & nutrit.

D O S I S.

Dosis à gr. viij. ad x. vel ʒj. in vehiculo convenienti. Offertur etiam in aquâ Roris Majalis, supra triticum vel frumentum collecti.

OBSERVATIONES.

1. Ex hujusmodi pretiosorum lapidum Essentiis, seu potius Salibus in cellariis supra prophyrium vel patinam vitream resolutis liquor colligitur, non minus atque essentia efficax, idque potissimum Mensibus

Junio, Julio, Augusto fieri consuevit, tunc enim cellæ propter antiperistasin frigidiores habentur.

2. Cavendum, ne magisteria hæc vel alia menstruis acribus, & corrodentibus præparentur: ex ipsis enim multos interiisse hæcenus intestinis erosis acrimoniâ expertum est.

3. Alii solent solvere Margaritas per Spiritum Vitrioli, per spiritum ligni Guajaci rectificatum: Item per aquam Locustarum, Quercus novellæ, simplicissima & optima solutio fieri videtur per acetum destillatum. Aliquando loco aceti usus sum succo Citri, qui per se etiam eximium cordis confortativum, & alexipharmacum magnum; unde tempore Theophrasti & Plinii citri poma non edebantur, sed veluti thesaurus in scriniis cum vestimentis reponebantur. Et quamvis omnis acrimonia succi Citri per solutiones non sit ablata, tamen citra noxam ægris, commodeque exhibetur.

4. Magisteriorum & Essentiarum quæ nihil aliud sunt, quam Sal fixus, volatili iterum unitus, frequens in medicinâ usus est. Inter hæc autem palmam præcæteris obtinet essentia Magisterii nomine decorata, Margaritarum & Corallo- rum.

5. Vide tamen contra Immodicas laudes horum Magisteriorum,
ex

ex mente Angeli Salæ, quàm optime differentem Amplisf. Dn. D. 20. p. 264. Conringium de hermetic. medic. c.

CAPUT VII.

DE

OLEO SEU QUINTA ESSENTIA
PERLARUM.

Olei hujus descriptio licet à quibusdam propter mirandam virtutem, quam præstat in Medicina, secreti loco habeatur, & ob id minime sit vulgaris, eam tamen in gratiam benevoli Lectoris, cui hoc nostro labore studere volo, hinc præterire non possum, cujus elaboratio lege artis est talis:

R. Margaritas optime lotas, & in pulverem tritas; His phiola indicis affunde menstrui acidi volatilis, vegetabilis, vel mineralis quantitatem sufficientem, vel ad 3. vel 4. digitorum eminentiam, & Phiolam benè occlusam cineribus calidis impone, donec Perle omnes solvantur, & in liquorem abstrahatur, & in fundo Magisterium Perlarum restabit. Hoc sume, ipsi aliud menstruum affunde, ut denuò solvantur, tunc nonnullæ impuritates ab eo separabuntur, à quibus, quod clarum est, & in menstruo delitescit, effundito ne feces cum illo permaneant, denuòque, ut prius menstruum abstrahatur, & rursus, quod in fundo manet, solva-

tur, idque tamdiu repete, donec nullas amplius impuritates Perle rejiciant, & solutio pura appareat.

Quando igitur menstruum ultimâ vice abstractum fuerit, affunde aquam pluvialem destillatam, & cum eâ Magisterium hoc ablue: quo factò, aqua rursus per destillationem separetur, idque tantisper, donec aqua insipida prorsus gustui se offerat. Accipe nunc hujus Magisterii quantum velis, eique affunde spiritum vini optimum ad 2. digitos, vase cum luto optime clauso, ad octiduum in cineribus calidis ad digerendum illud colloca, in quo temporis spatio, nonnihil in oleum spissum resolvetur, quod ob suam subtilitatem Spir. Vini innabit. Hoc oleum per inclinationem cautè à remanentiâ separa, & alium spiritum vini affunde, clausoq; vase tuam materiam in calidis cineribus ut ante, digere, toties repetendo, donec omne Magisterium in oleum conversum sit. Hoc Oleum seu Quintam Essentiam per triduum cum Spir. Vini circulato, ac tandem spiritu vini ab illo per balneum evoca-

cato,

catò, ita tamen, ne essentia nimium arefiat, & ad usum reservato.

VIRES & USUS.

Hi, qui lautioris fortunæ, & quos non piget aut pudet, nihil non facere sumptuum in quævis pretiosa Medicamenta, ad recuperandam sanitatem, hoc medicamento potiri non possunt melius. Nam hæc Quintâ Essentiâ, vel Oleo Perlarum post ☉ potabile, ad naturam humani corporis confortandam nullum adhuc repertum est nobilius, nullum elegantius, nullum præstantius.

DOSIS.

Hujus Olei vij. vel viij. aut x.

guttulæ cum Aqua Cinamomi, Borraginis vel Melissæ propinata, mirificè vires corporis prostratas erigunt, & Syncope correptis in momento quasi succurrunt & opitulantur.

OBSERVATIO.

Quidam Pseudo-Spagyrici Gemmas & Perlas in reverberatorio calcinant cum Nitro, & calcem in cellâ vinaria vel balneo super tabula marmorea vel vitreâ solvunt; idq; Oleum Perlarum esse perhibent. Sed cave tibi ab isto Oleo: plerunq; enim parum Gemmæ vel Perlarum, multum verò nitrosæ substantiæ accipies.

CAPUT VIII.

DE

MAGISTERIO CORALLORUM.

Coralli à profunditate maris proveniunt, & sunt frutices saxei, qui ut quidam volunt, quàm primum aërem sentiunt, durantur & lapidescunt.

Generantur autem ex succo lapidescente, qui sponte suâ informam fruticis, sine ope ligni cujuscumque extranei, vi naturali in sale ipsius delitescente, prorumpit.

Fructus verò sive baccas è corallio nasci Matthioli contra Orpheum & Plinium negat, sed potius ex truncis ipsorum torno & limâ derasis, deinde

Smyridis lapidis pulvere & terrâ quâdam ex Tripoli Africa advecta, perpolitâ, teretes levesq; reddi, & splendorem suum cum figurâ capere affirmat.

Varie sunt ratione colorum differentia, facile tamen ad tria genera referri possunt, quo alia pro varietate succorû sunt rubra, alba, & nigra. Viridis enim color, subflavus, cinereus, flavus & ex his mixtus, qui interdum reperiuntur, priorum trium imperfectiones & immaturitates esse videntur.

LI

Ceteris

Ceteris omnibus præfertur rubrum minii nativi colore, quod masculi nomen obtinet: & hoc recipiendum est, quoties simpliciter coralliorum fit mentio. Palescens Fœmina nomen habet. Huic succedit corallium album, deinde nigrum. Nam quod alio colore est, neq; in usum adhibetur, neq; pro corallio vulgò habetur.

Rubrum in Indiâ & Siene, juxta Plinium reperitur, nunc in mari Tyrrheno & Siculo passim invenitur, Neapolimq; affertur ubi politur. Nigrum reperitur in Galliciâ Hispania. Album verò inventuratum est, solidumq; & cavitatibus caret, quibus signis distinguitur à specie quadam, Hispanis Polo dicta, qua in Catalonia ab iis qui corallium rubrum querunt, inventa pro corallio albo præcio viliori divenditur.

Ex his eadem ratione, ut è Perlis, nobilissimum Medicamentum, quod Sal vel Magisterium appellitare solent, beneficio aceti destillati, ut capite VI. ubi de Magisterio Perlarum actum fuit, diximus, conficitur, & summo cum sanitatis fructu in usum Medicum adhibetur.

VIRES & USUS.

Sicuti Coralli mirabiliter crescunt: ita etiam mirabilia sunt illorum Arcana, Mysteria, Secreta & Magnalia. Quemadmodum enim rutilantes

integri ex commendatione Paracelsi excellentes sunt contra Phantasiâ, Phantasmata, Spectra, Evestra, Melancholiam: Sic Magisterium vel Sal usu Medico singulares virtutes de se exhibet:

1. Magisterii vel Salis vis & natura est, sanguinem in universo corpore sic mundificare & renovare, ut omnibus morbis & affectionibus ex sanguine corrupto ortum ducentibus, breve intra tempus sublatis ac sanatis, corpori veluti redintegrato, alacris pristinae sanitatis vigor restituatur.

2. Sistit omnes fluxus muliebres immodicos, in Aqua Plantaginis.

3. Omnes fluxus ventris.

4. Omnem sanguinis profluentiam & rejectionem, Hamorrhoidas.

5. Ad mundificationem vel renovationem sanguinis, in Aqua Fumariz.

6. Sistit putredines, roborat Cor & Spiritus vitales, ipsumq; tuetur à labe veneni.

7. Confortat & corroborat stomachum & calidum innatum, in aqua Mentæ.

8. Omnes obstructions tollit in præcipuis membris, pulmone, jecore, renibus.

9. Concretum sanguinem dirimit.

10. In

10. In vehementissima suffocatione matricis, ubi omnia irrita; item in Menstruis superfluis cum Aqua Artemisiæ, Pulegii vel Melissæ.

11. In Hydrope, Spasmo, Paralyfi, Epilepsia, in Aqua Cinamomi.

12. Contra calculum in aqu. Ononidis.

DOSIS.

Agranis vj. adxij. vel ℥j. vel ℥ij. pro ratione ætatis, & secundum morbi vehementiam.

In ovo sorbili loco salis communis, juscule, vino generoso, Aqua Cinamomi. Possunt etiam ex ipso tabulæ parari.

Extra:

Sanat ulcera.

OBSERVATIO.

Hic Sal. si placet, in cella super marmore per deliquium in liquorem solvi potest.

NOTA.

1. Præcipitationem alii peragunt Ol. ♀ p. deliq. alii quoq; cum Spiritu ♂ li.

2. Qui Magisterium purissimum & ab omni crassamento terrestri liberum quærun, corallia primum resolvunt aceto acerrimo destillato, resoluta filtro destillant, & coagulant, idq; opus iterant, donec nihil immundi relictum maneat. Ultimò residuam materiam, iteratis destillationibus ab acrimoniâ liberant. Id Magisterium instar salis in loco humide frigido liquefcit.

3. Magisterium coralliorum per evaporationem paratum, à quibusdam quidem communiter Sal ejusdem vocatur, sed potius est solutio integri, solutiq; coagulatio, in liquore quovis, (exceptis Spiritibus ardentibus) solubilis, quàm salis extractio.

4. Multi & omnesq; aquas nimium acidas Coralliorum dissolutioni adhibere verentur quod constet plerumq; sal aceti, post ipsius abstractionem, pondus coralliorum excedere, tantà in iis acredine relictâ, quæ difficillimè tolli eluiq; possit. Verum id esse cognoscer, qui corallia, quæ aceto sunt resoluta, in vapores vertet, vel destillando subtrahet. Magnum enim pondus illis accessisse, comperiet.

5. Igitur non sine gravi ratione pro usu Medicinali quidam salia (Magisteria, seu Solutiones dicas) quæ absq; præcipitatione & per solam abstractionem menstrui solventis sunt, præferunt; quod præcipitati pulveres ad instar calcis sint, & paucis aquis, etiam corrosivis imò nullis dissolubiles, neq; satis apti ad intra corpus exhibendum.

6. Ablutiones & edulcorationes Magisteriorum, quas omnia tyrocinia Chymica tam severe præcipiunt, (inquit Zuelferus animadv. in pharmac. August. p. m. 448.) supervacaneæ sunt, si solutio aceto destil-

Ll 2

lato,

lato, vel Spiritu ☉ aut ☽ Philo-
sophico peracta sit, cum nullo mo-
do aciditas aut vis corrosiva men-
strui solventis (quæ jam tum in a-
liud ens commutata est) elui, aut
solutiones edulcorari possint et-
iam si vel centies operatio hæc ite-
retur. Nam Sal corrosivum men-
strui, nexu indissolubili, rei solutæ
copulatum est, eiq; tam firmiter
cohæret, ut nec extremâ Vulcani
violentia, sive per destillationem,
sive aliâ quâvis torturâ ab ipsis di-
velli queat; itaq; semel aut bis ad
summum solutiones aut sales ejus-
modi dissolvendo & filtrando ab
adhærentibus impuritatibus libe-
rasse, sufficiunt, quæ tandem Spi-
ritu quodam ardente aliquandiu
circulari, & tandem destillando vel
abstrahendo ab eodem separari
possunt.

Vid. hæc de re Cl. Dn. D. Pels-
höferi Paradoxa Chymica, disp.
publ. Witebergæ proposita num.
viii.

7. In Genere igitur monendum,
quod vulgare hoc sal sive sit Coral-
lorum, sive Margaritarum, non sal
aliquod sit ipsorum corporum, sed
Magisterium beneficio Spiritus a-
cidi adhærescentis aliquam salis
formam mentiens. Huc pertinent
& similia alia.

**MAGISTERIUM BUTYRACEUM
CORALLIORUM:**

*Solve Corollia s. a. in Spiritu ma-
gico, (i. e. Spiritu roris majalis, vel
quod idē in acet.) præcipita cum ol. ☽
per c. præcipitatu edulcora ac digere a-
liquandiu cum Spiritu Vini, quo ite-
rum abstracto habes Magisterium in
ore instar butyri liquefens.*

**MAGISTERIUM PLUMOSUM
CORALLIORUM:**

*R. Corallior. rubr. fragmenta vel ra-
mos q. v.*

*Spirit. ☽ Philosoph. aut phle-
gmatis ☽ q. s.*

*In vitro misce. Apparebunt alia
sursum emergere, alia fundum deci-
dere, sicq; per évaporationem sibi occurrere,
solutum defunde. Aliud menstruum
affunde. Tandem præcipitatio insti-
tuatur per Spiritum ☽, edulcoratio
& exsiccatio.*

VIRES.

Cor & Spiritus vitales confor-
tat, sanguinem mundificat, & putre-
dini resistit.

Dosis a gr. vij. ad ℥ss. ℥j.

Vid. cap. 6. supra partis hujus no-
næ,

**MAGISTERIUM PLUMACEUM
ALIUD CORALLIORUM:**

*Solve s. a. Corallia in Spiritu non-
Deplegmatō, destillato ex ☽lis &
O an. ℥. j. formatis scilicet cum ar-
gilla ℥. ij. vel iij. in globulos, videlicet
vel per vices injiciendo Corallia in Spi-
ritum vel è contra corallia Spiritum
eundem*

eundem per vices superfundendo: decanta solutionem, filtra, (affundendo ut eo commodius filtrari possit, & destillatam, rosatam, si placet) precipita cum $\circ\circ$ A per camp. vel Spir. O li edulcora ∇ cordiali & exsicc.

NOTA:

1. Cum Corallia velut ascendere desinunt, menstruum debilitari incipit, subsiste igitur & inspissa alii quantitate.

2. Menstruum superius si tandem igne fortissimo fatigaveris, ascendit materia salina rubescens.

CAPUT IX.

DE

LAPIDUM QUINQUE PRETIOSORUM MAGISTERIIS SEU SALIBUS.

EAdem ratione quoq; Salia vel Magisteria nobilissima & propter effectus admirandos in curandis morbis gravissimis præstantissima è Fragmentis lapidum quinque pretiosorum conficiuntur, quorum virtutes paucis hic describere animus est.

I.

DE USU SALIS, MAGISTERII SEU, ESSENTIÆ, VEL ANIMÆ AUT TINCTURÆ SMARAGDORUM.

Hoc Magisterium est 1. nobilissimum arcanum in confortando cerebro & capite.

2. Abigit Vertiginem, præservat ab Apoplexia, Epilepsia, & Paralyfi.

3. Confortat memoriam, acuit sensus, curat Maniam, Melancholiam, & Phrenesin.

4. In Macore senili, Tabe, in cor-

dis palpitatione, ejusdemque confortatione præstantissimum & validissimum Corpus sanum conservat, læsum verò pristinae sanitati restituit, atque naturalium partium vires adauget.

5. Extingvit calorem præter naturalem Epatis, sitim tollendo.

6. Adauget utriusq; sexus semen.

8. Veneno resistit, Pesti, Febribus Epidemialibus.

8. Dysenteria medetur, & aliis multis morbis remedio est.

II.

DE SALIS VEL MAGISTERII GRANATORUM VIRIBUS & USU.

1. Tristitiam citra causam ortam amovet, compescit malas cogitationes, & bonos mores, lætitiæ & gaudium gignit.

2. Confortat omnia membra principalia,

- L 1 3

cipalia, ex quibus virtutes manant naturales & animales, juvat calorem naturalem & spiritum vivum.

3. Contra Pestem plurimum valet, tutatur corpus, ne lædatur à pestifero aëre, & præservat humores à corruptione.

III.

DE SALIS SEU MAGISTERII SARDORUM VIRIBUS & USU.

1. Mirè confortat cerebrum, amissam memoriam recuperando.

2. Calorem præternaturalem mitigat, sitim extinguendo.

3. Hæmorrhagias & omnes fluxus muliebres simul ac ventris fistit, Diarthææ & Dysenterix medetur.

IV.

DE SALIS SEU MAGISTERII HYACINTHORUM VIRIBUS & USU.

1. Sanat capitis vertigines, amissam memoriam, sensus deperditos, oculorum caligines abstergit, fomnum conciliat.

2. Medetur Palpitationi cordis, Defectioni q; animæ, juvat calorem naturalem.

3. Tusfientibus & Asthmate laborantibus prodest.

4. Contra pestem, Febres, aliosque morbos Epidemiales plurimum valet.

5. In morbis cancris ulceribusque phagadænicis summum auxilium.

V.

DE SALIS, SEU MAGISTERII SAPPHYRORUM USU & VIRIBUS.

1. Tristibus, Melancholicis, deliquio animi à corde proficiscenti succurrit.

2. Memoriam amissam recuperat, sensus acuit, comitialib. prodest, omnemque cerebri debilitatem aufert.

3. Restituit integras vires in pristinam sanitatem, extenuatis, consumptis & Hæcticis, &c.

DE DOSIBUS.

Dosis est à granis v. vel vii. ad x. in Aquâ vel vehiculo convenienti.

OBSERVATIO.

Sarda gemma à Neotericis quoque Carneola vocatur. Hi quinque lapides pretiosi prius vel vi ignis vel sulphure addito calcinari, & demum Sal extrahi aceto, atque aquâ dulci, vel destillatâ edulcorari debent. Si placet, hæc Magisteria in cellâ super marmore, vel tabulâ vitreâ in liquorem, ut cætera Magisteria, solvi possunt: vel menstruo convenienti extrahuntur earum Tincturæ.

CAPUT

CAPUT X.

DE

OLEO GARYOPHILLORUM.

Modus parandi Oleum Garyophyllorum est, qui præstò sequitur.

R. *Fustorum* ℥vj.

Aqu. tepida q. s.

Fermenti & Salis parum, sicut in digestionem & destillentur postea.

VIRES ET USUS.

1. Confortat cerebrum, in aqua Lillior. convall.

2. Firmat memoriam, in aqua. Bertonica.

3. Tollit vertiginem, in aqua. Carvi.

4. Melancholiam propellit, in aqua Borraginis.

5. Fætozem anhelitus emendat, in aqua. Salvia.

6. Confortat spiritus tam animales & vitales, quam naturales in aqua. Cinamomi.

7. Cordi præsidio est, in aqua. Borraginis & Citri.

8. Ventriculum roborat, in aqua. mentæ.

9. Flatus & Tormina discutit, in aqua. Chamomill.

10. Ardorem stomachi sedat, in aqua Violar.

11. Oppilationem Epatis tollit, in aqua. Cichorei.

12. Lieni prodest, in aqua. Scolopendria.

13. Venerem incitat, in aqua. Caponis.

14. Calculum frangit, in aqua. Petroselini.

15. Uterinis affectibus prodest, in aqua. Artem.

Dosis à gut. iij. ad viij.

CAPUT XI.

DE

AURO POTABILI OLEIFORMI.

Primò redigatur, mediante Mercurio, drachma una auri puri, & per Antimonium fusi, in pulverem subtilissimum: quem serva.

Deinde triduanâ destillatione, elice Oleum Vitrioli rubrum, vulgari modo: quod hæc ratione dulcificandum.

Postquam ab oleo vitrioli, per

retortam vitream loricatam, spiritus separasti; ab hoc quoque aliquoties spiritum vini tartarifatam abstrahas. Sic evadet, instar mellis, dulce.

Spiritus autem vini tartarifatam ita parandus.

R. *Tartarum ad albedinem calcinatum, huic spiritum vini optimum super.*

superaffunde; atque in B. M. salis tartari q. v. imbibere sene. Quo facto; feces residuas abjice: atq; spiritum vini probe per chartam bibulam trahice: quo sepius, eò melius. Deinde iterum: in B. M. pone: atq; spiritum vini ad dimidium, sexies vel septies abstrahere semper reasfundo vinum separatim. Tandem in arenam pone: atque ignem primò lentum, deinde fortiorē subministra. Sic spiritus, sale Tartari impregnatus, per alembicum feretur.

Quando hunc spiritum tartarificatum ab oleo vitrioli, quod à suo capite mortuo destillatum, & sale proprio impregnatum sit, aliquoties abstra-

xisti: tandem oleum Vitrioli, quod aliàs difficulter altum petit, per rostrum latum alembici (cucurbita non sit alta) in vas recipiens destillabit.

In hujus olei Ziss. facili negotio, per noctem, in calore, calx solaris superius preparata, ad 3j. dissolvitur, ut semper aurum ei immistum maneat.

VIRES & USUS.

In omnibus cordis affectibus est summum remedium, ipsius confortativum nobilissimum & præstantissimum: Item melancholia hypochondriaca, febribus, morbo comitiali attonito, pleuritide, hydrope, syncope, &c. ad guttas vj. vel x. in conveniente liquore exhibetur.

CAPUT XII.

DE

FLORE AURI PRETIOSO.

AURUM optimè per antimonium purificatum, & per spiritum salis aliquoties solutum & attenuatum, teritur, cum septem partibus salis ammoniaci depurati, & in Alembico cæco sublimatur, ut flos auri, unà cum ammoniaco, evehat, qui postea ablutione edulcorandus.

VIRES, USUS, DOSIS.

Est hoc medicamentum præ cæteris cordiale eximium. Dantur in aqua cordiali vel vehiculo alio confortativo gr. vj.

DE

VELLERE AUREO.

Colligerozem ex tritico, mense Majo, ante exortum Solis, cælo sereno, loco editiore, linteo expanso, & in discum expresso. atq; in vas fistile effuso. Stet per dies quatuordecim, vel etiam mensem unum, in loco aliquo, tantisper, donec crassior, & fæculenta pars subsideat. Filtratur. Cape, quod purum & clarum est, ac eo vitrum orificii stricti, & latioris fundi, reple, tertia ferè sui parte

parte; inditis duodecim auri foliis, aliquantulum incis. Obturetur membrana triplici, & collocetur in locum calentem, sive tepidum æstate, puta, ad Solis radios, hyeme, retrò fornacem. Ac dum menses novem cum dimidio præterierint, aperiat vitru; & fac aliqua pars exhalet. Postea effunde totum liquorem, unà cum remanentiis: ac vitrum rursus clausum colloca in cineres calidos, usq; dum exsicceetur. Permittatur adhuc aliquandiu exsiccare. Atq; ita demum lana illa aurea, quæ antea visum ferè effugie-

bat, sponte sua de lateribus vasis resoluta, fundum petet. Quam plurimis levior, ab aère & vento custodi, & usui reserva.

Si rorem prius destillatis, ac postea auri folia adjeceris, solvetur quidem etiam hoc modo aurum; verum non in ejusmodi minutas particulas, quæ ipsis atomis æquari possint.

VIRES & USUS.

Eximium Cordiale & auro potabili in viribus non inferius. Dosis gr. ij. vel iij in conveniente liquore exhibita.

CAPUT XIII.

DE

TINCTURIS CORDIALIBUS.

ET si TINCTURÆ meritò propter operationes, quibus perficiuntur, & consistentiam suam ad Extracta referri possint: tamen quia ab autoribus tincturarum titulo donatæ fuerint, placuit & hinc ipsas sic appellare.

DE

TINCTURA CROCI.

Fit cum vini spiritu, qui super Crocum infundi debet toties, donec Tincturam totam attraxerit, & remaneat terra subalba. Tinctura filtratur: & S. V. leni balnei calore abstrahitur.

Sic & reliquæ Tincturæ perficiuntur.

VIRES USUS ET DOSIS.

Varias & egregias habet facultates: Spiritusq; imprimis in synopticis recreat & restaurat mirabiliter: si unica saltem ejus gutta, in jusculo aut vino albo, exhibeatur.

De

TINCTURA MELISSÆ.

VIRES, USUS & DOSIS.

Insigniter corroborat cor & omnes partes internas; prodest contra cordis palpitationes, ei quoque, cui tumultuosa insomnia observantur; item iis, qui incertis timoribus corripuntur. Malis cerebri frigidis

M m

gidis

gidis, vertigini, comitialibus, & difficulter spirantibus succurrit, &c. Dantur gut. x. vel xx.

De

TINCTURA RORIS-

MARINI.

Vires, Usus & Dosis.

Hoc præstantissimum remedium ad omnes affectus cordis. Confert præterea ventriculo, Cerebro & utero. Dantur gut. x. vel xv.

De

TINCTURA CORTI-

CUM CITRI,

Hæc Tinctura est excellens confortativum recreando omnia membra principalia corporis, præcipuè cor & cerebrum, in Melancholia, Tristitia. Deliquiis animi singulare Medicamentum est, promovet etiã menses. In peste & febribus malignis præstantissimum remedium. Contra Ictûs serpentum & morsûs animalium venenosorum nihil certius.

Dantur gutt. x. vel xx. in vehiculo convenienti.

De

TINCTURIS FLORUM

BORRAGINIS & BU

GLOSSAE.

Hæc cordi magno præsidio sunt confortando spiritûs, tam animales & vitales, quàm naturales. Tristitiam citra causam ortam amovent, com-

perunt malas cogitationes, & bonos mores, lætitiã, & gaudium gignunt.

Dantur gutt. x. vel xx. in vehiculo cordiali, ut aqua Cinamomi, Citri, Rosarum, &c.

De

TINCTURA GRANO-

RUM CHERMES.

Vires, Usus, Dosis.

Confortat Cerebrum, in aquâ Lili Convallium.

Firmat memoriã, in aqua Bætonicâ.

Tollit vertiginem in aqu. Carvi. Melancholiam propellit, in aquâ Borriginis.

Confortat Spiritus tam animales & vitales, quàm naturales in aquâ Cinamomi.

Cordi præsidio est in aqua Citri.

Dantur gut. x. vel xx.

De

TINCTURA FLORUM

TUNICARUM.

Vires, Usus & Dosis,

Contra Syncopen, palpitationem cordis, & langvorem virium efficax est remedium. Plurium alterantium Tincturarum fecimus mentionem supra part. 6. de catharticis particularibus, cap: 15. de Spiritu purgante sub finem, quæ hûc possunt referri & annexi.

CAPUT

CAPUT XIV.

DE

VARIIS ROTULARUM CONFORTATIVARUM FORMULIS.

ROTULÆ CÆSARÆ.

Recip.

Confect. Alkekerm. ℥ss.

Magister. Perlar.

Ambre grisee ana ℥ss.

Moschi laudatiss. ℥j.

Ol. Cinamomi gut. xx.

Sacch. alb. in spir. Rosar. diss. q. s.
vel ℥viij. F. Rot. parvæ pro usu.

Vires, Usus, Dosis.

Supra modum caput, cerebrum & memoriam confortant. Cor frigidum & tremulum roborant, & omnibus ipsius affectibus opem præstant. Dolorem capitis diuturnum & vertiginem discutiunt. Visum accuunt. Humidas oculorum defluxiones siccant. Caniciem retardant. Vitam ex malâ victus ratione abbreviatam prolongant. Dosis sæpius in die ab j. ad ij. vel iij. pro una vice.

ALIÆ ROTULÆ CONFORTATIVÆ.

R. Confection. Alkekerm. ℥ss.

Spec. Diamarg. frig.

Cordial. temper.

Latif. Rhasis ana ℥j.

Magister. Perlar.

Corall.

Smaragd. præpar.

Pulv. ligni Alœs,

Lapid. Bezoard. ana ℥ss.

Fol. Orlis num. iij.

De num. ij.

Sacchari albiß. in aqu. rosar. per
balneum destill. q. s.Fiant s. a. Rotula parva. S. in
Schatulâ mundâ, Kräftige Stern
Rüchlein.

VIRE ET USUS.

Caput, Memoriam, Cerebrum mirè confortant. Cor exhilarant. Stomacho, Epato, & aliis Membris nutritioni inservientibus præter modum opitulatur.

(Nota: Species Diamargar. frigid. semper quoad fieri potest, recentes præscribantur, aliâs ingratae sunt.)

Rotulæ Cordiales alia.

R. Spec. Diamargarit. frig.

Diarrhod. Abbat. ana ℥ss.

Magister. Margarit.

Corallor. an. ℥j.

Confect. Alkekermes ℥ss.

Ol. Stillatit. Rosar. Maceris.

Garyophyllor.

Cinamomi ana gut. ij.

Sacchari albißimi ℥vj.

In aq. Cinamomi dissolut. F. confect.
in Rotulâ.

M m 2

Vires

Vires, Usus, Dosis.

Cor supra modum confortant,
illudq; ab omni corruptione illæ-
sum præservant, & ne facile à ma-
ligno aëre, depravetur, tutantur hæ
Rotulæ.

Hæc non incommodè referri
posse puto Rotulas γαλακτοποιησι-
κας Dn. D. Dorncreilii l. d. pag. 92.

R. Marg. præpar. ʒss.

Corall. rubr. præp. ʒiʒ.

Ol. stillat. fanic. gutt. viij.

macis gut. iiii.

Sacch. fin. s. q. aq.

Nuc. moschat. dissolut. ℥j.

℞. l. a. Rotulæ.

USUS.

Experimentum est in provoca-
tione lactis. Sumant Nutrices sin-
gulis diebus manè, à meridie & tem-
pore vespertino quatuor, aut quinque;
pro unâ vice.

ALITER.

R. Condit. Rad. Scorzonæ.

Borrag. ana ʒj.

Pyror. moschatell.

Pulp. Citri,

Flor. arant. ana ʒv.

Conserv. flor. Tuni. ʒj.

Borrag. ʒv.

Spec. lactific. Galeni ʒss.

Diatr. sant. ʒj.

Tinctura Corallor. ʒss.

Rotul. herber.

Gelatin. Rib.

Cydon. ana ʒv.

Succi Granator. ʒiij.

Aqu. Carbunculi ʒvj.

Cum Syrup. depomis, & de Cort.

Citri ana q. s.

pro condito,

ALITER:

R. Aqu. per Bal. destillat.

Borrag.

Bugloss. ana ʒij.

Citri.

Melissa ana ʒiiss.

Carbunculi ʒj.

Tinctura Corall. ʒv.

Confect. Alkekermes ʒj.

Misce. S. Krafft. Wasser.

ALIUD CONFORTATI-

VUM:

R. Conserv. flor. tun.

Borrag.

Melissa,

Rorismar. ana ʒj.

Rosar. rubr. Bugloss.

Cortic. Citri cond.

Anant.

Carnis Citri condit. ana ʒss.

Nuc. mosch. in Indiâ condit. ʒvj.

Tinctur. Rosar.

Meliss.

Borrag. ana ʒij.

Magister. Corall. ʒiiss.

De Hyacinth. ʒj.

Margarit. Orient. præp. ʒss.

Spec. Diarchoal.

Diambræ,

Aromat. rosar. Gab.

Latif. Gal.

Elect.

Elect. de Gemmis ana ʒʒ.

Confect. Alkekerm. ʒij.

Spir. Oli gut. xx.

ʒris gut. ij.

Syrup. de pomis redolentibus, de
Borrag. de rad. cortic. Citr. acetos.
Citri ana quantum sufficit pro Electu-
ario in liquidâ formâ.

ALITER:

R. Confection. Alkekerm. ʒʒ.

Conserv. Borrag.

Bugloss.

Flor. Arant.

Anthos. ana ʒvj.

Cortic. Citri condit. ʒʒ.

Nuc. Mosch. in Ind. condit. Syrup.
acetos. Citri q. s. pro Electuario.

R. Electuarii Cordial. ʒiʒʒ.

Mixtura Cordial. Imp. ʒij.

Pulv. Cordial. ʒʒʒ.

Magister. Corall.

Perlar. ana ʒʒ.

Syrup. acetos. Citri ʒj.

Fiat mixtura, cujus Dosis ʒj. vel ʒiʒʒ.

VEL:

R. Conserv. flor. Citri,

Bugloss.

Borrag.

Gelatina Citriana ana ʒj.

Magister. Perlar. ʒʒ.

Croci subtiliter pulv. gr. vj.

Olei Citri,

Cinamomi ana gut. ij.

Fiat Mixtura. De hac Patienti bis,
terve indies porrige per se, vel in aqua
destillatâ.

VEL:

R. Aq. Borrag.

Bugloss.

Acetos.

Melis. ana ʒij.

Syrup. Bugloss.

Borrag.

Acetos.

de succo Citri ana ʒj.

Olei Oli aliquot. gut. vel x.
Misceantur, & aromatisentur aquâ
Cinamomi, & de ipsis sapius aliquot
cochlearia bibenda concedito.

AQVA PERLATA.

mirè confortans in

Melanchosia.

R. Magister. perlar.

corall. ana ʒj.

hyacinth.

smaragd.

rubin. ana ʒʒ.

C. C. phil. prep.

ebor. prep. ana ʒj.

Moschi,

Ambre ana gr. vj.

Aqu. Cinamomi

borrag.

bugloss.

rosar.

cichor. ana ʒiʒʒ.

Extr. gran. cberm. ʒʒ.

Manus Christi perlar. ʒiʒʒ.

Misc. dos. cochl. j. pro vice.

ALIA

AQVA PERLATA

in Officinâ usualis:

Mm ʒ

R. Aq.

R. *aqv. rosar.*
borragin.
bugloß. an. ℥iiij.
Man. Christ. perlat. ℥j.
Sacchar. cand. ℥ss.
Misce.

ALIA.

R. *aqv. acetos.*
borrag.
bugloß.
rosar. an. ℥iiij.
Man. Christi. perlat. ℥iiij.
Margarit. preparat. ℥ss.
Syrup. granator. ℥j.
Misce.

VIREs:

Vulgò notissima sunt, utpote ad
 quæ in extremis tanquam ad ulti-
 mum levamen confugitur, cochlear
 subinde propinando.

ALIUD.

CONFORTATIVUM.

R. *Electuar. cordial.*
Pulv. cordial. ana ℥j.
Magister. Corall.
Perlar. ana gr. vij.
Sacch. alb. in aqv.
Cinamomi dissoluti ℥iiij.
Ol. Cinamomi,
citri ana gut. ij.

*Fiat confectio in Morfulis, qui inaura-
 ti dentur ad restaurandas corporis vi-
 res.*

VEL:

R. *Conserv. rosar. cum*
Spiritu Oli ℥j.

Ex carne citri,
borraginis ana ℥j.
Pulver. cordialis ℥jss.

Electuarii cordialis ℥jss.

Pulveris Aloës ℥j.

Moschi,

Ambre ana gr. vij.

Fol. auri fini num. iiij.

Syrup. de Cinamomo ℥jss.

*Fiat Mixtura, que data decenter s-
 gnetur nomine medicamenti conforta-
 tivi universalis. Insigniter corroborat
 hoc conditum internas partes omnes,
 quando eger capit de hoc quantitatem
 juglandis.*

VEL:

R. *Pulver. cordial. ℥j.*

Magist. corall.

Perlar. ana ℥ss.

Lapidis Bezoardici gr. vj.

Fol. aurifini num. 5.

Rotul. manus Christi semiunc.

Fiat pulvis, cui inspergantur

Ol. Garyophyll.

Cinamomi,

citri ana gut. ij.

*Detur in Schat. S. Pulvis conforta-
 tivus.*

VEL:

R. *Aqu. Cinamomi ℥j.*

Citri,

Vitamulier. ana ℥jss.

Rosar.

Bugloß.

Rosmarin. ana ℥j.

Marga

Margarit. *prep.*
 Magister. corall. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Morful. è succo berberor. unc. \mathfrak{j} .
 Misceantur & dentur in *sc̄t̄ili*.

VEL:

R. Aqu. Rosar.
 Cinamomi,
 Citri ana unc. $\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.
 Carbunculi,
 Confortativ.
pretios.
 in deliqv. ana unc. $\mathfrak{v}\mathfrak{j}$.
 Magister Corall.
 Perlarum ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Mixtur. Cordial. Imperial. $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 Morful. ex succo citri,
 Syrup. è succo Citri,
 è succo berber. ana unc. \mathfrak{j} .
 Misceantur benè & dentur pro usu.

VEL:

R. Salis Corallor. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Margarit. *prep.* $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Pulv. cordial. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Ligni Aloës,
 Santali citrini,
 Cinamomi,
 Garyophyll. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Spec. Diamosch. d $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 Sacch. rosat. tabulat. vel
 Morful. citri, vel Rotul,
 Manus Christi unc. \mathfrak{j} .
 F. ex omnibus pulvis confortativus.

VEL:

R. Aqu. vite mulier. unc. $\mathfrak{ii}\mathfrak{j}$.
 Cinamomi,
 citri ana unc. $\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.

Borrag.
 Bugloss. ana unc. \mathfrak{j} .
 Confect. Alkekerim $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Salis corallorum,
 Perlarum anagr. \mathfrak{v} .
 Benè agitata transcola per chartam
 bibulam. & da securè.

VEL.

R. Magister. Corall.
 Perlar. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 Hyacynthi $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Extracti Croci $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$.
 Confect. Alkekerim. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Ambra,
 Moschi anagr. \mathfrak{v} .
 Ol. Cinamomi.
 Garyophyllorum ana gut. \mathfrak{ij} .
 Sacchari albi fini q. s. pro confectione
 in Morfulia.

SEQVUNTUR COR- DIALIA EXTERNA:

R. Aqu. Rosar,
 Borrag. ana unc. \mathfrak{ij} .
 vini Malvatici $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}\mathfrak{ss}$.
 Aqu. Cinamomi unc. \mathfrak{j} .
 Spec. cordial. $\mathfrak{z}\mathfrak{j}$.
 Acet. Garyophyll.
 Spiritus rosarum ana $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{j}$.
 Fiat Mixtura. Sign. Epithema cor-
 diale, vel Epithema ad cor & pulsus.

EPITHEMA IN FEBRIBUS

MALIGNIS.

R. Aqu. rosar.
 sambuc.
 lactuc. an. $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\mathfrak{ss}$.
 acet. rosar.

rutac.

rutac. an. ℥j.

Spec. diatrionsantal. ℥jss.

℞ *prepar. ℥j.*

Theriac. Andromach. ℥jss.

Croci ℥ss.

Miste.

F. Epitbema, cui ℥ tantillum camphora admisceri poterit.

VIREs:

Carpis, fronti & pulsibus applicatum æstum febrilem mirum in modum in febribus malignis præcipuè mitigat, Cephalalgiam lenit, somnum conciliat.

ALITER.

R. Aqv. Lavendula,

Liliorum convall.

Apoplect.

Cinamomi ana unc. ij.

Pulveris ligni aloës,

Garyophyllor.

cinamomi ana ℥jss.

Spiritus rosarum ℥iij.

Fiat mixtura pro corde, naribus & pulsu.

ALITER.

R. Ol. nuc. moschat. express.

Ungvent. pomati ana ℥j.

Pulv. cordial. ℥ss.

Ol. citri,

Cinamomi,

Garyophyllor. ana gut. ij.

Fiat Ungventum, S. Ungventum cordiale.

ALITER.

R. Ol. nuc. moschat. express.

Ungv. Pomat. ana ℥j.

Ol. citri,

Cinamomi,

Nardi ana gut. s.

Balsami citri,

Rosarum ana ℥ss.

Fiat Linimentum pro naribus, corde, & pulsu.

Aliquando loco Ungventorum cordialium extrinsecus cordi & pulsibus applicantur sacculi pro roboratione ex sequentibus præparandi.

R. Herb. Melisse,

Ocymi,

Flor. rosar. rubr. ana p. ij.

Borng,

violar.

Tunicar. ana pug. j.

Cortic. citri sicc.

Ligni aloës.

Cinamomi,

Macis ana ℥j.

Spec. Diambre,

Diamosch. d. ana ℥ij.

Croci ℥j.

Ex incisim minutim fiant tres sacculi, qui prius vino Malvatico, vel aqv. Cinamomi, vel aliâ pretiosâ irronati, atq; iterum expressi, cordi & pulsibus manuum applicentur.

VEL:

R. Flor. rosar. rub. M. ijss.

Borng.

Nymph.

Bugloß.

violar. ana M. jss.

Anthos

Anthos pug. ij.

Melissæ, M. ss.

Santali Ciccini odom. Ziiss.

Ligni Alöes Ziiss.

Cortic. Citri sicc. Zij.

*Ex omnibus minutissimè contusis
fiant sacculi parvi pro corde & pulsibus
formâ decenti.*

Et hæc quidem de confortan-

tium Medicamentorum pretiosorum præparatione, Viribus, Usu & Dosi scripta sufficiant. Sequitur nunc, ut de peregrinâ quâdam herbâ Thee dicta pauxillum dicamus, postea Anodyna sequenti ordine, quàm brevissimè fieri potest expediemus.

CAPUT XV.

DE

HERBA THEE.

ANtequam finem confortantibus Medicamentis imponamus, divertamur non nihil ad herbam peregrinam Thee dictam quæ cum inter Confortativa computetur, atq; ante annos non ita multos Europæis innotuerit, inq; multorum ore versetur, quid verò sit ignoretur, igitur paucis ejus historiam & usum subjungamus.

Sunt autem herbæ THEE folia oblonga, acuminata, & in ambitu crenata; Radices verò fibrosæ, ac in minimas particulas dispersæ. Crescit tantum non in Chinâ, ac Japoniâ, verum etiam in Chiam: at eo discrimine, quod Chinenfis folia sint ex nigro viridia, Japonensis verò colore dilutiore, ac sapore gratiore. Unde quoq; fit, quod Japonensium Tchiam longè pluris, et-

iam æstimetur, quàm Chinensum Thee, veniatq; non rarò una ipsius libra, centum argenti libris.

Videtur autem hæc planta non longè cognita fuisse Chinenfis, neq; admodum diu in usu: desunt enim ipsis avita, quibus eam designent, nomina; sive hieroglyphica illi characteres (quales ferè sunt omnes Chinensum literæ) quibus exprimant ipsius naturam.

VIRES:

Creditur passim, nihil hæc herbâ salubrius, cum ad vitam, in extremam Senectutem prorogandam; rùm ad impedienda quæcunq; sanitatis incommoda, neq; ipsam solum corpora reddere vegeta, atq; arcere calculi dolores, quibus hinc neminem dicunt obnoxium. verum etiam tollere dolorem capitis, gravedinem

Na

vedinem

vedinem, lippitudinem, destillationem, Spiritus difficultatem, ventriculi imbecillitatem, intestinorum tormina, lassitudinem, ac somnum, quem tam evidenter compefcit, ut forbitionem hujus decocti assumentes, videas interdum integras noctes lucubrando consumere, ac sine ullâ molestiâ evincere, inexpugnabilem alioquin dormiendi necessitatem.

Calefacit modicè, & adstringendo ventriculi osculum, refranat, coerctq; usq; eò vaporum ad somnum conciliandum necessarium adscensum, ut nihil impediementi offeratur illis, qui scribendo aut meditando satagunt noctes transigere.

USUS.

Differunt haud parum inter se discrepantes hæ nationes circa utendi rationem, permiscens Japponiis pulverem hujus plantæ, in lapide opbitide contitum aquæ calidæ, Chinensibus verò ipsam plantam cum paucis salis, saccharivè granis, ex liquore aliquo decoquentibus.

Quod decoctum deinde calefactum officiosissimè propinant, cum convivis invitatis tum quibuscunq; honoris causâ ipsos salutatum venientibus. Idq; eâ animorum inclinatione, ut Principes etiam Viri non detrectent, quin potius hono-

ri ducant, suis manibus hanc herbam vel amicis decoquere, vel alioquin ei miscendæ, temperandæve operam suam impendere. Exstructis propterea in palatiorum suorum interioribus, conclavibus ac foculis ex pretiosissimis lapidibus, lignisve, isti operi speciatim dicatis. In quibus etiã curiosè asservantur ollæ, tripodes, infundibula, calices, cochlearia, aliaq; perpolita hujus culinæ instrumenta, quæ aliquot aureorum millibus redempta, ac sericis integumentis involuta intimis solummodo amicis ostendunt, neq; minoris habent loco ac apud nos Adamantes, Gemmas, ac bacata summi pretii monilia. Uti videre est apud Joan. Massæum *Res. Indicar. lib. 6. & 12. Ludovicum Almeydam Select. epist. 1. 4. Petrum Jarricum tom. 2. l. 2. c. 17. Matthæum Ricium de Christian. expedit. apud Sinas l. 1. c. 7. Aloisium Frois in relat. Japonic. Jacobum Bontium dialog. 7. Medic. Indic. & Joannem Lincotum cap. 26.*

Clariss. Dn. Adamus Olearius lib. 5. Itiner. Persic. p. 598. ait quod ipse viderit Ispehani, in Metropoli Persiæ, Persas hanc herbam decoctam bibere ex aquâ clarâ cum Sem. Anisi aut Fœnicul. & pauculo Caryophyllor. atq; sacchar. q. s. pro edulcoratione.

In Hollandia est quoq; hæc herba
famili.

familiaris, advehiturq; ab Orientalibus Regionibus. A Gallis tamen in magnâ copiâ appetitur, emiturq;. Vid. quoq; Generof. Dn. Johan. Albert. à Mandelsloh in Itinerar. Oriental,

Decocto huic herbæ THEE palmam præripere Decoctum granorum Cove existimat Excell. Dn. D. Leonhardus Ursin. Lipsiæ P. P. & Botanicus famigeratissimus.

P A R S X.

D E

A N O D Y N I S .

ANodyna Medicamenta in genere appellari possunt omnia, quæ dolorem tollunt, quacunque etiam vi id præstent. Hæc autem sunt non unius generis, sed alia dolorem ipsum, alia causam doloris spectant, & submovendo causam doloris, dolorem tollunt, alia duntaxat partis sensum hebetant, & ita morbum quasi dormire faciunt, ut Opium & Mandragora, de quibus

hic jam pauca recensebimus, eo tamen ordine, ut, quid Opium sit, quas crudum habeat virtutes, quomodo ex ipso salutaria Medicamenta conficienda, quàm ob causam sine diligenti præparatione & correctione in usum Medicum non venire debeat, & quas tandem habeat in Medicina virtutes, certis capitibus expediamus & comprehendamus.

CAPUT I.

QUID SIT OPIUM.

Opium nihil aliud est, quàm lachryma, vel Gummi papaveris ejusdem in Cambajete. Nascitur enim istic Papaver (corcax vocant nomine cum Arabibus communi) prægrandi capite, quod interdû binos sextarios, id est LX. uncias capere possit: hoc inciso, opium exstillat, quod ad nos postea adve-

hitur. Varia autem sunt genera Opii pro regionum differentiâ. Quod è Cairo adfertur, albicans maximi pretii est, & à nostratibus Thebaicum vocatur. Incolæ ejus loci opii esui ita advescunt, ut à scrup. i. ad drachm. i. sine sanitatis incommodo deglutire possint: In ò ejus usu abstinere nequeant sine

N n 2

manifesto

manifesto vitæ discrimine. Scribit Clusius, quòd quendam noverit Corasonem natione à Secretis Nicomoxæ, Regis Indiæ, qui singulis diebus tres laminas Opii comederit, id est, decem drachmas & amplius: & licet stupidus & dormitabundus semper visus fuerit, aptissimè tamen eum de omnibus disputasse, profert.

ELECTIO.

Præstantissimum habetur nobis Opium Cambaisanum, quod ponderosum, densum, inflammabile & ardens (non atra tamen flamma) odore soporiferum (instar papaveris) ac graveolens, sapore amarum & acre, colore ad aloen accedens, cū frangitur, splendore quodam nitens, facile soluta.

Dignoscitur ab adulterato, quod hoc si diluatur, liquorem croceo colore tingat, ob Glaucium admixtum. Dn. D. Schröder. Pharmacop. lib. 4. p. 202.

VIRES OPII.

Proprietates Opii sunt: Sedare omnis generis dolores, internos & externos; roborare meatus nimium hiantes, & apertos; præcipitare & consumere vapores malignos hinc inde ortos, in crassare subtiles & rodentes humores, corrigendo illorum malignitatem & acrimoniam; sistere fluxum dysentericū & menstrualem; extingvere calorem ar-

doremq; febrilem, provocare inquietis somnum; & deniq; instar Balsami partes à corruptione defendere. Unde non modò satis superq; constat, Opium multis parafangis abesse à venositate & malitia illa qua plures illud mendaciter insectari & vituperare consueverunt: verum etiam occasione hæc commoti Medici Spagyrici modum tandem invenerunt conficiendi ex ipso opio, adjectis aliis speciebus, pretiosum & nobile Medicamentum, Laudanum Opiatum, dictum à Neotericis, quod nihil aliud est, quàm ejus Extractum, admixtione aliorum Cordialium & similib. correctum. Vocatur autem LAUDANUM qf. laudatum Medicamentum, & hoc ob insignem virtutem. Quamvis Libavius Syntagm. lib. 8. c. 44. Barbaricæ insolentiæ vocem esse & Paracelsicæ convenientem dementiæ dicat: Attamen ob subitanam miraculosamq; operationem ejus neque in Spagyrica, neq; in dogmatica Pharmocopæa ullum æquale, ne dicam eo ipso præstantius unquam repertum fuit remedium, pro quo quilibet Christianus omnium bonorū Datori, DEO, meritò gratias immortales agere debet; cujus rei unum atq; alterum exemplum diversorum tamen Authorum hinc subicere non gravabimur.

CAPUT

CAPUT II.

DE
LAUDANO OPIATO QUERCETANI.

Recip.

Extract. seu Essentia Opii beneficio Spiritus Vini, Aceti fortis, vel juris limonum extracta ℥ij.

Essentia Croci, cum aqua limonum extracta ℥j.

Hæc duo Extracta, vel Essentia confundantur invicem in vasculo argenteo parvo, bis addas

Magister. Perlar.

Hyacynth. Corall. ana ℥iss.

Terræ sigillatæ veræ ℥j.

Pulveris Lapidis Bezoardici,

Unicornu,

Ambre grysee ana ℥ij.

Misceantur & agitentur omnia continuè ad lentum ignem, donec ex materia frigesacta pilule formari possint.

VIRES & USUS.

Insignes præstat hoc Laudanum Opiatum in Medicina Effectus, quod neminem sua spe unquam frustrabit.

Nam confert citra molestiam & Cerebri ullam perturbationem adversus omnis generis dolores à quacunque causa subortos. Contra omnes defluxiones & fluores ventris, Dysentericos, Hepaticos, Lientericos & similes.

Contra omnes hæmorrhagias, si ve fluxus sanguinis, in quacunque parte fuerint.

Ad adducendam gratam tranquillitatem in febribus ardentissimis, in quibus ipse rationis sensus lædicitur, & in Phrenesin æger plerunque delabatur.

In Colica semper remedium præsentissimum.

In Vomitu & Catarrho sistendo nullum medicamentum nobilius.

DOSIS.

Exhibetur in formâ pilularum, vel solutum in vehiculo, prout morbus requirit à gr. ij. ad gr. v.

OBSERVATIO.

1. In Opii præparatione hunc observes modum: Conscindas Opium frustulatim, & arefiat in vitreo vel argenteo vasculo, hyeme in hypocausto, æstate in loco aperto. Itidem in patinâ, donec in pulverem digitis comminui possit, & factorem amittat. Cavendum autem est, ne sulphur narcoticum vapore suo nares tuas offendar, & tibi damnum inferat.

Eodemmet modo Dn. D. Zvvelferus animadv. in Pharmac. August.

No 3

p. m.

p. m. ij4. hanc facilem, compendiosam & genuinam præparationem vocat, si opium frustulatum seu in tenues lamellas confisum collocetur super laminam ferream. super q; carbones accensos leniter incalascet, & ejus ☉ narcoticum sensim exhalet, quousq; non amplius fumum emittat, videndo tamen ne comburatur, sed ut solummodo torrefiat. Cujus quoq; sala internar. Laudanor. c. 2. (m. in lib. operum suor. est pag. 610.) mentionem facit.

2. Croco (cujus unc. j. tibi dabit Essentiæ sive Extracti drachm. j.) affundas aq. Rosar. vel Borragin. aliquot guttulas Spiritus Vitrioli, vel succi limonum subtiliatæ, q. s. ad Essentiã hoc modo præparandam.

3. Essentiæ vel Extracta Opii, &

Croci non debent esse admodum spissa, sed liquidiora, ut cætera facilius admisceantur.

4. Feces quæ post tincturam extractam remanent, inservire possunt anodynis externis inde concinnendis, e. g. in Podagrâ, &c.

5. Opium in Extractione sua, quæ fieri solet per Spiritum vini, sulphur suum venenosum & noxium in superficie Spiritus representat, hoc removeatur, & postea nihil periculi tibi ex usu opii timendum erit.

Certum n. est, Menstruum extrahendi opii duplex apud auctores decantari. Alii eligunt acidos succos, & hi deleteriam vim, & salinum principium respiciunt. Alii malunt spiritum vini, atq; narcoticam & anodynam vim in Area parte quarunt.

CAPUT III.

DE

LAUDANO OPIATO QUERCETANI ALIO,

Quod vocari potest:

Laudanum Opiatum Quercet. majus.

Recip.

Extr. Bezoart. Quercet. (dosi integrâ uti infra sequetur) nondum inspissat.

Extr. croci ex croc. ℥iij. cum ∇ destillatâ ex succ. limon. vel pomorum redolentium, acuatâ cum ℥-u Oli,

vel °. ° ☉ (ex tribus ℥ restabit tibi essentia croci ℥j.)

Extr. Myrrh. & Mamiæ (ut sequitur.)

Extract. Opii insuccati cum succo hyoscyami depurati & perfectè rubicundi ℥vj.

Mistis

Mistis his omnibus, & in Alembi-
cum positis.

F. Exhalatio seu destillatio ad ignem lentum donec materia in Syrupi consistentiam redigetur. Quo facto in patinâ argenteâ ei admiscebis sequentia:

R. Succini citrin. prepar. (i. e. super quo Spiritus Vini opt. aliquoties (4.) deflagarit.)) iiij.

Sab. perlar.

Corallior. an. ℥ij

Terr. sigillat. opt. ℥ss.

Pulver. lapid. Bezoar. ver.

Off. de C. C.

Unicornu veri an. ℥j.

ambr. gryf. ℥ss.

Rursus ad ignem lentum probè agita omnia diu cum spatulâ eburneâ, in fine, ubi refrixerint ferè, adde.

○ anisi,

fenicul. an. gr. xij. vel xv.

Dosis est grani piperis magnitudo, vel gr. ij. iij.

PRÆPARATIO EXTRA- CTI BEZOARDICI:

R. rad. Angel.

Zedoar.

Galanga,

Tormentilla,

Cortic. Citr.

Lign. Aloës,

Santal. rubr.

citrin. an. ℥j.

Granorum Alkermes

Diptamni,

Cinamom.

Spicanardi,

Caryophyllor.

nuc. moschat,

macis,

Cardamom.

Been albi.

rubri an. ℥ss.

Campbor. ℥j.

Omnibus conquassatis in matraccio vi-
treo, cum aquâ vitæ juniperi. F. Ex-
tract. f. a.

EXTRACTUM MYR- RHÆ ET MUMIÆ FIT:

R. Myrrha,

Mumie an. ℥ss.

Dissolve in patinâ ad ignem cum hy-
dromelite vinoso, aut cum alio quo-
dam vino, & quoniam ipsa sunt visco-
sa, calentia adhuc per linteum trajice.

CAPUT IV.

DE

LAUDANO OPIATO CROLLIANO.

Eo modo præparati, ut sequitur.

Rec.

collecti, & in sole prius inspissati ℥ss.

○ Pii thebaici ℥ij.

F. Extract. cum spiritu vini,

Succi Hyoscyami debito tempore

Spec. Diambre,

Diamosch.

Diamoscb. d. ana unc. ijss.

Mumie transmarina unc. sem.

Salis perlar.

Corallorum ana Zij.

Liquoris succini cum

Spiritu vini extracti,

Ostis de cord. cervi ana ʒj.

Lapidis Bezoardici,

Unicornum mineralis, vel animalis

ana ʒj.

Moschi,

Ambra ana ʒj.

Oleor. Anisi,

carvi,

Anantiar.

citrior.

Nucista,

Garyophyllor.

Cinamomi,

Succini ana gut. xij.

Ex his omnibus fiat secundum artem
massula, seu extractum ad usum ne-
cessarium.

OBSERVATIONES.

Laudanum opiatum cum alvum
confringere soleat, illa Extracto Rba-
barbaræ, vel Panchymagogo solven-
da erit.

Radices & cortices Hyoscyami ju-
niores, recentes, succolenta, exterio-
res, abjecto interno trunco lignoso,
colligantur Sole & Lunâ existentibus,
vel in Ariete, vel in Librâ ante ple-
nilunium.

Succus Hyoscyami non recens in
usum Medicum veniat, sed ad annos

aliquot reservatus; tunc enim amit-
tit fetorem venenatum, & adipi-
scitur gratum, & amabilem odorem
salubrior evadendo.

Sumatur opium Thebaicum, ex
Cairo, quod ad nos advebitur albi-
cans.

Opium prius purgetur in liquore
hyssopi, vel aquâ destillatâ, postea ex-
trahatur Spiritu vini.

Extrahenda extrahantur Spiritu
vini rectificato, quò diutius postea in
vicem digerantur, sic eo potentior erit
operatio.

Pro Mulieribus, & Hystericis pro-
pter suffocationem matricis Ambra,
& Moschus omittantur in compo-
sitione, vel ad supprimendum odorem
aliquot grana Castorei addantur, ad
dosin unam, antequam mulieribus ex-
bibeatur.

Fæces Hyoscyami, Opii, Specierum
Diambrae, & Diamoscb. d. post Tin-
cturæ extractionem calcinantur, &
Sal s. a. extractum miscetur circa fi-
nem integræ compositioni.

Ab omnibus illis, quæ Spiritu vini
extracta sunt, tandem post duorum
mensum defluxum Spiritus vini in
balneo iterum abstrahatur ad mellis
consistentiam, & dum demum Sal Per-
larum, Corallorum, Mumia trita, La-
pis Bezoar, Unicornu, os de corde Cer-
vi, Moschus, Ambra pulverisata mi-
sceantur. Et quia olea destillata dif-
ficulter extracto miscentur, & semper
super.

supernatare solent, omnibus oleis nominatis in vitro prius invicem mixtis aliquot gutta Spiritus vini affundi solent, & diligenter commisceri, ita invicem uniuntur, & postea facile per-

miscentur toti compositioni, qua tandem in lentissimâ cinerum digestionem in Alembico tæco, per mensem, majoris operationis & efficacia ergò fermentari poterit.

CAPUT V.

DE

NEPENTHE AUREO ANGELI SALÆ.

Recip.

Essentia Opii, per acet. Cardiaci Extract. ℥ss.

Tinctura Croc. more Quercet. extract. ℥ij.

Lapid. Bezoardic. Regii, seu Auripuriss. more Spagyrorum purpurisati & in veram Medicinam cardiacam redacti ℥ij.

Resina ligni Aloës,

Ambra griseæ opt. ana ℥j.

M. Et incorporentur simul in vase vitreo, eoque bene clauso servantur ad usum.

ANIMADVERSIONES.

1. Intelligitur Opium à Ære suo maligno, beneficio debite exsiccationis probè vindicatum: postea per integrum mensem cum ✕. super convenientem quantitatem Santali albi odorati, Melissæ, Rosar. rubr. & Cinam destillato, digestum: deniq; in picis liquidæ, vel paulò solidiorem consistentiam redactum.

2. Pro lapide Bezoardico Regio

accipitur. Aurum purissimum in formam lapidis beneficio menstrui Balsamici Philosophorum elaboratum, inq; Medicinam verè Bezoardicam & Cardiacam redactum, aded ut unum duntaxat istius granum nihil cedat, sex octove granis Bezoar Orientalis optimi.

3. Crocus debet purus bonæq; notæ esse; infunditurq; in aqua Limon. ad Quercetani mentem, donec eliciatur Tinctura; ea sensim decantando separanda est, & lento calore, ne nobilior Spiritus avolet, inspissanda.

4. Quod attinet Ambrâ Griseam, quæ ingreditur, testari possum, me nunquam vidisse, mulieres hystericas ab ejus usu quicquam mali, ut fors suspicio quorundam, percepisse. Qui tamen eâ in re anceps, pilulam prædictis mulieribus exhibendam modica olei succini portunculæ tangat, & audacter postea deglutiendam offerat.

Oo

CAPUT

CAPUT VI.

DE

LAUDANO OPIATO D. JOHANNIS
HARTMANNI.

Recip.

Opii Thebaici, sinceri, tenacis nec emarcidi q. p. scinde in particulas seu bracteolas parvas & tenues, ac in scutellâ vitreâ igne lento arenæ vel cinerum exsicca tantisper, donec sponte suâ & cum digitis in pulverem comminui possit, ac benè & aromaticè oleat, ab initio nimirum grossum & fætidum ꝑ valde fœtet. Ablato seu evaporato hoc fœtido ꝑ re, in quo omnis consistit vis narcotica & stupefactiva extrahe cum acet. opium correctum, superfundendo illud ad supereminentiâ s. vel 6. digitorum, & aliquandiu in calido relinquendo; Acetum coloratum à fœcibus per filtrum trahendo separa, rursusq; ꝑ fœcibus affunde, id quod repetitâ digestionē colore rubicundo tinctum fuerit,

denuo priori modo separa, & ulterius ab extractione cessa, acetum coloratum omne in Balneo destillata usq; ad mellaginem seu extractum ipsius Opii.

Hujus si fuerit ꝑj. adde Magist. vel Salis Corallorum & Perlarum, de quibus alibi, an. ꝑst. extract. croc. c. ~ vini facti ꝑj.

M. omnia diligenter & serva. In fine addi possunt aliquot guttulæ °° Caryophyll.

Hoc Laudanum est penè inculpabile & securè sine omni alicujus peregrinæ affectionis metu potest administrari.

Dosis à gr. ij. ad iiij.

Hartman. in Not. ad Basil. Croll. p. m. 309. in ejusdem Praxi Chimi-atr. p. m. 24. legitur idem ferè Laudanum, sed paulò mutatum.

CAPUT VII.

DE

LAUDANO OPIATO DN. D. DANIELIS
SENNERTI:

Recip.

Opii s. a. purificati ꝑj.
Affunde Spir. Vini opt. rectificat.
ut digitis tribus superemineat, sicut

diebus 14. sepius agitando. Postea quod clarum est sensim effundatur, & Spir. Vini lento calore separetur, ad Syrupi liquidioris consistentiam.

Scorsim

Seorsim infundantur in Spir. Vini etiam diebus 14. Spec. Diamb. complet. ℥j.

Et Tinctura clava separetur.

Hinc Extracto Opii affundatur Tinctura Diambra pars dimidia, & Succu Citri recentis purificati ℥j. stentq; in digestionem, seu calore repido, dies 20. sæpiusq; agitentur.

Ubi Spirit. Vini maximè exhalaverit, adde

Extract. Castor.

Solut. Conllior.

Margaritar. an. ʒss.

Essent. Croc. ʒj.

Affunde Tinctura Spec. Diamb. reliquum: in lento igne Spiritus Vini exhalet.

Sub finem adde

°° Citri.

Cinamom.

Caryophyllor. an. gr. vj.

F. Massa instar Extracti:

Dimidia parti adde

Moschi

Ambra an. gr. vj.

Reliquum servetur pro Fæminis.

Sennert. prax. j. part. 2. c. j. p.

234. & prax. 6. p. 299.

CAPUT VIII.

DE
LAUDANO OPIATO D. ANDREÆ
DÖRERI:

Recip.

Essent. Opii debito modo purgati, atq; $\frac{1}{2}$ opt. extr. ℥j.

Croc. aqu. limonum stillat. extract. ʒss.

Styrac. liquid. puriss. ʒj.

Spec. Diamb.

Diamosch. dulc. an. ʒij.

Terra sigillat. Turc. ʒj.

Pulv. Off. de C. C.

Magister. Succin. an. ʒss.

Corallior.

Perlar. ana ʒss.

°° *Anis. ʒss.*

Nuc. moschat. Express. ʒj.

Citri

Aurantior. an. guttul. v.

Essentia cum Styrace primò uniantur ad lentum ignem.

Postea addantur species cum reliquis speciebus atq; Oleis:

Dividantur in partes duas aequales.

Uni parti adde essent. Castorei ʒj. atq; cum Syrup. Papaver. simpl. q. s. redigatur in justam Electuar. consistentiam.

S. Laudanum Opiatum pro Mulieribus.

Oo 2

Parti

Parti alteri adde ambr.

F. Electuarium.

Mosch. an. gr. vj.

S. Laudanum Opiatum pro Viris.

Cum Syrup. papav. simpl. q. s.

CAPUT IX.

D E

LAUDANO OPIATO D. HADRIANI
à MINSICHT :

Recip.

Opium Thebaicum spagyricè prepar. ℥j.

Araniorum,

Succin. Flor. Papav. ermat. in-

Caryophyll.

spiss ℥j.

Absinth.

Rad. Cynogloss.

Nuc. Moschat.

Mumie transmarin.

Anetibi,

Styrac. calamit.

Citr. rectific.

Succ. Glyzyrrbiz.

Anisi,

Croci Oriental. an. ℥ss.

Carvi an. ℥ss.

Cum Spir. Vini extimbe Tincturam

Denuo M. & ex bis, f. a. Chymi-

cam.

cujusq; seorsim, præter Opium, quod
vel aceto destillato vel succ. Citri ex-
trahendum; postea tincta extrahio-
nes in lentissimo Balnei calore ad spis-
situdinem mellis abstrabe & adde:

F. Massa pilularis seu Extractum.

VIRES, USUS, DOSIS.

Extr. Lapid. Bezoar Oriental.

In sistendis omnibus humorum
& Catharhorum profluviis, fan-
gvinis & menstruorum excretioni-
bus. In vigiliis & inquietudinibus
immodicis, & in omnibus febrium
generibus viriumq; resolutionibus.
In Phrenesi, Mania, Melancholia,
Vomitu, Epilepsia, Cardiacâ, sin-
gulta, Colicâ, debilitato ventriculo,
Pleuriti, Arthritide, Gonagra, Po-
dagra, Ischiâsi, Lithiâsi & Nephri-
tide, Medicamentum est stupen-
dum. Quia in sedandis omnibus
vehementissimis & acutissimis dolori-
bus, divinum est auxilium, & quasi
ultimum Asylum.

Sulphur. Anodyn. ℥i an. ℥j.

Sol. Margaritar. Oriental.

Corall. rubror. an. ℥j.

Cornu Alcis Hermet. Calcin.

Off. de C. C.

Succin. alb. prepar. an. ℥ss.

Ambra Grysea ℥j.

Moschi Laudar. ℥ss.

Omnibus exactè incorporatis & mi-
xtis adde:

Auri potabil. nostr. ℥ss.

Ol. Chamomill. Rom.

Illu.

Illustrius, præsentius, tutius & secretius anodynum in Rep. Spagyricâ vix excogitari potest; Testor rerum Medicarum ipsissimam matrem, eandemq; nutricem Experimentiam. Propterea ad gloriam Altissimi & proximi agrotantis sa-

lutem hoc solo utere, & mecum gratias age.

Dosis à gran. ij. iij. ad gr. iij. v. vel vj. quæ vesperi circa introitum lecti, corpore inuito & evacuato offeruntur: refert autem cenam eo die omittere, ne cibus corrumpatur.

CAPUT X.

DE

LAUDANO OPIATO, D. JOHANNIS FREITAGII, quondam Osnabrugensis Episcopi Archiatri, postea Profess. Primar. in Academia Groningana:

Recip.

Mense Martio vel Septembri justam copiam rad. hyoscyami cum germinibus tenellis.

Contunde & l. a. succum exprime, eumq; ut sic instar vini rubicundi opt. clarificato & filtrato.

Hujus succi R. ℥. iss. in quo dissolv.

Opii Thebaici ℥iijss.

Opii nostri ex floribus rubicundis paveris hortensis preparati ℥ij.

Omnia ried dissoluta filtrentur & inspissentur.

Huic simul inspissato succo vel opio superfunde succi citri.

aurantiorum,

aceti vini an. q. s.

Ut tribus digitis supereminet, stent in loco calido, donec tingantur, tinctus liquor effundatur, & novus affundatur, idq; repetatur toties, donec omnis essentia extracta sit.

Colorati succi filtrentur, & ponantur in cucurbitâ vitreâ in loco calido vel suprâ arenam, donec ferè omnis humiditas evanescat, & essentia Opii in fundo mellis instar remaneat.

Huic Essentia miscabis:

Extract. mumia

Castorei an. ℥j. (per Spirit. Vin. preparatorum.)

Et extractum ex seqv. speciebus factum.

R. Spec. diamb. ℥iss.

aromat. rosat.

diamosch. dulc.

diaxylo aloës an. ℥ss.

Latific. Galen.

Rbasis an. ℥ij.

Unicornu ver. ℥j.

His superfunde Sp. V. rectific. & tincturam reiteratis vicibus extrabe.

Hunc tinctum spiritum superfunde ex-

003

smc

tracto Opii, mumie & Castorei, & per
MB. separato & manebit in fundo
mellis instar Laudanum, quod pedeten-
tim in loco calido indurescat, quod &
antequam (si nobile & efficacissimum
velis esse) miscebis.

Magister. perlar.

Comillior. an. ℥ss.

Essent. Succin. per Sp. V. fact.

Croc. an. ℥ss.

Refrigeratis & induratis omnibus,
adde

°° Cinamomi,
Cortic. Citr.
Aurantior.

Garyophyllor.

Calam. aromat. ana ℥j.

Anis,

Cymin.

Fenicul.

Carv.

Moschi an. ℥j.

Ambra ℥ss. in Sp. Vin. solut.

Balsam. macis ℥ss.

In usu Fœminarum Hystorica-
rum sine Moscho & Ambra para-
bis.

Freitagius lib. de Opii Natura &
Medicam. cap. 8. pag. 64.

CAPUT XI.

DE

LAUDANIS OPIATIS DIVERSIS,

Paracelso adscriptis.

Recip.

Spec. diimpl. complet. ℥ss.

Succi totius hyoscyami floris albi
inspissati ℥ij.

Mumie vera gr. xxiv.

Cum Spiritu vini q. s. F. Extractum.

Huic adde

Extract. opii cum novo spirit. pa-
rat. ℥ss.

Essent. corallior. rubr.

succin. alb. an. ℥ss.

Margarit.

auri anagr. v.

Croc.

Castorei

Unicorn. ver. (vel hujus loco lapid.

Bezoar.) an. gr. viij.

Ambr. gryf.

Mosch. aqv. cinamom. solutorum
purgatorumq. gr. vij.

Acuratissimè omnia mista digerantur
in B. alembico cæco in massam juste
consistentiæ, quæ subigatur, adjectis
olei succini aliquot guttis.

Laudanum hoc nomine genuini
à D. Joh. Hartmann. Beyero mis-
sum est D. Libavio, Alchim. l. 2.
tract. 3. c. j.

Aliud Ejusdem:

R. Spec.

R. Spec. diambra ℥ij.

In fund. in Spiritu vini q. s. stent^q
per aliquot dies in loco calido, aut so-
le, donec essentia & vis earum prorsus
sint extracta.

Deinde R. Opii Thebaic. ℥vj.

Mumia elect. ℥ss.

Succ. rad. hyoscyam. bene
inspissati, signo^q Li-
brā collecti, ℥j.

Incisa & contusa omnia grossō modo
indantur vitro stricti orificii, & Sp. V.

Qui essentiam spec. diambra imbi-
bit, superfundatur, atq; in ☉ aut loco
calido, exsiccat, donec materia spis-
situdinem & gratum odorem acquisi-
verit.

Deinde R. Corallior. rubr. ppt.

Camb. alb. preparat. an. ℥ij.

Croc. oriental. ℥j.

Mixta omnia quā diligentissimē
unā cum superioribus relinquuntur in
loco calido, donec spissitudinem extra-
cta massapilularum acquirat.

Postremō.

R. Ambr. gryseæ gr. xiiij.

Mosch. & gr. xv.

Liquefiant in Spiritu vini atq; diligen-
ter cum superioribus omnibus M. do-
nec in massam redigantur: de qua postea
pilule formari possunt. Loco corallior.
potest addi tinctura corall. pro cambe
oleū cambe pro croco extinet. croc. ℥ss.

ALIUD.

Eidem Paracelso adsignatum,
ex Medall. destill. CUNRADE

KHUNRAT.

R. Opium Thebaicum, scinde in par-
ticulas minutissimas, & dissolve in
aceti solutum colaper manicam Hip-
pocratis, remanentiam exprime forti-
ter, & super lento igne inspissetur.

Deinde R. Mumiam purgatam
(i. e. in ☐ calidā solutam, percolatam
& expressam, lentog^q, igne exsiccatam)
& per Spiritum vini tincturam extra-
he, qua etiam lento igne ad consisten-
tiam mediocrem exhalet.

Tertio R. rad. Hyoscyam. autumi-
no in signo libræ effossarum, & ex radi-
cibus tenellis, majoribus enatis succus
exprimatur, qui super lento igne de-
spumetur, coletur, & in loco calido ad
mellis consistentiam exhalet.

R. Opii modō dicti

Mumia,

succ. rad. hyoscyam. an. ℥j.

Terendo bene M. & inde cucurbitæ
bene clausæ, stent in sole, meridiem
versus, per dies quatuordecim, quoti-
die bene agitando: Interea

R. Spec. diamb. ℥ij.

Superfunde Spirit. vini rectific.
stent in vitro bene clauso in sole per
aliquot dies, quotidie aliquoties agi-
tando, donec p. V. tinctus sit.

Hunc per inclinationem separa, &
novum affunde, toties^q, repete, donec
spiritus non amplius tingatur. Hunc
sp. in B. separa, ut essentia Diamb. in
fundo maneat instar mellis.

Postea aperi vitram cum Opio &
affunde aliquid de Extracto diamb.

ut

ut F. instar pulciculae; claude vitrum
& exsiccata in sole. Exsiccatum rursus
imbibe cum sp. Diambra, ut tribus vi-
cibus in novem diebus totum ferè Ex-
tractum diambra cum Opio sese unierit.
Quod si haec operatio tediousa nimis vi-
detur, poterit super lento igne materia
assunso extracto diambra. tribus vici-
bus exsiccari.

His ita peractis materiam super la-
pidem tere, & residuum extracti di-
ambra. affunde paulatim tamen, ne
fluida nimis F. massa, adde,

Magister. Perlar.

Conallior. an. ℥iij.

Quint. essent. ʒj.

M. accuratè addendo;

Ol. succin. alb.

Garyophyll. an. ℥j.

Cinamom. ℥j.

Extract. croc. oriental. ℥j.

Unicorn. ver. ʒss.

ambr. gryf. ʒss.

Moschi ʒss.

Si libet, addi potest Extract. Castor. ℥j.

Omnia in vitro hermetice clauso,
digeruntur per septimanas tres in loco
calido, donec electuarii consistentiam
acquirat.

Dosis gr. ij. v. advj.

ALIUD:

Paracelso eidem attri-
butum;

R. Opii elect. ℥ij.

Extrabe tincturam ejus cum Sp. V. to-
ties assusionem repetendo, donec pra-

ter faces nihil remaneat, & Sp. non
amplius coloretur: custodi diligenter.

Postea simili modo procedes tinctu-
rum eliciendo ex gummi hyoscyami in
ʒ exsiccati ℥j. quam poteris commi-
scere cum superiore.

Deinde R. ambr. ʒss.

Affunde Sp. v. ad eminentiam trium
digitorum, vitrum bene obturatum po-
ne in calore lento, vel MB. educ simili-
ter tincturam, quam seorsim servabis.

Ita etiam ex mumia ʒss. tinctu-
ram extrahes & cum primis duabus
commiscebis.

Tandem ex Croci orientalis ℥ij. tin-
cturam, extrahes praedicto modo, relia-
quis adjunges, totamq; mixturam oc-
cluso vase (quotidie manibus moven-
do) fermentabis per dies 15. His exactis
Sp. V. inde destilleretur per B. M. &
crasior materia in fundo residet.

Huic affunde parum de tinctura di-
ambra servata. Stet in digestionem tam-
diu, donec inspissetur, ter vel quater
indies agitando idq; tamdiu, dum odor
liquoris illius evanescat: quod intra
septimanas sex contingit.

Postremo R. Tinctur. conallior.

succin. pellucid. an. ℥ij.

Unicorn. gr. vij.

Magister. perlar. ℥j.

Off. de C. C. ʒss.

ʒ potabilis, vel ejus tinct. ʒss.

Hac omnia bene confusa & commixta
in mortario vitreo, vel marmoreo,
spec. diambra perfundatur, cum pra-
dicta

diētā crassa materiā agitetur singulis diebus, & bene commisceatur.

Postea destilla Spirit. vini & rursum affunde residuum tinctura diambre, cumq; ferē sicca fuerit materia, adde.

o succin.

Macis,

Cinamom. an. ℥j.

Tinctur. seu Extract. Mosch. ℥ss.
Servetur compositum in calore temperato, ut exsiccet, ac pilula formari possint. Ita quidem pro Viris.

At si pro mulieribus paretur, omittendus est Moschus, & in formā Electuarii parari poterit cum liquore aliquo appropriato. Sunt qui admiscant Castor, essentiam & anis.

Dos pilular. à gr. ij. ad vj. Electuar. però gr. xvj.

ALIUD:

Laudanum, seu Anodynum Specificum Paracelsi;

R. Opii Thebaic. ℥j.

succ. aurantior. acid.

cydonior. an. ℥vj.

(Alii addunt & ∇ spermat. ranar. tantundem).

Cinamom.

Garyophyllor.

Croc. oriental. an. ℥ss.

F. Digestio leni calore solis vel fornacis per horam; deinde exprimentur & imponantur iterum:

Mosch. ℥ss.

Ambr. ℥ij.

Magist. corallior.

Perlar. an. ℥ss.

M. Digereq; iterum per horam, postea adde.

Quint. essent. o ℥ss.

M. exactē,

NOTA:

Hartmannus omisā Q. E. auri, remanentiam incinerare, atq; Sal inde extractum priori mixturæ admiscere jubet.

Plura qui de Opio ejusq; Laudano scire desiderat. adeat Libavii alchemiam lib. 2. tract. 3. c. 1. pag. (edit. in 4.) 414. (edit. in fol. pag. 192.) D. Hartmann. tract. de Opio: & in hunc D. Joan. Georgium Pelshoferum, D. Johann. Freitagii Profess. in Academ. Groningana Primar. librum singularem de Opii naturā & medicam. opiatas: D. Michaëlis Döringii acroama Medico-Philosoph. de Opii usu &c. & D. Danielis Winckleri tract. de Opio. Quò curiosus Lector remitti potest.

Præter n. prædictorum Laudanorum permulta leguntur quoq; ibi:

LAUDANUM OPIATUM

ANDERNACIS;

Theodori Zvyingeri,

D. Lutheri,

Oporini,

D. Camerarii,

Pythopai, quod tamen congruit

Pp

cum

cum illo, quod Paracelso adscribitur.

Ad Keckii Pharmacopolæ
Francofurtensis:

Abraham. Seiberi,
Banisteri,
D. Brunneri,
Beguini,
Anonymi cujusdam,
Phorcensis Pharmacopolii,
Felicis Wurf/
D. Constantini Osleri,
Incerti auctoris ex Finckio,
D. Libavii, &c.

OBSERVATIO.

Monendum tamen in genere est, quod omnes & singulæ horum descriptiones ferè convenient, & non nisi paucitate vel copia corrigentium variè discrepent.

In specie tamen illud discrimen majoris momenti esse videtur, quod Opii correctionem alii cum acidis, alii cum spiritu vini pluris commendent. Quidam quoq; hyoscyamum, tanquam summopere noxium à compositione secludant. Inter quos. Hartmannus & Conradus Gluckrad. Commentatores Beguini non postremum obtinent locum; Et sanè succus hyoscyami imprudenter Laudano admixtus satis infelici successu & plurium; ægrotantium damno, in multorum celebrium medicorum infamiam cecidit.

DE
VIRTUTE ET USU LAU-
DANI OPIATI TAM IN GE-
NERE, QUAM IN SPE-
CIE.

Hûc usque, ut lineis constanter insistamus, de præparatione Laudani satis, Nunc proficiscamur ad declarandum virtutes ipsius, & usus; quo ipso iis, qui eo opus habent, nonnihil fortè gratificabimur. Proprietates ergò Laudani, ad prædicta fundamenta præparati sex principales sunt.

1. Sedat omnes dolores internos à quacunq; causâ, quocunq; tempore, in quibuscunq; personis, nullâ temperamenti habitâ ratione, neque ætatis, neq; constitutionis corporis, solâ dosi, aliarumque necessariorum circumstantiarum cautione observatâ.

2. Somnum vel à morbo, vel errore externo deficientem provocat, absque ulla sensuum stupefactione membrorum debilitatione, ventris adstrictione, aliorumque timendorum accidentium inductione, quòd aliàs plurimùm somnifera alia, propter nimiam frigiditatem, vel malè institutam præparationem, sequi solet.

3. Egregiè facit ad sistendas omnes defluxiones subtiles, mordicantes, catarrhosque tenues, de cere-
bro

bro in subjacentes partes prolapsos, & sensum incrassando illos, roborando cerebrum, & vapores silvestres, defluxionum plerumq; causas antecedentes, reprimendo.

4. Hæmorrhagias, fluxûs alvi, & menstruorum, sive exuperantis caloris, sive humorum peccantium & mordentium ratione exortas compescit.

Hoffmannus tamen de Medicam. Officin. l. 2. t. 169. in colicis doloribus exhibuit gr. ij. in Syrupo de Chamomill. ac inde mictionem cruentam, sic Borellus Cent.

4. Observ. 57. narrat, quendam pro conciliando somno post sectam venam dedisse *Dosin duplicem Laudani, sed ægrotum ob effluxum sanguinis noctu è vena obiisse.*

5. Pellit omnes ardores febriles, caloremq; præter naturam ex ulceribus, vel per fermentationem humorum biliosorum, vel materiam rodentem venenosamq; exortum.

6. Roborat viscera, meatusque nimium relaxatos labefactosq; ut & virtutem retentricem imbecillem, vel ex Chronico morbo, vel à superpurgatione.

IN SPECIE CONTRA

Sequentes affectûs feliciter usurpatur.

1. Contra capitis dolores, Hemigraniam inveteratam, Cephalalgiam,

am, aliasq; dolorum species; stomachus tamen ab humorib9 crassis & viscidis inquinatus non sit.

Datur ad pilulam unam vesperi ante somnum, duabus post partum horis, in cochleari Aquæ Majoranæ, Betonicæ, vel ejus Syrupo, aliòve liquore capitali.

Potest etiam exhiberi cum cerevisiâ, vel jusculo, vel etiam deglutiri in substantiâ siccâ, quamdiu opus fuerit.

2. Contra subtiles defluxiones catharrhas, è capite in oculos, dentes, aures, pulmones, stomachum irruentes, &c. Usus ejusmodi, ut supra: Caput ægri tamen custodiendum à nimio calore, vel frigore; vinum interdicendum, cerevisia item vetusta, aliaq; generosa potulenta. Neq; etiam convenit Sinapi, allium, cæpe, & quæcunq; aromatum & fortiter alterantium nomine appellanda veniunt. Quando purgatione opus fuerit, & alvi lenitione, non nisi Aloe cum Aqua Rosarum lota, ejusq; succo condensata, Rhabarbarum, Manna, Syrupus Rosatus, vel quod melius est, Clyisma quoddam usurpandum. Omnia enim alia purgantia, alterantia & attrahentia in hoc casu periculi plena.

3. Contra aurium dolores cum sonitu & tinnitu flatulento, sive ab

inclusis flatibus in cerebro, sive à vaporibus è stomacho ascendenti-
bus. Sumitur in aqua Fœniculi, Sal-
viæ, vel vino albo, uti dictum est
suprà.

4. Contra Epilepsiam vapore-
sam, (loquor cum doctis) cum
magnâ sanguinis ebullitione hæ-
morrhagiâ, & capitis subsequente
dolore, in aqua Prœoniæ, florum pa-
paveris sylvestris seu erratici, aliove
appropriato liquore, ante vel post
paroxysmum. Datur etiâ singulâ
Lunæ quadra semel, manè ante so-
lis exortum, convenienti Diætâ, &
venæ sectione, pro necessitate indi-
cationum institutâ.

5. Contra dolorem dentium à
calidâ & subtili defluxione profi-
ciscentem Laudanum in aceto dis-
solvitur, ejusq; guttæ quædam in
ore retinentur, paulò post, priori
rejectione, denuò sumitur ad doloris
finitionem usque.

6. Qui noctes insomnes habent,
quacunque de causa illud veniat,
cum cochleari aquæ Hypericonis,
vel Melissa, quantum opus fuerit,
hauriant, bis terve in septimanâ.

7. Qui narium hæmorrhagiam
patientur, vel sanguinem per os re-
jiciunt: dijudicatâ priùs causâ,
propter quam vel venæsectio, vel
scarificatio ad revellendum impe-
randa veniat, in continenti Lauda-
num cum Aquâ plantaginis, Bursæ

Pastoris, Tormentillæ, vel, quod me-
lius est, cum aquâ spermatis Rana-
rum per descensum destillata bi-
bant, sanguine fluente iisdem li-
quoribus cum Laudano madefa-
ctum gossypium naribus intru-
dant.

Ex eodem etiâ Epithemata
fronti imponant, & statim fluxus
cessabit.

8. In vomitionibus, ubi nec ma-
teria stomachi peccans in causa; ibi
enim materia per loca convenien-
tia evacuanda; nec flatûs in hypo-
chondriis propter renum aliarumve
partium obstructionem conclusi,
quò in casû Diuretica, Diaphore-
tica, aliæque ex usu sunt; sed pe-
culiaris stomachi debilitas, vel ul-
cus, aliave, præter prædictas, causa
adeft, exhibeatur cum Syrupo Cy-
doniorum vel Betonicæ, quoties
opus visum fuerit.

9. Contra febres ardentes, mali-
gnas & pestilentiales, Vomitoriis,
Bezoardicis, aliisque; ad diminutio-
nem hamorum & sanguinis, ubi ex-
pediat, remediis præmissis, cum a-
quâ Carduibenedicti, Veronicæ,
Chelidoniæ & similibus. His enim
in casibus mirum, quantum vapo-
res sursum in caput vergentes & de-
liria, furorem, Phrenesin, aliæque
Symptomata producentes deprimit
& consumit. Extingvit insuper ca-
lorem

lorem febrilem, confortat Corpus, Spiritusq; recreat.

10. In febribus intermittentibus, minerâ crassiori per Vomitoria, vel dejectoria debita expulsâ, ferofiori illâ Diaphoreticis item propriis dissipatâ, ut & Astro ignis Microcosmici phlebotomiâ probè ventilato, cum aqua Centaurii, Carduibenedicti, pilosellæ, aliorumq; febrifugorum, unâ vel duabus horis ante invasionem, idq; bis tervè repetendo. Vidi enim hoc ipso remedio ad prædictum modum administrato, febres, nullo alio juvante remedio, penitus curatas fuisse. Vereor tamen affirmare, hoc omnibus febribus æquale fore remedium. Sunt enim quædam ad tam difficilem coagulationem destinatæ, ut nec Æsculapii manibus, si curator ipsis adesset, etiamsi *Ἐποναγδία βεγγή* rem aggrediatur, antè fatalem terminum cedant.

11. Contra Colicam, & ventris tormina, alvo, vel Medicamentis laxativis, vel clysmatibus priùs liberatâ, ubi opus fuerit, datur cum Cochleari vini albi. Quando tamen tantæ activitatis sit dolor, ut ferri minùs possit, nullo ad alia remedia respectu habito, eligatur ab initio statim; Doloze tamen fugato, postea ordinariæ curæ ad removendam causam morbificam datâ occasione indulgere, minùs prohibeo,

12. In extremis illis, intestinorum tenuium cruciatibus, quos iliacam passionem, seu Miserere mei appellant, feliciter administratur cum Oleo Amygdalarum dulcium, seu Mucilagine seminis Cydoniorum.

13. Contra dolorem matricis, cum aquâ Camomillæ vel Artemisiæ exhibitum prodest. Quando tamen in menstruorum retentione peccatum fuerit, provocationi illorum imprimis studere oportet.

Nihilominùs ad hoc parum solliciti, quando dolor nimis urget, tutò ad mulcendum dolorem, vaporesq; malignos reprimendos Laudanum propinamus. Doloze enim mitiori factò, cætera cum majori facilitate absolvimus.

14. Mulieribus, doloribus post partum denuò exortis, (vocant die Nachwehe) concomitantibus vigiliis, delirio, febrî ardente, & omnimodâ corporis imbecillitate, egregiè opitulatur. Sic & nimium sanguinis fluxum, excluso jam partù, compescit, parvâ ipsius pilulâ deglutitâ, uti dictum est.

15. In Menstruorum profluviis præter naturam, datur binâ ternâve vice, si ex usu fuerit. Remoram illis feliciter injicit, quiete solummodò & diætâ convenienter institutis. Multas hóc remedio liberavi, omniferè sanguine exhaustas; simul tamen necesse fuit naturam viribus lapsam

lapsam cibus euchimis restaurare, & Medicamentis confortantibus, ceu Magisterio Corallorum & Perlarum, Elixiri item cordiali, aliàs Auro potabili Philosophorum dicto, viscera firmare.

16. In dysenteria, ut & aliis alvi profluviis, materia peccante, beneficiò Rhabarbari aliorumve, pro differentiâ mineræ, partisq; affectæ, convenientium Medicamentorum prius exclusâ, cum Syrupo Cydoniorum semel bis terve, quantum ad Dosis requiritur, utiliter usurpatur. Non post-habitis interim venæsectione, si necessaria fuerit, aliisve externis remediis, veluti unctionibus, Emplastris ad rem convenientibus.

17. Post purgationem hypercatharsi affectis, quorum plurimos in extremum vitæ periculum præcipitatos novimus, Laudanum bis terve cum vino rubro datur, donec omnia fuerint quieta.

18. In magnis Renum doloribus seu Nephritide; ut & urinâ guttatim profluente, ejus acrimoniâ instar lixivii mordicante, cum modicâ sachari Rosati quantitate, vel Syrupo violatò mixtum exhibetur.

19. Calculosis etiam doloribus fortiter urgentibus, cum Hydromelite, vel Syrupo Glyzyrrhizæ porrigimus, præmissis tamen clystere emolliente, & carminativo, alvo

scilicet constipatâ, ut solet.

20. Non minori cum successû damus etiam doloribus ex herniâ intestinali cruciatis cum cochl. vini boni; inungendo interea ab extra oleum Nucis moschata, & calidè tenendo ægrum.

21. Inservit laudabiliter contra podagricos, Ischiaticos, & singulos artuum dolores, cum inflammatione & materia hinc & inde in varias partes incubitu. Hoc enim in casu dolorem sedat, materiam digerit & incrassat, ut catharticis postea lubentius obtemperet; vel per insensibilem transpirationem dissipetur. Medicamentum certè manû sapientis Medici præscriptum excellens & nobile. Turgente enim materia & vagabundâ existente, purgancia magis magisque irritando, causandoq; inanitiones partium, dolores dilatant, exasperant, & omnem ægri statum deteriore faciunt. Arthriticis porrò, materia quietâ existente & fixâ, interea verò non doloribus saltè, sed febris ardente etiam & imbecillitate cum somni privatione molestantibus, valde convenit ad symptomata illa removenda, & purgantibus postea, quibus alias naturâ nondum quietè se habente parum proficimus, liberiorè locum conciliandum.

22. Vulneratis superveniente febris ardente, inquietudine, hæmorrhagia

rhagiâ, aliisque symptomatibus, quibus vulnus irritatum ad Gangrænam facillè inclinât, valdè convenit. Et Chirurgus meritò magnificèndus, quî Laudani usum ritè novit.

23. Nimios dolores à chronicis ulceribus crurum, brachiorum, &c. quod sæpè accidit, certò lenit, exhibendo, quantum pro dosi sufficit, vesperi duabus post partum horis. Pergit Author: In Helvetiâ aliquando rustici, nonaginta circiter annos nati, curam habebam, in casu duorum ulcerum in cruce subotorum, quæ quinquennium magnâ cum molestiâ, quam ob causam tandem vocatus aderam, supportârât. Neque enim noctu, neque interdum præ nimio dolore somnum viderat. Administrabam consuetam Laudani dosin, mox dolore cessante, quietè se habebat, & paulò post foras exspaciabatur, multaq; alia, diu intermissa peragebat. Imò beneficio Laudani sine dolore ad sesquialterum usque annum se sustinebat, donec tandem propter senectam è vita discederet, ulceribus interim nil quicquam mali, etiam si semper apertis, sentientibus, cum tamen nullum remedium adhiberetur, præterquam Aqua Persicariæ, quam meo Consilio linteolo tepidam admovebat.

24. Denique quando quis diu

qualicumque etiam morbo affligtus, omni medicamentorum ordinariorum genere in auxilium vocato, non solum solatii nihil percipit, sed & dolores sive continuos, sive intermittentes acriores patitur, unde humidi radicalis consumptio calorisque nativi extinctio præmaturè metuenda, tum Laudanum jure meritò Langventium suffragium celebrârim. Sistit enim dolores, corroborat viscera, calorem nativum tuetur, & quæ σύνησις ἀνθραπίων καὶ πρεβούσις multa alia felicissimè operatur. Hujus assertionis exempla plurima memoratu digna in memoriâ habeo. Factum enim scio, ubi Laudanum extremè languidis in agone præ doloribus constitutis, exhibui, quòd citò melius habere, & sensibus restitutis bona dispensare, & deniq; cum ratione & verâ precatatione, piâque multorum adstantium institutione se DEO commendando expirare potuerint. E contra accidit sæpè, ubi prædictâ Medicinâ destituimur. Quippe nullam aliam, quæ æquè pro salute hominis propugnet, huic substitui posse, ipsa Experientia demonstrat. Quare quicumque sit Medicus, qui hujus cognitione caret, omnem rudentem moveat, ut illud in tempore assequatur, & pœnam neglecti DEO & Proximo debiti officii caute declinet.

Certum

Certum enim est rationum *Strophas*, *ἐπιπληκτικὰς ἀρμοσείας*, Charitati erga proximum, in cuius legitimo tenore totius mundi conservatio subsistit, quæque omnium bonarum scientiarum & Artium firmisimum creditur fundamentum, quicquam detrahere nec posse, nec debere; & si turpitudine in rerum, nobis ad sanitatem ægrotorum commissarum, scrutatione, sive Galenus, sive Paracelsus illa primum prædicavit, peccaverimus, nos minus coram DEO aliquando excusabiles fore.

Experientia enim, magnus ille & verè fundamentalis liber est, qui quotidie lumine ob Naturæ ob oculos nobis versatur.

Quilibet ergò non solum legat, sed & intimè evolvat, pensuletque; intelligat. Verè enim hoc sensu Paracelsus dixit: Omnia remedia, quæ morbos naturaliter tollunt, veras medicinæ regulas & canones esse: ceterum vix umbram medicinæ affectare, ea qui negligant.

Id quod salvà undiquaque veniâ, hòc in loco, quavis extra oleas fortassis, non admonere non potui. Interea Rationis & Authoritatum memores, suam cuique laudem, & veritatis præmium, suo tempore & relinquimus libenter, & concedimus cumulatè, & deferimus liberaliter,

CAUTIONES DE LAUDANI USU OBSERVANDAE.

Sciendum hòc in loco omnibus est: in toto universo, nil quicquam tam aptum natum, ad Medicinam homini præstandam esse, quin singulari iudicii perspicacitate, & prudentia opus habeat, ut adpositè curandum rectè adhibeatur. Res enim tam Sancta nulla est, quæ ab usu profanari nequeat. Imò quò divinius illa, eò deteriores patitur abusus. Ideoque de usu Laudani pauca edisserere operæ pretium duxi.

1. Statutum equidem supra est, quomodo & quibus cum vehiculis in quolibet affectu Laudanum usurpari pebeat. Sunt tamen aliquando, quibus Aqua illæ destillata, & Syrupi, &c. nullo modo commodè præscribi possunt; idque non solum propter qualitates, quas manifestò præ se ferunt, ut & odorem, saporem, &c. sed etiam propriæ antipathias ergò.

Quandocunque igitur in ejusmodi naturas inciderimus, satius erit LAUDANUM cum vino, cerevisia, jusculis Gallinarum, aliisve Naturæ cujuslibet familiaribus rebus exhibere.

2. Uno die binâ vice Laudanum non detur, nisi in extremis dolorum casibus;

sibus; sufficit enim unica exhibitio. Præterea non audeas tria quatuorve grana pro dosi excedere, nisi in valde robustis, ubi vehementia affectus urget; in iis aliquando ad sex usque grana ascendimus. Tempus exhibitionis est, duabus horis post partum elapsis, at tamen Necessitas sæpè terminum præscindit, ut quavis horâ conveniat.

3. Alioquin tempus aptum ejus usui in genere consideratum est nocturnum, quod languentibus artubus refocillandis est destinatum. Præterea quodlibet diei tempus commodum est.

In specie commodum est omne tempus, quo vires constant. Illis vacillantibus sine noxâ adsumi nequit. In malignis propè agona ultimum, obdormiunt ægri somnû æternum, inopinato fato.

Imò omnibus morituris accelerat obitum, ob circulationem prorsus impeditam. In sanis negato pulsu prædictis sanguinem solummodo incrassat & hebetat.

4. Observatione etiam dignum est: antè usum Laudani ventrem ab excrementis cibariis vacuandum esse, vel leniente aliquâ Medicinâ, vel emolliente Clystere, vel supposito. In personis tamen aridis, imbecillibus, & extenuatis, ætate interim & sanguine plenis, illud usq; ad eò respiciendum non est.

Cura enim hæc ad mitigandum potius ardorem, & corpus humectandum, quàm ad alia, quæ purgando incrementum caperent dirigenda.

5. In Asthmaticis, ubi pectus & pulmones materiâ viscosâ, & tenui obstruuntur, cautè procedendum. Indicatio enim educendi & abstergendi est; Laudanum verò roborat, & incrassat, sanguinemq; figit.

6. Non convenit Hydropicis ob aquarum copiam difficulter respirantibus, somnumq; suffocationis metu meritò fugientibus. Unde Walæus m. m. p. 153. rectè observavit, hydropicos etiam unius grani opii exhibitione mori. Id quoq; alii viderunt. Aquis tamen exhaustis & jecoris, aliarumq; partium obstructionibus, decentibus remediis, expeditis, ut de supra dictis nihil amplius timendum sit, nihil prohibet, quò minùs ad roboranda viscera, corpus à subtilibus fluxionibus defendendum, & ultimam curatiõni Colophonidem imponendam adhiberi possit.

Deniq; *πρωσιελῶς ἀπεργεδιόνου*: ægrotis stomachum impurum habentibus, & vel vomitoriis, vel catharticis evacuari cupientibus, Laudanum exhibere. Pariter prorsus abstinendum in pustulis & variolis, quarum nimirum causas convenientioribus remediis tollere appetimus.

Qq

Bre-

Breviter, nullius prorsus usus esse debet, ubicunque vel Vomitoria, vel Cathartica, vel sudorifera vel diuretica, vel Alexipharmaca, vulneraria, Phebotomia, Diæta, aliaque genere differentia remedia locum aptè merentur. Quot enim morbina curâ diversi, tot remediorum oportet esse Ideas.

Quodlibet enim remedium, quemlibet sub se morbum continet, ratione naturæ, partiq; affectæ con-

sentaneis, ratione verò affectus contrariis Spiritibus diversorum novit & impetit. Quamvis haud inficinas eam, plura sæpè in unius medicamenti copiam venire, pro diversa & multiplici morborum complicatione.

Etiamsi autem Laudan. opiato cum cautione utendum; attamen Puerperis, & infantibus tutò exhiberi potest. Vid. Croll. *Baf. pag. 173.* Pharm. restit. Quercet. pag. 394.

CAPUT XII.

DE

MODO EXHIBENDI LAUDANI IN PARTICULARIBUS AFFECTIBUS.

Quæ verò ratione Laudanum Opiatum, hodiè famosissimum medicamentum in quibuscung; membrorum affectibus commodè exhiberi possit, varias & selectas formulas subnectemus.

IN CAPITIS AFFECTIBUS:

R. Laudan. opiat. gr. iij. v. vel vij.
 Syrup. papav. Rbead. ʒij.
 Aqua Majoran. unc. j.
 Confect. Smaragd. ʒj.
 Ol. Fenic. gut. i.
 Marg. Orient. prepar.
 Corall. prepar. ana gr. ij.
 Spir. Oli q. s. ad gratissimam acerositatem. Misc. F. haustus pro una vice.

ALITER:

R. Laudan. Opiati gr. iij. v.
 Syrupi de succ. cernforum nigr. dulc. Sylvestr. ana ʒiss.
 Aqua Verben.
 Cephalic. ana ʒv.
 Spec. Diamarg. frig. ʒj.
 Nuc. Mosch. dest. gr. iij.
 Essent. Corall.
 Margarit. an. gr. iij.
 Spirit. Oli. corv. gr. iij.
 M. F. haustus.

ALITER.

R. Laudan. opiat. gr. vj.
 Syrup. de Beton.
 Ag. Verben.
 Majoran.
 Nuc. moschat.

ana

*ana unc. fem.**Ol. Succini gutt. j.**Confect. hyacineb.)j.**Magister. Corall.**Perlar. ana gr. ij.**Misce. F. haustus, pro unâ Dosi.*

ALITER:

*R. Conserv. Fl. Pæon.**verben.**Majoran. an.)j.**Spec. aromar.**Caryophyll. gr. xv.**Fol. Cerasor. nigr.)ss.**Ol. Cortic. aulant. gr. ij.**Laudan. Opiat. gr. iij. advj.**F. Bolus.*

ALITER:

*R. Laudan. Opiat. gr. v. vel vj.**Confect. antbos drachm. j.**Hyacinth. scrup. j.**Spec. Diamosch. scrup. ss.**Ol. Carvi,**Coriandri ana gut. j.**Manus Christi perl. q. s. F. Bolus pro unâ Dosi.*

ALITER:

*R. Aqu. Cerasor. nigror.**Majoran.**Antbos,**Betonic. an.)ss.**Syrup. de Stæchad.**Papav. Rhead. an.)iij.**Extmct. Theriacal. gr. v.**Confect. de hyacynth.)ss.**Laudan. opiat. gr. iij. iv. vel vj.**M. opt. F. Potio.*IN PERVIGILIO ET SPI-
RITUM ANIMALIUM
agitatione nimia:*R. Laudan. Opiat. gr. ij. iij. &c.**Conserv. violar.)lat. 3j.**Diacod. crocat. 3ss.**Elaosacchar. anerb.)ss.**Nuc. Moschat. exp.**gr. v.**F. Bolus, pro unâ Dosi.*

ALITER:

*R. Amigd. d. excortic. 3ij.**Sem. papav. alb. 3j.**Aq. violar.**Nymph. ana)ss.**F. l. a. Emulsio, in quâ dissolve**Laudan. Opiat. gr. iij.**Julep. rosar. 3ss.**Margarit. prepar. gr. v.**Misce.*IN EPILEPSIA, VER-
TIGINE, &c.*R. Laudan. Opiat. gr. v. vel vj.**Syrup. flor. Pæon. drachm. iij.**Aqua Lilior. Convall. unc. ss.**Pulv. Epilept.)ss.**Confect. Smamgd.)j.**Ol. Cubebar. gut. j.**Succini gut. ij.**Misce. Fiat Haustus.**R. Aqu. Senecion.**Squammaria,**Tilia,**Epilept. Lang. an. 3ij.**Qq 2**Spirit.*

*Spirit. C. C. è junioribus & hirsu-
tia destillat. ℥ss.*

Oxymellis squillitic.

Syrup. de Stœchad. an. ℥ij.

Laudan. Opiat. gr. iij. ad v.

°° *Corn. alcis gr. j.*

M. accurate, F. Potio.

ALITER:

R. Extract. gran. Pœonia nigr. gr. vij.

Castor. gr. v.

Essent. cran. microcosm. ℥ss.

Camphor. gr. iij.

Laudan. Opiat. gr. iij. ad v.

F. Pilul. D.

ALITER:

R. Conserv. flor. Tilia,

Lilior. Convall.

Antos ana ℥ss.

Magister. cranii human. gr. v.

Extract. visc. quern. gr. iv.

°° *Camphor.*

Succin. an. gutt. ij.

Laudan. Opiat. gr. iij. v.

*Syrup. Cerasor. nigr. F. Mixtura pro
Dof.*

ALITER:

R. Laudan. Opiat. gr. v. vij.

Syrup. d. Beton. ℥iij.

Aqu. Lavend.

Tiliar. ana ℥ss.

Magister. cran. hum. gr. iij.

Tinctur. Luna gut. ij.

Elixir. Pœonia gut. v.

Misce.

ALITER:

R. Laudan. Opiat. gr. v.

*Aqu. Epilept. nostr. vel alterius
℥ij.*

*Conserv. flor. pœon. vitriolat. ℥j.
Ol. Lavendul.*

Succini ana gut. ij.

Misce pro Dof.

IN APOPLEXIA, Paralyti, &c.

R. Laudan. opiat. gr. vj.

Aqu. Apoplect. Crollii ℥j.

Conserv. flor. Lavendul.

Lilior. convall. ana ℥ij.

Mitridatii ℥ss.

Ol. Succini,

Cinamomi ana gut. j.

Misce pro Dof.

ALITER:

R. Conserv. flor. Pœon.

lavend. ana ℥iij.

Ol. Cinamomi,

florum antbos.

succini ana gut. ij.

Aqu. Apoplect. Langii ℥ij.

Pulv. ligni aloes gr. iij.

Syrup. de stachade ℥ij.

Misce pro unâ Dof.

ALITER:

R. Laudan. opiat. gr. vj.

Conserv. flor. lavend.

Lilior. conv. ana ℥ij.

Theriaca,

Pulv. Epilept. nostr. ana ℥ss.

Ol. macis,

Garyophyll.

Cubebar. an. gut. j.

Magister.

Magister. succini gr. iij.
 Misce pro una Dosi.
IN MELANCHOLIA,
 Phrenesi & Mania,

R. Laudan. opiat. gr. vj.
 Aqu. Buglosse ℥i.
 Tinctur. Croci,
 Borrag. ana gut. vj.
 Essent. Corallor. gut. iij.
 Lapid. quinq. preciosor. ana. gr. j.
 Misce, & fiat haustus pro unâ Dosi,
 R. Syrup. stor. tunic.

Rub. Idæi ana ℥ss.
 Aqu. stor. Citr.
 Succ. arantior. dulc. ana ℥ss.
 Confect. alcherm. ℥ss.
 Elaosacchar. rosar. gr. v.
 Laudan. opiat. gr. iij. v. vj.
 M. pro potu uno.

Aliter:
 R. Laudan. opiat. gr. vj.
 Aqu. Melissa. Scolopendr.
 Asplenii ana ℥iiss.
 Syrup. de Buglosß. ℥ss.
 Tinctura Smaragdæ ℥ss.
 Essent. Citri gutt. iv.
 Tinctura Corall. gutt. iij.
 Elixir. proprietat. gut. ij.
 Misce pro una Dosi.

Aliter:
 R. Laud. Opiat. gr. vj.
 Auri vel argenti potabilis
 gutt. iij.
 Tinctura succini,
 Asplenii.
 Scolopendr. ana gut. ij.
 Ol. Rosar.

Majoran. gut. i.
 Syrup. de Buglosßa q. s. pro bolu-
 na vice sumendo.
IN MORBIS PECTORA-
 libus, utpote Tussi, Asth-
 mate, Phthisi, &c.

R. Laudan. Opiat. gr. vi.
 Syrup. d. Præsis,
 d. Liquiriz. ana ℥iij.
 Aqu. Fœnic.
 Ungul. caball.
 Hyssopi ana ℥iij.
 Loboch. san. & expert. ℥ii.
 Ol. Anisi,
 Ase dulcis, ana gut. i.
 Spir. sulph. gut. ii.
 Misce pro Dosi.

Aliter:
 R. Laudan. Opiat. gr. vi.
 Aqu. marrub.
 Tusilag.
 Hyssop. ana ℥ss.
 Syrup. de hyssop.
 de jujubis ana ℥iij.
 Ol. byssopi,
 Anisi,
 Fœnic.
 Elixir. proprietat. ana gutt. iij.
 Misce.

Aliter:
 R. Laud. Opiat. q. s.
 Flor. Anisi,
 Lactis Anisi ana ℥ss.
 Spec. Diatrag. frig. gr. xii.
 Loboch. san. & exp. ℥ss.
 Aqu. Veron.

Tusilag. ana ʒij.

Misce pro Dosi:

Aliter:

- R. Laudan. Opiat. q. s.
 Conserv. violar. vel Rosar. cum
 Spir. Aëris, tinct. ʒiss.
 Extract. liquiriz.
 Crorior. ana gr. iv.
 Loboch. d. pino ʒss.
 Extract. Enula camp. gr. iij.
 Spec. Diarr. s. ʒss.
 Ol. anisi gut. i.
 Misce pro Dosi.

IN CORDIS AFFECTI-
 BUS:

- R. Laud. Opiat. gr. v.
 Aqu. Rosar.
 Bormag. ana ʒiii.
 Cinamomi,
 citri an. ʒij.
 Salis Perlar.
 corallor. ana gr. iij.
 Tinctur. corall. gut. v.
 Confect. Alker. ʒss.
 Misce, & fiat haustus.
 Aliter.
 R. Aqu. Melisse,
 buglosse ana ʒss.
 Syrup. acetos. citri,
 Brodii de nuce moscb. in Ind. con-
 dit. ana ʒj.
 Off. de cerd. cerv. num. j.
 Spec. diamarg. frig. gr. iiij.
 Ol. citri gut. j.
 Misce.

Aliter.

- R. Laudan. Opiat. q. s.
 Conserv. bormag.
 buglosß.
 ambos ana ʒiss.
 Lapid. quinque pretiosorum ana
 gr. ij.
 Bezoard gr. iij.
 Ungul. alcis spagyricè calc. gr. ij.
 Tinctur. Corall.
 rosar.
 croci,
 ana gut. j.

Misce.

Aliter.

- R. Conserv. flor. tunic.
 ʒlat. ʒj.
 Tinctur. rubin. ver. ʒss.
 Essent. cinamom. gr. vj.
 Bezoar. orient. gr. iij.
 Laudan. opiat. gr. iij.

F. Bolus.

IN VENTRICULI AFFE-
 ctibus, ut in Vomitu Singul-
 tu, & debilitato Ven-
 triculo.

- R. Laudan. Opiat. gr. iiiij.
 Syrup. de mentha ʒijss.
 Extr. cal. arom. gr. iiij.
 Salis absinthii,
 cinamomi ana gr. ij.
 Ol. nuc. moscb.
 mastichis,
 Elixir. propriet. an. gut. ij.
 Misce.

Aliter:

Aliter.

R. Laudan. Opiat. q. f.
 Conserv. rosar. vitriol. ℥j.
 Syrup. cydon.

mentha ana ℥ss.

Aqv. cinamomi,

mentha cum

Spir. V. destill. ana ℥ij.

Extract. Galanga gr. ij.

Ol. Caryophyll.

Elix. propr. ana gut. j.

Misc.

Aliter.

R. Laud. opiat. q. f.

Conserv. mentha ℥ij.

Ol. cinamomi,

calami aromat.

aurantiar. ana gut. j.

Spec. Diambr. gr. v.

Syrup. cydon. ℥ss.

Misc.

IN SISTENDIS OMNI-
 bus Defluxionibus omnium
 humorū & catarrhorū tenuium, &
 capite in asperam arteriam perpe-
 tuā tusi insomnium pa-
 rientium.

R. Aqv. cort. virid. jugland.
 scabiosa ana ℥ss.

Laud. opiat. gr. vj.

Syrup. de Papavere ℥ij.

Rob. nucum ℥ij.

Ol. nuc. mosc. bat. gut. j.

Misc, & fiat haustus pro una dosi.

ALITER.

IN CAUSA VALDE
 CALIDA.

R. Aqv. Rosar. ℥j.

Vini granator. ℥ss.

Laud. opiat. gr. vj.

Syrup. de Papav. ℥ij.

Diamar. ℥ij.

Misc, & fiat haustus.

Aliter.

R. Laud. Opiat. gr. iij. iij.

aqv. Loch. san. & expert.

Flor. papav. errat.

violar. an. ℥ss.

Diacod. Montan. ℥ij.

Sangvin. symphyt. major. ℥ss.

ros. destill. gr. j.

M. accuratè.

Aliter.

R. Laudan. opiat. gr. v. vel vij.

Conserv. flor. centaur.

min. vitriolat. ℥j.

Zingib. condit. ℥ss.

Spec. Febrifug. nost. ℥j.

Ol. still. Myrrha gutt. j.

Misc & fiat Bolus.

Aliter.

R. Laud. opiat. q. f.

Conserv. flor. papav. errat. ℥j.

Rob. de Cornis ℥ss.

Spec. Diamarg. frig. ℥j.

Misc, & cum Sacch. Penid. fiat Bo-
 lus.

Aliter.

R. Aqv. Plantag. ℥j.

Syrup. cydonior. ℥ij.

Laud. opiat. q. f.

Extr. Rad. Tormentilla,

China ana ℥ss.

Ess. Balaustiar. ℥j.

Ol.

Ol. Caryophyllor.

Mastickis anagat. j.

Misce, & fiat haustus pro una dosi,

Aliter.

R. Laud. opiat. gr. vij.

Croc. Martis.

Sal. Corallor. rubr. ana gr. iiii.

Misce & cum Ol. aurantiar. fiant pilule num. ij. vel iiii. que deaurentur.

Aliter.

R. Laud. Opiat. gr. vj. vel vij.

Magist. Gum. Arabici,

Cornu cervi sine ign. calc. ana gr. iiii.

Misce, & cum Ol. cort. citri fiant pilule num. ij. vel iiii. inaurande.

Aliter:

R. Conserv. Flor. Symphyri ℥j.

Laud. opiat. q. s.

Spec. Diaplang.

Pulv. dysenterici Coll. ℥ss.

Misce, & fiat lege artis Bolus.

IN OMNIUM FEBRIUM genere haustus.

R. Laud. opiat. gr. v. vj. vel vij.

Syrup. de Centaur. min. ℥j.

Aqu. Card. benedict. ℥j.

Sal. absinthii.

Elix. Febril. ana ℥ss.

Misce, & fiat haustus pro una dosi.

Aliter:

R. Laudan. opiat. q. s.

Syrup. de Absinth. ℥ii.

Aqu. Febrifug. ℥j.

Sal. Card. bened.

Extr. Caryophyllor.

Elixir. Febril. ana ℥ss.

Misce, & fiat l. a. haustus.

Aliter:

R. Laud. opiat. gr. vij.

Corn. alcis sine ign. Calc. ℥ss.

Misce, & cum Ol. Absynthii.

Fiant pilule num. ij. inaurande.

Aliter:

R. Laud. Opiat. gr. v. vj. vel vij.

Conserv. Flor. centaur.

Min. vitriolat. ℥j.

Zingib. candid. ℥ss.

Spec. Febrifug. ℥j.

Ol. sil. Myrrhe gut. i.

Misce, & cum Saccharo albiss. f. l. a. Bolus.

IN COLICA ET ILIACA Passione.

R. Aquam contra Colicam ℥j.

Syrup. de Mentha ℥ij.

Laud. opiat. gr. vj.

Ol. Carvi.

Aurantiarum,

Angelica ana gut. i.

Misce, & fiat haustus.

Aliter:

R. Conserv. Rosarum cum spir. vitrioli ℥ss.

Laud. opiat. gr. vj.

Pulv. calami aromatici ℥ss.

Ol. Chamomill.

Carvi,

Mentha,

Aurantiarum ana gut. j.

Misce.

Aliter:

Aliter :

R. Conserv. Violar. ℥j.

Rad. Zedoar. ℥i.

Aqu. Chamomill. ℥iiii.

Coque in Colatur. ℥j. dissolve

Laudan. Opiati gr. vj.

Syrup. arant. ℥iii.

Extract. Colic.

Mynsicht. ℥ss.

Eleosacch. Cumin. gv.

Spir. Otri q. s.

Ad gratiam M. D.

Aliter :

R. Conserv. mentha ℥ss.

Spec. Diacymini ℥ss.

~~Spec. Diacymini~~

Salis,

Elixir. proprietat. ana gut. ij.

Misce pro una Dosi.

IN DOLORE PLEURITICO :

R. Aqua papav. ermt. unc. iss.

Syrup. capill. ♀ris ℥iii.

Laudan. Opiat. gr. vj.

Extract. liquiriz. ℥i.

Ol. anisi gut. iii.

Misce, & fiat haustus.

Aliter :

R. Aqu. Card. Marie unc. iss.

Syrup. d. liquiriz. ℥iii.

Laudani Opiat. gr. vi.

Essent. flor. papav. ermt. ℥i.

Ol. Fenic. gut. ii.

Misce, & fiat haustus.

Aliter :

R. Conserv. papav. ermt. semiunc.

Laudan. opiat. gr. vj.

Lob. d. pino ℥ij.

Spec. Diamarg frig.

Maxill. lucii,

Dent. aprugni ana gr. ij.

Misce pro una vice.

IN DOLORE NEPHRITICO :

R. Syrup. de althea,

Violar. ana ℥iii.

Laudan. opiat.

Solut. lapid. percar. ana gr. vi.

Ol. perlar. gut. iii.

Misce, & fiat haustus.

Aliter :

R. Laudan opiat gr. iiii.

Solut. oculor. Cancr. ℥ss.

Aqu. linar. ℥j.

Syrup. de malva ℥ss.

Ol. Fenicul. gr. j.

M. F. Potio.

Aliter :

R. Conserv. malva unc. sem.

Laudan. opiat. gr. vi.

Spec. lithontr. ℥ss.

Rad. Eryngii condit. ℥iss.

Fri Olati ℥ss.

Misce, & fiat l. a. Bolus.

Aliter :

R. Magister. lapid. Judaic.

Bormc. Venet.

Ⓞ prepar.

Laudan. opiat. an. gr. iv.

Cum Syrup. d. alb. Fernel. q. s.

F. Pilula num. vj. D.

Rr

IN

IN INQUIETUDINI-
bus immodicis.

R. Laudan. opiat. à gr. v. ad vii.

Agu. papav. errat.

Nymphæ ana ℥iij.

Syrup. de papav.

d. Nymph. ana ℥ij.

Spir. Oli gut. iij.

Misce pro una vice.

Aliter:

R. Emuls. sem. 4. frig. major. ℥ii.

Julep. violar. ℥iij.

Syrup. papav. errat. semiunc.

Laudan. opiat. gr. 2.

Ol. rosar. gut. i.

Spec. diamarg. frig. gr. iij.

Aliter:

R. Laud. opiat. gr. 7.

Conserv. rosar. vitriol. ℥ss.

Lob. d. pap. ℥j.

Extract. croci gr. 2.

Spir. rosar. gut. v.

Misce pro una vice.

Vide Hadrian. à Mynsicht. Theaur.

Medic. Chym. pag. 72. & seqq.

CAPUT XIII.

DE
LAUDANORUM ALIORUM
FORMULIS.De
ELECTUARIO LAU-
DANI OPIATI.

R. Opii,

Succi è Rad. Hyoscyami Essentifica-
torum ana unc. sem.

Essent. rad. Mandrag. cum

Spir. V. Extract. ℥iij.

Spec. Diamb.

Diamosch. d. ana unc. j.

Salis Perlar.

Corallorum ana ℥j.

Cambe,

Mumie ana ℥ij.

Unicornu ℥ss.

Terra sigillate ℥ss.

Mellis despumati unc. vj.

Dissolvatur Essentia Opii, & Hyoscyami (si sit nimis liquida, fac ut Spiritus Vini prius sufficienter lento calore ab illis evaporet) in melle supra ignem, postquam probe mixta fuerint, adde Salia Perlarum & Corallorum, postea reliquos pulveres tenuissime tritos, Cambe scilicet, Mumiam, Crocum, Unicornu, terram sigillatam cum speciebus Diambra, paulatim insperge tepide, diligenter miscendo informam Electuarii.

DOSIS.

Electuarii idem usus, nisi quod Dosis augeatur. Datur à ℥i. ad ℥iij. in appropriato liquore, vino vel aqua
Cinamo-

Cinamomi. Puerperis & Infantibus etiam tutò potest exhiberi.

OBSERVATIO.

Mirum atq; iterum mirum, cur à quibusdam Sciolis Opii usus intra corpus formidetur, cum Laudanum Opiatum ab omnibus Venenis & impuritatibus liberum sit, ut taceam præstantissima corrigentia admixta. Id de Officinarum & Veterum compositionibus, quas Opium, & Hyoscyami semen ingrediuntur, affirmari non potest, ut de Philonio Romano, Persico, Tarsensi, Athanasia magna, Aurea Alexandrina Nicolai, Triphera, Theriaca, Mithridatio Andromachi, Trochiscis Alkekengi, Pilulis de Cynoglossa, &c. Croll. Basilic. Chym. p. 314.

De

LAUDANO OPIATO NOSTRO:

R. Extract. Opii Thebaici,
Rad. Hyoscyami ana semiunc.
Ol. Cinamomi ℥ss.
Garyophyllorum ℥j.
Magister. Perlar.
Corallor. ana ℥ss.
Crocii Oriental.
Moschi, Ambre ana ℥j.
Extract. Castorei ℥ss.
Pulv. Cordial. nosir.
Description. q. f.

Pro incorporatione.

VIRES & USUS.

Hoc Laudanum profectò ut thesaurus in magno pretio habendus:

Nam

1. Sopit dolores capitis, lenem somnum inducendo.
2. Curat Colicam.
3. Calefacit omnia interna membra.
4. Excitat appetitum.
5. Catharrhos sistit.
6. Cordi succurrit, & cujuscunq; generis dolores, citra dubium, in momento quasi tollit. Cæteros affectus usu facilè addisces.

DOSIS.

Dosis à gr. ij. ad iiij. vel v.

De

LAUDANO URINARIO BANISTERI:

R. Succ. liquirit. in Aqu. Alkekengi solut. ℥ss.

Caphura ℥j.

Extract. Croci ℥iiij.

Alkekeng. ℥ss.

Gumm. Tmgacantb. ℥ss.

Masticb. ℥j.

Sem. papav. alb.

Hyoscyam. ana ℥j.

Laudani Opiat. ℥iiij.

M. F. Massa pro Pilul.

Dof. gr. x. ad xvj.

Laudanum hoc ad stranguriam, urine ardorem, calorem renum, ulceri in collo vesicæ, virulentam & dolorificam gonorrhæam optimè conducit.

Rr 2

De

De
LAUDANO LI.
QUIDO.

R. Opii Thebaici super laminam ferri lentissimo igne exsiccati ℥j.

Croci Orientalis,

Macis ana ℥ss.

Ambra grisea ℥j.

Spiritus vitrioli albi per urinale destillati ℥iiij.

Aqu. rosar. opt. ℥vj.

Infundantur omnia in vase vitreo, & digerantur per mensem. Deinde facta colatura, abstractaq; aqua rosar. ferventur ad usum, quod Arcano Helidai è recenti opio, & nudis allii capitibus destillatis minimè cedit.

DOSIS.

Datur à gutt. v. ad x. vel xij.

De
LIQUORE SINE OPIO
ANODYNO.

R. Nucis moschat.

Macis,

croci orient. ana ℥i.

ambr. gryseæ ℥i.

santali Civini,

Ligni aloes.

Cinamomi opt. ana ℥i.

Spiritus vini redif. ℥xij.

Spiritus Oli ℥iiij.

Infundantur sub fumo equino, vel ejus vi. v. per mensem. Deinde colatura separatur liquidum à spisso.

Virtus & Efficacia.

1. In Epilepsia.
2. Suffocatione Matricis.
3. Vermibus.
4. Iliaca.
5. Colica.
6. Podagra, &c.

DOSIS.

Datur ℥ss. ad xii. in vehiculo specifico.

BEZOARTICUM SOLARE

Anodynum dn. Christophori Gerberi Med. North.

R. Magister. Conchar. Margarit. Corallor. ana ℥iij.

C. C. Philos. prepar.

Laud. opiat. Philosop. corr. ℥ii.

Lapidis bezoard. ℥ss.

Fol. auri fini num. vj.

M. fiat pulvis.

Hoc magnum confortativum & anodynum infallibile.

Dosis à gr. v. ad x.

De
PILULIS OPIATIS
NOSTRIS.

R. Extracti Opii Thebaici ℥jss.

Rad. Mandragor. ℥ss.

Essentia cinamomi vel Extracti ejus,

Magister. Corall.

Perlarum ana ℥j.

Pulv. cordial. nostr. descriptio- nis q. s.

Oli. Cinamomi,

Garyophyllorum ana gut. viij.

Fiant pilula instar parverum pisorum.

Uſu

Uſu cum cateris laudanis conveniunt hæc pilule.

DOSIS.

Datur una pilula in aqua ſpecifica.

Alius modus.

R. Eſſentia Opii Thebaici ℥j.

Croci ℥ſſ.

Magiſterior. Corall.

Perlar. ana ℥ſſ.

Pulver. myrrhe,

Mumia ana ℥ij.

Olei Aniſi,

Garyophyllor.

Citri ana gut. viij.

Fiat maſſa pro formandis pilulis.

De

ALIO LAUDANO OPIATO miræ virtutis.

R. Eſſentia Opii Thebaici ℥ſſ.

Succi hyoſcyami ℥ij.

Magiſter. Perlar.

Conallorum ana ℥j.

Ambræ,

Mofchi ana ℥j.

Extract. ſpecier. Diambri.

Diamofch. dulc. ana ℥j.

Ol. Cinamomi,

Garyophyllor.

Citri ana gut. x.

Pulveris Cordialis noſtræ deſcriptionis q. ſ. pro paſta juſta conſiſtentia.

Expeditis eâ, quâ fieri potuit, diligentia, hæctenus à nobis iis omnibus, quæ tùm ad Opii cognitionem, tùm eorum medicamentorum, quæ exinde conſiciuntur, variam & exquisitam præparationem pertinere viſa ſunt, tandem appendicis loco de alio Anodyno narcotico, & ſomnifero medicamento, quod Chymiatri SULPHUR VITRIOLI appellare ſolent, hæc quoque pauca nonnulla atteximus.

CAPUT XIV.

DE

SULPHURE VITRIOLI.

Sulphur Vitrioli alii aliter præparant.

I. Quidam enim ſumunt Vitrioli ad albedin. calcin. lib. i. & Salis ammoniaci tantundem, trita & mixta invicem cucurbitæ indita per gradus ſubliment, poſtea Salem aqua communi à Vitriolo abluunt, id quæ

tandem pro vero Vitrioli ſulphure venditant; verùm non legitimum, ſed impoſtorium, hoc eſt Sulphur, à quo omnes caveant, cum potius ſit ſubſtantia cuprea metallica ipſius vitrioli, id quod ſatis arguit guſtus ejus, qui cupro ſimilis eſt, nec eum unquam poſtea amittit, prætereaq;

Rr 3

tereaq;

tereaq; igni fusuli subiectum, pars una in flammam metallicam comburitur, altera verò in crucibulo in bonum, malleoq; tractabile cuprum funditur, ut ipsimet aliquando vidimus.

2. Alii Ferri laminas in aqua, in qua vitriolum dissolutum fuerit, ebullire sinunt, dum tenuis quasi vel rubigo, vel lanugo his laminis agglutinatum & adhæret, quam postea derasam pro sulphure habent. Sed falluntur, cum id potius sit excrementosa quædam ferri cum vitriolo conjuncti substantia.

3. Quidam sumunt Mercurii sublimati Crystallus puriss. eosq; in ♀ reducant, quem postea ponunt in Athanorem ad putrefaciendum; ut niger pingvisq; emergat, super hunc fundunt spiritum vini optimū unaq; digerunt, tandemq; igne lentissimo ad rubedinem perducunt. Quod verum vitrioli Sulphur esse adfirmant. Unde etiam Johan. Rupeccissa subtilissimam essentiam, quæ cum Argento vivo in sublimatione evehitur, certoq; modo segregatur, Sulphuris Vitrioli nomine indigitat.

Nonnulli sequentem præparationis modum extollunt, & paratum ex eo pro vero sulphure Vitrioli agnoscunt & osculantur.

R. Vitrioli optimi q. v. solve in aqua fontana, solutioni depuratæ

per residentiam affunde lixivium cineris clavellati, & exstundo sulphur Vitrioli petet fundum. Hoc age, donec sulphur amplius deprimi nequeat, ejusq; aqua clarâ existente, magna copia habeatur. Siccatum hoc sublima & fecibus rejectis, additaq; dimidia salis Ferri parte per Retortam in oleum rubicundum destilla; cui postea modicum aceti infusum pulverem phaniceum præcipitabit, oleo Tartari in aqua resistante, qui ab omni acrimonia benè eluendus.

Hic pulvis affuso vini spiritu octiduum circuletur, & optata Sulphuris prædicti substantia ad superficiem instar Olei Cinamomi separabitur, tritorio secernenda.

5. Sunt alii, qui ita Sulphur hoc Vitrioli præparant.

Sume Vitrioli Ungarici q. v. solve aliquoties aquâ, & per filtrum trajice. Sine iterum consistere, ut evadat mundum; calcina moderato igne ad summam rubedinem, salem separam aquâ pluviâ destillatâ. Relinquitur Colchotar, seu pulvis ruber; Hunc include (v. gr. ℥ii.) phiola longi colli. Adfunde olei rubri, vel vitrioli spissi tantum, quantum ad madefactionem, videtur necessarium. Signatum Hermetice pone in arenarium Accedat per duos menses, videbis terram cum oleo interdum elevari, & vicissim considerare, inq; sine inseparabiliter commisceri

miseri. Ita videbis sulphur vitrioli tenax, quod in loco humido in Oleum resolvitur.

USUS:

Odore somnum suavem inducit, & Anodynum est. In genere Paracelsus Tomo 6. in Tractatu de Sulphure ita describit veri Sulphuris vitrioli virtutes: Omnia [inquit] Sulphura è Salibus vitriolatis, sunt stupefactiva, anodyna, narcotica, & somnifera, non modò opiativa, sed sine omni noxâ. A natura ipsa id sulphur decoctum est, præparatum, & correctum, ad quod confugiendum in morbis, qui sine anodyno curari nequeunt. Id quod ex vitriolo; est nobilissimum; est enim fixum. Habet & dulcedinem, ita ut à Gallinis devoretur, & eos in somnum conjiciat absq; damno. Sedat dolores omnes & refrigerat calores. Idem in majori Chyrurgiâ part. 2. Tract. 2. cap. 9. scribit; Omne vitriolum Sulphur narcoticum continere. Bernhardus Penottus in lib. de Medicin. Chym. quoq; de Aëris Vitrioli usu hæc tradit: Sulphur Vitriolatum usurpabis, quando morbus curandus per anodyna, tunc absq; omni periculo id efficit. Idem sulphur per se est fixum, habetq; per se dulcedinem & gallinæ illo devorato ad tempus dormitant quidem absq; damno, post autem resuscitantur. Sedat hoc sulphur omnes passiones absq; periculo, cõ-

stringit omnes dolores, omnemq; Colicam mitigat.

De

Tinctura aut Sulphure Narcotico Vitrioli alio.

Limatura chalybis purissima part. unam Oli Hestiaci aut Aëris part. 2. Miste, & pone in matrarium colli brevis, superq; affunde acetum destillatum bonum, ut ad digitum 1. supernatet. Hoc postea lentè exhalee ad siccitatem, dando ignem fortem circa finem, ut omnia candescant. Hinc vase frigesacto, pulverisa istam materiam, & super eam affunde acetum novum, ut ad tres digitos supernatet. Quo facto, digere per biduum, aut triduum; donec nempe acetum bene coloretur; quod postea decanta, & aliud. n. s. affunde, donec omnis tinctura extracta sit. Tunc guttatim funde Olei Tartari, q. s. super acetum coloratum, donec omne sulphur narcoticum, ad fundum sit præcipitatum: à quo omnis acrimonia, repetitis abluitionibus, segreganda. Post ipsum siccandum, & ad usum asservandam.

Insigne est anodynon, & reliquis omnibus meritò anteferendum: quodq; Paracelsus summoperè commendat, & magni æstimat.

ARCANUM NARCOTICO-Anodynum Cneuffellii Regis Polon. Ar-
chiatr.

R. Oli

R. Oli tenuissimè pulverisati & ad albedinem usq; lento calore exsiccati ℥ss,

Affunde huic Spiritus Vini rectificati ℥xxx.

Pone in sinum equinum per mensem. Decantatum à facibus destilla in MB. ad liquoris flavi residentiam Oleo destillato similis, hoc prolectum serva.

D O S I S.

Gutt. xii. in liquore convenienti.

OBSERVATIO.

De his Medicamentis, etsi multum maximoperè gloriantur, in illis ta-

men effectum talem anodynum & narcoticum, qualis inesse perhibetur, hætenus deprehendere minimè potuimus. Satius igitur erit, meo iudicio, Laudano Opiato correcto ejus loco uti, quam non satis cogniti Medicamenti exhibitione sibi infamiam, & ægro perniciem procurare & conciliare. Vid. Libavius lib. i. Epist. 35. Unzerus Append. Tractat. de Φ . Gregorius Horst. Sect. i. Epist. Medicin. p. 347.

Sequuntur nunc Unguenta Anodyna.

CAPUT XV.

DE UNGVENTIS ANODYNIS.

Recip.

Flor. rosar. sylvestr. M. x.

Herb. cum Radic. Hyoscyam.

M. vj.

In Mensur. ss. Vini coquantur, & postea exprimantur & colentur, à colaturâ aqua in balneo abstrahatur, ut mellis instar residentia maneat. Tandem adde pingvedinis suillæ castrat. lib. ij. & misce. Hinc amotis ab igne adde Opii pulverisati, ac in vino dissoluti unc. j. Croci pulveris duarum avellanarum quantitatem. Extract. flor. verbasco. semiunc. & fiat Ungventum Cineritii coloris.

VIRES ET USUS.

Singulare in sistendo dolore Nephritico, Podagrigo & ejus generis alio est Medicamentum, si calidè locus affectus illo illinatur.

De ALIO UNGVENTO ANODYNO.

R. Fol. verbenz recentis, bene contunde in mortario, ut fiat instar pulmenti; Postea misce cum eo Butyri majal. lib. j. Macerentur in vase æneo per aliquot dies in cellâ, & lento igne coquantur, donec succus consumptus fuerit, deinde bene

&

& fortiter exprimantur, & ad usum reseruentur. Si autem ingens calor adsit, adde fol. Hyosciam. M. j. & præpara, ut dictum est,

VIRES ET USUS.

Est egregium & præstans medicamentum ad omnes Arthritidis species, quod ab excellentibus aliquot Medicis pro singulari secreto hæctenus habitum, & ea de causâ inusitato & occulto nomine unguentum Jovis appellatum, quod tamen unguentum de verbenâ meritò nominandum.

De
ALIO UNGVENTO
ANODYNO.

R. Ol. amygd. d.

Sesam.

Butyr. sine Sale,

Olei violar. ana semiunc.

Liquoris Mumie,

Ol. Verbasci,

Medull. cruris boum,

Adipis gallinæ,

Anatis ana ℥v.

Vitell. ovor. num. viij.

Croci ℥ij.

Cera alba,

Campboræ ana ℥ij.

Fiat unguentum anodynum, quod planè usu convenit cum reliquis Anodynis.

VEL SIC:

R. Micar. panis tritici q. s. infunde in lacte, & adde

Olei Scorpionum, semiunc.

Croci ℥ss.

Opii ℥j.

Fiat emplastrum vel ungu. anodynum.

His non inferius est anodynon in omni Arthritidis genere proficuum, quo ego uti soleo, hoc sequens oleum & Cataplasma.

R. Ol. papav.

Lumbric. terrest.

Axung. Vulp. ana unc. ij.

Herb. Solani,

Hyosciam.

Vini albi q. s.

Coqu. invicem ad vini consumptionem in ollâ novâ: Colatura fervetur usui pro loco affecto inungendo, postea seq. imponatur Cataplasma.

S. Del. sum Podagra.

CATAPLASMA:

R. Flor. & fol. Sambuci,

Farin. Hord: ana M. j.

Ol. fl. sambuc.

Verbasci ana ℥ij.

Coqu. invicem in cerevisiæ q. s. pro Cataplasmate. S. Warmband.

Aliud itidem Dn. D. Heinrici Julii Böckelii.

R. Fl. & fol. sambuci.

Fl. Verbasci ana M. j.

Coqu. invicem in Aqu. Salv. & cerevisiæ veteris ana part. æq. q. s. post adde

Farine Hord. M℥.

S. Lapid.

Lapid. Magnet. aq. spermat. Ranar. opt. præp. ℥ij.

℞li opt. Calcinat.

Myrrh. opt. pulverifat. ana ℥j.

Theriac. recent. ℥ss.

Opii Thebaici ℥ii.

Balsam. Aris fact. c. spiritu Terebinth. ℥ss.

Bulliant semel atq; iterum ad justam Cataplasmat. consistentiam, imponatur de quinta hora in quintam.

OLEUM HYOSCYAMI

per deliquium, Euporium optimum.

Paratur autem circa S. Johannis Baptist. festum, sumendo Hyoscyamum concid. & cum paucō Oleo facio s. s. s. impletur olla, in fundo perforata, quæ olla alteri ollæ imponitur, in quam liquor destillet.

Per mensem & amplius in cellam aut locum alium humidum subterraneum reponitur, & terrâ suprajectâ olla conclusa reconditur. In-

venitur postmodum Oleum hoc per deliquium. Scholz.

De

OLEO ANODYNO ALIO:

R. Ol. Amygd. d.

Laurin.

Chamomill.

Hyoscyam.

M. S. Del.

Multa & mirabilia hoc Oleo hætenus præstiti, ut te ejus usus docebit.

Atque hæc de Anodynis dicta sufficiant. Plura de hac re qui desiderat, videat Libav. lib. 2. Alch. tr. 3. cap. 1. & syntagm. Arcan. Chymicor. lib. 8. cap. 44. de igne naturæ cap. 52. & Apocalypf. hermetic. part. 1. cap. 14. Unzer. in appendice de Sulphure Vitrioli, Quercetanum, Tenzelium & alios, Nunc de odoriferis ut dicamus, ordo libelli hujus postulat.

P A R S XI.

DE

ODORIFERIS.

Quemadmodū experientia constat certissimâ, nullâ re magis spiritus animales vitales hominis debilitari, prosterri, resolvi ac dissipari, quàm virosorum & graveolen-

tium fætoze, id quod testantur syncope & deliquia animi, non rarò ex hac unicâ causâ provenientia, ita quoq; ex adverso odoratorum fragrantia & suavitate eisdem miris modis

modis vegetari, recreari, ac instaurari, imò vitam ipsam interdum conservari, ac in longius spacium protrahi videmus, id quod auctoritate & testimonio Strabonis ex Onesicrate lib. 16. Plinii lib. 7. cap. 2. Solini cap. 65. Johannis Bœmii de moribus gent. lib. 2. cap. 8. Francisci Petrarchæ Dial. 22. comprobari potest. Hi namque & præcipuè Bœmus scribunt, Astomos, Indiæ Gentem, nullius ad escam opis indigere, verùm solo florum ac pomorum jucundo odore vivere, & longius proficiscentes eadem in præsidium secum ferre, quò ejusmodi olfactu alantur: quod si verò graveolentem Spiritum seu odorem traxerint, eosdem certum esse exanimari. Ita Cæl. Rhodig. lib. 24. cap. 21. tradit, Democritum Abderitam morti vicinum solo svavi mellis ac panis calidi odore vitam quatrinduo sustentasse. Similiter & Johan. Bapt. Porta, odore grato Elixiris vitæ ex variis aromatibus compositi, fatetur, se multiplici experientiâ multorum exhalantem animam retinuisse. Odor enim naribus haustus confestim ad cor & cerebrum trahitur, & propter analogiam substantiæ spiritibus permiscetur. Unde si is bonus existit, spiritus compressos & suffocatos exfuscitat, exhalantes ac fugaces silit, & retinet. Contra verò si

pravus, eosdem puros coinquinat, ac tenues & subtiles dissipat, ac resolvit.

Porrò ea, ut propius ad rem accedamus, quæ odore svavissimo cor & spiritus vitales recreare solent, ex variis componi ac confici possunt rebus, nimirum, vel

1. Ex lignis; ut sunt Aloes, Juniperi, Cupress. Agalloch. Aspalathum. Santalum;

2. Corticibus, ut Citrior. Arantiar. Cinamomi, Cass. Thymiam.

3. Fructibus, ut bacc. Juniper. nuc. cupress. Garyophyll. Nuc. moschat.

4. Herbis, ut Rorismarini, Melissa, Majoranæ, Puleg. fativi, Basilicon, Thymi.

5. Foliis, ut Lavendul. Spic. Indic. Spic. nostrat.

6. Ex Gumm: & lachrymis; ut Afa dulci, Myrrhâ, Oliban. Mastiche, Ladano, Styrace calamit.

7. Vel ex pretiosis, ut Moscho, Ambra, Zibetho.

8. Vel ex quibusdam harum rerum Oleis, his cum admiscentur Salia, vel Extracta earundem rerum cum adjuncto quodam certo corpore Balsamum talis mixtura appellatur: de quibus ultimis sumus jam dicturi.

CAPUT I.

DE

A M B R A.

Ambra, Ambarum Latinis, Ambar ab Arabibus dicitur: quo nomine omnibus notum est nationibus, immutato duntaxat paululum vocabulo *Varia* autem circa hujus genemtionem *Scriptorum* est opinio.

Siquidem alii *Sperma Balane* esse asserunt: alii belluæ *Physetere* cujusdam *marinæ excrementum*, (v. *Olaum Magn. d. Pop. Septrion. lib. 12. c. 8. pag. m. 318. & seq. & lib. xxi. c. 13. pag. 485. Et Sim. Majol. Dier. Canic. Tom. 1. Colloq. 9. fol. 244. & seq. Plin. lib. 9. c. 4. & Alb. dicunt, ex Physetere promanare, & vocant Ambracan. Majol. d. l.) aut *maris spumam* (que sanè opiniones ratione carent, quòd nullum Ambarum inveniatur, ubi frequentissima sunt *Balane*, & ubi fluctuum reciprocatione spuma plurima excitatur) alii *Bituminis modo ex maris alveo emanare*: que opinio melior & veritati magis consona plerisque visa est.*

Avicenna lib. 2. cap. 67. & Sempio lib. simplic. cap. 196. scriptum reliquerunt, fungorum in rupibus & arboribus more, Ambarum in mari genemti, & tempestatibus una cum saxis interdum in litus ejici: que sententia verisimilior est reliquis ab Avicenna pro-
ductis.

VIRES & USUS.

1. Contra omnem imbecillitatem corporis est efficax.
2. Nativum colorem suscitatur & redivivum facit.
3. Refarcit eos, qui frigido torquentur humore.
4. Juvat articulos.
5. Fastidientem ventriculum continere cibum facit; inappetentiam cibi corrigit.
6. Et quod maximum, odore suo suavissimo recreat Cor, & Spiritus vitales & animales.

DOSIS.

Datur à gr. iv. ad vj. trita in ovo sordibili, aut alio vehiculo convenienti.

OBSERVATIO.

Optimum Ambarum, quod Gryseum censetur, a sordibus maximè repurgatum, & cinerei sit coloris & leve, quod acutè perfossam multum Oleacei liquoris resudet, aut si cultro percalescèto particula ejus imposta, non solum liquefeat, sed etiam admodum suavi odore fumiget.

Rejicitur si nigrum aut candidum valde reperitur, utpote procul dubio rebus alienis adulteratum.

Facilitium cognitu facile est, scilicet ex odore rei illius, ex qua confectum est tum calore, uti jam dictum, &

Et quoque si aqua impositum citius nativo mollescat. Alii Ambarum nigrum vocant Rhenardæ Ambarum, quod à piscibus devoratum ac postea reiectum sit. Candidum vero ideo improbant, quia Obsoletum & à calore solis corruptum autument.

De
ESSENTIA AMBRÆ LIQUIDA:

R. Ambre ʒiʒ. vel Moschi tantundem.
Sacchari Canariens. ʒss.
Agu. Carfuncul. ʒiij.

Bene mista Saccharum & odorem locentur indigestione, vesicâ bubulâ, phiolâ bene munita. Post filtrentur & ad usum, in benè cooperto vase servantur. In filtro quod remansit, odoris adhuc capax, aliis usibus externis inservire potest.

Exhibetur à ʒss. ad ʒss. vel ʒj. cum Vino Rhenano vel Hispanico.

De
Essentiâ alia liquida.

R. Ambre Grysee part. i.
Ol. Amygd. d. part. ij.

Impasta ac digere dies aliquot, postea exprime: expressioni affande Spirit. Vini rectificatiss. digere ac destilla per arenam. Sic elevabitur cum Spir. Vini Essentia ambre, relicto Oleo Amygdalar. in fundo.

Abstrahè igitur Spir. Vini leni calore; ad consistentiam Olei,

De
Essentiâ Ambre siccâ
Zuelferi,

R. Ambre Grysee ʒj.
Dissolvatur in °° Cinamom. ʒj.
vel prout lubet in °° Citri,
Macis, &c.

In mortario vitreo, cui adde
Sacchari candi pulveris. ʒij.
vel quantum placuerit,

M. benè. F. Essentia Ambrata nobilissima, quæ vino & quibuscunq; liquoribus dissolvi & commisceri potest, delicatulis viribusq; exhaustis ægrotantibus summoperè inserviens.

DE MOSCHO.

Moschus, cujus odor omnium suavissimus est, ex tumore quodam feræ peregrinæ, quam vel capream, vel capreolum, aut Dorcadem moschi, aut simpliciter animal moschi appelles, licet colligitur. Est enim animal capreæ simile, unico armatum cornu, corpore prægnandi. Longè aliter describit Marcus Polus in der Beschreibung der Reise in die Tartaren lib. 1. c. 63. von der Landschaft Ernugul und von der Stadt Sinqui. Item lib. 2. c. 38. von der Landschaft Thebet. p. 205. Sey ein kleines Thierlein &c. Adde Majol. To. 1. Colloq. 7. fol. 191. Moschus aromaticus, Germanicè Bisem oder Thiesem/nomen invenit *ἡ θηρὶὸν μέση χείρα,*
Sf 3 quod

quod è medio (scilicet umbilico animalis) fundatur, vel à verbo $\mu\tilde{\omega}$ quod est quæro, vel ab $\tilde{\omega}$, quod est oleo.

VIRES & USUS.

Est Caputpurgium. Confortat suâ subtilitate cerebrum.

Oculis confert exiccando eorum humiditatem.

Confortat cor & lætificat, & sanat tremorem cordis, & Melancholiam ex solitudine.

Est Theriaca Venenorum & propriè Napelli.

DOSIS.

Dosis sunt gr. iij. vel iiij. vel vj. Intra corp9 ex jusculo vel aqua specifica sumitur: Externè tantum pulvis, Naribus & Nuchæ illinitur, & ejus odor tantummodò excipitur naso.

DE ZIBETHO.

Zibettum, vel Zibethum, Græcè Zapethium, odoratum quiddam est, quemadmodum Moschus, nascens in utriculo testiculorum animalis cujusdam feli non absimilis: Catos Zibettos hæc animalia vocant ex Syriâ delatos: Matthiolus Feles Zibethi.

Clariss. Dn. D. Thom. Bartholin. historiar. anatomicar. ratiõ. r. Centur. 4. inquit: Ex Africâ cum naribus nostris inter alias merces pretiosas 1655. allatæ sunt utriusq;

sexus Hyæna odoriferæ sex, nam reliquæ in itinere mortuæ sunt. Inter superstites una sola samella erat, quia in pretio majori habentur mares propter Zibethi copiam, quo abundant. Mas & Fœmina in arcæ Regiâ servantur, reliquas pretio 600. Joachimicorum emit Samuel Maier9 insignis in urbe nostra Pharmacopola, ad Zibethici liquoris collectionem. Vescuntur crudâ carne & oriza, nihil bibunt, & in locis calidis semper suis caveis inclusæ servantur, quia frigus collectioni Zibethi obstat. Semel in Hebdomade colligitur odoratus liquor, & à perito extrahitur cochleari, appensa hinc caudâ, illinc fune irretito capite ne mordax animal ad sui tutelam insurgat.

Fortè ex quatuor coemptis una Hyæna feriis natalitiis moriebatur, quæ picâ laborare videbatur, præter morem enim & modum plus vorabat, quàm reliquæ tres, & quæ cæteræ respuebant ipsa avidè arripiebat, minus tamen Zibethici liquoris excernebat, & odore vilis, furiis deniq; acta, hinc inde in caveâ magno impetu ferebatur, antequam concideret.

Concessit mihi demortuam laudatus Maierus, quam in Theatro Anatomico plurimis Spectatoribus dissectam demonstravi, ut & differentiam

rentiam interiorum viscerum scrutarar, & vasculum Zibethicum accuratius examinarem. Plures quidem & externam figuram animalis & liquoris conditionem adumbrarunt, ut Bellonius, Gesnerus, Aldrovandus &c. pauci tamen interiora penetrarunt. Solus P. Castellus Messanensis Medicus, amicus meus, cum Romæ esset anatomen hujus animalis celebravit, & publico postea Scripto Messanæ edidit. &c. Quoad Figuram externam est illi cutis maculosa pilisq; obsita, qui ni-

grahincinde lineas efficiunt inter alios pilos flavescentes. Caput ferè lupinum, curtae aures, &c.

VIRES ET USUS.

1. Contra dolorem capitis præsentissimum remedium.
2. Contra tormina & ventris flatus; Item contra
3. Colicam valdè prodest umbilico illitum.
4. Maximum remedium in Re-nibus.
5. Usus in RE VENEREA notus.

CAPUT II.

DE
BALSAMIS.

Hæc alius aliter conficit, Crollius ejus corpus vult esse ceram albam sapius in aq. rosar. coctam, ut acido tollatur, nec ullam saporis alienam qualitatem referat: cui additur oleum destillatione prole-ctum, nec non tinctura per S. V. alcoholisatum extracta, & inspissata ab eodem Spiritu per separationem: Item sal post incinerationem ministerio Aquæ è suo capite mortuo prole-ctum. His commixtis conficitur Balsamum odoriferum.

Quercetanus alium modum faciendi Balsamum docet. Recipit nimirum Mannam granatam rectificatam, cui admiscet oleum quod-

vis, & conficit ita Balsamum pro colore & sapore.

Hæc sequens ratio conficiendi Balsama in frequenti mihi usu est, quæ videtur cæteris commodior, & sic se habet: R. Ol. nucis moschat. express. ex ea; extrahe per Spiritum vini tincturam & saporem. Huic oleo adde postea Extract. Aromat. vel plantæ, cujus Balsamum expectis, tandemque ejus oleum.

OBSERVATIO.

Observandum hîc obiter, quod mos sit Aromatariorum quorundam omninò vituperandus, qui Balsama coloribus fictitiis exornare solent, alienaq; ipsis immiscunt: ut
Balsamo

Balsamo Cinamomi Rosarum Lac-
cam Florentinorum; Bolum orient.
Rutæ viride æris, quod tamen cau-
sticum & corrosivum esse quilibet
novit, Balsam. citri pollinem radic.
curcum. Ab his caveant ii, qui verè
& ritè præparata Balsama sibi ad
sanitatem cupiunt. Veri autem ar-
tifices colores potiùs conciliant Bal-
samis & Tin&uris simplicium, quæ
convenientiam cum ipsis Balsamis,
absq; repugnantibus habent.

De

BALSAMO CITRI.

Ejus confectio fit ad modum
præscriptum:

*Hoc Balsamum intra corpus à gr. iiij.
ad vj. sumptum, vel externè cordis re-
gioni, pulsibus temporibus & Nucha il-
litum mirè confert cordi, ejusq; palpi-
tationi & syncopæ: Melancholiam au-
fert; umbilico inunctum vermes ne-
cat: Colicam passionem, Torminaq;
ventris sanat: contra Ictus serpentum
& morsus venenosorum animalium,
quando membrum læsum eo inungitur,
nihil certius: ventriculo inunctum
& concoctionem promovet.*

De

**BALSAMO LAVAN-
DULÆ.**

*Hoc Balsamum excellens contra
omnes affectus cerebri & capitis ex fri-
gore exortos. Hinc curat Apoplexiam,
Epilepsiam, vertiginem, catarrhos: re-*

*stituit amissum odorem vel olfactum.
Reddit amissam loquelam. Confortat
cor, Palpitationem, & Syncopen ejus
curando. Tinnitum aurium curat, ne-
cat quoque Vermes, &c.*

De

BALSAMO MACIS.

*Hoc Balsamum temporibus, naris
bus, Nucha adhibitum consumit ca-
tarrhos; averit vertiginem; præca-
vet Epilepsiam & Apoplexiam. Cordi
illitum atq; adhibitum contra Synco-
pen, Palpitationem cordis & languo-
rem virium efficax est. Reddit loque-
lam: sedat colicam passionem: calcu-
lum rumpit urinam movendo: reddit
steriles mulieres secundas.*

De

BALSAMO MAJORANÆ.

*Hoc Balsamum curat Vertigi-
nem: Consumit catharrhos: sopit
dolores capitis: Confortat cerebrū,
augendo memoriam & judicium:
Exhilarat cor: Syncopen & Epile-
psiam arcet: promovet somnum:
deoppilat obstructum Epar, & pul-
monem: confortat ventriculum:
menstrua movet: mundificat san-
guinem: præservat à Peste, & omni
infectione aëris.*

De

BALSAMO SUCCINI.

*Hoc Balsamum præ cæteris ex-
cellens est Medicamentum contra
Epilepsiam, Apoplexiam, & verti-
ginem;*

tinginem : confortat mirum in modum memoriam : curat omnes morbos capitis & cerebri : sistit menstrua, fluxum sanguinis, & suffocationem matricis ; faciliat partum, umbilico inunctum ; quâ ratione etiam sedat Colicam ; Stranguriam sopit, ventriculi concoctionem promovet ; in Peste & morbis Epidemialibus medicamentum eximium.

De

BALSAMO CINAMOMI.

Hoc est excellens confortativum recreando omnia membra principalia corporis, præcipuè cor & cerebrum ; in Melancholia, Tristitia, Deliquis animi singulare Medicamentum est ; promovet etiam menses, &c.

De

BALSAMO NUCIS MOSCHATÆ.

Hoc Balsamum mirè confert capiti : Cerebrum enim & sensus confortat ; Somnum conciliat ; Memoriam confirmat ; ventriculo prodest, intestinis utile est remedium.

De

BALSAMO RUTÆ.

Oculorum hoc remedium singulare : ad venena & febres pellendas medicamentum familiare : Gonorrhæam domat, & salaces castos & placidos reddit, &c.

De

BALSAMO RORIS-MARINI.

Hoc præstantissimum remedium ad omnes cerebri affectus, expurgando & exsiccando ejus catarrhos, & confortando memoriam & sensus, dolores dentium sanat loco, ubi dolores, inuncto. Cor & omnia membra confortat, ventriculo confert, Colicam aufert.

De

BALSAMO ROSARUM.

Externè temporibus, fronti, naribusq; illitum, capitis dolores sedat : vertiginem curat vigiliis, æstivique in febris immodicis medetur, palpebrisque adhibitum æstum oculorum sanat, visumque acuit. Reficit odore suo suavissimo cor, cerebrum & memoriam, item spiritus animales, naturales & vitales. Ad fissuras labiorum & manuum confert. Refrigerat, & sitim restinguit : hinc inflammationibus præfidio est.

De

BALSAMO GARIOPHYLLORUM.

Confortat hoc Balsamum memoriam ; Tollit vertiginem, confortat spiritus vitales, oppilationes Epatis tollit ; roborat ; fatorem anhelitus emendat.

OBSERVATIO.

Tt

Balsa-

Balsamorum usus est, ut non solum extra ad odoriendum temporibus, nucha, naribus, vertici, pulsibus, cordisq; regioni illinantur, sed & intus ad membra principaliora roboranda à gr. v. ad viii. dentur.

Cavendum, ne ad conficienda Balsama, Olea cum Oleo Terebinth. vel amygd. dulc. adulterata sumantur; qua quidem recentia nullâ reprehensione digna, paululum verò inveterata rancida, & omnia unius ejusdemq; saporis & odoris esse deprehenduntur.

Ex simplicibus Balsamis possunt fieri composita hoc modo:

R. Mixtur. cord. imper. ℥ij.

Ol. succini,

Lavendula ana gut. vii.

Ol. nuc. moschat. ℥ss.

Zibetti,

Ambra,

Moschi ana ℥ss.

Misce. Fiat Balsamum Apoplecticum. Ad Apoplexiam & hujus generis alios morbos, tam internè, quam externè adhibentur aliquot grana.

ALIUD:

R. Ol. nuc. moschat. ℥ss.

Lavendul.

Cinamomi,

Majoran. ana ℥j.

Succini,

Garyophyllor.

Ruta ana gr. 7.

Ambra

Moschi,

Zibetti ana ℥ss.

Fiat Mixtura Apoplectica.

ALIUD:

R. Ol. nuc. moschat. ℥ss.

Ruta.

Cortic. Citri,

Angelica,

Garyophyllorum ana gut. viij.

Balsami Aëris gut. v.

Fiat Balsamum contra Pestem intra & extra adhibendum.

ALIUD.

R. Ol. nuc. moschat. express. ℥ss.

Extract. Fenicul.

Anisi,

Salis feniculi ana ℥ij.

Ol. Fenicul.

Anisi,

Balsami Aëris ana ℥i.

F. mixtura, & Balsamum.

Aliud,

R. Ol. nuc. moschat. express. ℥ss.

Extract. Anisi,

Fenic. ana ℥ss.

Ol. Fenic.

Anisi,

Balsami Citri & Garyophyll.

ana ℥j.

Fiat Mixtura, & Balsamum.

Aliud.

R. Ol. nuc. moschat. express. ℥ss.

Ambra.

Moschi ana gr. iiij.

Zibetti ℥ss.

Ol. Lavendul.

Cinamomi,

Garyo-

Garyophyll.

Ruta,

Majorana,

Anthos ana gut. iii.

Fiat Balsamum pro confortando capite.

Aliud.

R. Ol. nuc. moscb. express. ℥iii.

Ruta,

Succini,

Arant.

Major.

Lavendul.

Rorismar. ana gut. ii.

Zibethigr. i.

Ungvent. pomad.

Misce pro linimento. S. Haupt Balsam.

VEL:

R. Ol. Succini ℥ii.

Majoran.

Lavendul.

Nuc. moscb. express. ℥ss.

Aliud.

R. Ol. nuc. moscb. express. ℥ss.

Succini ℥ss.

Major.

Lavendul.

Ruta ana gutt. iiij.

Cera alba ℥ss.

Trochiscor. alipta moscbat. gr. viij.

Fiat cum cera dissoluta in mortario calido sine igne incorporatio pro Balsamo.

Aliud.

R. Nuc. moscbat. express. ℥ss.

Ol. Major.

Succini ana gut. iii.

Anthos,

Anisi,

Fenic. ana gut. v.

Ungvent. Pomada ℥ss.

Fiat Unguentum vel Linimentum.

Aliud.

BALSAMUM IN PARALYSI.

R. Ol. Petrol. ℥ss.

Spiritus Vini,

Terebinth. ana ℥ii.

Extract. Salvia,

Lilior. convall. ana ℥i.

Ol. Spica,

Salvia ana gutt. vj.

Balsami Garyophyll.

Ruta ana ℥ss.

Cera alba parum.

Fiat Linimentum.

BALSAMUM ALIUD PARALYticum.

R. Ol. succin. rectificat. ℥j.

Angel.

Rorismarin. ana ℥i.

Garyophyll.

Salvia,

Chamomill. Rom. ana ℥iss.

Lavendula ℥i.

Galbani Paracelsi cum spir. Terebinthin. destill. & preparat. ℥i.

Misce & cum Oleo nucis moscha express. s. q. fiat iusta consuetudine Balsamum.

Tc 2

samum

Amum sive Linimentum molle. Diti-
oribus & qui habent in are, ut dici-
tur, admiscere licet

Trochisc. Gall. moscb. ℥j.

Ambre gr. iii.

Moschi gr. ij.

VIRES & USUS.

Nuchæ, & cerebro tanquam o-
rigini nervorum; nec non membris
paralyticis inunctum mirabiliter ju-
vat, & multum facit in Paralyfi.
Quia omnes nervos penetrata ro-
borat, quod in hoc morbo maxi-
mè requiritur.

Huc referri quoq; possunt alia
externa Cephalica, inter quæ miris
laudibus extollitur illud Epithema
à Penoto:

Epithema in Phrenitide Penoti:
R. Moschi gr. xii.

Campbor. gr. xij.

Aqu. Rosar. rubr. cum Tincturâ
santalor. rubr. imprægnatâ ℥xxx.

Misce.

Capite derafo madefiant lintea
duplicata in hoc liquore, & tepida
per omnes capitis futuras appli-
centur. Ubi resiccata fuerint, iterum
imbibe & per 24. horas applicatio-
nem continua, & somno conciliato,
cerebroq; confirmato, agrum mi-
rificè convalescentem prospicies,
nisi ipsamet cerebri substantia fue-
rit corrupta.

Aliqui in Maniâ utuntur hoc:

R. Aqua Nymphae ℥j.

Salis prunell. ℥j.

Campboræ ℥j.

Misce, & cum linteis complicatis ad-
moveatur tepidè syncipiti.

CAPUT III.

DE

SPIRITU ROSARUM.

Spiritus Rosarum non immeritò ob-
amabilem, jucundum, suavemq;
odorem, & fragrantiam inter odo-
riferâ referendus: qui non modò
per se cordi, pulsibus, temporibus
& naribus adhiberi potest, verùm
etiam aliis aquis, vel Medicamen-
tis immixtus gratum reddit Medi-
camentum, & sic componitur.

Rosæ fragrantès. tempore sicco col-
lectæ contundantur, & in vase vitreo,
vel terreo vitreato, vel dolio querci-

no benè compressæ includantur. Vas
clausum in cellam per mensem repo-
natur, donec vinum acidulum odore
referant. Hinc earum pars per vesicam
(alii per Baln. faciunt) destilletur
ferè ad siccitatem aqua destillata novis
rosis fermentatis affundatur, idq; ro-
tias repetatur, donec omnes rosas fer-
mentatas destillâris. Quidam ante-
quam rosas destillant, feces cerevisiæ,
vel fermentum aquâ calidâ dissol-
vunt,

vunt, rosas affundunt, & cum iis ad formam pulpæ miscent. & in loco calido singulis diebus semel agitando asservant, donec fermentatio perfecta, quod ferè, tribus diebus fieri solet. Postea eodem modo per vesicam destillant. Aquam omnem destillatam in vas vitreum longi colli, seu Phiolam infunde, & lento igne pars spirituosior in Baln. duodecima circiter, separetur, quasi rectè parata sit, spiritus ignem concipit. Si primâ vice non satis rectificatus sit, potest repeti rectificatio. Ita quoq; ex Rosarum. Salv. Lil. Convall. & similibus floribus optimus spiritus extrahi potest.

VIRES ET USUS.

Quemadmodum usu & experientia docemur, rosas suo suavissimo odore mirè spiritus vitales recreare, & exinde cor & cerebrum statim vegetari: ita quoq; per earum spiritum (qui tanta suavitate &

nobilitate odoris præditus, ut, meo quidem iudicio, non immeritò fragore suo antecellat cæteros) narius, pulsibus, cordi & faciei adhibitum supra modum spiritus vitales, cerebrum, cor & cætera præstantia corporis membra, vegetari, instaurari, recreari certissimum est. Insuper intra corpus datus, vel per se, vel aliis aquis admixtus, calorem extingvit præternaturalem, principaliora membra non minùs, ut externè illitus, sensibiliter confortando.

DOSIS.

Datur à ʒss. ad ʒiʒ. per se; vel in vehiculo apto.

OBSERVATIO.

Aqu. cui admiscetur, reddit gratum odorem & saporem, ut una pars decem fontanæ partes odoratissimas reddat, propterea usus eius multiplex in Medicinâ.

CAPUT IV.

DE
AQUA ODORIFERA.

Recip.

Cinamomi ʒii.
Garyophyllor.
Macis ana ʒi.
Benzoi,
Stymc. calam.
Masticis ana ʒss.
Omnia crassiusculè concisa cucurbita

vitrea indantur, superassus.
Aqu. Lilior. Convall.
Cortic. citri,
Majoran.
Rosar ana ʒiii.

Digeratur optimè vase clauso per 4. dies. Postea l. a. destill. prius rostro Alembici impone nodulam, in quo

Tt 3

Ambra

*Ambra, Moschi ana ℥ss. Zibethi
℥j. invicem mixta sint ligata.*
VIRES & USUS.

Hæc aqua odoratissima, suavissima, magnatibus imprimis dicata, adhibetur, quando Medicamenta intra corpus sumi non possunt, ut in Apoplexiâ & Epilepsiâ. Multi enim à talibus odoribus excitantur, non quòd planè morbus tollatur seu curetur, sed quòd via præparetur per virtutem enim odoris corpori communicatam sanguis movetur, & cor supra modum refocillatur.

DOSIS.

Quantum sufficit ad faciem & manus irrorandas & conspergendas,

ALIA EJUSDEM VIRTUTIS.

R. Macis,

*Garyophyllor.**Cinamomi,**Rad. rosea;**Benzoin, ana ℥ss.**Ligni aloes,**Cortic. Citri,**Nuc. moschat. ana ℥vj.*

Hæc incisa, & confusa infundantur in aquam

*Rosmarin.**Rosar. Lilior. convall. Spic.**Majorana, Basiliconis ana q.s.*

& stent per dies aliquot in digestionibus,

Postea fiat destillatio sec. artem.

P A R S XII.

DE

MEDICAMENTIS SPECIFICIS ET APPROPRIATIS.

Nunc pervenimus ad tertiam classem Medicamentorum, quæ specifica & Appropriata dicuntur. Hæc sunt variorum generum: quædam enim sunt vulgaria & ubivis obvia, quædam non nisi è Chymicorum manuscriptis, vel Codicibus eorum peti possunt, de quibus hæc agemus.

Dividuntur autem hæc Specifica & appropriata Medicamenta plerumque in

*Capitalia scilicet;**In Epileptica, &**Apoplectica.**Gutturalia.**Ophthalmica.**Odontalgica.**Pectonalia.**Stomachica.**Splenetica.**Epatica.**Dysenterica.**Uterina.*

Uterina.
Febrilia.
Pestilentialia.
Venenata.

Arthritica.
Nephritica.
Venerica.
Vulneraria, &c.

CAPUT I.

DE

ARGENTO SEU LUNA POTABILI.

Inter Capitalia Specifica Appropriata merito primas tenet Luna potabilis, quæ & Liquor, Lunæ, Tinctura vel anima Lunæ, à quibusdam appellatur, & sequente modo præparatur.

℞. *Argentum laminatum q. v. huic partes duas* $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, adde, & $\frac{1}{2}$ *exhalet super igne: remanebit igitur Argentum instar resine, cui postea menstruum ex Sale volatili urinae, & spiritus vini affundatur, & Tinctura extrahatur. VIRES, & USUS.*

Quemadmodum Aurum cum Corde, Stannum cum Epate, Mercurius cum Pulmone, Cuprum cum Renibus, Ferrum cum Felle, Plumbum cum Liene singularem habent concordantiam; ita quoque Argentum cum Cerebro suâ formâ internâ magnam possidet harmoniam & affinitatem.

Propterea ejus Tinctura non modo Cerebrum mirè confortat, sed quoque omnes morbos exindè originem ducentes avertit & propellit. Hinc Apoplexiæ, Epilepsiæ, Vertigini, Phrenesi, Maniæ, ablationi

Memoriæ, Lethargo, Paralyfi, Catarrhis, & ejus generis aliis morbis medetur.

DOSIS.

A gutt. v. ad viij. in liquore convenienti.

Plura autem alia medicamenta ex Luna seu Argento fiunt, & sunt præter Lunam potulentam seu potabilem, calx Lunæ, & $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$, Oleum Butyrum, seu Resina Lunæ.

Quocumque autem modo paratur Luna, singulares habet ad curandos Cerebri morbos effectus, ad Epilepsiam nimirum, Vertiginem, Apoplexiam & similia Symptomata, uti Hermeticis est persuasum, qui non solum ex \odot & D , sed & cæteris mineralibus & metallis stupendas promittunt curationes, Calce nimirum aut lacte, aut Butyro Lunæ; ubi tamen cavendum, ne faeces menstruorum solventium adhærentes, & non nisi per fluxum metallicum separabiles, noxas, vix ullo ingenio corrigendas, inferant; ob spirituum acris & corrosivorum Lunæ adhærentium permissionem, qui in

corpo-

corporibus nostris, plus nocenti, quam emolumenti afferre solent; nec enim præviis ablutionibus ita edulcorari Luna præparata potest, quin aliquid acredinis remaneat. Securiores aliquot præparationes studiosæ juventuti inservientes sequentes dabimus.

CALX LUNÆ.

Purgatissima Luna folia solve Spiritu Vitrioli facti ex 3. partibus Boli Armen. & 1. parte ☉ purgat.

Sic enim totum ☉ in Spiritum abit, & ascendit, nec ut cætera aq. solventes, corpori nocebit tota solvetur. *Da. Max R. Aqu. pluvial. destillat. mensur. ij. Sal. gemm. preparat. lb. i. m. ut solvantur. solutionem per chartam bibulam filtra. In hac aqua soluta Duam præcipita, & habebis candidissimum pulverem, quem toties in aqua dulci calida abluo, quoad omnis acredo secedat, sic habebis veram calcem Dne. Meliore & accuratiori modo fuit calx Da, uti de calce ☉ supra part. 2. c. 2. diximus, sumendo quadruplici pondere aquam siccam, quæ calcinatio genuina, adbibitio spagyrico ingenio, quatuor horis absolvetur, habitâ hac calce, non spiritum vini Alcoholisato, ad extrahendam Luna essentiam opus erit, cum id facili negotio, vel fontana destillata, aut pluviali fieri possit.*

Alia Calx Lunæ.

Tres Dne sine partes liqua cum 1.

parte ☉. postea in tenues laminas acta, in pulverem lima; Limatura adde partes 12. ☿ purgatissimi, factum amalgama phisole lati fundi indiro. vitrum Hermeticè sigillatum in arenâ sepelito, ad vitri os superius usq, da ignem per gradus, ad tertium usq, gradum sic paulatim amalgama, arboris vel virescentis graminis instar, crescere & vegetare videbis, idq, tantisper continuabitur, quoad totus ☿ sublimatus paulatim in pulverem, decidat, qui fixabitur cum spiritu hni.

USUS.

Hic in Hydropisis, lepræ, paralysis & luis fræa curatione magni secreti loco habetur.

Luna vitæ purgans.

Luna purgatissima folia, cum melle virgineo purissimo subacta, inter duas fistiles conchas super testam calcina, quoad omnia in pulverem abeant, pulverem aquâ calidâ dulci destillatâ è melle separa & edulcora; exiccatum & rursus cum novo melle subactum, pulverem calcina, ut prius, idq, tribus vicibus.

USUS.

Edulcoratum tandem pulverem repone, ad Lepræ, Podagræ, Hydropis, &c. curationem, & præstantissimum purgans habebis. Dosis gr. 2. 3. 4. cum Extractis purgantibus: Cum semisrup. Theriacæ sudores movet.

RESINA

RESINA SEU BUTY-
RUM LUNÆ.

Ad foliorum Lunæ purgatissimæ part. i. adde partes ij. Aq. vitæ cœlestis, meteorisatæ, probè misce, tandem tigillo indita, candentibus, carbonibus imposita, evolabit Aquila, relicta Lunæ resinâ.

OLEUM LUNÆ.

Dna calcem, vel ejusdem folia, solve spiritu ☉ per Salem armoniacum sublimatum acuato: per acta hæc Philosophicâ solutione, procede operando, ut Dna Plum det; hoc purifica, solve Vini spiritu Tartarificato, destilla, ascendet per Alembicum caruleus Dna liquor, & oleum in promptuerit.

Duncanus Bornettus Scorius in Jatrochymicis è calce Lunæ in tigillo ignito fortiter motâ, & aq. communis ablutâ, exsiccatâ, affusq; Tartari Oleo super marmor tritis 24. horis, in furno reverberatis, iterumq; tritis, in loco humido Oleum per deliquium educit, à quo per aquam calidam, Tartari oleum separat.

Ufus est ad affectus maniacos & melancholicos.

TINCTURA LUNÆ VEL
ARGENTI.

Extrahitur ex ejus floribus vel calce satis attenuatæ per spiritum vini Theriobintbinatum, separatog, more cincturarum menstruo, manet in fundo tinctura, quæ distillationibus in quintam essentiam exaltari potest.

USUS:

Diaphoreticum est, & in morbis cerebri, inflammatione nervorum, convulsione, morbo attonito, mania vel insania & delirio, Epatis. Lienis, menstruorumq; vitiiis & obstructionibus obortis, singulare remedium, expellit enim pravas hujusmodi corporis qualitates per poros, absq; omni timore, periculo, debilitatione, resolutione aut imbecillitate virium: confortat membra principalia & Spiritus vitales ac animales. Duncanus Bornettus Jatrochymicis, p. 86.

QUINTA ESSENTIA, SEU
SULPHUR LUNÆ.

Luna sublimate unciis viij. affunde menstruum vegetabile minus ad trium digitorum eminentiam, digere, tincturam separa, novum menstruum affunde, fac ut prius, quoad amplius non tingatur: Extrahiones misce, menstruum per B. M. separa, in fundo sedet essentia.

Relictum Luna Corpus forti vitrea impone. & arena impositum forti igne urge, ut candeat: cum refrixerit, affunde acetum medicatum, digere forti digestionem, sic solvetur Sal Luna. Quod si primâ vice non succederet, affusò novo aceto, post digestionem tandem solvetur, relicta in fundo impuritatibus è solutionibus: menstruum per B. M. abstrahæ, quoad liquor in fundo cuticu-

llu lam

*lam contmiserit, tandem cella frigida
imposita Crystallus, seu salem Lune
expecta.*

USUS.

Olei, Essentiæ, Balsami seu Salis
Lunæ usus est in omnibus gravis-
simis Cerebri affectibus.

Dosis ab i. ad iij. guttas. In cu-
randis capitis vulneribus vim maxi-
mam obtinet, ut & in Cancro, fistulis,
malignis ulceribus. Guttæ iij. cum
vini momento menses cient.

Et hæc in *πρόδο* sufficiant. Plu-
ra verò scire qui gestiunt, legant
Claudium Deodatum l. 3. panthei

Hygiastici, c. 19. pag. 85. 86. 87. Jo-
hann-Daniel Mylium l. 3. Basilicæ
Chymicæ à pag. 9. usq; ad 99. Eun-
dem l. 4. Antidotar. Medico-Chy-
mico c. 3. pag. 587.

Et tandem Dn. D. Johann. Agri-
colam part. I. Operis Germanici, ti-
tulo de Luna seu Argento à pag. 119.
usq; ad 169.

OBSERVATIO.

Ditioribus addi potest aliquid
ex solutione Perlarum, Tinctura cor-
rallorū Quinta Essentia Auri & simi-
libus, vel datur cum una atq; altera
guttulâ Olei Succini.

CAPUT II.

DE
OLEO SUCCINI.

Recip.

Succini albi (exempli gratia duas
vel tres libras) & crasso modo tun-
das, non in pulverem tenuem ternas:
Eluantur prius, si opus sit, aquâ com-
muni sordes, deinde ponatur in Cucur-
bitâ, vel Alembico non nimis alto, &
assundatur bona quantitas aquæ Ro-
faceæ & Betonica (quod sit, ne Oleum
combunatur, & ut harum aquarum
vehiculo facilius stillare incipiat) im-
ponatur capitellum capax cum rostro
satis amplo, & vas recipiens adapte-
tur, & in arenâ clausis utrobique, pro-
more vitrorum juncturis, servato ignis
gradu convenienti & continuo, ne

refrigescat (alioquin instar picis nigra-
scit, & vitrum frangitur) destillatio
absolvatur. Cave etiam, ne ignis ni-
mium invalescat, alioquin Recipiens
periclitatur.

Primò egreditur Aqua & Oleum
album, cum spiritibus, nubium instar,
deinde non amplius Spir. egreditur vi-
sibilis, sed in capitello stria apparent,
ut in destillatione S.V. videre est: tan-
dem venit oleum flavum; hic cessan-
dum à destillatione, vel mutato Reci-
piente excipe seorsim oleum rubeo ni-
grum sub-secuturum. Ultimò ascen-
dit Sal sublimatione. Caput mortuum
in fundo manet friabile nigrum & leve.

Antequam

*Antequam Oleum Succini albi re-
tificetur, benè abluatur prius in aqua
communi,volvendo sepius, postea re-
tificetur lentè in B. M. per Aquam
Rosarum, vel Majorana. Post rectifi-
cationem potest etiam ulterius cum no-
vâ Rosarum vel Majorana Aquâ ali-
quoties misceri, semper post residen-
tiam & separationem Olei ab Aquâ,
renovando Aquam. Sic fetor perire
solet.*

*A libra una Succini post rectificatio-
nem vix tres vel quatuor lotones veri
Olei haberi possunt,*

VIRES ET USUS.

Efficacissimum Opobalsamum
Europæum meritò vocari potest,
quia suâ facultate omnia alia reme-
dia superat in Apoplexiâ & Epilep-
siâ curanda. Olim sacrum appel-
labatur, propter vires nimirum e-
jus admirandas & arcanas.

Convenit in Melancholiâ, Spa-
smo, Vertigine, Peste, Calculo, fri-
gidis capitis Defluxionibus, cordis
palpitationibus, animi deliquiis,
lætero, difficultate respirandi, Dysu-
ria, partu difficili, Uteri strangula-
tionibus, mensium retentionibus,

fluore matricis albo, Vermibus, &c.

D O S I S.

Agutt. iv. viij. x. usq; ad ʒj. pro
ratione morbi & complexionis. Pla-
ra vide apud Joan. Dan. Mylium in
Antidot. Med. Chym. l. 2. c. 5. à
pag. 140. ad 150. & Croll. pap. 190.

De

TINCTURA SUCCINI.

R. Succini pulverisati q. v. huic
superfundatur Spiritus Vini q. s. stent
in calore per dies aliquot, postea
Tinctura per inclinationem aufe-
ratur & recens Spiritus iterum affun-
datur, donec omnis Tinctura & vis
Extracta sit: Ultimò abstrahatur
Spiritus Vini in lento Balnei calore,
donec instar mellis in fundo relin-
quatur.

VIRES & USUS.

Singulare specificum in omnibus
capitis Affectibus, præsertim in A-
poplexiâ, Epilepsia, Paralyfi, Coli-
câ, Catharrhis, Ophthalmiâ, Verti-
gine, &c.

D O S I S.

Agutt. vij. ad x. in vehiculo conve-
nienti.

CAPUT III.

DE

ELIXIRI PROPRIETATIS PARA- CELSI.

Uu 2

Esti

ET si hoc Elixir ad omnes ferè morbos, ut paulò post docebitur, conveniens Medicamentum, at tamen præ cæteris in Capitis & stomachi affectibus, ob vires mirandas ac arcanas, quas in curanda Apoplexia, Epilepsia, Vertigine, Cephalalgia, stomachiq; imbecillitate, &c. præstat commendatione dignum, & ob id non immeritò inter Specifica Capitalia referendum. Componitur autem, ut præstò sequitur.

R. Myrrha Alexandr.

Aloës Epatic.

Croci Orientalis ana Ziiij.

Quibus ad conciliandam saporis suavitatem vel tantillum de Caryophyllis aromat. nonnulli addere consueverunt.

Pulveriscentur omnia diligenter & in vitrum indantur humectando optimo Spiritu Vini alcoholisato; postea affundatur rectificatum Oleum Sulphuris per Campanam factum (præparatur illud Oleum è Sulphure flavo, vel subgriseo, tempore pluviali, sic majorem copiam habebis) ad eminentiam quatuor digitorum, ponatur in digestionem & circulationem per duos menses, tandem quod tinctum & extractum fuit per inclinationem separa, materia in fundo restanti bonum spiritum vini affunde, & circulando per mensem iterum colaturum extrahe, separa, ac priori liquori colorato mi-

scæ. Faces in fundo lentè destillentur, quod primum egreditur, addatur superiori Tincturæ, ita per mensem adhuc sine destillatione circulentur. Sapor est suavis, non amarus, multò minus Emphyreuma sapiens, ut fieri solet, vulgariter destillando.

VIRES & USUS.

Balsamum priscorum est, ut Paracelsus ait tenuium prorsus partium calefaciens & siccans, sicq; à putrefactione conservans.

Est 1. perfectum Elixir. In eo enim sunt omnes Virtutes Naturalis Balsami, & virtus conservativa maxima, præcipuè in senibus.

2. Omnes tam calidas, quam frigiditas infirmitates occultâ quadam proprietate curat.

3. Hemicraniam & vertiginem sanat.

4. Oculorum caliginem depellit.

5. Excellens Medicamentum contra Apoplexiam, Epilepsiam & Paralyfin.

6. Confortat mirum in modum cerebrum & memoriam.

7. Catarrhos exsiccat.

8. Intellectum & omnes sensus acuit.

9. Melancholiam aufert, & latitiam adfert.

10. Hæticis & Tuscentibus non benè subvenit, vel quibus aliquod membrum principale læsum.

II. COR

11. Cor & Epar confortat.
12. Humores diversos ventriculi educit, stomachum cum intestinis confortat, & à doloribus præservat.
13. Calculos Renum rumpit.
14. Quartanam curat.
15. Ab omnibus Arthritidis passionibus præservat.
16. Paulatim pruritus, dolorem item Illiorum & Costarum levat.
17. Senectutem fortissimâ juventutis conservatione arcet & canitiem retardat.
18. Adversus Pestiferâ luis contagia, aeremq; corruptum mirè efficax est.
19. Vitam ex nimia cibi & potus sumptione abbreviatam prolongat.
20. Ictericâ, & Dysentericâ confert.
21. Scabiem, Serpiginem, Leporam & morbum Gallicum curat.
22. Hydropisî auxiliatur.
23. Vermes necat.

24. Vulnere & ulcera interiora brevi conglutinat tempore.

DOSIS.

A gutt. vj. ad x. in vino, brodio, aqua convenienti & specificâ.

OBSERVATIO.

Diligenter observandum, materiam primò irrorandam Spiritu Vini, ut fiat quasi pasta, & demum Oleum Sulphuris affundendum, alioquin tota materia in nigredinem comburetur, id quod Paracelsus studiosè occultâsse dicitur. Nisi illius descriptione, quam Archidox. lib. 8. Idiomate Germanico habet, mavis esse Philosophicam. De qua re vide Excell. Dn. D. Christ. Langii Exercit. etiam Elixir Propriet. Anno 1660. Lipsiæ habitam. Interdum pro affectuum diversitate diligentes naturæ indagatores pro Spiritu Sulphuris, tanquam menstruo solvente aliud eligunt. Croll. in Basil. Chym. p. 170.

CAPUT IV.

DE
PULVERIBUS STERNUTATORIIS.

UT in toto corpore, & publicâ ejus regione humores vitiosi, undè varii affectus & passionis corporis obvenire sæpè solènt: ita quoq; in privatis partibus, nimirum in cerebro iidem coacervari possunt. Ob quod sæpissimè multa capitis pathemata

exoriuntur: Propterea per nares ipsi aliquando evacuandi Medicamentis, quæ Errhina, sternutatoria vocantur, & ad hanc normam plerumq; componi solent.

R. Tabaci optimi ℥j,

Majorane,

℥u 3

Cardo.

*Cardomom.**Nigelle ana ʒi.**Cinamomi.**Radic. Ireos Flor.**Garyophyllor.**Spic. Indicæ ana ʒi.**Ambra.**Mofchi an. gr. vj.**Ol. Majoranæ gutt. vj.**Fiat pulvis subtilissimus, cujus usus
fatis notue.*

VEL:

*R. Tabaci optimi & electi ʒij.**Majoranæ ʒss.**Cardomom. ʒi.**Flor. lilior. convall. ʒss.**Rad. Ireos Flor.**Nigelle ana ʒi.**Garyophyllor.**Cinamomi.**Spic. Indicæ ana ʒj.**Mofchi,**Ambra ana gr. v.**Fiat pulvis, cui inspergantur Oleor.**Carvi,**Anisi,**Succini,**Garyophyll. an. gutt. ij.*

VIRES ET USUS.

CAPUT V.

DE

ALIIS PULVERIBUS PTARMICIS.

Recip.

*Tabac. præparat. cum Oleo Anisi,
Flor. Lilior. convall. ana ʒi.**Cardomom.**Piperis,**Sem. nigelle ana ʒss.**Garyo-*

Hujus pulveris usus est excremen-
ta è cerebro evacuanda per sternu-
tationem expellere. Hinc eo ma-
ximo cum successu utimur.

1. In continuo capitis dolore.
2. Apoplexiâ, Epilepsiâ, Paralyfi
3. Catarrhis, & capitis defluxio-
nibus.
4. Oculorum & faciei rubedine.
5. Grandinibus, Favo.
6. Vertigine, Lethargo.
7. Melancholia, &c.

DOSIS.

De hoc pulvere unum, atq; alte-
rum granum naribus flatu immitti-
tur; vel pyxis aut vas, in quâ pulvis
continetur, naribus admovetur, atq;
inspirando aliquid attrahitur.

OBSERVATIO.

Notandum hîc obiter, quòd ta-
lia Medicamenta non sint usurpan-
da, nisi universalibus præmissis, &
corpore evacuato. Aliàs metus est,
ne humores è reliquo corpore ma-
gis attrahantur. Alvus quoq; à ci-
bis vacuus sit, atq; ideò matutino
commodissimè tempore adhiben-
tur.

Garyophyllor.

Cinamomi ana ℥ss.

Mofchi gr. viij.

Fiat pulvis, additis aliquot guttis Olei Anisi, Fœniculi, &c.

ALITER.

R. *Tabaci optimi* ℥ss.

Majorane,

Nigelle,

Cinamomi.

Cardamomi ana ℥ss.

Flor. Lilior. convall. ℥ss.

Rorismarin.

Garyophyllor.

Rad. Ireos ana ℥i.

Mofchi gr. viij.

Ol. Majorane,

Succini,

Carvi ana gut. viij.

Fiat pulvis, pro more solito.

VIRES & USUS.

Ufus horum pulverum hodiè ita communis, ut in evacuandis catarthis nihil priùs habeatur, quò omnes isti morbi, qui ex defluxionibus originem trahunt, non modò præcauentur, verùm etiã præsentès curantur.

DOSIS.

Unum atq; alterum grannum per penam inflatur vel excipitur naribus, vel immiscetur butyro & naribus illinitur.

Quidam pulverem alium ex solis floribus Liliorum convallium adjectis aliquot guttis Olei Majoranæ ad usum conficere nõrunt, qui nu-

per apud Magnates innotescere capit. Ita quoq; fermè in omnibus capitis affectibus à vitiosis humoribus obortis utilis, ac salutaris deprehenditur.

ALITER;

R. *Rad. Valerian.*

Angelic.

Asari ana ℥ss.

Herb. Majoran.

Rorismarin.

Flor. spic.

Lilior. convall. ana ℥ss.

Oj. Anisi,

Majoran. ana gutt. viij.

Fiat pulvis, qui singularis contra catarrhos, aliosq; capitis morbos, ut sunt Epilepsia, Apoplexia, Paralysis, Vertigo. &c.

VEL.

R. *Radic. Ireos Flor.* ℥ss.

Majoran.

Flor. ciliar.

Lilior. convall.

Spicenard. ana p. ij.

Piperis albi ℥ss.

Garyophyllor.

Cinamomi ana ℥i.

Mofchi,

Ambra ana gr. x.

Fiat pulvis subtilissimus pro usu.

ALIUS;

R. *Fol. Majoran.*

Salvia,

Rorismarin. Siccor. an. ℥ss.

Radic. Piretbr,

Helle-

*Hellebori alb. an. ℥j.**Moschi gr. iij.**Fiat Pulvis qui penna tubulo insuffletur in nares.*

Sub finem hujus capituli placet addere has duas alias sequentes formulas descriptionis D. Doct. Henrici Julii Bökelii.

I.

*R. Tabaci ℥i.**Majoran. ℥ij.**Flor. lil. convall. ℥ij.**Ol. Anisi gut. ix.**Mosch. gr. iv.**Fiat Pulvis subtilis. S. Niese-Pulver.*

II.

*R. Pulv. Rad. Ireos Flor. ℥iiij.**Rosmarin.**Flor. lil. convall.**Majoran. ana ℥i.**Tabaci ℥ij.**Trocb. Alipt. moschata gr. vj.**Moschi,**Ambr. an. gr. 2.**Sacchar. albi. ℥v.**Ol. Majoran.**Garyophyll. ana**Invicem fiat Pulvis.**Sign. Taback-Pulver.*

P A R S XIII.

DE

SPECIFICIS EPILEPTICIS.

Epilepsia duplicem habet respectum vel indicationem. 1. Quae Paroxysmum respiciunt. 2. Quae ipsas morbi radices. Praeservantur pueri, vel prorsus liberantur, ne unquam succedente aetate tali passione capiantur, si recens jam natis, antequam lac su-

gant, ingeratur Ol. amygd. d. cum saccharo vino permixtum: utriusq. sit ℥ss. ad ℥i. vel ℥iiij.

In adultis praemittantur universalis vomitiva. Postea exhibeantur Specifica, qualia sunt sequentia.

CAPUT I.

De

PULVERE ANTEPILEPTICO EX

Cinnabrio Antimonii.

Recip.

Cinnab. & Magisterii Corall.
Perlarum, Crani humani e-

quales partes. Dosis gr. 10. ad 16.

NOTA:

Hoc certissimum habent ex hoc pulvere

pulvere in Epilepsiâ signum: si pa-
tiens evomat pulverem, etiam se-
cundò vel tertio repetitum: malum
esse hæreditarium & incurabile; si
verò retineat, sanabile.

CINNABARIS ANTIMO- NII parandi modus:

R. $\frac{1}{2}$ Ungaric.

$\frac{1}{2}$ an. \mathbb{H} ist.

Mista optimè indantur retortulæ
vitreæ oblongioris colli. Hæc in a-
renâ locatâ, ita, ut totâ cooperia-
tur, etiam supra additis carbonibus
ignitis, prodit liquor gummosus.
Tandem intenditur ignis suppres-
sionis per horas IV. vel ultra, ut re-
tortula tota candescat.

Refrigeratis vasis in fundo retor-
tæ inveniuntur $\frac{1}{2}$ eleganter splenden-
tis \mathbb{H} ist. Adæquatur nonnunquam,
sæpè augetur pondus, ob aliquas
partes $\frac{1}{2}$ currentis in poros se infi-
nuantis. In collo retortæ cinabaris
 \mathbb{H} ist. in recipiente modicum $\frac{1}{2}$ cur-
rentis. Reliquum erit butyrum gla-
ciosum.

Aliàs plerunq; Cinnabaris $\frac{1}{2}$ una
conficitur quando Butyrum $\frac{1}{2}$, seu
 $\frac{1}{2}$ Mercuriale seu glaciale di-
ctum expetitur, ex quo rursus Mer-
curius vitæ & Bezoardicum minera-
le paratur.

Igitur si desideratur potius cinna-
baris, quàm butyrum antimonii,
statim ignis fortis datur.

De PULVERE ALIO CINNA- BARINO ANTIMO- NIALI.

R. Cinnabar. $\frac{1}{2}$ \mathbb{H} ist.

Pulverisata in alcool irroretur &
miscetur

°° Succin.

Rurba an. \mathbb{H} ist.

Cinamom.

Rorismarin. an. \mathbb{H} ist.

In mortario vitreo, pistillo vitreo.

Post adde Cinnii human. sin. Δ prepar.

Ungul. alc. prepar.

C. alci preparat. an. \mathbb{H} ist.

Fæcul. pæon. \mathbb{H} ist.

Iveos Florentin.

Magister. Perlar.

Comllior.

Oculor. canc. an. \mathbb{H} ist.

Ambr. grysee \mathbb{H} ist.

Moschi \mathbb{H} ist.

Eleosacchar. Citri q. s ad gnu-
tum saporem.

In mortario agitentur & M. adde

Fol. S. \circ num. vj.

Antidanicum & Epilepticum \mathbb{H} ist.

na.

Vid. Amplifs. D. Rolfinckius.

Huc pertinet quoq; CINNABARIS MINERA- LIS NATIVA.

Quæ est terra mineralis lapide-
scens, rubicunda, constans ex \mathbb{H} ist.

Xx

&

& ξ rio vivo, cum terrestri materia, intar lapidis compactis.

Eligenda quæ grvida est ξ rio optimo, qualis est Ungarica, utpote naturæ solaris quoq; particeps.

CINNABARIS hæc NATIVA Cratoni magnes Epilepsiæ dicitur, similiq; ratione ex eadem paratur.

Cinnabaris nativi pellucidi & splendentis \mathfrak{z} ss.

Pulverisa in marmore subtilissimè, adde Magister. Corall. perlar. ana \mathfrak{z} ij.

Croci \mathfrak{z} i. fol. \odot num. xv. diligenter triti super lapidem, reduc in pulverem, cujus gr. vj. ad xvij. vel \mathfrak{z} j. in aqua salva. propinentur in ipsa accessione & sæpius repetatur.

Vid. Pract. Chym. Hartmanni pag 36.

De

Alio pulvere Epileptico magnarum virium.

R. Cinnabaris Ungarici probè loti & depurati \mathfrak{z} ss. imbibere cum Spiritu \odot li \mathfrak{z} iiii. scobis cranii humani nunquam sepulti \mathfrak{z} ss. imbibere cum spiritu vini, relinque utrumq; in loco calido per 15. dies, & postea per Retortam destilla liquorem, & illud, quod restat, seorsim serva. Hinc

R. Scobis Ungula alcis \mathfrak{z} iss.

Myrrb. rubra \mathfrak{z} ss.

Solve in spiritu \odot li; solutum à facibus separam & serva.

Postea *R. Croci* \mathfrak{z} ss. cum spiritu vini tincturam extrahere, liquores omnes simul misce, & in eis imbibere Cinnabarium antè preparatam lotam & pulverisatam calore lento semper exsiccando, donec omnem liquorem imbibierit, & in pulverem siccum abierit.

Dosis à gr. ij. ad 4. cum vino generoso aut spir. Vini vel Aquâ anti-Epileptica, in, ante & post paroxysmum.

Hûc non immeritò & sæqq. referuntur pulveres, ceu utiles & proficui.

I Paracelsi, salutaris ad cerebri & splenis affectûs, & ad Epaticos fluxûs.

R. Argenti laminat. \mathfrak{z} i.

Δ ris purg. at. \mathfrak{z} iiii.

Resina pini \mathfrak{z} j.

Reduc in bolum, accende, reduc ad præparationem fontis.

Dosis à \mathfrak{z} ss. *ad* \mathfrak{z} j.

II. Pulvis ad Vertiginem.

R. Cinnabaris nativa \mathfrak{z} ss.

Magist. Corall.

Perlar. ana \mathfrak{z} j.

Stercor. Pavon. præp. \mathfrak{z} i.

Croci Oriental. \mathfrak{z} i.

Fol. aur. num. vi.

Reduc ad alcool. super marmor.

Dosis gr. 10.

III. Alius ad Epilepsiam miraculosus.

R. Opopanac.

Castor.

Sang.

Sang. eon.
 Stibii præp.
 Cranci microcosm. calcin.
 Ungul. alcis.
 C. C. calcinat.
 Lapid. ætir. masculi & rubei color.
 ana ʒʒ.
 Salvia sylvest.
 Tormen. ana ʒi.
 Sem. & Rad. pæon.
 Sem. Ruta,
 Beton. rubr. ana ʒʒ.

Margarit. præp.
 Smaragd. præparat. ana ʒi.
 Succin. albiss. ʒi.
 Stercor. Cicon.
 Anser. Sylv. ana ʒij.
 Visci quer. Corall. rubr.
 præpar.
 Chalcitid. præp. ana ʒʒ.
 Spina dorsi serpent. calcinat. ʒii.
 Fol. aur. num. viij.
 Fiat omnium pulvis. Dosis ʒʒ.

CAPUT II.

DE

SPIRITU CEREBRI HUMANI.

Recip.

Cerebrum hominis juvenis integri
 benè sani (adolescens in infra annum
 24) & bona constitutionis violenta
 morte perempti, collige frustulatim
 cum omnibus membranis, arteriis, ve-
 nulis, & nervis, cum Medulla spinæ co-
 ta; conquassa in mortario lapideo, &
 adde in cucurbita vel pbiola potius ca-
 paci aquarum capitalium, scil. Flor. ti-
 lia, pæonia, betonica, cerasorum, la-
 vendula in primis; adde diaphoretici
 in acutis ad superminentiam 4. vels.
 digit. (plus, quàm de reliquis simpli-

cibus aquis addunt etiam Spir. Vini)
 claudatur hermetice vas, & relinqua-
 tur aliquandiu per annum 1. 2. 3. &c.
 postea per cobobium destilletur ex B. roris
 ut tota (aliquota) cerebri substantia
 simul transeat. Hanc aquam abjectis
 facibus curiosè serva. Ex facibus post
 sextuplex cobobium calcinatis elice
 Sal, quem deinceps, cum sp. factojun-
 ge, & totum curiosè serva.

Dosis à ʒi. ad ʒʒʒ. in vehiculis con-
 venientibus. Hartmann. in Pract.
 Chym. p. 37.

CAPUT III.

DE

DE MIXTURA ANTEPILEPTICA.

Recip.

Spir. & viridis ex ⊕ & urina pue.
 rorum ʒi. ʒi.

Cum Aquâ rad. pæon. & flor. til.
 ana ʒi.

M. de hac Mixtura exhibe in pa-

Xx 2 roxyfmo

roxysmo, membris convulsis & con-
rortis, cochlear. s. guttatim, & pau-
lò post redibunt ad sese recollectis
sensibus; quo animadverso denuò
aliquid exhibeto, atque ita tertio,
quod siquidem rediturus sit paro-
xysmus, ut fieri potest, eundem pro-
cessum repete.

Postea consortantia cerebram
adhibeantur, ceu sunt Magist. Coral.
perlar. Cranii humani &c. multum
quoque possunt hæ tabellæ:

R. Mag. cranii humani. drachm. j.
(quod calcinatū primò, postea per
aqu. evaporatur, pulvis instar magi-
sterii) gran. pæoniæ exortic. nume-
ro xvj. sacch. in aqu. theriacali solut.
F. l. a. tabulæ, quarum una atq; alte-
ra tam manè jejuno ventriculo,
quàm vesperi longè à pastu & cæna
exhibeantur. Hartman. in Pract.
Chym. pag. 40.

Alii Cranium rectius sine calcina-
tione contundunt in mortatio (cum
Δ lilior. convall. vel cum decocto,
radic. & fl. pæoniæ; ut F. pasta.

Exsicceetur, & pulverifetur. Istaqve
operatio bis vel ter repetatur.

Dosis gr. vj. ad x. & ultra cum aq.
flor. pæon. aut lilior. convall. c. vi-
no destillatâ.

De
**MAGISTERIO CRANII
HUMANI.**

Hoc fit, si supra cranium pulveri-
satum affunditur spiritus Φ i & fer-
mentatur, posteaqve bis vel ter ab-
strahatur, remanebit magisterium
cranii humani elegantissimum.

Alioquin ex Cranio humano tria
ista, videlicet sal volatile, liquor aci-
dus, & oleum unicâ destillatione eli-
ciuntur, quæ insignia sunt epileptica
medicamenta; inprimis, si è capite
mortuo quoq; sal fixum eliciatur, &
histribus jungatur, posteaq; hæc
omnia per mensem Philosophicum
in cineribus, igne lento, digerantur
ac uniantur, ut ex iis F. Magisterium
antepilepticum, cujus vires vulgari-
um epilepticorum medicamento-
rum facultates longè superat.

CAPUT IV.

DE
**GALREDA VEL GELATINA CRANII
HUMANI PARACELSI.**

Recipit Autor limaturam Cranii
humani nunquam humati, hu-
moreq; adventitio privati cum al-
choole vini salviato ad superemi-

nentiam 6. digitorum, per mensem
dimidiū digerit, deinde more aq.
fortis, per Retortam, pellit, reaffu-
sum liqyorem cum capite mortuo
denuò

denuò digerit, ac vicissim destillar, idq; tertio repetit. Tandem omne abstractum aliquandiu circulat, abstractoq; alchoole vini è lento balneo Essentiam Cranii instar coaguli seu Galredæ remanentem servat. Epilepsiæ verum curativum, si ejus grana aliquot in convenienti vehiculo exhibeantur, Hartman. in not. Croll. pag. 352.

Hûc etiam optimè quadrat Confectio Anti-Epileptica præstantissima.

De tribus recentibus, exiccatisq; & crasso modò tufis Craniis per re-

tortam adhibitis ignis gradibus ex arenâ liquorem destilla, adhibito capaci alembico: liquorem tertio facibus affunde, destilla, tandem per Balneum rectificata:

Hujus R. ℥vj.

Spir. Diamosch. d. ℥j.

Castor.

mellis anacardin. ana ℥ij.

miscæ, & per retortam è cineribus destilla. Tandem adde.

Liquor. Salis perlar. ℥iiij.

Spiritus Olivivirescentis ℥j.

M. Dosis Cochlear. j. manè, quotidie ad Novendium continuando.

CAPUT V.

DE

PULVERE EPILEPTICO MARCHIONIS.

Recip.

Ungul. Alcis.

C. C. Philosoph. præp.

Unicor.

Sem. Paon.

Marg. præparat. ana ℥j.

Rad. Acori ℥ij.

Auri foliati ℥ss.

Rad. Paonia ad pondus omnium,

S. Pulvis Epilepticus.

De

PULVERE EPILEPTICO CÆSAREO.

R. Crystall. lapid. præparat. ℥j.

Corallior. rubr. præpar. ℥ij.

Margaritar. præparat. ℥j.

Smaragd. oriental. præp. ℥ss.

F. pulvis, cujus dimidia pars est una

dosis in aq. taraxac.

Hunc Cæsar, inquit Crato epistol. 121. contra epilepsiam proximo secreto habuit, & quo homines etiam provectæ ætatis, & qui diu huic morbo fuerunt obnoxii, post purgationem, curati fuerunt.

De

PULVERE DE GUTTA TA dicto, Monspelienfium:

Xx 3

R. Rad.

R. Rad. pæon.
 Sem pæon.
 diptamn. alb.
 Visci quern. an. ℥ss.
 Sem. atriplic. ℥ij.
 Cranii human. ℥iij.
 Corall. rubr. preparat.
 hyacynthor. prepar. an. ℥jss.
 Ungul. alc. prepar. ℥ss.
 Moschi ℥j.
 Fol. auri ℥j.
 M. F. Pulvis. Dos. à ℥ss ad ℥j vid. Ri-
 ver. prax. lib. j. p. 3j.

De
**PULVERE EPILEPTI-
 co Officinarum.**

R. Sem. Pæon. excort.
 Radicis ejusdem ana ℥ij.
 Saphyr.
 Rubinor.
 Granat. omnium prapa. anagr. viij.
 Ungul. alcis gr. xj.
 Margarit. prap. gr. xij.
 C. C. ust. prap. ℥ss.
 Spec. Diamb.
 Diamoscb. d.
 Maais, ana gr. vij.
 Sem. Coriand.
 Sinap.
 Diptam. alb. ana ℥ss.
 Mumia ℥j.
 Visc. quercin. ℥ss.
 Gran. human.
 prap. ℥iiijss.
 Manus Christi per lat. ℥ss.
 Fol. aur. fin. num. iijj.

Fiat Pulvis subtilissimus.

De
**ALIO PULVERE EPILE-
 ptico Officinarum.**

R. Sem. Pæon. d. t. collect.
 Radic. Pæon. ana ℥jss.
 Ungula alcis ℥j.
 Specier. Diamoscb. d.
 Diamb. anagr. xv.
 Sem. Coriand. prap.
 Sinapi ana ℥j.
 Mumie,
 Visc. quercin.
 Cran. human. prap. ana ℥j.
 Spodii ℥ss.
 C. C. ust. prap. ℥j.
 Rotul. Man Christi perlar. ℥ss.
 Fiat pulvis subtilissimus, detur in
 vasculo argenteo, & reservetur pro
 usu. S. Kinder Pulver.

**PULVIS EPILEPTI-
 cus alius.**

R. Rad. pæonia masculina,
 decrescente Da & Sole in piscibus
 ℥ij. Tormentil. ℥ij.
 Diptam. alb. ℥ij.
 Visci q. recent. ℥ijss.
 Gallirichi ℥jss.
 Cubebar. ℥ss.
 Corall. rub. preparat.
 Smaragd. preparat.
 Margar. preparat. ana ℥ss.
 C. C. ust. prap.
 Ungul. alcis pedis poster. ana ℥j.
 Cranii hominis partis anterioris vi
 interempti

interempti præp. ℥iij.
patellarum & calcorum Leporis per-
dum posterior. num. xij.

Corallin. ℥ss.

Succin. alb. præp. ℥ij.

Fol. Auri fini num. vj.

Argenti fini num. ij.

Pulveriscentur subtilissimè, & f. pulvis,
cui adde

Ol. stillat. nucis moschat. macis,

Rosmarin. ana gutt. vj.

M. & fiat pulvis pro usu.

USUS.

Valet pulvis iste à tota sua sub-
 stantia contra Epilepsiam. Datur in
 Ipso Paroxysmo Epileptico ℥i. cum
 Aqu. Flor. tilix & cerafor. nigr. syl-
 vestr. ana ℥i. Epilepticæ Aureæ ℥ss.
 In præsertione datur in omnibus
 quadris Lunæ, vel etiam in humida
 aëris constitutione ℥ss. cum iisdem
 aquis, aut saltem cum sola aqua
 florum Tiliæ. Pueris sufficit dimi-
 dia, aut minor Dosis pro ætatis ra-
 tione.

PULVIS PUERORUM.

R. Rad. pæon. masculina, eodem mo-
do, ut antè collecta. ℥i.

Ireos florent. ℥ij.

Sem. pæon. masculin. decrescens

Luna collecti & excorticati ℥i.

Margarit. præp. ℥iv.

Corall. rubr. præpar.

C. C. ust. præp. ana ℥ij.

Fol. ☉ fini num. iij.

De sin. num. i.

Manus perlar. ℥ij.

Pulverisanda pulveriscentur subtilissimè,
miscantur, & f. pulvis.

USUS.

Datur infantibus in metu Epile-
 psix, Apoplexiæ, Catharri suffoca-
 tivi, in tussi, & in omni subito mor-
 bo, qui cor petit. Confortat enim
 cerebrum, munit cor ab irruente
 materia, ab eoq; omnem noxam
 longè propellit. Indendus est unius
 scrupuli vel drachm. sem. pondere,
 successivè ori infantium ut in lingua
 dissolutum deglutiant; vel diluen-
 dus est lacte materno, aut nutricis,
 & paulatim ori instillandus.

Alius Epilepticus Angeli de
Tarento.

R. Cranii homin.

Sem. Pæon

Sem. vel Rad. Gallitrici.

Rad. Torment. ana ℥i. M.

F. pulvis. Dosis ℥i.

Alius Dn. Doct. Valentini
Rupitii,

R. Quinq; lapid. pretiosana ℥ss.

C. C. Philos. præp.

Succin. præp.

Cranii hum. præp.

Oculor. cancror. præp.

Corall. rubr. præp.

Crystall. præp. ana ℥i.

Margarit. præp. ℥ii.

La-

Lapid. Bezoard. gr. xii.
 Fol. auri fini num. 4.
 Sacchari candi ℥ss.
 Fiat pulvis. Dosis à ℥ss. ad ℥ii.
 Alius D. Doct. Haberstro, o-
 lim Physici Wernige-
 rodani.
 R. C. C. Philos. prep. ℥ss.

Terra sigill.
 Boli Armen. prep.
 Corall. utriusq. ana ℥ii.
 Margarit. prep. ℥i.
 Rad. Mecboacan. ℥ii.
 Scorzonera ℥iv.
 Miscé pro pulvere subtilissimo.
 Dosis è ℥ss. ad ℥ii. vel ℥i.

CAPUT VI.

DE

EXTRACTIS TINCTURIS ET AQUIS EPI-
LEPTICIS.

Extractum Antepilepticum
 mirabile,
 Recip.

Extractor. Visci q.
 Flor. paon.
 Lil. Convall.
 Lavendul.
 Calendul.
 Hyper. ana ℥i.
 Castor. ℥ss.
 Hirund. junior. num. vi.
 Croci ℥ii.
 Magist. Corallor.
 Perlar.
 Smaragd.
 Hyacynth.
 Rubin.
 Eboris.
 C. Cerv. ana ℥ss.
 Cranii human. ʒvj.
 Croci metall. ℥ii.
 Pulveris Lienis equor. ℥i.

Cordis talpa exiccat. num. x.
 Moschi ℥ss.
 Tinct. ♂. ♀. ʒiiss.
 Ol. dest. cran. human. gr. vi.
 Succin.
 Campb. ana ℥ij.
 Lavendul. gust. ʒo.
 Miscé omnia L. artis, moschum per
 se in aqu. Tillæ dissolvendo, mox
 olea tandem pulveribus miscendo.
 Vix melius datur Antepilepticum;
 præservat enim ab Epilepsia, Verti-
 gine, Apoplexia & gravissimis ca-
 pitis affectibus.
 Dosis scrup. j. in aquis appro-
 priatis. Sumatur autem prædictum
 Antepilepticum manè & vesperi
 cum seq. aqua:
 R. Visci q.
 Flor. paon.
 Lil. convall.
 meliss.

calen-

calendul.

primul. Ver ana ℥j.

Rad. pæon. rec. ℥jss.

Roris Majalis guttas 6.

Destilla per vesicam ad tertias destillarum vitro impone, addendo suo tempore.

Flor. Beton.

Tilia,

Lil. conval.

Rosar. ana ℥j.

Phlegmat. Oli Ungar. ℥jss.

Destilla per balneum, habebis Aquam optimam, cum Antepileptico sumendam, duobus ante plenilunium diebus, corpore prius debite purgato. Deodatus l. 3. pag. 126. 127.

Sequenti etiam modo parabis Aquam Antepilepticam secretissimam.

R. Caput humanum recens, idque demtis prius Carnibus contunde, & per retortam destilla: stillatum liquorem per B. M. rectificat. Ad hujus

Aqua ℥j. adde

Solut. perlar. ℥j.

Magister. Corall. ℥ij.

Rad. pæon.

Castor. ana ℥j.

Diamoscb. dul.

Mel. Anacard. ana ℥ij.

Destilla, usui repone. Dosis cochl. j. in paroxysmo ter reiterando, & mira videbis. Idem ibid.

Hinc summo jure etiam pertinent,

Aqua Antepileptica aurea, & Sopororum Dorncreillii.

AQUA ANTEPILEPTICA aurea.

R. Rad. pæonia maris debito tempore collect.

Visc. querc. ana ℥ss.

Distamn. alb. ℥ij.

Ireos. flor. ℥ij.

Bistort. ℥jss.

Sem. pæon. Luna decrescente lect. & excort. ℥vj.

cubeb. ℥ss.

Coriand. prep. ℥ij.

Nucis Muscat. ℥ij.

Macis ℥jss.

Flor. Beton.

Lavendul. ana M. j.

Stachad. Arab. unc. j.

Conservantbos,

primul ver. ana unc. ij.

Pulverisanda pulveriscentur subtilis. & misceantur, & infundantur in spiritus vini, ex vino malvatico optimo destillati lib. vj. & stent in infusione, in loco calido per octiduum, vase quotidie multoties commoto: Deinde adde

Aqu. Liliorum convallium simplicis ℥ij. Flor. Tilia ℥jss.

Censor. nigr. sylvest. dulcium ℥j.

Rosmarin. ℥ss.

Majoran.

Salvia minor.

Chamad. vera ana ℥ij.

Yy

Misce

Misce, & destillentur igne lentissimo
in Balneo M. Aquæ destillata adde
Magist. perlar. ℥ij.
Tinct. Corallor. ℥j.
Fol. Auri fini num. 20.

Da num. v. M.

USUS.

Est aqua verè abrea præcavet enim
ab Epilepsia, Apoplexia, Paralyfi, à
convulsione, & ab aliis nervorum
frigidis affectib9, si in omnibus qua-
dris Lunæ, & in humidâ, & nebulosa
aeris constitutione sumatur semiûc.
Curat. verò eosdem affect9, si in ipso
paroxysmo exhibeatur unc. j. Pueris
sufficit, tam in præservatione, quàm
in curatione dimidia, vel etiam mi-
nor pro ætatis ratione dosis: nec iis
simpliciter generosam hanc aquam
usurpare convenit, sed diluenda est
æquâ portione Aq. fl. Tiliæ, vel cera-
forum sylvestrium nigrorum dolci-
um, addaturq; saporis gratiâ, non-
nihil Syrupi violarum. l. d. pag. 7. 8.

AQUA SOPHORUM
ejusdem.

*R. Radic. costi amari, candidi, aromati-
ci ℥j. Cyperi rotundi ℥ii.*

Summit. Majoran.

Flor. Anthos,

Beton.

cordialium ana M. iij.

Stæchad. Arab. ℥vj.

Sem. 4. frigid. maj. excort. an. ℥vj.

frigid. min.

Eruca ana ℥iij.

Santal. albor.

citrin.

rûbr. ana ℥v.

Myrobalanor. belliricor.

chebulor.

Indorum,

pip. longi,

nigri,

Castorei ana ℥j.

Bacc. Laur. excortic. ℥ij.

pulverisanda pulveriscentur subtilis-
simè. Flores verò minutim incidan-
tur, misceantur & infundantur in

Aq. lil. convallium simpl.

Flor. Tiliæ,

Rorismarin.

Antepilept. aurea ana ℥ix.

Vini malvat. opt. ℔. xi.

Stent in infusione loco calido per
octiduum, deinde destillentur igne
lentissimo in B. M.

USUS.

Hæc aqua non immeritò Sopho-
rum Aqua dicitur, cum illorum, qui
in liberalioribus studiis versantur,
ingenium ob nimiam humiditatem
& frigiditatem stupidum acuat, &
memoriam, ob eandem exceden-
tem qualitatem labilem, confortet,
omnes sensus vivificet, ac studiosos
ad quasvis disciplinas capeffendas
habiliores reddat. Nec Epatici in-
fensum est suâ caliditate & siccitate,
cùm plurima habeat ingredientia
Epatica

Eatica frigida. Sumitur unc. j. alternis, vel ternis, quaternisve diebus, pro majori aut minori necessitate utentis. Ibid. p. 9. 10.

His non incommodè junguntur & quædam Tincturæ.

TINCTURA EPILEPTICA.

R. Rad. Peon. mascula crescente lunâ effoss.

Visc. q. ana ʒij.

Ungul. alcis,

Sem. peon. ana ʒi.

Rasur. Ebor.

C. C. prep.

Cinamomi,

Succini albi an. ʒʒ.

Croci Orient. ʒʒ.

Cranii hum. sic. ʒi. M. F.

cum spiritu vini Tinctura, que dabitur cum tinctura corallorum rubeorum.

TINCTURA EPILEPTICA ALIA.

R. Coriand. prep. ʒij.

Rad. & Sem. peon. ana ʒij.

Visc. q. ʒʒ.

ungul. alcis ʒʒ.

C. C. ust.

Corall. rubr.

Margar. ana ʒij.

Sp. aromat. Rosat.

Caryophyll. ana ʒʒ.

Lign. aloes,

Macis,

Galang.

Cinamomi ana ʒi.

Sp. Diamosch. d. ʒij.

Sem. Citri ʒi.

Anisi ʒij.

Sacchar. q. vis. F. cum S. V. Tinctura.

Tinctura Antepileptica alia.

R. Rad. fragor. ʒʒiiij.

Pulv. Rad. peon. cum sem. ana ʒi.

Sem. Anisi ʒʒ.

Sesleos,

Coriandr. preparat.

Visc. q. ana ʒi.

Spiritus vini ʒʒ. iv.

Digere in Sole, ut f. Tinctura, cujus cochlear. i. cum gr. ij. Salis è cranio microcosmi, est perfecta cura in Epilepsia. Alii etiam dictas species destillant.

Tinctura Confortans in Epilepsia.

R. Spec. Dianthos,

Diamosch. d.

Diacalamentib.

plerisarcobont. ana ʒi.

Macis,

Cubebæ.

Caryophyll.

Grm. peon. ana ʒʒ.

Sal. Cranii microcosmi,

Magist. corallor.

Perlar. ana ʒi.

Piper. long.

Carvi,

Zingib. ana ʒʒ.

Sacchar, ʒʒ. i.

Yy 2

F. cum

F. cum vino super Lilia convall. core
recto tinctura artificiosa.

Tinctura Digestiva in Con-
vulsionibus.

R. Ruta,

Hyssop. Salvia Beton.

Stæchad. Arab.

calamentib.

Rosmarin. ana M. i.

Rad. Acor.

Pæon. ana ℥iii.

Rad. Apii,

Petrosel.

Fenicul.

Rusc. Asparag. ana ℥ij.

Sem. anis fenic.

Nucia muscat.

Cinamami ana ℥iii.

Mellis ℥vi.

F. l. a. digestio & Tincturæ extra-
ctio, quæ datur cum appropriatis.

His propter insignem usum adji-
cio Spiritum Sambuci Antepilepti-
cum seq. Dn. D. Blochviti in ana-
tom. Sambuci, Sect. 3. c. 4. pag. 66.

R. Cort. medianor. Sambuci,

Rad. pæon. ana ℥vi.

Fol. Sambuc. vel Turion. sic.

Fl. Tilia ana M. i.

Sem. Ruta ℥ii.

Bacc. H. paris numero xx.

Spongiol. Sambuc. num. vi.

Concis & contusis superinfun-
de Spiritus Sambuci q. f. ut palmæ
transversæ altitudine superemineat,
& per ostidium in loco tepido, vase
benè clauso, macerata destilla or-
ganis vitreis in B. M. ad siccitatem:
destillato Salem ex fæcibus residuis
extractum admisce, & in vase obtu-
rato reserva, pro Spiritu Sambuci
Epileptico.

USUS.

Internus: si de hoc Epileptico in
ipso Paroxysmo dimidium vel inte-
grum cochleare præbeatur, repe-
tendo postea singulis Lunæ quadris
ad *μιασμα* illud Epilepticum per
sudorem aut *ἀδελον* *ἀγπνοην*, di-
scutiendum cerebrumq; munien-
dum.

Externus: si eodem fricentur,
quoq; in ipso paroxysmo Nares,
gingivæ & Palatum, addito tam uno
vel altero grano Castorei.

CAPUT VII.

DE

LAUDANO EPILEPTICO HARTMANNI,

Ejusdem Aquâ, ut & Magisterio

Succini.

Recip.

Laudani ex $\frac{1}{2}$ Oli facti ℥j.
Oleum camphoræ ℥ss.

Misce & habetur Laudanum præstan-
tissimum, cujus usus tam in paroxysmo,
quàm

quàm extra paroxysmum ad curatio-
nem, dosi sæpiùs reiteratâ, præmissis
universalibus.

NOTA:

Oleum siquidem Camphoræ per
se datum mirificâ virtute posset et-
iam in epilepsiâ puerorum à flatuo-
sâ efferventiâ sanguinis.

Camphoræ enim (licet contra
mentem Cratonis lib. j. consilior.
28. tamen) juxta Paracelsum lib. de
morb. ament. quàm rectissimè fa-
cultas vapores epilepticos coagu-
landi tribuitur.

Præsertim cum Nathan. Higmor.
c. 5. de hyster. passion. moneate,
compertum sit, morbum caducum
non æquè facilius, ac iis, quibus te-
nuitas ac flatulentia sanguinis figi-
tur, sisti posse.

Unde ipse vitriolata hoc in mor-
bo ab stipticitatem suam multum
conferre credit. Quercetanus sanè
ob camphoræ admisionem aquam
suam epilepticam in tetrade, Ære
mitigativo gaudere non ineptè con-
tendit.

De

AQUA EPILEPTICA

Hartmanni.

R. Flor. lilior. convall. M. ii.

Infunde in vini generos. q. s. digere

per x. dies, vel donec habere poteris

Flor. zil. recent. lib. ꝑ.

Paonia ꝑiv.

Destilletur in Balneo Maria ad sicci-
tatem. In destillato iterum infunde

Rad. peonia unc. i.

Diptamni albi,

Visci quercini ana ꝑss.

Rad. pyrethri ꝑss.

Castorei ꝑii.

Fol. Ruta M. i.

Flor. stachados

Arabica.

Lavendula ana P. iv.

Flor. Betonica P. vi.

Maceris ana ꝑii.

Cinamomi ꝑi.

Scylla præparata ꝑiii.

Digere iterum per 15. dies; hinc per æ-
lembicum in M. B. destillatur, & aqua
usui reservatur.

Dosis ꝑss. ad ꝑi.

De

MAGISTERIO SUCCINI.

Dissolve rasuram succini al-
bissimi in Spiritu Vini, ut tingatur.
Pòst filtra: & ad dimidiam partem
evapora.

VIRES & USUS.

In Epilepsia, magnum est arca-
num, quando dantur in aqua ad-
propriata gr. xv.

Yy 3

PARS

P A R S XIV.
DE
SPECIFICIS APOPLE-
CTICIS.

PRiicipiò in Apoplexia Enema
injiciendum.

Postea sternutationes excitandæ
ad modum sequentem.

R. Fol. majoran. ʒij.

Sem. nigell. ʒi.

Rad. bellebo. nigr. ʒij.

Moschi opt. ʒss.

Ambre gr. vi.

Fiat pulvis, Magnitudine ipsi insu-
flatur in nares utramq; calamo for-
siter.

Fumus succini; item Oleum ejus (de
quo supra) intra nares profunt.

In Apoplexia mirabilis est Bal-
samus vitæ Johannis Eichtenacker.
Vide Hartmann. Chym. Pract.
pag. 43.

Ad præservationem & curatio-
nem conducit Aq. Apoplectica ad
unc. j. Item Laudanum antepople-
cticum Hartmanni.

CAPUT I.

De

AQUA APOPLECTICA CROLLII.

Recip.

FLorum Liliæ convallium.

Tilia,

Peonia,

Primula Veris,

Majorana,

Lavendula,

Salvia,

Betonica,

Roris Marini,

Cerasorum sylvestrium nigrorum &
dulcium, Luna decrescente decerpto-
rum ana q. s.

Tritis omnibus & mixtis (vel seor-
sim flores, seorsim cerasa destillentur)
adde Sinapi seminis triti libram i. vel
duas, pone ad putrefactionem affusâ
convenienti aque communis quanti-
tate, in quâ tantillum Lupuli & fer-
menti incoctum sit, ut omnia possint
fermentare, postea secundum artem
destilla, & inde elicias spiritum inflam-
mabilem, quem circula cum ana Spi-
ritus Vitrioli Crolliani, & in Apople-
xiâ pro morbi & agri ratione cochleare
semis

semis exhibe, additâ una atq; altera ex capitis utiliter illo liquore inunguntur.

At extra etiam tempora & ver-

CAPUT II.

DE
AQUA APOPLECTICA DN. D. CUNRADI FROM-
MANNI in Imperiali Northusâ Physici, & aliis
Officinalibus:

Recip.

Flor. paralyseos recent. ℥iijss.
Summitat. meliss. ℥iss.
rad. squammar. ℥iijss.
Affunde Spirit. vini Rbenan. ℔iijss.
stent in infusione bene tecta, donec
flores suo tempore sequentes addi
possunt:
Flor. lilior. convall. ℥v.
pœonia ℥iss.
tilia ℥iij.
anthos
tunicarum an. ℥ss.
Stæchad. Ambic. ℥vj.
lavendul. ℥iss.
sambuc.
borragin.
bugloß.
rosar. an. ℥j.
Affunde
aqu. cerasor. nigror. ℔iij.
lilior. convallium ℔iijss.
meliss. ℔j.
Vin. opt. ℔iij.
Digerantur per octiduum. Deinde de-
stillentur: destillato liquor. adde

spirit. vin. rectificat. ℔ij.
Ac rursus infunde
Fol. & flor. salvia
beronic. an. Mj.
rutba Mss.
ocymi
majoran.
pulegi an. Mj.
Serpill.
satureja an. Mss.
Sem. sesel. ℥vj.
pœon.
eruc. an. ℥j.
nasturt. hortens.
siloris montan. an. ℥v.
carvi
Visci quercin. decresciente Dâ coll.
an. ℥ss.
Cortic. citr. ℥iij.
Lign. Aloës ponderos. ℥iijss.
rad. doronic. ℥ss.
pocon. ℥v.
Incisa digerantur rursus per octiduum
postea destillentur.
Hinc R. nuc. moschat.
cubehar. an. ℥vj.

Caryo

Caryophyllor. ℥iij.

Cinamom.

Macis

Cardamom.

galang. an. ℥iijss.

granor. Paradisi

piper. long. an. ℥iijss.

succin. ℥ij.

gumm. juniperin.

iburis an ℥iijss

myrrha

mastich. an. ℥iijss.

baccar. juniper ℥x.

gumm. ammoniac. acet.

dissolut. ℥v.

Iterum misceantur cum destillato priore pro nova digestionem per dies decem protrahenda. Quam optime peractam ultimò destillentur in cineribus Alembico rostrato, cui in limbo sunt impostae.

Aliptamofchat. ℥ij.

Storac. calamit. ℥ss.

F. l. a. aqua operosa quidem, sed virtutis non satis deprecanda in omnibus capitis affectibus frigidis, praecipue tamen in Apoplexiâ, nec non quovis virium lapsu.

De AQUA APOPLECTICA

ALIA:

R. Flor. lil. convall. m. viij.

Primula veris m. j.

Fini Rhen. generos. mensur. iijss.

Stent in vitro bene clauso in digestionem per 12. dies, postea lento M. B. calore

destillantur. Destillato adde

Flor. peon. m. 8.

Stent iterum ut antea in digestionem & destillantur. Postea infunde

Flor. Lavend.

Rosmarin.

Stach. Arab. ana m. i.

Tilia m. ii.

Visc. querc. ℥ss.

Rad. Peoni. ℥iij.

Nuc. Mosch.

Garyophyllor.

Cubebar. ana ℥i.

Sem. Sinapi ℥iij.

Pewonia ℥iijss.

Nucleor. Persicor. ℥iijss.

Pulveriscentur, & stent in digestionem per 12. dies; postea adde

Spec. Diamb.

Diamosch. d. ana ℥iij.

In lento B. calore f. destillatio.

Aqua. servatur pro officina usu.

VIRES ET USUS.

1. In omnibus capitis, cerebriq; affectibus conducit.
2. Apoplexia & Epilepsia.
3. Paralyfi.
4. Vertigine.
5. Memoriae laesione.
6. Tenebrositate oculorum.
7. Et in omnibus frigidis affectibus Ventriculi, Epatis, & totius corporis.

DOSIS.

℥ss.

*A ℥ss. ad ℥i. per se, vel in vehiculo
convenienti datur.*

Huc optimo jure referuntur Aq. se-
quens mirabilis & pilulæ mirabiles.

**AQUA MIRABILIS PRÆ-
servatoria ab Apoplexiâ, Pa-
ralysi, oris tortura, Spasmo, cate-
risq; frigidis Cerebri affectibus, &
loquelam mirabiliter re-
parans.**

R. Fl. primul. ver.

Rosmarin.

Paon.

Lil. convall.

Lavendul.

Major.

Ivæ Arthet. ana M. i.

Spec. Diamb. r.

Diamosch. d.

Diaplrin Archont.

Conf. Anacard. ana ℥i.

Cubebar.

Lign. Aloes,

Nucis Musc.

Caryophyll.

Macropip.

Carpobalsam. ana ℥i.

Rad. Ireos,

Aristol. rot. ana ℥i ss.

Sem. Siler. montan.

Paon.

Fœnic. ana ℥i.

Aq. Herb. Paralyf.

Salvia,

Beton.

Flor. tilie ana ℥i ss.

Scrapin.

Opoponac.

Myrrb.

Gum. Junip. ana ℥i.

Infundantur & macerentur omnia
per 8. dies. Postea ter per Alembi-
cum è cineribus destillentur. Dosis
cochl. j.

C A P U T III.

DE

ALIIS APOPLECTICIS MEDICAMENTIS.

PILULÆ MIRABILES

ad eosdem præcavendos
affectus.

Rec.

P*Oeon. masculi.*

Myrrb. El. ana ℥ss.

*Aceto fortissimo dissolvantur & ve-
ducantur.*

Aloes Rosat. ℥ij.

Extractor. Hellebor. nigr.

Agaric.

Resin. Scammom. ana ℥i.

Sp. d. Gemm.

Cubebar.

Cardomom.

Pyrethr.

Succin. alb.

Costi,

Zz

Castor.

Castor.
 Campb. ana ℥i.
 Visci. q.
 Ungul. a'cis,
 Cinnabaris nativi an. ℥iſſ.
 Sal. Hyperic.
 Beton. ana ℥ſſ.
 Ol. Succin. alb.

Spir. ℥l. an. gut. xv.
 Cum Syr. d. Betonic. f. pilula pifi
 magnitudine. Et hic libet spiritum
 Sambuci Apoplecticum cum aliis Tin-
 cturis adjicere.

SPIRITUS SAMBUCI APOPLECTICUS:

R. Herb. Salvia ℥ſſ.
 Iva Arbet.
 Majoran. ana ℥ij.
 Flor. primul. ver.
 Lili. Convalli. ana ℥iſſ.
 Sem. Eruc. ℥iij.

Quæ incisa, & crasso modo pul-
 verifata in f. q. Spiritus Sambuci ma-
 ceranda, & post octiduum in B. M.
 ad siccitatem usque destillanda, ad-
 dito sacum sale, pro spiritu sambu-
 ci Apoplectico. In cujus parte ali-
 qua Castoreum dissolvi, & aliquo-
 ties transcolari potest. De qua mi-
 stura tempore imprimis paroxysmi
 Cochleare unum vel alterum pro
 causa exigentia, instilletur, eadem-
 que palatum, Nares, Vertex, & Nu-
 cha fricentur. Blochvitiuſ l. d. c. 5.
 pag. 77.

TINCTURA APO- PLECTICA:

R. Rasur. ungu. alcis,
 Cranii human. ana ℥ij.
 Spec. Diamosch. d. ℥iij.
 Corall. utriusq;
 Marg. prep.
 s. Lapid. pretios.
 Sulphure calcinat. ana ℥ſſ.
 Rad. Dictam alb.
 Rhab. el. ana ℥j.
 Visci q.
 Cubebar.
 Cardamom. ana ℥iſſ.
 Fl. Salvia,
 Anthos,
 Calendul. ana ℥iij.
 Nucus moschat.
 Galang.
 pip. longi,
 Coriandr. preparat.
 Zingib. ana ℥v.
 Sem. Citrin. excort. ℥j.
 Zedoar,
 Doron,
 Been utriusq; ana ℥i.
 Flor. borrag.
 Bugloss.
 Mentb.
 Meliss.
 Nymph.
 Violar. ana ℥ſſ.
 Off. d. cord. cerv. num. 4.
 Unicornu gr. xv.
 Terr. sigill. ℥ſſ.

Ros.

Ros. rubr. ℥ij.
Sp. Diamarg. fr.
de gemm. ana gr. xv.
moscb.

Ambr. gris. ana gr. x.
M. F. cum Spiritu vini tinctura.

TINCTURA APOPLE-
CTICA ALIA:

R. Spec. Dianis.
Diacastor.
Diantbos,
pleris archont.
Diamoscb. amar. ana ℥ss.
Diatrion. pipere ℥j.
Castor.
Zedoar.
Caryophyll.
Nucis Muschat.
Cinamomi ana ℥ii.
Zingib. ℥i.
Grn. peon.
Xylo aloës,
Rasur. Unicorn. ana ℥ss.

Rhabarb. ℥j.

F. Tinctura cum vino Lavenda-
lato.

U S U S:

Per se, vel cum Aqu. Cerasorum
nigrorum cum vino per ferment.
destillat.

Alia simplicior:

R. Sem. peon,
Nucis Moschat.
Coriandr. prep.
Visc. q. ana ℥ij.
galang.
Cubeb. \bar{c}
Cinamomi,
Macropip. ana ℥j.
Fl. antbos,
Tormentil.
Zingib. ana ℥ss.
Sacchar. q. placet.
F. Infusio cum vino Malvatico super
Lilium convallium destillato.

CAPUT IV.

DE

BALSAMO APOPLECTICO CROLLII.

Recip.

Lei Nucista express. ℥ij.
Ambre grysea ℥j.
nigra ℥iss.
Moscbi ℥j. ℥ij.
Zibetta ana ℥ijss.
Ol. stillat.
Lavendula, in quo Liliis convall.
flores maduerint. ℥ss.
Ol. cinamomi ℥ss.

Majorana ℥ss.
Caryophyllorum gut. vj.
Succini ℥j
Ruta ℥ss.

Ex his omnibus secundum artem
mixtis fiat in justa consistentia Balsa-
mum: qui volet aliquid de Balsamo
Peruviano odorifero addere, ei erit
integrums.

Z z 2

De

De
BALSAMO APOPLE-
ctico alio:

R. Olei Nucis Moschatae per expres-
sionem facti ℥j.

Ambra grysea gr. xxvj.

Moschi optimi,

Benzoes, Storacis calamit.

Laudan. optimi ana ℥ss.

Oleor. garyophyll. gut. xvj.

Lavendula,

Ruta,

Anthos,

Cinamomi ana gut xx.

Succini gut. vj.

Pulverisata optimè cum oleo
Nucis Moschatae in scutella aliqua
argentea, vel orichalcea cum pistil-
lo. quam optimè uniantur, ut in cor-
pus unum abeant.

Hinc admisceantur olea destilla-

ta pedetentim, & Balsamus in vase
benè clauso ad usum servatur. Apo-
plectis, Epileptis, & Vertigino-
sis prodest, si extremitates manuum
tempora & vertex eo inungantur.

BALSAM: APOPLECTI-
cus Dn. D. Henrici Ju-
lii Bökellii.

R. Ol. Nucis Moschat. express. ℥ss.

amb. gryf.

mosch. ana gr. vj.

Zibeth. gran. x.

Ol. Citr. gut. viij.

Succin.

Majoran.

Ruta, ana gut. vj.

Cinamomi,

Garyophyll.

Lavendul. ana gr. iiij.

F. mixtura accurata.

P A R S XV.

DE

SPECIFICIS GUTTURA-
LIBUS.

C A P U T I.

DE

LAPIDE BRUNELLÆ, SEU CRYSTALLO,
VEL ANODYNO MINERALI.

Lapis Brunellæ ideo dicitur, quam Brunellam vocant, ac faucibus
quod inflammationi gutturis, scabritiei, consiniumque partium in-
flam

flammationi, medetur præsentis-
simè.

R. Nitri purificati q. v. liquetur in
catino, postea injice aliquid puri, vel,
quod melius, florum Sulphuris, qui a-
bi deflagraverint, iterum aliquid in-
jice, idq; continua, donec pro qualibet
uncia O injeceris ʒj . vel ʒi . A & O .
planè purum fiat. Tum effunde super
marmor, vel tabulam Nitrum hoc mo-
do præparatum. Pulverifetur, solva-
tur in aqua Rosar. & filtratur. Aqua
Rosarum dimidiâ parte exhælet, & in
loco frigido in Crystallos pellucidissi-
mos concresecet nitrum. Aqua effunda-
tur, atq; iterum dimidiâ pars exhælet,
denuumq; Crystalli colligantur.

VIRES ET USUS.

Maximo cum fructu in Brunella
morboq; Hungarico usurpatur. In-
primis verò convenit in colli guttu-
risq; vitiiis, præsertim quando fau-
ces, præ nimio æstu, nigrescere inci-
piunt.

Datur ejus drachma semis, vel
drachma una, in aqua rosarum, sem-
pervivi, brunellæ, lactucæ, faucesq;
tali gargarismate sæpius eluuntur;
siquidem omnem oris, & colli im-
mundiciem tollit.

Aliud.

R. Herba malva hortensis Mj .

Flor. Rosarum rubrum.

Prunella,

Veronica,

Salv. ana Mss .

Rad. polypodii quercini ʒj .

Coq. in aq. pura ʒiij . & acet. vini
 ʒvi . usq; ad casum transversæ pollicis,
postea colentur, & colatura leniter ex-
primatur.

Postea f. talis Mixtura.

R. Spiritus Oli ʒss .

Vini ʒj .

Mellis ʒi .

M. instar linimenti.

Hoc linimento post adhibitum gar-
garismum illinatur lingua, & immi-
natus gustus paulò post redibit.

VIRES & USUS.

Hæc mixtura excellens est ad om-
nis generis gutturi vitia, sive sit
inflammatio, tumor, excoriatio vel
exulceratio, &c.

Valdè etiam hæc commendatur
Aqua ex cancriis contusis destillata,
vel etiam succus eorum ex vivis ex-
pressus, aliisq; aquis pro gargari-
smate admixtis. Plurimum etiam
hæc commendant Autores Aquam
Ulmarix, sedi majoris & lil. albo-
rum. Sed hæc sufficiant.

ʒz 3

PARS

P A R S XVI.

DE

OPHTHALMICIS & ODON-
TALGICIS SPECIFICIS.

CAPUT I.

DE

AQUA OPHTHALMICA QUERCETANI.

Recip.

C Roci Metallorum ℥i.

Aqua Fœniculi ℥vi.

Filtra per chartam Emporeticam.

VIRES & USUS.

Habes hęc aquam Ophthalmicam mirandę & stupendę virtutis contra Amblyopiam, Amaurosin & suffusionem oculorum.

Idcirco hęc aqua in his prædictis, similibusq; affectibus multo aptior est, quàm cætera quęque collyria ex corrosivis composita, quia omnis acrimonia expers est & citra ullum doloris sensum usurpari potest, in Pharmacop. restituta mihi pag. 79.

DOSIS.

Instillatur una atq; altera gutta in oculos.

De

AQUA OPHTHALMICA
ALIA.

Ex floribus etiam cæreuleis de Cichorio secreta quędam aqua Ophthalmica parari potest, quę si in affectibus oculorum tantum palpebrę externę singulis diebus illinantur albugines, nubeculę, ungues, suffusiones, caligo, imò ipsa quandoq; cæcitas, mirificę tolluntur. Hęc autem præparatio fit hoc modo.

R. Flor. Cichorii q.v. colligantur ante ortum Solis, Sole signum ☉ modò ingresso: Contundantur benę in mortario, admisceatur sacchari candi albi quarta pars, indantur vitro, ponantur ad Solem, ut resolvantur in liquorem. Ad eundem modum, & ex Calendula præstantissima præparatur aqua.

CAPUT II.

DE

OPHTHALMICO CROLLII.

Recip.

Recip.

Vini Malvatici lib. i.Aqua stillatitia albuminum ovo-
rum coctione induratum lib. i.

Aqua sanguinis humani ℥i.

Aqua Rosarum albarum, rubearum
ana ℥iii.

Aqua Chelidonia,

Ruta,

Euphrasia,

Feniculi,

Valeriana,

Fumiterre,

Pulegii ana ℥ij.

Mellis Virginei ℥iiiss.

Alumina Roch.

Sacchari candi,

Vitrioli albi ana ℥ss.

Camphora ℥iii.

Salis Euphrasia,

Feniculi,

Saturni ana ℥i.

Salis Margaritarum,

Camallorum ana ℥ii.

Caryophyllorum,

Zinziberis,

Mastichis, ana ℥i.

Tutia preparata (id est, in A-
qua Rosarum & vino cratico ana sexies
extinguatur, ac tenuissimè tenu-
atur) ℥iss.

Aloes ℥ss.

Terenda terantur, & misceantur,
sint in vitro clauso, aut in caloris
digestione per mensem, vel, quod
melius, sub dio Soli & Rori expo-natur per 40. dies quotidie mo-
vendo aliquoties, sic demum inso-
lata promenda usui. Qui in vase
Aurichalcino vult parare & expo-
nere, faciat pro libitu.Nota, Aloen in mortario cum a-
quis dictis prius remiscendam mo-
vendo quatenus in aquam abeat, &
strigenti modo coeat; idq; do-
nec Aquæ remisceatur, postea reli-
quis addatur.

USUS.

Ad omnes oculorum affectiones.

Lippitudines,

Nebulas,

Fistulas & ejusmodi.

MODUS APPLI-
CANDI.Jaceat in lecto æger supinus, & in-
jecta intra apertos oculos aquæ la-
chryma, vel gutta, cum pluma gal-
linæ nigræ indatur, claudat, rese-
retq; oculos infirmus, ut per ocu-
lorum cavitates, intrusa aqua per
oculum diffundatur, faciat id bis,
tervè in die, & curabitur.Si nebula fuerint supra vel infra
corneam, conficito pulverem è Sac-
charo candi, Alumine combusto &
sepiæ ossè, sed tenuissimè contuso
& succreto per incerniculum, ut ta-
ctum effugiat, & cum cubitum per-
git æger ex canaliculo pennæ, pa-
rùm de hoc pulvere insuffletur;
moxque Aquæ guttam instillabis,
oculos

oculos claudat ac dormiat, nam citissimè diluetur.

Vel si sint maculæ, misceantur cum uncia semis illius liquoris Ophthalmici, Laterini olei quater rectificati, & Olei Fœniculi semel rectificati, ana gut. iiii, item duæ guttæ Olei Succini rectificati, ac in die de hoc Liquore benè mixto bis, manè

& vesperi semper una atque altera gutta oculo indantur Mirum & stupendum Ophthalmicum fit è Cancris & Chelidoniâ. Quod si debito artificio & tempore præparetur oculos ad desperationem læsos virtuosissimè restituit & omnia vulnera intra 24. horarum spatia conglutinat. Croll, p. 149.

CAPUT III.

DE

AQUA OPHTHALMICA HARTMANNI,

& aliorum:

Recip.

Fol. Euphrasie,
Ruta,
verbena,
fœniculi ana Mj.
summit. rorismarini,
salvia,
flor. ros. ana p. j.
bacc. juniperi Zi.
Cassie lignea Zss.
Ligni aloës Zss.
Sem. Fœnic. Zij.
Sileris. montani Zi. ruta Zss.

Infunde in Vini Malvar. ℥. vi. macerentur per quindenam, postea destillentur. Hujus cochl. st. veli. manè jejuno ventriculo sumtum visum elegantè confortat.

De

AQUA OPHTHALMICA

D. Arnisæi in Officinis Hafnensibus usualis.

R. Panis tritic. seu crust. ℥. i.
Macer. in f. q. lactis
Mell. simpl. Zij.
Rosati Zij.
Baccar. juniper. Zss.
Laur. Zij.
Herb. Calamintb.
Origan.
Rorismarin.
Euphras.
Chelidon. maj. an. Mj.
Flor. Rosar.
Fabar. an. p. ij.
Sem. Fœnicul. Zvi.
Fœnugr. Zi.
Ocymi Zi.
Contund. & infundantur in Vin. alb. ℥. iii.
Agu. Euphras.
Plantag. an. ℥. iii.
Rosar. ℥. ist.
M. still.

M. still. per M.B.

S. ut supra.

**AQUA OCULARIS ALIA
EXTERNA.**

R. Lapidis scissilis Schieferstein/in
frusta contusi lb. lb.

Aqua fontana clara

vel pluvia, qua praestat, lb. iv.

Oli albi ℥ lb.

vel ad summum ℥vj.

Coque ebulliendo in ollâ, & inter
coquendum spumam diligenter remove
ad casum 2. digitorum transverso-
rum, postea per filtrum mitte, & va-
se benè clauso serva. Usus quotidianus
est immitiendo in oculum manè & ve-
speri guttas aliquot.

Hic optimè quadrat Aqua Ophthal-
mica Viri Clarissimi Dn. Doct. Herman-
ni Conerdingi, qua talis.

R. Succus Anagallis. rubr.

Apii,

Fœnic.

Beton.

Majoran.

Chamedr. Ver.

Pimpinell.

Euphras.

Salvia,

Fragariae, ana part. eq. ℥i.

vel ij.

Adde Urinae pueri impubis pondus
tale, ut liquefeat & mergantur.

Mellis partem tertiam,

Pip. contus. gr. xij.

Misceantur, & serventur in Vitro
ad Solem diu agitando, postea colen-

tur, à residentiâ, dimidia pars de-
stilletur per Balneum: altera servetur
Usui.

AQUA OPHTHALMICA,

D. D. Winckelmanni.

R. Frag. rec. unc. xvij. Sacch. Ca-
narii unc. iv. stent in loco calido per 3.
septiman. destilla postea & utere. Aqu.
florum Sambuci cum aliqua portione
Aqua Rosacea permista dolores Oph-
thalmicos mirè demulcet, Visumq; ro-
borat. Cui interdum aliquid Tutia
preparata ad pruritus facilius sedan-
dum cum nodulo immergendum, spon-
giolâq; Sambucina in aqua Pulegii ma-
cerata Nucha applicanda.

Utilis etiam est sequens LIQUOR
palpebris cum pluma inunctus.

R. Fl. Sambuci M. Junio, ante ortû
Solis collect. & à stipitibus mundat.
q. v. contunde in mortario marmoreo,
& inde Vitro, quod opturetur, & per
mensem radiis Solaribus exponatur.
Hinc pastâ Secalinâ involvatur, &
cum reliquis panibus in sumum pisto-
rium ad coquendû immittatur. Quò
exempto ac aperto, liquorem quandam
oleagineum reperies, quem in alio Vi-
tro accuratè asserves. Spongiolis Sam-
buci in Aq. fl. optimè maceratis, ut in-
star Galredæ intumescant, sordes ac
sanies in Ophthalmicis, nec non ulce-
ribus, & Vulneribus oculorum optimè
detergentur, superimposito mox folio
Sambuci tenero & recenti. Blochovii
tius l. d. 53. c. 8. pag. 87. 88. 9.

Aaa UNGVEN.

UNGUENTUM OPHTHALMI-
CUM PENOTI.

R. Tut. preparat. ℥iiss.

Camphoræ ℥ij.

Virid. aris gr. xij.

Tutiam cum Camphora simul con-
tere in mortario, ac seorsim, omnia ve-
rò ad pulveris impalpabilis consisten-
tiam, tum

R. Butyr. recent. ℥ii

Aqu. Rosar. ℥ii.

Bulliant leviter simul, & ab igne re-
motis primum Tutiam cum Campho-
râ, deinde ac viride sensim immisce-
agitato optimè & in vase vitreo re-
conde.

F. Ungv. quod per sericum transco-
letur, quo inunge interiores palpebras,
præsertim circa angulos.

CAPUT IV.

DE

SPECIFICIS ODONTALGICIS.

Odontalgica, quæ mihi in usu,
plerumq; sunt hæc.

R. Ol. Caryophyll. rectificati un-
ciam semis, solve in illo ℥ss. Campho-
ræ, adde postea Spiritus Therebinthi-
næ, quater rectificati unciam semis, &
mixtum hunc liquorem ad necessarios
usus serva.

VIRES & USUS.

Gutta j. vel altera denti dolenti
croso cum Gossypio indatur, ad so-
piendos dolores. Croll. in Basil.
Chymic.

Majori efficaciam satisfacit Oleum
Camphoræ gossypio exceptum,
dentiq; dolenti appositum. Quod
sanè Rulandus cent. 2. curat. 3. cer-
to experimento cognovit, aliis re-
mediis incassum adhibitis.

Khunrath. similiter Oleum Cam-
phoræ expertus est in Odontalgia,
mixtum tamen cum Ol. Juniperi &
Caryophyllor.

Ita Radices Sambuci in aceto &
Vino coctas & gargarisatas pro sin-
gulari experimento commendat
Raymundus Mindererus in Medic.
Militari. 10. nec ab ullo quopiam
medicamine tam repentinum leva-
men in dolore hoc intensissimo se
cognovisse testatur, ut:

R. Rad. Sambuc. in taleol. dissect. ℥iiss.

Acet. Sambuc. vel simpl.

Vini albi ana unc. ss.

Coqu. pro gargarismate & collutione
oris, quæ sæpius exspuenda & reno-
vanda.

VEL:

R. Cort. Median. Sambuc. & flor.
ana M. i.

Spongiol. Sambuc. num. 1.

Coq. itidem in S. q. aceti & vini, &
usurpentur.

Ubi verò VERMIUM suspicio in-
dentibus excavatis adest, foveæ infar-
ciatur

ciatur, aut dente saltem mordicus teneatur Spongiola Sambuci. Vapor etiam ex Medicamento prius prescripto per infundibulum in os potest ex-

cipi. Blochvitiuss librod. c. 7 p. 84. 85. Videatur itidem tractatus Dn. D. Joann. Stephani Stobelbergeri de Podagra dentium per totum.

CAPUT V.

DE

AQUA ODONTALGICA

CROLLII, p. 198.

Paratur hoc modo :

R. Serpilli,
Origani,
Salvia,
Mentastri.
Hydropiperis, seu Perficaria,
Rasura Guajaci,
Tamarisci,
Buxi ana M. i.

Affunde Spirit. Vini Opiaticum, videlicet à Laudani Confectione residuum, ad eminentiam trium vel quatuor digitorum, stent in calore, vitro clauso, donec tingatur Spiritus. De hoc Spiritu tincto tantillum in ore contineatur parte illa, ubi sunt dolentes dentes, postea iterum exspuatur; reiteretur, si opus est; si dens sit concavus, gossypium intinctum imponatur.

Efficacissime omnes dolores dentium sopit.

Hujus generis est etiam Tinctura sequens.

R. Pulv. Corall. rubr.
Margarit. prepar.

Ocul. Cancr.
Osium. Dactylor. ana ʒʒ.
pulu. C. Cerv.
Os. sepia. ana ʒi.
Pumicis,
Thuris,
Mastich. ana ʒiij.
Cinamomi,
Caryophyll.
Nuc. Moschat.
Zingib. ana ʒij.
Lign. aloes ʒʒ.
Camphor. ʒʒ.
Staphid. agr. ʒi.

Cum aceto, vel Vino fiat Extra-ctio tinctura, qua continenda Calida in ore. Si fortior erit, adde Rad. Urtica, tormentill. pip. long. Zingib. pimpinell. ana q. v. Joann. Dan. Mylius in Antidotar. Medico-Chym. l. 4. c. 3. pag. 599.

De

TINCTURA ODONTALGICA D. TIMAEI.

R. Rasur. lign. sanct. ʒi.
Buxi ʒʒ.

Aaa 2

Sera.

Sem. Hyoscyam. alb. ℥iij.

Fol. Origan.

Serpill.

Salvia ana ℥ii.

Cortic. interior. Pini,

Sambuci ana ℥iii.

Rad. Pyrethri ℥ij.

Santal. rubr. ℥iij.

Caryophyllor. ℥ss.

Balaust. ℥i.

Alumin. ℥ij.

Opii Thebaic. puriss. ℥iii.

Spirit. Vini ex Laudan. Opiat. re-
fidui q. s. ad eminentiam 4.
digitor.

Digerantur in B. M. per triduum; po-
stea filtrantur in Colatur. dissolv. Es-
sent. Croci ℥ss.

Campbor. ℥i. M.

De

LAUDANO OPIATO.

Hujus Laudani (cujus descriptio
suo loco habetur) aliquot grana in-
dantur denti dolenti, & statim leva-
men sentitur. Alii hanc compositio-
ne utuntur.

R. Laudani Opiati gr. v.

Sem. Jusquiam,

Apii ana gr. iij.

Cum Syrup. de papav.

fiat pilule dua, quas agrotans intra
dentes teneat, & brevi cessat dolor.

SECRETUM TACHE- NII in dentium do- lore:

Maghetem caelo sereno pulveri-
sa, calcina in olla vitreata, donec vi-
ridescat; hujus cum farina subtilissi-
ma & vino & tragacanth. an. F.

Rorula, dentibus imposita dolor-
rem in momento sistentes.

TROCHISCIS IN DO- LORE DENTIUM:

R. Opii purissim. ℥ij.

Pulver. Caryophyllor. ℥ss.

ol. nuc. moschat. per exp. fact. ℥j.

Campbor.

Extract. Croc. an. ℥j.

M. F. Trochisci illinendi oleo Caryo-
phyllor. vel si scorbutus infestus, oleo
cochlearia.

VEL:

R. Rad. pyrethri pulverisat. ℥ss.

Mastic. el.

Opii preparat. an. ℥j.

Campborae ℥ss.

M. F. cum ol. Myrrha per deliquium
h. a. in ovo cocto facto Pilula denti
dolenti applicanda.

CAPUT VI.

DE

UNGUENTO ODONTALGICO.

Recip.

Unguent. Arragoni.

Rosarum. ana ℥ss.

Stomacis. liquida.

Ol. nuc.

Ol. nucis mosch. express. ana ℥i.
Vitrioli calcinati ℥ss.
Aluminis ussi ℥i.
Olei Rosarum compos.
Spica ana ℥ss.
Spiritus Aëris per Campanam fa-
cti ℥i.

Fiat Unguentum, quo ungetur ex-
ternè locus, ubi dolor, bis in die.

De

MIXTURA OLI AD DEN-
TIUM DOLORES.

R. Aqu. Serpilli,
Salvia, ana unc. iiii.
Spiritus Oli ℥ss.
Commisceantur, & de hoc calidè a-
liquid detineatur in ore, eo colluen-
do dentes.

CAPUT VI.

DE

OLEO HERACLINO.

PARATUR hoc ex Corytho, dum no-
ret; non aliter ac Oleum ex ligno
Guajaco, & utilissimum esse credi-
tur ad Epilepsiam percurandam,
dentium dolores sopiendos, & ver-
mes è corporibus profligandos.
VEL.

R. Ol. heraclin. Ruland. ℥j.
Campboræ ℥ss.
Caryophyllor. ℥ss.

De
EMPLASTRO QUO-
DAM:

R. Allii dentem unum,
Tberiacaparum,
Telam araneæ puram,
 Comscindantur invicem & misc. F.
 Emplastrum, quod si venæ medianæ
 brachii, eo loci quo dentes dolent,
 per aliquot horas imponatur statim
 intensissimi dolores sistuntur, nec
 per aliquot annorum spacia recur-
 runt.

Hoc emplastrum miræ virtutis à
 Dn. D. Sacco Northusano & in ca-
 thedrali templo Magdeburgensi,
 primo Evangelico Ecclesiae, in
 concione quadam funebri Munchu-
 sanâ colla utator communicatū sibi
 in odotalgiâ propriâ comprobatū.

M. applicentur aliquot guttula cum
gossypio.

Odontalgiam ex quacunq; causâ
 ortam, ex quâdam specificâ pro-
 prietate tollit radix lapathi acuti
 (ante germinationem vere præfer-
 tim collecta, mihi familiaris) exsic-
 cata, & denti dolenti applicata.

Idem præstat, sed remissius rad.
 lappæ majoris, dolores subito au-
 fert,

A a a 3

fert, humoremq; superfluū extrahit.

Si fiunt dolores ex destillationibus, decoctum rad. urticæ majoris alii usurpant cum pauxillo nucis moschatæ rasæ & croci, in Vino Adusto & acet. ana paratum quod calidè in ore, locovè dolente retentum, humores illapsos mirabiliter extrahit. Ab initio quidem videtur dolor augeri, sed paulò post mitigatur & desinit.

Idem præstat decoctum Guajacæ cum vino & aqua paratum.

CAPUT VIII.

De

TINCTURA ENULOTICA DN. D. CUNRADI
FROMMANNI in Imperiali Northusanorum
Physicis Ordin.

Recip.

FLor. rosar. rubr. ℥ss.

Pulv. radic. bistort.

pentaphyll. an. ℥vj.

Ireos ℥ij.

lign. guajac. ℥ss.

Rhod. ℥v.

fol. cochlear.

salvia

aquileus an. Mss.

Irrorentur Spirit. ☉ ℥ij. optimè
vitrum agitando; hinc post duodecim
horas adde Gumm. Lacc. opt. pul-
veris. ℥iij.

Alumin. ust. ℥iiij.

agu. Salvia ℥iiij.

aquileg. ℥jss.

prunell.

verben. an. ℥iiss.

rosar. ℥v.

Spirit. cochlear. ℥iiss.

Pblegmat. vitriol. ℥iss.

Stent in digestionè, donec perfectè tin-
gantur. Hinc color rubicundissimus
filtratur.

Vires obtinet summas in denti-
um mobilitate, putredineq; gingi-
varum, ac earundem consumptione,
si videlicet ipsæ sæpius eâ colluan-
tur & fricentur.

VEL:

R. Tinctur. enulotic. hujus ℥ss.

agu. chelidon. minor. ℥vj.

Syrup. flor. agu. leg. ℥j. M. opt.

D. f. Mund-Wasser.

PARS XVII.

DE

PECTORALIBUS.

CAPUT

CAPIT. I.

DE

OLEO SULPHURIS AUREI COLORIS.

Recip.

Sulphuris crudi, q. v. Impone Vasi fusorio super prunas, ut solvatur; solutum Δ effunde in aquam ferventem, exemptum denuò solve, inq. eandem aquam immitte, idq. duodecies reitera, & invenies Δ Butyri instar liquefactum. Istud inde Retorta, superaffuso optimo Spiritu Vini, inq. lento coloris gradu per destillationem abstrabe, & exhibit postea Oleum aurei coloris, boni saporis, & odoris Oleum Spiritui supernatat, quod statim legeriis separandum.

USUS.

Ufus ejus est frequens ad morbos Pectoris, nec non in obstructionibus viscerum, ut & peste.

DOSIS.

A. gutt. iiii. ad xij. in convenienti vehiculo.

DE OLEO vel SPIRITU ACIDO SULPHURIS.

Habendum est Vas vitreum latum, paropsidis vel patinæ instar, è cujus centro seu medio surgat merra, (tripus, vel aliud aliquid metæ vices supplens) supra quam catinus vel crucibulum statuatur, sulphure repletum. Sulph. accenditur. Suprà Sulph. Campana vitrea suspenditur, eâ distantia, ne flamma tan-

gat Campanam; fumus ex Sulphure accenso ascendens, in Campanâ coagulabitur, & ex Campanæ oris destillabit in suppositam patinam.

Alii etiam per Retortam tubulatam Oleum vel Spiritum Sulphuris destillant: sed prædictus modus, præ cæteris mihi videtur commodissimus: cuilibet tamen judicium de utraque destillandi methodo liberum relinquo.

USUS.

Spiritus Sulphuris acidus per Campanam factus easdem vires habet, quibus etiam Spiritus Φ li insignitur, putredines arcet, in phthisi autem, asthma, sanguinis sputo, catharris suffocativis, aliisque pectoris affectibus, debitis vehiculis administratus, suâ laudem obtinet.

OBSERVATIO.

Ubi absumtum est Sulphur, novum sufficiens est: si conclave sit clausum, major olei quantitas colligetur, & præcipuè, si locus humidus. Quapropter diebus pluviis major quantitas Olei hujus, quàm diebus siccis; & hyeme, quàm æstate, colligitur. Utile est campanam initio madefacere.

Ego quidem communi hâc viâ ad hoc Oleum colligendum utor, & nunquam

nunquam non voti compos mei fio.
Sunt tamen, qui hanc sequentem
meliori notâ commendant.

De

ALIO MODO PRÆPARANDI Spiritum Sulphuris.

Primò in promptu habeas Retortam fenestratam, quæ habeat tubulum prominentem in dorso. Eam luto crasso munitam in arenam loca, ita, ut possis expedite ad tubulum accedere.

Rostro applica ampullam, in quâ sit aqua frigida (vel tantum ponatur ampulla in aquam frigidam.) Igne supposito, Retortam fervefacito, & per tubulum immitte portionem Sulph. ut in eâ deslagret. Fumus transiens in receptaculum, super aquâ consistit. Immitte ordine portiones plures, donec sufficiens Oleum habeas, quod ab aquâ separatum serva.

NOTA:

Si prorsus aerem denegaveris, sine frustraberis, & quod Schrödero accidit, qui lactescentem liquorem loco spiritus obtinuit, omnis aciditatis expertem.

VIRES & USUS.

Usus Spiritus vel Olei Sulphuris est:

1. In Catarrho suffocativo.
2. Præterea oleum Sulph. ita effi-
cax, ut neque vivum corpus, neque mortuum ad putredinem

transire sinat, sed adeò integrum tueatur, ut nulla vel cœlestis impressio, vel ab alimentis profecta corruptio, vel ab aliâ causâ induta, obesse ei possit.

3. Insuper multis, tam internis, quàm externis vitiis adversatur: ut Verrucis, Strumis, Orefi, Hydropi, Urinæ suppressioni, Aurium tinnitui, Colicæ, Dentium dolori, Epilepsia, &c.
4. Imò omnes ardores Febriles extingvit mirifice, cæteraque ferè omnia, quæ Spiritus Vitrioli præstat, efficit.
5. In Tussi verò, Phthisi & sputo sanguinis rarò datur sine periculo.
6. In Asthmate nihil præstantius esse, aliquoties expertus sum, cum aquâ fontanâ mixtum.
7. Item utilissima hæc aciditas ad Vermes, Pestem, dissolutum Stomachum, Febres & Pleuritidem.
8. Exterius quoque prodest in pro-
cidentiâ ani hoc modò:

R. Oxymell. simpl. q. s.

Olei Sulphuris hujus,

Quantum ad tolerandam aciditatem sufficit, cujus Spongia in eo madefactâ intestinum tange, intrag. corpus etiam per dies aliquot exhibe.

OBSERVATIO.

Mirum, quod ab usu Sulph. excrementa alvi, moschi odorem referant: quæ res mysterio non caret.

Sulphur apud Græcos vocatur

Θείον,

Θείον, non solum meherclè, quod
εισθυσιασις sulphurea sit κερδύσιον
ωρ sed quod in eo Divini quiddam
delitescere comperti sint Philosophi

DOSIS.

Agutt. v. ad xij. in convenienti ve-
hiculo.

OBSERVATIO.

CAPUT II.

DE

FLORIBUS SULPHURIS ALBIS.

R. \odot purificatum, liquecat, & in-
ficiatur Sulphur. sicut, dum sal Bru-
nella paratur, fieri solet; sed id tamdiu
continua, donec coaguletur, in igne.
Quod ubi accidit, ignis augetur, &
operculo supra catinum posito etiam
supra ignem accendat, eumq; horis dua-
bus continua.

Tandem ubi omnia refrixerint, in-
venies \odot fixum.

R. Hujus partem unam, Sulph. o-
ptim. & elegantiss. part. ij. probè mi-
sceantur & sublimentur in igne are-
na, & flores fiant albißimi.

De

FLORIBUS SULPHURIS
CROCEIS.

R. Sulphuris, \odot li calcinati ana-
lib. j. Alii addunt ad lib. i. Sulphuris
 \odot li calcinati, & \ominus communis ana-
lib. ss. Alii aliam proportionem obser-
vant, qua tamen neminem perturbare
debet, nam in hoc labore maximum
est, si ignem regere noveris. Addita-

In exhibitione Olei, vel Spir.
Sulph. ut & Spir. \odot li \odot lis vel Fr is,
vel alterius qui acriorem saporem
habet cavendum ne infantibus, pue-
ris, puer puris phtificis, vel iis, qui
pejus sese habent ab ejus usu, den-
tur. Oleum Sulph. gravidis quoq;
exhibendum.

menta enim, quae pauciora fuerint, eo
 Δ sufficit mitior. Quamcumq; autem
proportionem observaveris, Sulph. &
additamentum diligenter misce & pa-
ne in sublimatorium in cineres, atque
imposito Alembico, primum lentum
ignem adhibe, & post duas horas va-
pores humidus attollentur, ac liquor
quidam acidus exstillabit. Post horas
4. vel 5. flores sublimari incipient,
itaq; rostrum Alembici claudes, ignem
auge, & flores attollentur. Calor non
sit major, quam ut possis manum alii
quandiu in Alembico sine damno reti-
nere. Atq; ita continua sublimatio-
nem. Flores sublimati cum novo ad-
ditamento, seu Vitriolo calcinato mi-
scendi, & ita sublimatio ter, vel qua-
ter repetenda. Floribus tertio, vel
quarto sublimatis nonnulli addunt
myrrha, aloës ana partes tres, & cro-
ci partem unam, atq; iterum subli-
mant, eosq; in Peste exhibent.

Bbb

OB-

OBSERVATIONES.

Signum perfectæ sublimationis inde cognosci potest, quando caput mortuum friabile, & porosum, & prunis aspersum non ardet. Id enim signum privationis omnis bonitatis.

De

Floribus Δ ris per se absq; additione.

Cucurbita terrea, & cum prius duo Alembici vitrei congrui sint selecti, ita ut unus post alium adhiberi possit, locetur prius vacua in arenam, quæ ubi gradibus ignis paulatim fuerit excalescens, immitte Δ ris communis in frustra conquisati manipulum unum atq; alterum, & appone Alembicum, videbis paulò post flores elevari, si modò ignis justè administratus fuerit; aliàs si intensioris fuerit, jacturam patieris operis. Quod si itaq; non nihil florum in Alembicum elevatum fuerit, illo sublato, alter substituatur, & identidem Flores, sic repetitis sæpè alternis Alembicorum vicibus, colligantur. Quòd si elegantiores & puriores adhuc desideres; hanc florum operationem, semel atque iterum reiterare poteris.

VIRE ET U SUS.

Flores hi valdè resistunt Putredini,

ni, ac propterea in Peste tam præservationis, quam curationis gratiâ cum Theriaca utiliter usurpantur.

2. Præservant & à febris.

3. Sudorem movent.

4. Profunt omnibus Pectoris & Pulmonis vitiiis.

5. Reliquis Oleis ac Unguentis additi scabiem, ac pustulas sanant.

6. Tandem Hydropi, aliisq; morbis & affectibus, exsiccatione opus habentibus, valdè conducunt.

DOSIS.

Dantur à \mathcal{J} ss. ad \mathcal{J} ss. vel \mathcal{Z} i. in Rotulis, Syrupis, Electuariis, vel alio convenienti vehiculo.

De

FLORIBUS Δ ris COROLLATIS.

R. Corall. \mathcal{W} j.

Flor. Δ ris \mathcal{Z} iiij.

Tere minutissimè \mathcal{E} M. sublimaq; us dictum; Δ profluentem seorsim primò collige de in flores.

Habentur præstantiores, quam vulgares Δ ris flores. \mathcal{E} si ex his fiat Balsamus sulphuris, optimè pulmonibus conducere perhibetur.

Plura vide ap. Joan. Dan. Mylium Basil. Chymic. l. 5. c. 3. pag. 674. 675. & seqq.

CAPUT

CAPUT III.

DE

LACTE, SEU CREMERE, MAGISTERIO, AUT

Butyro Sulphuris, secundum præparationem
Croliianam.

Recip.

Sulphuris flavi, triti & cribrati, vel
Florum ¶ ris partem unam, &
Salis Tartari partes tres, pone in vi-
tro ore capaci, luto obducto: collo-
cetur in arenam, affundatur aqua
pluvialis destillata ad eminentiam
6. digitorum. Vitri quarta pars sit
vacua, quæ extra arenam promi-
neat. Subjice ignem successivè, ut
bulliat, lignea spatula diligenter
agitetur, donec sulphur ferè omne
in illis ebullitionibus solutum sit,
quod spatios. vel 6. horarum sit;
tunc enim liquor rubescit, medio-
criter saltem se inspissando instar
lixivii. Si aqua inter ebullendum
evanescit, adfundatur alia fervida.
Ultimò ubi ferè omne Sulphur solu-
tum est. & liquor rubeus ad emi-
nentiam 3. digitorum transversorum
restat, tunc ita calidè filtratur per
chartam Emporeticam, & deflura-
ta calida solutione parùm in alio vi-
tro ponitur, & confestim dum adhuc
calet, adfunditur vinum, (sunt qui
aceto destillato utuntur, sed vinum
præstat) lentè, celeritamen & alto
lapsu, tamdiu, donec colorem spissi
lactis acquirat. Hoc postea in pe-

culari vitro servatur, & proceditur
eodem modo cum restante solutio-
ne calida & vino. Ultimò omnem
lacteum liquorem misce, & pone in
loco tepido, donec albedo ¶ a vi-
no cærulei & rubei coloris in fun-
dum descendendo se separaverit,
abstrahetunc vinum per inclinatio-
nem, & adfunde aquam pluvialem
destillatam miscendo: stet diem ac
noctem, ac iterum effundatur, ad-
fundendo novam. Hoc toties reite-
retur, donec nulla nigredo, seu im-
puritas in aqua amplius appareat,
nec sensibilis fætor. Postea post
debitam residuum & effusionem
aquæ siccatur per se in Hypocausto,
& servatur instar pollinis, vel ante-
quam planè sicceatur, misceatur a-
qua Cinamomi, vel alia appropria-
ta, ut fiat pultis instar, seu Lactis, &
priusquam ad usum Medicum ad-
hibeatur, diligenter moveatur. Un-
zer. in Tractat. de Sulphure pag. 82.

De

ALIO MODO PRÆPA-
randi Lac Sulphuris.

R. Florum ¶ ris ʒij .
Liquoris ¶ ri ʒj .
Bbb 2 Digemp.

Digerantur in igni lento, donec Δ solvatur, & rubedo appareat; hanc filtra, & cum vino, vel aceto guttatim instillando precipita, & postea cum aquâ rosarum, melioris odoris gratiâ edulcora.

De
ALIO MODO PRÆPARANDI Lac Sulphuris.

R. Flor Veneris, vel Sulphuris puri partem unam, Salis Δ ri partes duas, liquefiant in crucibulo. Liquefactis affunde aciquid aqua calida, mox affunde in patinam aquam calidam plenam, & statim filtrentur, affundaturq; paulatim vinum, (alii acetum destillatum usurpant) donec totus liquor albescat, & lac in fundum præcipitari incipiat, quod effuso liquore colligatur & exsiccecur.

VIRES & USUS.

1. Balsamum est humidi radicalis.
2. Confortat vires naturales.
3. Purificat sanguinem ab omnibus impuritatibus, unde varii morbi oriri solent.
4. Præservativum Apoplexiæ, Convulsionis nervorum, Lepræ, Luis venereæ.
5. Specificum Pulmonum; præservat; ac sanat Asthma.
6. Tollit antiquam & recentem Tussim.

7. Consumit & exiccat fluxûs capitis.

8. Confortat Cerebrum.

9. Ventositates Ventriculi & colicam impedit.

10. Hecticis, & aridis peculiariter suâ confortatione prodest, cum aquâ Cinamomi, si misceatur, ut fiat instar lactis liquidi.

11. Phthisicos oculariter juvat, agendo in humidam radicale, testimonio ægrotantium.

12. In Arthritide, Podagrâ, Schiaticâ, & similibus morbis, summo perè etiam conducit. Ignis occulti instat consumit morbum non aliter, ac ignis vulgaris lignum absumit.

DOSIS.

Tantum pulveris miscetur, ut vehiculum quasi albicante colore tingatur: manè & vesperi j, cochl. exhibeatur.

Offertur in Aquis Cinamomi, Mellissæ, Lavendule, vel in Spiritu vini.

OBSERVATIO.

Priusquàm Lac Sulphuris ad usum medicum adhibeatur, diligenter vehiculo, vel liquori immisceatur. Oleum, Flores, & Lac Sulphuris gravidis non temerè offerantur, quia menses promovent.

NOTA.

Lac tamen Δ ris seu præcipitatum hoc omnino in phthisicis seu tabidis cautè est exhibendum, nec unquam.

quam convenit, nisi in eo genere, cum multa pituita abundaverit, quod aliquando fieri etiam Fracastorius observavit. In hecicis verò & aridistantum abest, ut juxta Crollium, sit balsamum humidi radicalis, & tanquam specificum pulmonum remedium, quin potius agat

instar ignis occulti, & reliquias humidi radicalis consumat atq; exsiccat.

Itaq; cum flores Δ & hujusmodi reliqua sudorem moveant, non nisi in aliis infirmitatibus conveniunt, quàm quæ à causâ frigidâ & humidâ proficiunt.

CAPUT IV.

DE

BALSAMO SULPHURIS, VEL RUBINO
SULPHURIS.

ET si alii aliter, Balsamum hunc præparant, nobis tamen sequens compositionis modus præ cæteris magis probatur & arridet.

Sume igitur V. G. Florum Sulphuris ter sublim. unc. iij. Pone in Cucurbitam vitream orificiû angustioris, iisq; superaffunde Spiritus Terebinth. clari & puri unc. vj. Vitrum tunc probe occlusum, ne quid inde expiret, colloca in catinum arenarium seu (vulgò ut vocant) capellam. Quò factò, ignem carbonum subjicito, primo quidem lentum, per binas vel tres circiter horas, quo paulatim in catino arena calefiat, Deinde ignem fortio-rem reddito, quousq; materia in vitro ebullire incipiat. Signo hoc ebullitionis apparente, ignem in æquali gradu semper conservato, donec Floribus omnibus planè dissolutis, menstruum tuum affusum, co-

lore rubicundissimo, Rubini instar imprægnatum appareat. Huic menstruo ita colorata mox aliæ unc. iij. dictorum Florum addantur, atq; iterum in arenâ calida stent, eò usq; dum prorsus etiam dissolvantur. Hinc Vitrum seu Cucurbitam exime ex arenâ, & materiæ dissolutæ affunde Spiritum Vini optimè rectificatum, ad eminentiam circiter 3. vel 4. digitorum. Claude vitrum exactè & sic relinque in arenâ, vel alio loco calido per biduum, donec Spiritus Vini sanguineo tingatur colore. Hunc effunde, aliumq; novum Spiritum priori materiæ adpone, qui rursus stet, donec rubicundissimum colorem attrahat, seu induat. Et hunc laborem toties reite- ra, quò usq; dictus Spiritus non amplius tingatur. Tandem omnem hunc spiritum coloratum coaffunde ejusq; bonam quantitatem in

Bbb 3

leni

leni balnei colore per Alembicum destillando abstrahe, ita tamen, ut in fundo Cucurbitæ consistentia quædam liquidior maneat, quam exemptam in phiola per dies aliquot digere, ut faeces nonnullæ subsideant, à quibus demum Rubinum seu Balsamum hunc Sulphuris separa, & in vitro mundo ad futurum usum diligenter custodi. Vel si vis eundem iterum per Alembicum destilla, aut per Retortam Vitream aquæ, & sic prodibit præstantissimum Oleum, admirandarum in Medicina virium ac virtutum.

OBSERVÆ.

Quod si balsamum hunc à suo solvente seu spiritu separare volueris, affunde Δ & destilla, sic spiritus una cum ∇ exstillabit relicto balsamo in fundo.

DOSIS à gutt. 4. ad x. si à suo solvente separatus sit, vel ad gutt. 20. cum suo solvente.

Nota: postquam à Balsamo terebinth. separatus fuerit, affunde Spirit. Vin. & extrahe Spirit. Vin. in MB. & habebis Tincturam; digere atq; à fecibus subsidentibus decanta

Vid. Tra&. Medico Chym. Vnzeri pag. 37.

De

ALIO MODO PRÆPARANDI Balsamum seu Rubinum Sulphuris

R. *Florum Sulphuris* ℥iij.

Olei Terebinth. ℥vi.

Stent in digestionem in cinere, vel arena ad unum atq; alterum diem, donec color rubeus appareat; postea tinctum filteretur per chartam bibulam, & retificetur affundendo aquâ rosaceam.

Alii sic parant Balsamum Sulphuris.

R. *Flor. Sulphuris* ℥iij.

Spiritus Terebinth. ℥vi.

Collocentur hæc in Phiolâ in arenam, & primò per horas 2. vel 3. lentum ignem admove, quem postea ita auge, ut ebulliant; atque in eo gmdu ignem conserva, donec Sulphur in Spirit. Terebinth. solvatur, & rubedo appareat. Quidam Spiritui colorato novos flores reassundunt, eosq; eodem modo, ut antea dissolvunt, transeolant, & usui reservant.

Oleum Terebinthinum quòd vetustius, eò melius ad hanc operationem.

De

VIRTUTIBUS BALSAMI SULPHURIS.

I.

Inter ea Medicamenta, quæ vel specificâ quâdam proprietate, vel manifestâ qualitate Febrium putridarum, ac malignarum generationi, itemq; aëris, tempore Luis pestiferæ sævientis, inquinati attractioni efficaciter resistunt, & ab omni contagio, ac venenatâ infectione,

one,

one, cordi imprimis, ac spiritibus vitalibus adversissima, corpus humanum præservant, ac muniant, nullum ferè existit melius, quod citius, tatius ac felicitus id præstat, ipso Balsamo Sulphuris, si ejus gutt. 4. 5. 7. 9. vel 10. pro diversitate ætatis, temperamentis, sexus, loci ac temporis, ter vel quater in hebdomade, manè, vel ex vino, jusculo, aut aqu. Carduibened. Rutæ, Scordii, vel Veronicæ, seu cum modico Conservæ Rosarû, Melissæ, Scabiosæ, vel Borruginis adsumantur.

II.

In omnibus ferè pectoris vitiis, ut sunt Asthma, Tussis, Catarrhus suffocativus, difficultas spirandi, Raucedo, Phthisis, Empyema, nullam datur nobilior, præstantius ac probatius remedium Balsamo Sulphuris, quæ omnia, nisi vel hæreditaria, vel plurimis annis inveterata sint

perfectissimè, nec sine ingenti stupore & admiratione curat ac tollit, si pro varietate ætatis de eo gutt. 5. 6. 7. vel x. aut xii. præbeantur cum Syrupo de Hyssopo, Scabiosæ, Violæ, vel Conservæ Rosar. antiquar. Eleni, vel Veronicæ.

III.

Ad sedandos ac dissipandos atrocissimos dolores Colicos, à flatulentâ materiâ exortos, tam in viris, quàm in mulieribus, BALSAMUS SULPHURIS summam laudem meretur, strenueq; & efficaciter operatur, si alvus prius per Enema sollicitata & emollita, pro magnitudine doloris, adultis de eo gutt. 7. 10. 12. vel 14. cum pauxillo vini calidi, vel aq. Junip. Rutæ, Chamomill. vel Fœniculi exhibeantur. Externe si ulcera aliquis eò illinit, brevi tempore ipsa sanabuntur.

CAPUT V.

DE

BALSAMO SULPHURIS ANISATO.

Recip.

OL. anisi ℥vj.
Flor. Sulph. ℥j.
M. & in vitro digerantur & circumlentur tam diu, donec anisi tincturam Sulphuris perfectissimè extraxerit: postea aufer oleum rubicundissimum per inclinationem, filtra & ad usum reserva.

Vires, Usus, Dosis.

Est balsamum perfectissimum calefaciens, siccans & à putredine conservans, in quo sunt omnes virtutes naturalis balsami, & vis conservandi maxima.

In catharris pectoralibus, iussu asthmate, phthisi, pleuritide, peste, febrilibus

bribus, morbis epidemicis, lue & re-
nec non in omnibus apostematibus, &
putrefactionibus corporis miranda
prestat.

Dosis à gutt. iij. ad v. & vj. in vehicu-

lis appropriatis & specificis.
Eadem ratione quoq; confici potest bal-
samus Sulphuris faniculatus, hyssop-
ponatus, &c.

CAPUT VI

DE

BALSAMO SULPHURIS COMPOSITO.

Recip.

Florum Sulphuris ℥ss.

Myrrh. elect.

Aloës,

Croci ana ℥ii.

Ol. Terebinthine ℥iiss.

Myrrha & Aloë cum croco pulveri-
sentur, & postea Oleo cum Sulph. flo-
ribus immisceantur. Hac stent in loco
calido, vel arenâ, in phiolâ, admovea-
turq; primò ad hunc duas lentus ignis,
quem deindè augeas, donec species sol-
vantur, & rubedo appareat.

OBSERVATIO.

Cavendum hîc diligenter, ne ignis
nimis fortis sit: nam si ignis justo
fortior, comburitur materia, impe-
diturq; ejus effectus, sed ita rega-
tur, ut tantùm vis & efficacia specie-
rum leniter extrahatur, postea hæc
filtrantur per chartam bibulam, &
ad usum reponantur.

Aliis hæc Compositio
placet.

Florum Sulphuris ℥i.

Myrrh. elect.

Aloës,
Croci ana ℥ss.

Ol. Feniculi,

Anisi,

Terebinth. ana ℥iiss.

Fiat Balsamum modò jam dictò.

VIRES & USUS.

Hoc Balsamum Specificum pul-
monis est: nam t. curat Asthma, tol-
lit antiquam & recentem tussem.

Ulcera Pulmonum abstergit &
consolidat.

3. In Phthisi nihil certius.

4. Prophylacticon, & Pharmacum
in Peste, aliisq; morbis contagiosis.

5. Externè si quis ulcera eò illinit,
brevis tempore ipsa sanantur.

6. Sudorem expellendo Febres a-
bigit & curat.

7. Ve

D O S I S.

*A. gutt. viij. ad x. vel xij. in con-
uenienti vehiculo.*

Venenatorum animalium morfi-
bus resistit.

C A P U T VII.

DE

ELIXIRI SULPHURIS.

Recip.

Croc. oriental.
Myrrha rubr. an. ℥iſſ.

Mastic. el.

Benzoin.

Cardamom. minor.

Cinamom. an. ℥i.

Succ. Glyzyrriz. Extract.

Confect. alchermes

rad. Enul. campan. an. ℥vj.

Alipta Moschat. ℥iij.

*M. & F. Pulvis, cui adde sacchar. can-
di alb. ℥ij. & humectetur sp. vini re-
ctif. ut F. quasi pasta: postea Sp. Aëris
opt. rectific. ad eminentiam 4. digito-
rum affunde, digerantur & circulen-
tur per mensem. Tandem quod tin-
ctum & extractum fuerit, per inclina-
tionem separa, materiam in fundo re-
stantem S. V. extrahere; separa ac prior i
liquori colorato immisce, & ad usum
reponere.*

VIRES, USUS, DOSIS.

In affectibus thoracis & pulmo-
nis miranda præstat. Pectus ab im-
puritatibus & catharris mundificat.
Tusinitam inveteratam quam re-
centem tollit. Phthificis, Melancho-

licis, supra rationem mœstis, car-
diacis &c. in genere subvenit, & læ-
titiã adfert. Valet quoq; ad coar-
ctationem anhelitus antiquam, &
asthma chronicum. Insuper cor con-
fortat & à putredine præservat. Vi-
tam prolongat & canitiem retar-
dat. Nec est quod hic acredinem
tussum provocantem metuamus;
illa etenim ad resolutionem neces-
saria, moxq; alleviatio sequitur.

DOSIS seu modus exhibitionis
est saporis in acidum mutatio, & per
se nullus sit usus: sed semper cum
vehiculo appropriato sumatur. In
aquis vel Syrupis peccoralibus com-
modissime offertur.

De

ELIXIR ARTERIACO
SEU PNEUMONICO DN. D.

Cunradi Frommanni Physici
Northusani.

R. Herb. scord. Mjſſ.

Flor. papav. Rhead. Mjſſ.

Extract. liquorit. ℥ſſ.

Helenii ℥iſſ.

Gumm. Ammoniac. de purat. ℥i.

Aloës succorrina ℥iij.

Ccc

Storas.

Stomac. calamis.

Trachisc. alipt. Mosch. an. ℥iiss.

Balsam. Indic. ℥iss.

Flor. ♁ ℥v.

Croci pulverisat. ℥ijss.

*Omnia pulverisentur & in vitro
cum Spiritu Vini & O° A° ris infusa,
parentur admodum vulgaris Elixiri,*

quod Paracelso proprietatis vocatur.

F. s. a. Elixir Arteriacum.

Quo non præstantius aliud in
Asthmate, præsertim mucilaginoso
pulmonum Tartaro. Egregie quo-
que confert destillationibus pecto-
ris, quæ ab Hypochondriorum ob-
structionibus maximè foventur.

CAPUT VIII.

De

EXTRACTO, SEU QUINTA ESSENTIA SULPHURIS.

Rec.

Balsami Sulphuris intensè rubri,
precipita illud sale F° ri, & agita
super carbonibus, donec exaruerit,
postea extrahere Tincturam Spiritu Vi-
ni. De hac Essentia gutt. xj. vel viij.
adhibentur felicissimè ad Phthisin.

ESSENTIA, SEU EXTRA-
ctum Sulphuris exter-
num.

R. Fl. Sulphuris q. s.

○ Impone scutella Vitreata, lento i-
gnis calore liquefiant, Liquefactis
adde

Sal. F° ri tritipart. i.

agita bacillo, donec omnia in mate-
riam subrubeam insissentur, massam
supra marmor effunde, induratum tere,
pulverem Vitro impone, affunde Vini
Spiritus rectific. q. s. & in ièu oculi
aureo colore tingetur, stet. tinctura
per noctem, & Rubini instar evadet.

USUS.

Hæc Essentia ad omnes corro-
dentes morbos hæmorrhoidum,
penis & aliarum partium ulcera ex-
trinsecus curanda præstantissima.

De

ELIXIRI PROPRIETATIS POPPII.

R. Hujus Essentia ℥iij.

Essentia ex Aloë,

Myrrha & Croco ℥iiss.

Confunde omnia & habebis verum
Elixir pectorale.

VEL SIC:

R. Flor. Sulphuris ℥v.

Myrrh. Optimæ ℥iiss.

Aloës Epaticæ ℥i.

Croci ℥ss.

Fiat pulvis, cujus dosis ℥i. in aquâ Ve-
ronica contra tussim, & alios pulmo-
num affectus.

De:

De
ELIXIR PNEUMONICO
Dn. D. Levini Fischeri, Phy-
fici olim Brunsvic. postea apud Il-
lustriss. Viduam in arce Holsa-
tica Husen, Medici Aulici,
jam verò Archiatri
Anhaltini.

R. *Gamm. Ammoniac. Sp. Vini eloti,*
repurgati ac soluti.

Aloes epatic. opt. purificat. & Sp.
Vini elot.

Myrrhe sele&. an. ℥i.

Croc. Orientalis ℥ss.

Flor. Sæter à realgare sublimat. ℥iv.

Cõirita imponantur cucurbita vitrea,
affundendo Sp. V. alcolisat. & vini
meliss. destill. ad eminentiam digiti
lat. perlutetur, digerantur per men-
sem in MB. postea effundatur quicquid
tinctum & extractum; iterumq; af-
funde Sp. Vin. novum cum Vini Melis.
Sati anaticis partibus, roties usq; dum

amplius nontingatur menstruum. Ma-
trici restanti affunde Sp. V. alcolis.
& Vinum Melisatum; destillat ex æ-
renâ, quoad Balsamus omnis egredia-
tur, qui priori tinctura commisceatur,
filtretur, clarificeturq; simul & circus-
letur spacio bimestri agitâdo quotidie.

USUS.

Conducit hoc inprimis Phthisi &
Asthmati; omnes enim pulmonum
putredines exhaurit, & pulmonem
uti & jecur reficit.

Medetur etiam omnis generis fe-
bribus, prodest item febribus pesti-
lentialibus, malignis & petechiali-
bus; stomacho utilis est, & appe-
titum promovet.

DOSIS.

Gutt. 9. 12. in Vino aut Cerevisia.
Fischer. in consil. hypochondr. &
corpor. Medic. Imperial. Sect. 2. tit.
4. pag. 119.

CAPUT IX.

DE
AQUIS PECTORALIBUS.

AQUA PECTORALIS.

Recip.

H *Epat. vitul. num. i.**Pulmon. vulp. num. i.**Herb. Pulmonar.**Hepat. stellat.**Salv.**Rat.**Hyssop. an. Mi.**Rad. Enul. Camp.**Gladiol. an. ℥ss.**Sem. Anisi,**Carv.**Fœnicul. ana ℥iij.**Flor. Borragin.**Bugloss. an. ℥ij.*

Ccc 2

Infusio

Infundantur per horas 24. in Vini ve-
reris generosi Mens. 2.

Aqu. Scabios.

Carduibened. an. ℥iv.

Hyslop. ℥ii.

Dein destilla in MB.

VIRES:

Confortat pulmones ac Epat,
crassam mucilaginem attenuat, ex-
pectorat. flatu discaruit, obstructio-
nes reserat. &c.

De

AQUA PECTORALI

CHEMNIZENSI, vulgò

Chemnizer Luffe-Wasser.

R. Cinamomi,

Caryophyllor.

Zingiberis,

Cardomom.

Baccar. Laur.

Juniper. ana ℥iii.

Rad. Enule,

Farf. an. ℥ss.

Gentian.

Glyzyrrbit.

Ireos Florentin.

Polypod. an ℥ii.

Fol. Hyslop.

Majoran.

Pruss.

Salv. an. p. ii.

Sem. anis.

Fanicul.

Urtic.

Petrofelin. an. ℥ii.

Squill. prep. ℥ss.

Passul. major. ℥i.

Dactylor.

Sebesten.

Fujul. num. xv.

Amygd. dulc.

Nuc. Pinear. ana ℥iii.

Caricar. ℥i.

Mell. Virgin. ℥i.

Superfunde Sp. Vini ℔. xxx. stent in
digestione per aliquot dies. Postea de-
stillentur in MB. & adde

Sacchar. alb. clarificat. ℔. 3.

Aqu. Scabios. Ganthar. iij.

Serv. pro usu & S. Chemnizer Luffe-
Wasser.

NOTA:

Hanc Dn. D. Gankland in Aula
Dresdensi Archiater ita miscet:

R. Aqu. pectoral. Chemnic.

Elixir. vita Matthiol. an. ℥vi.

Tinctur. confect. Alchorm. ℥i.

Syrup. violar. ex succ. ℥x.

Essent. mosch. Oriental. ℥i.

M. Filtr. & D. ad fictile

S. Köstlich Luffe-Wasser.

AQUA ASTHMATICA

Dn. D. Cunrad. Fromman-
ni Phys. Northus.

R. Herb. marrub.

Scabios.

Veronic.

Scord. an. Miss.

Carduibened.

Hyslop.

- Hyssop.
 Calamentb. ana Mi.
 Salvia,
 Hederæ terrestr.
 Capill. ♀ an. Mss.
 Nicotian. Mj.
 Sem. eruc. Zijß.
 Botryos
 Nasturt. hort. an. 3j.
 Urtic. roman. 3ij.
 Fenicul.
 Anisi an. 3ß.
 Lign. Sassafras torn. trit. 3vi.
 Cinamomi acerrim.
 Rad. Chin. an. 3iij.
 Ireos Florentin. 3vi.
 Tusilag. in.
 Polypod. an. 3ij.
 Helen.
 Glyzyrrhit. ana 3ß.
 Aron. 3vij.
 Fenicul.
 Eryngii ana 3ß.
 Gentian. 3ijß.
 Scylla recent. 3i.
 Fri albiss. 3vi.
 Optimè tritis & contusis
 Affunde Vini albi opt. ℥. iv.
 Spir. Vin. opt. ℥. iii. ss.
 Aqu. Scord.
 Fenicul.
 Stabios. ana ℥. i.
 Hydromell. Cochlear. ℥. v.
 In infusione stent d. 14. postea de-
 still. per MB. destillato rursus adde
 Succ. violar. infus. 3v.
- Amygd. amar. integr. com-
 rus 3ijß.
 Passular. minor.
 Caricar. ana 3iß.
 Sobest.
 Fuzubar.
 Dactylor. rec. enucleat.
 an. 3x.
 Pulmon. vulp. prep. 3iß.
 Milleped. preparat. 3ß.
 Mell. granor. juniperin. 3ij.
 Relinquantur in infusione per octi-
 duum & digerantur in loco calido, va-
 se bene obsignato. Hinc forti expres-
 sioni factæ adde Elix. Pneumon. nostr.
 desc. 3y.
 Post digerantur denuo sepè multum
 agitando ad perfectam sæcum depura-
 tionem. Ultimo filtrentur, & cum
 petiâ, in quâ
 Benzoes,
 Syrac. calamit. an. 3ij.
 Croc. 3i.
 ligat. serventur vase Opt. munito, pro
 usu. dos. 3i. ad 3iii. vel per se vel cum
 vehiculo conveniente.
 R. Florum Sulphuris 3j.
 Lactis Sulphuris 3ß.
 Spec. diatrag. frig.
 Diapenidii,
 Rad. Enula campan.
 Ireos Florent.
 Tusilaginis,
 Liquiritia ana 3ß.
 Herb. Scabiosa,
 Prassii,
 Ccc 3 Pulmo-

Pulmonaria,
Capill. ♀ris,
Seminis Urticæ ana ʒj.
Gummi Tragacanthi,
Arabici ana ʒʒ.
Succi rad glycyrrh. pulveris
Pulmon. Vulp. preparat. ana ʒij.
Amyli ʒijʒ.
Sacchar. Cand.
Penidii ana ʒij.

Fiat pulvis subtilissimus.

VIRES ET USUS.

Efficacissimus est pulvis, ad omnes pulmonum affectus: nam curat Asthma, h. e. spirandi difficultatem. Excellentissimus quoque est ad tussim inveteratam, & recentem Phthisin & Ulcera pulmonum.

DOSIS.

Dosis est à ʒʒ. ad ʒj. mane & vespere, per se, vel in aqua Feniculi, vel Veronica.

Huc etiam appropriatæ pertinent species de Pulmone Vulpis, & ex iisdem paratæ Rotula.

R. Pulm. Vulp. præp.

Succi glycyrrh.

Sem. Anisi,

fenic.

Capill. ♀ ana ʒj.

M. F. Species pro Rotulis.

E. G. R. Sp. Loch. d. pulmon.

Vulp. ʒʒ.

Fl. Sulphuris Sacch. Candi sublim. ʒj.

Spir. Sulph. acid. ʒʒ.

Sacch. albiß. aqu. Scabios. vel Loch. d. pulmone Vulp. destill. solut. ʒijj.

Fl. a. Rotule.

S. Brust. Ruchlein.

Quæ Dn. D. Henrico Julio Bökeli in frequenti usu.

De

TINCTURA MELLIS.

Misce Melarena bene mundata, ut fiat inde quasi massa; superfunde vini spiritum ad eminentiam duorum digitarum. Digere per quinque vel sex horas: coloratumque spiritum effunde, & alium affunde, donec non amplius coloretur. Tinctum spiritum filtra & coagula.

Hæc Tinctura mirum in modum curat & nutrit Phthisicos. Joan. Daniel Mylius in antidot. Medico-Chym. l. 4. c. 3. pag. 583.

Hic si lubet, potest ad imitationem Sacchari candi violacei, cinamomei vel rosacei confici Saccharum sambucinum: de quo in omnibus pectoris affectibus continuè aliquid in lingua teneatur, ut sensim dissolutum per asperam arteriam delabatur.

Modus Compositionis hic est.

R. Sacch. Canarii opt. ℥vj. Liquestiane & bulliane in aqua florum Sambuci fragrantissima, donec crassitiam consociendis tabulis aptam acquirant, mox affusi succi baccarum sambuci recentem expressi & optimè depurati

ratis, vel infusionis multiplici florum, prout hic vel ille color expetitur ℞ij. decoquantur igne moderato ad Syrupi consistentiam, Tum olla terrea vitrata decussatim, bacillis in ea duorum digitorum intervallo dispositis, calidè infunde, & in officina calefacta, vase densa bombace involuto, iusto tempore ad concretionem relinque. De qua pleniori conficiendi ratione vide elegantissimos Medico-Botanicos P. Penam, & M. Lobelium in Adversar. stirpium novis pag. 20. & 21. nec non clariss. C. Baubinum de compos. medicament. c. 19.

Spiritus Baccarum Sambuci in summa dyspnoa valde salubris est, dimidii aut integri cochlearis pondere cum Saccharo absorbitus: Si lubet, praescribatur sequens Asthmaticus seu Pneumaticus Spiritus.

℞. Cort. Medianor. sambuc.

℞. Glycyrrh. opt. rasa ana ℞vj.

Rad. Enul. ℞ij.

Ireos Florent. ana ℞ij.

Erysimi cum toto M. ij.

Sem. fenic. ℞ss.

Concisa & conquassata infunde in sufficiente Spiritus granorum Aëtes, stent in infusione per octiduum, bis in dies agitanda, post destillentur in B. M. pro Spiritu Sambuci Pneumatico Blochvitiuus l. d. f. 3. c. 13.

Sic in tussi ferina miram in modum hoc commendatur
Гробеѣвъ.

R. Fol. Sambuci recent. aut in umbra seccat. M. j. Coq. in Aqu. fontane Mens. j. ad tertie partis consumptionem: Colatura Saccharo cando vel melle despumato dulcoranda, de qua in dies manè & vespèri haustus tepidus hauriatur.

C A P U T X.

DE

DE FLORIBUS BENZOINIS, UT ET VITRIOLO ALBICANTE.

Benzoinum teritur, & olla rotunde vitrata imponitur, deinde clauditur duplici charta emporetica, convoluta in modum pyramidis aut manice Hippocratis, & datur postea ignis lenis ad sublimationem idoneus: Floresq; nivei, qui nihil aliud sunt, quam Sal essentialis, sapius colliguntur charta adhaerentes.

USUS.

Valent ad Asthma, ac omnes pulmonum morbos.

DOSIS.

Scrupulus semis in liquoribus, vel Syrupis idoneis. Topicum etiam remedium sunt ad tubercula, & ruborem faciei: Vid. Tyr. Chym. Beguini.

guini pag. 385.) Præsertim in albu
mine ovi cocti solvatur.

De
OLEO BENZOINO.

R. Benzoin pulveris. q. v. misce
cum sabulo ac imple retortam ad
medietatem & destilla gradatim ex
arena & nancisceris liquorem ac
oleum crassum instar Butyri.

R. *bujus (à liquore separati) part. j.*
aque pluvial. p. xij.

Destilla in cinere per alembic. & ex-
stillabit oleum clarum & flavum ad
fundum subinde secedens. Post-
quam pars media ∇ exstillavit, ex-
tingvatur Δ , effundaturq; materia
in cucurbita relicta, in lebetem æne-
um, calefiatq; optimè super Δ affuso
subinde Δ calidæ quadruplo: hinc
filtratur per pannum, reponaturq;
filtratura ad crystallisandum. Cry-
stallos collectos exsicca lento Δ ca-
lore.

Oleum illud rectificari poterit
semel ac iterum ex alembico cum
sp. vin. ∇ risato, & evadit odore, sa-
poreq; gratius.

NOTA. β j. Benzoin. præbet Ol. ζ ss.
Crystall. seu flor. ζ j.

Sunt qui Benzoen solvunt in Ol.
nucleor. Cerafor. exprim. solutio-
niq; admiscunt Ambram, Moschum
& Zibetam & exprimunt ad perfu-
mandas, ut ajunt, Chirotecas.

OBSERVATIO.

Si suffitus ex solo Benzoino pare-
tur, tusim excitat.

Optimum benzoinum censetur
pellucidum globulis candidis refer-
tum, Thuris æmulum, (snavissimè spi-
rans, nec heterogeneis inquinatum.

Solvitur in olcaginosi ac spiritu
vini rectificatissimo, ut & in ovi al-
bumine, aeri humido ad liquecen-
dum exposito.

De
VITRIOLO ALBICAN-
te ex Marte ad Asthma.

Ad Asthmata etiam inveterata &
tusses, aliasque pectoris infirmita-
tes, ex Marte subito fieri potest Vi-
triolum albicans hoc modo:

Recipe limatura Chalybis tenuis,
pure, & ne utiquam pulverulenta ucti-
am semis: superfunde guttatim in scu-
tella vitrea olei Sulphuris per Campa-
nam facti, non rectificati drachmas
duas: sine quiescere, & refrigerari.
Sic fiunt Crystalli, qui per aquam com-
munem destillatam soluti, & à facibus
per filtrationem liberati denuò in cry-
stallos, aqua evaporatà, redeunt. Eo-
rum grana duo vel tria in Syrupis pe-
ctoralibus aliquoties exhibit a, mirificè
asthmata expediunt, idq; nec per vomit-
um, nec per secessus; sed sudoribus
prorumpentibus.

Huc etiam optimè spectare vide-
tur præparatio Θ li ad Phthisin
talis:

R. Spi-

R. Spiritus Urina q. v. superfunde hunc Olo (in pulverem album per digestionem preparato) & rursus exicca; exiccatum destilla per retortam, & prepone in recipiente Spirit. Urina ℥iij. (ad 3. ℔. O. urine ℥iij.) destilla postea ut artis.

Deinde in igne vaporoso lentè destilla Phlegma, sic accipies Oli Spiritum Crystallinum, qui per rectificationem est arcanum in Phthisi, peripneumonia, caduco, &c.

Sic R. Com℔. rubr. O. ana ℔. i.

contusa M. & destilla in Oleum rubeū, cuius Dosis 6. gutta, curat Colicam passionem, purificat sanguinem, confortat membra principaliora; cum vino vel Aq. Anisi propinatur. In fundo vitri remanet pulvis albus, qui resolvi potest in Salem.

Plures qui cupit ex Olo Medicinas, legat Joann. Daniel Mylium Basil. Chymic. l. 5. c. 2. à pag. 559. ad 654. Item Dn. D. Joan. Agricolam part. 1. operis sui German. à pag. 352. ad finem operis,

CAPUT XII.

DE

TRAGEA AD OMNES PECTORIS
AFFECTUS,

Recip.

Spec. Diar.

Diatrag. frig. ana ℥i℥.

Pulp. ungu. cab.

Summitat. Hyssopi,

Sem. urtica ana ℥iv.

Pulm. vulp. præp. ℥ss.

Flor. Anisi ℥i℥.

Essent. Margarit.

Corallor. ana ℥i.

Sacch. violar. q. s.

Misce, fiat pulvis, vel si velis Ele-
ctuarium, vel tabulas ex eo contin-
nabis.

VIRES & USUS.

Præstantissima hæc Tragea in om-
nibus Pulmonum affectibus; ut

Asthmate, Tussi antiqua & recenti;
Præservativum & Curativum in
Phthisi maximum. Datur à ʒss. ad
ʒi. vel ʒii.

Oleum Terebinthinæ, est effica-
cissimum remedium ad omnes pul-
monum Affectus, nimirum ad Tus-
sim, Asthma, Phthisin & ulcera pul-
monum.

Elixir proprietatis est quoque
Specificum pulmonis.

Oleum Anisi & Fœniculi hic
valde conveniunt, quorum præpa-
ratio, ut & cæterorum Oleorum, ex
seminibus est sequens.

R. Anisi, Fœniculi vel carvi semen.
Injiciatur an lib. i. contusi non nihil

D d d

semi.

seminis, Salis communis ℥i. vel ℥iſſ.
(Alii addunt ad lib. i. seminum Tar-
tari ℥i. & Salis M. i.) sicut in digestio-
ne per dies 9. Hinc adde adhuc M. i. Sa-
lis, destillentur per vesicam: Oleum ab
aqua separatur. Libra una seminis
carvi dat Olei ℥ſſ. vel ℥i.

De

GLYZYRRHIZA COCTA

Dn. D. Gangland.

R. Spec. Diaireos simpl. ℥ii.

Pulver. rad. Glyzyrrh. ℥vi.

Crocī Oriental. gr. iv.

Essent. ambr. gutt. xvi.

Misce cum Saccharo alb. ℥viiiij.

Et s. q. mucilag. gumm. Tragac.

F. arundines rotunde,

S. pro usu Süßholz-Röhrlein.

De

OLEO SACCHARI

Pectorali.

R. Spec. Diatrag. frig. ℥iii.

Diaireos simpl. ℥vi.

Pulveris scyll. præp. ℥vi.

Marrubii ℥ſſ.

Benzoi,

Thuris ana ℥i.

Crocī integr.

Pulver. Daçtylor. ℥iiij.

Passul. exacinat. ℥ii.

Superfunde per biduum S. V. opti-
 mē rectificat. q. s. vase benē cooperto.
 Tunc separa spiritum impragnatum
 per inclinationem, admisce Sacch.
 canā. alb pulverisat. dimidiam quan-

titatem: postea in scutella argentea vel
 figulina vitreata accendatur Spiritus,
 agiteturq. spatulā, donec omnia in-
 spissum liquorem Olei amulum abis-
 rint. Cui admisceri potest Ol. Sul-
 phuris q. s. ad gratam acetositatem,
 vel aliquot gutt. Ol. Anisi vel fœniculi.

VIRES & USUS.

Ad Phthisin, & exulceratōes five
 purulentos Pulmonum Affectus hoc
 Oleum est summum auxilium, ut
 sæpenumerō in pluribus optimo
 cum successu expertus sum.

Tussim antiquam, Asthma, Spu-
 tum glutinosum, & Anhelitus diffi-
 cultatem, item raucedinem à frigo-
 re vel pituita crassa in pectore &
 pulmonibus juvat.

Dosis cochleare semis.

Simile Oleum Sacchari com-
 positum paratur eodem
 planē modo:

R. Rad. Ireos Florent.

Enula Campan. pulveris.
 an ℥ſſ.

Pulpa Daçtylor.

Passular. purgatar. an. ℥iii.

Cortic. Citr.

Arantior. an. ℥iſſ.

Benjoin. ℥ij.

Crocī ℥i.

Infunde bidui spacio in Spir. Vini re-
 rectificato &c. uti in priori descriptione
 dictum.

Huic haud ab simile est OLEUM SAC-
 CHARI

CHARI SAMBUCINUM Blochvitiu I. d.
3. c. 13. pag. 103.

R. Spiritus Pneumatici (priori cap.
7. descripti) reſtificati q. placet: ad-
miſce Sacchari partem dimidiam. Ac-
cende ſpiritum candelâ cereâ, aut Pa-
pyro incensâ, tamdiu cultello hinc inde
agitando, donec omnia inſpiſſum & o-
leagineum liquorem flammâ ſpontè ex-
tinctâ abierint.

Utere Eclegmatis inſtar cum bacilo
liquiritia, vel per ſe, vel cum a-
quali parte Oxymelitis Sambucini per-
miſto. Expectorationem ſtrenuè pro-
mouet, multoq; expeditius, quàm com-
mune Oleum Sacchari, cujus confi-
ciendi modum præſcripſit Bequinius l.
2. Tyrocin. Chym. c. 6.

OXYMEL SAMBUCI- NUM, hoc ita paratur.

R. Mell. deſpumat. ℥. i.

Acet. Sambucini. ℥. s.

Aq. ſimpl. vel ſ. Sambuc. ℥. i.

Miſta indantur Cucurbitæ & coq. in B.

M. adjuſtam conſiſtentiâ.

NOTA:

Acetum hinc adhiberi poteſt vel
ſimplex ſorum, vel quod infuſione
Baccarum purpurat, prout hic vel
ille color à Medico ægrotovè expe-
ctitur Blochvitiu I. d. p. 28. 29.

MEDICAMENTA ALIA PECTORALIA.

R. Herb. Veronic.

Pulmonar. maculoſ.

Scabioſe,

Epatic. nobil.

Salv. an. Mii.

Flor. Epatic. p. iv.

Jujubar.

Fic.

Sebeſt. ana num. xii.

Rad. Polypod.

Liquirit. an. ℥ſſ.

Coq. in ſ. q. aq. fontan. Colat. R. ℥. viii.

adde Sacchar. cand. rubr. ℥viii.

Clarific. cum album. Ovi. Colature

adde Aqu. Cinamom. Cydoniat. ℥ij.

M. S. Bruſt. Tranſc.

Da. D. Gangſand Archiatri Dresd.

VEL: Ejusdem Autoris.

R. Flor. papav. errat. Miiii.

Rofar. rubr. Mij.

M. Infund. in aqu. Veronic. ℥. iſſ.

Pectoral. ℥viii.

Spirit. Aris ℥ij.

Sacchari cand. albiſ. ℥vj.

Stent in B. M. & coq. lentè per hor.

6. poſtea filtrentur per chartam.

R. Colatur. ℥. i. ℥iiij.

Aqu. pectoral. Chemnit. ℥ij.

Effent. ambr. ℥v.

M. S. Bruſt. Waſſer.

Ddd 2

PARS

P A R S X I I X .
DE
SPECIFICIS STO-
M A C H I C I S .

Tanta est Ventriculi affinitas & conspiratio cum reliquis totius corporis partibus, ut ex eius vel minimo errore cætera particula statim in consensum trahantur, & ita infinita propemodum mala procreentur. Hinc medendi arte instructi omni tempore in id unice incumbendum putarunt, ut in Pharmacopoliis semper ejusmodi medicamenta cum cæteris extarent, quæ ventriculum bene valentem in suo esse vel conservarent, & ab omni læsione tue-

rentur, vel morbo oppressum iterum ad sanitatem reducerent. Hæc verò sunt variorum generum. Quædam enim ventriculus per os ingressa excipit; quædam verò extra applicantur formâ Olei, inunctionis, fomenti, linimenti, cataplasmatum, epithematis sacculi, &c. Ex his è Chymicorum numero sunt sequentia, elegantiora, nobiliora, & sæpius probata, quæ jam in medium producemus, incepturi de Spiritu Vitrioli.

CAPUT I.

DE

SPIRITU VITRIOLI,

Vitriolum à multis ad quartam ferè morborum partem percurandam destinatur, quod nemo admiratur, qui scit ex variis & heterogeneis illud esse compositum quæ beneficio Spagyriæ & Vulcani artificiosè segregari & in saluberrima remedia redigi possunt. In eo namq; reperies frigidum, calidum, incrassans, attenuans, adstringens, aperiens, coagulans, resolvens, purgans, sudoriferum & roborans: Sicut id non incongruè Turquetus, & post hunc Sala probavere. Peritus quippe Artifex ex Vitriolo sedulâ arte extrahit phlegma Spiritum humidum & siccum, oleum viride & rubeum, Sal, Sulphur & Colchotar, per veram istius corporis anatomen, & hæc omnia ad complurium morborum sanationem, in usum Medicum veniunt. Unde Gesnerus illum Medici personâ vix dignum judicat, qui Medicamentis

camentis Vitriolatis se posse carere autumat. Et Theophrastus Oleum Vitrioli vocat partem Pharmacopoliū quartam, atque cuilibet Pharmacopæo ita commendat, ut sint instar lapidis angularis in suâ officinâ, cujus præparatio lege artis, sequenti modo expeditur.

R. Oli calcinati lib. vj. vel viij. injiciantur Retorta benè lutata. Huic aptetur Recipiens amplum, commissuris benè clausis. Accendatur ignis, paulatim augeatur. Circiter horam septimam spiritus albi apparere incipiunt: Iterum augeatur ignis, & ita continuetur per integrum diem. Tandem detur maximus ignis, atq; continuetur hic labor usq; ad finem secundi vel tertii diei. Donec nulli amplius egrediantur, quod cognoscet, si receptaculum pellucidum appareat. Postea refrigerentur omnia sensim. Rectificetur Spiritus in balneo à plegmate destillando, donec acida guttula destillare incipiant, postea rectifica eundem per retortam vitream in cinere, sic exhibet clarus, in retortâ verò manet rubicundum. & acro. sup. vitrioli &

OBSERVA:

Brendelius in Chymia Sect. j. c. 3. p. 26. vulgari huic destillationi Oli duos errores impingit; primò quod calcinatio. Oli multum Spirituam deperdat, deinde quod ignem violentum diutius quam par est, adhibeant, ibidemq; singularem modum proponit.

Verùm cum Spiritus in calcinatione evanescentes vix ac ne vix operæ adhibitæ æquivalent, igitur præstat vulgaram viam calcare cum hâc cautelâ, ne nimium initio calcinetur, neq; nimius ignis in destillatione urgeatur. Etenim ut in omni destillatione, ita quoq; in hâc pedetentim est procedendum.

CORRECTIO SPIRITUS VITRIOLI.

Hic Spiritus Vitrioli adhuc aliquid aciditatis in se habet, & ita corrigitur:

Sume tempore Verno purpureas violas, succi plenas, iisdemq; affunde spiritum Vitrioli vulgari modo paratum, qui ubi violarum colore tinctus fuerit, eum per chartam bibulam transcola, & usui reserva. Hoc modo aliquid aciditatis amittit, & gratum aliquo modo saporem, colorem & odorem acquirat, ut etiam ad gutt. xij. exhiberi possit.

VIRES & USUS.

Vitriolum, ejusq; Spiritum multi rejiciunt, clamitantes, non esse Medicamentum esurinum, sed calidissimum, summoperè desiccans, materias excrementitias in ventriculo coagulans, crustas inducens, hominem exurens, stomachum penetrans & erodens, atq; foramine facto, ut in pannis solet, morbi occasionem præbens. Hi verò nesciunt, multa

Ddd 3

extrin

extrinsecus adhibita, cutem exulcerare, ut sunt allium, sinapi, acetū, succus Citri & Limonum, Spiritus mellis, &c. quæ æquè ac Spiritus Vitrioli, metalla exedunt, & tamen illa stomachus sine noxâ recipit, & ope innati humidī, adjuvante Epatis & cordis calore domat. Sic humores excrementitii, ut bilis flava, atra, æruginosa, & pituita acida, in terram effusa, eam fermentant, & in bullas attollunt, obvia quæq; arduunt, & tamen corporis partibus internis nihil nocent. Ergo cum his minimè convenientes, planè contrarium statuimus, & has sequentes vires, tam propriâ experientiâ edocti, quàm multorum doctorum Virorum testimoniis adducti, Spiritui Vitrioli adscribimus.

1. Valet contra Apoplexiam.
2. Tollit morbum caducum.
3. Valet contra Paralyfin.
4. Contra Spasmm.
5. Curat Tremorem cordis & corporis.
6. Omnem debilitatem visus.
7. Surditatem & Tinnitum aurium.
8. Rheumati capitis & squinantia medetur.
9. Tussim, Asthma & Plenissimam pellit.
10. Sanguinem sistit.
11. Syncopen curat.
12. Appetitum excitat.
13. Extinguit sitim.

14. Valet ad eructationem stomachi.
15. Ad Colicæ dolorem.
16. Ad Hæmorrhoidas & omnia Apostemata.
17. In febris ardentibus & Hydropem mirificè confert.
18. Curat passiones matricis.
19. Ischiaticam, Podagras frigidas, & calidas.
20. Provocat Urinam.
21. Naturales, vitales, & animales spiritus reficit.
22. Obstructiones aperit tam splenis, quàm Epatis.
23. Putredinem curat.
24. Curat Lapidem & omnes passiones Renum.
25. In Peste & Febris pesti-lentialibus, morsu serpentis, Tertiana, Quartana, felicissimè usurpatur.
26. Sanguinem mundificat; Leporam reprimat, conservat & auget calorem naturalem.
27. Cum liquore vel vino mistus & gingivis impositus lenit odontalgiam.
28. Illitus quoq; ejus prodest in tinea capitis aliisq; generibus scabiei & pruritus cum ∇ chelidon. mixtus.
29. Nec non de hæmoptoicis, quibus vena in pulmonibus rupta profuisse, testatur Petrus Monavius episcopus Craton à Scholz. edit. 1719. & confir-

confirmat Petrus Castellus epistol. 2. contra Raimundum Minderer.

DOSIS.

Agutt. v. ad x. vel xij, in vehiculo convenienti.

OBSERVATIONES.

Diligenter observandum in exhibitione Spiritus Vitrioli, ne pueris, infantibus, aut iis, quibus aliquod membrum principale læsum, detur.

2. Picrocholi ab usu Spiritus Vitrioli propter mutuam ebullitionem ac effervescentiam maximè abstinere debent.

3. Mulieribus in magnâ quantitate non dandus, quia ipsas non modo steriles reddit; verùm etiam utero infensus est.

4. Nec iis convenit, qui orificium Stomachi habent exquisiti sensus, ut nulla acria vel acida, sive Medicamenta, sive alimenta sumere queant, convenit. In conservâ Rosarum tuius sumitur, ut & in brodio gallinæ, vel carnis; ac credo enim ejus pingvedine & dulcedine brodii aliquantum corrigitur. Spiritum Vitrioli correctum cum floribus violarum vel Rosarum, Tincturam Rosarum indigitant Pharmacopæi.

3. Usus hujus, ut & Spir. Sulphur, ac Salis rarus & paucus esse debet, neque iis dandus hic Spiritus, qui aliquod membrum principale læsum habent, sicuti jam supra monitum est.

CONSERVA ROSARUM

VITRIOLATA.

R. Rosar. quando jamjam sese explicare, & in folia diffundere volunt, easq; minutissimè stavescentibus tamen partibus posterioribus prius remotis, instrumento incide, & singula libris postea adde lib. ij. Sacchari, quod ubi factum, instilla commixtis Spiritus Vitriolici tantum, donec conserva intensè rubescere incipiat.

VIRES & USUS.

Omnibus Stomachi vitiis & imbecillitatibus opitulatur, eumque corroborat adversus vomitum, & omnem intemperiem frigidam à pituitosis & mucilaginosi humoribus, tunicis ejus in hærentibus orta corrigit. Inde cruditates tollit, flatus & ventos dissipat, & unâ eademq; operâ ciborum coctionem mirificè juvat. Corpus confortat, sitim extingvit, Epar & Splenem aperit, Diarrhææ & Dysentericæ medetur.

PROBATIO SPIRITUS

VITRIOLI.

Commendatur imprimis Spiritus Vitrioli, quando de eo aliquot guttulas in Cyathum vino plenum stillaveris, sese ebulliendo sursum allevet.

De
SPIRITU VITRIOLI
DULCI.

R. Spiritus Vitrioli,

Vini

Vini ana ℥ss.
Sacchari candi ℥viii.
 Sublima cer vel quater per Retortam,
 & unientur inseparabiliter & dulce-
 scent.

DOSIS.

Datur à gutt. x. ad xx. in vehicu-
 lo convenienti.

NOTA:

Spiritus Oli dulcis etiam aliter
 conficitur.

SPIRITUS Oli ALIUS

Dulcis:

R. Spirit. Oli vulgar. (rectific.) ℥j.
 Capit. mortui (ex quo sal sit extra-
 ctum) ℥iiij.

Destilla per retortam vitream in ♁. in
 receptac. satis capax, sic prodit sub
 dulcis, quem si dulciorem cupis, circula
 cum Sp. V. & 4. aut 5. deinde abstrabe
 Sp. V. sic habes spiritum Oli dulcem.

Keslerus 3. centur. 27. & Tenzel-
 lius alium spiritum Oli dulcem seu
 potius ^o cum aceto destillato de-
 promunt. Contra dulcedinem ho-
 rum spirituum salinorum vid. Nobil-
 liss. Conringium de Hermetic. me-
 dic. c. 19. p. 254.

De
MAGISTERIO SALIS
ABSINTHII, quod alii vocant SPI-
RITUM VITRIOLI COAGU-
LATUM ABSINTHIA-
CUM.

R. Salis absinthii crystallini, & sum-
 mè depurati q. v.

Huic affunde spiritus Oli tantum
 ut cum eo secundum artem coagulari
 & uniri possit, cum exuperantia ta-
 men spiritus Oli.

M. ebullitione cessante coagula, & in
 vitro subere clauso, ad usum serva.

VIRES.

Ventriculo languenti & officium
 non facienti patrocinator.

Dosis ad ℥ss. cum jusculo.

OBSERVATIO.

Potest idem spiritus Oli coagu-
 latus quoque cum aliis salibus ve-
 getabilibus confieri.

Monet tamen Zvelserus, quod
 omnium optimè cum Ole Oli (ceu
 proprio) coaguletur ille, nimirum
 sale, quod ex Olo summe calcinato
 in aere relicto & astris imprægnato
 extrahitur. Similiter etiam cum O
 eleganter succedit coagulatio.

Totum autem coagulationis o-
 pus in eo consistit ut spiritus Oli
 corpus aliquod, quod ipsi non con-
 trarietur, adjungatur: tale autem
 est sal proprium & Sal Otri, tan-
 quam salia acidiora.

Salia autem lixivialia, utpote ab-
 sinthii, tartari & similia, spiritibus
 acidis contraria sunt, idcirco neces-
 sum est, si cum similibus salibus spi-
 ritus Oli aliorumve spirituum aci-
 dorum coagulatio instituat, ut
 multum spiritus inutiliter desperda-
 tur tantum scilicet quantum fuerit
 Salis coagulantis; tantum enim cir-
 citer

citer in se recipiunt Salia, antequam aciditas Spirituum acidorum indestructa vel immutata sese manifestare possit, quod cum Sale \odot vel \odot li proprio, tanquam salibus magis cognatis & acidis non contingit.

SPIRITUS VITRIOLI COAGULATUS ALIUS.

R. *Termin Sigillatam Strigens. affunde Spirit. \odot li, stent in loco calido, ubi refrixerint, simul coagulabuntur, inq; calido iterum solventur, &c.*

Hunc Spiritum coagulatum, si placet; inde Retortam vitream & destilla ex \odot . & destillabit liquor minus acidus quam \odot li, cohoba vice tertiâ, & nil nisi Phlegma exstillabit, adeoq; \odot li in retorta manebit conjuncto cum terra sigillata, qui in loco humido iterum liquefit.

De SPIRITU VITRIOLI PHILOSOPHICO STRIATO, vulgò Cohob $\frac{1}{2}$ ii.

R. *Aquam, quâ butyrum $\frac{1}{2}$ ii precipitatum in \odot rium vita communiter dictum, hicq; sufficienter edulcatum est, acidulam.*

Filtretur denuò per chartam bibulam. Indatur aqua hæc phiolæ, imposito alembico, & ex arenâ destillat primò phlegma. Quamprimum in alembico Striæ apparent, mutetur vas recipiens. Cum disparerit, iterum mutetur vas recipiens.

Cum disparerit, iterum mutetur vas, & hic seorsim adseruetur. In fundo restitans Spiritus, novo recipiente apposito igne violentiori subdito, vel per retortam exstillatus, & sic ab omni terrestri materia $\frac{1}{2}$ ii liberatus, ad usum servetur.

S. Spiritus \odot li Philosophicus fixus. Non quod revera Philosophicus sit, sed ad differentiam vulgati spiritus, quod ille majoris operæ sit.

Dosis à gr. v. vj. ad \mathfrak{ss} . in conveniente liquore.

VIRES:

Potioris est virtutis, quam qui vulgari modo conficitur. Medetur febribus, Luem \mathfrak{r} eam mitigat, Lienem & Mesaraicas resolvit, ventriculum debilitatum & à Phlegmate crasso infarctum confortat. In Melancholiâ, Hypochondriacâ, Epilepsiâ, omnibusq; affectibus capitis mirè prodest.

Plura qui volunt legant Joan Daniel Mylium. Agricolam l. citatis, & Deodatum l. 1. à pag. 136. ad 145. Schröderum Pharmacop. lib. 3. c. 26. p. 488.

ELIXIR VITRIOLI,

R. *Galang. minor. \mathfrak{z} ss.*

Calam. aromatic. \mathfrak{z} i.

Mentb. crisp.

Salvia acut. an. \mathfrak{z} ss.

Cinamom. Elect.

Ecc

Caryo.

Caryophyllor.

Zingiber alb. an. ℥ij.

nuc. moschat.

Cubebæ an. ℥ij.

Lign. aloes ponderos.

Cortic. citr. an. ℥j.

M. & F. Pulvis, cui adde Sacchar. candi alb. ℥iij. postea bumeſcetur optimè Sp. Vini aut F. mixtura mellis instar: mitte illam in vitrum, atq; Ol. Oli Veneris seu Tritæ aut in horum defectu Sp. Oli aliquoties rectific. ad 4. digitorum eminentiam affunde, & tres aut quatuor septimanas digere; tandem tincturam per inclinationem aufer & filtra. Super relictam autem in mundo materiam Spirit. Vini suffunde & ulterius s. a. spagyricam, essentiam extrahere: Postea tincturæ extractiones mixtas, majoris efficacie ergo per 14. dies adhuc in MB. circula & ad usum serva.

Vires, Usus, Dosis.

Nobilius & efficacius stomachicum in totâ Repub. Medica nondum inventum esse, experientiam ipsam attestor, Idcirco breviter

& quasi in transcurso dicam, quod in ventriculi affectione qualicumq; ingès & incomparabile sit secretum.

Datur autem cum aq. Stomachica Mynsichti vel menthæ crispæ vel aliis appropriatis &c. Supra modum Stomachum & intestina confortat, & simul omnia principalia membra refrigerata calefacit, & appetitum quàm bellè excitat. Insuper ab Epilepsiâ & Apoplexiâ præservat, Cerebrum purgat. Caput totumq; corpus multis Phlegmaticis catharris repletum exsiccat, illudq; à dolore mirè tuetur.

In Epilepsiâ exhibetur cum aqu. Pæoniæ, Lil. convall. &c. In capitibus doloribus sæpè ab impuritatibus ventriculi Cerebrum lancinantibus offertur in aqu. Betonice &c. In omnibus febribus propinatur cum aqu. Centaur. minor. Carduibenedicti, &c.

Dosis à ℥ss. ad ℥j.

Vid. Mynsicht. armam. Sect. xvi. pag. 271.

CAPUT II.

DE

ALIO STOMACHICO,

Nempè

SPIRITU SALIS.

Spiritus Salis variis modis paratur: mihi verò sequens videtur utilisissimus.

R. Salis communis vel. marini, quantum vis, solve & coagula aliquoties:

quoties, si libet. Hunc Salem vel in Hypocausto, vel alio calido loco siccatum misce cum terrâ figulinâ siccâ æquali quantitate, (adjectâ aquâ conveniente sufficienti) exempli gratiâ, ana lib. iij. & forma inde orbiculos rotundos seu oblongos nucis avellanæ magnitudine, qui siccantur. Exsiccatos Retortâ indè, apteturq; Recipiens amplum & clausis commissuris, admoveatur ignis gradatim. Primò exstillabit humor Aqueus, hinc sequentur albi Spiritus. Augeatur ignis, & eodem gradu servetur, ne Spiritus remittant, idq; eò usque, donec nihil Spirituum amplius egrediatur, refrigerato vase, invenietur Spiritus Salis, qui repetita destillatione per Alembicum rectificetur.

VIRES & FACULTATES.

1. Hic Spiritus singulare est Specificum in omnibus stomachi vitiis & imbecillitatibus. Nam mirificè eum roborat, in Aqua Menthæ.
2. Excitat appetitum ex Aqua Absynthii.
3. Appetitui canino, item dolori Pleuritico, Tumori Stomachi, Ardoriq; gulæ medetur, in Aqua Centaurii minoris.
4. Concoctionem ciborum mirificè juvat, in aqua menthæ.
5. Cruditates tollit, ventos & flatus dissipat.

6. Intemperiem frigidam ventriculi corrigit, ex eadem aquâ.

7. Præterea renovat hominem præsertim si aliquot folia Auri in eo solvantur; quia Omnia præservat.

8. Leprosos & alios tam virorum, quam mulierum morbos, in vino sumptus sanat, & sanguinem mundificat.

9. In Hydrope miscetur Sali Absynthii, vel aliquot guttæ in aq. Absynthii quotidie, donec Hydrops, quod fit in paucis diebus, evanescat, sumuntur.

10. Ad confortandum caput datur, in Aqua Betonicæ.

11. Ad cor in Aquis cordialibus, ut Melissæ, Borrag. &c.

12. Ad Hepatis vitia, in Aqua Cichorei.

NOTA:

Phthificis hæmoptoicis & quibus membrum aliquod principale læsum, non datur sine periculo.

13. Ad Splenis imbecillitatem, in Aqua Scotopendriæ.

14. In Peste cum aqua appropriata cordiali. Infecta etiam regio illo ungitur, Apostema retrocedit, & venenum sine noxa expellitur per aliud emanatorium. Si guttæ quatuor cum semiunc. Eleuarii Juniperi offerantur, expectato sudore, ut singulare commendat Theophrastus

Ecc 2

phrastus

phrastus in peste & venenis: quia confortat cor, & sanguinem purificat.

15. In aceto si offeratur, pellit sudorem Anglicum.

16. Renes & vesicam expurgat, calculum rumpit.

17. Lumbricos pellunt aliquot guttæ, in Aqua Absynthii.

18. In Colica quatuor vel quinque guttæ, in vino forti, præsentaneum remedium.

19. Pellit Febres in Aq. Card. ben.

20. In Ictero quatuor guttæ profunt, continuetur, donec patiens sit restitutus.

21. In Illiacâ, Dysenteriâ, Paralyfi, Apoplexiâ, Podagrâ datur commode.

22. Ulcera etiã interna sanat. Usus ejus ab Extra.

1. Cum aq. appropriatis mixtus, parti dolenti podagricæ inungitur.

2. Penetrat omnes venas, carnem, ossa, & promovet omnium ulcerum curam.

3. Ubi membra contracta, & de sese mota, sive sit contractura, sive Apostema, inunctio instituitur cum appropriatis unguentis.

4. Sic omnia ulcera Cacoethea, insanabilia, fetida, ut Fistulam, cancerum, Lupum & similia Phagadænicæ cum inunctione continuata in parvo tempore sanabis.

DOSIS.

Internè à gutt. iij. v. vel viij. in vehiculo convenienti.

OBSERVATIO.

Cùm diversa terrarum genera & alia aliis puriora, argillaq; , cui Sal immiscetur, ad eliciendum Spiritū, alicujus veneni ob varias rationes, arguatur, periculosum videtur in hoc destillandi processu tale quiddam sumere; Consultius verò, ut argillæ loco eligantur lateres novi cocti, vel terra sigillata.

Sic ergo Spiritus Salis simplex alio modo convenientius destillatur.

R. Salis marini Calcinati part. j.

Bol. Armen. vel terræ sigillata Strigens. pulveris. part. ij.

Cum aqua pluviali in pastam agantur, ut inde fieri possint orbiculi, quibus exiccatis, Retortam loricatam ad dimidium imple, & adaptato magno receptaculo, per ignis gradus fortiter destilla, primò phlegma, mox aucto igne & candente retortâ, spiritum album quæ in B. M. à phlegmate separandus erit: Quod reliquum in cucurbitâ manserit, Spiritus Salis nimirum & faeces, ea per Retortam destillando separa, & sic Spiritum Salis elegantissimum cum ente terræ Strigensis, vel Boli Armeni embryonato maritatum tenes.

Quod

Quòd si pars spiritus in capite mortuo sese in destillatione receperit, ut ferè fit, tunc per aquam communem simul coquendo, ex eodem sal collectum, & priori modò destillatum, æquè efficacem spiritum prolicies.

Quod si ex capite mortuo sal toties prædictò modò extraxeris destillarisq; quousq; quidpiam salis in ipso restiterit, totum salem tandem in formâ spiritus, universas salinorum spirituum reliquias refundentem transire facies. Hujus in Febris non vulgaris est usus, cum Aq. & Succo Veronicæ ac Sacchari liquore dulcificatis, bis in die ad ℥i. manè & vesperi: In lentis verò & quotidianis potètiôr hic ipse, quàm ullus alius.

SPIRITUS SALIS COM-

POSITUS.

Spiritum salis compositum & ad Medicos usus præstantissimum sic concinnabis.

R. Sal. Nitr. salis communis decrepitati ana q. s. misce cum tripla quantitate argillæ siccæ, & per setaceum actæ, impastæ, in globulos efforma, quibus exiccatis, retortam ad dimidium imple, & igne aperto, more consveto spiritum propelle. Hujus spiritus ℞ i. cum salis fusi ℥iij. 24. horis digere, ut sal adjectum solvatur, per retortam iterum

destilla, idq; toties, quoad placuerit cum novo sale, sic spiritum & auctiorem & fortiorem habebis: à quo per B. M. Phlegma abstrahe, & deinceps spiritum per Retortam in arenâ rectificâ, tandemq; cum spiritus vini rectificati partibus æqualibus conjunge, & in vase circulatorio aut Pelicano in cineribus commacerando, atq; iterum rectificando, spiritus istos Vini scilicet & salium inseparabiliter unitos, & spiritum salis compositum notandæ virtutis inde conficies, ad vitam in multos annos propagandam, morbosq; propellendos egregium auxilium.

USUS.

In primis autem Ictericis summe prodest, Hydropicis, item Vermiculosis.

Dosis grana 6. 8. in vino, Aqua vitæ, & alio appropriato, ad Hygienam, singulis septimanis semel vel bis duntaxat. Exterius illitus podagram lenit, in Aq. vitæ vel Tilliæ Epilepsiam curat: deniq; quicquid de Oleo seu spiritu salis aqua Paracelsum aliosq; neotericos patet, id ipsum hic potentissimè præstabit.

Porro quâ ratione omnium vegetabilium sales elegantes fieri possint, ab Authoribus hinc inde docetur. Hos tamen si transparentes & salis nitri instar pellucidos ac

Ecc 3

Crystal-

Cryſtallinos habere velis, tunc re-
cipe cujuſcunq; Vegetabilis cine-
res probè calcinatos, eoſq; viciffim
in reverberii furno cum pari florum
Sulphuris quantitate mixtos calci-
na, quoad omne Sulphur ab igne
crematum fuerit, tandem aquæ ca-
lentis beneficio ſalem extrahe, fil-
tra, coagula, ſeu ut artis eſt, in loco
frigido in Cryſtallos age. Hi ſales
& optimi ſunt, nec lixivium redol-
ent, nec facilè in deliquium abeunt,
ſed mirificè operantur.

V. G. Sal Abſynthii hoc modò
paratus per Vomitum purgat, pe-
ctoris & Ventriculi impuritates ex-
pediendò, ſi drachm. ſem. cum unc.
ij. aquæ propriæ aſſumatur; qui ſal
etiam in tertianâ magni ſecreti lo-
co adhibetur, ut & ejuſdem ſalis
ſpiritus, qui in Hydrope magnum
eſt remedium.

Sic autem è Vegetabilium Salibus
pretioſos ſpiritus deſtillabis.

R. Silicum contuſorum, Sabuli
puri, Salis cujuſcunq; Vegetabilis. V.
G. Abſynthii ana q. ſ. per retortam lo-
ricatam, primò lento igne, ne Sal fluat,
deſtilla, mox ubi Spiritus albi prodie-
rint, fortiore igne, flammæ ſcilicet,
pelle, ut etiam ſpiritus ſicci prorumpât.

Phlegma in B. rectificando abſtra-
he, & capiti mortuo ad Salem extra-
hendum calidum aſſunde, extractum
filtra, coagula, coagulatum viciffim,
capiti mortui extractione ſapiùs re-

petitâ, deſtilla, donec totus Sal in ſpi-
ritum abierit, qui ſpiritus Salis dicitur
cujuſcunq; Vegetabilis, qui mirabilis
eſt in uſu Medico, pro varia ſimplicis,
ex quo fuit extractus, naturâ: pro-
pria herbe Eſſentiam & tincturam
mirè extrahit, ad Medicos uſus admi-
rabilem. Deodatus l. 2. panthei Hy-
giaſtic. c. 1. pag. 8. 9.

Sic & Martinus Blochvitiuſ, D.
Phyſicus Oſchatzenſis, ſpiritum ſa-
lis ſambucinum. Anat. Sambuci
ſect. 2. c. 5. pag. 44. 45. 46. deſtil-
lat ſeq. modo; Inquiens,

Non ſolum ex floribus & foliis Sam-
buci poſt deſtillationem aquarum, &
ſuccorum expreſſionem ad hunc uſum
accommodis, ſed & tota arbore Sam-
buci Sal paratur.

Sunt nimirum ſiccanda omnia, &
in foco mundo accendenda, aperta q;
flammâ in cineres redigenda, ex cine-
ribus per Aquam puram limpidaſ fac
lixivium aquam novam roties reaf-
fundendo, donec omnis ſalsedo extra-
cta ſit; Lixivium filtratum in vaſe
ſictili, vel rigillo ad carbonem lento igne
coque, ut aqua exhalet, & Sal relin-
quatur. Qui iterata ſolutione & coa-
gulatione purificandus eſt.

Illuſtriorẽ hujusmodi Sales pu-
rificandi modum mediante Spiritu,
ſeu oleo ſalis communis exhibit in
Enchirid. Hermet. Finckiuſ c. 19.

Quidam hunc proceſſum lau-
dant.

R. Ci-

R. Cineris Sambuci combust. & Sulphuris equali pondere, mista calcinentur, igne Reverberii, vel in fornace figulina: extrabe postea cum Aq. flor. Sambuci lixivium, quod filtratum & ad dimidium lento igne absumptum reponere in cellam subterraneam, ut Sal inde in Crystallos concreseat.

SPIRITUS SALIS Sambucinus.

R. Salis Sambucin. ℞. i.

Salis Commun. ℞. iij.

Optimè trita, ac invicem mista impone Retortæ luto obductæ, adbibitoq; recipienti amplo & clausis commissuris ignem gradatim admove: primo exstillabit humor aqueus, hinc sequetur Spiritus: Auge ignem, & in eodem gradu serva, ne Spiritus remittant, idq; eousq; donec nihil spirituum amplius egrediatur, Recipiensq; clarum fiat. Refrigerato vase lutoq; quod Retortæ collum cum recipiente colligatum tenet, linteo madido per horam, donec recipiens absq; vitri fractione abstrahi possit, humectato, invenies spiritum Salis Sambucini, qui repetit à per Balneum destillatione à Pblegmate suo liberandus erit.

Plura qui desiderat scire, legat Joann. Daniel. Mylium, Basilic. Chymic. l. 5. c. 4. à pag. 705. ad 732. Item D. Joann. Agricola part. 2. Oper. sui Chymici Germanici, titul. de Sale à pag. 772. ad 797. Untzerum in Physiologia sal. à pag. 155. ad finem.

De PRÆPARATIONE SPIRITUS SALIS DULCIS.

Circa descriptionem Spiritus Salis communi more destillati, lubet in gratiam benevoli Lectoris rationem præparandi Spiritum Salis dulcem, nec non viridem hic palam facere.

R. Spiritus Salis,

Spiritus Vini ana q. v.

Sublimentur ter vel quater per Retortam, & uniantur inseparabiliter, & dulcescent.

VIRES ET USUS.

Huic spiritui si addatur Saccharum candum pulverisatum, fit utile Medicamentum, ad præservandum à putredine. Hinc singulare remedium in Peste, aliisq; morbis Epidemialibus.

De SPIRITU SALIS VIRIDI.

Spiritus Salis Viridis paratur, si fragmenta laterum in fornace calcariâ igniantur in olla, atq; in alia ollâ huic superimposita. Sal caloribus vi liquefcet, & ubi utrumq; accidit, fundum ollæ sale liquefactum continentis ferreo rutabulo pertundatur, ut Sal liquefactus in fragmenta laterum ignita desfluens cum iis impastetur. Fragmenta ista indantur Retortæ, & ut in Spiritu Vitrioli fieri solet, destillatio instituat.

CAPUT

CAPUT III.

DE

SPIRITU VENERIS ET MARTIS.

Spiritum ζ ris, ut Chymicè efficias, opus est tibi Vitriolo utriusque quod modo sequenti paratur.

R. Laminati ferri, vel Veneris, (una enim est utriusque via) quantum vis, scinde in frustra magnitudinis semihaleri, fac stratū super stratum tum cum sulphure pulverisato in tigillo lutato, pone in igne Rota. Ignis ab initio rigillum non attingat, sed paulatim admovendo augendus est, quem ultimò fortificabis.

Ita accenso Sulphure, calcinantur prædicta lamina, quod intra horam absolvitur. Ubi omnia refrigerunt, exime nigrosineritiam materiam instar aris usti, & tritam cribra, eamque in olla non vitreatâ aperta positam per transversum (ut in præparatione vitri Antonii sit) move diligenter, supra ignem carbonum, ne lique scat, & Vitriolum in cupro evanescat, sic Sulphur incenditur vel evaporat, move cum ferreo, vel cupreo instrumento, prout Vitriolum facere intendis de latere ad latus, ubi ferro vult adhaerere, tunc satis est, & ab igne aufertur.

Pulverisatam hanc Veneris calcem pondens, & ad quamque libram accipe Sulphuris tres lotones, misce, & in

olla pone ad latus, move super lentum ignem per quadrantem horam, usque dum olla quasi candescat. Cuprum mollescit instar paste, & ferro adhaeret: Frigescat, ac tritum cribretur.

Adde denudò ad lib. i. tres lotones Sulphuris, calcina, ut antea, per quadrantem horam. Hoc quinquies, sexies, vel septies repetitur, tunc calcinatio est absoluta.

Nota diligenter, ut calx semper bene siccet, & ad lib. i. saltem uncia cum dimidia Sulphuris præcisè sumatur. Calcem metalli tritam minutissimè accipe, & affunde in patinâ lignea, aquam calidissimam, solvetur calx, & aqua è Venere erit carulea, cola, colatam evapora, supra ignem incoquendo mediocriter, donec quasi crustam acquirat, reliquum in frigidò concreseat, sic habebis è cupro pulcherrimum Vitriolum caruleum, è ferro viride. Fæces in aqua fundo remanentes sicca, & non solutas, iterum cum Sulphure calcina, ut prius fecisti, servato pondere priori, postea lixivium fac, quod siteratum evaporabis.

Hoc repete, donec tota calx in lixivium abeat: Inde in terreo vase Gorlicensi, aut Waldenburgensi, vel in cucurbitâ magnâ vitrea (cave, ne

rumpatur

rumpatur) fac evaporet, donec crustam nanciscatur, pone in loco frigido, tunc in fundo Veneris Vitriolum in strias defidet, sapore sub dulci, aufer aquam, & sic Crystallinos concretos.

Aquam remanentem iterum in coque parum, & in frigidum locum se collocetur, denuo concrecent lapilli, reiterando, donec totum in Vitriolum abeat. Possunt etiam bacilli imponi, ut Vitriolum eò melius adharere possit. Sulphur illorum fundum petens seorsim servetur ad suos Usus.

OBSERVATIO.

Ex his duobus Vitriolis nimirum Ferri & Cupri, Spiritus & Oleum Chymicè præparari possunt, vulgari ac cognitò modò, longè majoris efficacix & virtutis, quàm è Vitriolo communi.

Hoc pacto habetur fons acidus Artificialis. Acetum Esurinum est in hoc Sulphure Vitriolato sine corrosivo præparato, perfectum arcenum in corroborando langvente Ventriculo.

Vide Theophrastum in lib. de vitâ longâ, & in libro de Tartaro circa finem.

Plura legantur de ðre apud Joan. Daniel. Mylium Basil. Chymicæ 1. 3. part. 3. à pag. 286. ad 297. & Crollium in Basil. Chym. pag. 219.

Hujus Olei Vitrioli Vires & Usus.

Paracelsus vocat partem Pharmacopoli quartam, & cuilibet Pharmacopœo ita commendat, ut sit instar Lapidis angularis in suâ Officinâ.

1. Utimur 6. vel 8. guttis in vino aqua menthæ, vel quod melius, in jure carnis calido, in debilibus ventriculis frigidis, quia concoctionem promovet.

2. In calculo & arena, in aqua ononidis.

3. In Suffocatione matricis, in aqua Artemisiz.

4. In Febribus, stomachi caloribus, siti 12. vel 15. guttæ in aq. Centaurii minoris, vino Rosarum, Anthos.

5. In omnibus morbis capitis, in Aq. Lillii Convall. vel Lavendulæ.

6. In Ictero efficax est, in Aqua Chelidoniz ad 15. vel 20. gutt. cum sudore.

7. In peste miscetur cum Saccharo candi & Ele&uatio Juniperino, & sic etiam loco prophylactici sanitatis utimur.

NOTA:

Phthisicis hæmoptoicis & quibus aliquod membrum principale læsum, non datur sine periculo.

8. Inuncti Lithargyro, & malè affecti, oleo Vitrioli cum Theriacâ mixto sudando restituntur.

9. Externè Alopeciam unam

fff quamq;

quamq; , & Tineam tribus diebus illinendo per se, vel cum aqua Chelidoniae curat.

10. Tollit omnem serpiginem, scabiem, pruritus, & quicquid cuti solet adherere, Tentiginem pravam, Syrones. Sed sine misericordia fiat inunctio, & pro defensivo opodelthoch adhibeatur.

11. Post evacuatum corpus, cum Theriaca s. aquis appropriatis ferè in omnibus morbis exhiberi potest. Aciditate enim sua putredinem omnem arceat, partium verò tenuitate obstructions pellit.

D O S I S.

Modus exhibitionis est saporis in acidum mutatio:

Dantur in Aqua Acetosæ vel specificâ aliâ potandæ tot guttæ, quot dentes stupidos non reddunt, manifestam tamen gustui aciditatē conciliant. Per se nullus sit ejus usus, sed cum vehiculo, & parvus. Dum utimur, probè debet agitari, cum suo vehiculo, quia gravitate suâ fundum petit, Vid. Bas. Ch. Croll. p. 218.

CAUTIONES.

Propter aciditatem prodest ventriculo langvido, in quo tamen nulla est Cholera aut Apostema. Alioquin est ebullitio mutua & effervescentia, (Abstineant ergò Cholericæ & Picrocholi à noxiâ ipsius usu) ut videmus in oleo Tartari, & Aquaforti, quæ se invicem non compatiuntur. Similis est ratio in jecore.

2. Usurus hõc oleò in vehiculò convenienti calido faciat. postea contineat se in lecto, ac sudet.

Videmus enim ejus operationem in majori mundo, in frigidò non perfici, sed in calido: talis etiam est ipsius operatio in microcosmo.

Porrò Oleum Vitrioli utriusq; pulcherrimo colore, ac durabili tingit expressos succos

Rosarum rubr.

Violarum,

Florum Paon.

Papav. Sylv.

Item Extractũ Alkermes, &c.

CAPUT IV.

DE

SALE ABSINTHII.

SAL ABSINTHII singulare Stomachicum, cujus præparationem cum visibus suo loco invenies.

Item SAL MENTÆ, qui præcæteris quoque validè emendat frigidam ventriculi intemperiem, & concoctio.

concoctionem juvat. Flatus discutit, & omnia reliqua, quæ ad corroborandum ventriculum spectant, præstat.

DOSIS.

Datur à ℥i. ad ʒss. in vehiculo debito.

Olei ejus est idem usus, sed Doses discordant; dantur enim hujus tantum aliquot guttula in Vino, vel Aquâ Mentæ.

CAPUT V.

DE

PULVERE ARAONIS QUERCETANI.

R. Radic. Araonis preparata, ut docebitur ℥ij.

Rad. Acori vulgar.

Pimpinella ana ℥i.

Oculorum Cancræ ʒss.

Cinamomi ʒiij.

Salis Absynthii,

Juniper. ana ℥i.

Sacchari rosat. q. s.

Conficiatur pulvis gustui gratissimus.

VIRES & USUS.

Hic pulvis licet paratu sit facilissimus, nec ex numerosa ingredientium aut aromatum multitudine præparetur: exhibetur tamen non tantum ad ventriculum corroborandum, cui propriè convenit, sed etiam ad capitis affectus, ad Hemictanias acutissimas, Vertiginem, Melancholiâ Hypochondriacam, Cachexiam, & similes affectus.

Ad calculum quoq; & Febrem quartanam porrigitur. Habet enim facultatem deoppilandi Epar, Lienem & totum mesenterium, & dissolvendi, & liquefaciendi Tartarum

glutinosum, qui plurimorum morborum causa existit.

PRÆPARATIO ARAONIS.

Colligenda est hæc radix, dum vix inter dumeta germinare incipit, ac antequam ejus Virtus in folia se dispergat, mundanda optimè, & lavanda: postea in orbiculos dissecta infundatur cum Vino albo, & maceretur in loco frigido per 24. horas vino duobus digitis transversis super-natante. Enumeratis horis elapsis, effundatur vinum, & separetur per inclinationem: & rursus affundatur novum vinum album, repetitâ adhuc maceratione eadem per 12. horas, ut nimia acrimonia, & vis pungens ejusdem Salis Aronici mitigetur, quæ aliàs tangentium manibus pustulas sive bullas inducit, easq; exulcerat.

Radix post macerationem reficetur ad ignem lentum, vel in furno, videlicet in quo panificia modò co-

Fff 2

&3

Etā fuerint, deindē reducatur in pulverem ad eundem usum, ut supra. Vid. Phar. rest. Quercetan. pag. 273.

Dosis à ℥i. ad ʒss.

Pulvis alius Stomachicus & Epaticus.

R. Spec. Diarb. Abbat.

Cryskal. Fri ana ℥j.

Trochisc. de rosis ℥i.

Fri Glaci ʒss.

Salis absynthii.

Cinamomi.

Cichorei, no. ʒss.
Magister. Corallor. ʒss.
Spiritus Salis nostri coagu-
lati ana ℥i.

Sacchari rosat. tabul. ʒvi.

Fiat pulvis. S. Magen und Leber-
Pulver.

VEL.

R. Pulver. Stomach. Querc. ʒiij.

Faecul. Aron ʒi.

Panac. bolsatic. ʒii.

M. D. S. Magen-Pulver.

CAPUT VI.

DE

AQUA STOMACHICA.

Recip.

R. Adic. Ireos. Flor.

Cinamom.

Cortic. Citr. an. ʒvi.

Sem. Anis. ʒi.

Caryophyll.

Cardomom. minor.

Nuc. moschat. an. ʒij.

Meliss.

Majorn.

Flor. Tiliar.

Herb. Paralyf.

Pæon. an. Mʒ.

F. destillatio in Balneo cum Sp. Vin.

q. s. S. Magen Wasser.

**SPIRITUS FRU-
MENTI.**

R. Tritic. in molâ grosso modo. com-
minut.

Sem. Absynth. an. q. v.

Aqua calide superfunde q. s. adde fer-
cum q. s. stent in digestionē per ali-
quot dies. Tunc destilla, destillatum
rectifica.

VIREs:

Excellens stomachicum, atq; idē
Plebi maximē expetitum.

De

SYRUPO DE ABSINTHIO

PENAE, qui apud Parisienses

in maximo pretio ha-

betur.

R. Cortic. Citr. Saccharo condit. &
in taleolos dissect. Mʒ.

Coagu. in aqua partibus aqua Cichor.

& agrimon. uq. ad putrila-

ginem.

Expres-

Expressioni fortiter facta adde
Succ. Cydonior.

Aq. Absynth. pontic. an. ℥ss.

Quibus simul mixtis infunde per
quatrimum Schananth. ℥iiij. in va-
se benè clauso vitreato supra cine-
res calidos. In expressione forti-

ter factâ dissolve Sacchar. albiss. q. s.
Coquantur postea in Syrupum per-
fectum, in quo calente dissolve
Ambra Cineritiæ ℥i.
— Seruetur postea in Vitro bene
clauso.

CAPUT VII.

De
EXTRACTO STOMACHICO.

Recip.

Spec. Aromat. rosat. ℥i.

Calami Aromat.

Galanga.

Ligni Aloës ana ℥ss.

Cinamomi.

Macis.

Nuc. Moschat.

Menta sicca ana unc. i.

Sem. Fenic.

Anisi.

Coriandri.

Cortic. Citri sicca ana unc. i. ss.

Rosar. rubr. M. iiij.

Cum spiritu Vini fiat Extractum se-
cundum artem.

VIRES & USUS.

Ventriculum & cor confortat;
Nauseam & Vomitum sedat, & va-
let contra putrefactionem in parti-
bus Ventriculi. Membra vero nu-
tritionis calefacit, ac Ventositates
dissolvit, & terminat

Dosis à ℥i. ad ℥ss. in pelliculo con-
veniente.

Ex his iterum potes varias Me-
dicamentorū compositiones con-
cinnare, exempli gratiâ.

R. Salis Absynthii ℥ss.

Mentha ℥i.

Pulv. Araon. Quercetani ℥ss.

Fiat Mixtura.

Dosis ℥i. in Vino, vel Aqua mentha.

Aliud.

R. Ol. Absynth. destill. ℥ss.

Menta.

Cinamomi.

Garyophyll. ana gutt. x.

Fiat Mixtura, detur in vitro. Sigh.

Olea Stomachica.

Dosis, gutt. iv. vel vj.

Aliud.

R. Ol. nuc. moschat. express. ℥i.

Cinamomi.

Garyophyll.

Ol. Mentha ana gutt. viij.

Sacch. alb. fin. unc. iij.

Aq. Rosar. Oprim. solat.

Fiant Rosul. s. a. d. conve-

ff 3

nienter

nienter. Dosis Rot. vj. vel vij. mane & Vesperi.

Aliud.

R. Spiritus Olii ℥iſſ.
Olii,
Zris ana ℥ſſ.

Commisceantur & dentur gutt. vi. vel viij. in aqu. specifica, vel brodio carnis.

Aliud.

R. Aqu. Vita mul. unc. iijſſ.

Mentha,

Absynthij an. unc. ſſ.

Stomachalis unc. i.

Spirit. Olii,

Olii ana ℥ſſ.

Misce, & da unum vel duo coclearia ante pastum.

CAPUT VIII.

DE

TINCTURA ABSINTHII.

Hæc Tinctura ita præparatur, ut ter Spiritus Vini rectificat⁹ Herba Absinthii sicca affundatur, & semper post aliquot dies herba exprimatur & Tinctura pulveri novo reaffundatur, ultimò filtretur & u- sui reponatur.

VIRES ET USUS.

Hæc Tinctura ad guttas xx. in vehiculo convenienti data summum est arcanum in langvente Ventriculo.

TINCTURA ABSINTHII ALIA CUM LIQUORE ① Alcahestico Glauberi:

R. Fol. Absinth. cum florib. vel siccor. vel Recent. q. ſ.

Liquoris alcahestic. vegetab. q. ſ.

Digerantur per aliquot dies, in calore leni. Decantetur liquor imprægnatus tincturâ Absinthii: filtretur per linteum subtile, & in singulari vase seruetur. Super residuâ

herbam novus infundatur liquor, & sic deinceps. Collectus omnis humor misceatur cum Sp. Vin. Hic extrahit tincturam, saturato odore plenam, & virtutibus illustrem. Dosis ad ℥ſſ. & ultra.

Sumitur inhaustu Vini boni.

ESSENTIA ABSINTHII COMPOSITA:

R. Summitat. Absinth. vulgar.

Pontic. tenui fol. an. Mjſſ.

Fol. & Flor. Centaur. min.

Agerat. an. Mi.

Flor. Rosar. rubr. Mjſſ.

Viol. Mart. cum caulic. q. v.

Cortic. Citr.

Aurant. sic. an. ℥ſſ.

Lign. Sancti. ℥vi.

Rad. Zedoar. ℥i.

Acori veri,

Tormentill. an. ℥ſſ.

Caryophyll.

Cinamom.

Canell.

Canell. alb. an. ℥vii.

Macis,

Nucis Moschat.

Caryophyll. aromat. an. ℥i.

Incis. & contus. grossomodo affunde

Spirit. Vin. opt. q. s.

In arena stent per tres & p. Spiritus
tinctus exprimitur. Colatura per lin-
teum facta

Adde Species novas. Id tertiâ vice
repetatur, donec extractio Spiritus
Vini odorem & saporem amiserit.

VIRES:

In Ventriculi & Hypochondrio-
rum infirmitatibus à causâ frigidâ
prodest. Quartanis auxilio est.

Dosis ℥ss. ℥i. in Vino vel Cerevisiâ.

De

TINCTURA CALAMI
AROMATICI.

Hæc Tinctura præparatur, ut an-
teâ dictum est.

VIRES & USUS.

Vires, Usus & Dosis hujus Tin-
cturæ conveniunt Tincturæ Absin-
thii.

TINCTURA STO-
MACHICA.

R. Flor. Rosar.

Absinthii,

Centaur. min.

Calam. aromat. an. q. s.

Fiat Tinctura cum Sp. Vin.

De

MIXTURA STOMA-
CHICA.

R. Tinctur. Absinthii,

Calami aromat. ana ℥ss.

Salis absinthii ℥i.

Spiritus Salis vel Vitrioli vel Eli-
xiris Proprietatis ℥i.

Misce, & da aliquot gutt. in vehiculo
stomachico.

P A R S XIX.

DE

SPECIFICIS EPATICIS.

C A P U T I.

DE

CROCIS MARTIS APERITIVIS.

Recip.

Laminas è ferro vel Chalybe pu-
ro ductas, obline eas aceto de-

stillatò, Oleo vel Spiritu Tartari,
vel Vitrioli, Colloca in cellam, &
post aliquot dies Crocum deraden-
dum

dum pede leporino inuenies. Hunc laborem repete toties, donec in Crocum \mathcal{A} tis tota lamina abierit.

NOTA:

Eodem modo potest fieri Crocus beneficio Spirit. \mathcal{O} . \mathcal{D} . Salis armoniac. &c. verum non nisi extra adhibendus.

VIRES ET USUS.

Insigne Hepatis deoppilativum, nec non lienis: propterea in Hydrope conueniens quoq; Medicamentum.

DOSIS.

Dosis a gr. viii. ad xv. in conuenierint vehiculo.

NOTA.

Crocus hic \mathcal{A} tis aperitivus factus dicitur per calcinationem illinitio- nis seu inunctionis, ad distinctionem earum calcinationum, quæ cum \mathcal{A} te fiunt & vocant immer- siva humidæ, sicca fusoria & cæ- mentatoria, ac deniq; vaporosa. Idem Crocus \mathcal{A} tis aperiens per Calcinationem illinitio- nis, qui Crocus \mathcal{A} Saccharinus aperiens albus dicitur, & plenius describitur.

*R. Laminas \mathcal{A} latas & amplas,
Spiritus \mathcal{A} ris vel \mathcal{O} li.*

Oblina lamellas, bis, ter, qua- ter, sensim in leni calore, expansis laminis super vitro aliquo, sensim efflorescit crocus albicans, qui dulce

nonnihil sapit. Iterum obline la- mellas, quoties libuerit, Crocumq; siccum collige. Prima vice quæ la- mina adhibentur, tardiori & parci- ori manu præbent Crocum. Quò crebrius adhibita, eò liberaliores sunt. Corroditur in hac illinitio- ne non solum \mathcal{A} sed etiam ejus \mathcal{O} licum \mathcal{O} extrahitur: quod cum etiam tan- dem evocetur omne, conducibile est laminas mutare.

Experientia docet crocum pos- tremum esse prioribus multò vilio- rem minus speciosum, minusq; ef- ficacem ad referendam & moven- dam alvum.

Dosis: gr. ij, iij. in liquore conueni- ente.

OBSERVATIO.

Quercetan. Pharmacop. restau- rat. cap. 26: infundit \mathcal{A} ris ac \mathcal{S} p. Vini ana in cochlear ferreum: omnia bullire sinit ad ignem lentum usq; ad consumptionem. Hinc re- ponit per aliquot dies, pulveremq; Croceum abstergit, qui facile li- quescit.

Hunc verum Epatis restaurativum appellat, eumq; in tragea hepati- ca ceu basin recipit.

**2. CROCUS MARTIS PER
calcinationem Fusio-
riam.**

R. Ferri

R. Ferri vel chalybis in teretes bacillos laminati q.v.

Magdaleonum ¶ crassorum q.f.

Igniantur lamellæ in aperto igne ad follem, (maximus enim requiritur ignis) ut candeant & scintillent. Post intrudentur in magdaleones. Sic Mars liquefcit, & in forma nigrorum grumorum decidit in situlam aqua plenam, cum filamentis ¶ ris intortis. Separati à ¶ re grumi pulverifentur minutim, & in marmore in pulverem impalpabilem levigentur.

Modus utendi per se rarus est, cum aliis crebrior.

3. CROCUS MARTIS APE-

RITIVUS per calcinationem cremenatoriam, unde ¶ lum ¶ ris.

R. Limatura ¶ pura ℥ . ij.

¶ Magdaleon. ℥ . iij.

Pulverifata misce exactè per minima. Recondita in vase fictili seu ollâ vitreatâ, facto ss . igni rotæ, in furno anemio expone, & calcina, donec omne ¶ combustum defragavit.

Frigefacto vase exime pulverem,

in porphyrite lapide læviga, & ad usum serva.

Si ¶ omne non deflagaverit, materia exempta ac trita rursus calcinetur, diligenter movendo, donec ferro adhærere incipiat.

Rarò quoq; per se vitur; potest tamen adsumi in jusculo ad ss .

4. CROCUS MARTIS PER Calcinationem immer-

sivam.

Solutio ¶ fit in quolibet liquore corrosivo, etiam minori acrimonia prædito. Ut sunt Aqu. fort. vulgaris Spirit. ¶ li, ¶ tri, ¶ lis, ¶ ris, ¶ Coagulatio fit vel per inspissationem vel per præcipitationem, sed rarò.

5. CROCUS MARTIS APE-

RITIVUS per calcinationem vaporosam.

Lamina ¶ super Aq. fort. in cucurbita clausa suspende, cucurbitamq; in arenam calidam colloca, sic vi vaporum adhærescet paulatim laminis Crocus pede leporino abstergendus.

Si quantitatem aliquam Croci hujus colligere cupis, sæpiùs repetendus est labor.

CAPUT II

DE

I. TINCTURA MARTIS.

Recip.

S. Alia Armoniaci p . ij.

Limatur. chalyb. p . j.

Misce & per retortam secundum gradus destilla primum lento, deinde fortiori igne: sic ¶ tis essentia

Ggg

remanet

remanet in fundo; hanc exime & optime edulcora, ut ab omni Salis armoniaci acredine sit libera. Postea materiam hanc edulcoratam cucurbita immitte, & cum Sp. Vin. extrahe tincturam, Spiritum tinctum exime, & per Alembicum abstrahere usq; ad medietatem, reliquum manens cum essentia extracta per chartam filtra, idq; ipsum, utpote veram Artis Tincturam ad usum asserva.

VIRES & USUS.

Hæc Tinctura & tis singulare experimentum est, in omnibus obstructionibus Hepatis & Lienis: Item in Melancholiâ Hypochondriacâ, Quartanâ, Cachexiâ, hydrope, morbo Virgineo, Scorbuto, Mensibus superfluis, & retentis.

Dosis à gutt. vi. ad ℥ss, in vino, vel Syrupis, vel decoctis, vel aliis liquoribus convenientibus, ut vires ejusdem eò melius penetrare etiam ad remotas corporis partes & angulos possint. In usu autem hujusdem corpus ab humoribus peccantibus sapiusculè decenter & leniter purgandum, & simul bona diæta observanda.

2. TINCTURA OLI ARTIS.

Dn. D. Zvelfero adscripta:

R. Oli Artis ℥ss.

Calcina igne lento ad albedinem, continuè agitando admisce

Terra foliata ℥ri ℥iii.

affusaq; s. q. Spir. Vini rectificat. per

mensum digere, quotidie agitando, postea filtra.

VIRES:

Insignis est Tinctura in obstructionibus viscerum. Vino infuso gratum odorem spirat, tincturas etiam alias exaltat.

Dosis à gmnis xx. ad xxx. In jusculo vel vino.

3. ESSENTIA MARTIS APERITIVA.

R. Limature chalybis nullâ re peregrinâ permixta ℥iiij. vel vj.

Cui vitro amplo & largo immixtæ superaffundantur guttatim & pedetentim, ne nimium effervescat & inflammetur,

Spir. Vini opt. ℥iiij.

Oli rectific. ℥ij.

Spatulâ ferreâ sapius materiam in fundo commovendo, ne nimium indurescat, & vitrum rumpatur vel disiliat, quod ut plurimum fieri solet: Spiritibus omnibus instillatis, diluator massâ antequam nimis compacta fiat cum

Pblegmat. Oli Sulphurei ℥x.

Vel loco hujus

Pblegmat. Spir. Oli Armen. acidi tantundem,

Et efficitur Essentia rubicunda, si debite operatus fueris, vel saltem flavissima.

VIRES.

Est obstructionibus hepatis, lienis, venarum mesaraicarum vel mesenterii

senterii, menstruorum muliebrum, nec non durissimis externis tumoribus emolliendis & resolvendis efficacissima.

Memini enim me tumorem durissimum in carvo manus, quem ganglion vocant, solâ hujus Essentia applicatione, linteolis duplicatis in eâ madefactis, abegisse & sanasse, sed cavendû, ne linteamina ea tangantur, cum illa maculis flavis, nullâ loturâ debilibus inquinat.

NOTA.

Quod cum solo spiritu \odot & Phlegmate \odot li, vel phlegmate Spiritus Salis armeniac. acidi, omisso Spiritu \odot li confici possit.

Hanc Essentiam si quis ad usum epatis, & mulierum præstantiorem & efficaciorem reddere voluerit, is conficiat essentiam \mathcal{C} corollinam, modo sequenti. Zvelser. in append. ad animadvert. Pharmac. August.

4. ESSENTIA MARTIS CORALLINA.

R. Magister. solubil. Corallior. rubr. veri \mathcal{Z} vi.

Solvatur in aquâ Cinamomi. ope. \mathcal{Z} ss.

Solutioni adde Essentia \mathcal{C} jam edoct. \mathcal{Z} ij.

Misceantur in essentiam hepaticam deobstruentem, quæ vices Tincturae \mathcal{C} is & coralliorum re & nomine supplebit.

NOTA:

Essentia \mathcal{C} superior, si destillando abstrahitur, nullum verum \odot lum post se relinquit, uti aliae \mathcal{C} is vel chalybis solutiones solo Spiritu \odot li peracta, eò quod subtilior magisque volatilis sit, & consequenter summe penetrabilis.

5. CHALYBS POTABILIS DR.

D. Fischeri.

R. Limatura Chalybis Hispan. tenuiter pulverisat. \mathcal{B} ss.

Aquâ calidâ digest. irroretur \mathcal{C} qf. solvatur spir. \odot li \mathcal{Z} j.

Ponantur in cellâ, coagulatosq; crystallos calcina ad rubedinem;

E quibus postea Tincturam extrahe cum aceto forti stillatitio, edulcora. Extrahe secundâ vice cum Sp. Vini præparato, misce tunc Tincturas omnes, alembicum Ol. dulce, rubicundissimû instar rubini, quod serva.

Fæces chalybis calcina cum \mathcal{A} re communi, extrahe \odot cum \mathcal{C} & Sp. Vini clarificatur, uniat, radicabitur cum Oleo priori. Insigne est aperiens, cui nullum simile aut fecundum.

Dosis. \mathcal{M} ss. \mathcal{Z} ij. ad \mathcal{Z} ss. in vehiculo specifico.

6. ESSENTIA MARTIS LIQUIDA.

Ferrum limatum candefac igne valido, aut in crucibulo aut ollâ; excandescens limatum ferrum extingve in sufficiente quantitate aceti

Ggg 2 acerris

acerrimi; reiteretur labor prædicitus ter aut quinquies semper cum extinctione ferri in aceto; deinde acetum (essentiâ Martis prægnans) filtra per chartam, & impone cucurbitæ, abstrahæ acetum in balneo, ad latitudinem trium digitorum; remanentiis verò affunde Spiritum Vini in quantitate sufficiente pro extrahendâ essentiâ Martis, iterum Spiritum Vini tinctum filtra & in balneo abstrahæ, usq; ad Syrupi liquidioris consistentiam.

7. **ESSENTIA MARTIS** cum succo pomorum parata, à quibusdam Dn. Dravvizio Autori assignata.

R. Succorum pomorum Borstorf. aut aliorum pomorum dulcium; à cortice denudata pomata terantur super tritorium. Post exprimatur succus. Hic in vase ligneo, ad lenem fornacis calorem fermentatus, vel recens statim, postquam crassas partes deposuit, superfunditur

Limaturæ chalybis bene mundatæ ℞. ss.

Stent in digestionem lenis caloris per 8. dij. agitato sæpius vase & bacillo ligneo liquore ipso. Post defundatur, vel filtratur liquor per linteum subtile. Novus succus affundatur, digestionem lenem peractâ, iterum quod tinctum est, defundatur. Coniuncti imprægnati succi, exhalent ad medietatem, & ultra.

Ut ætatem ferat, nec situm contrahat, penetrantiorq; tinctura fiat,

R. huius partes vj.

Spirit. Vini anisati part. ij.

addi etiam potest seorsim

Spirit. cochlear. part. j. vel minus.

Dosis ad ʒij. vel ʒj. Zist. in jusculeo, cerevisia, vino &c.

NOTA:

Non hic prætereundum, quod a libi in Tract. German. vom schmerck machenden Scharbock. cap. 8. pag. 335. Dn. D. Dravvizio suum Magisterium Martis aperitivum cum succo acetosæ præparet, ad modum illius, quod D. Mynsicht. in armamentar. Med. Chym. Sect. j. pag. 20. unâ cum pulpâ tamarindor. paravit. Præterea d. l. non absq; re monet, quod ubiq; & in quavis causa tincturæ Martis cum mēstruis cortodontibus factæ minimè conducant; sed aliquando vel simplices Martis infusiones, vel etiam Tincturæ per succos vegetabilium acidos extractæ majori emolumento sint.

8. **ESSENTIA MARTIS APERIENS TARTARISATA.**

R. Limaturæ Martis magnesiæ.

Præparata ℞. ss.

Ague fontana puriss. cantab. viij.

ix. x.

Coqu. in lebete, vel cupula ferreâ, per sex vel septem horas, ligneo bacillo nonnunquam agitando

do. Tum migrescit sensim liquor. Ablato igne cum subsiderit ☿, liquor tinctus sensim aufertur. Novæ aquæ affusio & coctio repetitur. Liquores cōjuncti arenæ calore exhalent ad medietatem. Quod remanet, in vitro ad servatum, salinum præ se fert saporem.

Alii loco Tartari crudi assumunt Cremor. ☿ri part. ij. limatur. ☿. part. j.

VIRES.

Ut reliquarum, ita etiam hujus sunt aperientes.

Dosis ☿. in jusclo vel vino, horis matutinis & vespertinis.

9. DE ALIO MODO PRÆPARANDI Tincturam Martis.

R. Scorias ferri

☿ris an. q. s.

Calcina, postea superfunde acetum vini fortissimum, & post aliquor dies habebis tincturam Crocei coloris: hanc præcipita °.° ☿ri guttatim instillando, quod in fundo apparet, abluatur aqua Rosarum, siccat & ex eo Spiritu fragini elicetur Tinctura Martis.

DOSIS.

Dosis à gutt. x. ad xv.

Hæc Tinctura potestatem miram aperiendi obtinet in omnibus jecoris, lienis & Mesenterii obstructionibus.

10. ALIISIC PRÆPARANT Tincturam Martis.

R. Spuma Martis,

Limatura chalybis an. part. equal.

Fac S.S.S. Calii ut modo præcedente loco Spumæ Martis utuntur Sulphure vivo) & postea extrahatur Tinctura optima Vini Spiritu, vel aceto destillato.

11. TINCTURA MARTIS aperiens ex scoriis Reguli.

R. Scorias Reguli ☿iati, in quas, trinâ repitâ s. a. calcinatione regulus omnis ferè transit.

* an. partes æquales.

Sublimatione elevetur * in flores. Reses in fundo Cap. Mort. aquâ fontanâ superinfusa extrahitur. Lixivium hoc exhalare jubetur. Coagulum modicè, non tamen ad siccitatem calcinatur.

Hoc coagulum Spir. Vin. superinfuso, atomos suas luteas per eundem egregiè dispergit.

Exsultans tinctura aperit, incidit, hypochondriacis patrocinaur. Dosis ad ☿.

OBSERVATIO.

Nonnulli Crocum ☿ per reverb. sublimant cum *; ex floribus edulcoratis extrahunt tincturam cum Sp. Vin. abstracto iterum Sp. Vin. relinquunt Essentia in fundo.

GGG 3

12. ALIA

12. ALIA ESSENTIA SEU
potius Martis solu-
tio.

R. Scorias ferri pulverisa super
perphyrice lapide subtilissime, su-
perfunde acet. q. s. & iterum iterumq;
denuo contere, contritum una cum
aceto pelvi immittatur, stent ali-
quantisper donec faeces ad fundum
precipitatae fuerint, postea liquo-
rem per inclinationem decanta, &
per chartam Emporeticam filtra.

13. ESSENTIA MARTIS

ALIA;

R. Capit. Mort. Martis vel ipsum
Martem, imponatur tritorio super
imposita charta prius bibulâ, af-
funde Spirit. Oslis & aq. Cichor. ad-
de parum Salis Fri. Hinc elicitur
Essentia Croci coloris.

14. ALIA EX MARTE

CRUDO.

R. Limatur. Martis; extrahe rube-
dinem cum acer. acerrimo s. a. de-
canta & abstrahe. Dein extrahe cum
Sp. Vini. Quo tandem iterum ab-
stracto, relinquitur tinctura seu Es-
sentia Martis in fundo.

Dosis ad ℥i. vid. Sennert. just.

DESCRIPTIO TINCTURÆ
MARTIS.

Alii chalybis limaturam aceto
totam cum Caryophyllorum parte
commiscent, hujus mistura libram
indunt vini Hispanici generosissimi
sex vel septem libris, quam miscel-
lam phiole vitreae imponuat, asti-
visq; solibus expositam saepius mo-
vent hac ratione tota in liquorem
fere chalybes limatura abit: ejus
liquoris cochlear unum præbent,
admixtis aquis Eedivæ aut Fumaricæ
duobus cochlearibus, atq; ut æger
horæ spatio ambulet, jubent, ven-
triculum roborat lienem liberat à du-
ritie, Hypochondriacam sanat, sistit
hæmorrhoides, cæliaciis prodest;
verbo omnibus obstructionibus mi-
rifice confert: atq; hujus ferreae sco-
bis præparandæ modum pleriq;
magni secreti loco habent.

*De Croco Martis adstrictorio alibi
dicitur.*

*Plum videantur ap. Mylium Basil.
Chymic. l. 3. part. 2. à pag. 225. ad 268.*

CAPUT III.

DE

TINCTURA CORALLORUM PER
SPIRITUM MELLIS.

Tinctura Corallorum per Spiritum
mellis rectissime præpara-

tur hoc modo: In cineribus ex mel-
le cum sacculis arenâ repletis pugni
magnitu-

magnitudine, & in mel destillandū injectis sic lege artis spiritus mellis per Alembicum.

Is supra fragmenta corallorum cum spiritu nitri prius calcinatorum furus colatur subinde: quo decantato, residuum in fundo manens bis terve aquā destillatā solvitur, & evaporatā aquā coagulatur, indeq; cum Spir. Vini Tinctura rubicundissima extrahitur, deinde abstrahito Alchoole Vini ad majorem consistentiam redigenda. Sic itaq; cum Spiritu mellis vera Tinctura Corallorum extrahitur.

Alii Modi ab Hartmanno Viro Clarissimo, propriā Experimentiā comprobati.

PRIMUS MODUS TINCTURÆ Corallorum.

Corollaria primum in aceto solvantur, postea, ut Autor noster docuit, ablato menstruo per destillationem sal eorundem colligatur. Hoc Sal deinde impregnetur aceto destillato tantisper, donec nihil istius spiritus amplius in idem Sal recipi possit. Progrediendum itaq; hęc ratione: Ad singulas libras Salis Corallorum adde primā vice aceti destillati acerrimi ℥ij. & leniter inde destilla. Exstillabit saltem phlegma inspidum. Secundā vice adde ℥iij. aceti prioris, & vicissim leniter destilla, atq; ita perge, singulis vicibus aceti ℥i. adjiciendo, augendo, & exinde de-

stillando, donec acetum destillatum tam acre inde prodierit, perinde ac primò infusum fuerit.

Sal iste imprægnatus diebus 20. in balneo calente putrefiat, & postea ex Retorta in Verberio clauso, sive Balneo sicco destilletur, ita tamen ut prius phlegma inutile evaporet. Postea prodeuntes Spiritus albicantes seorsim in capaci Recipiente excipiantur, & ita pergendum, donec omnes spiritus cum Oleo rubro instar sanguinis prodierint. Hoc nobile menstruum pura ab aceto partim in ipsis coralliis impositis extrahit Tincturam rubicundissimā, quæ si demò ab hęc spiritu destillatione liberata, & tandem cum spiritu vini, & alia aqua cordiali & appropriata conjuncta, aut per cohobia cum isdem Volatilis facta fuerit, est elegantissima corallorum Tinctura suavissimi saporis, fragrantissimiq; odoris.

SECUNDUS MODUS Tincturæ Corallorum.

Altera Tinctura præstantior priorē; Calcinantur prius corallia non pulverisata, sed integra igne reverberii primū lento, ut saltem viva flamma corallia in testis (scutellis terreis) in furno reverberum posita superficietenus tangat. Corallia hęc modò primo gradū albescunt, colo-

coloremq; nativum abscondunt. Tamdiu ergò gradibus ignis invicem succedentibus corallorum corpus est fatigandum, donec ex albedine in flavedinem, & ex flavedine in rubedinem summam reducantur, corpore toto reddito spongioso & levi, id quod plerunq; biduo vel triduo absolvitur. Hoc igitur signum, dum in promptu fuerit, tunc demum corallia beneficio graduum ignis factò sunt habilia ad propriam Tincturam in aliud menstruum deponenda. Sic itaq; præparata corallia, si in spiritum vini, vel in Alcohol Spiritus toris majalis injiciantur, paulò post sponte suâ in ibidè Alcohol tincturam deponunt. Igitur hæc aliquantulum menstruo vini per distillationem inde ablato, fit rubicundissima cum quâdam dulcedine. Est tantarum virium, ut post ejus usum aliquoties repetitum impossibile sit ullam impuritatem in sanguine totius corporis humani subsistere posse. Exhibetur in vehiculis convenientibus à gutt. iij. ad vi. viij. & x. Hæc sanè Tinctura corallorum Medico commendatissima esse debet, ob stupendas ejus vires, ut quæ cum spiritibus hominum magnam convenientiam habet. Si accipias Tincturæ Auri cum Spiritu mellis factæ, & Tincturæ corallorum ana gr. vi. vel vii. & miscas cum gr. vi. vel vii. Magisterii

perlarum, nihil habebis præstantius in affectibus uterinis deploratis.

DE TINCTURA CORALLORUM alia,

R. Spir. vini ¶ risati quantum velis, in hoc dissolve corallia pulverisata; Tincturam effunde in vas vitreum, & iterum novum Spiritum affunde, & coloratum priori Tinctura conjunge: hunc laborem toties repete, donec color ex corallis extractus sit, & Spiritus non amplius tingatur; spiritum tinctum abstrabe ad justam liquoris consistentiam. Coralliorum Tincturam nonnulli ita quoq; parant.

R. Coralliorum part. i. Sulphuris, vivi part. 3. calcinentur igne circulari per gradus per horas duas, vel quatuor.

Postea calida & ignita adhuc infundantur in fictile Waldenburgicum ampliori orificii, in quo sit acetum destillatum (ad Corall. 3i. aceti lib. i. aut præter propter) & vas mox operculo claudatur. Hinc omnia in Phiolam vel cucurbitam infundantur, & vase diligenter clauso, stent in loco calido per dies quatuordecim. Hinc acetum destillando separetur, extrahaturq; Tinctura. Vid. Notas in Croll. pag. 292.

TINCTURA SEU ESSENTIA per Succum Citri.

R. Corall. rubr. minut. pulverisat. q. s. Succu Citri q. v.

Stent

Stent in digestionē. Quod solutum, defundatur. Novus succus affundatur, & rursus defundatur.

Solutiones filtratæ stent per ϕ ij. Tum partim præcipitato adparet facta ad fundum pulvisculi alij, cuius, qui edulcatus fungi potest vices Magisterii. Reliquum effusum in novam phiolam, exhalet modicum, tum subrubinescens apparet liquor. Adservari ad usum potest, talis vel ad mellis consistentiam exhalari, spirituq; vini affuso, tinctura extrahi.

6. Tinctura Corallorum Høllatica.

Primò fiat tale menstruum:

R. *Fri crud. pulverisat. lb. iv.*
Pblegmat. ϕ . (spir. suo volatili
ad hoc gravidi) lb. 3.
 ϕ li Ungarie. lb. i.

Stent in digestionē ϕ 8. Deinde destilla ex Vitro per gradus Δ aperto, donec nihil amplius exeat. Rectifica optime

R. *Corall. rubr. subtiliss. pulverisat. q. v.*

Superfunde præcedens menstruum, misceq; diligenter. Stent in digestionē, sic rubescet saturatò. Filtra & abstrahe ad siccitatem in arenâ, & remanet pulvis rubeus. Ex hoc extrahe Tincturam per ∇ temperatam (ex Spir. Vin. & Spirit. ϕ li.)

NOTA.

In præparatione ∇ temperatæ u-

nio iteratis sæpius rectificationibus peragenda est.

- In præparatione verò menstrui prioris verum Tartari ϕ r. Vitri. adhærescere solet.

Et ex colcothare elegans Tartarus ϕ latus crySTALLINUS parari potest.

7. Tinctura Corallorum Cunradi Kunrath.

R. Corall. & aceto destillato dissolvuntur, abstracto aceto aquis destillatis abluuntur. Solutio tamdiu iteratur, donec sal Corallorum purissimum esse cognoscas.

Hæc Spiritu Vini sincero & aquei humoris puro perfusa quatuor aut quinque dierum spacio, miti calore digeruntur, donec resoluta colore fulvo Spiritum impertiant. Spiritu Auri colorem referente effuso, recens alius effunditur, & in loco blandi caloris, ut antea ponitur. Neque antea finis hujus operis fit, quam Spiritus universam rubedinem ad se traxit.

Extractum illud in cucurbita decem diebus digestum, & ut ajunt, circulatum, in balneo sexies destillatur. Cum ad siccitatem reliquiarum destillando abstractus est Spiritus, recens additur. Sic quatuor primis destillationibus corallia quidem resolvuntur, atramen particula corporis in fundo manet.

Hhh

A quintâ

A quinta de stillatione rubeus color se in conspectum dat. A sexta instar succi rubri aut olei spissi coralia in fundo jacent, à corporeo crassamento liberata.

8. Tinctura seu Extractum Corallorum, prout ex Auto-grapho Rudolphi II, Imperat. descript.

Contere Corallia rutilantia super marmore, quod ob duriciem & contumacitatem eorum valde operosum est, donec F. pulvis subtilissimus,

Super hunc pulverem affunde Spiritum ardentem hñi, pone ad lentum calorem, & digere unam atq; alteram septimanam. Intra biduum videbis pulverem Coralliorum discolorari & sub albidum fieri, Spiritumq; extrahentem rubescere instar florum calendulae.

Serva pro Thesauro, & continens cum contento propina confortandis ægris.

ALIUS MODUS.

R. Sacchari candi albi,
Corallorum fragment. ana q. s.
Da in Retortam, & destilla in arenâ per latus, & exhibe Tincturâ rubicundissimâ, quæ tamen parum participat de essentiâ Corallorum, nisi parvum illud, quod cum ☉ & ♀ liquore resolutio precipitatur, pulveris albi. Rubedo enim tincturæ potius à Saccharo esse videtur.

DOSIS.
A gutt. x. ad xx. in vehiculo convenienti.

ALIA.

Pro faciendâ verâ Tincturâ Corallorum quidam utuntur menstruo ex Sale urinae, & S. vini partibus equalibus parato, de quo supra, ubi actum est de Auro potabili.

ALIUS MODUS
Tincturæ Corallorum.

R. Fragmenta Corallorum parum contusorum ℥iii. superfunde Spiritus fraxini q. s. stent hæc in digestionem per aliquot dies, & tunc habebis Tincturam coloris Croci.

DOSIS.

Dosis à gutt. x. ad xv. in vehiculo convenienti.

Plura vid. ap. Joan. Lud. Gansium de Corall. Schröder. Pharmac. Med. Chym. lib. 3. c. 6. à pag. 337. ad 340. Mylium l. 4. Basilica Chym. c. 22. à pag. 391. ad 480. Agricola part. 2. à pag. 867. ad 881.

VIRE:

1. Boëtius quidem de Booth histor. lapid. & Gemm. l. 2. c. 155. verâ corallorum tincturâ caelestem quandam temperiem tribuit, quâ omnes partium affectus propter analogiam radicibus evelluntur. Verum in specie præ cæteris Medicamentis, in affectibus Epatis antecellit.

2. Præter

2. Præter confortationem quoq; cordis, omnes obstructions epatis referat.

3. Vis hujus est sanguinem in universo corpore sic mundificare, & renovare, ut omnes morbos ex corruptione sanguinis ortos radicitus tollat.

4. Præterea sistit omnes fluxus muliebres, aliosq; ventris. Item omnium sanguinis profluentiam & rejectionem. Ergo in Dysenteria, in hæmorrhoidibus nihil certius.

5. In suffocatione matricis est conducens Medicamentum.

OBSERVATIONES.

1. In Corallorum, Margaritarum & lapidum pretiosorum præparatione attendendum, ne quis decipiatur, & se Tincturam veram pro falsâ & aliena habere putet, vel menstruum obtineat. Sunt enim quædam Tincturæ, ut ex lapide Lazuli, quæ rubedine cum Tinctura Corallorum certet: & sunt quædam menstrua, quæ suâ sponte rubescant. Sic Spiritum Oli tinctum cum rosis rubeis pro corallina Tinctura exhibere quidam non erubescant, sed cave tibi à talibus impostoribus.

2. Quamvis igitur Corallorum sic dicta Tinctura colorem sæpe satis rubicundum habeat, & corallia in fundo relinquuntur alba, hunc colorem tamen vel à sale aceti, uti Sennerius lib. 5. Instit. Med. part.

3. Sect. 3. c. 9. vult; vel à Sulphurea Osis hujus parte, quæ facile spiritui vini ob cognationem se associat, ut in Tinctura Osis Fri apparet; vel per longam digestionem, cujus beneficio menstrua plurima rubescunt, acquirunt, & corallia, quæ post extractionem alba apparent, paulò post rubicundum suum recipiunt colorem, nec intimum suum colorem amiserunt. Imò ex albis corallis & oculis 69 similibus menstruis, eadem Tinctura fieri potest.

3. Proinde ut constant verarum Tincturarum notæ, quinque earum vulgatas apponamus. 1. Tinctura vera abstracto menstruo superstes manet. 2. Corporis essentia simul cum eâ extrahitur. 3. Color non nisi rei proprius atq; intimus non verò alienus extrahitur. 4. Tincturâ extractâ, reliquum corpus pallidum & exangve qd. jacet, atq; sic manet, amisso jam nativo colore. 5. Tincturæ exigua sit copia, quippe minima rei pars tinctura est. Ex libra enim vix fit uncia una.

4. Cum autem adeo rara esse putetur vera corallorum tinctura, ut Crollio, Zuelfero, aliis nunquam visa, imò Angelo Sala aphorism. Chymiatri. 42. ejusq; contra Laurenbergium defensori Anthonio Gûathero Billichio, omninò nulla sit; attamen eò laborandum, ut saltem analogam, eam habeamus, cu-

Hhh 2

jus

ius virtus & efficacia pristina Authorum laudi, quantum possibile, respondeat.

5. Non quidem id solum mirari licet, quod tam multæ & variæ descriptiones tincturarum harum circumferantur, ut Gansius lib. de Corall. earum triginta conscripserit, sed etiam quod præter diversos calcinandi modos, menstruum seu liquores (quorum beneficio corallia solvuntur) a deo differant, ut numerus iidem ingens sit.

Præcipui tamen sunt:

Acetum destillatum, commune & radicatam.

Spiritus Olio,

Olio,

Fri,

& essentificatus.

Vini

Sale, seu Pro acuatua.

Coralliorum ardens.

hni ardens.

mellis.

Terebinthin.

Ligni Guajac. acid.

Fraxini,

Buxi,

Jupiperi.

CAPUT IV.

DE EPATICIS ALIIS.

Hic referatur primo seq. Liquor acidus Epaticus bonus.

Quercus,
Summitatum alni,
Sorbi Sylvestris,
Roris majalis cum suo Sale
acuatus.

Succus Berberum,

Citri,

Limonum,

Liquor bevale,

Ros majalis,

Pblegma hni,

Liquor acidulus, s. acet. Cond.

Aqua temperata dicta, ex spir. Vini

& spir. Oli.

Ol. destillat. Citri,

Anisi,

Feniculi,

Saccharum candi,

Composita,

Essentia aliana.

DESCRIPTIO SYRUP

CORALLORUM.

R. Corall. rubr. ʒvj. Impon. maraceo vitreo, affunde Succ. Citr. Wißf. bene perlutetur. Stent in infusione in loco calido; donec Corallia solvantur. & succus egregie rubescat. Succum decanta; depura & cum q. s. Sacchar. F. s. a. Syrupus. S. Corallen. Syrup.

R. Cremor. Tartari Crystallisati ʒss.

ʒj.

Spiritus

Spiritus Oli rectificati ℥iijss.
 Solvatur in calore in oleum, addendo
 do ultimò
Confect. Alkerm. ℥iij.
Essent. Santal. Rubr. ℥ij.
 Fac ut artis est.
 Dn. Knöselius vocat Oleum aperi-
 tivum. Vid. Pharmacop. Catholic.
 D. J. D. Horstii.

ALIO PULVERE HEPATICO

R. Flor. $\frac{1}{2}$ ℥i.
 Essent. Croc. Martis ℥ij.
 Magister. Comll. ℥i.
 Margarit. preparat. gr. xij.
 C.C. Philos. prap. ℥i.
 F. Pulvis subtilissimus, detur in Scha-
 zula.
 Prodest in multis morbis Epaticis.
 DOSIS.

Datur à ℥ss. ad ℥j. in vehiculo conve-
 nienti.
 De
 ELIXIRI ANTICACHE-
 CTICO Dn. D. Cunradi From-
 manni Physici in Imperial.
 Northusa.

R. Radic. Rhapontic. ℥vj.
 Rhabarb. Monach. ℥i.
 Gentian.
 Emula.
 Ari an. ℥vj.
 Hellebori nigr. prep.
 Ireos an. ℥ss.

Rubia,
 Pentaphyll. an. ℥vj.
 Absinth.
 Agerati an. Mj.
 Agrimon. Gracor.
 Avicenna
 Chamedryos
 Scordii an. Miss.
 Fumar.
 Flor. tunicar. min.
 Sambuc. an. Mj.
 Sem. Dauc. Cretic.
 Ammeos an. ℥vj.
 Coriandr. ℥iij.
 Santal. Citrin. ℥iijss.
 Rubr. ℥ij.
 Trochise. de Capparib. ℥ss.
 de Rhabarb.
 de Eupacor. an. ℥vj.
 Incisa & preparata s. a. irrorantur
 vase vitreo.
 Acet. Sambucin. ℥iij.
 Squillitic. ℥i.
 Spirit. Ol. ℥ss.
 Mox agitur vitrum opt. ut singula
 partes aliquid affusi humoris absor-
 beant, atq. in ea relinquantur per v. &
 d. ad aliqualem exsiccationem.

Quibus adde:
 Aqua Raphan. ℥iijss.
 Praxin.
 Absinth.
 Cuscuta an. ℥i.
 Vin. alb. opt. ℥iijss.
 Et vase probe clauso primum le-

viter effervesce permitte. Hinc per 8. dies macera ad MB. ignem: Dein fortiter expressa, per cineres ad siccitatem, sine tamen omnimodo Empyreumate destilla. Inde elicited liquorē redde facibus seu remanentia antea expressa, misceq;

Chalyb. c. aceto Tamarind. preparat. ℥ss.

Rob. Sambucin.

Ebulin. an. ℥ij.

Juniperin. ℥j.

Spec. Dialacc.

Diacurcum. an. ℥ss.

Diarrhod. Abb. ʒo.

Ac in balneo M. s. a. extrahe Tincturam optimē: mox digere & lento igne per Phiolam abstrahe ad extracti liquidioris consistentiam. Aquam quam abstraxeris, vase seorsim serva, & S.

Aqua Anti-Cachectica.

Si libuerit ad exaltandas Elixiris vires, ex facibus post Tincturæ extractionem, relictis & cinefactis C. a. Sal cum aqua Anticachectica distilla elice, quod tincto Elixiri admiscendum.

De
MISTURA EPATICA.

R. Elixir. Pneumon.

Chalyb. potab. an. ℥ss.

Liquor. C. C. opt. rectific. ℥ij.

Spiris. Tartari,

Masticin.

Rectificat. an. ℥ss.

Extract. Soldanell. ℥j.

Permixa exactissime stent in digestionem per mensem, postea filtrentur.

Dosis ℥ss. ad ʒi. in aquis & Syrupis convenientibus.

De

Alio Epatico excellenti.

R. Cort. inter. Fungul. Mli. Olla

Herb. Agrimon.

Absinthii,

Cuscuta,

Lupuli,

Endivia,

Cichor.

Scolopendr.

Asplenii ana ℥ss.

Rad. fani.

Apii ana ℥ss.

Cinamomi ℥ij.

Fiat ex incisiss & contussis materia propotū.

Aliud.

R. Consero. Ros.

Cichor.

Meliss.

Antib.

Absinthii ana ℥ss.

Spec. Dialacc.

Aromat. ros.

Diarrh. Abb. ana ℥ss.

Trochisc. de Eupator.

d. Rhabarb.

Capp:

Capp. ana ℥ij.
Spec. Diatr. sanæ.
Diarrh. Abb. ana ℥ij.
Rad. cicbor. ℥ij.
Syrup. d. cicbor. ℥ij.

Fiat conditum. S. Leber-Stärckunge
 Abends und Morgens einer Castanien
 groß zu gebrauchen.

VEL:

R. Pulver. cachect. Querc. ℥ij.
Croc. Martis aperitiv. ℥iij.
Fecul. aron. ℥iss.
Ebor. s. Δ ℥iij.
Sacchar. in aq. aperitiv. solut.
F. l. a. Morsuli, adspargantur
Cinam. & mac! S. Eröffnende und
 Stopff Morssellen.

P A R S XX.

DE

SPECIFICIS SPLENETICIS, HYPOCHONDRIACIS ET SCOR- BUTICIS.

CAPUT I.

DE

MEDICAMENTIS INTERNIS.

ESSENTIA PINI SYL-
 VESTRIS.

Rec.

Turionum Pini Sylvestris vel A-
 bietis q. v.

Coqu. in suff. quant. ▽ commun.
 per horam unam vel alteram. Co-
 laturam digere & inspissa usq; ad
 consistentiam Extracti; huic super-
 funde Spiritum cochleariæ vel alte-
 rius herbæ antiscorbuticæ. Iterum
 digere & filtra, habebis Essentiam,
 cujus Dosis est à guttul. 30. ad 30.
 in debito vehiculo.

OBSERVATIO.

Folia & summitates abietis & Pi-
 ni Sylvestris laudantur quibusdam,
 præsertim Dn. D. Michaëlis P. P.
 Lips. celebratissimo in scorbutis,
 hujusq; contracturâ, & inter speci-
 fica numerantur. Idq; Sueci cum
 ante aliquot annos belligerarent
 cum Moschis experti sunt. Crude-
 liter enim sæviente morbo in castris
 eorum ob victus errores, cerevisia
 vel aqua communis cum iisdem fo-
 liis decocta & epota etiam despe-
 ratos restituit, cæterosq; à conta-
 gio

gio præmunivit. Balsamum certè
egregium antiscorbuticum in se
continebit.

**ESSENTIA SPLENETI-
CA** Dn. D. Michaelis
P. P. Lips.

R. Herb. Scolopendr. Mij,

Lingua Cervin.

Cuscut.

Epithym.

Milzatella

Flor. hypericon. an. Mi.

Genista Mff.

Cortic. tamarisc.

Fraxin.

Cappar. ana Ziv.

Rad. filic.

Gnamin.

Polypod. q. an. Zijj.

Caryophyllar. Ziff.

Sem. fraxin.

Genist. an. Zff.

Nasturt.

Cochlear. an. Zij.

C. Spirit. Cuscut. & Fumar.

F. l. a. Essentia.

Extractum Spleneticum

D. Posselii.

R. Rad. pæon. Ziff.

filicis maris

Bugloss.

Rub. Tinctor. an. Zi.

Cortic. fraxin.

Cappar.

Tamarisc. an. Zvj.

Herb. Scolopendr.

Borragin.

Fumarie.

Ceterach.

Meliff.

Becabung.

Cochlear. an. Mi.

Cubeb.

Costi an. Zff.

Sem. Carduibened.

Cumin.

Carv. an. Zi.

Flor. Hypericon.

Bugloss.

Sambuc. an. pij.

Rasur. Eboris.

Cinamom. an. Zij.

Limatur. chalyb. c. calcin. Ziii.

Contund. & confind. omnia, deinde

in matraccio affunde

Acet. Scyllitic. lb. ff.

Syrup. de cortic. citr. lb. j.

Aqu. Becabung. lb. iij.

M. & destill usq. ad siccitatem mate-
ria. Dein liquor rursus affundatur
fecibus ad eliciendum extractum. S.
ut supra.

ELIXIR SPLENETICUM

Dn. D. Timä von Gülden-

flee.

R. Fol. Scolopendr.

Chamedryos

Meliff.

Carduibened.

Centaur. minor. an. Zff.

Rad.

Rad. Aristoloch. rotund.

Gentiana an. ℥ij.

Spec. Trochisc. de Capparib. ℥i.

Alōes Succotrina ℥ss.

Myrrha el. ℥ij.

Croci Oriental. ℥j.

Facul. Aron.

Bryon. an. ℥iij.

Sal. absinth.

Fraxin.

Tamarisc. ana ℥j.

Affund. Spir. Vini Rbenan. ad eminentiam 4. digitor. Digerantur in B. M. per dies tres, postea colentur, menstruum abstrahatur ad medietatem, reliquum servetur pro usu.

De
TINCTURA TARTARI
Antimoniata verâ.

R. Otri purissim.

♀ri alb.

℥ii opt. an. part. equal.

Pulverisa omnia subtilissimè, injice cochlear unum post alterum in Δ tum crucibulum carbonibus optimè accensis, & donec fumum emittere desinat nihil aliud injice, atq; sic per vices hanc operationem continua usq; dum omne detonatum sit, relinque in vehementissimo Δ per 1. horam. Deinde materiam in crucibulo detonatam, Δ tam & urentem adhuc exime rejiciendo in Spir. Vini re&ificatissimum (vel etiam ad purificandum sanguinem

specificum alium) relinque ita opumè clausum vitrum per aliquot dies, donec & color & consistentia tibi placeat.

OBSERVATIO.

1. Loco $\frac{1}{2}$ ii crudi potest sumi illius Regulus.

2. Quidam etiam ex reliquiis Tincturæ Amlungianæ Nephriticæ, novo addito Otri, per vices iterum detonatis hanc præparant. Sed prior modus sive cum crudo sive cum Regulo $\frac{1}{2}$ ii est Amplissimi Dn. D. Michaelis, quem pro arcano habet non facile revelandum.

3. Hæc Tinctura potest omnibus portionibus, decoctis & julepis addi; valde enim purificat sanguinem.

4. Quidam Antimon. certâ præparatione \ominus ♀ri conjungunt & per Spir. V. extrahunt Tincturam hanc, in calculo, podagrâ, & malo Hypochondriaco summè salutarem.

5. Dn. D. J. D. Horstius ex Sale ♀ri liquefact. $\mathbb{1}$ ss. ij. addito Sulph. aurato Antimonii $\mathbb{1}$ i. liquefactis in \dagger bulo extrahit cum spirita cochleariæ Tincturam supra dictam.

6. Alii ad modum superius descriptum sumunt loco Reguli Antimonii scorias excalcinatione relictas hasq; adhuc calidas in mortario comminuunt, cucurbitâq; vitreæ inditis superfundunt Spiritum Vini: Digerunt per aliquot dies

III

vase

vase optimè munitò, & habent ex flavedinè rubescentem tincturam.

7. Quo calidiori materiæ affunditur Spiritus Vini, eò rubicundior fit Tinctura.

DOSIS.

Tincturæ hujus nobilissimæ Dosis est à guttul. x. ad xx. in debito vehiculo.

Vid. Dn. D. Möllenbroc. de Variis cap. 13. pag. 121.

De

ELIXIRI ANTISCORBUTICO
Dn. D. Cunradi
Frommanni.

Antequam digrediar non possum non adjicere hinc Elixir antiscorbuticum nobilissimum, quod eo quod me prosequitur candore, iidem mihi communicavit Fautor & Amicus meus certissimus.

R. Cortic. Citr. ℥iij.

Capparum

Tamarisc.

Lign. Sassafras ana ℥v.

Herb. Chamadryos,

Scolopendr. an. Mi.

Cochlear. Miiss.

Nasturt.

Fumar.

Cichor. an. Miss.

Agerat.

Scord. an. Mi.

Flor. Genista Miss.

Bugloss. Miss.

Sambuc.

Tunicarum,

Acat. an. Mi.

Sem. Dauc. Cretic. ℥iij.

Siler. Montan. ℥j.

Nasturt.

Genist. an. ℥iss.

Chalyb. c. Sulphure præp. ℥iij.

Croc. ℥iij.

Rad. ari.

Filicis an. ℥ss.

Enul. ℥iij.

Raphan. ℥iij.

Polypod.

Rhabarb. el. an. ℥iijss.

Contusis affunde alcabest. Glauber.

9. s. pro extraxione in vase clauso.

Postquam ritè essentia liquore hoc

per hor. 24. imbibita fuerit, adde

Spir. vin. ℥iijss.

vel 9. s. pro Tincturâ.

Quâ paratâ, & Alcabest separato, adde

Spiritui tinct.

Extract. absinth. ℥iijss.

Pimpinell.

granor. act. an. ℥iss.

Mel Juniperin. ℥ss.

Ac rursus F. extractio, mox spiritum

vini per Alembicum ad oleitatem usq;

separat, adde

Elixir. Propr. Parac. ℥ss.

Mistur. simpl.

Spirit. aperit. Penot. an. ℥vj.

Fragor.

Cynosbat. an. ℥iij.

Cochlear. ℥v.

Cuscus. ℥iij.

Sambuc.

Sambuc. ℥ij.

M. opt. F. Elixir.

Hoc Medicamentum in mundificando sanguine magni est nominis, adeo usq; ut par vel superius inventu non facile sit.

De
TINCTURA MARTIS
aperiente Tartarifatâ.

R. Limatur. Martis,

℞ri an. ℥. ss.

Coqu. in lebete vel cupula ferrea, per 6. vel 7. horas, ligneo bacillo nonnunquam agitando. Tum nigrescit sensim liquor. Ablato igne cum subsederit ℞. liquor tinctus sensim aufertur. Novæ aquæ affusio & coctio repetitur. Liqueores conjuncti arenæ calore exhalant ad medietatem. Quod remanet in vitro ad servatum, salinum præ se fert saporem.

Dosis ℥ss. in jusclo vel vino horis matutinis & vespertinis.

VEL:

R. Succ. express. piperitis. ℥iiij.

Cochlear.

Raphan. minor.

Nasturt. aquat.

Hortens. an. ℥ij

Spirit. ℞ri ℥. i.

M. destill. in M.B. dof. ℥ij. ad ℥vj.

De

Infuso in Lienis obstructionibus ut & uterinis affectibus convenientissimo.

R. Tartari crud. elect. ℥ss.

Limatur. Martis ℥ij.

Aqu. Cichor.

Taraxacón. q. s. ad eminentiam 4. digitor.

F. infusum per aliquot dies in vitro clauso calidè filtrandum, & in jusclo carnis ad ℥ij. exhibendum.

NOTA:

Observandum in Martis usu: 1. Ne sit nimius & probè correctus; experientia enim testata est, ex nimio ejus usu pallorem faciei esse contractum. 2. Ut per alvum evacuetur, fæcesq; tingat.

De
DECOCTO GALLI
in malo Hypochondriaco
& Scorbuto Dn. D. Michaelis.

R. Herb. cochlear.

Nasturt.

Cuscut.

Fumaria an. Mss.

Flor. Borragin.

Bugloss.

Epatie. nobil.

Genist.

Cichor. an. ℥iij.

Cortic. cappar.

Tamarisc. an. ℥iij.

Fol. Sen. s. s. ℥j.

Rad. polypod.

Hellebor. nigr. an. ℥vj.

Sem. anis. ℥iss.

℥ij 2

Passul.

Passul. major. exacinator.
minor. an. ℥ss.

Cremer. Tartari albiss. ℥iij.

*Incisa & contusa indantur ventri
Galli decrepiti vel nodulo & coqu.*
ad carnis deliquium.

*Dosis: Jusculi exhibeantur ℥iij. vel
iiij. Majoris efficaciz ergo infilla-
ri potest Tinctura Martis vel Spi-
ritus aperitivus pro qualibet dosi.*

De

PULVERE APERITIVO

SPLENETICO: Dn. D.

Kneufelii.

R. *Cremer. Tartari**℞li Martis an. ℥ss.**Solut. Corall.**Saloculor. cancr. an. ℥ss.**Facul. Aron.**Bryon. an. ℥i.**Antimon. diaphoret. ℥j.**Myrrha rubr. ℥j.**Ol. lign. rhod. gutt. v.**M. F. Pulvis.*

De

TINCTURA MARTIS

ANTIMONIATA.

R. *℞li Martis,**Antimonii an. q. v.*

*Calcina in retorta abstracto si-
mul spiritu, ad rubedinem, super-
funde Spiritum vini, vel si placet,
quemcunq; affectui accommoda-
tum, digere & filtra.*

De

ARCANO TARTARI.

R. *⊖ Tartari part. ij.**Urin. fix. p. j.*

*Affunde toties acerum destillatum,
donec nihil amplius imbibat. Ex
reliquo liquore cum argilla forma
globulos, & destilla Spiritum instar
Spiritus Olis. Hunc postea cum Sp.
Vini, oleo ℞li & rectific. Spir. Sul-
phuris digere in B. V. per 6. Septi-
manas, & habebis arcanum in mul-
tis magnis morbis inestimabile.*

De

TARTARO CHALY-
BEATO.R. *Chalyb. limat. & preparat. ℥i.**Impregnetur Spir. Olis instar pul-
sicule, cui adde**Cremer. Tartari**Acet. an. ℥iss.*

*M. invicem & sublimentur vasis
sublimatoris velut flores.*

VEL:

R. *Spir. Cochlear. ℥ij.**Tartari rectificat ℥iiss.**℞li rectificat. ℥iss.**Tinctur. Martis ℥j.**Santal. rubr. q. f.**Digere donec F. Tinctura.**Dosis à gutt. 20. ad 30.*

De

MIXTURA ANTISCOR-
BUTICA.R. *Extract. absinth. liquid.**Cochlear.*

*Cochlear. an. ℥ss.**Spir. Salis opt. rectific.**Tartari an. ℥j.**Sambucin.**Absinthiac. an. ℥iss.**Syrup. è cochlear. ℥j.**Cochlear.**Ciebor. an. ℥iij.*

Permixa exactè stent in digesti-
one per mensem, post purum ab im-
puro segregetur, filtrentur.

Uusus in præsertione & cura-
ratione manè & serò singulis vicibus
exhibendo ℥j. vel ℥ss. in aqua vel li-
quore conveniente, vel vino albo.

CAPUT II.

DE

SPLENETICIS EXTERNIS.

De
UNGUENTO SPLENETICO,

Dn. D. Cuntadi Fromman.

R. Mucilag. sem. fenugr.

alib. aqu.

*Filic. extract. an. ℥vi.**Succ. malv. express. ℥i.**absinth.**Nicotian. an. ℥iss.**Cicut. ℥ij.**Rad. bryon. ℥vj.**Ol. de Capparib. ℥iss.**amygd. dulc. ℥iij.**amar. ℥x.**Sem. eruc. express. ℥vj.**aneth. ℥j.*

Coqu. ad succ. consumpt. adde

*Gumm. Ammoniac. acet.**Solut. ℥iss.**Sapon. Venet. ℥iss.**Rad. alb. pulverisat. ℥ss.**Cyclamin. ℥ij.**Medull. crur. virul. ℥iij.**Pingued. Gallin. ℥ss.*°° *Stillat. Chamamel. ℥j.**Ruth.**Croc. an. ℥ss.**Ol. ꝑ. per deliquium ℥iss.**Cera alb. q. s.*

F. Ungv. S. ut supra.

Est Medicamentum in Officinâ
Imperialis Northusæ usitatum, atq;
Dn. Aachore in emolumentum æ-
grorum summum præscriptum; sa-
tisfacit enim omnibus indicationi-
bus egregiè, quibus viscus illud
premitur.

EMPLASTRUM DE CI-
CUTA,

R. Gumm. Ammoniaci aliquantum
contusi & in vas vitreum pro-
jecti ℥v.

Affunde Succ. Cicutæ,

*Aceti squillitic. an. part. aqua-
los, ut ad tres digitos su-
pernatent.*

Maneant in infusione dies sex vel octo.

℥iij

Interim

*Interim accipe Cicutæ succulentissima
& minutim concisa Mij.*

Ol. Amygd. d. ℥ij.

*Coqu. lentissimo igne ferè ad consum-
ptionem succi, percolato Oleo admisce
Cera flavæ ℥ij.*

His peractis coquatur Ammonia-
cum infusum, donec omninò disso-
lutum sit.

Coletur iterumq; coquatur lento
igne ad consistentiam & spissitudi-
nem cerati.

Tandem Oleum & Ceram quoq;
admisce, semper agitando donec
refrigeratum fuerit, servetur in vase
vitreato bene clauso, acetum autem
scylliticum, quod notandum, cum
aceto acerrimo recens debet esse
factum. Acetum enim scylliticum
facile corrumpitur, & aciditatem
suam omninò deponit.

Fabrit. Hildanus in Epist. ad Cro-
querum, & legitur in operibus suis
pag. 657.

OBSERVA:

Lienem obstructum optimè ape-
rit. roborat, duritiem emollit, sed
tamen quod ruborem cuti subjctæ
inducat, ideo aut per vices impo-
nendum, aut cutis per Unguentum
Rosaceum interdum lenienda.

NOTA:

Dn. D. Zobelius ex ° ° Pri de-
stillato Camphorato, Cera, Colo-
phoniâ, Terebinth. Cæpis assat. &
Ol. de Capparibus format Empla-

strum Splenicum Tartareum, con-
venientissimum in indurato & ob-
structo Liene.

De OLEO TARTARI SPLE- NETICO.

R. *Ol. Tartari ex crystallis vel cre-
more Tartari unicâ solutione pa-
rati, stillati ℥ss.*

*Cineris Sarmenorum vitis q. s. ad
massam efficiendam, vel ut ad sic-
citatem reducatur Oleum.*

Et per retortam vitream in arenâ
rectificetur, servetur ad usus exter-
nos, quod regioni lienis in ejus ob-
structionibus & scirrhis affectibus
illitum sapius, haud parum prz-
stare experientiâ edoctus est D.
Zvvölferus in appendic. ad Pharm.
Augustan. p. 61.

De BALSAMO SPLENETI- CO Dn. D. Rolfinckii.

R. *Ol. Cappar. express. ℥ss.*

Balsam. Sulph. terebinthin. ℥ij.

Ol. Tartar. rectific. ℥i.

*M. super leni igne in stillili S. Mille
Balsam.*

Costarum Notharum regioni in-
unctus prodest illius loci dolorib;
tensiones splenis à flatuosis humo-
ribus & Tartareis impuritatibus re-
solvit.

PARS

P A R S XXI.
DE
DYSENTERICIS.

CAPUT I.

DE
CROCO MARTIS ADSTRICTORIO.

Recip.

Limaturæ ferri lib. i. abluè benè iteratis vicibus, adde Sulphuristriti libras ij misce, & in calore per vj. vel viij. dies digere, sæpè agitando, ut fiat instar sapæ ferè. Abstrahatur humiditas ad siccitatem pulveris, quem calcina ad ignem, ut omne Sulphur inde conflagretur, ultimò forti igne, & pulvis restabit subfuscus, ablutione hunc cum aquis convenientibus dulcora, ac denuò reverberio examina, idq; toties, donec asperitate & pondere penitus privetur: Sic præstò tibi erit Crocus Martis adstrictorius.

De

Alio præparandi modo.

R. Scorias chalybis cæruleas, quodammodò minutim pulverifatas, affunde acetum destillatum, infunde super scorias, donec calore rubro tingatur, affunde novū menstruum, donec omnis Tinctura extracta sit. Postea acetum abstrahè in Balneo Mariæ, & relinquetur

pulvis rubeus, qui abluatur aqua destillata, ut aceti aciditas tollatur. In cella per deliquium solvitur in oleum rubicundum.

Dosis à ʒi. ad ʒss.

Alius Crocus Martis adstringens.

R. Laminas Martis purissimas.

Reponantur in fornacem vitæriorum quatuordecim dierum spatium, vel in igne reverberii calcinentur, in superficie Crocus densus nascitur, qui abrasus & per aquam dulcem à sordibus liberatus, elotus, adstringit vias in diarrhæa, dysenteria roboratq;.

Citius autem succedit hæc reverberatio, si priusquam in furno reverberii committatur, limatura urinae puerorum conspergatur, hæc enim ratione uno atq; altero die surgit in florem rubicundissimum, qui quotidie colligendus, ne violentia ignis reverberii pereat.

NOTA:

Talem

Talem Crocum levem, spongiosum post exstillatos Salium Spiritus, præbere solet trabecula ferrea, cui stillatorium vas infederat.

VEL:

R. Martis laminati quater aut quinque purificati & igne ad rubedinem accensi, malleati & in frustula rupti ℥ij.

In cucurbita vitrea in arenâ locatâ superfunde aquæ fortis ℥j.

Sedato tumultu solutum decanta, novam aquam superaffunde, & tandem apposito alembico destilla cum binâ cohobatione.

In fundo relinquetur Mars ruber, qui ponatur quadraginta horas in reverberio.

Pulvis instar coralli rubicundus servetur ad usum.

Vide plura apud Beguin, in Tyr. Chym. p. 337.

VIRES & USUS.

Crocus Martis, & Tinctura ejus, vel quæcunq; ex ferro conficiuntur Medicamêta ad varias humani corporis ægri tudines salutaria, præsertim autem Dysentericis, Lienosis, Cholericis, & ventriculo resolutis auxiliantur.

2. Valent etiam ad omnes Hæmorrhogias internas & externas, ad Gonorrhæam, urinæ incontinentiam, & quævis alvi profluvia, item ad fluxum hæmorrhoidalem, & profluvium Fœminarum.

3. Hydropicis profunt, obstructions aperiant, semen virile roborant, dentes & gingivas firmit, vulnera consolidant.

4. Ventriculorum roborant, multisq; aliis hisce similibus morbis adversantur.

5. In omnibus jecinoris & Lienis obstruccionibus deploratis: sed fumentes prius Medicinis attenuantibus, & alvum subducentibus purgatos esse, oportet.

Lienosis datur ex aqua Asplenii.

In Epatis Affectibus, in aqua Intybi, tunc sistit sanguinis ruptum.

OLEUM MARTIS

sic paratur:

Liqua in magno sigillo ♀ Ungaricæ, lib. 2. cum in fluxu steterit pedetentim impone cadentes ferri laminas ad lib. 1. tunc optimè misce, tandem effunde in regulum: Hunc contritum & optimè pulverisatum, calcina in debita concha fictili semper agitando, donec amplius non fumiget, & pulvis purpureus fixus evadat. Hunc vitro impone, affunde aq. Philosophicam, solve, filtra. & aqua destillando abstrahere per gradus ignis; cum gutta rubea fluere ceperint, recipiens muta, arge vehementiore igne: sequetur rubeum & verum Oleum Martis, ad prædictos usus præstantissimum.

Vitriolum Martis.

Sulphuris conum applica ignito chaly-

chalybis bacillo, ut rubentes & li-
quescentes guttæ in subjectam pel-
vim aq. frigida plenam incidant :
fusionem illam exiccata pulveriza,
sulphuris acidum oleum rectificata

tum affunde, digere loco calido a-
liquor diebus, tandem omnia in
frigidam aquam destillatam effun-
de, præcipitabitur ad fundum Vi-
triolum Martis insignis virtutis.

CAPUT II.

DE

TINCTURIS MARTIS ADSTRINGEN-
TIBUS.Tinctura Martis Ad-
stringens.

Rec.

L *Imatur. Martis* ℥iij.
*℔. ss.

In Phiolâ ope cinerum fiat sub-
limatio in flores primo albos, qui
seorsim servandi, deinde flavos, qui
itidem seorsim servandi ab aëris
humidi appulsu securi, & tincturam
exhibent adstringentissimam, aliis
liquoribus diluendam.

Dosis ad gr. i. ij.

De

Tinctura Martis Adstrin-
gente Dn. D. Zyyölf.

R. Imatur. Chalyb. pura q. v.

Humectetur vitro largo immissa
cum Spiritu Veneris, iterumq; exsic-
cetur, idq; bis tervè repetatur, do-
neclimatura in crocum veluti con-
versa sit, cui in pulverem redactæ
superaffunde

Eundem Spiritum Veneris,
ad supereminentiam quatuor circi-
ter digitorum transversorum, qui
præviâ digestionem rubicundissimo
imbuetur colore. Tinctus Spiritus
effundendus, aliisque superfunden-
dus est, donec nulla rubedo in ex-
tractione amplius appareat. Tin-
cturæ omnes collectæ & filtratæ per
arenam in alembico vitreo, abstra-
hantur ad crassitiem competetem,
quæ porro cum Spiritu Vini extra-
henda, filtranda, & ad olietatem vel
liquorem rubicundissimum per de-
stillationem vel abstractionem re-
ducenda est.

Hæc Tinctura non aperiante sed
adstringente virtute pollet, igitur in
fluxu hepatico, Diarrhæâ immodi-
câ, Dysenteriâ, menstruo ac hæ-
morrhoidali fluxu nimio, hæmor-
rhagiâ immoderatâ magno erit
usui.

Kkk

CAv

CAPUT III.

DE

PULVERE DYSENTERICO.

Recipiatur

Sanguinis Dracon. quàm mulierum nihil reperitur præstantius.

Crocii Martis ana ʒʒ.

Hematidis.

Corall. rubr. præp. ana ʒʒ.

Laudan. Opiati ʒi.

Extract. santal. rubr. inspiss. ʒi.

Fiat pulvis subtilissimus.

Aliis hæc Compositio placet.

R. Sanguinis Draconis.

Corall. rubr. an. ʒi.

Laudani Opiati ʒʒ.

Opii ʒʒ.

Crocii Martis. ʒi.

Fiat pulvis, vel Extractum, detur pulveris modo à ʒʒ. ad ʒi. in formâ Extract. gr. v. ad viij.

VIRES ET USUS.

Viress ejus sunt innumera: nam in omnibus fluxibus, tam virorum,

CAPUT IV.

DE

OLEO CROCI MARTIS,

Crocum Martis cum Urina pueri forma in massam, quam destilla per Retortam more spiritus Vitrioli, & proveniet Oleum rubrum & aliquantulum spissum. Quod si per aliquot dies vel sub fimo digereres, vel in cineribus destillabis, ad intrinsicos morbos, egregiam operam præstiteris.

DOSIS.

Dosis à gutt. iij. ad viij.

De

Extracto Croci Martis.

R. Limaturam Martis ʒ. affundantur unc. iij. vel unc. vij. aquæ

fortis, digerantur per noctem in cineribus, vel arenâ. Hinc per Alembicum aqu. fort. abstrahatur ad siccitatem. Pulveris restitanti affundatur spiritus Vini ad 2. digitorum eminentiam, digerantur, totum donec rubeat, hinc à facibus decantatur, & in balneo, vel cineribus usq; ad oleitatem destillatur.

DOSIS.

A gutt. iij. ad viij.

Oleum, & Extractum Croci Martis maximè conducit, quando sumitur præscripta dosis in aqu. plantaginis, bursæ pastoris, vel Tormentilla,

mentillæ, ad Dysenteriam, Diarrhæam
Hæmorrhagiam narium. Sistit Go-
norrhæam tam in fœminis, quam
Viris. In Hypercatharsi quoque
convenit, præsertim quando simul
ab extrâ Emplastrum de crustâ pa-
nis adhibetur.

De

Alio Pulvere Dysenterico.

R. Sanguinis Draconis.

Crocii Martis adstrictorii ana ℥iij.
Hematit.

Corall. rubr. præparat. an. ℥ij.

Laudani Opiat. ℥j.

Extr. Santal. rubr. inspiss. ℥i.

Fiat pulvis subtilissimus.

DOSIS.

Datur à gr. v. ad ℥ss. vel ℥i.

Aliis hæc Compositio
placet.

R. Sanguinis Draconis,

Corall. rubr. præpar. ana ℥i.

Laudani Opiat. ℥ss.

Opii loti in aqu. byssopi ℥ss.

Crocii Martis ℥i.

Fiat Pulvis.

OBSERVATIO.

Fluxus nullus restringendus intra
quartum diem si patiens ipsum tole-
rare possit. Antequam Alvi proflu-
vium cohibetur, diligenter atten-
dendum, num criticè, vel sympto-
maticè illud fiat. Cateris omnibus
Medicamentis Dysentericis ante-
cellit Laudanum Opiatum, ut sæ-

pius comperi. Terra sigillata; item
Radix Tormentillæ potenter resistit
Dysenteriaz.

De

Tinctura Ex Fragmentis
Smaragdi.

R. Fragm. Smaragd. q. v. teran-
tur super lapide Porphyrio subtilis-
simè. Postea affunde urinam pue-
rorum destillatam, in loco calido
Tincturam extrahe: idq; toties re-
pete, quoties opus erit. Hanc u-
rinam destillando separa, & rema-
net pulvis gryseus, ex quò cum Spi-
ritu Vini Tinctura viridis extraha-
tur, ut consistentiam quandam ac-
quirat, & relinquatur Smaragdi Tin-
ctura.

Exhibentur gr. iij. vel viij. in Dy-
senteria.

Et sic quælibet Tinctura ex gem-
mis, & lapidibus paratur.

De

Pulvere Dysenterico Alio.

R. Succini,

Sanguinis Draconis,

Lapidis Hematit.

Corall. rubeor.

Sem. Plantag.

Portulac.

Anthera,

Rad. Tormentill.

Terra sigill. Strigonia ana ℥ij.

Balaustriarum ℥i.

Nucist. num. ij.

Kkk z

Cinao

Cinamomi ℥ss.

Crocī Martis ℥i.

Trochisc. de Spodio,

de Terr. sigill.

de Carabe an. ℥i.

Sacchar. alb. ℥ss.

Fiat pulvis subtilissimus.

DOSIS.

Datur à ℥ss. ad ℥i. in vehiculo con-
venienti.

CAPUT IV.

DE

VITRIOLO SEU CRISTALLIS MARTIS.

Recip.

L Imaturæ Martis tenuis firmæ & o-
ptimè mundatæ ℥vi. superfunde
in scutella vitrea Ol. Vitriol. vel Ol.
Sulphuris, per Campanam facti ℥iij.

Stent in digestionē, donec Mars
solvatur. Ponantur postea hæc in
cellâ, & Mars abibit in Crystallōs,
quos exime, & iterum solve in aqua

fontana; hanc aquam coque ad dimi-
dias, & iterum pone in cellam,
post paucos dies apparebunt cry-
stalli candidissimi. De his dantur
contra Dyfenteriam gr. iij. vel iiij.
in aqua Plantaginis.

Legatur Mylius l. 2. Basil. Chym.
part. 2. à pag. 225. ad 268.

P A R S XXII.

DE

SPECIFICIS UTERINIS.

CAPUT I.

DE

UTERINO CROLLIANO.

Recip.

Castor. lib. ℥.

Crocī ℥ij.

Extrahe Tincturam cujusq; seorsim
Spiritu Vini, & separa Spiritum
ad remanentiam Extractorum: qui-
bus mixtis adde,

Extract. Artemis. ℥iij.

Sal. Martis Perl.

Ol. Billaricior. Artemis. ℥ss.

Angelica,

Anisi,

Succini ana ℥ij.

Diguntur omnia mixta per 8.
dies.

USUS

USUS & DOSIS.

Dosis hujus Elixiris ℥i. vel duo, ingruente Hysterico Paroxyfmo, tunc illicd sanantur. Quod si singulis mensibus, appetentibus menstruis, æquali dosi utantur, non reverteretur morbus.

UTERINO ALIO.

R. Castor. ℥iij.

Croci ℥iij.

Artemis. ℥iij.

Fiat Extractum cum Spiritu Vini, cui addas

Matris Perlar. præp. ℥ii.

Ol. Anisi.

Succini,

Angelica ana gutt. x. ʒi

D. Comp. & reseruetur usui.

VIRES ET USUS.

Hujus Uterini operatio in omnibus uterinis affectibus ineffabilis est.

CAPUT II.

DE

AQUA VITÆ MULIERUM.

Præparatio hujus ad formam sequentem instituitur.

R. Cinamom. el. ℥ij.

Garyophyll.

Nuc. Moschas.

Macis,

Cubebar.

Cardamom.

DOSIS. A ʒss. ad ʒj.

De

FÆCULIS BRYONIÆ.

Fæculæ sunt pulveres farinacei ex radicibus quibusdam contritis & per liquorem aliquem extractis, vel ex succo earum expresso parati.

In Usu præcipuè sunt Fæculæ Bryoniæ, Afari & Iridis.

Exempli gratiâ :

Ex radicibus Bryoniæ succus exprimitur, qui in loco frigido farinaceum sedimentum deponit, aquâ turbidâ albicante instar feri lactis, innatante. Quâ effusâ sedimentum illud in plura vascula dividitur, & in umbra siccat, donec ferè amyli formam acquirat, appellaturq; Fæcula.

VIRES & USUS.

Hæc ad uterinos Affectus valde commendatur gr. x. vel xii. pondere cum pauxillo castorei exhibitæ.

Gran paradisi ana ʒss.

Galang. ʒss.

Piperis longi,

Lingib. ana ℥ii.

Zedoaria ʒi.

Conscinde omnia minutim, & affunde 6. Mensuras Vini boni, stent per octiduum in digestionem. Adde deinde

Kkk 3

Herbs

Herb. Mentha,

Melisse,

Antbos,

Salvia ana ʒvi.

Sem. Fœnic.

Anisi ana ʒv.

Contunde & conscinde omnia, & commisce reliquis, iterum stent in Digestione per tres dies, postea destilla, & serva pro usu.

VIRES & USUS.

Ufus ejus est admirabilis, quia non modò capitis vitia omnia corrigit, ut sunt Apoplexia, Epilepsia, Melancholia, Phrenesis, Surditas, & Ophthalmia: Verùm etiam Pulmonum affectus (ut sunt Catarrhi, Tusses, Pleurises, Asthma,) ut etiam Epatis intemperiem frigidam, Ictericum, Hydropisim, Splenisq; dolorem sanat. Amicabilis est aqua ventriculo, cujus digestionem juvat, concoctionem promovet, ejus officia claudit, humiditatem exsiccat, calculum terit, urinam movet, & quod optimum, omnibus Hystericis morbis, & suffocationi Matricis convenit: Menstrua promovet retenta, sterilitatem curat, & album fluxum: Fœtum roborat, ac tuetur ab omnibus accidentibus. Gravidis contra terrores, & iram gravidarum xix melius invenitur Pharmacon.

De

SALE SATYRIONIS.

Sal Satyrionis virilis est in fœminis ad conceptionem (ut ejus Essentia in Viris) si ejus scrup. sem. post fluxum menstruorum in Vino malvatico vel aquâ vitæ mulierum sapius exhibeatur.

De

Alia Aqua Vitæ uterinâ.

R. *Mentha,*

Melisse,

Majorana,

Nepeta,

Rorismarini,

Scariola an. Mss.

Vini Rhenani q. s. Destilla s. a.

S. *Aqua Uterina.*

VIRES & USUS.

Hæc Aqua multum confert in Affectibus uterinis, quæ multo usû probata fuit.

Alia Compositio.

R. *Cardamom.*

Nuc. mosch.

Galange ana ʒij.

Vini optimi Mens. j.

Contusa stent in vino ad dies aliquot.

VIRES & USUS.

Hoc Medicamentum etsi videtur vulgare: attamen in Affectu Uterino à me sapiissime probatum fuit.

His ceu saluberrima annectere libet & seqq.

Mirabile est & hoc Experimentum.

R. *Fenugreci,*

Sem.

Sem. Nasturt. ana ℥ij.
Caryophyll.
Matē,
Zingib. ana ℥ss.
Mel despumar. ℔. i. M.
 deq; hoc detur vespere sub lecti ingresso
 sum cum vino albo.

Sic in uteri suffocatione mirabilis
 & singularis pulvis fit ex jolis seu ca-
 tulis aut flore nucis juglandis ad ℥ii.
 cum guttulis aliquot Olei Succini al-
 bi; nihil præstantius in hoc casu se
 observasse scribit Mastettus. Ma-
 gnum item est Remedium Agaric-
 us à scrup. ij. cum vino albo; ut &
 triphera magna sine opio, cum myr-
 rha. Specificū quoq; est remedium
 pulvis sem. Pastinacæ domesticæ
 ad ℥ss. cum aq. Hysterica exhi-
 bitus.

Aqua Hysterica Nobilis
 alia:

R. Rad. Bryon.
 Carlin.
 Diſſam.
 Angel.
 Valerian. major. an. ℥i.
 Lign. Buxi. ℥ij.
 Sem. Dauci,
 Hippofelin.
 Cervicar. ana ℥ii.
 Meliss.
 Matricar.
 Calendul.
 Mercurial. ana M. i.

Cass. lignea,
Cinamomi.
Macis ana ℥ii.
Croci Orient. ℥i.
Castor. opt. ℥ii.
 Omnibus incisus & tuis affunde
 Aq. Rucac.

Meliss.
Matricar.
Abrotan. ana ℔ss.
 Macerentur octiduo, mox per balneū
 destillentur, imposta prius in Capitel-
 lo alembici campb. ℥i.
 Dosis coeblear. ii. cum gran. duobus
 Sals Jovis.

De
 Aquâ Hysterica D. Henningi
 Arnisæ, prout Hafnia in Offi-
 cinis prostat.

R. Lien. bovis castrat. san. & rubic.
 num. i.

Abluatur vino albo bis vel ter, ad-
 spergatur pulvere aloes ℥ii.

Myrrb. ℥iii.
 Succin. ℥iss.

Macerentur in aceto Pæonia & lilior.
 Convallium ℥vi. per 4. dies tum

R. Rad. levistic.
 Pæonia,
 Bryon. an. ℥i.
 Raf. Lign. sanct.
 Corylor. an. ℥vj.
 Herb. Meliss.
 Artbemif.
 Rorismarin.

Calae

Calaminth. an. Mi.
Flor. Chamem. Rom. Mi.
Iberiac. Androm. ℥ii.
Castorei ℥i.
Baccar. Laur. ℥ss.
Flor. Cheiri.
Lilii convall. an. p. ii.
Rosar. rubr. ℥ii.
Antidori Macchiot. ℥iiij.
Incis. & contus. affund. Vini Rhenan.
℔. v.
Aqu. Frital.
Meliss. an. ℔ iii.
Stent in infusione 4. dies, postea adde
Lienem infusum F. destillatum B.M. ad
siccitatem. S. ut supra.
VEL;
R. Succor. depuntor. Matricar.
Meliss.
Mercurial.
Artemis. an. ℔ss.
N. Mosch.
Cinamomi.
Xyloaloes,
Macis ana ℥i.
Flor. Anthos,
Salvia,
Calendul.
Valerian.
Spica ana p. iij.
Jugland. M. i.
Scobis lign. Buxi ℥i.
Castor. ℥vi.
Fenic.
Bryon. ana ℥i.
Vini generosi ℔ij.

facta digestionem destillentur.
De
Aquâ Hysterica Decantata
Dn. D. Cunradi Frommanni,
R. Rad. Pœonia ℥vi.
Diptamy. alb.
Vincetoxic.
Pemsiid. an. ℥ss.
Bryonia,
Levisic.
Zedoaria an. ℥p.
Visc. lign. quercin. ℥iiijss.
Baccar. sambuc. exsiccet.
Summit. Rorisarin. an. ℥x.
Scariole,
Scordii,
Cardiaca an. ℥i.
Cuscut. ℥vj.
Julor. seu catul. jugland.
Costi odorat. Arabic.
Myrrh. elect. an. ℥v.
Sem. Rapban. domestic. ℥ss.
Pastinac. Sylvestr.
Dauc. Cretic. an. ℥vj.
Scobis ligni Buxi ℥v.
Galban. ℥vij.
Caryophyllor. ℥iijss.
Contusa & conquassata irrorentur Spi-
ritu Vini Fritato q. s.
Postea affundantur
Vini generosi alb. ℔. iijss.
Spir. Juniperin. ℔ss.
Anthos ℔ss.
Digerantur per dies quatuor, mox
adde

Succ.

Succ. depurat. puleg.

Salv. an. ℥v.

Calendul.

Ruth. an. ℥x.

Matricar.

Meliss. an. ℥i.

Macerentur rursus per dies sex, hinc destill. in alembico ad siccitatem, in fine cum igne fortiori. Capitello autem rostroq; ejus immitte, ac aquæ tandem destillatæ immerge

Castor. ℥i.

Croc. Oriental. ℥i.

Campbor. ℥i.

Servetur usus ad omnes ferè uteri affectus affectus aquâ saluberrimâ, cujus imbecillitates symptomataq; & mitigat & liberat.

Spiritus Sambuci Hystericus,

R. Cort. Median. Sambuc. ℥i.

Rad. Diſſamn. alb.

Aristol. Rot. ana ℥ij.

Fol. Sambuc. sic. M. i.

Herb. Artemis. rubr.

Melissophyll. fragr. ana M. ℥.

Anthera lilior. alb. ℥ij.

Spongiol. sambuc. mund. num. iij.

Incisa infunde in spiritus sambuci q. s. ut nimirum altitudine palma transverse supereminet, stent in infusione per decendium indies bis agitata, post destillentur in Balneo pro spiritu Hysterico.

USUS.

De hoc exhibe in Paroxysmo in-

tegrum, vel dimidium Cochleare, eodemq; ventrem inferiorem, exteriusq; abdomen umbilicum verſus, fricando inunge; prodest etiam in menſtruis retentis, aliisve frigidis & humidis uteri affectibus, & fert suppetias in foetu mortuo expellendo, & secundina relicta educenda, si universalibus & topicis ptzmissis in vino albo, aut aqua alia destillata ad Cochleare unum propinetur. Blochvitijs anatom. Sambuc. Sect. 3. c. 26. pag. 227.

His etiam non immeritò annumeratur EXTRACTUM GRANORUM ACETES QUERCETANI: quod quomodo paratur vide apud eundem Quercet. in Pharmacop. restitut. c. 25. pag. mihi 415. & 416.

Hermetici quoque summopere commendant aquam, fæculam, & essentiam extractam Bryoniæ, Carlinæ, Imperatoriæ. Oleum item Succini albi exhibitum & inunctum. Oleum item terebinthinæ, juniperi, & ligni baxi foetidum: Sal item & succini & Corallorum in vehementissima suffocatione: Oleum item destillatum Asæ fætidæ, Lapid. Gagat Petroleum, cum omnia alia irrita sunt, in Aqua Hysterica. Elixir item Uterinum Crollii ad scrup. j. instante paroxysmo. Exhibetur & Sal Corallorum cum spiritu. ℥i. ♀ris cum Aq. Artemisæ. Hûc etiam facit Spiritus ♀ri. Sic Extractum veru-

LII

ruca,

rucarum, seu Callorum Equorum, singularissimum & præsentissimum in desperatissimis matricis suffocationibus remedium, Salitem Jovis calidè umbilico inunctum, efficacissimum est in suffocatione remedium; matrix enim perceptò ejus calore confestim ad pristinum locum redit & nunquam inde movetur: sed Crystalli longè sunt præstantiores. Fæcula etiam Bryoniæ ad 10. vel 12. grana cum Castorei momento, summum est ad omnes matricis suffocationes arcanum. Forinsecus etiam varia applicantur Emplastra, fofus, suffitus, balnea, inunctiones variæ, de quibus consultantur Præctici.

Misturam Uterinam etiam parat Blochvitiſſimam talem haud contempnendam, ex Sambuco.

Primò assumit Baccarum Sambuci lentò fumi calore exiccatarum, Mellis & Castor. ana quantum placuerit, super affundit cuilibet seorsim in phiola Spiritum Sambuci optimè rectificatū, essentiamq; ut artis est extrahit, ac unamquamlibet separatim depuram servat in vasis vitreis. Postea

R. Essent. Bacc. Sambuc. ℥v.

Meliss. ℥iij.

Castorei,

Spir. Oli optim. rectific. ana ℥i.

Mista infundit in cucurbitam, seu vitrum angusti orificii, ac in Balneo, vel hypocausto calido per decendium digerit, ut probè uniantur, faceseq; si qua

adhuc admista sint, in fundo subsident: à quibus id, quod clarum est, separandum, colandum, & in vitro bene obturato reservandum: Dosis Cochlear parvum argenteum per se vel in aq. alia appropriata dissolutum.

Quòd si magna Cacoehymia adsuerit, corpus ante omnia pulvere Turionum polycbreſto (cujus descriptionis in superioribus facta est mentio) expurgandum.

De PILULIS MATRICALIBUS,

D. Cunradi Frommanni.

R. Resina Ammoniac. ℥iij.

Serapim. ℥iij.

Aloës Artbemisiac. ℥i.

Fæcul. Bryon. ℥i.

Myrrh. ℥iij.

Extr. diptamn. alb.

Gentiana

Centaur. minor. an. ℥ii.

Asari ℥ss.

Cocci Austriac. ℥i.

Bomc. Venet. ℥ss.

⊖ Artbemif. gr. xxv.

Absinth.

Matriæ perlar. an gr. xv.

Savina ℥ss.

Jovis Anglici gr. xiii.

♀ri ⊕lat. ℥ss.

Essent. castor. ℥ii.

Magist. Pæperitiv. ℥iij.

Arcan. ♀ ℥i.

C Syrupo de Artemis. q. s.

F. Massa pro usu nunquam frustrato.

PARS

P A R S XXIII.

DE
SPECIFICIS FEBRI-
LIBUS.

IN omnibus Febris curandis maximè ferè respiciendum eò, ne *αμεθόδως*, nec temerè curam auspicemur.

Specificum purgans omnium februm est, excepta Hectica, $\frac{1}{2}$ nium, cujus flores dextrè parati febriles impuritates è corpore eliminant.

Inter cætera tamen Lazar. Riverius Cent. 3. Observat. 100. ac in appendice ejusdem, longo studio & experientiâ fidâ inventum & comprobatum laudat in Quartanâ omnium suum Febrifugum: humorem enim melancholicum virtute Specificâ oppugnare, illius fermentationem, quæ paroxysmi causa est, inhibere, ac omnes turbas, ab isto excitatas, illicò sedare confirmat. Simili ratione ac acetum Sale Tartari aut hui admixto, omnem aciditatem, omnesq; vires subito amittit, & aqu. similitimum efficitur; ita humor iste extinguitur quodammodò, omnèq; agendi ac resistendi potentiam perdit.

Componitur autem ex triplici Hercule duodecim laboribus ad

summam nobilitatem evectò, quibus tandem quartus athlera additur, operis complementum efficiens.

Clariss. Dn. D. Rolfinckius tamen sub ænigmate hoc occultari ait, præcipitatum Bezoardicum compositum \odot . $\frac{1}{2}$ ξ ium illiusq; nomine verum Riverii febrifugum vendit, quod non est novæ, sed antiquæ inventionis:

R. \odot ξ ss. solve in aqu. Reg.

Viri $\frac{1}{2}$ ξ ss. solve in aqu. Fort.

ξ rii vivi ξ iii. solve in aq. Fort.

Solutiones jungantur & duodecies per alembicum destillentur iteratâ cohobatione. Pulveri in fundo relicto adfunde Spiritum Vini rectificatû, abstrahere sexies à pulvere. Ut intimius figatur, calcinetur ad ignitionem ferè, in \star Hasfiaco, igne rotæ, vel sub tegulâ fornicatâ.

Ipsè Riverius exhibet d. l. pueris ad gr. x. xii. & xv. Adultioribus verò à gr. xx. ad xxx. & xl. Rolfinckius tamen asseverat pulverem hunc à Riverio non per se, sed scammoniò mistum propinatum fuisse, hæc

LII 2

propor-

proportione & ratione aetatis, ultra:

R. Scammon. gr. xij.

Febrifugi gr. 6.

Misce.

Vid. Chim. in art. form. redact. l. 5.

Sect. vi. cap. xii. pag. 373.

CAPUT I.

DE

POTIONE FEBRILI.

Recip.

OL. vel Spir. Oliguet. xy. vel 18.

Salis Absinthii ℥ss.

Aqua Cichor. ℥ss.

Fiat mixtura, detur convenienter in vino.

VIRES & USUS.

Hæc potio uno haustu ebibita, abigit omnes Febres, non longè post patiens sudorem in lecto relictus expectabit.

Robustioribus Dosis augetur.

De

PULVERE FEBRILI.

R. Diptam.

Petast.

Zedoaria,

Fol. Scordii ana ℥ij.

Sem. Cardui bened.

C. C. ust. preparat. an. ℥i.

Antimon. Diaphoret. ℥i.

Fiat pulvis, detur convenienter.

Sign. Pulvis ad Febres.

VIRES & USUS.

Expertus est hic pulvis contra omnis generis Febres, ut experientia & usus longò tempore me docuit.

Hujus generis est & sequens, quò Dn. Henricus Julius Bockelius Medicinæ Doctor, solet uti, & præsertim in Quarantâ.

R. Pulv. mirabil. Quercetan. ℥j.

(Hujus descriptio continetur supra part. 18. c. 4. pag. 601. sub pulvere Aronis Quercetani.)

Trocb. d. Eupator.

Sp. diarrh. abb. ana ℥ss.

Sem. 4. frig. major. excort. an. ℥ss.

Misce, fiat Pulvis, detur in 7. chartis pulvere aequaliter diviso.

De

Nitro Philosophico.

R. Nitri lib. vj.

Dissolv. in aqu. calidâ, & ebulliat paulatim: postea assunde in vas ligneum, & pone in locum frigidum, ut concreseat, dissolve etiam & fac, ut antea, hocq; repete quinquies, deinde supra fornacem excicetur & in tigillo per horas 12. igne aperto, calcinetur, donec in vino rubrè setingat: postea effunde in mortarium, ut consistat, deinde pone in locum calidum in vitro bene mundo, ne liquefeat: Datur in febribus à ℥i. ad ℥ss.

De

De
Pulvere Febriliatio.

R. Cholearum longas testas, quae prope piscinas & lacus reperiuntur; affunde acetum de vino paratum, stet per noctem, tunc extrahit mucorem, quem diligenter abrasas cum scopis ferreis, quibus Aurifabri utuntur.

Postea testas illas oblongas totas calcinando incinera ad albedinem, & pulverisa.

Usus & Dosis.

Dosis ℥ij. instante Paroxysmo in haustu cerevisiae calidae, cum tantillo butyri fecentis. Rarò bis vel ter assumitur, quia primus haustus plerumque per sudorem sanat, idè in lecto se continentes infirmi sudorem expectent.

NOTA.

Cl. Dn. D. Rolfinckius ait, commendatio hæc est superlativa, non stans promissis Crollianis.

Ego aliquid oculorum cancro-

rum contusorum adjeci, & ejus vires potentiores exinde reperi.

De
PILULIS FEBRILIBUS
EXPERTIS.

R. Extract. Cardui bened. ℥ss.
Centaur. min. ℥i.

C.C. ust. preparat.

Salis Absinthii ana ℥ss.

Fiant pilula cum Syrupò de Carduobened. numero xx.

Vires & Usus.

Hæ Pilulæ pro unâ dosi sumptæ in Aquæ Carduibened. unc. ijs. præsentissimum remedium sunt contra omnes Febres.

OBSERVATIO.

Hæc Medicamenta paulò ante Paroxysmum febrilem sumuntur, ut cum ipso paroxysmo operentur.

Cætera quæ conferunt Febribus sub Titulo de Diaphoreticis invenies.

CAPUT II.

DE
TINCTURA ROSARUM.

Rec.

Rosar. rub. min.

Incis. ℥ss.

Borraginis,

Violarum ana ℥i.

Infunde per horas 4. in aqua fontis cepid. ℥ss.

Aqu. Cichor. ℥iij.

Rosar. ℥iiss.

Instilla spiritus ℥li ℥i.

olis ℥i.

Et ita extrahatur Tinctura rubicunda, cui adde

Syrup. acetos. citri,

℥li ℥

Julep.

Julep. Rosar.
Rob. Ribium ana ℥i.
Misce; excolatum, serva pro usu.
Vires & Usus.

Hæc Tinctura aliquoties usurpata ad cochlearia quatuor, vel quinque; non modò pertinaci Epatis calori potentissimè resistit, verùm etiam hæc ratione omnes Febres abigit & curat.

Aliquando talem simplicem Tin-

cturam hoc modo confeci.

R. Aquæ font. lib. ij.
Flor. Rosar. ℥ss.
Borrag.
Bugloss. ana P. ij.
Cinamomi ℥j.

*Coquantur lentè in ollâ nova, & colatura adde Spiritus Sulphuris, vel vi-
 erioli vel Veneris, quantum sufficit ad
 amabilem aërem: cui lubet, potest ad-
 dere aliquid Sacchari.*

CAPUT III.

DE ALIIS FEBRIFUGIS.

De
SALE FEBRILI.

Recip.

Salis ammoniac. sublimati.
Nitri preparat.
Salis Cardui bened.
Absinthii,
Centaur. min. ana ℥j.
Solvantur in aqua Cichorei, & fiat l.
a. Sal Crystallinum.

Vires & Usus.

Febribus omnis generis, Quotidianæ, Tertianæ, Quartanæ, Hæmitritez, &c. sine discrimine summum est Alexipyreticon. Offeritur à ℥ss. ad ℥j. tribus vel duabus horis ante accessionem in aqua centaur. minor. vel alia specificâ, expectato sudore sub declinatione Paroxyfmi. Eadem Dosis reiteranda, si primâ

vel secundâ vice, non satis fecerit.

De
PILULIS FEBRILIBUS.

R. Extract. Febril. ℥i.
Flor. Ammoniac. gr. v.
*F. l. a. Pilula adspargantur pulvere
 Cinamomif. Sieber. Pitulen auff ein
 mal.*

VEL:

R. Extract. Cardui bened.
Centaur. min. an. gr. vj.
Flor. Ammoniac. gr. iij. vel v.
*Fiat l. a. Pilula adspargantur pulvere
 Cardui bened.*

De
ARCANO D. FREITAGII
 ad Febrem tertianam ve-
 ram & notham,

R. LAN

R. Laudani Febrifugi nostr. descript.

g. ju.

Extract. centaur. minor.

Gentiana,

Carduibened.

Absinth. an. gr. v.

Essent. terrarum trium an. gr. ij.

Pulver. colatura terra ʒss.

Natalicia gleba Cypria ʒij.

ʒri Glac. ʒss.

Acet. Sambuc. ʒss.

Aqu. centaur. minor.

Syrup. acetos. citr. an. ʒi.

Spir. ʒl. gr. 3.

M. pro Dosi.

De

Arcano Ejusdem ad febres
cotidianas.

R. Aqu. Theriacal. n. d. ʒiij.

Quinta Essent. trium terrar. ana
gr. iij.

Aceti Bezoardic.

Oxymell. squillitic. ana ʒss.

Pulver. Piperis ʒss. gr. viij.

Extract. Asari ʒss.

Pulver. Colatura terra ʒss.

Aqu. Calamench.

Carduibenedict.

Syrup. de corticib. Citri,

De acetos. Citr. an. ʒss.

Misce.

De

Arcano Ejusdem ad quarta-
nas intermittentes.

R. Laudan. Febrifug. n. d. gr. v.

Misur. simpl. ʒi.

Confect. aleberm. ʒss.

Quinta Essentia trium terrar. an.

gr. iv.

Roris indurati

Cespitis marini an. g. v.

Extract. bulbi cavi

Asari an. ʒss.

Pollinis caeli microcosm. ʒi.

Oxymell. squillit.

Aceti Bezoartic. an. ʒss.

Syrup. de succo violar.

Bormgin. an. ʒi.

Misce.

Vid. libr. de Opio c. 26. p. 226.

De

Elixiri Febrili.

R. Herb. centaur. minor.

Carduibened.

Absinthii an. Mvj.

Quinq. fol.

Ruta an. Miij.

Piper. long.

Caryophyllor.

Nuc. Moschat. an. ʒi.

Spec. Febrifug. Mynsichs. ʒiij.

Pulverifata & mixta extrahan-

tur opt. Spirit. Vini. Tinctum Spi-

ritum aufer & recentem affunde,

tandiu donec omnis tinctura & es-

sentia extracta sit. Ultimò Spiritum

Vini in B. M. ad medietatem seu o-

leitatem abstrahe, & remanentem

Spiritum unâ cum Essentiâ per

chartam

chartam emporiticam filtra, & in vase vitreo bene clauso ad usum reservata.

USUS:

Præservat, curat & abigit, post evacuatum corpus omnes febres.

Dosis instante paroxysmo vel paulò ante, ut simul cum paroxysmo operetur à ʒi. ad ʒij. & ʒss. in aq. centaur. minor. vel absinthii aut Carduibened. vel in haustu cerevisie calida. Robustiori autem datur ab ʒss. ad ʒvj.

Præterea cacochymici & hydrofici magno juvamine potui quotidiano immiscere possunt: suâ enim amaritudine, putredinem omnem arcet: partium verò tenuitate obstructions pellit. *Sibi gust bitter Wein und Bier.*

De

SPIRITU NITRI.

Nitrum, sive Salpetræ, misceatur cum tribus partibus boli communis; & destilletur per retortam, observatò eodem ignis regimine, ut in præcedentibus dictum, spaciò decem vel duodecim horarum. Ex

libra una salis petræ, accipies lib. ʒ. spiritus, si benè operatus fueris, Beguin. in Tyr. Chym. p. 151.

Vires & Usus.

Spiritus hic, secundùm Quercetanum, est verus ignis naturæ Balsamicus, & prodest in Colicâ, pleurisi, anginâ, febribus.

Datur in febribus cum aquis Endiviæ, portulacæ cichor. ad extinguendum calorem à guttis vj. vel xvj. Estq; hic spiritus in febribus præstantior Lapide brunellæ.

Fit etiam Essentia extracta Halonitri, quæ febres omnes ad miraculum curare dicitur, hoc modo;

Halonitro probè præparato, & in pollinem actò, affunditur spiritus vini, solutio filtratur, colatura digeritur, donec sedimentum fiat; hoc abjecto, clarus liquor circulatur, & tandem in clarissimam Essentiam coagulatur.

Vide Deodatum Panthei Hygiasici. l. i. c. 12. pag. 148. Vnzerum de Physiolog. Sal. cap. 18. de Sale Nitri pag. 798. ad 812.

CAPUT IV.

DE

PULVERE LIGNI FEBRIFUGI SEU CORTICIS

Sinensis, Palo de Calenturas, Hispanico Idiomate dicti.

Cum corticis hujus ex Peru Regno allati jam primum in Euro-

pâ innotuit notitia, pauca quædam Lectori Benevolò afferam ex C. C.

Dn.

D. Thomæ Bartholini Centur. 5. Hist. 50. Nuperis annis in Europam delatus est cortex arboris Peruviana, cujus pulvis ad febres tertianas & quartanas efficacissimus prædicatur. Arbor ab Incolis Peruviana vocatur Gannana peride, ab Hispanis Palo de Calenturas, h. e. lignum febrium. Cortex ipse Chi-na febris appellatur, colore ferrugineo, sapore amaro, à Gentiana non valde dissimilis, sed orbe nostro ignotus. Vnde Gentiana Indica frutescens Hoefero appellatur l. 6. Herē. Med. c. 3. Romam ad Cardinalem Lugo primo pervenit, exinde in Belgium. Romæ vernalis est pulvis apud Patres Societatis Jesu, qui soli ex orbe Americano corticem habent, & per Europam distribuunt. Schedion Romæ Italicâ lingvâ prodiit de modo præparandi & usurpandi pulverem.

Proficuum usum experta sunt Romæ aliquot hominum millia, quum Anno C. 1653. febres malignæ, quartanæ simplices & duplices in urbe grassarentur. Archiater Pontificis innocentii X. experientissimus D. Fonseca, pulveris naturam & indolem svasu Cardinalis de Lugo, diligenter indagavit, & propriis experimentis edoctus non innoxium tantum, sed etiam saluberrimum deprehendit. Ejusdem Cardinalis laudatur pietas, quod pauperibus

& religiosis Viris magnam copiam pulveris propriis sumptibus Romam adferri curavit liberali manu distribuerit, de Medici tamen consilio cujus Schedulam ante monstrari sibi postulavit, quam pulverem elargiretur, plus mille hujusmodi Schedulas asservare fertur, totidem scilicet exhibiti feliciter pulveris testimonia.

Data similiter in Belgio Serenissimo Archiduci Leopoldo Guiljelmo 16. Octobr. 1652. hora 7. vesper. tina, duplici quartana detento pulveris febrifugi drachmæ duæ, quartanis uncis vini albi Hispanici veteris permixta. Astit nocte tota Serenissimo ventriculus, ulro citroq; commeante ac concertante Natura. Horis matutinis decimi septimi diei remisit febris, tandemq; intermisit, superveniente copioso sudore. Eadem die 17. circa vesperam invasit eundem eadem quartana, sed duplex: verum 19. & 20. qui dies erant febris utriusq; recursus, neutra comparuit, adeoq; benè Archiduci cessit Medicamentum, ut per dies 33. h. e. per undenos circuitus, qui 18. Nov. absolvebantur, nullam senserit febrem. Sed sequenti statim 19. relapsus est in eandem cum frigore, siccitate, oris amaritie & salugine. Ex quâ recidiva elevat pulveris decantatum usum Joh. Jacob. Chiffletius Primarius Medicus Archiducalis

M m

calis

calis c. 4. quod Bruxellis omnes quartanarios, qui ex assumpto pulvere se convalituros sperabant, viderit relapsos. Cui tamen occurrit Antimus Conygius, Anonymus Author Romanus in defens. c. 3.

Pergit idem Bartholinus d. l. Ego quoq; curiositate remediq; novitate accensus, quum corticis tres doses Româ reduces amici mecum communicassent, experimentum in quartanaria feci. Lectissima puella juvenula, quartana primum simplici, deinde duplici, vario typo, spacio octo mensium divexata, nullis remediis potuit sublevari. Tandem placuit pulverem Peruvianum exhibere, quancquam copiam fastidiret. Assumit in vino maceratum, sed per vomitum mox rejecit. Ex duplici tamen simplex evasit, & mitior, sed brevi post duplex rediit. Supererant nobis duæ doses, quas ne nauseam excitarent, secundo modo per 40. horas in vino albo maceratas expressimus, expressumq; vinum bis dedimus sine nauseâ, nam sapor potionis gratè amarus, quasi semina citri gustâtes. Iterum in sim-

plicem mutata febris, sed penitus extincta non fuit, nec ulterius experimentum facere licuit, ob corticis penuriam, qui copiosius ut advehatur autor sum, quippe tantum tamq; efficax quartanæ remedium diu desideravimus. Substitui quoq; potest gentiana, cujus extractio feliciter in quartana utimur. hæc, Bartholin.

De
Essentia Ligni Febrifugi, palo
de Calenturas dicti.

R. Corticis hujus cinamomeo colore
prædicti, minutim pulverisati, & per
sema cum amygdali Zi.
Vini generosi, præpotentis, Rbe-
nani q. s.

Sicut in digestionem Tinctum quod est,
effundatur, inclinato vase. Novum
menstruum affundatur. Conjecti li-
quores leniter exhalent, & ferventur.

Dosis cochlear. j. vel ij. cum haustu
vini odonti boni vid. Rolfinck.

De usu pulveris de Gannape-
ride in febribus vide quoq; Judiciū
D. Joëlis Archiatri Gortorpiensis
Cent. 2. Epist. Medicinal. 42. Bar-
tholin.

CAPUT V.

DE
FEBRIFUGIS EXTERNIS

De
CATAPLASMATE FEBRIFUGO
PRINCIPIS ANHALTINI.

Recipi

Piper.
olis

Croc.

Croc. Oriental.

Allii (quod terra tegitur) an.

q. s.

M. & contund. in mortario ad formam cataplasmat. Obvolve linteos & in-
stare noduli applic. in sinistra manu di-
giti annularis externae parti. Eadem
verò horâ quâ appositum etiam ante
Paroxysmum ter repetatur.

VEL:

R. Emplastr. Febrifug. Strobelberg.

℞ss.

Malax. ol. aran. & Divid. in 2. par-
tes equal.

De

Emplastro Febrifugo Stro-
belbergeri.

R. Terebinthin. Cypr. opt. ℞ss.

liquefeat in vase cupreo super Δ mo-
demto. Huic injice

Aranear. vivar. in hypocaustis
vel locis mundis captar.
num. xv.

Misc. & agitentur cum pistillo ligneo,
usq; dum color Terebinthina fiat cine-
reus. & vix aliquid de araneis depre-
hendatur. Tum iterum tepesacta mix-
tura adde:

Telar. aranear. mundarum, quan-
tum prædictæ aranea texere,
Vel harum loco adhuc novendecim a-
raneas mediocres: iterum fortiter a-
gitentur: Interea etiam immiscendo

Asphalti optimè pulverisat.

Sal. Armoniac. albiss. an. ℞ss.

Terantur usq; dum refrigescat ma-
teria & acquirat consistentiam Em-
plastrum nigerrimi. Reponantur per 14.
dies, tandem rursus ad Δ mollescat, &
manibus Oleo febrifugo inunctis ma-
laxetur modicè.

U S U S.

Formentur inde Emplastrata instae
⅓ Thaleri, quæ auro vel argento ob-
ducta, corioq; tecta, imponantur
pulsibus utriusq; carpi hora una
ante Paroxysmum, relinquendo per
9. d. Tunc eadem horâ in profuena
tem aquam projiciantur.

OBSERVA:

Illustriss. Comes Carolus à Wol-
kenstein non solum hujus Emplastrum
beneficiò à quartanâ est liberatus,
sed etiam centum Thaleris à Dn.
D. Strobelbergero emit.

OLEUM FEBRIFUGUM

STROBELBERGERI.

R. Ol. Nymphaeae unius saltem anni,

Lumbricor.

Rosar.

Hypericon.

Amygdal. amar. an. ℞j.

Mixtis impone Scorpiones vivos num.
ix. Exponantur soli (paretur si possi-
bile in ingressu ☉ in signum Scorpion.
vel Cancr.) donec moriantur Scorpio-
nes, tunc etiam adde

Theriac. Andromach. opt. ℞ss.

Relinquantur in solari per d. 14.

M m m 2

NOTA:

NOTA:

Idem Medicus Ratisponensis & Carolinus, Joh. Stephan. Strobelbergero commendat quoq; *consuetudinem* massam, pulvis applicitam in omnibus Febribus: inq; quarantana, omnium artes eludente, inventu hujus massæ, valetudinem ægro ab omnibus derelicto, intra

paucos dies promittere nõ veretur.

R. Ignis i. e. fuliginis,

Aëris i. e. tela araneorum,

Aqua i. e. terebinthina,

Terra i. e. Ranunculi caustici,

Sumuntur certâ proportionem & malaxantur, donec non ita tenaciter digitis adhæreant, applicatur pulvis manuum ante Paroxysmum.

PARTS XXIV.

DE

PESTILENTIALIBUS.

CAPUT I.

DE

ELIXIRI PESTILENTIALI.

Cum Pestis sitira, & peculiare DEI Flagellum, sequentia post reconciliationem cum DEO & proximo, vitæq; emendationem ex usu esse poterunt.

R. Florum Sulphuris Spagyricæ præparatorum (ut paulò post dicitur) uncias tres, affunde Olei Juniperini è baccis, in balneo prius rectificati, ad eminentiam trium vel quatuor digitorum (eodem modo cum Spiritu Terebinthino fieri potest Balsamus Sulphuris, cujus Tinctura postea Spiritu Vini extrahitur ad affectus asthmaticos.) Olei succini ternâ rectificatione, in balneo ab odoris vehementiâ

liberati quarta pars ad oleum baccarum Juniperi ibidem affundatur, stet in igne cinerum vel arane sæpius movendo, ut flores lenti sine adustione solvantur, & liqueant: Postea habeas Theriacæ Venetæ lib. j. ex quâ optimo Spiritu Vini Tincturam extrahes, quam à Spiritu Vini separatam seorsim servato. Extrahes eodem Spiritu Radicum Eleni, Angelicæ, Baccarum Juniperi contusarum & mixtarum ana uncias tres, & Tincturam à Spiritu Vini in Balneo separatam, misce cum Tinctura Theriacæ, ac affunde Oleum Juniperinum, & succini floribus sulphuris essentificatum, ac per papyrus bibulam

bibulam prius filtratam: omniaq; circula lentissimo cinerum calore per quatuordecim dies. Habebis secretum, quod in Peste & morbis Epidemica ex DEI benignitate ad miraculum operari solet.

VIRES & USUS.

In Peste est præservativum & curativum.

DOSIS.

Una vel duæ guttæ in vino vel a-

ceto quotidie manè: vel singulis septimanis semel 8. vel 10. guttæ jejuno ventriculo, expectato sudore assumantur.

Præservat à putredine, & nil impuri relinquit in corpore.

Correptus Peste statim ab initio accipiat à scrupulo i. ad ij. in vino, aceto vel alio liquore appropriato, & sudet: potenter venenum è corpore pellit. Vid. Croll. p. 228.

CAPUT II.

DE

LAPIDÈ BEZOARDICÒ.

Lapis Bezoar non abs re laudibus prædicatur, quia in omnibus morbis Epidemialibus Antidotum salutare, eò, quòd repente vim omnibus venenis adimere expertum est, quemadmodum & ego annotavi, qui Anno 1626. febre maligna correptus, tandem acceptis granis decem hujus Lapidis ex DEI voluntate à morte liberatus, & sanitati restitutus sum, cujus laudabilis Medicamenti virtus, ac efficacia in curandâ Peste apud alios quoq; eodem anno experientiâ minimè fallaci, utilis ac salutaris deprehensa est.

OBSERVA.

1. Est duplex Orientalis & Occidentalis, quorum ille & majoris præstii & virtutis semper præ hoc habe-

tur. Distingvuntur à loco natali, quod Orientalis in præventriculo potissimum, hinc ventriculo & aliis cavitatibus animalis cujusdam Persiæ ac Indiæ Orientalis, capricervæ dicti repertiatur. Occidentalis vero ex animali quodam Peruano, Capricervæ Orientali simili, cornibus tamen orbo, & Vicuniras seu Taraguas dicto excinditur.

2. Orientalis variat figurâ, in anteriore parte paleam plerumq; pilos vel simile quid continens; superficie levis ac splendens, intus laminatus; Color ut plurimum est atrovirens, odor nullus. Magnitudo & pondus non est idem; pleriq; infra juglandis magnitudinem subsistunt, nonnunquam & paulò superant.

Mmm 3

3. Oc.

3. Occidentalis similiter tunicatim concrevit, Orientalibus ut plurimum major, superficie scabra, colore cineritio, albo, nigro, obscurevè virente. Hujus major dosis est quam Orientalis, nempe à gr. vj. ad xx.

4. Stupenda magnitudo est illius Occidentalis lapidis, cujus Dn. Georgius Segerus Thoruniensis meminit in epistolâ quadam Hamburgi d 3. Decembr. 1656. ad Dn. D. Thomam Bartholinum datâ, quæ est Centur. 2. Epist. Med. 79. p. m. 656. Cujus inter alia verba hæc sunt: Sed missis cornibus Leporinis ad Lapidem Bezoar Occidentalem, quem non ita pridem ad Nobiliss. & Literatiss. Dn. Franciscum Ludovicum vande Wiele, Potentiss. Danorum Regis hoc in loco Commissarium Fidelissimum, Patronum Magnum, vidi, me converto. Est is ingens, caput humanum æquans, rotundus ferè, coloris subfusci, glaber ac nitidus, duabus in partibus læsus, ubi subcinericus apparet. Diameter ejus est 23. pollicum transversorum, pondere autem 6 $\frac{3}{4}$ libras mercatorias superat. Ex laminis crassis compactum esse partes læsæ ostendunt. Cardinalem Infantem Gubernatorem olim Burgundiæ 6000. Imperialibus à primo venditore eum redimere non potuisse ferunt; jam verò pro 3000. venditur.

5. Zvelferus in Append. ad animadvers. Pharmac. August. pag. m. 65. In eâ opinione constanter perseverat, lapidem Bezoar Orientalem pro majore parte esse adulterinum, factitium, ab Hebræis fortè Lusitanis singulari arte & industriâ ex plantarum Magisteriis præcipitatis, cortice tenuis & per juxta appositionem conflatum, atq; politurâ suâ ornatum, & quod verus lapis Bezoar vix, nisi Magnatibus Indiæ, Persiæ & Regibus nostris, quibus ab Indis dona mittuntur, in promptu sit. Cum è contra tot milleni dictorum Lapidum, uno anno saltem, in Germaniâ, Italiâ, Hispaniâ, Indiis & plurimis aliis vastissimis Regnis, Medicamèri vice absumatur, ut taceâ, quæ millia eorû milliû, non dicam centenarii aut saltem libræ penes infinitos Mercatores, Indiarum & Europæarum Regionum venales, adhuc quotidie prostent & adferentur.

6. Hinc & alii non malè conjiciunt, adulterinos ejusmodi lapides ex lapidum fragmentis & pice artificiosè coagmentari: Item ex cretâ, cineribus testarum, sanguine sicco & lapidibus, Bezoar minoribus pulveratis & cum liquore incorporatis: Item ex Cinnab. & ignis artificiosè compactis, tinctis, &c.

DOSIS.

DOSIS.

Dosis est Orientalis à gran. iij. ad viij. vel xij. in aqua convenienti & specificâ. Aliquibus propinavi hunc lapidem ex aceto Scordii, aqu. Carduibened. & Theriacâ ad formam sequentem, & parvo tempore intervallo integrè à Peste vel

aliis venenatis morbis convaluerit.
R. Lapid. Bezoard. levigati gr. vij.
Aqu. Carduibened.
Aceti Scordii ana ℥vj.
Theriaca ℥j.
Fiat Mixtura, detur convenienter,
signetur Mixtura Bezoartica.

CAPUT III.

DE

AMULETIS.

Multi, iij; non infimi nominis Medici ad aëris malignitatem corrigendam, sicq; corpus à pestifera lue præservandum inter alia Antidota solent etiam quædam Amuleta, vel ex Mercurio vivo, avelana excavata indito confecta, vel ex Arsenico Crystallino, bafonibus exiccatis, aliisq; ejusmodi præparata præscribere, illorumq; à foris gestationem supra cor summopere ad amoliendum omne contagium pestiferum commendare: quæ plerumq; Zenechda appellare solent, quod principaliter ex Arsenico componuntur.

Arsenicum enim ab Arabibus Arsenes, Zenech & Zene nominatur, unde ne cuius hoc DEI donum innotesceret, usu figuræ Rhetorum, nempe Aphæreseos, Senium pro Arsenicum, Zenech pro Arsenech, & sic Zenechdon pro Diazenech dictum fuit.

Triplici nomine Pestem avertit, primo avertendo venenum cordi insidiaturum; deinde attractivam hominis cohibendo; postea malignas calii impressiones ceterum excludendo.

OBSERVATIO.

Cavendum est in horum usu, ne mulieribus, instantibus mensibus appendantur: Nonnullam enim vim sistendi sanguinem habent.

ZENECHDON.

R. Bafon. bene exsic. & pulverisat. ℥ij.
Arsenici Crystall, alb. rubri ana ℥ss.
Radic. Diptam.
Tormentill.
Zedoaria,
Myrrhe ana ℥ij.
Margarit. præpar.
Corall. rubr. præp.
Fragment. Hyacynth.
Smaragd.

Crosi

Croci Orient. ana ʒʒ.
Campora ʒj.

Singula subtilissima pulverisata & mixta beneficio gummi Tragacanthi redigantur in massam, indeq; placentula ad cordis Ideam fiant pistillis duobus Sole vel Luna existentibus in Scorpione, hora ʒ uno latere Scorpii figurâ, altero serpentis calatis, debite & sub iisdem influentiis signanda, qua involuta bombic. vel sind. rubr. de collo suspendenda.

Alii utuntur ayellanâ excavatâ & ʒrio vivo impleta, ceraq; Hispanicâ obdaratâ, quam de collo, ut cordis regionem attingat, suspendunt. De quâ re consulatur Jordanus tract. 3. de Peste cap. 9. & multi alii. Vid. quoq; Croll. pag. 238.

De
AMULETO ἀνιλομικῶν Dn. D.
Rolfinckii.

R. ʒ per fumum hni mortificati, imò etiam h ipsius corrosi, pulv. ʒvj.
ʒ albi, rubri r̄isgallo, flavi ʒ dicti Cinnabaris

Rad. diptamn. alb. seu fraxinell.
an. ʒiv.

Tormentill.

Bistorta,

Angelica an. ʒx.

Misce ita ut massa splendat à Mercurio & à Cinnabari, eminenter, incorpora modico rob. juniperi & gumm.

Tragacanth. in ∇ Zedoar. Solut. Formentur instrumento, Crolliano orbiculi, In superficie spargatur modicum Cinnabaris ʒii.

DIAZENECH ALIUD.

R. Arsenici Crystallini ʒij.

Radic. Dictamni,

Tormentill. an. ʒʒ.

Zedoar. ʒij.

Rasur. Corn. hirci non castri,

Campora,

Croci ana ʒʒ.

Cum mucag. gummi Arab. fact. in aqua rosar. fiant placentula, quæ cum exactè exaruerint, sindone includantur.

ALIUD DIAZENECH.

R. Arsen. rubri, albi,

Pulv. secat. bufonum ana ʒj.

Rad. Dipt.

Torment.

Scordii,

Ruta ana ʒij.

Succini albi ʒʒʒ.

Benzoi ʒʒ.

Croci,

Campbor.

Zedoar.

Myrrh. ana ʒij.

Cum aceto scordii & gummi tmgac. fiat massa. Ex qua formentur placentule ad formam cordis involute bombaci, includanturq; alutâ rubrâ.

NOTA

NOTA:

1. De Amuletis ex Mercurio & Arsenico præparatis sine controversia non est. Certum enim est, quod Mercurius calore nativo gestantis rarefactus, & in vaporem quadantenus resolutus, agendo ea in corpore humano efficiat, quæ ejus naturæ & proprietati congrua & quàm maximè consentanea sunt: nimir. relaxare intestina, nervos convellere, siccare medullas osiû, & tandem gingivas similiaq; hisce putrefacere, quæ uti naturæ inimica sunt, ita omnibus velis remisq; vitanda. Nemini itaq; svaserim, ut hujusmodi plenum alea antidotum sive calamo inclusum, sive sericis involucris vestitum, sive quacunq; alia ratione adornatum inconsultius gestet; quamvis enim primis statim diebus effectam perniciosum quispiam non sentiat, frequentî tamen usu & successu temporis, vera esse, quæ dixi, reperiet.

2. Pejus autem id, quod ex Arsenico conficitur amuletum, antidotum est, ob insignem Veneri sub eo latentis deleteriæ virtutis magna interrimendi facultate pollentis virulentiam; cordi enim quàm maximè obest, spiritum officinam potissimum virulento suo æstu infestans respirandi difficultatè inducit, vertiginem efficit & scotomiam, ut pro-

inde mirari satis non possim, quod eorum fuerit Medicorum incitamentum, ut hominem, tam Phantastico antidoto, tot actantis periculis & symptomatibus forsân peste pejoribus exponerent. Vid. Kircher. Sect. 3. c. 5. de Peste. p. m. 338.

3. Ipse tamen Kircherus d. l. tanquam appropriatum contra communem & ordinariam Pestem Antidotum esse credit bufonis substantiam, seu Xenextum bufonium, idq; ex Helmontii Philosophiâ. Qui Tract. Tumuli Pestis p. m. Edit. Lugdun. in fol. 185. hæc sequentiâ habet, quæ non possum non hæc adscribere:.

Cognosco, Paracellsum nullam habuisse actualem praxin Pestis; multa quidem parumq; conformia scripsisse; pollicitus plurima, ex relatu aliorum hausta, credulitate. Hybernus Buttlerus, me conscio, Londini aliquot millia Peste curaverat. Jusserat enim bufonem magnum, mense Junio post meridiem captum, tibiis suspendere prope focum, illiq; subtendere patinam è cerâ flavâ. Tandem à triduo suspensionis bufo evomuit terram, & aliquot insecta, ambulantes nimirum muscas, nirentibus alis sub viridi colore q. s. deauratis. Mox autem à vomitu, bufo obiit: Nec ante triduum evomuit, licet pronus

N n o

pronus

pronus penderet. Dixit autem mihi, quod sat remedii haberem curandis 40 millibus Peste correptorum, promisitq; se mihi ostensurum rei cardinem. Sed repente in exilium proscriptus abiit. Saltem ego has sordes vomitu rejectas, iteruq; exsiccatum bufonis cadaver, separatim in pulverem tundi jussi, & cum Tragacantho Trochiscos formavi, quibus feliciter sum usus tam ad præcautionem Pestis, quam ejusdem sanationem. Dein Julio Mense, decrefcente Lunâ, veteres bufones cepi, quorum oculi scatebant albis vermibus, nigrisq; capitibus prominentes, adeo ut uterq; oculus totus in vermes transformatus esset, fortassis 50. numero, in singulo oculorum foramine vermes erant dense compacti, quorum capita foris eminebant; Et quoties aliquis egredi vel prominere conaretur, statim bufo, apposita manu egressum verbat; hos autem bufones ad vomendum coactos, uti dixi, per suspensionem, reperi dare excellentissimum Zenexon. Vermes autem in patinam ceream deciduos, simulq; cum eo quod per vomitum rejectis, in Trochiscos parvulos redegi, addito cadavere bufonis & cerea patina. Gestati autem Trochisci ad mammam sinistram, arcebant contagium, & lo-

co infecto alligati, statim virus extrahebant. Erantq; Trochisci promtiores, ac validiores, si in usum aliquoties recidissent, quam recentiores. Reperi autem amuletum pro Peste longè validissimum &c. Hucusq; Joh. Bapt. Helmont.

4. Verum Fr. Osvaldus Grembs arbor. integr. & ruinof. homin. lib. 2. c. 4. p. 442. Licet defensor placitorum Helmontianorum sit acerrimus, tamen ipsemet fateri cogitur, idè contemni hoc remedii genus à quibusdam, ed quod experientia non respondeat; Imò ipsummet id nunquam parasse.

Antequam finem amuletis imponam, Tibi Lectori optimo apponam Henningi Scheunemanni pentacula tria, ex Paracelsi ejus de morbo Mercuriali contagioso c. 5. p. 42. desumpta, non miny ridicula, quam superstitiosa:

i. Mithridatium Olympi:

R. Carnis viperina,
Bufonis.

Ranar. exsiccatar. an. 3ss.

Anear. è mensi. mulier. procreat.
num. vj.

Cord. lupi,

Talpa,

Upupa,

Casi Sylvestr. an. 3j.

Sanguin. anat.

Et

Ciconiarum an. ℥j.

Ammoniac.

Cera Virgin. an. ℥iſſ.

Misce.

2. Theriaca cœlestis.

R. Carnis pavonis,
Corvi.

Merula an. ℥ſſ.

Regum apum ex Gobione pifce exclu-
ſor. num. vij.

Zenexci fumo hni indurati.

Opprimechioli an. ℥j.

Sanguin. Leon.

Cervi an. ℥ij.

Terentiabin.

Elem. an. ℥vj.

Cera Virginea q. ſ.

Misce.

3. Suffuff æthereum :

R. Lingv. Angvill.

Tince.

Murena an. num. 3.

Serpentis in Lucio è ſpermate ceti
genemti. ℥iſſ.

Boleti Cervini ℥j.

Galle intus araneam ſoventis.

Gamandrea herb.

Nuc. Moſchat. an. ℥j.

Succ. Chelidon.

Allii an. ℥ij.

Cera Virginea q. ſ.

Ex hac Mixturâ, ſideria illa Me-
dicina ad l. arc. in parvos globulos
formetur, hora ingreſſus ☉ in ſignū ♀.
ſigneturq; ſigillo, in cuius circumfe-
rentia verba ſerpentem abſtupefacien-
tia ſint inſculpta oēs oſea oēs, in
medio ſtet ipſi Mercurii figura, vide-
licet: Angeli in dorſo & calcibus a-
lati, dextrâ manu baculum geminis
ſerpentibus, crucis in modum intortis,
Obſeptum ferentis, in capite autem,
ſtellam & Mercur. ſignum exhibentis.
Signata involvatur Syndone mundâ,
& appendatur in ipſa Mercurii hora,
vertiginoso planè entis pagoyſi Im-
perio.

Vide Unzer. de Lue peſtiferâ lib. 2.
cap. 9. p. 196.

CAPUT IV.

DE
ANTIDOTIS ANTIPESTI-
FERIS VARIIS.

Rec.

E^xtract. liquor. Rad. Angel. per
chartam benè filtrati ℥j.

Elixivis proprietatis ℥vj.

Tinctura Croci ℥ſſ.

Conſect. Alkekerm. ℥ij.

Misce. Doſis gutt. xv. vel ℥j. in A-
qua ſpecifica Antipeſtifera.

Balsamus peſtis hic commenda-
tur ſequens Heinrici Stapedii.

NUM 2 R. Flor.

R. Flor. Aris aloë, crocô & myrrhâ
sublimat. ʒij .

Campb. ʒiſſ .

Ol. Terebinth. alb. ʒiiij .

Cucurbita vitrea imposita, simul in
arenâ lento igne colliqueſcant, ut in
maſſam aurei vel Croci coloris coeant.
Quod ſi hanc magis efficaciem poſtu-
laveris, loco tepente prius digeſtam
ex Cucurbita retortum collum ha-
bente magnâ diligentia artiſicioſè o-
leum proleſtabis, cujus guttula 2. vel
3. ex vino vel liquore conveniente pro-
pinari queant.

Secretum etiam hoc in Peſte volunt,
quod ſequitur.

R. Balsami: huius ʒij .

Theriac. opt. ʒiiij .

Croci ʒſſ .

Miſce & digere per 14. dies.

USUS.

Hoc inunge carpos, arterias tem-
porum, axillas ac ſpinam dorſi, pro-
pinato ſimul Diaphoretico, pellit
mirabiliter venenum & omnia io-
ſôla.

In Peſte tùm præſervandâ, tùm
curandâ uſus Sambuci maximus eſt.

Spongiola aceto madida ſam-
bucino in globulo ligneo Juniperi-
no perforato geſtata & olfa & a ſpi-
ritu adverſus luis graſſantis impres-
ſiones admodum roborat.

Eodem aceto lateres ignitos per-
fundete, & vaporem excitare, con-

tagioſa uisôquæta diſcutit, & quò
minus ſefe tùm habitaculis, tùm ve-
ſtimentis, inſinuare poſſint, prohi-
bet.

Rotulæ Antipeſtiferæ,

R. Flor. Aris ʒij .

Lactis Aris ,

Extract. Helenii,

Zedoar. ana ʒſſ .

Croci ʒſſ .

Magiſter. Corall.

Perlar. ana ʒſſ .

Confeſt. Alkekerim. ʒj .

Salis Abſinthii:

Carduibenedict. an. ʒij .

Ol. Citri,

Angel.

Zedoar. ana gutt. ij .

Mofchi. in aqua Roſar.

diſſolut. gr. iiij .

Sach. alb. fini. q. ſ. Aq. Card. b.

Scordii: Theriacal. ſolut.

Eiant rotulæ.

Rotulæ Bezoardicæ.

R. Extr. Angel.

Zedoar. ana ʒſſ .

Confeſt. Alchem. ʒj .

Extr. Croci gr. vj .

Ol. ſillat. Succin. alb. gutt. ij .

Cori. Citri gutt. iiij .

Sach. fini. Aqua vel Card. b. vel

ulmor. vel Cinamomi. vel Veronic.

diſſolut. ʒiiijſſ . F. l. a. Rotulæ.

Electuarium Bezoardi-

cum.

R. Cons-

R. Conserv. rosar.

Acetos.

Borrag. ana Zi.

Cort. citri condit. ℥ss.

Radic. pimp. condit. ℥ss.

Extract. gran. Junip. ana ℥iiss.

Flor. Aris. ℥j.

Magist. C. C. ℥ss.

Corallor. prep. ℥ss.

Saltes Absinthii ℥ss.

Cum Syrup. acer. Citri & Spir. ☉

fiat Electuarium ad acorem moderatum.

Dosis ad avellane majoris magnitudinem quoridè, vel alternis diebus superbibendo cochl. j. Ag. Scordii.

Electuarium Salutis.

R. Macia in succo Limon. infusi ℥ss.

Theriac.

Mithridat. ana ℥iij.

Sp. Liberans.

Lign. Aloës odorif.

Terra sigillat.

Succin. alb. prep. ana Zi.

pulv. cort. Citri ℥ss.

Conserv. Rosar.

Borrag.

Fl. Nymph. ana ℥ss.

Cum Syr. Acetosic. Citr. q. s.

F. Electuarium.

His non inconcinne adjiciantur.

Medicamenta quædam antipestifera

ex Sambuco parata, cum Rob. Sam-

buci vulgare Rusticorum Theriaca

vocetur, & à plurimis commenda-

tur, si de eo hebdomadam porti-

cula instar Nucis juglandis de-

glutiatur, acetumq; proprium su-

perbibatur, & sudor in lecto pro-

liciatur, quod ad præservandum

vulgi est remedium. Id quod & peste

affectis utiliter adhibetur, si præser-

tim ei aliquid de pulveribus contra

pestem admiscetur, vel saltem Co-

chlearia tria, vel quatuor aceti sam-

bucini antipestiferi superbibantur.

Idem Rob & præsertim recentius bucellæ panis spissius illitum, & hora una vel alterâ ante reliqua edulia deglutitum alvum laxabit. Sunt autem Medicamenta ex Sambuco antipestifera, Rob & Extractum antipestiferum, Spiritus, Tinctura & acetum sambuci antipestiferum, de quibus breviter.

Rob Sambuci Antipestiferum,

R. Rad. Torment.

Petasid.

Pimpinell.

Angelic.

Fol. Scordii.

Bacc. Juniperi ana ℥ss.

Radices macerentur horas 24. in

aceto Sambucino, postea lentè exsiccentur,

& seorsim pulverisatis adde fol.

Scordii & Baccas Juniperi iidem

pulverisatas. Misceantur omnia, & re-

siduo aceto aspersa subigantur, quam

ex ætli sumè cum Rob. Sambuci ℥. i. in

formam opiata, de qua infecto ℥iij. in

liquo.

Nnn 3.

liquore conveniente exhibeantur ad sudorem proliciendum; venenumq; à corde propulsandum.

Extractum Sambuci antiloemicum.

Ex hac opiata seu Rob Sambucino, superaffuso spiritu Sambuci, extractum sequenti ratione paratur.

R. Rob. Sambuc. antiloemici ℥. j.

Cui in vitro oblongo, satiq; capaci seu cucurbita, superaffunde spiritum vini, vel proprium Sambucinum antiloemicum, ut superemineat ad quantitatem palmæ, posteaq; benè obturato vitro, ne spiritus exhalet, digere in balneo, vel tempore hyberno retrò fornacem hypocausti per dies 5. vel 6. Vitrum indies bis agitando: quibus elapsis materiam omnem, que in Cucurbita est, filtra per chartam emporeticam, ut purum ab impuro separetur: Liquorem transcolatum & obscure rubescentem, qui Tinctum Sambuci antiloemica rectè potest vocari, & per se quoq; absq; destillatione utiliter servari, inde Cucurbita vitrea, & superimposito alembico destilla lento balnei calore, donec menstruum, seu spiritus ille redundans guttatim evocatus, extractum Sambuci antiloemicum in fundo cucurbita instar mellis reliquerit.

U S U S.

Hujus Dosis in infectis à scrup. ʒ. ad drachm. j. in liquore cōvenienti.

Quòd si menstruum non totaliter, sed aliquà saltem ex parte abstractum fuerit, id quod in cucurbita remanet extractum liquidum, seu Essentia Sambuci antiloemica vocatur.

Spiritus Sambuci Antiloemicus.

Spiritus Sambuci simplex per se quoq; hinc plurimùm pollet, tum in præservando ad guttas aliquot manè cum modico panis similaginei usurpatus, tum etiam ad cochleare unum vel alterum in principio invasionis, ubi calor febrisq; nondum invaluerit, exhibitus.

Is tamen, qui in præparatione extracti antiloemici modò præscripti per Alembicum abstractus est, longè nobiliores vires obtinet, cum devolati illorum simplicium Bezoardicorū essentia multum secum abstulerit. Vel: Infundantur saltem eadem simplicia Bezoardica in Spiritum Sambuci simplicem, & per aliquot dies macerata transcolentur, pro Spiritu Sambuci antiloemico, cujus vires tum in curando, tum in præservando non satis laudari poterunt.

Acetum Sambuci Antiloemicum.

Iisdem prædictis Alexiteriis, & præsertim Radic. Angelicæ & Baccis

cis Juniperi, si acetum Sambucinum rubrum ex baccis Sambuci in clibano exiccatis paratum impragnatur, exurgit acetum Sambuci Antioemicum, quod non solum vehiculum est reliquis Medicamentis alexipharmacis; verum etiam solum usurpari potest, quando calor intensior, febrisque ingravescens spiritum & cætera Medicamenta calidiora respuunt.

De Spiritu Salis Sambuci (cujus part. 18. c. 2. descriptio habetur) guttulæ aliquot in jusculo carnis præservationis ergo utiliter exhibentur.

Nec insalubre est, si semel vel bis in septimanâ cyathus unus Vini è baccis parati manè horâ unâ vel alterâ ante prandium, sumto tamen prius, ut aliquoties monitum, jusculo exhauriatur: alvum enim laxat, putredinem arcet, & ob Bezoarticam Baccarum vim corpus à contagio præservat.

De vino, quod è Baccis exiccatis fit, & stomachum roborat, interdum Cyathus unus in cœna ebibatur.

Notandum autem vinum Sambucinum triplici modo parari.

I. R. Baccas Sambuci à spiritibus mundatas: contrunde in mortario lapideo, aut vase figulino, pistillo ligneo, ita ut vinacea simul quàm optimè conquassentur. Materiam hæc succulentam dolio octavam, decimam aut duode-

cimam, pro ut major minorve requiritur efficacia, partem reple, residuum musto recenti adimple, ut simul deferveant.

II. Quidam materiam istam consumsam & succulentam cum equali musti parte ad tertias prius lento igne incoquunt, decoctum refrigeratum & optimè per pannum lineum murum transcolatum, eodem modo & quantitate paulò majori, in dolium infundunt, & superaffusò musto, defervere, ut dictum, sinunt.

Quercetanus ita parat,

Semina exprimenda, & succus extrahendus, qui cum dupla musti optimi vini albi quantitate permistus, in dolium magnitudinis convenientis ad absolutam digestionem & fermentationem infundatur. Notandum verò hîc melius esse, si in obturato dolio peragatur, id est, si dolium non penitus repleatur (sed ad minimum tertiam parte vacuum relinquatur) & obturetur bene, ne quid exhalet. Quo factò & fermentatione per mensem integram absoluta, dolium aperiendum est, vinoque (in alio vase eodem modo, cum succo baccarum defervefacto) ad summum usque adimplendum est.

Hoc vinum purgat serosos humores & conducit Hydropicis. Dos sis Cyathus major minorve, pro ut plus

plus minusve vires assumentes. Medicamenti operationi reluctabuntur.

III. Elegans etiam modus ex Baccis hic est.

R. Bacc. Sambuc. in furno opt. siccatur.

℞. j.

Cinamomi El. & acerr. ℞iij.

Caryophyll. ℞iſs.

Cassio modo pulverisata insue nodulo laxiori, quem vascula mensuratum xij. aut circiter capaci immittit, quod vino albo fragrantissimo ad summum usq. impletum, per se sesquimensum, aut ultra in cella vinaria reponet. Cujus usus potissimum in mensa inter cibandum esse potest. Non merè stomachicum est colore, odore, saporeq. amicum.

Longè plura autem ex Sambuco possunt parari Medicamenta, & quidem externa ad hunc effectum proficua, sed rejicimus in praxin nostram Galeno-Chymico Medicam propediem edendam.

Electuarium de Ovo.

R. Ovum recens factò foramine ex mictōq. albumine, impleatur Croco Orientali, mox foramine benè clauso, vel sub cineribus, vel in clibano, post panis extractionem sensim coquatur, ne Crocus comburatur, vitello indurato extrahatur, & conteratur cum sequentibus:

R. Ocul. Cancr.

Tormentill.

Diſtam. alb. ana ℞ij.

Sp. El. Diſcordii ℞iij.

Semin. Ruta ad pondus.

Terra sigill. ℞ſs.

Campb.

Sal. Absinth.

Card. b. ana ℞ij.

Theriac. ad pondus omnium.

Misce, fiat Electuarium.

Dosis quovis manè pisi instar, præservat ab omni aura pestifera; peste correptus sumat ℞i. in convenienti liquore, vel aceto Rutaceo, & sudabit.

Antidotum Maximiliani.

R. Ovi prædict. aurei ℞iſs.

Unicorn. veri gr. iv.

Acet. Calendul.

Sal. Borræg. ana ℞j.

Aq. Scabios. ℞j.

Misce.

Hoc cur omnibus præferamus, inquit D. Fuchsius, fecit mirabilis ejus effectus, quem sæpè in multis ægrotantibus ostendit.

Aliud.

Excellens Remedium.

R. Succ. Ruta,

Acet. Calendul. ana ℞i.

Theriac. opt. ana ℞iſs.

Repete ter spatio 24. horarum; mirabiliter auram noxiam sudore expellit. Non temerè adhibenda est Theriaca ob suum calorem.

ALIUD

ALIUD POTENS.

R. Acet. Calendul.

Vini Buglossati ana ℥j.

Circulentur aliquoties vase accom-
modato: in lignore circulato, macera
per triduum

Sp. Diascord. ℥j.

Destillatus hic liquor ad ℥iij. adhi-
beatur.SPAGYRICA DIASCOR-
dii Compositio.

R. Extract. & Essent.

Imperator.

Bistort.

Angelic.

Tormentill.

Enul.

Zedoar.

Diſſamn.

Hirundinar.

Levistic.

Carlin.

Valerian.

Gentian.

Petasid.

Cichor.

Pimpinell.

Calam. Arom.

Morsus Diaboli.

Veronic.

Bacc. Laur.

Juniper.

Croc.

Fumar.

Card. b.

Triffagin.

Centaur.

Scordii.

Scorzoner.

Scabios.

Hyperic.

Magist. Eboris,

Corn. C.

Coralloz. cum ☉.

Perlar.

Rubin.

Hyacinth.

Smaragd.

Sulphur.

Granator.

Sulph. aurat.

Lact. Aëris,

Croc. mineral.

Lapid. prunell.

Ol. destill. Rusa,

Angel.

Zedoar.

Cinamomi.

Caryophyll.

Camp.

Succin. alb.

Tinctur. Calcanthi Solaris.

Aq. Bezoart.

Elix. proprietat. an. ʒj. Misc.

U S U S.

Nobilissimum hoc remedium mi-
rabiles habet vires ad omnes cor-
dis affectus, ad omnia venena, ad
omnes febres, præsertim Ungari-
cam, ad Pleuritidem, Morbillos,

Ooo

Vario.

Variolas ad 3. vel 4. grana cum Aq. idoneis; ad erysipelata, ad petechias, & subitos quosvis corporis & inopinatos affectus. Dosis pro unius anni infantibus. gran. 10. pro trimulis & quadrimulis gr. 15. in decenni & adultioribus ana ʒs. ad ʒj.

Hujus ferè generis & DIASCORDIUM ROSATUM sequens:

R. Conserv. Ros. rubr. ʒlat. ʒxj.

Bol. Arm. preparat. ʒvj.

Scordii veri ʒj.

Diſtam. Cret.

Rad. Tormentil.

Bistorr.

Gentian.

Terr. Lemnia,

Cinamomi,

Cast. Lign.

Gum. Arab.

Galban.

Styrac. Calam. ana ʒj.

Pip. long. Zinzib. alb. an ʒss.

Opii spagyricè preparat. & in Vino aromatico dissolut.

Sem. Acetos. ana gr. xxij. Misc. & cum Syr. acetosif. Cetri in formam Electuarii crassi redigè.

VIRES USUS & DOSIS.

Utitur secundum mentem Hieronymi Fracastorii feliciter in iis, in quibus Theriaca locum non habet, ut pueris & gravidis. In peste & morbis Epidemicis correptis, & extremè desperatis, sequenti modo exhibere & propinare solemus.

R. Succ. Citr. express. ʒj.

Acet. flor. Sambuc.

Syr. è Succ. Acetosell. ana ʒss.

Diascord. Rosat. ʒss.

Pulv. Bezoard. nost. ʒss.

Misce, & fiat haustus, qui mirabiliter operatur, & omnia Venenosa Virtuosissime per sudorem expellit.

Hujus generis planè est etiam sequens.

ELECTUARIUM DE SCORZONERA.

R. Rad. Scorzoner. cond. ʒvj.

Conserv. Ros. ʒlat. ʒv.

Spec. Diarrh. abbat.

Diacubeb. ana unc. ʒ.

Epat. lup. preparat.

Nitr. prep. ana ʒj.

Sem. Acetos.

Melon. excort. ana ʒiv.

Tinct. Corallo. secca,

Sal absinth. ana ʒss.

Misce, & cum Rob. de Berberis & Ribes ana q. s. f. Electuar. cui adde Spiritus Sulphuris q. s. ad gratiam.

Vires, Usus, Dosis.

Generaliter cuilibet complexionis Calidæ confert: principaliter autem in debilitate, obstructione, & dolore Epatis valet. Bilis flavæ, febriumq; ardentium æstum ac fervorem mitigat, jecurq; inflatum præcipuè refrigerat, alterat, atque confortat, Dosis à ʒi. ad ʒss.

Aliud

Aliud Remedium se-
curum.

R. Bol. Arm. preparat. ʒij.

Terra sigill.

Corall. rubr. prep. an. ʒj.

Cort. Citr.

Zedoar.

Croci ana ʒʒ.

Sacch. alb. unc. vj.

Acetosicat. Citri ʒx.

Misce, & exhibe dosin justam pro di-
versitate persona cum Vino albo &
Aq. Rosar.

LIQUOR EXCELLENS.

R. Ol. Junip. rectif.

Spiritus Salis ana unc. iij.

Solve in hoc liquore per ignem cin-
rum.

Fol. ☉ Num. xx.

Et sic summum solare Bezoarticum tibi
comparabis, cujus gutta aliquot cum
aceto Rutaceo & Aquâ Scabiosa ex-
hibita mira præstant in pestilentia Ve-
neno forâs abigendo.Quod si vero he prætiosa composi-
tiones ad manus non essent, nec in ci-
tò concinnari possent, assumatur unum
extemporaneum ex sequentibus. V. G.

R. Diascord. ʒij.

Extr. Angel.

Valerian.

Hirundinar. ana gr. xv.

Solia Diaphoret. gr. iij.

Aq. Bezoar.

Scordii,

Syr. Corall. ana q. s. misce.

VEL:

R. Diascord.

Extr. mors. Diaboli.

Imperat.

Levis. ana ʒj.

Magist. Smaragd.

Hyacintb. ana ʒʒ.

Ol. Olsolar. gutt. iij.

Spiritus Ruta ʒʒ.

Aq. Card. b. q. s. misce.

VEL.

R. Extr. Card. b. ʒʒʒ.

Petasitid.

Pimpinell. ana ʒj.

Croci gr. vj.

Magister. Sulphuris gr. xv.

Sal. Hyper.

Scordii ana gr. v.

Aq. Bezoard.

Fumar. ana q. s. misce.

VEL.

R. Diascord. ʒij. Sris Solis aurati g. v.

Elix. propriet. gr. x.

Extract. Scord. Torment.

Spiritus Tartari ana ʒʒ.

Syr. d. fumar. ana q. s. misce.

Vel ex Vilioribus.

R. Theriac. Opt. ʒi.

Sal. Absinth.

Ruta.

Prunell. an. gr. x.

Aq. Scabios. q. s. misce.

VEL:

R. Mithridat. opt. ʒij.

Ooo 2

Fl.

Fl. Sulphuris 3ſs.

Sal. Absinth. gr. xv.

Aq. Ruta,

Acet. Rosat. ana q. s. misce.

Sed de his plus satis. Candidus
lector plura legat ap. Deodatum
Panth. Hygiast. l. 3. c. 27. pag. 225.

226. 227. 228. 229. 231. 233. Item
Blochvvitium anatom. Sambuc.
Sect. 3. c. 19. pag. 137. Sect. 2. c. 1.
pag. 16. 17. 18. 19. 20. Item pag. 189.
& 190. Minsichtum. Sect. 13. de
confect. liquid. pag. 234. & 236.

P A R S XXV.
DE
VENENATIS.

C A P U T I.

DE
SERPENTUM PULVERE, VEL BEZOARDICO,
ANIMALI.

Innotescere nuper, vel ante pau-
cos annos cepit fama pulveris cu-
jusdam Alexiterici à colubrorum
nostratum carne elotâ, exsiccata &
tandem in Alcohol redactâ conflatâ,
seu præparati, quem nonnulli præ-
fertim è Scholâ Paracelsicâ non so-
lâ pro summâ omnium Veneno-
rum corporaliû Panacea vendi-
tant, verum etiam specifico singula-
ri atque secreto pestiferâ Luis Alexi-
terio passim apud omnes procla-
mant; cuius vera, ac genuina præ-
paratio est. quæ sequitur. Serpen-
tis post excoriationem carnem e-
lectam cum corde & jecore exsic-

ca leniter, ut in pulverem teri possit
intestina cum cauda auferantur.

Alii hunc sequuntur præpa-
randi modum.

*R. Serpentem, excoriato mox exime
linguam, cor, Epar, abscinde caudam
& caput, carnem quoq; in ollâ novâ,
donec caro à Vertebra separari pos-
sit, spina torreatur, & pulverifetur;
torreatur similiter Cor, Epar, lingua,
contundantur, & cum pulvere spinæ
miscantur. Fiat pulvis.*

Alius Præparandi Modus.

*R. Serpentes, aut Viperas, M. Ma-
jo vel Junii principio, excluso Veneno
canvias*

exuvias deponere, Exime & abjice pinguedinem & caput detruncato. Corpus verò reliquum vino albo, cum myrrhâ effensificatâ elotum ad solem, vel locum quemcumq; calidum & arendum suspende. Hinc scinde in minutas particulas, atq; super cribrum vel seraceum ad perfumandum ritè colloca, suffimento ita parat.

R. Ligni Aloës elect. ℥j.

Stryacis calamic.

Gummi Benzoi ana ℥ij.

Perfumata jam in pulverē redige, cum costis simul, & in quamlibet unciam adde

Olei Cinamomi,

Garyophyll.

Nuc. Moschat. ana gut. jv.

Fiat pulvis Alexitericus excellens.

Dosis est ℥i. ad ℥j.

De

Bezoartico Animalî Composito.

R. Pulver. Serpentum, ℥ij.

Rad. Valeriana

Angelica,

Pimpinell.

Herb. Rurba an. ℥i.

M. F. Pulvis. Dosis à ℥i. ad ℥ij.

vel ultra.

De

Pulvere Viperino Alexipharmaco.

R. Pulver. Viperin. simpl. ℥ij.

Sacchar. albiss. ℥ij.

Sal. viperin. volatilis ℥st.

Stillatit. Myrrh.

Angelic.

Citr. corr. recent.

an. ℥st.

M. exactè. F. Pulvis subtilissimus, cujus Dosis à ℥i. ad ℥st. vel etiam urgente necessitate ad ℥i. in aq. aliquâ Alexipharmacâ. vid. Zuelfer. in animadv. Pharmacop. August.

VIRES & USUS.

Inprimis excellit contra Venena, quæ sui generis sunt, cum Extractis Bezoardicis, vel Theriacâ exhibitum. Idem in Peste, Pleuritide malignâ, in Hydrope, in Tabè, Phthisi ab actibus fluxionibus, valdè commendatur: Irem non parùm confert in affectibus curaneis, in Psorâ & ipsâ Leprâ. Inveniuntur equidem multi, qui ex adverso pulverem illum, tanquam infrugiferum atq; inefficacem, sanitatiq; hominum summe nocivum atq; perniciosum expiodunt, longeq; à Pharmaceuticâ proscribunt, suæq; causæ patrocinium acutis disputationibus quarunt: Sed ipsis non modò multorum doctissimorum Virorum Scripta authentica, contrarium statuëntia, illudq; firmis rationibus & argumentis approbantia: Verum etiam propria ipsorum Experientia, quæ hæcenus eorum, quæ de hoc pulvere dicuntur, luculentam feci

000 3

fidem

fidem, opponi potest. Siquidem Hartmannus scribit, se propriis oculis vidisse, à quodam experto Medico tribus diebus continuè intra corpus gravissima quædam Venena assumpta, eademq; paulò post sine omni noxâ, ab exhibito pulvere, cum magnâ adstantium admiratione, iterum expulsa fuisse. Ita Cunradus Kuntad memorat, se vidisse quendam adolescentem, qui biennio antè hunc pulverem sumferat, & ab eodem tempore semel atq; iterum, illum frustula aliquot Arsenici devorâsse citra ullam Velerudinis noxam. Idem quoq; Autor refert, Pragæ ante paucos annos, Rudolpho II. Imper. adhuc rerum potiente, duobus flagitiosissimis hominibus, ob perpetrata aliquot scelera ad mortem damnatis, uno eodemq; tempore, consensu Imper. Majest. utpote avidæ facere periculum pulveris colubrinî, paræm dosin Arsenici sublimati exhibitam fuisse, à cujus deglutitione alteri confestim non solum faciei, totiusq; corporis intumescencia, sed & Epilepticæ convulsiones supervenere, cum aliis gravissimis accidentibus, quibus animadversis, sine mora certa quantitas dicti pulveris ex serpentibus confecti ipsi propinata fuit, è cujus sumptione paucò intervallo post, venenum devora-

tum, per Vomitum magno cum impetu rejecit, sicq; mortis periculum evasit. Alter verò, utpote hujus Alexipharmaci minimè particeps factus tribus horis post horribilibus symptomatibus excarnificatus, variisq; dolorum generibus toto corpore lancinatus, tandem miserabiliter expiravit. Et Quercetanus in Alexicac. l. 2. cap. 5. ita scribit: Illud insuper adjiciam, unicum serpentis pulverem esse præstantissimum, omnibus aliis postpositis, Alexiterium, sive res sit agenda cum quibus venenorum generibus assumptis, sive cum Pestibus, ut ab illis nos vindicemus, aut præservemus, sive cum omnibus morbis Epidemicis, ac Pestilentialibus. Idem in Pharmac. suâ: Hic pulvis pretiosus ex tam Venenosissimo animalâ educus superat quævis alia Alexipharmaca, sive eo utaris ad compositionem Theriacæ, sive exhibeas contra omnis generis Venena, vel exterius illata, vel in nobis genita. Hunc sequitur Angelus Baldus ita dicens in lib. de Viper. Illud mirum ex viperæ serpentis nece & ejus carne, ab omnibus gravioribus morbis & Venenis nos curari & in pristinum restitui. Item Ernestus Burgi gravius in Lampade Vitæ & mortis ita scribit: Pulvere serpentino si quis utatur, extra omnem Venenorum,

rum, cujuscunq; illa sint, ac pestilentia aleam, & periculum tutus erit.

Osvaldus Crollius in Basil. Chym. Alcohol serpentum, intus presump- tum, Venenum omne ad cutim propellit.

NOTA:

Etiamsi non negandum, pulveri Serpentino vim quandam Alexite- riam convenire, siquidem à laudatis viris tam testata experiètia omninò non est de nihilo: attàmen in Peste & pestilentialibus Febris eidem solum confidere exitiosa creduli- tas est, Sicuti in Peste 1610. Hallæ Saxonum Unzerus lib. 2. de Peste. cap. 8. pag. 195. observavit, aliq; dudum animadverterunt.

Vide quoq; elegantem disqui- sitionem Zwölferi animadvers. in Pharmac. Aug. pag. 272. An illi, qui pulverem vel serpentum vel viperarum semel atq; iterum assumpsere, à moribus earum immunes sint, ut tutò manibus tractari possint?

De

ESSENTIA VIPERARUM

ITALORUM:

R. Jecinora & corda Viperarum
Num. 100.

exsiccata & contusa cum Spir. Vini
rectific. q. p. 3. vel 4. digere. Extrahere
s. a. junctis distillationibus adde (ad
lib. j. Essentia) salis volatil. ℥j.

Fixi ℥ss.

Digere ut optimè uniantur, ad- huc Menses uno atq; altero, & ha- bebis summum quod à viperis spe- rari potest, experimentum.

De

SALE VOLATILI VIPERARUM GENUINO:

RARUM GENUINO:

R. Vipera exsiccata, concisa ac leviter contusa unà cum epate & corde q. v. illudq; cucurbita suo ca- pitello munita, vel quod melius, retortæ vitreæ immisum, recipiente similiter amplo preposito, destilla aperto igne, servatis ignis gradibus, donec ultimò extrema flammarum violentiâ extitum, quod inest, expul- sum sit.

Peractâ destillatione Sal volatile non solum in prolecto liquore dis- solutum existit, sed undiq; etiam lateribus recipientis, variè figura- tum adhærebit, quod cum dicto in fundo recipientis residente liquore eluendum, & ab oleo fetidissimo vel per tritorium, vel per chartam Emporeticam artificiosè separandū est, postmodum ab adhærente a- quositate amarâ & fetidâ, per su- blimationē in phiolâ oblongâ satis alta, in sabulum vel cineres collo- candâ, apposito etiam capitello ro- strato, cui vitrum recipiens par- vum saltem adjunctū vel annexum sit, (ne humiditas unâ cum Sale ad- scendat) liberandum est. Sublima- tione jam peractâ eximatur Sal ex super-

supernâ Phiolæ parte, & capitella, quod ipsum albisimum erit & acutissimum, penetrantissimiq; odoris, ac summæ volatilitatis, adeoq; nisi optimè in vitro cerâ probe obturato custodiatur, in auras brevi avolat.

VIRES & USUS.

Hoc Sal Viperinum summas vires habet penetrandi, putredinem arcendi, obstructions viscerum referandi; hinc & egregiè confert in omnibus febribus tam malignis & contagiosis, quàm mitioribus, epilepsiâ & apoplexiâ &c.

Posset autem in quocunq; liquore modo ille non sit acidus propinari. Omnia enim acida naturam Salium volatiliem immutant; hinc adeò fit, ut eadem postea diversas nonnihil edant operationes.

Sed cum ob odorem & saporem ingratum ea Salia delicatulis nonnihil adferentur, tale vehiculum eligere necessum est, quod Salis saporem acutissimû demulcere, non tamen ejus virtutes infringere possit. E. cujus genere accommodatissimæ sunt emulsiones ex seminibus non-

nullis unctuosus, aut fructibus aut potius nucleis oleaginosus. Zvelfer, in animadv.

Dosis gr. vj. ad ℥ss.

Figitur eodem modo, quo Sal Volatile microcosmi, nisi quod loco Spiritus proprii Solis fixi, qui paucus est in Viperis & ex capite mortuo modo consueto elicitur, sumatur Spiritus Salis communis.

Salis fixati Dosis est ℥ss. ℥j. in jusculo vel vino.

Cùm hîc inciderim in sermonem de serpentum pulvere, occasio hæc causam mihi præbet, ut contra ipsorum morsum, vel ictum hîc unum atque alterum Remedium retegam, publicoq; bono communicem.

1. Salis Fraxini drachm. ss. cum Aquâ Carduibenedicti intra corpus sumptâ, ad cutim venenum citò propellit, & hominem à serpente læsum à morte vindicat.

2. Quemadmodum Oleum Scorpionum, ictus Scorpionum curat: Ita quoq; illitus ejus contra serpentum ictus & morsus est certissimum & infallibile Remedium.

CAPUT II.

DE

EMPLASTRO ADVERSUS ICTUM SERPENTIS.

Recip.

Recip.

Terra è prato, vel horto à lapidibus benè mundata. *Miss.*

Ruta recentis minutissime incise.

M. ʒj.

Misce, fiat Emplastrum loco laso imponendum.

Scordium sive recens, sive

aridum à vino potum serpentum Veneno adversatur.

VEL:

R. Costi amari,

Myrrha,

Rad. gentiane,

Aristoloch. longa.

Zedoarie an. drachm. ʒ.

Sem. Pastinacæ Sylvestris,

Anisi,

Ammios ana scrup. ʒ.

Gum. mastich,

Spice,

Piperis,

Ruta,

Croci, ana drachm. ʒ.

cum melle despumato

F. Electuarium. Et omninò omnia,

que Viperarum moribus medentur, etiam Pastinacæ marinae moribus adhiberi possunt.

Veneno animalium maxime resistit sequens Electuarium.

R. Boli Armeni,

Terra Sigillata,

Baccar. lauri ana drachm. ʒ.

Coaguli Capreoli,

Velesus loco leporinè ʒss.

Myrrha,

Fol. Ruta ana ʒss.

Cum melle despumato.

Fiat Electuarium, quod ʒij. pondero

quotidiè semel egro exhibendum.

ALITER:

R. Rad. gentian.

Aristoloch. long.

Baccar. laur.

Myrrha ana ʒij.

Costi amari,

Folior. Ruta ana ʒj.

Spice ʒij. Croci ʒj.

Fiat pulvis, cum melle Electuarium.

Dosis ʒj. vel ij.

A somno, ne unà cum calore & spiritu somni tempore venenum à partibus exterioribus ad interiora trahatur, eger omninò avocandus.

VEL:

R. Pulv. Scorzonera,

Card. bened. ana ʒss.

Tberiacæ, Mithridatii ana ʒii.

Syrup. d. Scordio,

d. Card. bened. an. ʒiʒss.

Salis Emxini,

Ruta ana ʒss.

Trocb. d. viperis ʒss.

Dosis ab unc. ʒ. ad ʒvi.

Sic in ictu Venenatarum bestiarum folia recentia Sambuci illis laudantur, quod Venena attrahant, Vulnusque siccent.

In canum moribus eadem folia conensa, & illis speciatim commendat Dioscorides.

PPP

Georg.

Georg. Amvatâ Rob. Sambuci in aceto & Vino dissolvere, eodemq; locum istu, vel morsu Venenatorum animalium lateratum fricare & Sclerere mandat, in tractatu de Panacea sua, pag. 21.

In istu Vespasum & apum adhibe pro libitu Oleum infusionis florum Sambuci, vel è baccarum arillis expressum, foliumq; super impone. Dorem mitigat, & ut brevi tumor subsidat, & evanescat, efficit.

Ad Venenum, quod à Vipenarum morsibus Corpori infligitur, inbibendum præter enumerata topica, jubet Dioscorides Radicem Sambuci in Vino decoquere, & colaturâ bibere, Eadem Vires fructui cum Vino potu attribuit. Præstat hic & Vinum baccarum adhiberi: vel usurpentur Rob Sambuci simplex, & Antiloimicum cum priori parte atacta ℥ij. aut Extractum hujusdem simplex & Antiloimicum totidem Scrupulis in Aq. fl. Sambuci sudorq; provocetur. In philtro, quo ad amorem conciliandum nefaria solent uti meretricula, aut aliis Venenatis propinatis aut assumptis, nihil præstantius est, quàm ut, quamprimum levissima suspicio oboritur, ea omnia, que vel ex esulentis, aut potulentis assumpta sunt, per Vomitum rejiciantur.

Exhibe ergo Olei infusionis florum, vel Core Sambuci unc. ij. vel iij. in Aq. tepida, & Vomitum accelera.

Vel: R. Olei è Baccarum arillis expressi Coebloare mediocre propina in Cerevisiâ calefactâ. Hoc enim modo, quicquid Virulentum in Ventriculo subsisterit, feliciter excludetur, Venenorumq; corrosiva acrimonia attemperabitur. Repetatur, si opus fuerit. Quò factò postea sudorem prolicce, ut id, quod Venas jam subierit (humor enim quò malignior, eò penetrantior, ac instar fermenti totam massam sanguineam brevi permeat) per sudorem, evacuetur. Proderunt hic, quæ supra in pestilentibus part. 23. allata sunt, ut Rob simplex, & Antiloimicum, extracta eorundem &c. De quibus pro ratione ætatis ac Virium, quantum sufficit, in aq. destillatâ florum Sambuci, aliore convenienti liquore dissolutum exhibe.

Et cum raro malignitas Unâ vel alterâ vice odomerur, quin potius subdola servitutis specie, ac si jam evicta NATURÆ jussa capesseret, per caniculos, residuis inquinamentis, in Naturæ bona grassari, eademq; sensim, ac pedesentim sibi subigere præsternatq; fateat. Idcirco horum Alexiteriorum usus tam omnino intermittendus non est, sed potius aliquotq; continuandus, quo omnes Venenatæ ac malignæ impressionis reliquæ penitus è corpore extirpentur. Utilis est hic & talis Mixtura:

R. Con-

R. Conserv. fl. Sambuc.

Borrag. an. q. plas.
Misceantur. Exhibeatur inde indies
Uncia dimidium, horâ unâ vel alterâ
ante prandium, cochleareq; unum Sy-
rupi de succo baccar. Sambuci super-
bibatur.

Septimanatim quoq; drachmas duas
Rob. Sambuci, vel simplicis, vel Anti-
loemici in Aquasorum Sambuci ex-
hibe, & sudorem in lecto, aut balneo
prolice. Post sudorem ad calorem con-
temperandum detur Cochleare unum,
vel alterum Syrupi acetosi Sambucini.

A quibusdam sequens EX-
PERIMENTUM LAU-
DATUR,

R. Cortic. Medianorum Sambuci
subtilissimè deorsum, & in umbra
leniter exsiccatorum ℞. j. paulò plenio-
rem, superaffunde Lactis Caprilli re-
center multâ Mensuram dimidiam
sesquilibra, vel circiter capacem, de-
coq. lento igne ad consumm. medietatis:
de cujus colaturâ manè & Vespèri bi-
batur.

Prædicatur omne Venenum à Me-
repticibus, & aliis sceleratis homi-
nionibus in cibo potuve, vel ante tri-
ennium propinatum funditus extiro-
paturum esse. Quod si primâ vice
successum non persenserit ager, repe-
tatur, nec dubium, quin tandem, Di-
vinâ Voluntate & iuvante Gratiâ, e-
ventus exoptatus sit subsequiturus.

P A R S XXVI.

DE

SPECIFICIS ARTHRI-
TICIS.

CAPUT I.

DE

ARTHRITE, EJUSQUE SPECIEBUS, PILULIS
Polychrestis & Bolo Purgante.

Arthritis est instar matris, plures
ex se generans natas: In specie
Podagram, Chiragram & Ischia-
ticam.

In Arthrite interdum est omniū

articulorum dolor, cum summa in-
quietudine: In cæteris particulares
dolores externam partem, manuum
in Chiragra, Pedum in Podagra, co-
xendicis in Ischiade infestant.

Pppz

Horum

Horum omnium universalis cura consistit in consumptione & expulsiōe Tartari in toto corpore humano stabulantis. Cujus cura apud Practicos.

OBSERVATIO.

Cura nō incipiatur in Paroxyfmis vehementioribus, sed quando plurimum sedati sunt.

In hoc unice incumbendum, ut fiato tempore Æquinoctiorum & Solstitiorum (circa eadem enim nimirum Podagricæ fluxiones plerūq; vigent) corpus benè mundificetur, & in primis ratio victus, quæ aliōquin nūspiam negligenda est, solers & industria instituat, auferendū pléthoram, si quæ adsit, tūm cacochymiam quamcunq; suis idoneis Medicamentis.

Potus sit vinum Melissæicum, rad. Garyophyll. infusum in mensa probaulsa primo, aut vinum Paracelsi Antipodagricum, quod sic fit:

R. Rad. Garyophyll.

Acari ana lib. lb.

Fol. Majoram. m. iiij.

Flor. Sambuci p. iiij.

Infunde in vini lib. .jv. stent in infusione per 8. dies, sumatur ex hoc mane & vespere haustus. Post mundificatum corpus corroborantia & Diaphoretica usurpantur.

Ex numero mundificantium seu purgantium eis pulvis Ardrusius, Paracelsi a Crollio descriptus. Ex hoc

pulvere natus est pulvis Caryocostinus, omnibus ferè Medicis usitatus: Iste enim pulvis securè & leniter omnes defluxiones podagricas purgat feliciter.

Cujus Descriptio hæc est.

R: Hermodact. alb. cort. mundat.

Diagrid. ana ʒij.

Agar. rec. Trochise.

Caryophyll.

Zingib.

Costi vel Angel.

Cymin. vel Carviana ʒj.

Pulverisata qualibet per se subtilissimè M. F. Tragema solutivum. Dosis ʒuna sit, vel paulò minus primâ vice, postea augeri licebit. Si necessarium esse judicabit.

Pro Podagricis fit etiam insigne remedium; quater singulis annis sumendum, hoc modo:

R. Auri vitæ. ʒss.

Extr. Cucumer. sylvest. ʒij.

Hermodact. ʒi.

Misce. R. Hujus mixtura ʒi.

Aq. Theriac. ʒij.

Misce, fiat potio.

Mirum in modum serosa excrementa citra perturbationem, expurgat.

Vinum Antipodagricum Præservativum Dn. D.

Michaël,

R. Chamædy.

Chamæpyrb.

Anagallid.

El. Hypericon. piij.

Antbos

*Antbos**Betonie. an. ꝑj.**Rad. Hellebor. nigr.**Gialap. an. ʒj.**Hermodactyl.**Turpetb. an. ʒvj.**Cremor. ꝛ albiss ʒij.**Coff. aromat. ver. ʒij.*

*Incisa & concusa D. in nodulos. Pul-
ver sum Exirenden Glieder Wein.
Poteſt edulcorari cum Sacch. vel Sy-
rup. approp. vel per ſe ſumi tempore
matutino.*

His etiam adjungendi Arthritici
pulveres cum ſuis digeſtivis in po-
dagra probatis.

I. Eſt D. Agricola, cui præmit-
tit Tincturam ꝛri ſingulis diebus
bis manè & veſperi pondere ʒ. gur-
tarum in Extracto ivæ arthetica ſu-
mendam, poſtea ſemel pulverem
Antipodagricum Paracelſi, Doſi
drachmæ unius, qui talis eſt:

*R. Hermodact.**Turbitb. ana ʒj.**Magiſt. Scammon.**Gummi de Peru ana ʒʒ.**Salis oſium microcoſmi,**Fol. Senæ,**Sacch. Cand. ana ʒj. miſce.**F. Pulv. Doſis ʒj.*

Hunc Dn. D. Hartmannus ita ex-
hibet.

*R. Hermodact.**Turbitb.**Diagrib.**Fol. Senæ.*

*Oſ. hominis juvenis violenta mor-
te perempti calcinatorum, ſi eſt in
manuum, ſi podagra pedum.*

Sacch. Cand. ana ʒj.

*Miſce, f. Pulvis. Doſis à ʒʒ. ad ʒij.
manè ex Ivæ Arthetica per 3. aut 4.
dies. Praxi Chimiatica pag. 186.*

II. Alter eſt Medici cujuſdam ce-
leberrimi Saxonie cum præmiſſo
hoc digeſtivo.

*R. Succor. depunator. Coſtlearia ʒv.**Sifymbrii Naſurt.**Beccabung.**Fumar.**Acetof. ana ʒij. miſce.**S. Saſſe zum Ziegen-Moſten.**R. Hermodact. alb. à cortice ſuperio-
re mundator.**Turbitb. ana ʒʒ.**Oſium Microcoſmi,**Diagrib. ana ʒi.**Coff.**Maſſick.**Cymar.**Caryophyll. ana gr. xv.**Miſce, f. pulvis.**S. Purgier-Pulver ſedes mal ein
halb Quinſlein.*

III. Eſt etiam probatiſſimus à
D. Böckelii ſocero p. m. ſepius u-
ſurpatus & ab ipſo præſcriptus.

*R. Oxymell. ſyllitic.**Syr. de Beton. ana ʒʒ.**PPP 3.**49.*

Aq. Chamæpys. ℥ij. Miscæ.
S. Digestiv. auff ein mal.

R. Cranii human. preparat.

Diagrid.

Hermodact.

Turpeth.

Fol. Senæ Alex.

Zingib.

Cinamomi,

Spic. Ind.

Cumin. ana ʒss.

Sacch. Rosæ. tabulat. ʒj.

Miscæ, fiat pulvis.

S. Purgier Pulver/ auff ein mal
ein halb Quinstlein.

His merito accensemus pillulas
Dn. D. Michaelis Döringii, Medici
Vratislaviensis in part. 2. observat.
D. Horstii Giessensis observat. 3. pag.
258. quas propria Calamitate co-
actus præservativas invenit, & per 30.
dies singulo trimestri pondere ʒss.
sumit, & ab insultibus gravioribus,
quos antea passus est, seipsum præ-
servat quæ ita habent.

R. Pulv. Chamæpys.

Chamædr. vera ana ʒij.

Centaur. minor.

Rad. Aristol. Rotund.

Rhapontici veri,

Gentiana,

Sem. Hyperici.

Cran. human. prep. ana ʒiss.

Rad. Cichor.

Santal. Rubr. ana ʒj.

Incorporentur cum s. g. succi Chæ-
mæpys. addenda nonnihil Terebin-
thina Cyprie pro meliori unione, f.
pill. pro libitu.

Huc etiam spectat pulvis Anti-
podagricus sequens, corporis sero-
sitates exiccans Dn. D. Arnol-
di Weickarti Mœno-Francofurtensis
Medici, Thesaur. Pharmaceut. Ga-
leno-Chymico l. 3. c. 2. pag. 497.

R. Pulv. Cran. hominis suspens.

C.C. ust. & preparat. ana ʒss.

Ciner. Hirund. vel cuculi,

Ebor. ust. ana ʒij.

Succin. albiss.

Margar. non perforat.

Comlor. ana ʒj.

Lapid. Bezoar. occid. ʒj.

Sp. Diagalang.

Diamosch. d. ana ʒss.

Sem. urtic. ʒj.

Sacch. Rosæ. tabulat.

Sacchar. Cand. ana ad pondus o-
mnium.

F. Pulvis subtilissimus. de quo ca-
piat pro vice ʒj. aut ss. vel sacchar.
dissolvatur in Aqu. Chamædr. & Iva
Arbet. ana q. s. ac f. tabula pondere
ʒj.

His alterantibus possunt sequentes
purgationes succedere Weickardi l. d.
p. 495.

PILULÆ POLY-

CHRESTÆ.

R. Maß. pill. Aggregativ.

Cochiar.

Cochiar. ana ꝥj.

Aurear.

Masticb.

Facidar. ana ꝥj.

Extr. Rhab. ꝥss.

Diagrid. gr. x.

Cum infusione cum Trag. in Aq. Ci-
namomi facti. misce probe in mortario
addendo

Ol. anis. gutt. iv.
Formentur pillule admodum parve,
quarum dosis sit ꝥj. mane tribus horis
ante prandium.

ALIE.

R. Pill. de Hermodact.

Fumar.

Arthritic. ana ꝥj.

Misce, & cum Aq. Cinamom. form.
pill. num. xx. in aurentur, de quibus
vesperi cubitum iterum dehtur 6. vel 7.
relique vero deglutiantur sequenti die.
Quod si pillulas respuat egrotans &
libentius Bolum devorare velit, talia
fiat.

BOLUS PURGANS.

R. Elect. Diacass ꝥj.

Bened. Laxat. ꝥi.

Rhab. pulveris. ꝥj.

Diagrid. gr. ij.

Ol. anis. gutt. iij.

Redigantur in formam Boli, con-
spargatur Sacch. albis. exhibeatur &
superbibatur parum vini generosi.

Hic etiam non omittendam pu-
to sequentem Medicinam securita-

tis dictam, in formâ Electuarii, tem-
pore æstatis & Hyemis in Podagra
usurpandam.

R. Rad. Irid.

Stachad.

Liquirit.

Epithym.

Ios. Arthet. ana ꝥj.

Fol. Sen. Orient. ꝥss.

Agar. Trochisc. ꝥij.

Passular ꝥi.

Aq. Fenic.

Fumar.

Morsus Diaboli an. q. s. ad
prædicta excipienda & decoquenda.
Hujus decoctionis sumatur quantitas
conveniens, in qua macerentur per 24
horas.

Rhab. El. & pulveris ꝥij.

Spica ꝥss.

Factâ ebullitione exprimantur per
lintheum: expressioni adde

Cass. fistul.

Mann. Elect. ana ꝥj.

Syr. Rosar. solutiv. cochl. ij.

Sacch. albis. ꝥss.

Aq. Cinamomi ꝥj.

Bulliant iterum summâ diligentia ad
decentem consistentiam, de hoc sumat
eger, mane jejuno stomacho ꝥss. plus
minusve, prout successum ejus in bu-
moribus educendis expertus fuerit.

Est enim Medicina securitatis &
nobilissima contra arthritidem & ner-
vorum imbecillitatem.

Plura

Plura etiam hic Medicamenta tam purgantia quam sudorifera ex Sambuco parata possent adduci, sed suspendemus ea usq; ad praxin.

Profunt & maximè in his affectibus cauteria.

Qui vomitus ferre possunt, & statim temporibus Veris & Autumni ante imminentes paroxysmos Podagricos, Aqua, benè utuntur dosi legitima, rarissimè Podagricis insulibus corripuntur.

In Paroxysmis vigentibus utimur internis & externis.

Inter Interna omnibus modis superat & excellit Laudanum Opia.

tum suis proprietatibus maximè vigens. Dolorem enim sistit, placidè somnum inducit, fluxionib; frenum injicit, eorum fervores consumit, & dissipatos spiritus roborat.

Externa sunt Balsamus Podagricus, primus & secundus apud Crollium, quibus succenturiari potest Ungventum Anodynum, quod est apud eundem & paulò post sequetur.

Ad dolores mitigandos in usu Medicis est caro bubula sine pingvedine, parti dolenti superligatur, idq; vesperi, & manè mutatur, itaq; ita feliciter dolor sedatur.

CAPUT II.

DE

UNGVENTO ANODYNO CROLLIANO. p. 245.

Paratur hoc Ungventum modo sequenti:

R. ℞. j. Oli ad flav.
calcinat.

Mollis. virgin. cum favo lib. j.

Spiritus Vini lib. j.

si sit ad manus ille spiritus è confectione Laudani opriati residuus, erit eò melior.

Terebinth. ℥iij.

Verbena ℥vj.

Rosmarin. tantundem.

Silicium calcinatorum lib. ℞.

Omnia trita misceantur, & imponantur jussu amplitudinis Alembico vi-

reo, benè luto obducto, addito fatis magno capitello cum Recipiente capaci, juncturis benè lunctis, ponantur per triduum in lento arena calore ad digerendum, postea paulatim destillentur, ultimo fortificetur ignis, quamdiu vides guttas seu spiritus exire postea frigeat: caput mortuum seu facies spongiosa nigra, reverberentur ad albedinem illisq; priorem liquorem denuò affunde, & secundo destilla.

VIRES & USUS.

Efficacissimum est unguentum: neminem suà expectatione ritè præpara

paratum & adhibitum frustratur. Citò enim & subitò dolorem podagricum sedat, si locus affectus unguatur, præmisso prius purgante pulvere Podagrigo. Linteola maderiant, & applicentur loco affecto tepidè, & relinquuntur, donec spontè exsiccentur.

Posteà iterum imponantur, donec dolores cessent; visibiliter vapores extrahuntur; si pars dolens nimio ardore & rubedine crucietur, poterit de succo è floribus Thapsi barbati expresso & insolato ana admisceri. Alia unguenta ad Podagram invenies sub titulo de Anodynis.

Cùm in Paregoricis multùm situm sit, lubet hìc in gratiam & Ægrotorum, & Medicinæ Studioforum nonnulla annexere.

Aquis igitur destillatis foliorum & florum Sambuci lintea imbuta, & tepidè applicata dolorem mirè sopiunt, poros reserant, materiam digerunt, & partes nervosas roborant.

Penetrationis ergò, & ubi rubedo, calorq; intensior, addi potest Acerum Sambucinum in æquali quantitate.

Ubi materia frigidior, dolorq; diuturnior, eadem lintea tali liquori immergi, & tepidè admoveri possunt.

R. Spiritus Sambuci è baccis ℥ij.
è florib. ℥ij.

Opii Thebaici ℥j.

Misce, Dolores visuà narcoticà demulcet, materiamq; contumaciorem discutit & membra refocillat.

D. Johann. Freitag. Secreta ad Arthriticum dolorem sunt hæc :

R. Opii,

Capbura an. part. equal.

Solve & digere in æquis partibus + & aqua Sambuci, destilla per arenam, phlegma, Spiritum & Oleum seorsim concipe & serva.

Aliud Ejusdem :

R. Sacchar. hni ℥v.

Sal. hni ℥ss.

Opii,

Capbur. in + solut. an. ℥ss.

Aqv. fl. Sambuc. ℥j.

M. Illinatur pluma, repetendo sapius. lib. d. Opio cap. 25. p. 224.

IN ARTHRITIDE VAGA seu SCORBUTICÀ excellit sequens :

R. Spirit. lumbric. terrestr. ℥v.

⊖ Armeniac. ℥ss.

Cochlear. ℥ij.

In quibus dissolve

Sapon. Vener. ℥ij.

Campbor. ℥vj.

Opii ℥j.

Croci ℥ss.

Qqq

M. Di.

M. Digere per aliquot dies & noctes postea filtum & in vitro pro usu serva.

S. Cufferlich Olieder Balsam.

Parci affecta cum liuteo calide applicari potest. Dn. Möllenbr. de Raris.

MIXTURA ANTIPODAGRICA CNEUPHELII.

R. Capit. mortui & fl.

Aceti destillat. ana ℥ij.

Opii Thebaic. ℥ss.

Aqu. Cbelidon.

Sambuc. an. ℥iiij.

M. pro Epithemate, dolorem intra duas horas sedante.

Oleum quoq; in quo Sambuci vel Ebuli Radices & folia, vel succus inde extractus coxerint, inprimis Oleum Sem. Ebuli (a quo tamen semen Sambuci parum vel nihil distat) hic summe laudatur. Quod fit, si illud bene maturum, repurgatumq; in pastum contrusum in aqua coquatur, spumaq; colligatur, eaq; in vitro oblongo posita, in loco tepido per triduum, aut quatrduum collocetur, donec Oleum, quod subviride est fundum petat. Idem quoque ex seminibus illius expressum efficacissimum est. Uti & ex semine Raphani, & Nucibus Indicis & Glande unguentaria.

Ranarum Oleum & Lumbricorum, Vulpinum, & in quo coxerit Mustela, vel Ciconia aut Cygni pul-

li, Item Galearum piscium, Epar, vel Aselli aut Millepedes. *in oia*

Item Oleum ex ossibus humanis factum & maxillis Equorum: quod fit, si illa contracta, ignita, oleum antiquum imbibant, & postea ex illis contusis per Retortam Oleum eliciatur, vel alia arte. Oleum ex sanguine Cervi eliciunt Chymici, illudq; probant. Platerus part. 2. Pract. pag. 619.

R. Ol. infusion. fl. Sambuci ℥ij.

ex acin. express. ℥ss.

Mista parti dolenti calide illinantur. Folia recentia podagricis cum saurino, hircino vè adipe illius auxiliari, retulit Dioscorides.

Novi viri, qui quotiescunq; podagra corripitur, hac sola ferè indicatione utitur.

Recipit Cremorem lactis recentem, eidemq; permisceet pulverem instar pollinis subtilissimi fl. & foliorum Sambuci, ut consistentiam pultricula seu cataplasmaticis acquirat, quod linteis impositum parti dolenti calidiusculè applicat, summuraq; levamen ab hoc unico & simplici remedio, felici successu, expectat & reperit.

Gabel Koverus inter alia & hoc habet.

R. Ag. Sambuci,

Sp. Vini ana ℥ij.

Misce, & pannis imbibita applica.

Aliqui sumunt.

Ag.

Aq. Sambuc. ℥ij.

Aqu. Vitæ ℥j. misce.

Idem in Articularum doloribus aliisvè defluxionibus frigidis, à quibus ipsa quoque membrorum paralytis vel resolutio dependere solet, sequens valdè commendat.

R. Medulla Sambucina bonam partem,

Vini Rhenani quartarium j.

Tuamcè ipsius Urina tantundem.

Mista & in ollam recentem indita decoque ad medias, postea locum dolentem spiritu vini inunge, eundemq; benè infrica. cui demum pannum laneum decocto supra scripto imbutum calidiusculè impone, & si exiccatus fuerit, iterùm imbue & applica. Id quod & ante introitum lecti facias.

A quibusdam in Arthritide, præfertim calida, sequens laudatur.

LIQUOR MUCILAGINOSUS ANODYNUS.

R. Cochlearum viyarum integrè domunculis suis testaceis recentè exemtarum, Baccarum Sambuci in clibano exiccatarum & pulverisatarum, nec non salis usualis culinarii, ana quantum placuerit.

Inde sacculo colatorio, quem manicam Hippocratis vocant, stratum super stratum, quoties lubet faciendo, ita ut singulis vicibus, primò cochleas, mox salem, & deinde baccas injiciendo, sacculus ad summum usq; impleatur, suspenda-

tur in cellâ, è quo liquor sensim exstillans glutinosus mucilagineusq; studiosè colligatur, Vitroq; inclusus, Soli per quatrimum exponatur, quo dolentem partem blandè illine. Blochvvitius l. d.

Efficax Auxilium est & hoc.

R. Sem. Fæn. græc.

Jusquiam. ana ℥ss.

Locustarum, id est, propaginum recentium Tilia.

Incisarum M. ij.

Infundantur in

Aq. solani & aceto, extrahatur mucilago, in qua dissolve

Bol. Armen. ℥ij.

Ol. de ossib; humanis extracti ℥j.

F. Camplasma in defectu bujus Olei substituat pinguedo Equi ex collo ejus desumpta, hæc enim ad mitigandum insulsam podagricum præ ceteris decantatur (Rampff. Fett/oder Rampff. Schmalz) si loco dolenti calidissimè illinatur.

Vel hoc seq. ad dolorem sistendum sæpiùs comprobatum.

R. Saporis Venet. ℥iss.

Vini sublimat.

Aq. Fl. Sambuci ana ℥ij.

Miscantur ad ignem, & agitentur probè, fiatq; Emplastrum, quod Parti affecta imponatur calidè.

BALSAMUM AD ARTICULORUM DOLORES.

R. Resinæ Terebinth. ℥j.

Opopanatis,

Qqqz

Galbani

Galbani,
Sagapen. an. ℥ss.
Granor Junip. M. ij.
Thymiamat. ℥j.
Igne primum levi: mox auctiore:
Tandem uehementi destillentur.

Laudant item hanc Aquam Antipodagricam.

R. Oli crudi ℥ij.

Spiritus vini opt. rectific. ℥iiij.

Aqu. fl. Sambuci ℥j.

Misce, apposito alembico, in quo ponatur semen

Hyoscyami q. u. contus.

Fl. verbasce Chamom. Nobil.

an ℥j.

Misce F. destillatio igne aperto ad ignitionem vitri.

Item hoc seq. Secretum.

R. Lumbricor. terrestr. bene mundator. & lotor. in vino ℥ss.

Fl. Hypericon.

Anagallid. fœmin.

Sanicula ana M. ss.

Baccar. viridium Juniper. ℥iiij

Castor. ℥ss.

Omnia minutim incisa exceptis vermibus coqu. simul in

Aqu. Flor. Chamom.

Leucoci ana q. s. addendo parum aceti Rutacei. Postea ponantur in vase vitreato obturato ad solem per aliquot dies, bulliant iterum lento igne & exprimantur fortiter, expressum seruetur usui.

Vel Lumbrici separatim frizentur in Oleo Omphacino & insolentur, postea adiciantur reliqua, fiatq. Unguentum, quo inungenda partes affecta. Weickardus, l. d. p. 501.

CAPUT III.

DE

ESSENTIA LIGNI SASSAFRAS.

Paratur hoc modo:

Rec.

Spiritus Vini aliquoties rectificati, quantum velis, injice in illud Rasmuram Ligni Sassafras, & habebis Essentiam hujus instar sanguinis.

VIRES ET USUS.

De hac Essentiâ sume quotidie

duo vel plura cochlearia, & mirabilia videbis, manè per se, vel in alio convenienti vehiculo; nam non modo omnis generis dolores Arthritidis lenit, verum etiam ipsam materiam, unde ortum trahit, radicibus extirpat.

CAPUT

CAPUT IV.

DE

ELIXIRI ARTHRITICO,

Ampliff. Dn. D. Michaëlis.

Recip.

Herb. Chamadr.
Chamapitb. an. Mj.
Summit. Centaur. min.
Flor. Hyper. con. an. Miff.

Salvia,
Betonie.
Primul. ver.
Lavendul.
Stoechad. Arab.
Anagallid. an. p. iij.

Rad. Filicū,
Rhapontic.
Vinceroxic.
Caryophyllat.
Bardān.
Aristolochia rot.
Gentian. an. ʒj.
Scorpbular. ʒiʒb.
Sem. Hypericon. ʒj.

Petrosel. Macedon. ʒiij.

Incisis & contusis grosso modo
affunde Spiritum Vini rectificatum,
digere per mensem, postea destilla
& habebis Spiritum Arthriticum.

Hunc novis speciebus & Oli ex
capite mortuo harum specierum
elixiviato superfunde, atq; iterū per
mensem digere, postea filtra & ad
usum serva.

NOTA;

Loco Spiritus Vini simplicis po-
test alius ex vegetabilibus specifi-
cis paratus substitui.

Dosis est a gutt. 20. ad 30. in vehiculo.

De

Essentia contra Arthritidem
vagam scorbuticam.

R. Rad. Vinceroxic.

Enula,
Aristoloch. rotund.
Zedoar.

Caryophyllat.
Pæon. an. ʒij.

Fol. Salvia,
Betonie.

Serpil.
Abrotan.

Ruta,
Chamadr. yd.
Chamapitb. an. ʒj.
Anthos ʒij.

Spec. Diamosf. b.
Dianthos,
Letic. Galen. an. ʒj.

Sem. citr. ʒiij.
Theriac. Andromach. ʒss.

Fetul. Aronis ʒiij.

In subtiliss. pulverem redactis affund.
Spiritum Vini mabat. opt. rectificat.
ad emineptum & digitor.

Q99 3

Stens

Stent benelecta in digestionem per dies tres. Postea Sp. Vin. abstrahatur ad consistentiam mellis.

Reaffunde

Spir. Vin. modò abstrahet. ℥ss.

Spir. Cochlear. ℥ij.

Nasturt. ℥j.

De rub. Ideo ℥ss.

Essent. lumbricor. terrestr.

℥vj.

Digenantur in B. M. per diem & noctem postea filtrantur & servantur pro usu. Nobiliss. Dn. D. Balchas, Timaus von Guldenslee, in casib. medicinat. vid. Append. Medicam. singul. p. 431.

Sal Antipodagricum Zvel-feri:

R. Spirit. Fri Sebröderi,
affunde guttatim spirit. Urine,
donec ebullitio cessat.

Postea quod precipitatum est, collige.

Dosis ℥ss.

De

Spiritu Tartari composito Antipodagrico:

R. Fri alb. crud.

℞li ana. destill. per retort. quod

egreditur turbidum supra caput mort. in retortâ lutatâ rectifica tertiâ vice, fit clarus spiritus, ad cujus pondus adde dimidium spir. Vin. adde quoq. ℞li. albiss. & Fri calcinat. an. destilla simul quousq. omnia spiritus exierit: binc ad quamlibet ℞j. liquor. adde sassafr. ℞ij.

Zinziber. alb. ℞iiss.

Galang.

Theriac. Andromach. an. ℞iiss.

Croc. gr. vj.

Circulentur per sex septim. & subtile à spisso separandum per inclinationem, valet in Podagrâ, in Ischiade, in Colicâ, Itiacâ, Lue & multos Chronicos morbos sanat, si ad 30. dies sumatur, & semper quinto die purgans instituat.

De

Spiritu Tartari alio Composito ad Arthritidem vagam.

Qui fit, si Spiritus Fri cum Spir. C. C. Lign. Guajac. flor. sambuc. uniat. & digentur.

Egregiè Frum resolvit & ð volatile nervos feriens per sudorē discutit.

CAPUT V.

DE

ANTIPODAGRICA AQUA

RULANDI.

Recip.

Florum Chamomilla,

Melissosiana ℞j.

Mercurii sublimati ℞ij.
Coque in ∇ simplici. Hujus aqua equalitate aequali portionem M. cum ℞. iij.

iiij. ∇ mortua, quae est Aqua fortis, qua usi sunt aurifabri in separationibus, Aqu. fort. recentis ℥ij. succi, seu decocti myrtillorum ℥ij. seu q. s. ad colationem. Utere, seu patet ex curationibus.

CATAPLASMA CONTRA Podagram Domini Abrahami Palzen Pharmacopœi Northusani.

R. Flor. cass. extract. ℥iss.

Rasur. C. C. crudi ℥ij.

Rad. consol. major, pulv. ℥iss.

Aq. sambuc. fragr. q. s.

Misc. F. cataplasma, quod extensum ad linteam calidè applicetur.

His cum fructu etiam adjungi posse puto conclusionis ergo, tinturas quasdam tum digestivas & purgantes, tum πικρῶν οὐκῶν seu dolorem lenientes. Sed cum digerentes & purgantes supra habuerimus, hic omittimus, & ad πικρῶν οὐκῶν nos convertimus.

Tinctura ad extra in Podagra.

R. Myrtillor. gallar. absinth.

Nuc. Cupress.

Ros. rubr.

Chamom.

Sal. Communis ana M. j.

Acacia.

Hypocistid. ana ℥ss.

Tberiac.

Campbor. j.

Mista digerantur cum vino nigro, deinde extractam Tincturam cola, cum

bac fricentur, & colluantur peder. Joann. Daniel Mylius l. 4. Antidor. c. 3. pag. 601.

AQUA CONTRA DOLOREM PODAGRÆ.

R. Cancror. fluviatil. num. 8.

Grenor. Junip. ℥ij.

Myrrh.

Oliban. ana ℥i.

Vini opt. ℥. j.

Destilla per Alembicum, vel si necessitas postulaverit, contendantur in mortario per boram. & colentur. Colatum stuppâ cannabinâ applicetur calidè.

Balsamus Antipodagricus Zvelferi :

R. Arcan. Pri Angel. Sala ℥. j.

Ciner. Clavellar. aqua.

Spirit. Vini rectific. aliquoties abstrah. an. ℥. j.

Campbora ℥ij.

Svolat. Urin. ℥iij.

Salic. ignis. & in arcano Pri extract. ℥. j.

S. q. s. pro massa sicca.

Indantur Retortæ horicæ & per gradus destill. ∇ aperto; externè & internè convenienti ℥ss. ad ℥ss. in aquâ lva Arthetice.

Antipodagricum Cneupheli:

R. Galban. ℥. ss.

Gumm. Heder. arbor. ℥ij.

Terantur seorsim, misceantur & destill.

stillentur in :: per Retortam destilla,
so huic adde Terebinth. ℥ j.

°° Lauri,

Spice an. ℥j.

Succin. ℥vj.

Destilla adhuc semel de novo.
Potest etiam hocce Oleum illini, in
capitis doloribus; sed in Podagra &

Chiragra est insignium virium, quā
quam primo intolerabiles excitet
dolores, dum materiam Tartaream
solvit, ex eisq; pellit, sed radicitus
tollit materiam peccantem.

Sed hæc brevia sufficiant, plura
alia ad Praxin reservaturi.

P A R S XXVII.

DE

SPECIFICIS NEPHRI- TICIS.

Calculi sunt varia genera, gradi-
bus atq; partium numero diffe-
rentia: Omnia ex impuriore ali-
mentorum portione subiliata, &
ad coagulationem destinata produ-
cuntur. Post benignioris alimenti
separationem factam, beneficio
Spiritus, seu caloris partium super-
venientis ad absolutionem dedu-
cuntur. Variis exornantur figuris
pro materiei varietate, ex qua ve-
niunt & partium, in quibus hærent,
diversitate multiplicia symptomata
inferunt singulis conformia, in ma-

gna affinitate juncta. Fortis Dige-
stio dat citam operationem ad cal-
culum; Nulla debilis digestio un-
quam calculum produxit. Nisi de-
bili digestionem per vim fortem ex-
pulsivam expellatur, & non secerna-
tur, fieri non potest, ut homo sine
Tartaro reperiatur, quem Spiritus
Salis coagulare solet, & quem pur-
gationes non tollunt.

Detur opera diligens, ne acuta
Medicamenta exhibeantur in calcu-
losis, qui alias sunt valetudinarii,
Vide Bas. Chym. Croll. pag. 247.

C A P U T I,

DE

SALE CONTRA CALCULUM.

Croll, pag. 247.

IN Remediorum longitudine nil situm esse, dicit Paracelsus de Calculo, saltem in verâ præparatione,

R. *Igitur oculorum cancri,*

Calculi Microcosmi,

Lapidis Judaici,

Lyncis,

Spongia,

Aquila,

Glaciei duræ seu

Crystalli,

Silicum,

Lapidum Cyprinorum è percis piscibus.

Resolve ex his singulis vel omnibus, quârum velis, aceto destillato, toties repetendo affusionem, donec omnes soluti sint, ac inde parafalem abstrahendo acetum:

Hoc Sale sæpius per aquam pluvialem prius dulcificato & purificato (solvendo scilicet, filtrando & evaporando) vel per se utere, vel in liquore resoluto.

Crustacei, ut sunt oculi cancri, Lapidis Cyprini non egent calcinatione, per se enim in aceto destillato solvuntur, ut Perlæ & Corollaria.

Silicei verò, ut Crystallus silex, Lapis Judaicus, Lyncis, Spongia, Aquilæ calcinètur primò cum Sulphure & Sale nitro, ut supra de liquoribus gemmarum dictum, postea resolvatur cum aceto Terebinthinato, & Sal dulcificatum ad usus servetur.

Ex his lapidibus specificis propter varias signaturarum formas habebis Remedium universale ad Calculum & Tartareos morbos. Unumquodq; è supra nominatis specificis rectè præparatum est sufficiens ob scientiam signatam.

Crystallum Montanus Paracelsi Ludum esse putabat, qui omnem Tartari Anatomiam, signaturam, & Curam in se continet. Particulariter curando fieri non potest, ut omnes species dignoscantur. Calculi & Tartari genera sunt plus quàm quingenta, & quodq; egeret suo Remedio specifico.

VIRES & USUS.

itemq; Dosis.

In omnibus Calculorum generibus, in quibuscunq; sint membris.

Dosis à scrupulo j. ad duos pro præsertatione in Syrupo convenienti, singulis Lunæ quadris. In cura, à scrupulis duobus ad drachmam j. in aquis specificis Ononidis, Saxifragiæ, Pimpinellæ, Petroselini, &c. Mulieribus offertur in aqua Melissæ seu Baccarum Juniperi.

OBSERVATIONES.

Dux.

Nota illud Sal sæpissimè solutum & coagulatum, ultimò cum optimo spiritu vini digeratur, abstrahaturq; fortiter in cineribus, reiteretur labor, sic Sal fiet volatile. Post quam-

Rrr

libet,

libet enim putrefactionem uncia semis Salis ascendit.

Illa vini essentia secundum Paracelsum non debet separari à Sale immixto ac volatili, ut eò potentius agat in Tartarum interiorem. Ubi enim Alcohol vini fermentatum est cum virtute lapidum, tunc habet vim resolvendi calculum hominis, quemadmodum Alcohol vini fortificatum cum Tartaro, auro & corallis rubedinem extrahere perhibetur. Neminem terreat, quòd Silice lapides propter duritiem primò per Salem Petreæ calcinandi sint, ut eò melius per Acetum radicum, superius memoratum, solvi possunt, alioquin non fieret. Nam crudi Salis Nitri per Sulphur purificati usus cum tantillo Croci, Maceis & pulvere Lapidum Cyprinorum, in calculo est remedium efficacissimum.

His annectimus & seq. *εὐπρόσθετα*. Intrinsicè detur decoctum veron. cum vino. Sic plures curantur. Ad vesicæ calculum summè laudatur caro Halicacabi cum saccharo condita. Oleum Crystalli ad ℥ii. cum vino albo tenui aut veron. decocto. Vel aq. flor. genistæ potum singulare est ad Calculum Vesicæ & renum remedium. Attenuat enim, comminuit, expellit atq; urinam promovet. Idem & sufficienter præ-

stat Sal Crystalli. Præter hæc dicta magno quoq; successu Hermetici utuntur cremore & Sale Tartari, Pro Glato. Alii commendant Tartarum diureticum, si Tartarus solvatur lixivio oculor. 69. aut decocto radic. aperient. coqv. & in crystallos more solito coaguletur. D. Borbonius Med. Gallus felicissimè in præservatione crystall. Tartari puriss. ℥ij. cum Saccharo in q. s. decoct. Cicer. rubr. dissolv. ℥v. in Mortulos Nephriticos redigit. Vel utuntur glacie paradisi, spiritu Nitri essentificato, spiritu item Salis, Fri, Oli, Aris; Oleo & Sale succini, cum Aqu. appropriatis: spiritu item & Oleo Terebinthine cum Aq. specificis, corticum viridium nucum Jugland. Parietar. Halicacabi, Ononidis, Alliorum, Raphani, Fabar. Fragor. flor. genistæ, Petrosel. Eryngiorum, Nasturt. Urticæ, &c. Adhibent etiam feliciter supra dictorum simplicium sales Chymicè prolectos, eorundemq; extracta, spiritus, Magisteria & Essentias. Ferunt Hermetem sumto cibo, semper granum thuris, aut Maltichis vorasse, ne vinum ebibitum in Tartarum abiret. Sic Tartarum vini, & ex eo parata remedia, ut & Nitrum, & penè omnia nitrosè spiritu imprægnata, eximias in calculo resolvendo vires obtinent.

Utimur

Utitur etiam feliciter Syrupo e Crystallo secundum descriptionem Conrad. Chunrad in medulla destillator. Hoc autem modo Syrupus Crystalli preparatur.

R. Aq. destillatam Roris Majalis vel Fragorum vel Saxifragiæ vel Halicacabi, optimè acuat spir. Δ ris acidissimo, in hoc liquore 10. aut 12. vicibus extingvantur fragmenta Crystalli, quibus tandem exemptis, additâ sufficienti Sacchari quantitate, fiat Syrupus Crystalli, p. 229.

U S U S.

Dosis quotidie Cochlear. j. ad mensis spacium, calculos diminuit, expellitq;.

Porrò Pulvis item mirè efficax ad calculum e glacie Paradisi, Lapide in capite Perce piscis reperto, cum tantillo maceris & Croci paratur, daturq; ʒj. cum debito vehiculo.

Idem facit pulvis feminum violarum Martialium. Succus Veronicæ condensatus ex Herba, & cum Saccharo in pulverem aq̄o sumtus, ad dolores nephriticos mirè præstat: Idem facit Spiritus Tartari ana ʒs. ad drach. j. Idè præstat Oleū Terebinth. Oleum Baccar. Juniperi cum Aqua Calculifraga. Muscus terrestris cum vino albo coctus & epotus certissimo experimento calculum frangit. Idem faciunt Irionis semina ad ʒiv. cum vino tenui hausta,

Hyslopus muris adnascens, si ex ea cum Aq. Parietariæ Syrupus paratur, certo quoq; experimento calculum expellit. Sic fungus saxis annatus, quem Lyncurium vocant, exiccatus pulverisatus, & cum vino diuretico exhibitus ita renes repurgat, ut nunquam in iis calculi renascantur, quod multiplici experimento est confirmatum. Singulare quoq; remedium est pulvis Rad. Ononidis ad drachm. j. cum Aqu. fabar. sumtus. Idem facit Syrupus e succo Ononidis. Aqu. item ex urinâ humanâ, vel Tauri destillatâ, mirum in modum urinam provocat & calculum frangit. Sic ad miraculum calculum frangit condensatus Portulacæ succus pulverisatus & ad drachm. j. exhibitus.

His enumeratis Medicinis calculifragis, sequentia quoq; longo usu & experientia comprobata in Studiosorum gratiam addere placet. V. G.

Spiritus Oli ex Sacchari violati diluto in Aqua saxifragiæ albæ mirificè prodest.

Pulvis leporis uski cum spiritu Lithontrib.

Lapis Nephriticus Indicus.

Lignum Nephriticum Indicum, hoc si vino infundatur, etiam ele&ivè purgat. Aquæ verò infusum renes permeat, causamq; Nephritidis, id est, calculum seu arenulas

Rrr 2

expel.

expellit. Halecum animæ decem numero circiter plus minùs contritæ, & cum vino epotæ mirabiliter cum urigam, cum calculum pellit. Num autem vi specifica salismarini, quò condiuntur, proprietate id contingat, disputant multi. Sal silicum, Tartari, Mercurii efficaciter calculum frangit. Sic pulvis Scorpionum, Cicadarum, Locustarum, Grillo- rum, Afellorum ritè præparatus, & unà cum aquis Lithontripcticis exhibitus & urinam & calculum pellit.

NOTA Afelli autem isti magnâ copîâ colliguntur, si orbis iusculo carniùm madefacti in celsis aliisque sub terrancis locis, ubi degere solent, ponuntur.

Uti & cinis pellis lepörinæ, cutis angvillæ, fimi columbini, &c. in acetò raphanite maceratus, colatus & epotus. Quidam Lapides Astacorum, Cyprinorum, Judaicum, Lyncis, Lazuli, Spongiarum, Cyareum, Aquilæ, Specularem microcosmi pari portione contritos, re- Æificato Salis spiritui solvunt, solv- tionem Conchæ vitreæ impostam,

cinerum calore coagulant, coagula- tum solvunt deliquio, solum de- niq; inspissant, vicarium laborem repetentes, donec liquor amplius non consistat, quò remediò magni secreti loco ad calculum frangen- dum utuntur, Dosi unius vel alterius guttæ singulis diebus in vino, aut li- quore diuretico haurienda.

Sic R. Lapid. silicum num. 4. extendant aliquoties, & extinguantur in vino vel Rhetico, vel Malvati- co in vase benè obturato, ne quid ex- spiret. De hoc singulo mane sume co- tlear. j. quod sine dolore lapidem ve- ficia, & è Renibus expellit calculum miraculose. Conradus Chunnrad. Me- dull. distillator. pag. 227.

Item R. Ol. amygd. d. 3. in vino Malvat. in quo silices, è quibus ignis excuti solet, igniti sæpè extincti sunt, 3ij propinetur agro.

Sic spongia illa, quæ in Arbusto, quod Rosas profert sylvestres, na- scitur, danda est ad drachm. j. sic- cata & pulverifata cum iusculo gal- linarum, cui Radices Petroselini in- coctæ. Weickardus l. d. pag. 286. 287.

CAPUT II.

DE

MAGISTERIO OCULORUM CANCRO- RUM.

Recip.

Recip.

Oculorum cancror subtiliter pulve-
risator. ℥v.

Olei Tartari per deliquium facti
℥vj.

Digerantur in B. vel fimo equino
per quindecim dies. Postea coagula
materiam in phiolâ in arenam colloca-
ta, coagulata pulverisa, pulverig,
spiritum Vini affunde & digere. postea
spiritum ad olei crassitiam abstrabe.

VIRES & USUS.

Hoc Oleum à gutt. iij. ad vj. in
aqua convenienti, datur ad calcu-
lum.

Magisterium & Liquor La-
pidis Crystalli.

R. Crystallor. contusor. & subtilissimè

pulverisat. ut instar Alkool
appareant ℥vj.

Calcinentur cum ☉ Fri tantun-
dem & optimè depurati in furno
figulino in testâ vitreatâ cum oper-
culo foraminibus pervio tanto tem-
pore, quantum ad effusionem va-
porum figulinorum requiri solet.
Postea in ∇ urticæ minoris conjice
ut omnia resolvantur in ∇ limpidi-
simam viridis coloris. Quod in
fundo remanet rejicitur, liquor ve-
rò purus servatur usui.

R. hujus liquoris q. v.

Spirit. Oli vel Tartari q. s.

Tunc præcipitatur & in fundo resi-
debit Magisterium Crystall. quod
aliquoties edulcorari & iterum ad
usum exsiccare potest.

CAPUT III.

DE

POTIONE ANTINEPHRITICA,
ET ALIIS.

Recip.

Aqu. contra Calculum nostra descri-
ptionis ℥ij.

Fragor.

Fenic. ana ℥iss.

Salis Restæ bovis,

Chamomilla,

☉lati ana ℥ss.

Spiritus Salis gutt. vj.

Sacchari candi alb. ℥j.

Fiat potio Antinephritica, detur dua-
bus vel tribus vicibus.

POTIO ALIA:

R. Aqu. contra calculum Myns. aut

Dorncrail. ℥ij.

Gramin.

Fragar.

Petrofelin.

Fenicul. ana ℥j.

Tartari ☉lat.

Sal. Ononit.

Tartari

Juniper.

Rii 3

Geniss.

Genist. an. ʒj.

Spirit O gutt. viij.

Robribium ʒiss.

Spirit. fragor. ʒj.

Sacchar. q. s. pro dulcore.

Sic & sequens Emulsio valdè præstans est.

R. Nucleor. persicorum ex cortic.
num. xxx.

Sem. Melon.

Cucurbit. ana ʒiij.

Papav. alb. ʒij.

Contundantur & emulgeantur

Aq. malva ʒss.

Emulso adde

Syrup. Violacei ʒj.

Misce, & exhibe singulis vicibus ʒiiij.

S. Mandel. Milch.

Sic ad Calculum omnium præstantissima est Aqua Cynosbati Dn. D. Conerdingii. destillata sequenti modò.

R. Fructus Cynosbati maturos q.
placet.

Contundantur, & affunde vinum malvaticum q. s. Macerentur per triduum, post destillentur per biduum. Exhibe ʒj. singulis, vel alternis diebus subitum ituris.

Repetere hanc descriptionem hinc utile visum fuit, quamvis sit supra in Diureticis adposita.

Maximum Secretum in
Calculo.

R. Oculor. Cancror.

Lapid. Judaic.

Lyncis,

Lazul.

Aquile,

Crystall. ana q. s.

Resolvantur in aceto Terebinthinato, vel aceto destillato, aut spiritu Salis, supra cineres calidos, bis terve, & marmorì impostà, iterùm solve, solutum coagula, id toties repete, donec non amplius coaguletur. Hujus liquoris dantur aliquot guttæ cum liquore specifico. Omnem calculum in corpore frangit, conterit, & educit.

Aqua Potentissima ad
Calculum.

R. Nucl. persicor. num. 200.

Censur. nigr. num. 300.

Fructuum Senelorum num. 150.

Baccar. Junip.

Halicacab. ana. num. 50.

Fl. Sambuc. rec. ʒviij.

Contusis omnibus & vitro inditis affunde

Vin. Malvae. ʒ. 4.

digere suo tempore in M.B. tandem destilla.

Hic liquorì si 5. vel 6. guttæ spiritus Oli indantur, statim calculum frangit.

Plures aliæ præstantissimæ circumferuntur ad hanc rem utiles Aquæ destillatæ, sed instar omnium sit Aqua sequens Dorncreillii in suo

Dispens

Dispensat. tit. de Aq. pag. 50. 51.
& 52.

Aqua Nephrocathartica
Dn. D. Tobia Dorn-
creilii.

R. Rad. Pimpinell. ℥ss.

Aspang.

Fenic.

Petrosel.

Rusciana ana ℥j.

Cort. anastior. ℥j.

Sem. anis.

Carvi,

Urtica ana ℥ss.

Raphan. major.

Milii ○.

Saxifrag. ana ℥iiij.

q. frig. major. excort. ana ℥j.

Gran. Juniperi rec. ℥ss.

Rhab. El. ℥j.

Agar. trochiscat. ℥iiij.

Zingib.

Cinamomi,

Galang.

Gum. Amb. ana ℥ss.

Macis ℥j.

Cassia lignea v. ℥ij.

Fol. Genista,

Ononid. ana M. ℥.

Mitbrid. opt. ℥ij.

Sacc. Glycyrrh ℥ss.

Spir. Lithontrib. ℥ss.

El. dulcis,

Justin. ana ℥j.

Diatragac. fr. ℥iiij.

Troch. Alkekerm. s. opio ℥ij.
pulverisatis pulverisandis s. pulvis,
& infundatur per ostium in
Vini Rhenan. usti ℥. iiij.
Vini Malvat. opt. ℥. viij.

& adde

Succi Limonior. ℥ss.

Syr. papav. composic. ℥iiij.

Misce & destillentur in M. B. igne len-
tissimo.

USUS.

Attenuando, incidendo, & de-
tergendo urinam movet, renes, Ure-
teres & Vesicam ab infarctu liberat,
calculum comminuit & educit, stran-
gurix, dysurix & doloribus nephri-
ticis succurrit, Datur unc. j. cum
unc. j. Aq. fragos. absq; vino de-
stillata, & si libuerit, addi potest
unc. j. Syrupi de succo Limoniorum,
vel de succo violarum.

Tinctura in Calculo Rhe-
num.

R Ocul. Cancr.

Milii ○.

Sem. Petrosel.

Rad. Elenii,

Nucl. persicor.

Sem. saxifrag.

Raphani,

Liquirit.

Spart. ana ℥j.

Cardomom.

Apil ana ℥ss.

Sp. Diarred. abb. ℥j.

Confect.

Confect. Anis,

Fenic. an. ʒij.

*F. infuso cum vino simplici pro
Tinctura.*

NOTA:

De Tinctura Nephritica Amelun-
gi Mercatoris Lipsiensis celebri &
decantata vid. Sachf. ampelograph.
p. 623. Möllenbröc. de Raris c. x.
p. 77.

Tinctura Nephritica.

R. Rad. Saxifrag. ʒi.

Lapid. Judaici ʒʒʒ.

Sem. Apii,

Ameos, ana ʒij.

Asparag.

Scordii ana Mʒ.

Hedera,

Geniste,

Baccar. Laur. ana ʒij.

Liquirit. ras. ʒi.

F. cum vino extractio.

Tinctura in Calculo tempoer
hyemali usurpanda.

R. Sp. El. dulcis,

Litbontriß.

Justin. ana ʒj.

Diamb.

Diarrhod. abb.

ʒ. Pipercon. an. ʒiiij.

Lapid. Judaici,

Lyncis ana ʒij.

Zingib.

Cinamomi,

Granor. paradif.

Cardamom.

Nucis Muschat.

Macis ana ʒʒ.

Sacchar. albiß. ʒvj.

*F. Omnium pulverisatio, ac mistorum
infusio cum vino anisato, sic fiet in
digestione debita optima Tinctura.*

Tinctura alia in Calculo
pro ætate.

R. Sp. Diamb.

Diaplrif. moscho,

Diarrb. abb.

Diatr. Santal. ana ʒij.

Lapid. Judaic. ʒiiʒ.

Es. dulcis,

Sp. Bartholdi ana ʒj.

Spodii,

Anis,

Zingib.

Cinamomi,

Caryophyll.

Cardamom.

Granor. paradif. ana ʒʒ.

4. Sem. frigid. maj. ana ʒij.

Sem. Endiv.

Scariol. ana ʒj.

Sacchar. tabarzeth. ʒj.

Vini Sambucin. ad eminentiam q. s.

F. artificiosa Tinctura.

Tinctura Diuretica in Cal-
culo solvens.

R. Polyrrich. M. j.

Cuscut.

Adiantb. ana M. ʒʒ.

Fol.

Fol. Sen. ℥vj.*Polypod. q.* ℥ss.*Rhab.* ℥ij.*Spica* ℥ss.*Fl. prunor. sylvestr.**Persicor. ana* ℥ij.*Cinamomi* ℥ss.*Caryophyll.* ℥iiij.*Cort. Rad. Ononid.* ℥ij.*Alkekerm. incisar. num.* xx.*Sem. Damason.* ℥iiij.*Saxifrag.* ℥ij.

*F. Omnium lege digestoria extractio
cum Vino Malvatico pro Tinctura,
quam appropriabis tuo libitu.*

**Tinctura ad Colicam &
Calculum.**

*R. Bacc. Junip.**Maccs,**Nuc. Moschat. ana* ℥j.*Lign. Aloes* ℥ss.*Cort. Citrin.* ℥j.*Succin. alb.* ℥vj.*Corall. rubr. prap.* ℥iiij.*Rasur. Ebor.* ℥j.*Solut. Perlar.* ℥vj.*Ost. de cord. C.* ℥iiij.*Cornu unicorn.* ℥ij.*Lapid. Bezoard.* ℥iiij.*Ambr. gris.* ℥j.*Mosch.* ℥ss.*Fol. Auri num.* jx.*Sacch. in Aq. Ros. dissolut.* ℥. j.*Spiritus vini* ℥. viij.*Misce. F. Tinctura,*

**Tinctura in Exulceratione
Renum.**

*R. Terr. sigillat.**Pulv. Amyli.**Tragacanth. ana* ℥j.*Corallor. rubr.**Mastich.**Sang. Drac.**Sarcocol.**Bol. Armen. ana* ℥ss.*Ros. rubr.* ℥ss.*Confect. Alkerm.* ℥ss.*Magist. perlar.**Corallor. ana* ℥ij.*Sacch. albiss. ℥ss. F. l. a.**Tinctura cum vino Feniculi core
recto.*

**Tinctura in Cruenta
mictione.**

*R. Fl. Bellidis minor.**Rosar.**Sumach.**Myrillor.**Balaustior.**Bol. Armen.**Plantag.**Thur.**Mastich.**Menth. ana* ℥j.*Mumie,**Sang. Drac.**Bol. ana* ℥ss.*Sacch. ℥ss.*

F. Tinctura cum vino.
℥ss

Tinctu-

Tinctura ad Ischuriam.

R. Rad. v. aperitivar.

Valerian.

Tinctor.

Eryngii ana ℥i.

Epatic.

Capill. ♀.

Cichor.

Chamedr.

Chamepyt.

Scariole.

Agrimon.

Absinth.

Hyssop. ana M. j.

Sem. apii,

Petrosel.

Halicacab. ana ℥j.

Cicerum rubr. ℥j.

El. Genisse,

Sambuci ana p. j.

Passular. concisar. ℥ij.

E. Omnium infusio cum vino Malvati-
co, ut fiat Tinctura, qua datur cum
Syrupo capill. ♀. & Byzantino.

De

Elixiri Juniperino.

R. Granar. Juniperin. matur. & re-
cent. q. v.Contunde crasso modo, affus. ▽
fragor. & Petroselin. an. q. s.Hinc exprime, abstrahendoq; in-
spissa ad consistentiam mellis.Adde mellis Juniperini tantun-
dem, Spirit. Juniper. q. s.

Digere aliquandiu ad fornacem.

Est certum & infallibile Medica-
mentum contra Calculum.USUS est ante & post novi- & ple-
ni- lunium.

Vid. quoq; Schröder. Pharmac.

lib. 4. Class. 1 pag. 88.

CAPUT IV.

DE

MEDICAMENTIS ALIIS NE-
PHRITICIS.

Pulvis quo B. D. Lutherus
est usus.

Rec.

Cinamom.

Saxifrag.

Milii ☉

Herb. capill. ♀.

Sem. Saxifrag.

Assarag.

Melonum ana ℥j.

Lapid. Lync.

Judaeici an. ℥j.

M. pro Pulvere. Dosis ℥j per se, vel in
vehiculo conveniente.

ALIUS:

R. Tartari Crystallif. ℥iiss.

Pulver.

Pulver. virg. aurea ʒij.

Oculor. Cancr. præp.

Granor. Saxifrag. an. ʒiʒ.

Pulver. Rad. Glyzyrrit. ʒj.

Sacchari candi ʒvj.

M. F. Pulvis.

S. Aufsführendes Stein-Pulver.

Ad Calculum Dn, Doct. Cneuphelii Castrensis Med.

Reg. Maj. Pol.

R. Acidi ʒri ʒiiij.

Crystall. ʒri ʒiʒ.

ʒri ʒlat. ʒii.

Santal. rubr. ʒiʒ.

Spirit. ʒli q. s.

Dosis ʒʒ. in aquâ Eringii.

Arcanum contra Calculum.

R. ʒpurificat. ʒb. iij.

Spirit. ʒli ʒ. 1.

M. ut solvantur, abstrabe spiritum ad spissitudinem & colloca in locum frigidum, tunc sient crystalli.

R. Horum ʒij.

ʒ Absinth.

Genist. an. ʒj.

affunde ʒʒ. ʒri ut F. pulmentum adde

ʒʒ. Anis ʒj.

Succin. alb. ʒʒ.

Sacchar. canariens parum.

Dosis à ʒʒ. ad ʒj.

PILULÆ, quibus frequenter uti soleo:

R. Sem. Milii ʒ

Petroselin.

Saxifrag.

Charesol. an. ʒj.

Sanguinis hirci præpar. ʒij.

Succ. Glyzyrrhit. ʒiiij.

Trochisc. alkekeng. sine opio

Terebinth. parum lota in aquâ

Feniculi

F. Pilule.

Pulvis Alius:

R. Sal. Juniper.

Ostrat.

Chamomill.

Ononid. an. ʒij.

Succin. ʒj.

Magister. oculor. 69.

Lapid. Judaic. an. ʒij.

Crystall. ʒri ʒiiij.

Misc.

De

Caroli Pisonis Pulvere probatissimo:

R. Sem. althea

Violar. an. ʒʒ.

Milii ʒ

Rad. Liquiritia an. ʒi.

Lapid. Judaic.

Spongia an. gr. vj.

Pulver. ossis Dactylor.

Mespilorum.

Cerasorum an, ʒij.

Sem. Melonum ʒiiij.

F. Pulvis. Dosis ʒj. Sumenda cum pane azymo vino albo madefacto, tribus

SS 2

tribus

tribus diebus interlunii cujusq; & superbibendo jusculum cicerum rubror. alteratum rad. althææ, fœniculi, eryngii, ononidis, petroselinii & granis juniperi contusis, addendo vinum album, mel, butyrum, & succum limonum.

Hunc pulverem eximiè laudat Carolus Piso, eumq; cum sequente purgante pulvere usurpatum, plures pyxides fragmentorû lapidum excussisse refert in quodam Præsidi Lotharingo.

R. Anisi,

Marathri,

Cumini,

Carvi an. ʒi.

Coriandr. preparat. ʒss.

Liquiritiæ,

Sem. Bardana an. ʒiʒ.

Cinamom.

Galanga an. ʒi.

Sem. Milii Sol.

Geniste an. ʒss.

Pulv. Diatrag. frigid. ʒij.

Diagrid. ʒj.

Sene Orientalis ad pondus omnium.

F. Pulvis. Dosis ʒj. cum jusculo Cicerum rubrorum.

Hic sub finem hujus capituli libet totum processum curandi Nephritin ex Blochvittio per Medicinas ex Sambuco apponere, cum sit salutaris & forsitan in omnium ma-

nu non versetur. Est autem in lib. Anatomie Sambuc. f. 3. c. 25. pag. 210. 211. 212. ad 220. talis.

Laxativum in calculo Vesicæ fit ex Sambuci locustis, quod in hoc & aliis morbis accommodum est, quia Naturam tantum juvat, ut Naturales sedes proferat. Verba sunt Petri Nosolog. Harmon. Dissert. 40. th. 56. p. 333.

Vina ex baccis & floribus, magno hic sunt adjumento. Primum enim ventriculum, etiam intestina ab humore isto seroso ac mucido exonerant, quod chylus purior, minusq; tartareis istis Tincturis imprægnatus ad Epar deferatur, unde & serum non tam impurum & sabulosum ad vias urinarias demandabitur. Deinde si quid & hic peccatum fuerit, Tartarusq; nihilominus in vasis illis se coacervaverit, vina hæc eundem abstergent, & cum urina è corpore eliminabunt.

Usurpentur tempore matutino, ubi ventriculus cibis vacuus est.

Elegantissimum quoq; claretum contra calculum præparatur (secundum Dn. D. Michaëlem) ex Rob Juniperino. Postea colatur & edulcoratur cum Saccharo. Dos. Cochl. j. in aff. stomachico & Nephritico Secretum est Dn. D. Rolfinckii & aliorum. Appellatur quibusdam Malvaticum juniperinum.

Eadem

Eadem ratione potest ex Rob Sambuci & Spir. Sambuci fieri simile Claretum.

Dosis cyathus unus, sumto tamen prius iusculô.

Clyster Anodynus & Laxans seu emolliens confici potest ex Decocto florum, & foliorum Sambuci, cujus decocti catoli ℥viii. Ol infusionis fl. Sambuci ℥iiii. vel 4. addantur. Quod si magis abstergere animus & intentio, idem decoctum prius per cineres foliorum sambuci parumper transfundendum, eidemq; postea præter Oleum Mel Sambucinum ad ℥ij. admiscendum.

Medulla incisa & deglutita vulgò miras laudes tribuunt in urina cienda sabuloq; expellendo.

Et novi ipsemet virum quendam, qui cum Hydropè Ascite, calculoq; laboraret, muliercula cujusdam Rusticæ suavis, sola hac medulla usus est, pauloq; post excreto sabulo, seroq; per urinam copiosè indies evacuato, à doloribus Nephriticis & Hydropè liberatus pristinam sanitatem recuperavit.

Sunt qui eandem in taleolas subtiles incisam in Spiritum Baccarum infundunt, spiritumq; post dies quatuordecim cum fortissima medullæ expressione, colatum ad cochleare unum exhibent, maximeq; commendant.

Spiritus Sambuci Lithon-
thripticus.

R. Medulle Sambuci, ut dictum incisa ℥ii. superaffunde spiritus Baccar. Sambuci optimè rectificati q. s. pro immersione medulla. Stent in loco calido per septendium, vase bene clauso, ne quid exspiraret: postea cum fortissima expressione medullæ spiritus aliquoties transcoletur. In Colaturam infunde Baccarum Juniperi aliquatenus conquassatarum ℥ii. Relinque in infusione per biduum in eodem in loco calido & vase optimè obturato: postea iterum exprime & cola. In colaturam Baccarum Juniperi de novo tantundem infunde, atq; per triduum in infusione relinque, postea iterum exprime & cola, quantum fieri potest, ab omni feculenta subsidentia depura. Atq; ita habebis spiritum Sambuci Lithon-thripticum essentiâ Medullæ Sambucinae, & Baccarum Juniperi imbutum, quem in vitro obturatum serva.

U S U S.

Ejus usus excellens est in calculo frangendo & expellendo, si fequenti præsertim modò exhibetur.

Primum Nephriticus alvum pulvere Turionum polychrestò, vel clystere paulò antè præscripto exoneret, & lumbis Oleo Sambucino inunctis in Balneum descendat, quod ex stramine pisorum, Malva, floribus Sambuci, & Chamomeli concinnatum sit; postea de spiritu modò præscripto cochleare unum in vino albo Oligophoro ebibat, &

§§§

in

in balneo, quousq; calculus excernatur, commoretur. Interea naribus ad Syncopen præcavendam spongiola acetò sambucinò tumida simul tum admovenda, pulsusq; & tempora eodem aceto, vel Epithemate cordiali madefacienda.

Medicamentum hoc originem suam debet experimento illi, quod ex Matthiolo Germanico depromptum Mysteriis suis Medicis inseruit, & præstans, ac mirabile vocat Philippus Müllerus Med. D. in Academia Friburg. cui tamen modò adductum & præscriptum ob vim medullæ sambucinæ, ipsiusq; spiritus Baccarum incidentem & Lithontripticam non immeritò præferendum videtur.

Essentia seu Extractum Lithontribon.

Cui placet, potest & sequenti modò Essentiam seu Extractum elegans parare, cujus vires in calculosis & Tartareis affectibus insignes sunt.

R. Medulla Sambucin. ℥i.

Bacc. Sambuc. exiccat.

Juniper. recent. an. ℥i℥.

Glycyrrh. mund. ℥vj.

Medulla, & Glycyrrhiza minutim incidantur: Baccæ verò crassò modò pulveriscentur. Mista infundantur in spiritus Sambucini sufficientem quantitatem, stentq; simul in loco calidiori

per dies quatuordecim, commotò in dies vitrò, ejusdemq; orificio benè obaturato: Elapso tempore, sacculo lineo injecta sub pralo validè exprimantur. Liquor excolatus in cucurbitam imponitur, ac superimposito Alembico in balneo menstruum seu spiritus ille exstillatur, donec id, quod in fundo remanet, mellis spissitudinem acquirat, additis priùs Magisterii, seu Salis Oculor. Cancr. duabus drachmis Mista reserua in vase vitreo, de quibus à ℥i. ad ℥i. in cochleari uno Menstrui, destillatione nuper ab Extracto avocati, dissolve, & in aqua Linariæ cum Vino Rhenano destillata exhibe: notis ac præceptis observatis hic iisdem, que antea in exhibitione spiritus Lithontriptici data ac præscripta fuerunt.

Sal Sambuci in affectu hoc Salino & Tartareo etiam utilis, qui vel per se, vel præcedenti extracto permixtus in convenienti liquore exhibetur.

Spiritus Salis Sambuci ad guttas vj. vel viij. mucilaginem Tartaream abstergit.

DYSURIA & ISCHURIA.

In urinæ mictione difficili & inhibita, Medicamenta recensita quorū que salutaria sunt, cum hæc Symptomata ut plurimum à saboloso vel mucido quodam humore seu lentore viscido, ductus urinarios obstruente, oriantur.

Intri:

Inprimis tamen hinc utile foret Extractum Sambuci Lithontribon, de quo Hi. in aqua flor. Linariæ exhibendus, ægerq; ad pubem de-co&to Raphani & Linariæ fovendy. Acinos potas acerabuli mensurâ u-

rinam movere, docet Plinius. Et tantum de Nephriticis. Qui plura de his scire cupit, potest consulere meum tractatum de calculo & urinæ suppressione Anno 1661. editum.

P A R S XXVIII.

DE
SPECIFICIS VENE-
REIS.

C A P U T I.

DE
CONFORTATIVO VEGETABILI
PARACELSI.

Rec.

Primo vere omnium Cynosorchidum specierum radices selectas succulentas, & plenas ad platum, contunde in mortario marmoreo: adde unam, atq; alteram micam recentis panis similacei candidissimi, miscantur omnia in mortario lapideo diligenter, & propter lentoris dilutionem affunde sufficientem copiam Spiritus Vinæ malvatici.

Postea in Alembico ceco, in digestionem lentissimâ Balnei pone.

Finito uno atq; altero digestionis hujus mense, exprime succum tenacem, (faeces calcina, & salem extrabe

candidum, sapore suavi non urinaceo, ut reliqua vegetabilium Salia) & colatum iterum in Alembicum cæcum per duos menses in digestionem reponere, tunc flavissimus liquor (interdum etiam rubeus) separat sese, qui in formâ hypostasis aut sedimenti in imo residet. Liquor separatus per inclinationem ad usum servetur, cui addas salem propriam, & aliquid de sale perlarum, guttam etiam unam atq; alteram Olei Cinamomi, Maceris, & Nucis, sic gratius & efficacius Medicamentum erit.

VIRES & USUS.

Hoc Extractum est unum & summis

mis totius corporis confortativis. In confortandâ Venere est præstantissimum Medicamentum, & datur magno juvamento frigidis & maleficiatis Senibus; Idem invalidi fæmoris virilitatem amissam potenter restituit. Vid. Bas. Chym. Croll. p. 255.

DOSIS.

Dosis est à scrup. i. ad scrup. ij. vel 3j. in vino muscatellino, dulci & Malvatico, eundo cubitum: vel miscetur cum conserva Rosarum, de quâ exhibeatur quantitas avellanæ superbibendo haustum vini Malvatici, vel Moschatellini, Crollius editione Hartmanni pag. 443. 444. 445. Valet & Essentia Ambræ cum Moscho & spiritu Rosar.

Hoc verò in senibus præcipuè operatur.

R. Confect. Alkekerm. ʒss.

Ambræ gryseæ ʒij.

Zibetti non sophisticati ʒj.

Aqu. magnanimis. ʒij.

Misc. Dosis ʒj. cum Aq. Cinamomi alicernis vesperis.

Hartmannus praxi Chymiatica, pag. 161. 162. Croll. p. 205.

MORSULI,

Ad excitandam Venerem, qui Paracelso attribuuntur.

R. Cafforei,

Galanga,

Maci,

Garyophyll,

Anisi,

Piper. longi,

Bormis Vener. ana ʒij.

Fol. satireja,

Rad. satyrion.

Valerian.

Boleti cervini ʒiss.

Carnis stinc. marinor.

Rad. Aronis,

Cardamom. ana ʒss.

Misc. & redige in pulverem, quem cum saccharo in aqua Rosarum solutum M. & fiant Morsuli.

Dosis à ʒij. ad ʒvj.

Hartmannus praxi Chymiaticâ pag. 161. Idem Hartmannus notis in Crollium pag. 446. & 447. uti & Dn. Agricola part. 2. tit. de Zibetho pag. 954.

Ex his faciunt pillulas à scrup. f. ad scrup. j. scrup. js. sumendas, in lecti introitu.

His adjungantur meritò & hæc sequentia, quæ Venerem movent, ceu sunt:

Quinta Essentia Vini cum Diafityrione, Oleum succini, Sal commune, Oleum ʒij, Oleum de Lateribus cum aliis simplicibus. Quinta Essentia perlatum, ⊖ Imperatoria, Penotus in præparat. Medicament. Chymicor. pag. 154. Oleum Anisi, Fœniculi, Terebinthinæ, Axiungia Castorei, Nasturtium hortense

tense sapius usurpatum cum ovis duris & Butyro recenti, Magisterium perlarum. Item stercus perdicis in ejusdem felle dissolutum, glandi illitum mirum in modum Venerem augeat. Venere existente in Leone, fo de Radicem Satyrionis, & misce cum Oleo Juniperibo, ejus mixturæ gusta aliquot guttulas, & senties operationem. Sic Radices Satyrionis conditæ profunt. Valer quoq; Diatrion pipereon tabulatum, si illi admisceantur aliquot grana ambrae, & Olei Cinamomi, cujus vicem adimplent Rotulae manus Christi Perlatæ sequentes.

Rotulae Manus Christi Perlatæ.

R. Ol. Cinamomi gutt. xij.

Cort. Citri.

Caryoph. ana gutt. 4.

Magist. Corall.

Perlar. ana ℥ss.

Essent. vel Ol. Rosar. gutt. 8.

Mosch. gr. ij.

Sacch. candi siml. in fragrantiss.

Aqua Rosar. ℥

Cinamomi ana q. s. soluti f.

l. a. Rotula.

Pudenda cujusq; sexus decocto Aquilegia simplicis diligenter laventur, & dente demortui pulverisato super carbones fumigentur: in sterilitate per incantationem facta hoc valet.

Fit etiam Extractum vel Essen-

tia Sol. cum * & Sale Crystallifato, modo sequenti.

R. Crystallor. ℥ ʒvj. Sol. in bra-
steas ducti, vel calcis Sol. ʒi.

Misceantur bene terendo in einem
Treibscherben unter einer Muffel/
Adhibe mediocrem ignem per horas
aliquot, & Crystalli fient coloris cro-
cei, & si ita continueris ignem, ru-
bri instar sanguinis Crystalli fiunt, &
Sol. anima plane in Crystallos est com-
mutata, ita ut ne granum videre liceat
in testa (auff dem Scherben) patina,
quod summe admirandum.

Do. D. Agricola part. 2. Titul.
de Sale pag. 777. Conradus Cun-
rad. Medull. destillator. tit. de Sa-
le, pag. 75.

In impotentibus nobilis est Essentia
Satyrionis Crollii, inprimis si illi ad-
datur Ambra essentificata, & Aurum
potabile Anglicum. (vel etiam hac
essentia vel Extractum Solis) verbi
gratia:

R. Liqueoris Satyrionis ℥i.

Ambra Essentificata ʒij.

Solis potabilis ʒi.

Detur à ℥ss. ad ʒj. pro una Dosi. Hac
& similia interdum materiam tam
fortem reddunt, ut simul anima cum
vita expulsa fuerit. Omne nimirum
nimium natura inimicum. Hartman-
nus Praxi Chymiatrica pag. 184.

Sic Oleum Croci multum hic va-
let. V. Gr.

Ttt

R. Ol.

R. Ol. vel Essent. Croci gutt. viij.
vel x.

Auri Alchimistici in Bracteolas du-
sti, & probè dulcomti. ℥ss.

Misceantur invicem, & exhibean-
tur in vino albo bastardico, vel malva-
rico, vel bono Rhenano dulci, & ebi-
bantur horâ unâ antè lecti cubitum.
Oleum piperis auget facultatem ge-
nerandi, & facit, ut senex strenuus in
prælio Veneris esse possit. Oleum
item Zingiberis Venerem valdè au-
get, & effatos valdè ad Venerem
prurire facit. Conradus Cunrad. l.
d. p. 75. 339. 346. 354. Reineccerus
Thesaur. Chymic. pag. 112.

Tinctura Impotentias, & in-
cantationes aver-
tens.

R. Castor.

Genital. Cervi,

Piper. longi ana ℥j.

Satyrion.

Calam. aromat.

Aron.

Galang.

Sem. Urtica,

Melissa,

Bornag.

Beton. ana ℥ss.

Spec. latit. Galen.

Diambr.

Diamosch. d ana ℥j.

Tberiac. Venet. ℥j.

Secundin. prep. ℥j.

Sacchar. ℥ss.

Infunde omnia cum vino anisato
digerantur, ut f. Tin&ura. Si fortio-
rem vis, adde scroti taurini juvenis
pulverisati, Formicarum, caudæ
stinci marini, testiculorum galli, &c.
quantum placuerit.

Joan. Daniel Mylius in Antidot.
Medico-Chimic. l. 4. c. 3. pag. 601.

Aliud Remedium tanquam
certissimum.

R. Savinam, destilla per Alembicum,
aquam facibus reasfunde, & alterâ vic-
ce destilla, vesperi cubitum iturus bibe.

Castorium tritum, & testes vulpi-
nos pulverisatos sume, fiant inde cum
Olei Cinamomi & Sacchari tabula,
de quibus sumas vesperi. Valdè com-
mendantur ad emortua genitalia.

Balduinus Clodius in Officin.

Chymica, pag. 57.

PANIS MARTIUS.

R. Amygd. d. ℥ss.

Pinear.

Pistacioc. excort. ana ℥j.

Contundantur diligenter, adde

Cinamomi ℥ss.

Piper. ℥j.

Zingiber.

Carophyll.

Nuc. Muschar.

Cardamom. maj. ana ℥ss.

Sem. Erucæ ℥j.

Et si luteum habere vis, croci, si rubrū
cupias, Santali parum, & Sacchari

q. s.

q. f. Misc. Coquantur in clibano forma placentae vel panis, quo frequenter utendum.

**Amygdalogalion, seu Emul-
fio Descriptionis Dn. D.
Bökeli.**

R. Amygd. d. excort. ʒij.
Pinear.
Pistactor.
Nuc Juglandium. ana ʒi.
Sem. Eruc,
Nasturt. hort. ana ʒʒ.
Decocti Rad. Saryrion cum parum
pip. ʒi.
Aq. Petrosel.
Assanag. ana ʒij.
Emulgeantur, & adde
Magist. Comallor.
Rasur. priap. cerv. ana ʒi.
Perlar. ʒʒ.
Aq. Cinamomi ʒiss.
Manus Chr. cum perl. ʒij.
Misc. F. Amygdalogalon. unica vice
sumendum.

**Morsuli Venerem mo-
ventes,**

R. Sp. morsul. Imperator. ʒʒ.
Cort. citri cond. ʒvj.
Pinear. mundat. ʒij.
Pistactor. ʒij.
Pulv. Sem. Eruc.
Rad. Pyrethr. ana ʒi.
Borac. Vener. ʒʒ.
Cantbarid. abjectis extremitati-
bus ʒʒ.

Ol. stillat. Cinamomi gutt. v.
Sacch. alb. aq. Rosar. preparat.
dissolue. q. f. vel ʒ. j. f. l. a. morsuli
ponderantes ʒij.

S. Stärf Worsellen.

ALII.

R. Pinear.
Pistactor. ana ʒʒ.
Zingib. condit. ope.
Rad. Saryr. ana ʒij.
Carnis Siinci marin. ʒi.
Mosch. gr. iij.
Ambr. gr. i.
Sacchar. Aq. Rosar. & Cinamom. ana
soluti q. f. F. morsuli pondere ʒij.

**Morsuli pro Auctione
Spermatis.**

R. Pistactor. ʒv.
Pinear. ʒi.
Amygd. d. ʒʒ.
Sem. Bombac.
Melon. Excort. ana ʒij.
Cort. citri condit.
Carn. Cydon. ana cond.
Zingib. cond. ana ʒv.
Nuc. Muschat. condit ʒij.
Cinamomi acutiss. ʒiss.
Macer. ʒij.
Gall. mosch. Vera ʒiss.
Mosch. ʒʒ.
Pulv. lign. aloes ʒi.
Sacchar. albiss. Aq. Rosar. opt. disso-
lut. ʒiss. F. Confectio in Morsulis, cir-
ca finem adde
Ol. Cinamomi gutt. v.

Ttt 2

Deau

Deaurentur singuli seorsim.

Electuarium ad Venerem.

R. Rad. Satyr. cond. ℥ij.
Cort. citri cond.
Conserv. Rad. Ering. an. ℥iss.
Nuc. pinear. mundat.
Pistacior. repurg. an. ℥i.
Cinamomi El. ℥ij.
Zingib. condit. ℥ss.
Cardomom.
Cubeb. /
Caryophyll.
Macis ana ℥iss.

Sem. Eruc.

Pastinac.

Pulv. priap. cerv. ana ℥j.

Cantharid. abject. extremitatibus
num. v. Pulverisati pulverisanda, &
incisis incidendus misce cum Sacch. al-
biss. in Vino Malvatico liquefacti, &
adjustam spissitudinem cocti ℥ss.
F. Electuarium.

Ufus sit mane & Vesperi ad quartitatem Castaneæ, continuetur per octiduum, quò temporis spatio à conjugè abstinendum.

Aliud.

R. Piper.

Pyrethr.

Sem. Seseleos,

Erucæ,

Anis.

Lini,

Pastinac.

Farin. Cicerum ana ℥ij.

Adde penidiorum ad pondus omnium.

Mellis q. s.

F. Electuarium.

Aliud.

R. Rad. Satyræ,

Eringii cond. ana ℥j.

Zingib. condit.

Conserva acori veri ana ℥ss.

Pinear.

Pistacior. mundat. an. ℥ij.

Medull. Nucis Ind. ℥j.

Semin. Erucæ,

Pastinac. ana ℥ij.

Spec. Diamb.

Diamosch. ana ℥ss.

Cinamomi ℥j.

Rasur. priap. cerv. ℥i.

(pro mulierculis sumatur Matrix leporis exiccata) Sacch. ℥i. Syr. conserv. cort. citri q. s. F. Electuarium, capiat ℥ij. vel plus antè somnum, vel etiam manè.

VEL:

R. Conserv. Rad. Eryngii,

Zingib. cond. ana ℥i.

Conserv. Satyrion. ℥ij.

Tesculor. gall. in lacte decoctior.

℥ss.

Pinear.

Pinear. mundat. lacte macerat. ana

ʒi.

Amygdal. d.

Avellanar. in melle macerat. ana ʒʒ.

Sem. bulbi ʒj.

Syr. conservat. cors. Citri q. s.

F. Electuarium.

Priapi Cervi,

Carn. stincor. ana ʒʒ.

Cantbar. ablatiis alis, & capisib: n. ix.

Moschi gr. aliquot.

Sacchari ad pondus omnium,

fiat pulvis subtilissimus, bibat cum lacte tepido, vel vino generoso paulo antecoitum.

PULVIS AD VENEREM,

NEREM,

R. Pip. gr. x. confusa saltem, ne fauces urant, bibat cum vino Malvatico cubitum iterum.

VEL:

R. Pip. ʒʒ.

Croci ʒʒ.

F. pulvis, imponat Hordeato, & comedat cum Saccharo.

VEL:

R. Piper. ʒi.

Nuc. Muscat. ʒʒ.

Sal. parum.

F. Pulvis. Utatur cum ovo sorbisi, tribus vicibus.

VEL:

R. Sem. Pastinac.

Anisi,

Eruca,

Nasturt. ana ʒj.

Piper. ʒʒ.

Macer. ʒʒ.

Croci ʒj.

Pulvis omnium Validissimus, quo Itali utuntur.

R. Cantbarid. abjectis extremitatibus num 2.

Cinamomi ʒj.

Suceb. candi, vel manus Christi ʒj.

Bibat in lacte; si non juverit, capiat secundavice cantbarides tres.

ALIUS:

R. Magist. perlax. ʒʒ.

Piper long. ʒj.

Sp. Diasaryion.

Diarbamaron. ana ʒj.

Misce. F. Pulvis.

Dosis ʒj.

Alius ad Venerem stimulantiam,

R. Cinamomi El. ʒj.

pip. long. ʒv.

Sem. pastinac. ʒj.

Ttt 3

Bole-

Boletor. cerv. siccat. ℥iſſ.

Maci,

Caryophyll. ana ℥ſſ.

Sem. Eruce. ℥iſſ.

Rapar. ℥i.

priapi cerv. vel taur.

Scincor. marin. ana ℥i.

Cantharid. gr. vj.

Sacch. albiſſ. ℥v. miſce F. pulvis.

Ethæc ſufficiant; cætera refer-
ventur ad Praxin. Qui plura verò
intereâ deſiderat, cõſulat Prædicos.

P A R S XXIX.

DE

VULNERARIIS.

C A P U T I.

DE

UNGVENTO PARACELSI, QUOD ET UNGVEN-
tum Stellatum, vel Ungventum Herculeum, vel
Ungventum Martis appellatur.

Recip.

A Dipis urſini
Verris aprugni ana ℥iiij.

Quò ſeniora animalia, eò melior
adeps.

Utriuſq; animalis adeps prius in
vitro rubro per dimidiam horam lentò
igne bulliat; poſtea effundatur ſuper
aquam frigidam, & cochleari colli-
gatur pinguedo innatans, quicquid
fundum petit, abjiciatur; Poſtea

R. Lumbricorum ex vino & aqua
lotorum ſextarios duos, correſtant in
olla tecta, in fornace piſtoris, cavendum
tamen ne adurantur, poſtea terantur
in pulverem.

R. Hujus pulveris,
Cerebri aprugni ſiccati,
Santalirubri odoriferi,
Mumie,
Hematit. ana ℥i.

Demum accipe uſnæ è cranio ho-
minis violentâ morte precepti,
abraſæ, Lunâ crefcente, & in bonâ
domo exiſtente, & Veneris ſi fieri
poſſit, non Martis aut Saturni ad
pondus duarum, vel trium avella-
narum circiter. Ex omnibus tritis,
& invicem mixtis, cum adipe ſe-
cundùm artem fiat unguentum in
vitro clauſo, vel pyxide diligenter
ad ſuos uſus reſervandum.

OBSER-

OBSERVATIONES.

Si fortè temporis lapsu Unguentum exficcaretur, dicto adipe, vel melle virgineo humectari, & emolli de novo poterit.

Paretur unguentum, sole in librâ existente.

USUS & VIRES.

Per beneficia non perficitur hæc cura, ut imperiti & fatui opinantur, sed per Medicamenti hujus vini magneticam attractivam, à syderibus causatam, quæ mediante aëre vulneri adducitur, & conjungitur, ut spiritualis operatio in effectum deducatur.

Fit, inquam, propter conjunctionem Astralem & Elementarem. Ut enim Calor Solis concordat cum Terra: Ita perficaria cum morbo: abeunte Sole abiit calor, ita hic etiam

Tria ergò sunt, quæ causantur per hoc unguentum tam mirabilem effectum.

1. Sympathia Naturæ.
2. Influentia corporum cælestium suas operationes per Elementa perficiens.
3. Balsamum, quod sanandi virtute præditum cuilibet homini naturaliter inditum est. Hoc unguento sanantur omnia vulnera, quocumq; telo, ictu, jactu, cuicumq; etiam sexui infecta (ita: amen, ut nec nervi arteriæ, nec unum è tribus principioribus membris læsum sit) modò

telum haberi possit, etiam si patiens multis miliaribus à nobis absit. Et quia est conglutinantis suppurantis & renovantis naturæ, non permittit; si debito modo applicetur, ullum Symptoma noxium supervenire. Vid. Croll. p. 278.

OBSERVATIONES.

1. Ungatur telum, quo Homo vulneratus est, singulis diebus semel, si necessitas urgeat, & vulnus sit ingens: alioquin secundo, vel tertio die inunxisse sufficit, servetur in mûdo linteolo, & loco tepido, non nimis calido, ne damnum inferatur patienti. Cavendum etiam, ne pulvis de super telum cadat, nec ventus afflet in loco frigido, alioquin patiens ad insaniam redigeretur.

2. Antequam telum inungas, considera, ap punctum vulnus factum; quod si est, ungetur defensorium illud superius (& non inferius) descendendo, alioquin nocuum adferretur ægotanti.

3. Si verò non possis cognoscere, quam profundè, vel quomodo defensorium illud in carnem introiverit, poteris illud totum perungere, alioquin sufficit locum teli, quò aliquis læsus, inunxisse.

4. Non est necesse consuere vulnus, more Barbitonforum, sed saltem linteolo mundo quotidie circumligare in patientis urinâ madefacto.

5. Quo

5. Quo die quis inungat telum, abstineat à Venere.

6. Ante inunctionem teli, vulnere etiam sistatur citissimè sangvis.

7. In fractura & ruptura ostium, aliquid pulveris Symphyti majoris poteris addere unguento, vel de radicibus Hellebori nigri. Habito telo, quo quis læsus & cupias scire, utrum patiens sit moriturus, aut supervicturus, sic experière.

Si illi telo supra carbones calefacto in tantum, ut possis manum de super tenere, subtilissimum pulverem è Santalo rubrò, & Hæmatit. asperferis, si fudet guttas sanguinis, morietur patiens, si minus evadet.

Si verò scire volumus, utrum patiens se rectè gubernet, in potu vel aliis requisitis, hoc cognoscitur, quando in defensorio maculæ sanguinis apparent, sin minus, tunc rectè se gerit.

Notandum de super.

I. Non habitis armis seu telo, nihilominus quamlibet cutis aperturam & læsionem violentã, per quam sangvis egreditur, hoc unguento sanari posse, ita ut lignellum salicinum in apertura cruenta madefiat, & postquam sangvis adhærens siccatus est (non ad Solis & ignis calorem, sed spontè & per se) demum infigatur supra dicto unguento in pyxide, & servetur intè relinquendo.

2. Si vulnus fortè magnum & profundum esset, singulis auroris mundificari potest, & recentilinteolo ligari, sine omni alio usu extraneorum Oleorum, Ungventorum & similia: Tunc sanatur hoc vulnus, quocunq; modo inflictum per se, & sufficit lignellum semel tantum in a, perturã seu vulnere cruento priùs madefactum, unguento pyxidis infixum manere, usq; ad sanationem plenariam.

2. Attamen quoties vulnus aliud novum sanandum est, requiritur semper recens lignum.

4. Si verò vulnus nollet sanguinem emittere, tamdiu lignello scarificandum, donec sangvis effluat. Sic etiam in dolore dentium sanando, dens dolens tamdiu scarificetur scalpello, donec sanguinem emittat, scalpellum post exiccationem sanguinis unguatur hoc unguento, sic confestim sedatur dolor.

Si equus sit clavo transfixus in pede, extrahatur priùs clavus, & inungatur, & citò curabitur pes equi sine suppuratione.

Hic quamvis non inopportunitate esset agere de curã Magneticã, & quid de eã statuendum: tamen ne hic tractatus crescat in immensum, in aliam commodiorem rejicimus occasionem & differimus in praxin.

CAPUT

CAPUT II.

DE

LAPIDE MEDICAMENTOSO, ALIAS LAPIDE
SALUTIS DICTO.

Lapis Medicamentosus dicitur a-
lias lapis salutis, quia multum
commodi affert in Chirurgiâ, hoc
est, Medicina extrinsecus adhibenda.

R. *Vitrioli Viridis* ℥. j.

Albi ℥. ss.

Aluminis ℥. iss.

Anatron (id est, *Salis, quod in pe-
tris crescit.*)

Salis communis ana ℥ij.

Tartari,

Absinthii,

Artemisia,

Cichor.

Perficar.

Plantagin. ana ℥ss.

Ponantur in olla nova vitreata, af-
funde modicum aceti rosac. coque i-
gne carbonum lento, sæpius agitando:
ubi incipit spissescere, adde cerussa Ve-
neta ℥. ss.

Boli Armeni ℥ij.

Diligenter misceantur omnia, donec vi
igni mediocris, in lapidis duritiem
massa concreverit, qui postea fractâ
ollâ eximendus, & ad suos usus reser-
vandus.

Si gummata, Myrrham videlicet &
Thus addere volēs, instituatür coctio
lenta, ne comburantur, & vis illorum
in igne evanescat.

VIRES & USUS.

Virtutes ejus ferè innumerabiles.

1. In partibus corporis exteriori-
bus omnia ulcera subito tollit, la-
ventur manè, & serò, & linteolum
madidum superimponatur.

2. Omnes defluxiones tollit, mun-
dificat, & confortat partem affe-
ctam.

3. Resiccet vulnera, & vetera ul-
cera Aphrodisia, si linteum imbu-
tum superimponatur.

4. Dentes confirmat, & gingivas
à putredine conservat.

5. Oculorum lachrymas restin-
guit, rubedinemq; oculorum, do-
lorestollit & caliginem, si pluma
madefactâ anguli oculorum externi
irrorentur.

Si in Ophthalmia utimur, potest
solvi in aqua rosarum, vel Euphra-
siæ, vel verbenæ: verbenæ in Junio
& Julio, ante solis ortum colligatur,
& cum vino per mensem prius di-
gesta, postea destilletur.

6. Ignem sacrum, seu Erysipelas
tollit linteum madidum superimpo-
situm; ubi siccum fuerit, iterum
madefiat, & spatio viginti quatuor
horarum abibit, & si sint foramina,
eluantur hac aqua.

Uuu

7. Sca-

7. Scabiem manuum & corporis illâ sanabis, si lauetur vesperi.

8. Contra serpigines, sed tunc aqua non sit nimium diluta, ut potentiùs agere possit: Sic etiam contra Tineam.

9. Adhibetur felicissimè ad cancrum mammillarum, jam apertum: item ad cancrum oris, aut quamcunq; affectionem Gingivarum, Noli me tangere, aut alia oris vitia. Ulcera gutturis & Scorbutum colutione sanat expuendo postea, vel penicillo intinco abluatur.

10. Mortificat (pulcherrimè & mundificat) quamcunq; plagam antiquam, sine ulla patientis molestiâ.

11. Ubi sunt vesicæ albæ & pustulæ in pedibus, eluantur apertæ hæc aquâ.

12. Linteolum hoc madidum apertæ imponitur, medetur illi: Ad omnis generis ambusta linteolum madidum imponatur.

13. Ad ficos utriusq; sexûs prodest, qui sanantur, si linteamina madefacta applicentur.

UTENDI MODUS.

1. Uncia una liquefcet in lib. j. aquæ pluviæ, vel fluvialis, non fontanæ dissoluta, post filtrationem & faccum abjectionem aquâ clarâ utimur. Vide Croll. pag. 270.

Alius Lapis Medicamentosus.

R. Aluminis.

Salis Petra,

Vitrioli ana ℥iij.

Boli Armeni ℥ij.

Plantag.

Absinthii,

Chamomilla,

Tartari ana ℥ij.

Fiat lapis in olla super carbonibus.

Adhuc alius Lapis Medicamentosus.

R. Aluminis,

Vitrioli,

Nitri ana ℥iij.

Boli Armeni ℥ij.

Fiat lapis in olla vitreata super lento carbonum igne.

VRES ET USUS.

Hi Lapidés 1. in partibus corporis exterioribus omnia ulcera subito tollunt, lauentur serò & manè, & linteolum madidum superimponatur.

2. Desiccant vulnera vetera & Aphrodisia, si linteum imburum superimponatur.

3. Dentes confirmant; & gingivæ conservant.

4. Putrescere non sinunt bonam carnem, in super corruptionem malæ carnis, ejusq; excrementiam impediunt.

s. Ner.

5. Nervis truncatis, aut contusis optima sunt Remedia.

6. Contra Cancrum, Fistulam, Scrophulos, ignem Persicum optime valent.

7. Mitigant omnes dolores, cujuscunq; vulneris aut icus.

8. Contra Rupturam.

9. Ficus cutis extrâ & intrâ sanant.

Ejusdem ferè tenoris est & hic sequens, ad omnia vulnera utilis.

R. $\text{\textcircled{O}}$ li $\text{\textcircled{B}}$. j.

Salis Niri $\text{\textcircled{B}}$ ss.

Ceruss.

Alumin.

Bol. Armen. ana $\text{\textcircled{Z}}$ iiij.

Ammoniaci $\text{\textcircled{Z}}$ j.

Omnia benè pulverifantur, cerussa vero, & bolum in marmore prius benè terunt, ac acetò communi ad supereminentiam duorum digitorum affusò coquunt leniter in olla satis capaci; (inter coquendum aliàs facild ebullit) donec omnia redigantur in lapidem durum.

USUS.

Eatundem est virium cum prioribus.

ALIUS LAPIS SALUTIS.

R. $\text{\textcircled{O}}$ li alb.

Salis Niri ana $\text{\textcircled{Z}}$ iiij.

Lithargyr. utriusq; ana $\text{\textcircled{Z}}$ j.

Lapid. Calamin. $\text{\textcircled{Z}}$ vj.

Misce. F. Pulvis coquendus in s. q. Vini rubri ad lapidis duritiem.

CAPUT III.

DE

SALE, BUTYRO, SACCHARO, SEU MELLE

SATURNI. Vid. Croll. p. 27.

Minium vel Cerussa, cretà non adulterata, aceto vini destillato humectetur, misceatur & exsiccetur. Tritæ materiæ affunde acetum destillatum, ad supereminentiã trium vel quatuor digitorum, stet in calido loco (non in hypocausto, in quo habitent homines, fumus enim hujus aceti infusi supra Saturnum nocivus est) per duos dies, vel in cineribus in digestionem quater quotidie agitando, & acetum in colorem

flavum ac saporem dulcem mutabitur. (Vasa sint vitrea, nam terrea perfluunt) effunde, & reitera laborem affundendo novum acetum, donec non amplius coloretur, & dulcescat. Abstrahere acetum in Balneo, & manebit in fundo gummi, cui affundes aquam pluvialem destillatam, ut denuò solvatur, & fæces residuæ aceti ad fundum cadant; Perge recentem aquam affundere cineri, donec nihil amplius extra-

Uuu 2

hat;

hat: aquam filtratam evapora, habebis Sal, quod in cella humida in Oleum resolvitur.

Sal primâ vice paratum, potest parum saltem calcinari, ne meliores spiritus avolent, & in marmore teri: acetum destillatum iterum affunditur, ut vicissim solvatur in cineribus calidis per 3. vel 4. dies movendo sæpiùs clarum filtratum effunditur, & evaporatur facibus abjectis.

Si hoc aliquoties reiteretur, Sal erit pulcherrimum & crystallinum, quod ultimò in aqua fontanâ solvitur & evaporatur, vel per se in cellâ in Oleum liquefcit.

VIRES & USUS.

Hoc Saccharum Saturni omnes Mercurios sublimatos, accorrosivos dulces & innoxios facit: ideoq; in ulceribus corrosivis, quæ à Sale præveniunt, præstans est Medicamentum. Sicut enim in vegetabilibus Saccharum vulgare acrimoniam & amaritudinem rerum temperat ac corrigit: ita mineralium & Mercurii & Arsenici tam in magno, quam in parvo mundo hoc Saturni Saccharum mitigat ac emendat.

2. Contra putredinem oris præstantissimum est Medicamentum.

3. In ulceribus malignis, corrodentibus, cancrofis, & similibus Saturninis, Lupo, &c.

4. Contra Impetigines.

5. Purgat & mundificat ulcera vetera, Apostemata, vulnera: vix dici potest, quam his sit singulare Remedium.

6. Paracelsi singulare arcanum, contra omnis generis ambusta, inflammationes, Tumores, ignem Persicum, si misceatur cum aqua plantiginis vel Solani, vel lincolis madidistepidè applicetur: Ita pannus caruleus intinctus igni Persico adhibetur.

7. Contra pustulas faciei rubeas.

8. Tumores tollit confestim, si cum Oleo olivarum & Chamæmeli, aqua Rosarum admixta applicetur.

9. In inflammationibus & rubedine oculorum optimum, in aqua Euphrasæ & Rosarum.

10. Cum Oleo Terebinthino mixtum curat omnia ulcera & membra contracta, in unctioe continuata.

11. Contra Cancrum, Fistulas.

12. Usus præstantissimus in ulceribus mammillarum.

13. Omnes tumores, inflammationes & dolores membrorum illius usu externo tolluntur.

14. In Colicâ aliquot guttæ intra corpus dantur in vino albo.

15. In magnis inflammationibus internis tria grana in aqua Rosarum & Plantaginis offeruntur. Potest etiam

etiam affundi spiritus vini, ut exhalet subtile, & hic essentificatus Spiritus loco Salis potest offerri. Saturnus est natura frigidus, ideo omnibus inflammationibus contrariatur.

16. In Quartana, & Lienis affectionibus: Item punctura circa umbilicum.

17. Potest misceri Emplastris, Linimentis, vel per se resolvi in Oleo, vel in aqua appropriata applicari.

18. Sua frigiditate hoc Sal Saturni intra corpus sumtum, libidinem Veneream reprimat. Qui in cœli batu vivere constituerunt, & illo uti volent, consultius facient, si regionem saltem externam admixto aliquo Oleo inungant. Ex hoc Saccharo destillatione artificiosâ spiritus elicitor inflammabilis; quo multi suo tamen proprio Sale fortificato, conati sunt Auri calcem diligenter beneficio Aquæ Regis præparatam facere potabilem. Fides sit penes cujusque Experientiam.

Aliud Saturni Saccharum.

CrySTALLINO Sali vini affunde spiritum vini tartarisatum ad 2. digitorum eminentiam, circula 15. diebus, quoad tota aceti acrimonia auferatur; sic habebis dulcissimum huius Saccharum temperatum, & natura nostra amicissimum, infinitis affectibus inserviens.

Hoc facile in loco humido in Oleum abietis, ad quavis maligna ulcera cumanda præstantissimum. Fit & ex ipso pretiosus Balsamus ad ophthalmias & oculorum inflammationes: Sit autem prius probè dulcoratum.

VEL.

E pulvere Lithargyrii aceto forti non destillato, sed per lacinias expurgato, Essentiam extrahere: extractiones digere, filtrari, coagula ad oleositatem; Quod si dulcedinem absque acetositate requiras, humiditatem ad calcem usque abstrahere. Hanc rursus spiritum vini atque coolisato extrahere, extractiones coagula & deliquio in Oleum solve: Exhibentur grana sex in peste cum vino albo, curatur ager intra 24. horas. In hydrope cum vino albo 3. grana quatuor diebus. In Colicâ & Lepra 6. grana. Intra sumtum Venereis stimulis coercet; In oris putredinibus malignis, erodentibus, & Cancerosis ulceribus mira præstat; purgat enim & mundificat; & vulneribus singulare est remedium, ut & ad ambusta, inflammationes, ignem sacrum, si cum Aqua plantag. vel sperniola mistum cum linteis applicetur: tumores confestim tollit, cum Oleo Olivar. adbibitum, Ol. Terebintb. mixtum, omnia ulcera, & membra contracta inunctione curat: In quartana & Lienis affectionibus adbibetur.

Uuu 3

LIQUOR

LIQUOR SATURNI.

Saturni calcem cum aceto destillato factam & exiccata, spiritu vini tartarificato macera, digere, solve, solutiones transfunde, novum spiritum affunde, quoad tota calx in liquorem fatiscat, solutiones in Saccharum coagula, & hoc per deliquium in Oleum.

SPIRITUS SATURNI ARDENS.

Calci Saturni vel minio affunde acetum destillatum, ut emineat, digere in loco calido 24. horis sepius agitando, ne in fundo concreseat materia: menstruum decanta, aliud affunde, digere ut prius, idq; toties, donec omnis falsedo extracta fuerit: repetitiones sepius filtra & clarifica, & ad dimidium evapora, mox in loco frigido Crystallos expecta. Hos novo aceto solve, filtra, coagula, idq; toties, quoad sufficienter armoniato aceti Sale, seu proprio fermento impragnetur. Digere per mensem leni balnei calore, ut olei instar resolvantur: mox è retorta per arenam destilla, annexo capaci recipiente, optimè clauso, ne spiritus evaporent, servatis ignis gradibus: tandem stillabit spiritus fragrantissimus. Abjectis fecibus, Oleum flavum, supernatans spiritui separa, in fundo erit Oleum rubentissimum. Phlegma à spiritu ardente per Balneum separa, & rectifica; habebis fragrantissimum

spiritum, seu Balsamum pretiosum, tum intra, tum extra corpus ad varios morbos sanandos.

CRYSTALLI VEL SAL SATURNI.

E plumbi calce vel cerussa, vel minio, vel Lithargyrio vel plumbagine, ochra plumbea, aut plumbi cineribus per acetum destillatum affusum, digerendo in calidis cineribus, sepe movendo, ne in fundo materia concreseat, extrahitur Sal hni, reiteratis novis acetis affusionibus, digestionibus, filtrationibus, quoad tota fere materia resoluta; tandem per debitas destillationes & coagulationes in Crystallos & Salem abeat. Quares Quercet. tam facilis erat, ut ex quavis vel minii, vel cerusse, aut Lithargyrii libra, 10. vel 12. uncias Salis extraheret.

Sal Saturni Crystallinum aliud.

R. Minii opt. q. v. superfunde Acetum destillatum, digeratur aliquot per dies semper agitando, donec se non amplius tingat, filtra solutionem, & abstrabe in cucurbita. post in ea sine, ut in Crystallos abeat, dum adhuc semel solve cum aceto destillato, & fac, ut antea.

Oleum Saturni rubrum bonum.

R. Ciner plumbi seu hni q. v. Affunde destillati aceti q. s. pone ad locum

cum

cum calidum bene lutatum in cucurbitam, digerantur per octiduum singulis diebus bene commovendo, & acetum dulcorbitur instar Sacchari, tunc effunde acetum, aliudq; affunde, donec omnis dulcedo sit extracta: tunc adde in cucurbitam, superimposito alembico, & destilla primò lento igne, post fortiori, ut vitrum ignescat; & ascendet Oleum instar Rubini rubrum, fortioris & jucundioris odoris, ad multos corporis affectus certè utile. Eodem modo paratur & Oleum Jovis. Acetum verò quò est fortius, eò melius est.

BALSAMUS SATURNI.

Salem Saturni Crystallinum tere, impone vasi vitreo longi colli, affunde Spiritum Terebinthinæ in cineribus calidis digere, Tincturam extrahe, ut è floribus Sulphuris fieri solet: Solvetur Sal in liquorem rubicundissimum rubini instar, mox retortæ imposita destilla instar Aquæ Stygiæ seu fortis, primò lento igne, quoad Spiritus Terebinthinæ exierit; deinde mutato recipiente

auge ignem in horas, quoad totum Oleum exierit. Habebis Oleum, quod viribus naturale balsamum excedit, malignis ulceribus, Cancro, polypo, noli me tangere, egregiè solâ inunctione medetur. Hoc idem Oleum in pulverem, & Lapidem coagulari potest.

VITRUM SATURNI.

Prædicti Sacchari seu Salis Saturni. R. part. j. Lunæ solutæ part. ij. Arcani Oli part. iij. misce, & probè incorporata, vitroq; rectè sigillato imposita lento cinerum calore 18. diebus digere, deinde ignem augendo in rubrum & pellucidum vitrum rubini instar, & fixum redige.

Hujus grana 5. cum Vini momento sumta, omnes capitis affectus tollunt, dolores leniunt, maniam curant, si ter, quaterve assumantur.

Et tantum hâc occasione de Medicinis ex Saturno desumptis. Plura videantur ap. Dn. Joan. Daniel Mylium Basilic. Chymic. l. 3. c. 1. pag. à 291. ad 330. Item Dn. Agricola part. 1. tit. de hno à pag. 255, ad 332.

CAPUT IV.

DE SPERNIOLÆ COMPOSITIONE.

IN Martio destilletur sperma Ranarum per se in balneo triduum ante Novitium collectum. Sic enim non fatet. Habitat hâc aqua.

R. Myrrha selecta,
Thuris ana ℥ij.
Croc. Iriti ℥ss.

CAM-

Campbora ℥iij.

Tere omnia & misce. Hunc pulverem in vitro Aquâ Sperniola destillatâ vigesies vel trigesies imbibere convenit, ita tamen, ut semper prius spontè exsicceetur, postea ad usus suos servandus est. Intra corpus datur quantitas avellanae semis, in Aqua Plantaginis, in Hæmorrhagia internâ, ubi omnia sunt irrita.

USUS & VIRES.

Suâ frigiditate sangvinem coagulat: nam ad sistendam Hæmorrhagiam internam, e naribus & guttore, ubi omnia desperata sunt, tria, vel quatuor grana intra corpus in aqua Bursæ pastoris tutò exhibentur.

2. Si resolvatur cum aceto, & Erysipelati, seu doloribus Podagricis calidis exterius applicetur, plurimum confert.

3. Hæmorrhagiam vulnerum externam impositione sistit.

4. Si Panaritio per duas imponatur horas, necat illud, vel imponatur digitale e corio multoties, prius intus madefacto & exsiccato.

5. Mortificat etiam Cancrum, sed efficacius sola aqua Sperniolæ.

6. In profluvio muliebri contumacissimo, duo vel tria grana intra corpus in aquâ Artemisiæ offeruntur.

7. Aqua Sperniolæ per se destillata, si tantillum aluminis in eâ solvatur, doloribus Podagricis, Linteis

madefactis commodè & cum successu applicatur.

Talem Sperniolam correctam facit Agricola part. 1. Operum, Tit. de Saturno pag. 298. & 299.

R. Thur. albiß.

Salis Saturni,

Myrrh. Rubr. an. ℥i.

Croci pulverisat.

Campbor. ana ℥ij.

Omnibus subtiliter pulverisatis affunde Ag. spermat. Ranar. q. s. ad has species imbibendas, siccentur iterum in leni balnei calore, post iterum imbibantur eadem aqua, & exsiccentur, hunc laborem duodecies repetentum subtiliter pulverisetur, & servetur usui.

USUS.

Eandem est virium cum priore, paulò tamen fortior propter Salem Saturni.

Sic & multa alia sunt remedia, sangvinem sistentia. Inprimis insistendo sangvine commendatur Tragea granorum Actes, cui æqualis portio pulverisatarum Spongiolarum admisceatur.

Vel fiat talis pulvis.

R. Tragea granor. actes,

Spongiol. Sambuc. exicc. ana ℥iij.

Album ovi in Sole exiccat. ℥ij.

Medull. Sambuc.

Gummi Tragac. puriss. ana ℥j.

Unumquodlibet per se subtilissimè pulverisetur, postea misceantur exactè.

USUS.

USUS.

Sanguine spongia imbibito, & quantum fieri potest, exiccato, inspergatur Vulnere de pulvere præscripto sufficiens quantitas: quod si prima operatione non successerit, vulnus iterum spongiâ exiccetur, de-
nuoq; pulvis inspergatur, linteisq; con-
ceptis & infarctis obfirmetur.

Blochvitiis anatom. sambuc. sect.
3. cap. 31. pag. 277. 78.

Pulvis Astringens ad sistendam Hæmorrhagiam.

R. Balaust.

Nuc. Cupress.

Acacia,

Sem. Sumach. ana ℥ij.

Fuligin. fornacum fabricorum ℥ij.

Sang. Droc. ℥ss.

Pulv. Sang. human. exiccato. ℥j.

Bol. Armen. ℥vj.

Lapid. pumic.

Alum. Roch. usq. ana ℥ij.

Ros. Rubr.

Myrtill. ana ℥ij.

M. in mortario aneo. F. Pulvis subtilissimus qui vulneribus aspersus & 24. horas circiter ibidem relictus, eorum hæmorrhagiam egregie sistit. Gabriel Ferrus in Sylva Chirurgia l. 2. pag. 219.

Alius.

R. Auricul. Muris,

Pentapbyll. ana ℥ss.

M. F. Pulvis. De hoc omni manè, tri-

bus diebus continuis, agrotis tantum, quantum medietas putaminis Nucis juglandis exhibe. Et si statim removit, signum est ipsum moriturum: si non, evadet: vel si in posticâ, non verò anticâ parte vulnus exulceretur, & saniem prodat, simili modo moritur; si non, evadit, quod sæpius est probatum.

Aliud.

R. Pulv. Herb. auricul. muris, q. s. Hujus cape ℥j. in ovo forbili & jusculo, & vires ex sanguinis profusione attritas, valdè reficiet, agrotumq; ex arco q. in vitam revocabit.

VEL.

R. Auricul. mur. rec. q. v. Contundantur in modum Cataplasmatum, & imponantur vulneribus sanguinem stillantibus, & arcanas experientis virtutes. Tabernamontanus l. i. Herbar. c. 31. Sect. 5.

Potio Vulneraria universalis, id est, tam Internis, quam Externis vulneribus & ulceribus conducens.

R. Radic. Tormentill.

Consol. major. ana ℥j.

Herb. Limon.

Sanic.

Pyrola,

Verben.

Alchymill.

Perficar. ana Mj.

XXX Vincet

Vinca per vinc.
 Ruberti ana M^{ss}.
 Flor. Hyper.
 Centaur. min.
 Verbasco anap. ij.

Astacor. purgat. & exsiccat.
 num. 6.

Mumie ℥ss.
 Fiat decoctio in vino alb. & Aq. Veron.
 Dos. cocbl. ij.

CAPUT V.

DE

BALSAMO SULPURI RULANDINO
AD VULNERA.

Rec.

Florum Δ ris puriss. ℥j.
 Camphor. intra chartam con-
 crita ℥ij.

Ol. amygd. dulcium ℥iiij.
 (alii malunt Ol. nucam juglandium,
 vel papaver.) digerantur in cineribus,
 donec Δ solvatur, quod aliquando
 paucarum horarum spacio contingere
 solet.

USUS.

In Chirurgia insignis & exoptatum
 praeferat juvamentum huius Balsami
 dom nimirum usurpatur:

1. Ad vulnera contusa & ulcera
 putrida, quarumcunq; partium, quae
 ille egregie mundificat, a maligno-
 rum humorum influxu praeservat,
 pus laudabile, ac postea carnem in
 illis citissime generat, tandemque
 consolidat, ut hoc ipsum experi-
 entia didicimus ac compertum ha-
 bebamus.

2. Adhibetur ad serpigines, Len-
 rigines, ac Impetigines, nec non
 Scabiem ac Fistulas.

3. Ad vermes in vulneribus ac ul-
 ceribus putridis enatos enecandos.

4. Ad tumores duros emollien-
 dos ac resolvendos.

5. Ad ambustionem ex quacunq;
 causa.

Plures eius virtutes prolixè me-
 morat Rulandus Centur. 1. Cur. 92.

Huius autem Balsami Δ ris variae
 cum dentur descriptiones, libet &
 nonnullas hic apponere.

ALIA D. SENNERTI.

R. Sulphur. Citrin. ℞. j. ss. in spiritu
 vini opt. coquat & destilletur in a-
 lembico vitreo, adde

Δ li ℥ss.

Δ ris ℥j.

destillentur, & habebitur Balsamus
 Sulphuris coloris rubeo.

VEL:

R. Sulphuris q. libet E. G. ℞. j.

Spiritus Vini ℞. ss. vel q. s.

macerentur in loco calido per dies 3.
 singulis diebus agitentur, postea adde

Δ li

Oli albi ſſ. ℥ij.

ſri ſſ. vel calcinati ℥j.

Deſtillentur accuratè.

Alia Joan. Daniel Mylii, Baſil. Chymic. T. 5. c. 3. de

Sulph. p. 705.

R. *Ol. Omphacin. opt. lb. j.*

Spiritus Terebinth. ℥j.

Fl. Sulphuris ℥vj.

Ferveſcant, dum rubente colore tingatur, poſt coletur, & colatura ſerveſcet uſui. Hujus verò uſus magis eſt extra.

ALIA EJUSDEM,

d. l. p. 700.

Balfamus Sulphuris ex flor. Sulphuris & Terebinthinato proprio meſtruo in calore ſicco per aliquot dies digeſtis extrahitur color inſtar Rubini. Meſtrum ſeparatur, & remanet Oleum Sulphuris rubicundiſſimum, quod circulari debet cum vino deſtillato & alcoholiſato. Et hoc modo Balfamus ex Sulphure extrahitur. Cujus gutturæ 3. aut 4. exhibentur cum Aq. Hyſſopi ſuſpirioſis & purulenta extuſſentibus.

Alia Ejusdem. p. 679.

R. *Fl. Sulph ter ſublimat. part. ij.*

Camphor. part. ſſ.

Ol. Terebinth. part. viij.

Flores & Camphoram, trita & cribrata per ſetaceum, pone in cucurbitam ſtrictioris orificii: ſuper funde tuum Oleum omnibus benè

obturatis, colloca vas in arenam, & da ignem lentum per duas horas, ut arena caleſcat, poſtea augetur ignis, ut bullire incipiat in vitro, ſic Sulphur reſolvitur in Oleum.

Hic eſt Balfamus admirandus in vulneribus, & ulceribus medendis, tumores emollit & diſcurit. Adhibetur autem vel per ſe, vel unguenti formâ, vel in Emplaſtrum cum aliis redactum.

Convenit autem hic Balfamus magis exterioribus, quàm intrinſecis.

ALIA RUBINI SEU BALSAMI SULPHURIS DESCRIPTIO DN.

Deodati. l. 1. panthei Hygiaſtici c. 12. pag.

149.

Adunc. iij. flor. Sulphuris debito modo ſublimatorum, cucurbitæ inditorum, affunde *Ol. Terebinthin.* vel *Juniperin.* ut 4. digitos emineat, ſtent in loco ſeu arena calente, quotidie vaſe agitando, ſic tandem Sulphur in ſanguineum liquorem ſolveretur. vaſe refrigerato. Tincturam decanta, novum ſolvens affunde, fac, ut priùs, donec omnis abluta ſit ſolutio, nec quicquam amplius tingatur, collectas tincturas balnei calore deſtilla, & meſtrum ſepara, relicta in fundo tincturæ ſpiritum Vini, vel ſpiritum Juniperinum

Xxx 2

rinum

rinum affunde, sine ut tingatur, Rubinum separa per inclinationem, alium vini spiritum affunde, ut prius, tandem junctas tincturas per balnei teporem aliquandiu circula, postea, evocato spiritu, in fundo habebis mellis crassitie Balsamum. Rubinum, seu sanguinem sulphuris, magnum in Medicina thesaurum, in Phthisi, pectoris aff. & tibus, Peste, Febribus malignis, variisq; humorum corruptionibus.

De
EMPLASTRO DIASULPHURIS RULANDI.

Ex modo tradito ac descripto Balsamo, tale quoq; Emplastrum, quod Diasulphur Rulandus vocat, componitur.

R. Balsami, seu Olei prædicti ℥ij.

Cera ℥ss.

Colophonia ℥ij.

Myrrha ℥ijss.

Cera, Colophonia, oleoq; liquefactis simul & bene commixtis inspergatur Myrrha subtilissimè trita paulatim, igne, lento coquantur, spatula semper agitando, donec permixta fuerint bene. Postea, nimirum post quartam horæ partem, ab igne deponantur, & paulatim frigescant.

USUS.

Emplastrum hoc præstantissimū, certissimum & infallibile, curat

mnis generis ulcera & vulnera, seu recentia, seu antiqua, eaq; à putredine ac Gangrænâ potenter tuetur, ut quilibet fatebitur, qui ejus faciet periculum.

Jam ut variæ fuere Balsami, seu Rubini & ris descriptiones: Sic non minus variæ sunt & hujus Diasulphuris descriptiones, quæ ordine videndæ.

DIASULPHUR JOANNIS

Petri Fabri in curatione morbor. Curat. 10.

pag. 308.

R. Cera,

Colophonis ana part. equal.

Myrrh. partem ss.

Balsami & ris omnium equali pondere,

ut in sufficientem Emplastro consistentiam reducatur.

Aliud Dn. D. Levinii
Fischeri.

R. Balsam. & ris cum

Oleo Terebinth. ℥ij.

Myrrh. in tenuiss. pollinem redact. ℥j.

Cera & Terebinth. ℥j.

Ol. Hyperici ℥j.

Liquefiant pro Emplastro malaxando.

OBSERVATIO.

Ex hoc additâ Magnetis preparat. ℥j. facit idem D. Fischerus Emplastrum

plastrum suum magneticum : quod interdum pro re nata cum ☉ potabili in casibus desperatis commiscetur, & potentiùs hoc Emplastrô Diasulphuris simplici in omnib9 operatur.

Aliud Dn. D. Agricola.

R. Cera flava ℥ij.

Ol. Aëris destillat. ℥iij.

Colophonia ℥ss.

Myrrb. rubr. ℥iij.

Cerâ Oleoq; liquatis, spatulâ lignea diligenter agitentur, & per quadrantem horæ coquantur, colophoniam & myrrham pulverisatâ pedetentim & paulatim inspergendo, spathâq; semper agitando, donec ferè justam acquirat Emplastri consistentiam; tùm insperge terræ Oli dulcis ℥i. benè agitando; postea ab igne deponantur, refrigescant, & Magdaleones formentur.

OBSERVATIO.

Quia vero Emplastrum hoc nimis est calidum, & non ubiq; præsertim in calidis affectibus eò tutò uti possumus, imò suo calore interdum errore victus prægresso, aliâq; de causâ, & jam frigidus alteret; rectè hîc Agricola admonet, hoc esse corrigendum, & efficiendum, ut universaliter eò uti possimus: quod sequenti modò Agricola facere docet.

R. Balsam. Aëris ℥ij.

Sacch. Saturni ℥j.

Pone loco calido, dum omnia soluta sint, & habebis Balsamum exoptatissimum ad intentionem tuam implendam, ut videlicet hoc ipso in omnibus affectibus tutò uti possis: Saccharum enim Saturni facilè in Balsamo Sulphuris solvitur, & testis est experientia, quòd simili etiam modo per Oleum Terebinthinæ Oleum Saturni paretur. Recipimus etiam loco olei Terebinthinæ, Oleum Juniperi ex baccis: pari etenim modo Saturnus in liquorem, Rubini instar, rubicundum solvitur, ac flores Sulphuris, & tùm cum spiritu vini ulteriùs extrahitur, & ita est modus operandi sat facilis & aptus. Proinde benè ambo conveniunt, & in una sede morantur: Uterque enim naturalem Balsamum continet, ac secum vehit. Cum autem Balsamus egregia quoq; sit Medicina in Herniis, & fracturis ossium, ideoq; Dn. Agricola etiam pro his l. l. operis, Tit. de Sulph. pag. 416. sequentem Balsamum Sulphuris, vel Emplastrum præscribit, quod

R. Balsam. Aëris ℥ij.

Ol. Mastich. ℥j.

Croc. Aëris ℥ss.

Terra sigillat. ℥iij.

Terra Oli dulcis ℥i.

Xxx 3

Concl.

*Consol. rubr. preparat.**Magnet. præp. ana ℥ss.**Extr. Consolid. major.**Aristol. rot. ana ℥iiss.**Fiat Mixtura.*

CAPUT VI.

DE

ALIO OLEO SULPHURIS.

Rec.

F*Lor. Sulphuris ℥ij.**Ol. Hyper.**Terebinthin. ana ℥iij.**Fiat s. a. super igne Balsamum.*

De

Emplastro Diasulphuris

alio,

*R. Prædicti Olei (alii sumunt Ol. Sulphuris per campanam facti) q. s.**Cere alba, ℥j.**Colophonie ℥ss.**Myrrb. ℥ij.**Fiat s. a. Emplastrum.*

Nullum vulnus tam contumax potest esse, quin hoc oleo & Emplastro Sulphuris perfectissimè curetur.

Hic etiam convenienter mentio facienda videtur Magnetis Arsenicalis, & Emplastri ex eodem facti, Dn. D. Hartmanni in Notis ad Crollium pag. 421.

Posterior forma Arsenici in periapti modum cooprandi est hæc.

*R. Arsenic. Crystallin.**Sulphur. flavi,**Antimon. crudi an. ℥iij.**Pulverisata omnia subtiliter &*

mista pone in vasculam terreum, & super igne lento fac, ut leniter fundantur, cavendo tamen à fumo. Agitentur spatulâ ferreâ, donec nempe instar Terebinthinæ ductitentur, & color fiat rubens subobscurus. Postquam refrixerint omnia, materia in Picis modum indurescit: priusquam verò hoc fiat, manibus Oleo Rosarum illitis, ex materia hac tam molli formentur placentulæ, quæ in sindone collo appensæ simili modò ab infectione tutum retinent. (Fumus est fugiendus, qui venenatus est ex Arsenico.) Verendum non est, etiam si ex venenis pernitiosis compositum sit. Sulphur nimirum tum $\frac{1}{2}$ ii, tum Arsenici virulentiam mitigat, eaq; ad bonitatem magis idonea reddit. Ceterum ex hac ipsâ compositione insigne fit causticum potentiale, quod nullam parit inflammationem, sed sine dolore cutim corrodit. Ex eodem fit præstantissimum Emplastrum attractivum in peste, apostemata & carbunculos citissimè maturans, rumpens, & venena potentis-
simè

simè attrahens. Similiter ulceribus putridis & venenosis, curationem non faciliè admittentibus, applicatum biduo vel triduo venenum in marginem ulceris attrahit, inq; nigerrimam & putridam escharam condensat, quæ Butyro recenti vel Oleo Rosarum emollita, spatula remouetur, subrus ulceribus fundo rubro & mundo existente Compositio Emplastri est talis.

Emplastrum ex Magnete Arsenicali.

R. Gummi Serapiu.

Ammoniac.

Galbani ana unc. iij.

Dissolve in acet. scyllit. q. s. postea per laciniam linteam exprime, & ebulliendo vicissim inspissa, & serua.

Deinde

R. Cera,

Terebinth. opt. ana unc. iij.

Pulv. prædictæ composition. magnetis Arsenical. unc. iij.

Ol. succin. unc. ij.

Ceram & Terebinthinam lento igne misce, & remota ab igne agita, ut in modum unguenti coeant, adde gummata soluta & collata vicissim agitando diligenter misce. Exinde forma magdaleones, ac in vesica cum Ol. Scorpii illita, serua ad usum.

Vide etiam praxin Chymiatri

cam editionis Lipsiensis. pag. 279. 230.

Emplastrum Magneticum Attractivum aliud.

R. Pice naval. unc. jv.

Sal. Arsenic. unc. iss.

Saccb. Saturni unc. ss.

Fimicolumbin. Zij.

Cera q. s. pro incorporatione Emplastri.

Agricol. part. 2. tit. d. Arsenico. p. 536.

Aliud Emplastrum Attractivum in vulneribus venenosis. Ejusdem l.

d. p. 540.

R. Cera Terebinth. ana unc. iij.

Salis Arsen. unc. iss.

Terra Gl. dulcis,

Magnor. ana unc. j.

Terra sigill. unc. ss.

Spiritus Crii ʒv.

Ol. ♀ unc. ij.

F. L. a. Emplastrum.

Horum omnium usum cum exemplis multis Dn. Agricola declarat, lectores ad Tit. de Arsenico ad pag. 522. ad 631. remitto, ut eum ibidem consultent, inq; suum usum & succum convertant.

CAPUT

CAPUT VII.

DE

OLEO OVORUM.

Recip.

OVa recentia numero xxx. coque, donec penitus indurentur. Postea vitellos eorum exime, & comminutos assa in sartagine movendo, donec rubescant, & pinguedinem quandam remittant. Deinde offam ferventem, injice in sacculum

pilis contextum, & exprime, quodq; expressum fuerit Oleum, repone.

VIRES & USUS.

Experientiâ plurimâ probatum est, cutim expurgare, impetiginem, serpiginem, & alia cutis vitia per sanare, capillos regnere, & ulcera maligna, & fistulosa curare.

CAPUT VIII.

DE

OLEO HYPERICI HERBÆ,

Recip.

Summitatum Hyperici jamjam maturefcent. ℥iij.

Macerentur in vino odorifero diebus tribus, bulliant deinde in vase duplici, obdurato orificio vasis: Postea exprime tum etiam terriâ recens Hypericum addo: Et si vinum minuitur, adde aliquid. Postea

R. Terebinthina clara ℥iijss.

Olei veteris clari ℥vj.

Crocii ℥i.

Coquantur in duplici vase usq; ad consumptionem vini: postea exprime, & à sedimento purgatum Oleum repone.

VIRES & USUS.

Calidum & siccum est stipticum, ob id consolidat vulnera incisorum nervorum & combustionem ignis,

sedat dolores femoris & vesicæ, & provocat urinam.

Aliud Oleum Hyperici.

R. Sem. Hyper. q. v. fiat ex hoc Oleum, vel per distillationem, vel expressionem, adde æqualem portionem Terebinthin. Vini boni opt. q. f. coq. per horam: post adde Ol. Olivar. portionem semissem vel dimidiam: Iterum coque per horam: post adde fol. perfoliatæ benè magnam quantitatem, vini q. f. coquiterum 6. horis ad vini consumptionem. Post ponantur ad Solem, & per mensem digerantur, & Balsamum fiet saluberrimum. Dornæus.

Oleum seu Balsamus alius Hyperici.

R. Flor.

R. Flor. Hyperici in umbra benè
exiccator. q. v. ponantur in vitrum,
& affunde Ol. olivar. opt. & puri, Ju-
niperin. expres: ana unc. iij.

Misce invicem, & superemineat
Ol. unum digitum. Ponatur ad ☉.
per mensem, & Oleum instar san-
guinis fiet rubicundum, quòd cole-
tur per setaceum: Benè colato adde
ad singulam libram semissem.

Balsami mastic. unc. ij.

Adip. serpentin. ʒj.

Benè misceantur, & Balsamus fit sa-
luberrimus ad vulnera venenò infe-
cta, quæ sanat. Si vis citissime hunc
Balsamum persanare vulnera, illum
cum visci ex cute humana percocti
pulvere permistum instar ungenti
cum turundis vulnere impone. Hic
viscus enim per se Balsamus est vul-
nerarius, si hoc ipso vulnus conserva-
tur vel instar pulveris vulnere insper-
gatur. Agricola l. 2. tit. d. Balsamis.
pag. 984.

Alia Olei seu Balsami Hyper-
ici præparatio ad
Pestem,

R. Flor. Hyperici,

Centaur. minor. ana ʒ. j.

Impone in vitrum, & affunde

Ol. olivar. puriss.

Lini ana ʒ. j.

Ol. Terebinth. ʒ. ij.

Vitrum ponatur per mensem in sole
ad circulationem, postea colentur,
& exprimantur. Hujus

R. ʒ. ij. & inde

Scorpion. vivent. num. 30.

donec emoriantur: tum Oleum per
inclinationem effunde, & sequentes
adde species.

R. Rad. Tormentill.

Carlin.

Aristoloch. Rot.

Distamn.

Zedoar.

Gentian.

Centaur. min. ana ʒ. ij.

Spiritus vini opt. ad eminentiam
3. digitorum: benè obturata po-
nantur in lentum balnei calorem
per 14. dies ad putrefactionem:
postea adde

Myrrb.

Aloës ana ʒ. ij.

Croci unc. j.

Theriac. opt. unc. ij.

Stentiterùm per duos dies in lo-
co calido, vel ad solem, postea for-
titer exprimantur, & servantur usui
in mundo vitro, per aliquod tem-
pus soli exponendo, ut benè circu-
lentur, & erit paratum & perfectum.
Joann. Poppius de pestilentia pag.
158. & 159.

Yyy

CAPUT

CAPUT IX.

DE

OLEO MYRRHÆ.

Prestantissimum est vulnerarium, cujus destillatio sequenti modo perficitur.

R. Myrrha lib. j.

Salis unc. iij.

Silicium ustorum & contusorum
lib. iss.

Alii sumunt cineres, vel arenam.
Imponantur Retortæ, vel cucurbi-

tæ vitreæ, collocentur in arenam, vel cineres, accendatur ignis & primo exstillabit Liquor cum oleo, quæ diligenter separentur.

Hoc Oleum est præstantissimum vulnerarium; præsertim ubi nervi læsi sunt, & arteriæ contusæ, cancrû etiam curat.

CAPUT X.

DE

OLEO CERÆ.

Oleum Cera alii aliter destillant: Alii per Retortam: Alii addunt ceræ liquefactæ farinam laterum, aut lotos cineres, & diligenter miscent, donec materia incipiat inspissari. Hinc formant globulos, quos Retortæ injiciunt, & gradatim destillant. Alii, & quidem commode, per Alembicum destillant, sicut Gummi, tertiâ vel quartâ parte cinerum adjunctâ. Sunt qui sine adjectione id præstant hoc modo: Cucurbitæ, in quâ ceram destillare voles, aliquid olei lini vel olivarum infundas, ita, ut undiq; oleo cucurbita madescat. Hinc inverte Cucurbitam, ut Oleum iterum exstillet. Idem fac in Alembico. Postea lib. j. ceræ huic cucurbitæ injice, & in

arenâ, vel cineribus oleum gradatim destilla. Ex lib. j. ceræ olei ℥vij. vel unc. vij. elici possunt.

Verum quia Oleum ceræ plerunq; quando exstillavit, mox instat Butyri concrescit, & coagulatur: affusa aquâ rectificatur, donec oleum pellucidum & fluidum fiat.

VIRES & USUS.

Hoc Oleo utimur magis externè, quàm internè, ita tamen, ut id aliquando sine additione, aliquando etiam cum additione ungenti, vel alterius olei usurpemus. Præterea in Pleurisi, Phthisi & Atrophia crurum & cubitorum, quando aliis ungentis, vel Oleis miscetur, & latera vel regio cordis eo illinitur, laudabile est Medicamentum.

℥. Fissu-

3. Fissuras in labiis, mamillis, manibusq; ocyus curat.

4. Dolores Nephriticos, Podagricos, contracturas, aliq; nervorum vitia ad miraculum quasi tollit.

5. Scabies ex quocunq; genere ea sit vel ex quacunq; causa ea facta, hoc oleo sanatur citius opinione.

6. Ad omnis generis vulnera, vel punctiones sanandas, Oleum hoc efficacissimum.

CAPUT XI.

DE

BALSAMO VULNERARIO EFFICACISSIMO.

Quo omnia vulnera & punctiones membrorū, juncturarum, nervorum, icthūs etiam telo, seu globo tormentario facti, tutō sine ullo superveniente Symptomate curari possunt.

R. Florum Hypericonis lib. j. colligantur flores cum Solis ortu, Balsamico tempore, in exaltatione videlicet circa Festum Johannis ante Novilunium.

Florum Cheiri, verbasci,
Chelidonia,
Centaur. minoris, Aristolochia,
Brunelle, Chamomilla,
Consolida media, vel majoris un-
ciam,
Foliorum Rosi. rubr. Ziss.
Mumia transmarina,
Myrrhē,
Thuris ana unciam j. & semis, Ma-
stichis unciam unam, Storacis liquide
uncias duas, incisīs incidendis, & tri-
tis terendis. Ponantur in vase, & af-

fundantur mensura dua boni spiritus vini, stent in digestionē omnia retrō fornacem, vel ad Solem. Postea effundatur spiritus vini tinctus, & faces prelo exprimantur.

Tandem addatur huic spiritui cin-
cto (nisi velis majoris efficacia ergo
reiterare macerationem florum) Olei
Olivarum recentis, quod supra ramenta
pinguia abjectina per octo dies in dige-
stione stetit, libras quinq; Terebinti-
na clara nostratis, & Resina Laricea
lotē in aqua Hypericonis, lib. unam
& semis. iterum per quatuordecim
dies omnia digerantur. Ultimo abstra-
batur Spiritus vini in Balneo Maria.
Tunc Balsamum manebit in fundo ru-
beum instar sanguinis.

Hyeme predictarum herbarum se-
mina parabilia trita Balsamo injiciantur,
& ponantur in digestionē, & lon-
gē potentiū operabitur.

VIRES & USUS.

1. Contra omnis generis vulnera
Yyy 2 plu-

plumaceolum, vel flocci molles, qui circa semen cardui benedicti, vel in Populo arbore cre scunt, tepide intingantur, & vulnere prius vino eloto indantur, superposito Emplastro stictico sequenti tam diu, quoad nec venæ, arteriæve, nec nervi, & vincula media, aut alia id genus appareant.

2. In omnibus Tumoribus, inflammationibus, contractis & contusis membris, Fracturisq; ossium.

3. Contra morsus canum, non neglectis aliis Remediis, si morsus sunt venenati.

Balsamum est ad vulnera & punctiones sanandas efficacissimum.

Sic tale Balsamum vulnerarium ex Sambuco describit Blochvitiuz in Anatomia Sambuci Sect. 3. c. 31. pag. 275. & 576.

Ad vulnera citò & tutò consolidanda tale est Balsamum.

R. Folia Sambuci tenera & recentia. Contunde, succumq; fortiter affuso paucò vino exprime. Recipe succi hujus depurati, quantum vis: adde Ol. infusionis florum aquam portionem.

Cog igne prunarum lucido, continue Spatulâ agitando ad aquositate consumptionem, postea

R. Olei hujus ita preparat,

℥iij.

vel v.

Ex Bacc. carillis expressi ℥ij.

Terebinth. Venet.

clara ℥iij.

Virid. aris ℥iij.

Optimè spatulâ super igne lento mista, stent per octiduum in Sole, vel alio loco calido, ut faeces subsident, à quibus purum balsamum separandum, quod calidiusculè vulnere cum bombace inditum, linteisque obvolutum multorum preciosissimorum vires æmulabitur: potest etiam addi Olei Saccharo Sambucini unc. sem.

ALIUS BALSAMUS.

R. Terebinth. Venet. ℔. j.

Mell. alb. despumat.

Cera nova ana ℔. ss.

Carpobalsam.

Ammoniac.

Mumia.

Opobalsam.

Bdell. ana unc. ij.

Gumm. Arab. ℥ij.

Benzoes,

styrac. calamit. ana unc. ij.

Omnia hæc invicem contundantur, in bollia vitrea cum suo recipiente è luto obfirmata incorporentur & destillentur. Exhibet Oleum auricolorem representans, quod in ampulla vitrea optimè occlusa conservetur. Est oleum odoriferum ad omnes dolores debellandos maxime aptum. Gabriel. Ferrara. l. 3. Sylva Chirurgicæ, pag. 360.

Alius Balsamus vulnerarius excellens.

R. Gum-

R. Gummat. Bdellii.

massich.

myrrh.

thuris.

Galban.

Stromcis.

Laudani ana unc. ij.

Essentia Magnet. unc. j.

Ol. Terebinth. unc. ijss.

Succini unc. iij.

Balsam. Massich. unc. jss.

Saturni unc. ij.

misceantur invicem benè pro Balsamo.

Agricola. l. d. pag. 985.

Ex his omnibus desilla oleum, eiq; adde

CAPUT XII.

DE
EMPLASTRO STICTICO EXCEL-
LENTISSIMO.

INCujuscunq; salutaris Emplastri compositione, secundum Paracelsum, quatuor diversorum generum ingredientia consideranda venient.

1. Sanatio, quæ fit ratione ceræ & colophoniz.

2. Accidentia, quæ tolluntur & impediuntur beneficio Gummatû, scilicet Opopon. Galban. Sagap. Bdellii, Ammoniaci, Elemi.

3. Putredo (quodlibet enim vulnus etiam sine accidenti, putredini obnoxium, generat vermes, & carnis malæ excrecentiam) quæ tollitur & præcavetur ope magnorum consolidativorum, Mastiches scilicet, Myrthæ & similium.

4. Ut præservet à mucore, scabie, aridura, contractura, synoviâ & similibus accidentibus, quod fit per mineralia, scilicet Lithargyrium, Minium, Antimonium, Cerussam, Marcasitam, Calaminarem & similia.

Componitur itaque hoc Emplastrum præstantissimum Sticticum ad vulnera, ulceraque telo inflicta sequenti modo.

I.

R. Minii,

Calaminaria ana lbj.

Lithargyrii

Auri,

Argenti ana unc. iij.

Olei Lini,

Olivarum ana lib. j. ss.

Laurini lb. ss.

Cera,

Colophonia ana lib. j.

Vernicis,

Terebinthin. ana lb. ss.

II.

R. Opopanacis,

Galbani,

Serupini,

Ammoniaci,

Bdellii ana unc. iij.

Yyy 3

Carabe

*Cambe Citrini,**Olibani,**Myrrha Alexandrina**Aloes Epat.**Aristolochia rotunde, longe ana,*
*unc. j.**Mumie tramsarina,**Magnetis,**Hematit. ana unc. iss.**Corall, albor. rubror.**Matris perlar.**Sanguinis Dracon.**Terra Strigonenfis,**Vitrioli albi ana unc. j.**Floram Antimonis ℥ij.**Croci ℥iis ℥iss.**Camphora unc. j.***Modus parandi est talis****servandus.**

1. Gummata quinq; in aceto macerata & cocta exprimentur per linteum crassum, bis repetendo cocturam. (Dosis Gummatum potest augeri propter faeces ab expressione remanentes & abjiciendas) postea super leptum calorem in munda sarragine, usq; ad consistentiam mediocrem inspissentur.

2. Oleum lini, & olivarum imponatur alteri sarragini, & addatur Lithargyrium Auri & Argenti, coquantur agitando, donec oleum coloretur, postea addatur Calaminaris, & paulò post Minium, omnia illa agitando ferè per duas horas,

coquantur simul ad sufficientiam, cujus proba est, si supra unguem gutta concreseat & condensetur, nec amplius diffuset.

3. Tandem etiam addatur circa finem vernix, Oleum Laurinum, Cera, Colophonia: Omnibus bene invicem mixtis & liquefactis, & ab igne sepositis, postea da operã, ut sarrago cum Gummatibus paulatim calefiat, & successivè affunde liquorem è secundâ sarragine gummatibus diligentissimâ agitatione incorporandis, supra lentissimum calorem, (cave ne bulliat, alioquin gummata in grumos coeunt, & oleo difficulter miscentur) postea agitando addantur pulveres, & diligenter per horam omnia agitentur. Ultimò Camphora resoluta in oleo Juniperino addatur: Si fortè nimis durum esset, addatur aliquid adhuc cere & Colophonix.

Proba justæ decoctionis hæc est: Bacillo intincto guttulas aliquot in aquam stillare finito, si digitis adhererit materia mollis, coquatur diutius, donec dureseat. Tum demum ab igne deponitur, & in magnam pelvim aquâ plenam effunditur, ac manibus oleo Chamomalino, Rosarum, Juniperino, Lumbricorum, Hypericonis ana q. s. mixto perunctis pinsere, ac instar malagma

lagmatis subigere cōvenit horis tribus vel quatuor: servetur ad usum, efformatis inde prius Magdeleoni- bus alutæ includendis.

Vires Hujus Emplastri sunt innumeræ: Sub lunari glo- bo non reperitur ef- ficacius.

1. Contra inveterata ulcera, nec non recentia vulnera & Ictūs, ubi cūque sunt in corpore, etiam in ca- pite.

2. Siccat & mundificat vulnera, carnem bonam producit, consoli- dat, & sanat una septimanā effica- cius, quàm aliud mense integro.

3. Putrescere non sinit bonum, in- super corruptionem, malūq; carnis excrecentiam impedit.

4. Nervis truncatis aut contusis est optimum Remedium.

5. Ferrum, Lignum, Plumbum &

alia quæq; de vulneribus extrahit, superpositum eis tantum.

6. Venenosorum animalium mor- sus ictusq; curat, attrahit enim ve- nenum.

7. Maturescere facit Apostemata cuncta superimpositione solā.

8. Contra Cancrum, Fistulas, scro- fulas, ignem sacrum est Remedium excellens.

9. Mitigat omnes dolores, cūque- cūq; Vulneris, aut Ictūs.

10. Ubi caput inflatum est, ra- dantur capilli, & imponatur Em- plastrum.

11. Dolores dorsi appositione tollit.

12. Ficos cutis extrā & intrā sanat imponendo.

Vires suas servat integras, annos quinquaginta, quo tempore æquē effica, ac sequens compositum.

Vid. Basil. Chym. Croll, p. 267.

CAPUT XIII.

DE

EMPLASTRO VULNERARIO ALIO.

Recip.

Myrre ʒij.

Sarcocoll. ʒijss.

Aloes ʒij.

Masticis ʒij.

Thuris ʒijss.

Radic. Tormentill.

Tutia ana ʒj.

Pulveriscentur omnia: addis

Ol. Ovor.

Hypericon. ana ʒss.

Balsam. Aris ʒij.

Ol. Thuris.

Terebinth. ana ʒss.

Cera q. s. ut fiat unguentum.

Hoc unguentum est elegans Sar- colicon:

Sic

Sic Emplastrum vulnerarium egregium est Blochviti, quod componit ex suo Balsamo vulnerario in capite priori undecimo hujus partis 28. descripto. Et est tale:

Quod si ceram hujusdem Balsami sufficienti quantitate parum emolliveris, utile habebis Emplastrum, quod lineis secundum artem inductum & impositum vulnera cito consolidabit.

Sic & Balsamus D. Agricola dicto capite 11. descriptus in Emplastrum ab ita valde consolidativum, si cum gummi Tragacanth Terebinthina & cera in Emplastrum formatur.

EMPLASTRUM VULNERARIUM Aliud bonum, & probatum.

R. Ol. Citrin. T.

Terebinth. Venet. ℥ss.

Lithargyr. aur.

Bataustior.

Bol. Armen.

Corall. rubr.

rutia prap.

Mellust. ana ℥ss

masticb.

Myrrh.

Sang. Dracon.

Hypocistid.

Ceruss.

Myrobal. ana ℥ij.

Laudani ℥j.

Cera q. s. subtilissime pulveriscentur, ad ignem commisceantur, & forme-

tur ceratum, quod omnia ulcera & vulnera citissime per sanat, & est probatum.

Hic etiam propter insignem usum non immerito refertur Emplastrum spermatis Ranarum, cujus variaz circumferuntur descriptiones, nos Agricola & Vratislaviensium acquiescimus descriptioni.

Emplastrum Spermatis Ranarum.

R. Sperm. Ranar. collecti tempore plenilunii in Martio q. v. seu placet.

Inde Cucurbita apposito alembico caco bene perlutata, & pone in cineres, digentur leni carbonum igne, & tota materia spermatis abibit in aquam, sine ita in continuo calore staret, tum rursus coagulatur, & sic instar pinguedinis, tandem sic pulvis.

R. Pulv. hujus ℥ij.

Myrrh. rubr. opt.

Thuris ana ℥vj.

Campbor. ℥j.

Sacchar. Saturni ℥j.

Resin. albiss. ℥ij.

Terebinth. ℥ij.

Cera ℥iiij.

F. lento prunarum igne l. a. Emplastrum.

Aliud Vratislaviensium.

R. Ceruss. alb. Veneta ℥iij.

Ol. Rosar. alb.

Lilior. albor.

Chamom. ana ℥vj.

Sperm.

Sperm. Ranar. depurat. ℥iſſ.
Lapid. Calaminar. ℥iſſ.
Oliban.
Maſſich. ana ℥ij.

Ireos ℥j.
Terebinth. ℥v.
Cera alb. ℥iiij. F. S. A.
Emplaſtrum.

CAPUT XIV.

DE

OPPELDOCH PARACELSI.

Recip.

Galbani,
Opopanax ana ℥iiij.
Ammoniack,
Bdellii ana ℥j.

Macerentur per dies octo, vel plures
in aceto deſtillato: cola & tandem in-
ſpiſſa leniter ad mellis conſiſtentiam,
deinde

R. Lithargyri tenuiſſimè pulveri-
ſati ℔. ſſ.

Olei communis ℔. iſſ.

Coque lento igne & continuè move
cum ſpatulâ, donec ſpadiceum colorem
contrahat, adde deinde

Cera ℔. j.

Quâ liquefactâ immiſce etiam ſupe-
riora gummata, & paulò poſt Olei Lau-
rini ℥iiij.

Move diligentiſſimè, donec nimi-
rùm omnia exactiſſimè fuerint mixta.
Remove ab igne, & extremo adde hos
pulveres tenuiſſimè tritos.

R. Croci Martis,

Mumia tranſmarina,

Magnetis preparati,

Magiſterii Corallorum, alborum,
rubrorum ana ℥ſſ.

Lapidis calaminaris preparati,
Myrrha rubea,
Turis Maſculi,
Maſticheſ.
Rad. Aſtlochia rotunda
an. ℥ij.

Hos pulveres infunde in liquefactum
emplaſtrum, non confertim, ſed pede-
tentim & provide diligenter, ut omnia
perfectiſſimè coeant. Poſtremo omnium

R. Pulv. Succini ℥j.

Olei Laurini ℥j.

Terebinthina ℥ſſ.

Miſce, & liquefac ſeorſim, ſolve in
eodem

Campbora ℥j.

Et tandem Croci Orientalis pulv.
℥ſſ.

Hanc ſolutionem ſeorſim factam cum
emplaſtro calido miſce, idè, fac pru-
denter, ut nimirùm omnia per mini-
ma quaſi conjungantur. Exinde fac
magdaleones, malaxando nimirùm
cum Oleo hypericonis, & ſerva. Hoc
emplaſtrum curat omnia vulnera pun-
ctim & caſim inſiſta, ſine omni pure.
Excreſcentiam carnis impedit, ejus

Zzz

tan-

tantum, quantum opus est producendo. Ulceri antiqua prius mundificata similiter hoc emplastrum curatur. Quod si verò illud fortius esse velis ad sananda quævis carcinomata & corrodentia ulcera:

R. Croci metallorum, de quo supra ab initio, Oli ad rubedinem calcinati,

Mercurii per se præcipitati ana q. s. misce pulverisando. Hujus pulveris ℥ss. misce ad singulas ℥ss. emplastri, liquefacti prius in sartagine, ac postea pulveres tritos immisce, superaddendo a liquid Olei Terebintine. Hoc Emplastrum est præstantissimum omnibus usibus serviens, de quibus autor monet.

CAPUT XV.

DE

SALE, ET ARCANO BRUNELLÆ,
ET ALIIS VULNERARIIS.

SAL Brunellæ est in vulnerariis, quasi instar omnium.

Quod & ejus arcanum felicius præstat. Si nimirum ejus ℥j. vel ℥ss. aut etiam integra data in vino fuerit, illicò vulneris emendationem, bonumq; successum demonstrat, cuius sanè operationi nihil æquale reperitur.

De

AQUA NOSTRA VULNERARIA.

R. Herb. Gallitrici,
Pyrolæ,
Vincæ pervincæ.
Consolid. Sarmaceni
Matrisylv.
Saniculæ,
Veronicæ,
Alchimillæ,
Hederæ arbor.
Artemis. ana M. iij.

Albi Græci mense scilicet
Marrio collecti ℥iij.

Cerevisia veteris & acidula unius urnæ proportionem. Stent in digestionem per 14. dies; postea per vesicam destillantur, & reserva pro usu in vitris benè munitis. Dantur iij. cochlearia singulis vicibus, ter in die.

Hæc aqua multum valet ad vulnera tam interna, quam externa, ad icus, plagas, punctionesq;

Item extinguit sitim naturalem, & ad omnis generis vitia gutturis, sive sit inflammatio, tumor, excoriatio, vel exulceratio prodest. Paulò antè descriptimus Opodeldoch Paracelsi: jam nunc sequitur

Emplastrum Opodeldoci aliud.

R. Cera puriss. ℥ij.
Terebint. Cypria lib. j.
Ole. Olivæ. ℥iij.

Liquantur

Liquantur invicem, & adde

Succ. Chelidon. min.

Alchimille,

Veron. ana ℥iſſ.

Coq. ad Succor. consumptionem,
poſt adde

Gummi Ammoniac.

Galban.

Opopanac. ana ℥j.

Hæc Gummata diſſolvantur prius in
aceto acerrimo, & præparentur, ut
moris eſt. Exindè

R. Colophon. ℥iſſ.

Succin. ℥ſſ.

Maſſich.

Myrrh.

Thur.

Sarcocoll. ana ℥iij.

Benè pulveriſata inſperge benè agitan-
do & commiſcendo; parùm refrigeran-
tis admisce

Magnet. præparat. ℥j ſſ.

Croci Martis ℥ij.

Tut. præparata ℥iij.

Croci Veneris ℥j.

Lapid. Calaminar. ℥x.

Omnibus benè permixtis, & ferè refri-
geratis ſub finem admisce terra & li-
dulcia tantum, donec Emplaſtrum pur-
purei f. coloris. Poſt manibus oleo Scor-
pionum vel axungia Serpentum inun-

ctis formentur magdaleones pro uſu
ſervandos.

OBSERVATIO.

Si Emplaſtrum hoc ritè eſt præ-
paratum, tum inſtar Vitri eſt friabi-
lis & frangibilis, & non niſi ſuper
ignem carbonum linteo poteſt in-
duci.

Quamvis autem hoc Emplaſtrum
multùm in præparatione requirat
laboris, attamen uſus ejus eò eſt in-
ſignior, ad eò ut pluris Emplaſtri hu-
jus unciã unã, quã aliorum ſiſti-
corum, (quæ multis paraſangis an-
tecellit) unciis decem efficere poſ-
ſimus.

SPA NADRAPUS NO-
BILIS:

R. Maſſ. Emplaſtr. diapalm. ℥ſſ.
de Are ℥j.

Styrac. calamit.

Benzoin. an. ℥ſſ.

Gumm. Tacamahac. ℥j.

Ol. hyperic.

Lumbricor. an. ℥j.

Styrac. liquid. ℥iſſ.

Cera nova q. ſ.

Liquefactis omnibus inſun. datur tela
bis aut ter, qua polita & ſic cata ſerve-
tur ad uſum.

CAPUT XVI.

DE

PUNCTURA NERVORUM, CURATIONE ULCE-
rum, Contuſionum & Attritionum, necnon Ambuſtionum & Congela-
tionum partium Corporis. Zzz 2 His

His vulnerariis Medicinis, summo jure, propter summam in quotidiano usu & necessitatem & frequentem contingentiam, in hoc capite annexendam censeo puncturam nervorum, curationem ulcerum, contusionum & attritionum, nec non ambustionum & congelationum partium corporis, & quidē ex Blochvvitio ut plurimum per medicinas ex Sambuco petitas.

PUNCTURA NERVORUM.

In puncturis, & Vulneribus nervorum oleum infusionis, Sambuci plurimum laudari, testatur cum experientia quotidiana Chirurgus ille non incelebris, Joannes de Vigo l. 7. Chirurgiæ. §. de Sambuco.

Laudatur & Oleum florum descriptionis secundæ, & Balsamum seu Emplastrum ex Balsamo modo capitibus 12. & 13. descripta, paratum & superimpositum.

Sic Viscus Quercinus in vulneribus nervorum maximè commodus est.

CURATIO ULCE- RUM.

In ulceribus perversis, profundis, & quæ in cavernas dehiscunt, id est, fistulosis ac sinuosis agglutinandis, folia Sambuci prodesse, Dioscorides edocuit.

Adhibeatur ergò hîc vel solus succus instillatus, cum vino tamen vel pauca urina expressus, & postea imponantur folia contusa instar Emplastri, quòd plebejum est remedium.

Vel fiat tale LINIMENTUM.

R. Balsam Vulnerar. Sambuc. ʒj.

Fol. Sambuc. subtiliss. pulverisat.

ʒj.

Virid. aris ʒij.

Sal. Sambucin. ʒj.

Misceantur omnia exactè pro linimento. De quo indies aliquid cum petiis in ulcera impura, ac fistulosa immittendum, Emplastrumq; conveniens superimponendum. Injections & elutiones ulcerum profundorum ac putridorum concinentur, ubi opus fuerit, ex foliis & corticibus in lixivio & vino decoctis, quæ egregiè extergent, putredinemque inhibent. Adhibeantur, antequam nova fiat deligatio, ut sordes à superiori medicamento absterse & relicte simul eluantur.

In ulceribus verò ichorem illum, quem Paracelsus Synoviam, nostri Chirurghi communiter, sed ineptè das *Ulied Wasser* appellant, exundantibus, eructantibusque, utile est imprimis Balsamum Vulnerarium, calidè instillatum, cum moderatè siccet, & partium vulneratarum substantiam salubrem conservet. Super insper-

Ευρωδελισου.

inspergi postea possunt pulveres ex medulla exiccata & spongiolis Sambuci parati, quibus à nonnullis magnæ tribuuntur laudes. Gabelchoverus hoc habet.

R. Medull. Sambucin. ℥ij.

Cort. aurantiar. ℥j.

Misceantur pro pulvere, qui vel inspergendus, vel manè jejuno ventriculo assumendus. Idem recipit florum Sambuci q. s. friget in Butyro, & bis vel ter applicat.

Vel loco potionis vulnerariæ in his aliisvè ulceribus nimium fluidis exhibe quotidie de seq. pulvere drachmam j. vel sesquidrachmam in cerevisia calefacta, & Butyro parum condita.

R. Medull. Sambucin. ℥iij.

Spongiol. Sambuc. exicc.

Ocuc. Cancr. præp. ana ℥ij.

Cort. Aurantiar.

Cicri,

Nuc. Mosch. ana ℥j. F.

Pulvis subtilissimus.

In dilatandis vulneribus, ulceribusvè, apertisq; servandis Fontanellis conveniens medulla Sambuci. Dum enim substantia τροχιστην humores imbibit, dilatatur, labiaq; & latera vulnerum, ulcerumq; distendit.

CURATIO CONTUSIONUM & Attritionum.

In partibus contusis seu conquisatis succus foliorum Sambuci cum

vino expressus & illitus, vel linteis imbibitus & applicatus sanguinem livescentem discutit, partesq; conquassatas roborat.

Vel R. Farin. flor. Sambuci ℥ij.

Chamomill.

Absinth. ana ℥j.

Mista cum oleo Sambucino subigantur, ut fiant instar cataplasmatum, quod partibus contusis indies applicetur. Ad vibices & fugillationes resolvandas accommodum est oleum infusionum florum pro libitu.

In intertrigine, wenn man sich wund und frat gerieben hat/ utilis est unctio ex Linimento Plateri vel Matthioli, inspersò insuper pulvere foliorum Sambuci instar pollinis subtilissimo.

Vel fiat talis pulvis Magistralis, qui etiam recens editorum infantium emunctoriis, post aures nimirum, sub alis & inguinibus commodè inspergitur.

R. Pulv. folior. Sambuci ℥ss.

Flor. ejusdem,

Rosar. rubr. ana ℥ij.

Misceantur pro pulvere, qui inspersus serum absorbit, & loca ista exiccant.

De CURA AMBUSTIONUM & Congelationum Partium corporis.

Zzz 3

TOPI.

TOPICA AMBUSTIO.

NUM.

Folia recentia ac tenera cum potentilla illita ambustis succurrere, docuit Dioscorides.

Ab Autoribus commendantur sequentia :

1. Oleum infusionis florum corticumvè.
2. Oleum ex follis & corticibus in Butyro & oleo frixo.
3. Linimenta duo, quorum prius à Matthiolo, alterum à Platero maxime prædicatur.

Horum autem Oleorum videlicet & linimentorum descriptiones sunt sequentes.

OLEA EX FLORIBUS
SAMBUCI.

I. MODUS.

R. Florum Sambuci recent. contusorum, quantum libuerit: Pone in vase vitreo, & affunde olei olivarum clarissimi sufficientem mensuram, & macera ad Solem, aut in loco aliquo calido ad dies quindecim. Deinde in duplici vase coquito, & abjectis floribus alios injicito, atq; iterum quindecim dies macerato, postea simili modo coquito & exprimito: ac tertio flores injice, macera, coque & exprime: quod colatum, in vase convenienti reponere.

NOTA:

Spissamentum seu crassamentum

illud florum, uti & aliarum rerum omnium in oleis maceratarum, & expressarum communiter Stymma à Medicis vocatur: id quod hinc monere libuit, ut cum forsitan illud occurreret, quid per illud intelligendum sit, lectori pateat & constet.

II. MODUS.

Ex floribus quoq; sequens à plurimis commendatur Oleum.

R. Cucurbitam aut Vitrum capacitatis mediocris; imple ejus partem tertiam floribus Sambuci cælo sereno, sudore collectis: Superaffunde vini Malvarici, aut Petriimenes tantum, ut vitrum dimidia vel tertia ad minimum ex parte adhuc maneat vacuum. Orificiò bene oblatò vitrum radiis solaribus per sesquimensum exposito: postea totam materiam in ollam vitream, infusam lentò carbonum igne modestè calefacito, & in aliud vas purum, cum fortissima expressione, transcolato: cui paulò post OLEUM Citrinum supernatare videbis, quod à liquore reliquo per infundibulum, aut separatorium, ut artis est, liberandum erit. Liquor residuus novæ florum macerationi inserviet, quæ aliquoties continuanda, aut in diversis organis, seu vasis instituenta erit, cum unâ vice parum Olei liceat adipisci.

III. Mo.

III. MODUS.

Paratur & Oleum per destillationem eò modò, quò Baldvinus Clodius, Sennertus, & alii oleum ex floribus Chamomilla Romanæ & similibus odoratoribus eliciunt, qui talis est:

R. Flores Sambuci in aëre inter duas lintea bene exsiccatos; disceptos impone in vas fistile, vel cucurbitam capaciorem, admisce singulis libris florum Salis sesquiunciam: & affusa ad eminentiam spiritus hanc aqua calida, relinque in digestionem per decendium aut ultra: post destilla per vesicam, & Oleum ab aqua pro more separa.

OLEA EX CORTICIBUS, ut & ex iisdem & foliis simul.

I.

OLEUM EX MEDIANIS Sambuci Corticibus.

Ex medio cortice, in oleo veteri claro macerato & expresso, ut modò in floribus dictum, utile paratur oleum; id quod Italis consuetum esse Augustani in Pharmacopœa referunt.

II.

Ex cortice & foliis tale paratur Oleum:

R. Corticum medianorum & folior. part. æq.

Frige in Butyro Majali & oleo Lini, aut horum saltem alicuius, igne mediocri.

Cum aliquandiu frixa fuerint, cortices & folia inde, iterumq; frige & exprime: id quod & tertio repetendum.

III.

LINIMENTA, SEU UN-
guenta ex Sambuco:

I. Matthioli, quod habetur in Commentariis sup. 4. Dioscorid. cap. 168. & paratur modò sequenti.

R. Viridis Sambuci corticis, qui statim sub primo cinereo delitescit libro, herbacei coloris ℞. j.

Oleipluries loti exstillatitia florum Sambuci aqua ℞. ij.

Ferveant simul aliquandiu & deinde percolato & exprimito, & addito cera odorata nova.

Succi furculorum Sambuci ana ℥iij. rursus ut ferveant finito, quomò succus evanescat. Tollito tunc ab igne, & rudiculâ agitato, omniaq; misceto. & ad finem addito vernicis liquida ℥j.

Thuris albi in pollinem contriti ℥iij. quin etiam duorum ovorum albumen, diu prius cochleari agitato, subinde diligenter misceto omnia, & mundo vase asservato.

LINIMENTUM ALIUD, quod felicissimus quondam ille Platerus parare solitus est.

R. Cort. Median. Sambuci ℥iij.
Succi folior. illius teneriorum ℥i.
Ol.

Ol. Lini aq. flor. Sambuci loti ℥j.

Rosacei,

Axung. porcin. itidem lota ana ℥i.

Cera Citrin. optime ℥iſſ.

Tburis pulverisati ℥j.

Coq. in aq. flor. Sambuci aliquandiu, ollâ benè clausâ, & cum refrigerata sunt, innatans ungu. collige & reponè.

USUS HORUM OLEORUM & Ungventorum.

Membrum flammâ, pulvere pyrio, oleo, aqua ferventi, aut alio quocunq; modò ambustum, iisdem mox blandè tepidèq; illinatur, & postea linteis mollibus ac intricis involvatur.

Habent enim singula vim rarefaciendi, vapores calidos eliciendi, dolorem mitigandi, serum affluxu digerendi & exiccandi vesiculas, & enata ulcuscula sanandi, locumque affectum, quantum fieri potest, nitore pristino restituendi.

Quòd si adustio profundius penetraverit, ita ut ruptis etiam vesicis, escharâq; sublatâ, in ulcus degeneret, præter olea & ungenta recensita parti exulceratæ leviter & leniter quotidie inspergatur pulvis foliorum & medullæ Sambucinae, qui egregiè siccando, modicèq; abstergendo ulcus carne explebit.

In hoc casu oleis ipsa linimenta utiliora sunt, uti id diligens ingredi-

entium examinatore facile agnoscer.

SEQUENS quoq; UNGVENTUM tanquam experimentum singulare in omni adustione cum exulceratione, à quavis materiâ facta, commendatur à Clariss. Dorncreilio in Dispensatorio suo, titulò de ungent. pag. 105.

Lenire enim dolorè, caloris vim extingvendo ulceraq; citò ac turisimè sanare: feliciter etiam posse applicari Herpeti miliari & aliis exulcerationibus, quæ à bile flava aut falso humore proveniunt, testificatur ipse.

R. Cort. Medianar. Tilie,

Sambuci ana M. j.

Sem. Lini ℥iſſ.

Cortices minutim incidantur & insundantur unâ cum semine in s. q. Aq. florum Sambuci, tepidè per horas tres: deinde adde:

Stercor. Ovilli ℥iſſ.

Misce & coque in duplici vase in Butyri Majalis & insulsi, & aliquoties aquâ fontanâ, & tandem aqua florum Sambuci loti ℥iſſ. ad perfectam humiditatis seu mucilaginum consumptionem, & colentur, & addatur cera citrina q. s. Miscè & F. l. a. Ungventum. Quòd si ulcus reddatur impurius, consulenda sunt ea, quæ paulò antè in superioribus sunt tradita.

Utile etiam hîc est Lac aureum, linteis imbibitum & applicatum, de quo

quo

quo in sequenti capite 17. de curatione Erysipelatis dicitur.

INTERNA.

Quando partes plures, aut principalibus membris vicinioribus aduruntur, exinde calor quidam p. n. in toto corpore sese exerit, consulenda sunt ea, quæ in curatione febrim ardentium proponi solent, ceu sunt:

JULAPIUM.

R. Aq. fontan. seu fluvialis prius coctæ ℥. ij.

Acet. Sambucini. ℥. iij.

Sacchar. opt. ℥. ij.

Coquantur in diplomate parum: quibus calidis adhuc adde Cinamomi pulverisati ℥. j. Refrigerentur per se in vase clauso, & trahantur per manicam Hippocentis pro Julapio.

De hoc sæpè aliquid in die ægro calore febrili æstuanti porrige. Calorem enim febrilem potenter extingvit, materiam crassam ac viscidam incidit, tenuem ac biliosam abstergit, obstructions referat, humorem peccantem per loca convenientia excludit, appetitumque gratâ suâ aciditate excitat, viresque recreat. Idem præstabit Syrupus acetosus Sambucinus, cujus in superioribus facta mentio, qui in aqua Hordei dissolvatur, ut consistentiam liquidioram instar Julapii acquirat. E. G.

R. Syr. Acetos. Sambuc. ℥. iij.

Aq. Hord. simpl. ℥. j. Misco.

VEL:

R. Oxymell. Sambuc. ℥. ij.

Aq. fontan. puriss. ℥. j. Misco.

Dentur de his & similibus quilibet vice ℥. iv. quatuor vel plures. Alias si minori dosi & bis vel semel saltem in die exhibentur, calorem potius augent, quam extinguunt.

P. Aegineta l. 2. c. 36. Ut enim carbones, in caminis fabricorum humentibus scopis subinde irrigati, inflammescunt ardentius: Sic pauciori potu accenditur, non sopitur febrilis ardor, majorque accenditur bibendi aviditas, prout eleganti hæc simili utitur D. Strobelberger. cap. 4. Introduc.

Ad intemperiei calidæ extinctionem, vitiumque prostratarum recreationem loco Epithematis applica pulsibus Acetum florum Sambuci, Aqu. Rosaceæ permistum, & linteis duplicatis aut triplicatis imbibitum.

Ad Alvum astrictam sine noxa in his febribus solvendam utilis est Syrupus de Succo Baccarum, de quo uncia duæ vel tres in Aqua florum Sambuci dissolvantur. Utere pro Julapio & loco potus. Alvum namque laxat, & materiam febrilem leniter evacuat.

Vel fiat tale JULAPIUM.

R. Aq. fl. Sambuci ℥. ss.

Syr. Acetos. Sambuc. ℥. ij.

C. C. ust. prepar. ℥. ij.

Aaaa

Misco.

Misceantur pro duabus dosibus.
Sanguinem namq; ac spir. incalescentes refrigerat, sicut extinguit, Empyreuma dissolvit, & vires roborat.

CURATIO CONGELATIONIS.

Partibus congelatis corticem Medianum Sambuci, vel linteum decocto horundem madidum superimponere. Quando in rimas dehiscunt, commendatur pulvis ex

corticibus, medullâ & floribus Sambuci parandus, qui cum Oleo infusionis florum in formam linimenti redigendus, quò partes illæ indies inungantur. Superimponatur quoque linteum, quod Lacti aureo Sambucino, inferius describendo, immersum est. Exicat enim, & putredinem, Gangrænamq; imminentem singulariter cohibet. Et tantum de hisce.

CAPUT XVII.

DE

TUMORIBUS UNIVERSALIBUS, PHEGMONE

scilicet, Erysipelate, Oedemate & Scirrho curandis.

Cùm jam versetur in vulnerariis & externis, non me in gratiam studio solum inique factum puto, si etiam in hoc capite decimo septimo de Tumorum universalium scilicet Phlegmonis, Erysipelatis, Oedematis & Scirrhii curatione agam, idque Medicinis ex Sambuco petitis perficienda. Principium ergò jure methodi facio de Phlegmone.

De

PHEGMONE SEU INFLAMMATIONE.

Folia recentia actenera cum polenta illita, inflammationes mitigare, reliquit Dioscorides.

Utilior est placenta, seu caput mortuum foliorum & florum post

destillationem in fundo vesicæ relictum, si oleo infusionis florum humectatum phlegmoni applicetur.

VEL.

R. Folior. Sambuci M. iij.

Polenta bordeac. M. j.

Coq. in aq. simpl. ad pulveris consistentiam, per cribrum traject. adde Ol. infusionis flor. Sambuc. ℥ij.

Farin. flor. & folior. Sambuci ana q. s. F. Cataplasma. Digerit enim, resolvit, & si in abscessum degeneret, maturat.

Stimmata flor. & foliorum Sambuci ejusmodi apostematibus ad maturandum vel digerendum etiam apponi possunt.

Apertum Apostema tractetur ut ulcus,

ulcus, de cujus curatione brevi dictum est.

De
ERYSIPELATE SEU ROSA GERMANORUM,

Usitatum est vulgò, quamprimum Rosa invadit, Medicamenta assumere, quibus Natura adjuvatur, & materia ab interioribus ad exteriora excutitur, in quem finem Rob. seu succus Baccarum inspissatus, cum aqua & aceto florum adhibetur. Malignitate enim haud carere hanc materiam, non solum vulgus sed & Medici eruditi & exercitati statuunt.

Wierus utitur hac potione:

R. Aq. flor. Sambuci ℥iij.

Sem. Apii ʒss.

Terr. sigillat. ʒss. Misce.

Sunt, qui in omni Erysipelate, & illo quoque, quod Scorbuticis crebro supervenire solet, ad malignitatem per sudorem discutiendam, sequentem bolum deglutiunt, & aquam florum Sambuci superbunt.

R. Rob. Sambuci ʒij.

Bezoard. mineral. gr. vj.

Misce. VEL:

R. Extr. Rob. Sambuci ʒij.

Sulph. Oati ʒss ʒss. M.

Quòd si alvus fuerit astricta, exhibe Syrupum de succo Baccar. qui alvum laxando malignitati simul resistet.

In fortioribus, & ubi magna caochymia in primis viis subsistit, addi potest de pulv. Turionum polychresto drachma dimidia, vel integra pro virium robore.

Ad calorem viscerum ipsiusque sanguinis attemperandum exhibenda sunt ea, quæ in febribus ardentibus conveniunt, & priori parte sunt descripta.

TOPICA.

Topica non debent hic esse refrigerantia, repellentia vel pingvia, & quæ poros cutis obstruunt, ne materia illa actis ac maligna ad nobiliores partes repellatur, aut in ipsâ quoque parte affectâ concludatur: unde non rarò Gangræna ipsius membri tandem suborta est. Quæ de causa & vulgus omnem madefactionem tam studiosè devitat, & si quid mali hic exurgit, uni soli madori, sed malè ascribit. Non enim omnis madefactio hic improbanda est, sed ea saltem, quæ ex astringentibus, repellentibus concinnatur: Quæ verò poros cutaneos referant, humoresque digerunt & absumunt, tantum abest ut obsint, etsi liquida sint, quin potius summè profint.

Ex Sambuco ergò, quæ teste Joan. de Vigone, virtutem habet fortiter resolvendi, exiccandi & aperiendi propter subtilitatem partium, sequentia turò adhiberi possunt.

Aaaa 2

Corti.

Corticem stipiti abrade, & parti Erysipelate obsessa circum circa ter indices applica.

VEL:

R. Saponis albi ℥j.
Dissolve in Aq. flor. aut folior.
Sambuci ℥iij.

Et ad ignem lentum fac leviter ebullire. Hoc decocto imbuantur panni linei, tepidèq; parti affecta applicentur, ac quotiescunq; exiccati fuerint, renoventur.

Alii eosdem prius exiccant, & exiccatos admovent: quò plebis desiderio satisfaciant, quæ, ut dictum, in hoc affectu madorem, si quippiam aliud, extimelcit. Comendatur & hoc:

R. Aq. fl. Sambuci ℥v.
Theriac. Andromach. ℥j.
Misceantur. Pannos lineos immerge, & nonnihil expressos parti tepidè applica, si resiccati fuerint, liquor iterum immerge, & parti admove.

VEL:

R. Bacc. Sambuc. exicc. ℥j.
Flor. ejusdem M. j.
Contusa & incisa decoq in Aq. Simplici ℥. ij. ad consumm. tertie partis: Colature adde lixivii diluitor. ℥iij. misce. Quibus tepesactis lintea imbuantur, & modicè expressa, parti, ut antea monitum, applicentur.

Tabernæmontanus expertum esse dixit, si Rob Sambuci Rosa illina-

tur, quòd eandem mirè allevet atq; abigat.

LAC AUREUM (quòd paratur ex Lixivio & Oleo Sambucino, bene simul agitatis, ut lactis colorem acquirant) feliciter hîc adhiberi posse, gravissimi autores perhibent, imprimis cum ad exulcerationem aut Gangrænam Rosa inclinaverit. Partium enim ulteriorem putredinem & corruptionem vi suâ siccante & abstergente cohibet, ob admistionem olei dolores lenit, & ulcus demum sanat. Applicetur calidè.

Qui omnem madefactionem renunt, utantur linteis hujusmodi liquoribus sæpius imbutis & exiccatis.

Ita Vir Clariss. Dn. D. Conerdinus p. m. jubebat sumere locò & præservationis & Curationis, aliquot ulnas linteaminum, quantum satis ad tria vel quatuor tibialium paria paranda, eaq; aliquoties tempore autumni in succo Baccarum Sambuci imbui, & in umbrâ loco aprico exiccari, quò sæpius eò melius. Quò facto tibialia ex his confici, & quotidie nudis pedibus induci, autor erat Quorum usu multa, indies præstitit, & effectu sat efficax Remediû esse multoties probavit.

Vel quòd consuetum vulgo est, fursures macros, æquali parti florum Sambuci pulverisatorum permistos

mistos membro aut parti affectæ circum insperge, ac ab aere inclementiori diligenter defende.

SPECIFICA.

Ad præcavendum hunc affectum quidam sequens miris laudibus prædicant.

R. Flor. Sambuc. recent. vel in defectu recentè siccatorum Mj.

Lactis vaccæ rubra, aut rubræ saltem maculis conspersæ ℥viij.

Cog. in vase clauso igne lentò.

Colatura bibatur manè, quoties tunc decrevit, bis, ter, quater, vel per intergrum etiam, si lubet annum, singulis mensibus.

Hòc modò si quis utatur lacte isto, planè impostherum immunem ab hoc malo reddi scribunt.

Vide etiam Excellentissimum Dn. D. Sennertum in Tractat. de febr. l. 2. c. 16.

Nec ratione videtur destitui hoc Medicamentum.

Dum enim sanguini nimia sua fluxibilitas & acrimonia Medicamento hòc adimitur, Naturam impostherum minùs ab eodem stimulari probabile ac credibile est. Quid? quòd impressiones & tincturæ istæ malignæ Epati ac venis impressæ, sanguinemq; Contagione sua coinquinantes crebrò hujus Medicamenti specifiçi usû penitùs extirpari posse videantur.

Commendatur quoq; AMULETUM ex Sambuco, Sole nunquam irradiatâ, si de virgulto, spatium, quod est inter duo internodia, de collo laborantis suspendatur.

Quidam itidem in taleolos aliquot dissectum in nodulo ex indusio Virili (quòd tamen videtur anile & superstitiosum) insutum magis laudant.

Cujus experimenti certitudinem Lipsiæ ex Amico quodam primò cognovisse, scribit Blochvitiùs, qui cum antea crebrò, quotiescunq; vel parùm à decenti & consuetâ victûs ratione deviasset, hòc affectu impeteretur, se tamen impostherum per aliquot annos, cum hòc amuletò usus esset, immunem à Rosa degisse, sanctè attestabatur.

Communicasse idè ipsum, quod in suomet collo gestaverat, cuidam scæminæ, quam etiam hujus solius usû ab insultibus istis liberatam prædicabat.

Quà dere tamen & aliorum est judicium, cum unicuilibet id tutò faciliq; negotio experiri liceat: & multa sunt occulta rerum effluvia, quorum operationes uti in propatulo sunt, ita causæ in abyssò obscuritatis submersæ, ac reconditæ latent, vix ullò mentis humanæ acumine penitùs eruenda.

De
OEDEMA TE.

Tumoribus Oedematosis, pedum imprimis, quomodo succurrat Sambucus, ex Hydropis Ascitis curatione innotescit, ubi videatur ea, quæ pro fomentatione pedum ex decocto foliorum Sambuci in lixivio præscribuntur.

Cum verò hæ fomentationes plurimis tædiosa esse soleant, sufficiat folia Sambuci tum recentia, tum exiccarata tibialibus infarsa quotidie gestare.

Cujus etiam Remedii, licet simplicissimi, usu tamen diuturniori, ex consilio Generosi & Nobilissimi cujusdam Equitis Misnici, Amplissimum quendam & Magni nominis ICTUM optime convaluisse, ex illo dictus D. Blochwitius cognovit, in cujus præsentia post aliquot annos Vir Amplissimus hoc non satis prædicare potuit.

De
SCIRRHIS.

Scirrhii Curatio ex obstructione scirrhusa splenis aliquatenus ediscenda, de quibus in Praxi.

Sunt qui sola Sambuci folia in emolliendis, & discutiendis tumoribus scirrhusis ex signatura, & quòd Sambucus locis opacis, & umbrosis gaudeat, plurimum præstitisse referunt.

Quod etiam præstantius efficit se-

quens Ceratum Splenicum, utpote in emolliendis & digerendis tumoribus Scirrhusi valdè proficuum.

Primum coquantur bis vel ter folia Sambuci recentia in oleo infusionis storum Sambuci, foliis tamen semper, antequam nova injiciantur prius optime expressis.

Deinde

R. Olei itæ præp. ℥iij.

Pulv. folior. Sambuc. tenerior. ℥iij.
Erebinthin.

Cera Citrin. ana q. s.

F. lege art. Ceratum, de quo quantum sufficit, Aluta, instar lingvæ Bublæ oblongæ, inductum & Sindone obductum indies loco affecto applicetur.

Quod præscriptum ceratum hisce tumoribus utiliter applicari potest, inunctis prius hoc, vel simili unguento.

R. Ol. fl. Sambuci ℥i.

Ammoniæ aceto Sambucino soluti ℥ij.

Coq. lentò igne ad Aquositate consumptionem: Adde sub finem cera alba param. Fl. a. Unguent.

SCORBUTICOS præter alia symptomata, quæ hic recensere neque locus, neque tempus est, exercet sæpenuerò dolor in plantis pedum & extremitatibus digitorum obortus, qui teste Clariss. Dn. Sennerto c. 8. de Scorbuto hóc medicamentò tollendus.

R. Fl

R. Fl. Sambuci M. ij.

Cogvantur in vino additis Saponis drachmis duabus, quò pannus imbuitur & loco dolenti applicetur.

His fuit animus concludere hanc partem, ne opus in infinitum excre- sceret. Sed cum video affectus cu- raneos (ceu sunt: Scabies, Pfora, Impetigo, Herpes, & reliquæ cutis foeditates) his præmissis esse affines & cognatos, sub finem eorundem curam, utpote totâ die practicabi- lem & necessariam, ex Blochviti- per Medicinas, ex Sambuco ortas, profectam, his adungere alabe- scit.

Aureum est divini nostri Senis & Præceptoris communis Aphorism. 21. section. i. effatum & monitum: *αὐτὸς ἄγειν, οὐκ ἄν μάλιστ' ἀπέη, τὸ ἐν τῇ ἀγῆν. Δὲ τὸ συμπερόντων χω- ρίων:* quo monet, ut motum ductu- que Naturæ probè observemus eundemqve Medicamentis nostris, quantum fieri potest, adjuvemus.

Cum itaqve in hisca Cutis efflo- rescentiis pluribus Natura materi- am noxiam à partibus principalio- ribus ad ignobiliores, tanquam mi- nùs principales, cutaneas videlicet exturbet, Sudorifera, & quæ ad cor- poris ambitum ducunt, optima hic esse videntur.

Quia verò non raro magna hu- morum putrescentium caterva cit-

ca ventriculum, Mesenterium, Epar, Splenem, &c. residet, Sentina illa, quoad ejus fieri potest, Emeticis & Catharticis prius exantlanda erit, ne evacuatione hâc prætermisâ & ne- glecta, intempestivo sudoriferorū usu humores putridi, ac saluginei, ex cloaca primæ regionis in venas majores & nobiliores detrusi, pe- riculosiora damna accersant.

PURGANTIA ET SO- LUTIVA.

In delicatis itaq; ac Infantibus sufficere poterunt Aquæ ex Cortic. succulentis binis cochleis destilla- tæ aliquot cochlearia, Syrup. de Succo Baccarum dulcorata.

Item Syrupus de Succo Baccarum, per se ab unciâ dimidiâ ad sesquiunciâ exhibetur.

In prosectioribus exhibeatur Aqua ex baccis purgans descriptionis Quer- ces, ab ℥ij. ad iij. cum unc. Syrup. de Suc- co Turionum vel Corticum.

Aut usurpatur bis vel ter pulvis Tu- rionum polybrestus in haustu seri lactis.

Vel incorporetur cum conserva flo- rum pro bolo: autum Syrup. eorun- dem vel simili redigatur in formam pillularum. Est enim in corpore & san- guine ab humore salso & faculento purgando Medicamentum non con- temnendum.

Vel

Vel sumatur Cyathus unus seri la-
tis. Maceretur in eodem corticum
Medianorum Sambuci uncia dimidia
vel integm. Manè colatura expressa
calide ebibatur.

Vinum infusionis corticum Radicis
Sambuci subtilissime abradi, valet ad
vomitum provocandum à malis humo-
ribus. Et hoc facit, quando simul ste-
terint per noctem.

Verba sunt Joan. d. Vigon. oper.
Chirurg. part. j. l. 7. paragr. de Sam-
buco.

VEL.

R. Olei ex Baccarum arillis expres-
sæ drachmam plus minusve pro virium
robore. Exhibe in Cyatho cerevisie
sepefacta.

Utile quoque foret Scabiosis, si ex Tu-
rionibus recentibus (qui primò statim
vere unà cum cutaneis illis effloresceni-
tis & pustulis pruriginosis ôλεσθησô-
vois, singulari natura favore pullulant)
in aquâ fervidâ, paulisper prius mace-
ntis, cum Oleo, Sale & Aceto salatum
fieret, quod aliquoties esitatum Alvum
& primas vias expurgaret, sanguinèq;
à falsioribus serositatibus liberaret.

SUDORIFERA.

His ita premisis, id quod jam in cu-
tatefiscat, aliasvè adhuc massa sangvi-
nea permiscetur, sudoriferis excluden-
dum erit.

Aqua florum Sambuci corundemq;

Spiritus lymphaticus etiam infantibus
propinari possunt. Pro sapore delecta-
biliori tantillo Syrupi infusionis florum
condiantur.

Adultioribus sequentia competunt.

R. Rob. Sambuci ℥ij.

C. C. ust. prepar. ℥j.

Aq. flor. Sambuci ℥ij.

Oxymell. Sambuci ℥ss.

F. Haustus.

VEL:

R. Extr. Baccar. Sambuc. ℥ij.

Sal. Sambuci ℥ss.

Aq. flor. destillat. ℥ij.

Acet. corundem ℥ss.

M. F. H.

Post quorum assumptionem sudor
in Balneo, lectore vè proliciat.

Ad viscera abstergenda, alteranda
& roboranda utilis est conserva flo-
rum Sambuci, conserva florum Cicho-
rii permiscere.

Vel fiat tale Julapium, de quo sin-
gulis diebus horâ unâ vel alterâ ante
cœnam, uti & post egressum Balnei aut
sudatorii ℥iij. bibantur.

R. Conserv. flor. Sambuci,

Bormg.

Cichor. ana ℥ss.

Dissolve super igne lento in

Aq. florum Sambuci ℥ij.

Colatura expressæ adde

Syr. Acetos. Sambuc. ℥ij. Misc.

TOPI.

TOPICA.

In universaliore, scdiori & diuturniori Cutis, Scabie, Impetigine, psora &c. patet urtale Balneum.

R. Fol. sambuc. rec. M. x.

Umbellar. flor. integr. num. xj.

Sulphur. vivi ℥ij.

Alum. Crud. ℥j.

Coq. in q. s. Aqua fluviatilis, cui post sextā pars lixivii addatur. Sedeat in hoc Balneo. Ager indies semel ad sudoris evocationem, non neglectis tamen internis modò allegatis; Aut ubi solùm manus & pedes scabie sunt infecti, idem decoctum, sed in minorè quantitate pannendum est, quò manus & pedes indies abluantur. Nihil tamen prohibet, quò minna & alia, ac imprimis Radices Oxylapatbi & Helenii addantur.

Post Balneum loca Scabie exulcerata & hiantia illinantur ad doloris mitigationem oleò infusionis florum: Cui ut vim magis siccantem & sanantem concilies, folia sambuci subtilissimè pulverisata ad Li nimenti consistentiam admisce.

Aut usurpa Linimentum Matthioli vel in prioribus actatum.

V E L:

R. Ol. Infusion. florum.

Cort. Sambuci ana ℥ij.

Ceruss. lora ℥j. vel ℥iij.

Cera q. s. F. Linimentum.

Pustulas illas nigras, rotundas, &

in ambitu admodum rubentes, in pedibusque, mulierum præsertim, frequentius erumpentes, quas Germani hõse Wattern appellant, sæpiùs aquà foliorum Sambuci irriga, præscriptisq; illinitionibus mitiga.

NOTA:

Erat Hainæ fœmina, pannificis uxor, quæ cum ob pustularum huiusmodi copiam, pedem domo efferre non posset, misereq; hinc ob ardorem pustularum inquietaretur, consiliò Blochviti, præmissis præmittendis pro topico utebatur lacte, in quo flores Sambuci macerati erant, quod linteis calidiusculè imbibitum cruribus pustulosis magno emolumento applicabat. Ubi calor & rubedo intensior est, locò lactis simplicis jubet Autor sumere oxygalà, seu lac ebutyratum.

Herpetem simplicem solus sudor assumptò Rob Sambuci aliquoties evocatus vi suà absterforià & siccatorià curavit.

Magni quoq; sit à quibusdam hinc Oleum è baccarum arillis expressum, & cum Saccharo Saturni in formam Linimenti redactum, si pustulis illis miliaribus acù apertis, & à sero mundatis illinatur, superimpositù saltem folio Sambuci recenti, aut in umbrà exiccato.

Bbbb

IN

IN HERPETE EXEDEDENTE SEU
esthiomeno, quem Germani den
fressenden Wurm vocant, depurato
per purgationem, sudorem, venæq;
sectionem sanguine, tale commen
datur Cataplasma, quò etiam ani
culas quasdam Medicastras quæstû
fecisse compertum est.

Folia recentia Sambuci contunde
in vase fictili pistillâ lignea, pauxillâ
inter contundendum aceti (Sambuci
ni) assusò, eâ planè ratione, quâ mu
liercula embammata seu intinctus ex
Nasturtio, Acetosa aliivè parare so
lent. Materia huic contusa, ac succu
lenta admisce ciner. folior. Sambuci
partem j. pulveris seu farine folior.
partes ij. ut fiat instar pasta seu cats
plasmatis lissioris: Cui ut magis &

meliùs adbarefcac, aliquantulum Te
rebintina vitello ovi dissolutum liceat
admiscere.

Applicetur bis in die, sordesque
mundis linteis priùs optimè abster
gantur.

Nec hoc purum putum novum est
inventum: eadem namq; folia Sam
buci contrita cum Helleboro & Oxy
melle Scyllitico, Serpigni, Impetigni,
& Morpheæ imposita, sanare eas atte
statur Joann. de Vigo Chirurg. sua part.
1. l. 7.

Et tantum de his: Nos ad vige
simam nonam & ultimam hujus li
bri partem, de spiritus vini præpa
ratione &c. convertemus, & hoc
Florilegium concludemus.

P A R S XXX.

DE

Spiritus Vini præparatione, No tis Metallorum, Mineralium, Ponderum, Mensurarumque.

C A P U T I.

DE

SPIRITUS VINI PRÆPA RATIONE.

Digere

Digere vinum generosum in fimo in vasis circulatoriis iuxta amplitudinis per octo vel decem dies: postea vase refrigerato, effunde illud in cucurbitas altas, quibus superpone Alem-bicos rostratos juncturas vesicis por-nicis vel bovinte benè muniendo; de-
stillilla, ut artis est, per B. M. Primò e-
gredietur Spiritus (qui quadragesima plus minùs pars est Vini generosi: reli-
quum enim est aqua ardens, quæ à spi-
ritu sapore gravior, quem ea habet,
distinguitur; item Oleum, Sal, caput
mortuum) quem separa, mutato Re-
cipiente: Deinde urge Pblegma, iug,
ad mellis liquidi spissitudinem, feces
per Retortam destilla, dando ignem
per gradus, & accipies oleum pingue.
Ex capite mortuo sal elicies, pblegma
superfundendo, digerendo, filando, &
coagulando. Quòd si præstantiorem
spiritum vini desideras, rectificabis

cum destillationibus sæpiùs repetitis.

De admirandis spiritus vini fa-
cultatibus consule Conrad. Kunrad.
in medull. Destillator. Levinum
Lemnum, Libavium in praxi Chy-
mica, Euonym. Gesner. &c.

De
**MENSTRUO SOLUTIVO ET
EXTRACTIVO.**

R. Terebinth. Cypr.

Spirit. vini optimi ana ℥. ij.

Destilla observatò gradu ignis;
post destillationem separa Oleum
à spiritu s. a. Hòc peractò, destilla
iterum s. a. toties, donec spiritus
vini nihil de Oleo Terebinthi sa-
piat vel spiret. Et tunc est præpa-
ratum menstruum, quò Tincturam
Corallorum: Adamantis vel alio-
rum lapidum sine labore potes tibi
comparare.

CAPUT II.

DE

NOTIS METALLORUM, MINERALIUMQUE.

De
**NOTIS METALLO-
RUM.**

- ☉. Sol. Aurum.
- ☾. Luna. Argentum.
- ☿. Mercurius. Argentum vivum.
- ♀. Venus. Cuprum.
- ♂. Mars. Ferrum.
- ♃. Jupiter. Stannum.
- ♄. Saturnus. Plumbum.

NOTA:

- Aurum respicit COR.
- Argentum CEREBRUM.
- Argentum vivum, PULMONES.
- Cuprum RENES.
- Ferrum FEL.
- Stannum EPAR.
- Plumbum LIENEM.

Bbbb 2

De

DE NOTIS MINERALIUM.

Acetum	- - -	+ ‡ †
Acetum destillatum	- - -	‡.d
Aër	- - -	△△
Alembicus	- - -	XX. 3
Alumen	- - -	O. ☐ ☐
Alumen ustum	- - -	☐
Amalgama	- - -	āāā. △. ‡
Antimonium	- - -	♁
Aqua	- - -	▽. ⚡
Aqua fortis	- - -	▽
- Regia, Stygia	- - -	▽
- Vitæ	- - -	♁
Arena	- - -	⋮
Arsenicum	- - -	⊙. ⊙. ⊙
Atramentum	- - -	☐
Auripigmentum	- - -	⊙. ♀. ⊙. ☐
Æs viride	- - -	λ. ω. ⊕
ustum	- - -	♁. ☐. ♀
Balneum	- - -	B
Mariæ	- - -	MB
Vaporis seu Roris	- - -	VB
Borrax	- - -	⋈. ☐
Calx	- - -	C. ♀. ♀. ☐
Calx viva	- - -	C.V. ♀
Caput mortuum	- - -	☐
Cæmentare	- - -	☐
Calcinare	= =	☐
		Cerussa

Cerussa	☉
Cineres	☉ - - ☉
Cineres Clavellati	☉
Cinabaris	☉. 5. ☉. ☉. ☉.
Erocus Martis	☉. ☉
Coagulare	☉
Cucurbita	☉
Digerere	☉. ☉. ☉.
Cornu Cervi	☉. ☉. ☉.
Crucibulum	☉
Fel vitri	☉. ☉.
Lapis calaminaris	☉
Ignis	☉
Marchasita	☉
Lutare	☉. ☉.
Magnes	☉. ☉.
Mercurius sublimatus	☉. ☉.
precipitatus	☉. ☉.
Mensis	☉. ☉.
Hora	☉. ☉.
Dies	☉. ☉.
Nox	☉. ☉.
Nitrum	☉. ☉.
Oleum	☉. ☉.
Oleum olivarum	☉. ☉.

Bbbb 3

Laterinum

Laterinum -	
Pulvis - - -	
nitratus -	
Præcipitare - -	
Putrificare - -	
Quinta essentia	
Retorta - - -	
Sal Armeniacum -	
Commune	
Gemmæ -	
Petræ, seu Nitru	
ustum - - -	
Spiritus - - -	
vini - - -	
Sulphur - - -	
Stratum super Stratum	sss.
Sublimare - - -	
Tartarus - - -	
Talcum - - -	X
Terra - - - -	
Vitriolum - - -	
Vinum - - - -	V
Vitrum - - - -	X. XX
Urina - - - -	
Annus - - - -	
Ignis rotæ - - -	
Lutum sapientiz	L. H

Caput III.

Laterinum

Bbbp

CAPUT III.

DE
NOTIS PONDERUM.

PONDERA, quibus hodiè Medici utuntur, communiora hæc sunt.

LIBRA. Uncias duodecim pendet, & hæc est officinis usitata. Hujus autem talis est nota ℔ . vel lib.

SEMIS vel **SEMISSIS**, id est, dimidium, si scribetur ℥ . vel ss .

UNCIA. Duodecima pars libræ constat drachmis octo, cujus nota est talis ʒ . vel 2.

DRACHMA pendet grana sexaginta, seu scrupulos tres, & est octava pars Unciæ, hujus nota est ʒ .

SCRUPULUS pendet obulos duos, seu grana viginti, sic notatur. ʒ .

OBULUS pendet grana decem, seu scrupulum dimidium, sic scribitur ʒss . vel ss .

GRANUM. Minimum pondus est, quo utimur tanquam basi ac initio, uti in numero unitate.

Sumimus autem grana piperis albi, si alia pondera desunt, quorum viginti scrupulam, sexaginta Drachmam constituunt, atq; eis hæc est nota: gr. vel g.

ANA, idem potest, quod singulare tantundem, partes æquas, cujus nota. an. vel ana.

CAPUT IV.

DE
MENSURARUM NOTIS.

QUÆ ad Mensuras attinent, hæc sunt.

FASCICULUS est, quantum ulnâ sive brachio complicato teneri potest.

MANIPULUS, dicitur quædam quantitas herbarum, aut similium,

quæ manu comprehendi potest, sic scribitur. M. atq; unciæ dimidiæ ferè respondet.

PUGILLUS, fit digitis simul in extremitate compressis: nota ejus est P.

Estq; vel Major vel Minor. Major,

ior si capiatur tantum, quantum omnibus quinque digitis extremis simul junctis assumi potest. Minor, si tantum accipiatur, quantum tribus primis digitis apprehendi potest. Major pugillus drachmam semis integram, minor drachmam semis pondere æquat.

COCHLEARE maximum pendet drachmas quatuor, magnum sesqui drachmā, parvū drachmam unam minimum drachmam dimidiam.

NOTA:

Quod tunc ad pondus, quam

ad mensuram præscribantur medicamenta.

Plura qui de ponderibus & mensuris desiderat, videat Ludovicum Gardinium, qui de erroribus in pond. med. scripsit. item disputationem Alberti Vetrocchi de offic. pharmaceut. veris & legitimis antiquorum ponderibus & mensuris Græcorum & Romanorum Venetiis a. 1617. habitum.

Et hæc sufficiant de Metallorum, Mineralium, Ponderum & Mensurarum notis.

PIUM VOTUM.

Æternus & immortalis **DEUS**, qui Medicus Summus, cunctis hisce Remediis, quæ Liber hic exhibet, divino afflatu benigne & elementer benedicat, & largissimā suā Misericordiā omnis generis morbos à Laribus & Focis nostris longè ejiciat ac propellat, nobisq; expulsis Bellis, iterum tranquilla Halcyonia donet, propter sempiternam Nominis sui gloriam, cui sit Laus, Honor & Virtus in secula seculorum. Amen, Amen, Amen.

MENSURARUM NOTIS

F I N I S.

Μὲν ἄρα ὅσα δόξα.

INDEX.



INDEX

MEDICAMENTORUM RERUM ET MORBORUM.

A.			
A	<i>Bsintbii Sal.</i>	412.	
	<i>Tinctura</i>	416.	
	<i>alia</i>	<i>ibid.</i>	
	<i>Essentia composita.</i>	420	
	<i>Acidula Antimonii. ejus</i>		
	<i>Vires, Usus & Dosis.</i>	<i>ibid.</i>	
	<i>Acidum Tartari.</i>	41.	
	<i>ejus Vires, Usus & Dosis.</i>	42	
	<i>alius modus.</i>		
	<i>Conficiendi.</i>	43	
	<i>Aloës Extractum</i>	128	
	<i>ejus Vires, Usus & Dosis.</i>	<i>ibid.</i>	
	<i>Aloëtica pilula.</i>	139. 140.	
	<i>Ex aloë multa formula purgandi.</i>	139	
	<i>Alopecia & Tinea curatio.</i>	412	
	<i>Ambra, ejus Vires, Usus & Dosis.</i>	324	
	<i>Ambra Essentia liquida.</i>	325	
	<i>alia Zvelferi.</i>	<i>ibid.</i>	
	<i>Antimonii stoles correcti.</i>	81	
	<i>Vulgares.</i>	78	
	<i>Antimonii Oleum.</i>	84	
	<i>Electuarium.</i>	85	
	<i>Anisum Laxativum, D. D. Luch-</i>		
	<i>tenii.</i>		111
	<i>Antimonii acidula.</i>		221
	<i>ejus Vires, Usus & Dosis</i>	<i>ibid.</i>	
	<i>Anodynum.</i>		278
	<i>Unguentum,</i>		
	<i>Emplastrum.</i>		320
	<i>Solare D. Christophori Ger-</i>		
	<i>beri.</i>		316
	<i>Angina curatio.</i>		364
	<i>Antipodagrica Tinctura.</i>		117
	<i>Angelica pilula.</i>		139
	<i>Apoplectica Specifica.</i>		358
	<i>Apoplectica pilula.</i>		361
	<i>Apoplectica Tinctura</i>	362. 369	
	<i>Apoplecticus Spiritus</i>	<i>ibid.</i>	
	<i>Apoplexia curatio</i>	308. 358. & seq.	
	<i>Apepsia curatio</i>		400
	<i>Appetitus amissi curatio</i>		
	<i>Aqua antiphlegmatica D. D. Reine-</i>		
	<i>sti.</i>		60
	<i>Aquila Imperialis</i>		78
	<i>Aqua benedicta Hartmanni</i>		89
	<i>Quercetani.</i>		<i>ibid.</i>
	<i>Solutiva</i>		128
	<i>Cccc</i>		<i>Destil-</i>

RERUM ET MORBORUM.

<i>Balsamum Cinamomi.</i>	329	<i>oris, Epilepsia, Imbecillitas mentis,</i>
<i>Nuc. Mosch.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Soporosi Affectus, Spasmus, Para-</i>
<i>Ruta.</i>	<i>ibid.</i>	<i>lysis, Catharrus suffocativus. 335.</i>
<i>Rorismarin.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Cataractorum Curatio. 311</i>
<i>Ruta.</i>	329	<i>Calculi Curatio. 313. 183. 188.</i>
<i>Garyophyllorum.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Catharri suffocativi curatio. 376</i>
<i>Apoplecticum Crolii.</i>	363	<i>Cachexie Curatio. 413</i>
<i>Aliud.</i>	364	<i>Calami aromatici Tinctura. 417</i>
<i>Apoplecticum Dn. D. Bo-</i>		<i>Cerebri confortatio. 328. & seq.</i>
<i>kelii.</i>	365	<i>Cerevisia purgans. 110</i>
<i>Bezoardicum Solare.</i>	205. 316.	<i>Cinnabaris mineralis nativa. 345</i>
<i>Lunare.</i>	206	<i>Cinnabaris Antimonii parandi mo-</i>
<i>Martiale.</i>	<i>ibid.</i>	<i>us. ib.</i>
<i>Joviale.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Cholagoga Tinctura. 116</i>
<i>Minerale.</i>	<i>ib.</i>	<i>Clysis Antimonii. 221</i>
<i>Bezoardici pulveres varii.</i>		<i>Clyster pro infantibus. 180</i>
<i>Benzoi Flores.</i>	393	<i>Adultioribus. ibid.</i>
<i>Oleum.</i>	394	<i>In Calculo. 181. 188.</i>
<i>Brunella Curatio.</i>	364	<i>In Capitis affectibus. 182</i>
		<i>Emolliens & dolorem se-</i>
		<i>dans. 183</i>
		<i>In duritie facum. 184</i>
		<i>Discutiens. ibid.</i>
		<i>Detergens. ibid.</i>
		<i>Carminativus. 185</i>
		<i>Anodynus ibid. & 186.</i>
		<i>In Cephalalgia. 186. 187.</i>
		<i>In Melancholia. ibid.</i>
		<i>In morbo Scorbutico. ib.</i>
		<i>In Colica. 189</i>
		<i>Adstringens. ibid.</i>
		<i>Dysentericus. 188</i>
		<i>Dolorem & ardorem le-</i>
		<i>niens.</i>

Cccc 2 Ad

INDEX MEDICAMENTORUM.

<i>Ad evacuandum Vermes.</i>			
	189		
<i>In Epilepsia.</i>	<i>ibid.</i>		
<i>Confectio Alkekermes.</i>	257		
<i>Ejus Vires & Dosis.</i>	258		
<i>Confortativa varia rariora & præcipua.</i>	238		
<i>Confortantium varia formule.</i>	277		
<i>C. C. varia præparationes.</i>	223		
<i>Ejus Magisterium.</i>	225		
<i>Galreda.</i>	226		
<i>Vitriolatum.</i>	224		
<i>Philosophice præparatum.</i>	225		
<i>Corallorum Magisterium,</i>			
<i>ejus Vires, Usus & Dosis.</i>	263		
<i>Coagulum asari.</i>	93		
<i>Cordis Affectus Curatio.</i>	310		
<i>Palpitationis Curatio.</i>	325.		
	274. 328.		
<i>Colica passionis Curatio.</i>	312. 328.		
<i>Cordis corroboratio.</i>	273. 328		
<i>Tumultuosorum somniorum curatio.</i>	328		
<i>Crystalli ☿ri.</i>	47		
<i>Eorum Vires, Usus & Dosis.</i>	49		
<i>Colorati seu rubri.</i>	50		
<i>Schneideri.</i>	<i>ib.</i>		
<i>Cranii humani Galreda.</i>	348		
<i>Crocus Martis aperitivus.</i>	417. 419.		
<i>Metallorum.</i>	87		
		D.	
		<i>Dentium doloris Curatio.</i>	370. & seq.
		<i>Delirii Curatio.</i>	91
		<i>Dentium Affectuum curatio.</i>	370. & seq.
		<i>Digestiva Medicamenta.</i>	53. 37.
		<i>Digestivorum multa formule.</i>	39
		<i>E Diagridio multa formula purgandi.</i>	137
		<i>Diatartari Species.</i>	50
		<i>Diacydonium purgans.</i>	112
		<i>Diuretica varia.</i>	193
		<i>Diaphoretica varia.</i>	200
		<i>Diamoschi pro Magnatibus.</i>	257
		<i>Doloris Curatio in Dysenteria.</i>	183. 320.
		<i>Dysenteria Curatio.</i>	188
		<i>Dysenterica Specifica.</i>	455. & seq.
		E.	
		<i>Elixir Scammonii.</i>	136
		<i>Pestilentielle.</i>	112
		<i>Elixir Citri purgans D. D. Michæelis.</i>	125
		<i>Antiscorbuticum.</i>	431
		<i>Proprietatis ejus Vires, Usus & Dosis.</i>	339
		<i>Poppii.</i>	380.
		<i>Elixir Pnevmonicum Serini Tischberi.</i>	389
		<i>Electua.</i>	

RERUM ET MORBORUM.

<i>Electuarium Cordiale.</i>	257	<i>Mecbaacanna.</i>	145
<i>alia Compositio.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Catholicum majus.</i>	104
<i>Emeticus Syrupus.</i>	91	<i>minus.</i>	105
<i>Emetica aqua.</i>	90	<i>Aloës.</i>	128
<i>Emeticorum multe formulæ.</i>	92	<i>Gummi de Peru.</i>	148.
<i>Epatica</i>	430. 431. 432.	<i>Ejus Magisterium.</i>	<i>ib.</i>
<i>Epilepticus pulvis Marchionis.</i>	349	<i>Hellebori nigri.</i>	152
<i>alius.</i>	346. 350. 351.	<i>Bryonia.</i>	153
<i>Epithemata confortantia.</i>	28	<i>Esulæ.</i>	155
<i>Epilepsia Mixtura.</i>	347.	<i>Cholocynthidis.</i>	154
<i>Epilepticus pulvis Angeli de Taren-</i>		<i>Agarici.</i>	158
<i>to.</i>	151	<i>Hermoadtilorum.</i>	159
<i>Valentini Rupilii.</i>	151	<i>Ligni Guajaci.</i>	223
<i>D. D. Haberstro.</i>	352	<i>Bezoardicum.</i>	28
<i>Epilepticum Extractum.</i>	353	<i>Myrrhe & Mumia.</i>	28
<i>Epileptica aqua.</i>	353.	<i>Stomachicum.</i>	414
<i>Hartmanni.</i>	357		
<i>Tinctura.</i>	355		
<i>Epilepticum Laudanum Hartmanni.</i>			
<i>Epilepsia Curatio. 115. 189. 190. 345.</i>			
<i>& seq.</i>			
<i>Epatica Specifica.</i>	417.	F <i>ebrilia Specifica. 461. & seq.</i>	
<i>Epatis Affectus Curatio. 417. & seq.</i>		<i>Febrium Curatio. 312. 389. 227.</i>	
<i>Essentia Vitrioli Martis aperitiva,</i>		<i>& seq. 202. 461.</i>	
<i>Corallina, liquida. 420. 421.</i>		<i>Flores Antimonii correcti.</i>	79
<i>Essentia Martis cum succo pomor-</i>		<i>Diaphoretici.</i>	202
<i>rum. 422</i>		<i>Flos auri.</i>	28.
<i>Extractum phlegmagogum. 130</i>		<i>Flores Benzoi.</i>	392
<i>Melanagogum. 130</i>		<i>Sulphuris albi.</i>	377
<i>Diagridii aromatizatum</i>		<i>Crocei.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Frankfurtensum, 136</i>		<i>Sulphuris Comillati.</i>	376
<i>De Extractis. 105</i>		<i>Flatuum discussio.</i>	413
<i>Rhabarbara. 141</i>		<i>Fornaces conficiendi modus.</i>	12.

F.

Cccc 3

Gala

INDEX MEDICAMENTORUM.

G.		Cytoniatum. <i>ibid.</i>
G alatina ribium laxativum. 112.		Anisatum Dn. D. Luchtenii 111.
Gilla Theophrasti. 64		Unguentum. 178
Glycyrrhiza cocta D. D. Ganglan- den. 396		Aliud. 117
Gummi de Peru Extractum. 148		Laudanum quid. 286
Rosatum. 151		Opiatum. <i>ibid.</i>
Gutturalia specifica. 367		Quercetani. 286
		Crollii. <i>ibid.</i>
		Johannis Hartmanni. 290
		Danielis Sennerti. <i>ibid.</i>
		Andrea Doreri. 291
		Hadriani à Mynsicht. 292
		Johannis Freitagii. 293
		Audernaci. 297
H.		
H erba Thea. 281		Laudani opiatii Vires tam Genera- les, quam Speciales. 298
Hemicranæ Curatio. 413		Laudani Cautiones. 304
Hungarici morbi curatio. 365		Laudani Opiatii modus exhibendi in particularibus affectibus. 306
Hydropis curatio. 1550. 155. & seq.		Laudani Opiatii multe formulæ. 314
Hypochondrii affectus curatio. 388		Laudanum nostrum. 315
Hypochondriaca Specifica. 433. & seq.		Urinarium Banisteri. 316
Hydragoga Tinctum.		Liquidum. 317
		Lapis prunella. 368
I.		
I cteri curatio. 406		Lepræ curatio. 405. 202.
Ictus serpentum curatio. 328		Lithargyrio inunctorum Curatio. 411
Iliacæ passionis curatio. 312		Liquor Solis aromaticus Mynsichti. 31
L.		
L apis Philosophorum. 15. & 16.		Lutum consciendi modus. 12
Laxativum vinum catholicum. 111.		Lumbricorum Curatio. 406
		Luna potabilis. 335
		Luna Calx. 336
		Resi. 336

RERUM ET MORBORUM.

<i>Resina.</i>	337	<i>Memoria laese Curatio.</i>	335
<i>Oleum.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Melancholia curatio.</i>	309. 328.
<i>Tinctura.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Melancholia hypochondriaca Cura-</i>	
<i>Sulphur.</i>	337	<i>tio.</i>	413.
M.			
M <i>Anna Mercurii.</i>	38	<i>Melanagum Extractum.</i>	130
<i>Manus Christi perlata.</i>	253	<i>Mixtura confortativa Imperialis.</i>	
<i>Magisterium smaragdi.</i>	269	<i>Mixtura simplex.</i>	210
<i>Succini.</i>	357	<i>Morsuli purgantes omnes humores.</i>	
<i>Gninatorum.</i>	269		125
<i>Sardorum.</i>	<i>ibid.</i>	<i>Diamoschi dulcis. Dn. D.</i>	
<i>Hyacynthorum.</i>	269	<i>Fromanni.</i>	121
<i>Sapphicorum.</i>	269	<i>Specierum Diacarthami Ba-</i>	
<i>Magisterium Cranii humani.</i>	348	<i>siliensis.</i>	22
<i>Plumanum Corallorum.</i>		<i>Moschus.</i>	326
	268	<i>Morsus canis rabidi curatio.</i>	202
<i>Maturativa & digestiva.</i>	37	<i>Venenorum animalium.</i>	328.
<i>Medicamenta universalis.</i>	14	N.	
<i>Specifica.</i>	334	N <i>epenthes aureum Angeli Sala.</i>	289
<i>Mercurius dulcis.</i>	73	<i>Nitratus Tartarus.</i>	151
<i>Vita Crollianns.</i>	73	<i>Nodulus pro Vino purgans.</i>	15
<i>Mercurii Manna.</i>	78	<i>Alius Dn. D. Mollenbrocci.</i>	115.
<i>Correctio.</i>	8	<i>Nephratica Specifica.</i>	506. & seq.
<i>Mercurius Vita diaphore-</i>		O.	
<i>ticus.</i>	201	O <i>bservationes in administrandis</i>	
<i>Flores Argentei.</i>	68	<i>purgationibus.</i>	176
<i>Mechaacanna alba Extractum.</i>	144	<i>Oculorum affectus Curatio.</i>	366. &
<i>Mania curatio.</i>	309		seq.
<i>Meehoacanna multa formula pur-</i>			
<i>gandi.</i>	145.		
<i>Memoria Confortatio.</i>	329		
<i>Mellis Tinctura.</i>	322		

Amo

INDEX MEDICAMENTORUM.

<i>Ambliopia, Amaurosis & suffosio- nis Curatio.</i>	366		
<i>Nebularum.</i>	367		
<i>Lippitudinum.</i>	ibid.		
<i>Fistularumq; Curatio.</i>	367		
<i>Odorifera.</i>	322		
<i>Odontalgica Specifica.</i>	366		
<i>Tinctura.</i>	371		
<i>Odontalgicum unguentum.</i>	372		
<i>Emplastrum.</i>	373		
<i>Odontalgica pilula.</i>	372		
<i>Odontalgici Trochisci.</i>	372		
<i>Odoris & Olfactus restitutio.</i>	328		
<i>Oleum laxativum.</i>	152		
<i>Oleum Colocynthidos laxativum.</i>	154		
<i>Baccarum juniperi.</i>	193		
<i>Terebinthina.</i>	194		
<i>Feniculi.</i>	196.		
<i>Sinamomi.</i>	252		
<i>Alius modus.</i>	252		
<i>Garyophyllorum.</i>	ibid.		
<i>Hyoscyami.</i>	322		
<i>Anodynum.</i>	322		
<i>Luna.</i>	337		
<i>Succini.</i>	338		
<i>Heracelinum.</i>	373		
<i>Ophthalmicum Quercetani.</i>	366		
<i>Crollij.</i>	366		
<i>Opium quid.</i>	283		
<i>Oxymel simplex.</i>	56		
<i>Compositum.</i>	56		
<i>Squilliticum.</i>	56		
<i>Squilliticum compositum.</i>	56		
		P.	
		P <i>Anchymagogum Crollij.</i>	111.
		<i>Vegetabile.</i>	103
		<i>Panchymagorum multa formula.</i>	107
		<i>Panatea Theophrasti.</i>	29
		<i>D. D. Fromanni.</i>	34
		<i>Paralyfis Curatio.</i>	308
		<i>Passula Laxativa.</i>	103
		<i>Paralyfis linguae curatio.</i>	364. & seq.
		<i>Pestis curatio.</i>	470
		<i>Pestilentialia Specifica.</i>	470. & seq.
		<i>Perlarum Essentia.</i>	261
		<i>Oleum.</i>	262
		<i>Pectoralia multa.</i>	397
		<i>Pectoris ad Affectus Tragea.</i>	374
		<i>Pectoralia Specifica.</i>	374
		<i>Phlegmagogum Extractum.</i>	130.
		<i>Phrenitis curatio.</i>	285
		<i>Phalaja Rhumelij.</i>	126
		<i>Pilula Polychresta.</i>	109
		<i>Antiscorbutica.</i>	109
		<i>Capitales fortiores D. D.</i>	
		<i>Luchtenij, Leniores.</i>	113
		<i>Angelica.</i>	139
		<i>Aloëtica.</i>	140
		<i>Aquapedentis.</i>	110.
		<i>Ad universa corporis mem- bra.</i>	164
		<i>Polychresta è Scammonio & Diagridio.</i>	155
		<i>Opjata.</i>	316
		<i>Plenarifs curatio.</i>	313

Podagra

INDEX MEDICAMENTORUM.

<i>Oleum.</i>	245	<i>Spiritus Salis.</i>	404
<i>Tinctura.</i>	254	<i>Compositus.</i>	407
<i>Oleum compositum.</i>	396	<i>Salis Sambucinus.</i>	409
<i>Scotomia curatio.</i>	186	<i>Dulcis.</i>	409
<i>Serpiginis & Scabiei Curatio.</i>	412.	<i>Viridis.</i>	409
	202.	<i>Spiritus Veneris & Martis.</i>	410. 411.
<i>Secretum Tachenii in dolore den-</i>		<i>Spiritus frumenti.</i>	414
<i>tium.</i>	372	<i>Rosarum.</i>	333
<i>Sena purgationes varia.</i>	162	<i>Cerebri humani.</i>	347
<i>Singultus Curatio.</i>	405	<i>Diureticus.</i>	199
<i>Soldanella.</i>	258	<i>Carduibenedicti.</i>	216
<i>Somni provocatio.</i>	329.	<i>Sambucinus.</i>	216
<i>Species pro decocto florum & fru-</i>		<i>Absinthii.</i>	ibid. 218.
<i>ctuum.</i>	58	<i>Cochlearia.</i>	217
<i>Pro decocto pectorali.</i>	59	<i>Spiritus Theriacalis.</i>	208
<i>Pro decocto alterativo aper-</i>		<i>Tartari.</i>	214
<i>itivo.</i>	59.	<i>Varii Diaphoretici.</i>	216
<i>Pro decocto aperitivo leni-</i>		<i>Vini Tartarifatius.</i>	250
<i>tivo minori.</i>	59.	<i>Cinamomi.</i>	251
<i>Diatartari.</i>	50.	<i>Purgans.</i>	124
<i>Alia descriptio.</i>	51.	<i>Alius modus.</i>	125
<i>Specifica Medicamenta.</i>	334	<i>Rulandi.</i>	125
<i>Splenis Curatio.</i>	166. 433. & seq.	<i>Stomachica Specifica.</i>	398
<i>Splenetia Specifica.</i>	433	<i>Stomachicum Extractum.</i>	414
<i>Spasmi Curatio.</i>	187	<i>Stipticum Enema.</i>	188
<i>Spiritus Vitrioli.</i>	398	<i>Stomachi Affectus Curatio.</i>	398. &
<i>Dulcis.</i>	401	<i>seq. 405.</i>	
<i>Conserua.</i>	ibid.	<i>Stranguria Curatio.</i>	329.
<i>Probatio.</i>	ibid.	<i>Succus radice Ireos.</i>	156
<i>Alius dulcis.</i>	402	<i>Elaterii.</i>	157
<i>Coagulatus.</i>	ibid.	<i>Soldanella.</i>	158
<i>Alius coagulatus.</i>	403	<i>Suppositoria.</i>	177
<i>Philosophicus.</i>		<i>Succini Magisterium.</i>	347
<i>Elixir.</i>	ibid.	<i>Sudoriferorum varia formula.</i>	229
			Obfer-

RERUM ET MORBORUM.

Observationes.	230	Crystalli.	47
Sulphur auratum Diaphoreticum.	371	Crystalli Colopati. Dn. D.	
Sulphuris Oleum aurei coloris.	373	Rolfinckij.	49
Alius modus.	376	Usus Medicus. 39. Spagyri-	
Flores albi.	377	cus. 40. & Mechanic. 38.	
Flores Crocei.	377	Species.	52
Corallati.	378.	Salsi.	
Lac.	379	Terra foliata.	61.
Balsamum seu Rubinum.	381	Fermentatio.	
Quinta Essentia.	388	Spiritus.	214
Balsamum anisatum.	385.	Elixir.	215
Cremor.	379	Tentiginis curatio.	412
Narcoticum.	318	Tberiaci Ronerdingii & Citro.	222
Vitrioli.	317	Terra sancta Rulandina.	83.
Syrupus metosis simplex.	56	Tinctura digestiva in convulsioni-	
E. bacis Sambuci.	125	bus.	60.
Vomitivus.	89.	Digerens Epatica.	61.
Laxativus.	122.	Consortans visum.	60.
Cinamomi.	249.	Corallorum.	424.
Saccharatus.	ibid.	per succum Citri.	ibid.
Alexandrinus.	233	Holstatica.	427
Saccharatus Rabi Masis.	256	Kunradi Kunradi.	427
De absinthio Penna.	414.	Imperatoris Adolphi.	428
Synouum curatio.	412	Catholica.	126
Synopes. Curatio.	393	Cholagoga.	126
		Pblegmagoga.	126
		Hydragoga.	126
		In delicatis.	126
		Adflatum.	127
		Purgans.	127
		Antipodagrica.	127
		Nephritica.	128
		Auri.	129
		In Convulsionibus.	60.
		Dddd z	Dige-

T.

Tartari genicura & Origo.	38
Tartarus Vitriolatus.	41
Nitratus seu Scammoniatus	136
Tartari Oleum.	45
Cremor.	46



1379

