

GUILHELMI
MUSGRAVE

*M. D. Inclyti Medicorum Londinensium Collegii,
& Regie Societatis Socii,*

DE
ARTHRITIDE
SYMPTOMATICA
DISSERTATIO.

Αγαθοῖσι δὲ Ἰητροῖσιν αἱ Ομοιώτητες πλάνας καὶ ἀπορίας Hippocr.

EDITIO NOVA accuratior.



GENEVÆ,
Apud FRATRES DE TOURNES.

M. DCC. LVII.

Hic Liber, cui Titulus
De Arthritide Symptomata Dissertatio,

IMPRIMATUR

Thom. Millington, *Præses.*

Gualt. Charleton

Rob. Pitt

Sam. Garth

Humphredus Brooke

} *Censores.*



Generosissimis, Spectatissimisque

GUILH. COURTENAY, *Baronetto.*

JOH. POLE, *Baronetto.*

ROB. ROLLE, *Armigero,*

Ad *PARLAMENTUM* hoc anno *MILITIBUS*

à *Devonia Delegatis, Salutem.*



RÆTER ista, quibus, Viri Perillustres, *Me*
devinctissimum habet unusquisque *Vestrum* *Benefi-*
ciis, non alio modo Gratiam & Favorem illum
qualemcunque, in quo apud Devonienfes sum, aut
apertius Agnoscere, aut decentius pleniùsve possum Remu-
nerare; quàm Vobis, hujusce Populi Legatis, singularem
Eum & Votis majorem, palam prædicando; itemque Vobis,
hujusce Populi Deliciis, Observantiam & Honorem quantum
maximum, officiosè tribuendo.

VOBIS igitur *Inscribo, & in perpetuam Cultûs & Obser-*
vantia Memoriam, Clarissimis Vestris Nominibus Sacratas
esse jubeo, Similitudines hasce meas, has Imagines Arthriti-
cas; e media Experientia ductas, & Usu figuratas; Animi
Nostri, Vobis devoti, Pignus & Testimonium.

ET quidem meritò; Vos enim estis, ut *privata (in Alios Ve-*
stra, & Aliorum in Vos) Officia prætermittam; Quorum Fi-
dei, Speciatim, Comitatus hic amplissimus, Artis & Naturæ
Muneribus beatissimus, Fortunæ Bonis refertissimus, Agricul-
turæ,

D E D I C A T I O.

turæ, Lanificii, Mercaturæ rem; ne plura, Se Suaque omnia uno Ore commisit; & quod majoris æstimandum, Qui Vestræ commissa Fidei sic Curæ habuistis, ut Eorum postulat Momentum.

GRANDIORA volo: Sub Auspiciis Serenissimæ Augustissimæque **REGINÆ**, Vos **ANGLIÆ** Libertati; Vos Possessionibus invigilatis: Vos Civiles Ejus Ritus; Vos Sacros tuemini: Vos Antiquam Ejus Πολιτείαν vindicatis; Vos, Avitas Aras. Nec quidquam Vobis Studio est ac Cordi, nisi quod Reipublicæ conducat.

QUOTIES autem Libertatem dico, Religionemque; duo maxima Cœli Munera Me dixisse videor: Cum Homines imprimis inter se distingui (quanta verò hæc Distinctio!) faciat Religio; & quàm ab Illis Hos discriminet Religio; tam, à Se invicem Gentes, Libertas.

FAXIT Deus, sic, ut Nobis, & quidem ferè Solis, non sine peculiari Providentia, pereximie Pietatis & Constantiæ Patronos, hinc **COURTENÆOS**; illinc **POLOS**; isthinc **ROLLOS**; Utramque Harum integram, incorruptam, conservavit & tutatus est; Idem (Optimus, Maximus) per Ipsos diu, per Ipsorum denique Progeniem perpetuò, servare perstet.

VOS autem agite, Viri Nobilissimi; quæ Personis, & Amplitudine Vestra; quæ Natalibus, & Familiis Vestris; quæ Patria, & Ejus Libertate; quæ denique Vobis sunt digna & decora, Ea præstare pergite: & e Re Vestra si esse censueritis, Favete

Salutis & Existimationis
Vestriæ Studiofissimo

Iscæ Damnoniorum iv. Idus Decemb. M. DCCII.

GUILH. MUSGRAVE.



PRÆFATIO.



Uotcunque inspexi de *Arthritide* scribentes, in eo sunt ad unum omnes, & quidem elaborant, ut tantummodo Morbi istius, qua *Exquisiti*, *Genuini*, *Legitimi*, suoque ordine *Primarii*, Doctrinam excolant, & Disciplinam edant: Ea videlicet Illius Notitia, quæ ex Ipsa manat, vel elicitur, contenti, de *Larvata*, sive *Symptomata Arthritide*, num quæ sit, aut qualis, aut quanta, aut quæ, aut quàm à se diversa, aut *Arthritida Primigeniam* quàm Mimicè & quantum imitetur, (etiamsi hæc ad Illam illustrandam exponendamque adprimè conferunt) parùm, vel minimè solliciti.

Quid ab His Hominibus studeatur, & in isto genere quousque proficiatur, non est hujus Instituti exquirere. Impræsentiarum Nos, Experientia Duce & Præsidente, proponimus, in iis Affectio-nibus, quæ *Podagræ* & *Arthritidos* Regularis Appellatione passim insig-niuntur, explicandis sanandisque, (ut, à Medico quod suscipitur Negotii, luculenter id tractetur; &, ad Ægrotorum Commodum & Sanitatem, quod amplissimum fieri possit, id demum agatur) primum, in *Arthritida Primigeniam* & *Symptomati-cam*, Earum Divisionem; tum *Symptomati-cæ* in suas Partes Distribu-tionem, constantissimè ante omnia religiosissimèque conservari.

Quanto Ille, & quàm dignè Rifu exciperetur; qui, dum Ar-tem exercere professus sit Gemmariam, omnes illos, quocunque circumferuntur (ita vulgo nominati) *Adamantes*, tanquam *legi-timos* & *veros* æstimaret; atque adeò acciperet? An non *Artificem* potius deceret, quid *Adamanti legitimo* proprium sit, investigare; eoque posito, tanquam Regula & Norma, de *Pseudo-Adamanti-bus*, & Eorum à *Vero* dissimilitudine & discrepantia judicare? Nonne etiam delectaret *Falsorum* Varietatem, magnam utique & multiplicem, ut à *legitimo* Alii quàm longissimè removentur,

P R Æ F A T I O.

Ementiti, factitii; ut ad eum Alii propiùs accedunt; Alii *Colore* translucido æquiparant; Alii *Duritie* tantùm vincuntur, à *Vero Adamante* non nisi ab *Artifice* peritissimo distinguendi, diligenter expiscari?

Non minùs fixum aut immobile *Fundamentum* in *Experimentis* habet *Arthritidos*, illa in *Primigeniam* & *Symptomaticam*; & *Symptomatica* in suas *Species*; quàm habet *Adamantis* hæc in *Legitimum* & *Falsum*, & *Falsi* in *Partes* suas, *Divisio* *Distributioque*.

Quanti verò intersit hæc notari, & hisce perquirendis quàm egregiè locetur *Res* & *Salus Arthriticorum*; ex eo constat quod iis prætermisissis neglectisve, jure merito verendum; Ne dum uni eidemque tantum *Morbo*, nempe *Arthritidi*, videamur; revera nos, quodque est certissimum, multis, iisque longè inter se diversis, & diversa ratione impugnandis, oblistere contingat: Id est, ancipiti prorsus eventu, *Prælium* ne in *Tenebris* committamus.

Eum rectè curaturum credunt, qui Rationalem Medicinam profitentur, quem prima Origo causæ non fefellerit: Neque Curari id, quod ægrum est, posse, ab Eo qui quid sit ignoret: Sed Cujus rei non est certa Notitia, quod Ejus Opinio certum reperire remedium non potest. Celsus, Præf. L. I.

Hujus quidem modi *Distinctionem*, à *Clarissimo Mortono*, in *Phthysiologia*, fusè jampridem doctèque lucubratam esse video; & istius opera, *Morbum* omnino difficillimum explicari, gravissimum curari. Sed, in *Chronicis* plerisque aliis, ab *Auctoribus* celeberrimis, aut penitus omisissam, aut aridè nimis & jejunè proditam: Quam tamen, & in aliis perutilem, & quidem necessariam fore, ideoque multum desiderari, diu sum arbitratus; in *Arthritide* verò quam plurimum; eò certè plus in *Arthritide*, quò diutiùs illa cæteris *Affectio*nibus, quò crudeliùs *Humanum Genus* acerbiùsque infestavit; & in illa, quò frequentius *Symptomatica* reperitur.

Quid, quod *Insignissimus Baglivius*, *Magnum Italie Decus* & *Ornamentum*, hac in parte $\sigma\mu\delta\iota\eta\sigma\iota$, graviter errare *Medicos* existimat, qui putant non nullos *Morbos* esse *Primarios*, ab iisdem *Causis* productos, eandemque etiam *Medendi Methodum* exposcentes:

P R Æ F A T I O.

poscentes: cum, per repetitas gravissimorum Medicorum Observationes, certò constiterit, Eos esse *Secundarios*, à diversis Causis pendere, *Specie* differre, propria habere Symptomata, propriaque Methodos exposcere. Et inter præcipua Artis Desiderata illud meritò reponit, *Ut scilicet singuli quique Morbi in tot Species subdistinguantur, quot sunt Morbi Primarii à quibus foven- tur, aut Causæ vehementes constantesque quibus producuntur.* *Præxeos Medicæ Lib. 2. Cap. IX.*

Posita ergo hac *Arthritidos* Divisione, & in præfenti misso, tanquam *Postulato*, Divisorum Membro Priori, scilicet *Arthritide Primigenia*; Posterius aggredior, nempe *Symptomaticam*; hoc Consilio & Spe fretus, si priùs Copiæ debellentur hæ *Auxiliares*, Hostem postea faciliùs depelli & evinci posse *Principalem*.

Dicam itaque *Arthritidem Symptomaticam*, & in ea *Species*, quot- quot usquam mihi innotuere, comprehensas: *Ut Illius Ratio generalis*, & Harum *Descriptiones & Distinctiones*; ut, à Morbis suis *Primariis*, Earum *Ortus & Emerfiones*; ut, in *Arthritida Primigeniam*, Earum *Migrations & Itinera*; in Statu maximè degeneri & peregrino, ut Earum *Facies & Proprietates*, (variæ, Jupiter! & diffimiles) *Ut Omnia Arthriticæ usquequaque aperiantur: Curationes, & Medendi Intentiones* Earum singulis accommodatæ, & (quoad potero) congruentes, ut eliciantur: Postremo, totum id quod dicimus, ut *Historiis*, optima fide traditis, tanquam tot *Testibus*, stabiliatur, confirmetur. Hoc *Libelli hujus Opus & Argumentum* est.

Lectorem autem illud admoneri decet; quoniam ea, quæ à *Nobis*, nullius *Sectæ* Assæctis, imò *Sectam* omnem fugientibus, & *Historicam* (ea quidem una exercenda, vindicanda) *Medicinam* colentibus, sistuntur & in medium proferuntur; aut *Eventa* habent, aut ex iis ultrò nata, vel facillimè ducta; ista verò *Eventa* colligenti, maximam partem præbuit *Damnonium* hocce *Orientalè*; quod idcirco *Medicina* hæc (ea verò ejus Pars præcipuè, quæ de *Scorbutica* est *Arthritide*) quodammodo *Provincialis*, & *hujus Populi Propria* esse videatur. Utinam sanè Tanto & tam Nobili *Populo* par inveniatur!

ELENCHUS



E L E N C H U S.

CAP. I.	DE Arthritide Symptomatica <i>generatim.</i>	Pag. 1.
II.	DE Arthritide <i>Rheumatismo</i> Supervenienti, Symptomatica falsò appellata.	6.
III.	De Arthritide ex <i>Chlorosi</i> , & ex <i>Mensium suppressione.</i>	11.
IV.	De Arthritide <i>Hydropi</i> superveniente.	16.
V.	De Arthritide <i>Melancholica</i> , <i>Hypochondriaca</i> , & <i>Hysterica.</i>	24.
VI.	De Arthritide <i>Fixa Scorbatica.</i>	31.
VII.	De Arthritide <i>Lui Venereæ</i> succedenti.	42.
VIII.	De Arthritide <i>Asthmatica.</i>	51.
IX.	De Arthritide <i>Febri</i> succedanea.	57.
X.	De Arthritide ex <i>Colica.</i>	63.
XI.	De Arthritide <i>Morbis</i> quibusdam <i>Cuticularibus</i> subiecta.	71.
XII.	<i>Corollaria</i> & <i>Spicilegia</i> quædam habet, cum <i>Epilogo.</i>	76.

DE
 ARTHRITIDE
 SYMPTOMATICA
 GENERATIM.

CAP. I.

ARTICULUS I.

UT Morbi recte dignoscantur, videndæ sunt, (quod docet * Hippocrates,) ὅσα ἐξ ἑἰς διὰ τῆς αἰ διαδοχαὶ νοσημάτων, h. e. Quæcunque sunt Morborum vicissitudines, & ex quibus in quos succedant. Vertente Clarissimo Mediomatrico, pariterque Textum in hunc modum interpretante: Morborum Successiones, vicissitudines, & exceptiones, esse inspiciendas; ut facilius de toto eorum exitu existimes. Et, Hæc oportere omnia ad eam Morborum Transmutationem transferri, quæ solutionem quandam præ

se fert, & Naturæ benignitate a-
 lid Morbum ablegat. Quibus præ-
 fatis, ex Divini Senis Oraculis, ad
 Gratiam, & Fidem, Operi nostro
 conciliandam; (quod, ad ea se con-
 formari, frustra quidem, & ambi-
 tiosè nimis, exoptavit,) ipsam rem
 aggredior; ex illoque sancto quasi
 Fonte, nostra omnis manabit Ora-
 tio.

II. Præter istam Arthritida, quæ
 Causam habet Continentem Pro-
 priam, & Peculiarem, quæ suis viri-
 bus pollet, & est ex se sufficiens; id-
 eoque Exquisita audit: nec, ab Affe-
 ctu quovis alio, perfecto, mutuatur,
 sive ducit, originem; unde Primigenia;
 (quæ quidem, in præsentia, Pos-
 tulati loco ponenda:) Alia est Ar-
 thritis, quæ à Morbo aliquo Antece-
 dente profluit: quæ alteri Morbo de-
 bet ipsam id, quod nascitur; & quod
 existit:

* Επισημιῶν ἀτμήμα τέλει.

existit: & (à Primario illo) Derivata, Secundaria, Symptomatica uti, (præ Arthritide Exquisita,) Mendax, Simulata, Falsa, jure merito nominetur.

III. Fufius dicam: *Arthritis Symptomatica* cum *Primigeniâ*, si primas earum Facies conferamus, & illa quæ sunt exteriora spectemus, in plerisque convenit: (Par etenim Ratio Paroxyfiorum; iidem utrinque typi, similes causæ, & Principia; nec non effectus, seu Reliquæ: sive fructuosæ, sive contrariæ:) Proindeque generali Nominem *Podagræ*, & *Arthritidos*, utriusque communi, comprehensæ, magnam partem *ἀδύναει* us sub eo delituere; Morbus idem esse, judicatæ. At, à vero quantum id abhorret, iis facile innotescet, qui earum *ἰδίῃ* & *καὶ ἰδίῃ* penitus scrutabimur. *Arthritis* enim *Primigenia*, morbus exquisitus, *ἰδίῃ* sui ordinis Princeps, peculiarem & sui generis conjunctam habet causam, proprio utique Marte agentem; per se, vel procatarrëticarum stimulo, Paroxyfimos facientem; à nullo verò affectu alio, aut primitus acceptam, aut in operibus dependentem. E diverso, *Symptomatica* morbo alteri succrescens, vel materiam, (id est, causam continentem,) vel minimam materiæ in hujusce generis *Arthritida* *ὑπερ-ἰσχυρῶν*, illi Primario, quo (directè vel obliquè) Ortus ejus promovetur, refert acceptum: Itaque tum morbi, unde fuit, Primarii; tum *Arthritidos*, quam æmulatur, exquisitæ, de Naturâ, tanquam Hybrida, participat.

IV. *Symptomaticæ*, quas hoc Terrarum Tractu vigore comperimus, sunt ex Rheumatismo *Arthritis*, ex Chlorosi, & mensibus suppressis, ex Hy-

drope, Melancholiâ, Scorbuto, Lue Venereâ, Asthmate, Febre, Dolore Colico, Affectibus cutaneis: Per plures sanè, dignæque omnes quæ in *Luciani* Drama prodeant *Τραγῶπιον*: quarum tamen Catalogum haud dubiè augebit industria posterorum.

His affecti, eos qui in *Arthritide* sunt *exquisitâ*, numero videntur, (si rectè calculum ponas,) exæquare; imò quidem (mea sic est Ratio,) vincere: Ut *Dammonio* nostro *Arthritidos* pars dimidia, sine ullâ dubitatione, sit hodiè *falsa*.

V. *Symptomatarum* ratio generalis in eo locari reperitur, quod, cum morbi sunt ab *Arthritide Primigeniâ* diversi, & intervallo quodam distantes, stationes suas *Primarias* linquunt, & erga *Arthritidem* moventes, ei sensim appropinquant: Simili ferè modo, ac, in Hypothesi *Copernicana*, Planetæ Apogæum (sive punctum illud Ellipseos, quod est à Sole remotissimum) deserentes, ↓ versus Solem inclinant; donec Hypogæum (sive punctum ejus quàm proximè Solem) pertigerint.

De appropinquandi modo ut ritè cogitemus, non solum ex *Arthritidos Primigeniæ* Symptomatis aut pluribus acceptis, aut diutius servatis, is existimandus: Næ hoc, utrumque, Judicium fallax, & incertum: Imò potiùs à primario plus minùve exuto, (ut in sequentibus patebit) addiscendus. Verùm enim verò *Primarii* Exuviæ simul cum usurpato *Arthritidis Primigeniæ* vultu, *Symptomáticas* omnium certissimè commonstrant.

Specialis harum est Conditio, quòd à stationibus *Primariis* quòd celerius, & quò longinquius, ejusdem Classis *Sympto-*

Symptomaticæ defleunt, eò rariùs ad eas revertuntur: hoc est, quò plura Morbi *Primarii* Symptomata depofuerunt, eò infolentiùs refumunt; eò celerius *Arthritidis* Puræ Symptomata ufurpant; eò constantiùs retinent.

VI. Secum diffentiunt *Symptomatica* fi earum Externa respicimus; quod *Alia*, *ἰσχυρὰ*; *alix* Partu difficili, eduntur; *Alia*, à *Primigenio* ægritudi; *alix* libentiùs, decedunt: *Alia* ad Parentem citò regrediuntur; *alix* vix unquam, aut nè vix quidem: *Alia* sæpius; *alix* rariùs, *Παροξυς*.

Harum autem *Paroxyfmos* fi atenderimus, funt illi profectò longi, breves; acerbi, mites; abnormes, idonei; continui vel intercisi; eadem planè varietate inconstantiaque, quã funt *Arthritidos* exquisitæ *Paroxyfmi*: Et Reliquias sivè fructus, habent (sicut illi) suæ cuiusque Ferocitatis & Magnitudini, plerumque respondentem.

Partis istam Diversitatem facit diversa *Primariorum* Indoles, & in *Arthritidem* Propensio: Nam, quò cuiusque *Primarii* Materia virus *Arthriticum* magis refert, & *Materiae Arthritidis* facienti, quò plus favetur: eò certè vividum magis *Arthritidos* Simulachrum, eò magis solidum emergit *ἔκφυσιον*. Et è contrario.

VII. Sed, [quæ cum primis ad exponendas hæc *Symptomaticas*, conducit Differentia;] *Alia* *impropriè*, & ex Vulgi tantum Opinione, sic appellatur: Quippe quoniam *Paroxyfmos*, ad Normam *Arthriticam* formatos, & compositos, habet omninò nullos; nec *Materiam*, ei quæ est *Arthritica*, [quantum ex utriusque signis judicare licet] ullà ex parte comparare. Huiusmodi una est, quæ *Rheumatismo*

superat; quæque *Symptomaticarum* Nomine, quoties de iis verba fecerimus, à Nobis eà re excluditur. *Alia* magis propriè dicta, quæ Morbo alicui *Primario* manifestè & palam *ἔπινομήν*, *Primigeniæ* ritu, per se vel aliunde stimulata, & adjuta, *Paroxyfmos* celebrat.

VIII. Illa etiam duplex est; Altera Generatione, quæ dicitur *Æquivoca*, procreatur. Gravi quodam Morbo laborat *Æger*; eoque partim, vel penitè subactò, *Natura*, sui demum juris & vegetior facta, *Miasma Arthriticum* in sanguine occultum, sanguinem & quicquid intus virium est depascens, (maximè verò si *Pharmacis* ea proritetur) ad τὰ ἔξωθεν appellit; itaque (præter spem & expectationem omnem sæpè) gignit *Arthritidem*. Huc pertinet *Arthritis* ex *Chlorosi*, & ex *Hydrope*, quæ quidem, accuratè si dixerimus, *Secundariæ* potius quàm *Symptomaticæ*, censeantur: uti infra ostendetur.

Alter, quæ *κρυπτότης* *Symptomaticæ*, eandem cum *Primario*, (còtrà quam modò dicta,) sed mutuatam, & ab eo derivatam, habet *Materiam*; vel ipsam, vel aliquà ex parte alteratam; vel integram, vel cum alio quodam mistam; sed in aliam Corporis Regionem, quæ tranfvehitur; aliaque ratione (id est *Arthritica*,) quæ operatur. Nam, ei quod ineptum est eliminando, per Morbos hunc vel illum, pro inepti ratione & corporis Constitutione, varios, dum incumbit *Natura*; (unde horum Morborum *φύσις* ab *Hippocrate* dicuntur, *ἰσχυρὰ*,) sæpe quidem fit, vel propter eos nimis remissos, & instituto impares, vel ob *materiam* parum tractabilem, & *δύσλητον*, quòd il-

lius pars in Corpore, necdum istis molitionibus exturbata, restet. Hanc natura, prælium redintegrans, secundo aggreditur; &, quoniam ausis prioribus exciderat, aliâ jam methodo conficere, alio morbo, scil. *Articulari* prescribere, contendit. Atque hunc in modum oritur *Arthritis Symptomata*; cujus species sunt *Arthritis Melancholica*, *Scorbutica* quæ Livi Venereæ, quæ Asthmatis, quæ Febri, quæ dolori Colico, quæ morbis Cuticularibus, succedit.

IX. Hoc autem minimè celandum; Quod raro illa, quæ maximè propria *Symptomata* est, *Primarium* sequitur nisi multorum dierum, veterem, &, ab Ætate quasi venerabilem, Chronicum: Et, quod illa, serius quàm *Primigenia*, nec nisi grâdiores, invadit; Eos scilicet, qui, cum affectu *Primario* diu conflictati, cum eodem simul inveterascunt. Id quod de alterâ istâ magis propria parte, confirmari vetant experimenta; quippe quæ, robustioribus, quæ junioribus, congruere hanc, evincunt.

X. Verùm, ut ultra distinguam *Symptomata*, earum quæ sunt *Idiopathici* morbi *primarii*, (à quibus derivatâ sui generis materiâ, quæ in *Arthritide* modum agere conatur, hæ singulæ potiuntur,) quum validè inter se discordant; *Symptomata* item hæc, utcunquè primâ facie consimiles habeantur, specie tamen, pro ipsorum materiâ, pro illâ primariorum diversitate, inter se differre, non est improbable, Peculiarem habent sigillatim omnes naturam, proprium ἴδιον ; & curationes exigunt proprietatibus suis accommodatas. Nam,

XI. In exercendâ Medicinâ, quoties occurrit *Arthritis Symptomata*,

morbi *Primarii* ratio, & modus omninò investigandus; *Therapia* probatissima diligenter expiscanda; & ex iis, unâ cum *Arthritidis Primigeniæ* Doctrinâ, studiosè consideratèque pensitatis, eliciatur, & in quadrum redigatur, optima medendi perfectissimaque indicatio.

a Neque enim credant, (qui *Rationalem Medicinam* profitentur) posse eum scire, quomodo Morbos curare conveniat, qui, unde hi sunt, ignoret: Neque esse dubium, quin aliâ Curatione opus sit, si à Livi Venereâ; aliâ, si à Melancholiâ; aliâ si à Scorbuto; aliâ, si ab Hydrope; aliâ, si à Chlorosi, (& sic de cæteris Affectibus, toto, quod dicitur, Cælo distantibus, & secundum illam Differentiam diversè medicandis) *Arthritis* oriatur.

XII. Etsi verò *Symptomata* Ratio Composita, ab utroque Parente (tam eo qui genuit, quàm eo qui adopavit,) Ætiologiam, *Therapiam*, ex parte accipit; tamen non id indiscriminatim, & æquali factum est mensurâ; sed modo, & proportionem, prorsus singulari. Nam, in Paroxysmo ab *Arthritide*, *Therapia* maximopere, extra verò Paroxysmum, in ejus vacatione, *Prophylactica* quæ colatur, à morbo præcipuè *Primario*, haurienda.

XIII. Quæ quidem *Prophylaxis*, & in eâ quæ est *Medicina* vel latè sumpta, cum, ad morbos, veteribus Chronicis, iisque graviorique, secundarios, & malum *arthritis* (*Arthritidem*) æmulantes, evertendos, excolatur; diutius quidem, & contentius, ad menses aliquot ducenda: sæpè etiam per annos, itatis temporibus repetenda est: Ut nempe morbis ita pertinacibus, inveteratis, sanatu difficillimis, curatio par & æqualis adhibeatur.

a Celsi Lib. I. Præf.

beat.


beat. Ista verò Prophylaxeos diuturnitas aliàs longior, aliàs brevior, ordinanda, pro singulâ Curationem singularum Difficultate: quod in sequentibus speciatim, & pressius, exponetur.

XIV. *Arthritidis Symptomaticæ à Primigeniâ* Diversitas, inque Membra Partitio, ab Artis Professoribus non satis observata, id effecit, ut *Ætiologia Arthritica* hodieque trunca, debilis, imperfecta, perturbata, minimè constet; nec cum *Ægrorum Symptomatis* concordet. Neque enim aliter fieri potest, cum, quæ Una, & Simplex, æstimata fuit Affectio, varia prorsus esse deprehenditur, & multifariam composita.

XV. At, quod magis dolendum, & in Humani Generis incommodum (ut ne quid gravius dicam) cessit immane quantum; id etiam fecit hoc Παράρρημα; ut, quæ non uno eodemque modo constri, quid potius variari, & pro Morborum Differentiis, Discrepantiâ, Diversitate, aliis aliisque Indicationibus passim muniri, debuerat Therapia; angusta nimium, manca, & delumbis, esse reperiatur; utpote *Arthritidis* unius *Primigeniæ* Basi, & Fundamento (nimis arcto) superposita; cum Medici, tum *Ægroti*, spem, & vota, decipiens. Infelices *Arthriticos*! & eo quoque nomine miserandos, quòd, dum adversus Morbos Convulsivos; adversus Phthisin; adversus Febres Intermittentes; aliasque quàm plurimas; dum, adversus graves & Herculeos Affectus, medendi Intentiones aptas, solertes, commodas, excogitavit *Ætas*; in *Arthritide* sanandâ, pellendâque tam parum profecit.

XVI. Prædictas *Symptomaticas* hâc Methodo discutiam: Primum nempe Remotissimam, & ab *Arthritide Pri-*

migeniâ, quàm longissimè disjunctam: Deinde reliquas, eo ordine, quo sunt, in suâ cujusque Ellipsi, minus remotæ dum ad illam denique pervenero, quæ, ab *Arthritide Primigeniâ*, vel abest quàm proximè, vel ipsa est: Per totum hunc Decursum, & universum percurrendo *Systema Symptomaticum*, habito respectu, quoad ejus fieri potest ad Accessum, & Proximitatem: quæ quidem hoc tempore potissimum advertenda: En Opusculi Partitionem:



In ipsis partibus tradendis, primùm, morbi cujusque *Primarii* stationem dicam: Tum, ejus in *Arthritidem* progressum: Deinde *secundarii*, jam facti, & in aditu maximè propinquo sistentis, Diagnosin qualemcunque: Post, à Cognatis *Secundarii*, & *Arthritide* exquisitâ, illius differentiam: Tum, morbi, ejusque Symptomatum, imprimis urgentium, curationem: Deinde, isthac illustrandi ergò, historias: Hæc autem, non eadem ubique *disposita*; quantâ tamen opus est, Scripturâ persequar.

CAPUT II.

De Arthritide Rheumatismo superveniendi, Symptomata falsè appellata.

ARTIC. I.

Priusquàm ad *Veras* aggrediamur *Symptomata*, omnino necessarium est, *Arthritidem* ex *Rheumatismo* ortam, itâ *falso* nominatam, propter ejus cum *Veris* similitudinem, & nè istam in illarum numero ponentibus, operi nostro deesse, videar, expediri; eâque re, de ipso *Rheumatismo*, mendosæ hujus *Symptomata* Affectu *Primario*, paucula quædam præmitti.

De *Arthritide Vaga*, quatenus *Rheumatismum* referat, & illius Appellatione se occultet, alius loci est differere: De *Rheumatismo*, quam ille *Arthritidem* imitetur, ac quasi vices recipiat, hujus & temporis, & loci est.

II. *Rheumatismus* ille, cui quidem uni quantum ego rescivi, succrescit hæc *Symptomata*, (nam à *Scorbutico* minimè unquam, nedum alio quovis *Rheumatismo*, prognatam meminì) semper incipit à Frigore, causâ hujus affectionis evidenti fidelissimâ: Ex quâ celerrimè sanguini, præcipuè verò ab exercitationibus incalescenti, *Lentor* inducitur; qui, in Musculis & Membranis, infarciens Capillaria, circuituri Fluminis meatus obstruit; Dolores, & interdum Tumores affert. Quæ inest Sanguini, Pituitæ, sive feri crassioris Massa, horæ paucarum aliquando *Sexagesimarum* Spatio, momento temporis, ferè tota *lentescit*, & (uti Cera per Syringem injecta,) Ductus implens exiguos, Impedimenta, Moras, Oppilationes creat, pro ipsius crassitie plus minusve pertinaces.

III. Qui fiat tanta, tamque subita *Γνωστός*, (haud explicatu facile Problema) Professores Medicos, optima quidem Ingenia fatigavit. Sunt, qui Lac acescens, si admoveatur Igni coagulum citò contrahere perpendentes, & Lac immissum venis statim Coagulari confirmantes, binis hisce positus, sibi videntur rei summam explicasse, Dubiique vim in totum diluisse: at quo jure, quâ ἀπίστευτοι, (præfato virorum de Republicâ benè meritorum Honore,) paucis expendam.

Primùm, Experimentis *Boyllianis* manifestò constat, Acidi, præter Salsis Marini, vel ejus æmuli, quantitatem perexiguam, atque huic Coagulationi producendæ minimè sufficientem, nihil Naturâ sanguini inesse: Neque de horum Experimentorum fide, per *Vieussenianâ*, dicam?

cam? an *Chiracciana*? quicquam * derogatur.

De altero Argumenti Membro, et si, apud Magni Nominis † Anatomicum, tanquam Experimentiâ proditum, Lac immissum venis illicò densari, perscribatur; tamen, quòd vacillet hâc in parte, non tam Auctoris, quàm (ex eâ, quâ versamur, Rerum Caligine) eventi Fides & Testimonium, id eòque dubium æstimetur, habeo dicendum. Cùm enim, varias olim, *Oxonii*, Injectiones, & quidem hanc ipsam lactis vaccini, quantitate satis locupleti, exercendo, sanguinem indè nè vel minimum coagulari, sive concrefcere, tamen hâc illâc agitatam accuratèque spectatum, deprehenderim; Virum clarissimum, Professorum eximium, aut Animalium minùs sano, aut acescenti Lacte, fuisse usum, haud injuriâ suspicatus sum.

IV. Deinde, non solùm ab Acido fieri in Sero Animalium Coagula, testatur id † *Boylei*, per *Oleum Tart. per Deliquium* illi adjunctum, perque *Spiritus vini* probè rectificatum, coagulari serum asserentis. Quin etiam, ut Symbolum meum conferam, *Rheumatismo* laborantis serum, pes calorem, & exinde quàm citissimum Frigus, (utrumque scilicet impensum,) in Gelatinam admodum lentam, viscidam, firmam conciliari & cogi Nobis experimento patuit. Hoc enim brevi

* Hâc de re, qui plura voluerit, adeat clarissimi *Pitearnii* dissertationem Med. ultimam: Ut & *Almi Coll. Romanorum* Archiatrorum ad *Cl. Vieussenium* Responsum.

† Vide *Cl. Lovverum* de Corde; Cap. 2.

‡ Vide *Humani Sanguinis Historiam*, Partem 3.

evenit, quando, hujusce rei tentandæ gratiâ, istiusmodi serum, cochleari contentum, & subjectâ lucernâ calefactum, Aquâ frigidissima ac cochlearis marginem immergeretur.

Ab Acrid verò Sale Alcalico, quàm ab Acido, *Lentorem* fieri, longè probabilius: Sagacissimi enim † *Baynardi*, Collegæ Nobilissimi, Experimento liquet, *Rheumaticorum* Urina, Salis Alcalici ejus; quem habent Sani bonèque utentes valetudine, partem quasi trigesimam, nec quidem suprâ, destillando elici. Unde conjicitur, *Salem* istum acrem, pungentem, asperum, acutum, in Sanguine retentum, *Pituitâ* (forfan adjuvante *Oleo*, veluti in *Sapæ Compositione*,) irretiri involvique & ad viscidum in *Rheumatismo* faciendum, ad Dolores, & Tumores inferendos, opere quidem maximo contri- buere.

At, quod rem absolvere videatur, *Rheumatici* cujusdam *Ægri* venâ per- tusâ sero *Syrupum Violaceum* instillavi, unde *Mixturæ*, brevi temporis spatio, *Color viridis*: Et ejusmodi sero, *Sublimati solutione*, parè quidem & tantillulâ quantitate, additâ, quàm citissimè ad fundum se demisit *Concretum Albissimum*.

Ipsi porrò *Pelliculæ*, sanguini *Rheumatico* innatanti, (ut videlicet, in eâ salis quid dominetur, anquirerem) *Solutionis* diætæ guttis aliquot affusis, ejus superficiem ex hinc *Albere*, cum plerisque aliis astantibus hujus experimenti testibus, notabam.

Siqua igitur hisce probationibus Fides, vel à calore frigoreque vehementibus & continuis, vel ab sale alcalico

† *Acta Phil. Lond. N. 125.*

intus retento, vel utroque Lentorem hunc oriri, verisimile est.

V. Quoties è viscido redemptus, priscâ gaudet *ῥοποιᾶ* & more naturali circumagitur, sanguis; evanescit tumor, quiescit dolor, convalescit *Æger*: contra verò, affectu malè tractato, id est perseverante viscido, nondum victo correctoque, non nunquam oritur *Arthritis* ista, quam dico, *Symptomática*. Nempe, cum abundat τὸ *Γλαγγόν*, quâ visciditate, quâ acredine, vehementiores, pariter ut *Arthritis* ipsa, profert distensiones, dolores, tumores, aliosque non paucos effectus utriusque huic vitio communes.

Frigidam verò *Arthritidem* amulari gestit hic affectus, illiusque Partes sustentare: Nam, neque dolor, æquè acerbus; nec inflammatio perinde contumax; neque declinatio similiter prospera, ac in illâ *Arthritide*, quam appellamus *Calidam*. Nihilominus fatendum est, quòd, si *Rheumatismo Scorbutico*, aut *Venero*, *Arthritis* ista superveniat, (posse verò supervenire, nullam recipit controversiam) ob asperum aliquid, ac stimulum, interfusum, & dolorem magis acutum & inflammationem magis insensam esse.

VI. Autumno maximè intenduntur hi dolores; eo videlicet tempore, quod fluxionibus favet, (quanquam & alias anni tempestates iis prorsus immunes esse, nequaquam affirmandum,) & diu, non nunquam ad totum Hyemale Spatium, ubi morbus inveteravit, excurrunt; sæpe quidem intercessi, at à levissimo frigore recidivi; quod diuturno familiare *Rheumatismo* turgent Articuli. Farciturâ extante, & in Tumorem albidum, & tanquam *ὀρμηματώδη*, cutim elevante. Unde digi-

torum motus semper impeditus, interdum abolutus: Huc illuc digiti torquentur: Manus non nunquam retroagitur; sicque cubitus, ut pars ejus interior jam emineat.

Cum *Arthritidis* personam qualemcumque capeffivit *Rheumatismus*, raro quidem exiit; ad vitæ ulque terminum plerumque perferens. Si modò sanum id, quod intus, & incolume totum est, extremam aliquando senectutem, sed digitis, sed Artibus multatus, *Æger* adipiscitur; *Podagram* interea, tanquam humani generis pestem & perniciem, tanquam malum, vel ipso teste experto, acerbissimum, (quâ tamen Genuinâ fortasse nunquam est affectus) increpans acerrimè.

VII. Quamvis enim non nulla *Frigidæ Arthritidos* Symptomata gloriatur hic affectus: tamen, si rem attentius perspexerimus, cum eâ parum convenit. Cutis sanguini (sic, ut in *Rheumatismo* solet esse) densa, & quàm in *Arthritide* multò densior, post quietem supernatans, hoc abundè arguit: Confirmat id, quòd Gelatina, quamdiucunque Commissuris immorata est, nunquam in Tosos indurefcit; quodque commissuris minimè contenta, cum Internodiis eas pari ferè proportionem premit: tum verò omnium maximè, quòd nulla Cardiacorum, utut *Actu* vel *Potentia* calidorum, abusu, vel quavis aliâ de causâ (contra quàm *Arthritis* omnis, sive *Primigenia*, sive *Symptomática*; sive *Calida*, sive *Frigida*) in Pároxyssimum, qualis est *Arthritidis*, vel levissimum, evehatur unquam *Species hæc Adulterina*.

VIII. Ad hæc *Rheumatismi* Reliquias, duras equidem & pertinaces, prævertendus, valet ea, quæ morbi istius

istius curationem habet, quæ sanguinem attenuat, Medicina; ab Auctoribus, illam ex instituto tradentibus, haurienda. Cui tamen unum, ut mea memoria est, ab iis prætermisum, adjiciam; nempe, quòd, ad dolores *Rheumatismi* minuendos, ad sanguinem alterandum, & *τὸ γλαγχρόνιον* devincendam, conducit, supra quam quis expectaret, Vomitus; sed vehemens, sed iterata. Quod unde efficitur, sanguinem exagitando, concretiones inhibendo, motumque illi novum expeditionemque tum intestinum, tum periodicum, imprimendo; an quovis alio modo fiat, in medio relinquam.

Hoc autem gratis dictum, ne quis existimet; fidenter affirmare possum; solâ *Infusione Croci Metallorum* ad quatuor vices, quantitate benè magna, tot diebus continuis, ab Athletico quodam & multarum virium Ægro, contra *Rheumatismum* hausti, unde cum *εὐπορίᾳ* toties evomuit; *Rheumatismum* gravem, & permolestum, me novissè penitus & radicitus extirpari. Cujus quidem Historiæ mentionem non ideò feci, quòd tristem & severam, ne dicam periculosam, hanc curationem, vix centesimo cuique tolerabilem, in comunem indistinctè usum, inducere conarer, aut in animo haberem; (quæ enim hæc Temeritas!) sed tantum, ut Emeticum ab hoc affectu per se considerato, non ex omni parte respui, seu vetari, submonerem; imò quadante nus indicari; &, quoties vires, & quæ sunt Ægri cætera consentiunt, posse ministrari.

IX. Ad easdem Reliquias præsentès extirpandas, requirit indicatio quæ quidem unicè attendenda, ut tollatur iste lentor, ut crassa, pertinax & visci-

da materia, quæ juncturas obstruit, & in tumores cutim earum effert, causa videlicet conjuncta, corrigatur emendeturque, cujus gratiâ, è Regno Vegetabili depromantur *Antiscorbutica*, quæ dicuntur, sale volatili referta; qualia sunt *Radices Armoraciæ, Cerpæ, Ari, Allii &c. Folia Cochleariæ, Nasturtii Hortensis, Indicique &c. Semina Sinapios, Cochleariæ &c.* Quæ quidem omnia, rectè & artificiosè comparata, debitoque more data, viscidum incidant, tenuent, resolvant, perque Renes demùm expellant illius quicquid alienum est, & inidoneum.

Huc, eodem ferè nomine, respiciunt *Spiritus C.C. Urinæ, Fuliginis, Salis Armoniaci, & id genus alii Volatiles, sive simplices, sive oleosi.*

Quid per *Oleum Terebinthinæ*, Medicamentum mirè penetrans, & deobstruens, (Pulmonis illud solvit pituitam, in Catarrhis pertinacibus farcturam ejus allevat: In tingendo marmore, colorum illud optimum laudatissimumque vehiculum est:) Quid, inquam, in Lentore *Rheumaticorum* reducendo per illud præstetur, quando hoc hortatur Analogia, fiat periculum. Profit autem tum internè sumptum, tum externè applicatum, v. g.

℞. *Ol. Tereb. gutt. iiii. ad vj. vel si Febris Suspicio nulla vetuerit, plures. Conf. Anthûs ʒj. Syr. de Rubo Ideo q. s. f. Bolus, horâ somni deglutendus, cum Julapii Haustu.*

℞. *Aq. fol. Ari, Angelicæ, Ulmaricæ ʒv. Sp. Croci ʒij. Sambuci q. s. cum Marg. ppt. & sacch. f. Julapium.*

Balsamo Sulf. Terebinthinato Artus motu privati, cum Frictione, bis die, superillinantur; vel etiam *Vernice Terebinthinata.*

Camphoræ fapor acris & pungens, O-
dor Aromaticus penetrantissimus, ignis
comprehendendi facilitas eximia, sed
præ cæteris quibuscunque in auras
abitio celerrima, partes ejus subtilissi-
mas tenuissimasque ostendunt. Ideò-
que nunquid Ægrotantibus hisce no-
stris, ad incidendum & tenuandum in
eorum capillariis lentum illud visci-
dumque, & quantum ab illius auxilio
sperari possit adjumenti, merito exqui-
ratur. Dari possunt ejus Grana v, vel
vj, Oleo Amygd. dulc. soluta, cum Conf.
flor. Borag. 3j. Syr. Cort. Citreor. q. f. (ut
f. Bolus) cum Jul. Haustu, hora somni.
quod quidem tempus exhibendi præ-
fero, quoniam per noctem insequen-
tem (noctu verò, quàm interdiu, in
his Ægrotis, ad superficiem corporis
sanguinem magis efferri verisimile est)
unà cum sanguine ad τὸ γλισχρόν appul-
sum majori cum impetu, favente flumi-
ne rapidiori, in id arietet. Quin etiam
Epithemata Camphorata possunt ex-
ternè Partibus affectis admoveri.

X. Sin hæc è Regno Vegetabili fru-
strà esse reperiantur, & operi imparia,
è Regno Minerali conducatur opimè
Mercurius; illo nempe pacto sanguini
commistus, & obstructionibus adve-
ctus, ut incidendo dividendoque vis-
cidum illud attenuet, solvat, colli-
quet. Quare Ptyalismum hoc in casu
levem institui, diuque proferri, (mo-
dò per Ægri vires, & alias res licuerit)
è re futurum arbitror. Nec non ad eum
finem *Mercurium* partibus iisdem læ-
sis, per unguenta, per emplastra, posse
cum fructu superponi.

At si ista non sentiat, quæ juncturis
inest, Gelatina; Suctu frequenti vali-
dissimoque, per fistulam ad eam rem
fabricatam & orificio prius facto im-

missam, evocetur. Hoc in *Arthritide*
verà laborantibus fieri, vulgare jam &
pervagatum est: Multò verò tutius in
Rheumaticis posse credibile est. Hæc
autem operatio non nisi recens affe-
ctis, & dum liquida est materia, pro-
mittit sanitatem. Articulos Gelatinâ
per suctionem inanitos, *Vino ustulato*
sæpius fovere, & *Emplastro* quodam
(*Stomachico* putà *Magistrali*) à gan-
græna defendere tutar que oportebit.

Istam medendi legem, secundum
morbi indolem & genium delineatam,
ut in ejus initio probabilem, adduco;
sed nullo quidem experimento (fate-
bor enim) confirmatam. De morbi
Historiâ plus satis constat, & etiam
nunc in vivis sunt, qui hujus veritati
fidem faciunt, & astipulantur; de Me-
dicinæ verò hujus usu, & victoriâ, ni-
hil habeo, quod dicam. In affectu
inveterato, cum viscidum id indu-
ruit, quod tenuetur, minùs verisimile
est.

Omittendum verò non est, quòd,
τὴν γλισχρότητα Rheumaticorū Sangui-
ni accedentem putrefactione solâ te-
nuari dissolvi que posse opinatus, medi-
cus perillustis, clarissimus * *Floyerus*,
(cujus hoc est argumentum, quòd
ovorum albumina, quæ quidem Gela-
tinam hanc nostram cum primis rese-
runt, putrefactione liquefiunt) ad eam,
his in corporibus non minùs quàm in
tussi laborantibus, promovendam,
emollientia, maturantia, colliquantia,
(qualia sunt è *Rad. Glycyrrhizæ, Sar-
sæ, Chinæ, Iræos, &c. ex Hordeo, Passi-
lis, & ejusmodi aliis comparata*) non
fine

* Vide *Humorum Animalium statum præ-
ter Naturam.* Cap. xi.

sine multâ probabilitate præcepit. Utrum hæc, quæ in liquando solvendoque pulmonis phlegmate, tot ab annis, tantarum virium & *Empyræ* esse meritò prædicantur, in Artuum illo Rheumaticorum valeant, operæ pretium esset experiri.

De *Symptomaticâ* falsò, & ex vulgiantium more, sic appellatâ, quæ habebam, effunduntur: Itaque iis, quæ ad *Veras Symptomaticas* Aditum præcludere viderentur, de viâ dimotis expeditisque *veras* jam attento.

C A P. III.

De *Arthritide ex Chlorosi, Albâ, & ex Mensium Suppressione.*

ART. I. **E**X *Symptomaticis* ita *velus* appellatis, illæ primùm expromendæ veniunt, quæ Ortu, quod dicitur, *Æquivoco* generantur: quarum è numero Principatum postulat *Arthritis à Chlorosi* nata. Quòd autem uspiam ita nascatur; quòd Adolescentulæ, Virgineo dudum morbo Languentes, nec dum illo profus liberatæ restitutæque doleant *Arthritide*, à non nullis idem habeatur, ac si *Lucam Bovem* (ut in Proverbio est) *Locusta* pariat; id est, *Αδυνάτων ἴσ*. Sic à morbo, hisce Puellulis parum congruenti, immunes eas reddere, incolumes præstare, videatur, tum *Ætas* præmatura, tum affectio dissimilis. Ita verò sentientibus, utnè *Calculus* adiciam, indubitatæ fidei cogit experientia; nec istam *Ætatem*, nec hanc affectionem, illas ab *Arthritide* penitus tueri comprobans.

II. Ut autem dicam, quæ fieri potest, quòd, ex morbo sic dispari, morbus sic dispar oriatur, advertendum est; quòd *Arthritis* eas tantum modò pallidas (quantum mihi observare licuit) aggreditur, quæ *Miasmate* hæreditario supra modum vitiatæ & imbutæ, ad istud mali naturæ inclinatione pervicaci, momento maximo, pronæ sunt, & diriguntur.

De cujus rei veritate, satis, ut opinor, ex eo liquet, tum quòd illa, quæ ad *Arthritidem* inducendam more agunt usitatè *Procatartico* (qualia sunt *crapula, satietas, Venus immoderata, Lues Venerea &c.*) *Virginibus* hisce imputari minimè posse cogitandum est: tum etiam, quòd *Arthriticæ* hujus *Classis* stirpe sunt cum primis *Arthriticâ*.

III. Exinde patet, quòd *Arthritidos* ex *Chlorosi* procreatio, non eo sensu capiendâ, quasi hanc quæ fecit, illam etiam faceret, *eadem Numero, vel Specie, materia*; sed novâ ratione, agens, novâ perpetrans *Φαινόμενα*; (quòd tamen in plerisque *Symptomaticis* usu venire palam est.) *Nostri* quidem alia res est. *Chlorosi*, sive sanguinis *μόλυνσι*, abitura supervenit, & simul cum vultu colorato, cum robore, cum mensibus, nè multa, cum sanguinis *Μεταμορφω* horum societati se immiscens, ex accidenti profilit *Arthritis*; peculiarem habens materiam, causam propriam continentem, à *Chloroseos* illâ, multum abludentem.

IV. *Symptomatica* hæc *Arthritis* interdum *Vaga* est: Artus hinc inde subsultando peragrans; dolore pungenti, & rodente gravans; aliquando *Rheumatismi* nomine delitescit: Alias, articulis inhæret, & *Affixa* est.

B 2

Vagæ

Vagæ Diagnofis incerta, & tenebri-
cofa; uti *Arthritidis Vagæ primigeniæ*.
Lucem tamen afferat, De Parentum
Morbis, Numnam illi Pedibus doloë-
re: Et, an *Ægræ Rheumatifmi* caufis
evidentibus, præfertim Frigori, paulò
antè fubjecta fuit quæftio. *Fixa* verò,
Teneritudine Juncturarum, Dolore,
Rubore, primùm Mollis, deinde fucceffu
temporis Lapidefcenti, & Tofaceo, fe
oftendit.

V. Hæc cum Morbi ratio fit, in eo
ponenda Indicatio, fingularis, & præ-
cipua videtur; ut, à peccante Materiâ,
jam nunc *Arthritidem* molliente, per
Muliebria, primo quoque tempore,
fanguis expurgetur; & fic *Chlorofi*, fic
Arthritidi, fimul femelque occurratur.
Omnium maximè conducet (dummo-
dò res annuerit Familiaris, & iniri
Nuptias permiferit,) *in vœspî exuv.*
Quum, Partu Naturali, quo, in Ute-
rum, tanquam in fentinam, univerfi
Corporis Inquinamenta fecluduntur ad
inanienda, & vacuanda, Fœminarum
Corpora, nihil efficacius valentiufve.
Certè Hippiafris illud notiffimum, &
multiplici comprobatum ufu: nec, cur
Hominibus denegetur hoc Confilii,
video. Trocul dubio Laborantes ifti
Medicinæ generi minimè refragabun-
tur; quia Medico, Naturæ tam Mini-
ftro facile obtemperabunt. Medicinæ
Vires, & mirificos effectus, confirma-
bunt, Suarum gratiâ, Matronæ.

VI. Sin nulla fuerit Nuptiarum op-
portunitas, ad Menfes (quia hæc in par-
te, fecundas vendicant) omni auxilio,
omni ope, & industriâ promovendos
adnitendum eft; eâ fpe, & Fiduciâ
fretis, *Arthritidos* materiam, & cau-
fam continentem, per eos facilè com-
modeque poffe proturbari. Atque

hunc in finem *Martiatæ*, fed, (ut illo-
rum vires, & potestates, ad uterum re-
ctâ collineentur,) aptiffimè cum *Em-
menagogis* copulata, vel artificiofè in-
terpofita, Fructum ingentem, Mellèm
ampliffimam, pollicentur.

Si Menfes omninò nulli funt, ex
iis concreta, & compofita, ad tempus
diutinum & continens, cum exercita-
tione & purgatione debitis, adhibean-
tur. Si fluunt, fed diminutè, Illi; Inter-
lunii tempore, bis die, *Martem* ufurpa-
ri proderit; fed illo, quàm primùm
Menfes inftiterint, neglecto, ea dari,
quæ hos ciendo Naturæ Rem (quâ ni-
hil efficacius, conducibiliufve) fuo ip-
fius more, promovebunt. *Marti* nullum
aptius Vehiculum, quàm *Aquæ Mar-
tiate*, per Urinam exeuntes; nec, uno
tantum nomine, *Pallidis* his *Arthriti-
cis* conveniunt: Coctionem integrant;
Sanguinem exaltant; æftuque exun-
danti, virus *Arthriticum* abluunt abri-
piuntque; tum *Arthritidi*, tum *Chlo-
rofi*, fimul adverfantes.

Horum autem ufui, & præmitti Ca-
tharfin expediet, & feptimo quoque
die circiter interponi; nè ab Aquâ in
Corpore alicubi reftante; aut ab Alvi
tarditate; aut à fanguine roborato, ni-
mis evecto exaltatoque (quod fæpiffi-
mè folet accidere) fit periculum. Cujus
quidem modi Catharfeos Intercalatio-
nem, ab Antiquis fummo confilio
præceptam, & diligenter inftitutam,
non fine *Ægrorum* incommodo, &
discrimine, dudum ab aliquibus omitti
video.

Quæ verò reliqua generalem Morbi
hujus Curationem refpiciunt, & Mate-
riam *vœspiv*, per Renes expellentia, fi-
ve Ortum ejus & Incrementum inhi-
bentia, complectuntur, ex *Arthritidis*
Primi-

Primigeniæ Prophylaxi non inutiliter ducantur. Atque hæc de *Arthritide*, quam, quòd *Albarum* esse reperiatur, appellamus *albam*.

VII. Alia est *Arthritis Symptomata*, priori propter Affinitatem adjuncta, quæ Adultas, (ut jam dicta Juniores,) quæ steriles affigit, & Catameniiis, aut omninò nullis, aut aliquantò parciorebus, donatas. Hæc affectæ crassiori plerumque Habitu sunt, Viragines, *sedentariæ*, voce gravi, neque semper Imberbes. Morbus, *Arthritidi Frigidæ* appropinquans, negligenter, & languidè *Παροξυσει*; Juncturas denique Recrementis explet, motu privat.

Occlusâ nempe, quam caram, quam utilem, quam amicam habuit Natura, per Catamenia sanguinem expurgandi, viâ, *Materiæ* vis in eo cõstructa & coarctata est; quæ, graves & periculosos inferendo morbos, *Oeconomix* crebrò miscet, turbat, evertit omnia. Sin *Materiam* Natura vincit, Portâ hac vel illâ, eam expellit, nec rarò in Articulos trudit, *Dædala Rerum Conservatrix*.

VIII. Ista verò, non nisi Corporibus *Arthritidi* perferendæ (malitia vel acquisitâ, vel *Hæreditariâ*,) præparatis, obtingunt; & illâ potissimum ætate, quæ provecior, & ingravescens, per Methodos succedaneas Naturæ Defectus ambit quodammodò refarcire.

Et quoties à laudabili desideratissimoque *καρποθώματι* desciscens, natura *Arthritidem* molita est, rarò utique Gressus retrò agit, rarò Catamenia renovat; quin *Arthritidi* imposterum insitens, illius beneficio vitam quam potest longissimè, quamque beatissimè, producit.

IX. Cùm Mali hujus, Partu allevandi spes omnis frustrata, & à Cata-

meniiis obscura est, & tenuis; eam mendendi Legem optimè posse fructuosissimèque servari judico; quæ, per *Cathartica*, materiam peccantem, in sanguine congestam, & res novas affectantem, expellit. Ut autem illa *Ægrarum* Conditioni quadantenus accommodentur; primùm eligantur ea, quæ, Sanguinem fundendo, & à sese illius partes separando, Mensium movendorum expectatione Medicum accedant; (hoc autem modicâ Dosi, potius quàm magnâ, fieri certissimum est.) Tum, ad eundem finem, *Emmenagogis* implacentur, & fiant *Purgationes*, quæ dicuntur *Hystericæ*. Postremò, omni tantummodò mense alterno, (nec quidem amplius; ne Purgatione nimis liberâ & frequenti, materiâ alio ablegatâ, Mensium spes interrumpatur) eâque Lunæ quadrante, quâ præcipuè sanguis *ζυμώσθαι*, & se attollere cœpit, vere & autumno, iterum sæpiusque repetantur: nec, quæ earum vires infringendo retundant, aut motum sanguinis intestinum sufflamment, admittantur; horâ somni, post purgationem, *Paregorica*. e. g.

℞. *Calom. quinquies sub. gr. xv. specier. Conf. de Hyac. Conf. Ros. rubr. ana ℥j. syr. de symph. q. s. f. Bolus serâ nocte, deglutiendus.*

℞. *Pil. de succino j., Aloës Rosat. ℥β. Assæ fetid. Pul. Castor. scammon. aã. gr. v. Bals. Per. q. s. f. Pil.*

Si isto ritu Purgatio, in hujusmodi *Arthriticis* celebretur; de Catameniiis postliminiò restituendis spes affulgebit aliqua, (modò ætas, & Naturæ ordo consentiat) aut, si votis & expectationi non respondeant ista, Capiti tamen, & Partibus internis, per Catharsin certissimè cavebitur, ne à Plenitudine lædantur;

tur; quod quidem minimè spernendum, atque adeò studiosè laborandum.

X. Si Mensium spes sefellit omnis, neque restat ulla istius Anchoræ fiducia, majori quantitate catharticum (*Aloeticum* autem esto; vel *Decoctum amarum purgans*) illoque mensis tempore, quod solebat esse eruptionis, *καθαρως* adhibendum: Tum, Ano materiam quod emittat, itaque mensium vices suppleat; tum etiam *Arthritidis* (quæ Hominiibus hisce auro contrâ, & cum vitâ æque, pretiosa,) spei quod indulgeat. Quæ quidem regula, tam illis commoda, tantique (si appositè observetur,) est momenti, ut nihil supra.

Hisce porrò ex usu erit fonticulum aperire; aut, ne vetus exsiccetur, inspicere: Et, si quod per fluorem album, vel aliud quodvis, *καθ' ἑσθ' ἄλβον*, erat excrementum; ut permaneat, perduretque vel etiam in *Ægrarum* commo- dum augeatur, eniti.

XI. Corollarii vice, memoriâ tenendum, in isto pari *Symptomaticarum* impugnando (Dii Deæque!) quantum interfit; Altera Purgationem non nisi levem, & raram eligit; altera, tum fortio- rem, tum frequentio- rem. Altera eam, non nisi alterantibus, id est, principali auxilio) viam præparantem; altera, tanquam ipsum principale. Altera Chalybem desiderat, & in eo ferè spem ponit omnem; altera eundem metuit, fuit, ut fatalem abhorret. Brevi dicam, altera sanguinem augeri *καὶ μεταωρθεύει*; Altera minui, & deduci, postulat. Adeò nempe contraria *Symptomaticis* hisce Therapia; imò, ut fieri potest, in eodem corpore.

Historia Arthritidis Vagæ, Fixæ, ex Chlorosi, fugatæ.

Veteris *Arthritici* filia, duodeviginti annorum, ventriculi dolore quasi colico, cum fastidio, nausæâ, vultu pallido, respiratione molestâ, mensium defectu, aliisque symptomatis *Chlorosin* ostendentibus, afflicta est. Post annum, materia quædam Artuum commissuras, earum autem intervalla magis, occupavit; diu, miserèque cruciavit. Teneritudinem, torporem inibi, doloremque peperit acerbum; aliud exalio. Cessavit intereà ventriculi dolor: Perduravit *Αροπεξία, Δυσπνοσία.*

Dum ita se res habet, primò Emeticum, tum Catharticum, meo consilio, datum est; & deinceps iteratum. Ob atroces, & ferè continuos, artuum dolores, sanguis detrahitur. Post quas evacuationes, ad appetitum acuendum, ad sanguinem evehendum, & menses ciendos, (quem mihi scopum hâc in re palmarium proposui) *Martis Nutriti*, *ἑσθ'* cum vehiculo convenienti, bis die, deglutiit: Et omni mane aquarum ferratarum, *Totonesii* in suburbiis, *ἑσθ'* exhaustit; cum Sp. vol. Oleos. (ad *Διέρεσιν*, & calorem augendum,) guttis circiter triginta. Hâc methodo menses per plurimos, interposito subinde lenienti, observatâ; Dolor iste rheumaticus, (sic habebatur,) & teneritudo primùm mitigantur; demum in totum ferè devincuntur. Viget appetitus & digestio. Aliqua sunt catamenia. Facies colorata fit & vivida. Scintillant oculi. Salus ex omni parte perfectior & integrior; nisi quod Tumoribus
albis,

albis, mollibus, teneris, & (ab iis) *Δυσουρία* Juncturæ Artuum infestentur. Quæ quidem accidentia tempestate pluviam plus solito sævière.

A *Rheumatismi* (sic perperam dicti) exitu, triennio vix elapso, Tumores indurescunt, & nodi fiunt Tofacei, tum numero plures, tum magnitudine conspicuâ; sed, & diversâ, & longè dissimili: Alii namque Granum triticeum; alii pisum; alii nucem æquantem avellanam, Digitorum articulos, eorumque regiones tumefaciunt; in articulis, permanentes; sed in eorum interstitiis, evanidi, inconstantes. Erat dextri summitatis Cubiti cæteris major; Nuci juglandi par; initio mollis; sensim exinde lapidescens. Juxta cubitum sinistrum, tumor albus eo tempore digito cedens, in Tofum abiturus. Adhuc pruriunt Artus, & quidem molestissimè; & emittunt pustulas. Per biennium ista *Podagræ* tulit symptomata, sed lenis, sed benignæ; neque toto hoc tempore, vel semel unquam, in paroxysmum evectæ. Ab ejus ortu, ventriculo, & iis quæ sunt intus, benè; ob illam artus aggredientem, procul dubio melius. Menses, per univèrsam hoc biennium, mediocres.

Anno incipiente 1700. præter ista, quæ memoravi, *Arthritidos* symptomata, de ventriculi (præsertim à Pastu) dolore, inflatione, aliisque *Δυσουρίας* indiciis, porrò quiratur. Ut Therapiam, tum ad ista præsentem, tum prophylacticam, instituerem; auctor eram (*ἀνω γὰρ ἔτι* sæpius præmissâ catharsi, & primis viis uti par erat exoneratis,) ut, per quatuor menses, omni mane, sextam inter & octavam, aquarum ferrat. ℥ij. (quarum ℥ss. foliis *Thææ* alteranda) ebibat. Decima

sequenti, Haustum infusi,

℞. *Summit. Trifol. palustris*: Pug. ij. *Aq. Pluviæ bullientis* ℥ss. Infunde ad *Amaritiem sufficientem*: *Colaturæ Cochl.* v. adde sp. *Junip.* ʒj. *Tinct. Aurant.* gut. x. f. *Haustus.*

Quartâ pomerid. Bolum, è Conf. Trifol. palustr. Flavæd. Aurant. ana ʒj. *Millep.* pp. ʒss. *Chal. Nutriti* gr. v. *Syr. Caryop.* q. s. cum leni *Cathartico* subinde repetèdo.

Interdictâ, per totum hunc Decursum, Cerevisiâ, Potui dabatur Ordinario Decoctum. ℞. *Rad. Chinæ, Sarsæ ana* ʒiij. *coq. in Aq. font. Ferratæ* ℥iiij. ad ij. *Colaturæ adde spiritus Juniperi, cum sacchari Crystallini, q. s. f. Decoctum.*

Vescebatur ἐπιπρωίς, ἐνχόμῳ, & Sanguinem temperantibus, summitatibus scil. Beccabungæ, Nasturtii Aquaticæ, & Hortensis, Urticæ; Rapa, Batatâ, Piso, Pastinaca, unâ cum Agninâ, Pullinâ, Vitulinâ, & istiusmodi aliis.

Harum rerum observantiâ diligentî, sedulâque corpus *Ægræ* *ῥαδιέζετα*. Nodi partim minuuntur, partim evanescent. Pruritus cessat: Tolluntur pustula: Augetur appetitus; Coctio perficitur: Sanguis, expulso per renes uterumque inimico, fermentationem, & *Πνεύματος* acquirit Naturalem; quam monstravit *ἰσχυρία, ἰσχαλία*. Quod auspiciatissimum judicavi, rectè postea fluxère *Catamenia*; & quò relictius, eò certius fugatur, cum satellitio suo, *Arthritis*. Ut, neque Pustulæ, neque pruritus, neque tumor, neque dolor, jam per annos per plures, ex eo tempore, reverterentur. Quod quidem indubitandum, optimaque fidei, Argumentum; *Per Emmenagoga &c. posse hujusmodi Arthritidem, etiamsi Nodosam, & Hæreditariam, auferrî depellique.*

CAP.

C A P. IV.

De Arthritide Hydropi Superveniente.

ART. I. **A**D alteram illam è Symptomaticis minùs propriis, ex recensione principio dictâ, properamus; nempe, ad *Hydropis* ὑδρωπικία: eoque libentius, quia crebro hoc occurrit, & uti spero, in hujusce populi commodum & tutelam explicetur.

Quod *Arthritidi* succrescat *Hydrops*, & facile perceptu, & ordini, quem in hominibus è medio tollendis, servare solet natura, maximè consentaneum est: At, è contrario, quod *Hydropi Arthritidis*, etiamsi aliquando accidit; tamen, naturæ methodo quasi inversâ factum, inter ejus δυσνόητα non iniquè censeatur.

II. Ut de re tam utili, tam jucundâ, tam explicatu dignâ, pro ejus dignitate, quantum potero, dicam luculenter; advertere oportebit, Quod ab Hepate, aut Viscerum aliquo nobiliori, sive Scirrho, sive aliâ quâvis indomitâ Labe, vitiatò, quicumque fit *Hydropicus*, rarò is Ποδογρηξ: & quò nobiliori, eò rariùs. Hoc enim in casu, sic in pejus ire solent omnia; sic corruiere; ut, si qua olim emicuit *Arthritidis*, à morbo graviore, & magis imperioso: (totas Ægri vires totum hominem exercente & fatigante,) ei plerumque officiat, tanquam majoris morbi auctoritate victæ, & Paroxysmum rarò unquam rectè facere contin-

gat: Verùm, in corpore taliter affecto corruptoque rarissimè omnium exoritur, & nascitur *Arthritidis*.

Sin ea fuerit *Hydropis* ratio, quòd, salvis visceribus, aut parum læsis, ab unâ partium sanguinis ἀμυρσία, & malo ejus habitu, (ad viscera contaminanda, quantumvis apto, & proclivi) ducat originem; ex eo, præsertim medicato, exoriri posse *Arthritidem*, iterum & sæpius observari.

III. In eo sanando, sive *Anasarca*, sive *Ascites* fit, cum Aquæ quod abundat jam priùs emissum est, amaris & Chalybeatis, tum ad corrigendum sanguinem eumque roborandum, tum Mehercule imprimis ad eximendam ἁροπεξίαν *Hydropi* familiarem, ex usu medico, insistimus. Quæ quidem medicamenta in exaltando sanguine tanti sunt momenti, tantarum virium; ut, si Æger nec ætate neque morbis fuerit debilitatus, idemque seminium habeat in sanguine *Arthriticum*, exulante eo & in Articulamenta missò, ex *Hydrope* in *Arthritidem* persæpe recta progrediatur.

Imò quidem ita fieri potest, & aliquoties evenisse novi, ut, ubi consistant Vires, & *Arthriticum* Miasma in Sanguine copiosum, efficax, & jam ad ἀρμὴν evectum, insit, absolutis quæ ad *Hydrope* exsiccandum opus erant, Evacuationibus, & salvis Naturæ viribus, sine dictorum, vel istiusmodi, Alterantium usurpatione, *Podagra* quidam afficiantur.

IV. Utcunque fuerit, Natura (sive per se, sive Medicamētis adjuncta,) novos in operandi modos; novam Ambitionem. Spiritus, qui in Oeconomîâ Animalis tuendâ sustinendâque indefinenter

ter

ter occupati, omnem absolvunt operam, totum opus perficiunt, mala vitæ ratione dudum oppressi, & Sero ferè submersi, *Chalybis*, cæteraque *Alterantium* vi suo tempore (hoc est, remotis impedimentis) exhibitâ, tandem incitati, emergunt denique *Αιμάτωσι* promovent genuinam; *Appetitum*, & *Cochtionem* emendant, *Materiam* è *Sanguine* pellunt alienam; itaque eum inaurant, depurgant, & longè reddunt *Vegetiorem*.

V. Dum in his versantur, si feminium intus latuerit *Arthriticum*, (diu verò, & silentio, latuisse, sæpenu-merò comperimus, nec in paroxysmum eveli,) ad illud amoliendum, expellendumque iisdem hi urgentur Medicamentis. Hinc in sanguine primùm discordia; tum, eâ paulatim gliscente, (ut in veneno, si quod demissum fuerit, eliminando,) *Orgasmus*, supra *Naturæ* modum, (qui lenis usque & placidus esse solet) supra tenorem ordinarium, vehemens, & cum Impetu. Ad exturbandum inimicum, summis undique viribus & copiis, omni industria, contenditur. Hic Labor, hoc opus. Post aliquot dierum Luctam (est ubi citius) iste fugatus, & loco cedens, quâ data porta viam capeffit; Articulum aliquem externû petit; Dolorem, aliaque profert, *Arthritici* quæ sunt Paroxysmi signa *Παθολογομικια*.

VI. Bono quidem Omine, in conspectum venit huiusmodi *Arthritis*. Est, quòd ovans exclames, *Arthritice!*

Χαίροις, Μαιάρων πολυπρατάτη.

Morbum enim vix ausum appellare. Descendens Cælo, Te salutat, *Divæ Tom. II,*

Arthritis: (Feret hæc *Latinitas*.) Tum Annos elargitur, tum valetudinem; si non integram, & omnibus numeris beatam, certè desiderabilem; & *Mendentium*, & *Dolentium* *Encomiis* celebratam: *Divinam Hospitem*, fac, gratè accipias; fac, colas.

Ita *Natura*, priori *Sanguinis* *Ανεργασίæ* fermè obruta, *Hydropis* edit *Symptomata*; at *Brachia* secundo agitans, & sese colligens, aliam rerum faciem, aliam inducit *Symptomatum* catervam, atque adeò *Arthritidem*.

VII. Ex prædictis sequitur, quàm nulla hic loci necessaria, quæ adversus hanc *Arthritidem* (speciosè, scilicet!) cudatur, *Therapia*. Quorsum enim ad tollendum morbum *Medicina*, cum ipse morbus sanat; *Utriusque Pharmacis* *Armamentario* præferendus; *Chymicorum*, & *Galenicorum*, *Copiis*; *Universæ Gentis Medicæ Consilio* major; *Viribus* potentior.

Si rectè rem putemus, in eo potius sudandum est, ut *Arthritis* ista non tam obtundi possit, quàm ordinari & augeri; utque *Æger*, *Morbo Primario* feliciter & prosperè commutato, nutriat *Arthritidem*, foveat, tueatur, ser-vet.

VIII. In hunc finem è *Regno Vegetabili* selignantur *Amara*, & *Antiscorbutica acriora*, *Radices* scil. *Gentianæ*, *Zedoariæ*, *Serpentariæ* *Virg. Contrayervæ*, *Ari*, *Armoraciæ* &c. *Summitates* *Agri- moniæ*, *Centaurii min.* *Trifolii fibrini*, *Cardui ben.* *Absinthii utriusque*, *Salviæ tenuifol.* *Verbene*, *Chamedryos*, *Scordii*, *Marrubii albi*, *Matricariæ*, *Cochleariæ* &c. *Flores* *Salviæ*, *Chamæmeli*, &c. *Semina* *Cochleariæ*, *Cardui*, *Sinapios* &c. *E Regno Minerali*, (quod instar omnium erit)

erit). Ferri Præparata; præcipuè Mars cum Sulfure præp. Martis Alcohol, sive Pulvis subtilissimus; ejusque Tinctura. Quæ quidem Singularia, cum eorum funilibus, sunt in hisce Auxiliis; & Forma convenienti Composita, & quantitate & Methodo rectis exhibita, summo erunt Præsidio, Tutelæ optimæ. En! brevem Curationis Scenographiam.

IX. Sumat Æger, (Hydrope, Medicinâ propriâ, & peculiari, prius sublato) omni mane, Canarini Simplicis, vel Rhenano, si usus fuerit, diluti, Rad. Gentianæ, summit. Agrimonie, Centaurii min. Cort. ext. Aurant. alterati, coch. vj. cum Tinct. Martis gtt. xx. & (sividebitur) sp. vol. oleoj. gtt. xx. Quartâ pom. Bolum, è Pul. Rad. Ari C. Conf. Fol. Abs. R. (vel Flor. Salviæ) ana ℥j. Alcohol Martis ℔℔. cū Syr. Garyoph. q. s. Horâ decumbendi, Pul. serp. V. & Zedoariæ, (vel Contrayervæ) ana ℔℔. cum Syr. Abs. Simp. q. s. ut f. Pilulæ Bolo, & Pilulis, superbibat Julapii Coch. quatuor, vel quinque.

℞. Aq. Cardui, Gent. Comp. Cin. hordeat. ana v. Abs. Comp. ℥j. Marg. pp. ℔℔. sacch. q. s. f. Julapium.

Quibus insulat, menses binos, vel etiam ternos; cum Purgatione, Septimo, vel Decimo, quoque Die intercalanda: Eaque prout opus fuerit, exinde repetat.

Ad Nauseas & Ægritudines subitas, quibus Ventriculi Vitiis, istiusmodi Homines, præcipuè Poculis si indulgent, non minùs quàm à Conceptione Mulieres, affliguntur; quoties pernecessum erit, Canarini Zedoariâ medicati Momentum: quod nempe Viribus suis reficiat Ventriculum, & focillet; quantitate verò nimia non exurat.

Cerevisia Rad. Armoraciæ; Summit. Trifolii fibrini, Marrubii albi, vel Salviæ tenuifol. siccat. Seminibus Cochleariæ, vel Sinapios, Infusis, alterata, in Potum ordinarium ministretur.

X. Quin etiam, licet Abdominis Lacus, Tibiarum Tumor exstiterit omninò nullus; ad Hydropa, quasi Furcâ, propellendum, Artis erit, in Corporibus ei recipiendo pronis, Vere & Autumno præcipuè, bis terve, Alvo, debitis ex intervallis, Aquam detrahere; itaque ne recrudescat Hydrops, efficere.

Porro, ad eundem Scopum oculum manumque dirigens, in eligendis, tum ad Arthritida invocandam, tum ad Intercalarium, Hydropa propulsandum, Medicamentis; quum, Arthritidem inferri, Spes & Consilium est; è re futurum arbitror, Diafficum & Stimulans (quo in Paroxysmum Sanguis citetur) Leniori cuivis & mitiori, utut iterato, longè præponere. Quo circa Tincturæ Sacræ ℥ij. ad iij. aut Pil. è Dubus ℥j. ad ℥i. aut Aloës rosat. ℔℔. Res. jal. gr. v. ad hoc Negotii præferre soleo.

Sed & de Liquidis Ægrum quàm maximè sollicitum esse conducet; abdicatâque, si quam antea complexus est, inutili libertate; neque plus, nec aliud bibat, quàm Coctioni, & Nutritioni, quod sufficiat. Quantitatem potûs diminuat: am compenset Generositate.

XI. Adhæc, in Ruinis sarcientiis quoniam occupati sumus, nec ad propositum faciens vel minutulum quodvis, ex Prudentiâ Medicâ præteriti decet, e lecto mane, pro anni tempestate, quàm primo exurgat Æger; ut Motûs, ut aprici fructus & utilitates decerpât;

il. not &

& in Prandium magis esuriant. Vespere, maturè cubet; ut Spiritibus somno alendis repandisque sit Tempus opportunum.

Quin imò, dicta Medicamenta quò profint magis tum etiam alias ob causas, apprimè confert, ut Æger, bis die, sub Jove, Corpus exerceat, ad Calorem usque vel certè, quàm enixè vires ferent. Unde motus Sanguinis tum intestinus, tum Periodicus, intendatur; Humores effati, & emeriti, amendantur; Spiritus Animales recreentur; Appetitus, ad vigorem pristinum & latratum naturalem, reducatur; & Oeconomix ratio usquequaque renovetur.

Quæ quidem Res, à nobis eò lubentius in præceptis ponitur; quòd, ab *Hydrope*, seu potius ipsâ Morte, beneficio *Podagræ*, quos ego novi redemptos; Horum pars major, laboriosis illud exercitationibus aliquatenus acceptum retulère.

XII. Ab *Hydrope*, *Arthriticorum* quotquot dictam methodum meo hortatu ire, recteque percurrere communi, nemo unquam miserè, nemo, (quantum intelligere possum,) calamitosè doluit. Deinde, quamvis alius liquidis, neque paucis, neque probatis indulgeret: Alius ad *Hydropa* maxime proclivis cerneretur; Nemo tamen horum, eo, jam per annos complures urgetur recidivo: Non pauci integrè facti, & alacriter egère: Aliqui verò sic, *Arthritida* si demas, ut rarò unquam meliùs. Quod quidem notatu dignissimum, *Arthritidi* potissimâ ex parte deberi, agnoscendum est.

Has ob causas, nullis certè Elogiis hanc *Arthritidem*, ejusque in accessu,

opportunitatem, in Paroxysmis, Clementiam, in *Hydropicis* sublevandis, Perpetuitatem; in defendendis, constantiam; optima promerentem Encomia, dignè me, & uti par est, prosequi posse existimavero: Multiplici usu, variisque doctus experimentis, eam *Hydropicis*, præsertim Senioribus, esse summam, & securissimam spem, Columnam, & Tutelam.

Quanta verò adversus *Hydropem*, *Arthritidis* est potentia; tantæ profectò Medicinæ, quæ *Arthritidem* primò novam introducit; quæ postea tardam accessit; quæ denique segnem & languentem excitat (pace vestra liceat dixisse) Vires & utilitates.

Si *Arthritidos* hujus Symptomata, perpesu graviora, Medicinam postulerint, *Primigeniæ* Doctrina depri-mi potest.

H I S T. I.

De Arthritide, Hydropi probè curato, feliciter accedente.

Nobilis quidam apud *Damnonios*, à Nativitate obesus, nondum Annos assecutus viginti quinque, primum quieti plus solito indulgit (quod à Corpulentia fuisse credebatur:) Deinde sensim, levi quavis de causa, frigus contraxit: Tussi creberrimè gravatus est; Catarrhis subinde poene obruitur. Sub idem tempus Somnolentia, tristi & periculosa, paulatim obrepente, tenebatur; ut Mensæ accumbens, vel cibi capiendi, vel Ludi, gratia; aut rebus quoquomodo arduis implicatus

brevi temporis Spatio, nec absque casus periculo, mutaret. Hisce circiter diebus, pedes latè accepti, & deinde venter, retento intus sero, gradatim extumebat. Pedes impressionem Dignitatis facillimè accepere: Venter (quod ipse non sine quidam admiratione sum expertus) Pugnum ferè dimidiatum. Hypogastrium occupavit externum aliena quædam Materia, Partes Cuticulares Tumore duro & inæquali, variato plus minùs purpureo, & postea Nigricante sic obducens, ut Gangrænam præ se ferre judicaretur: Porrò Sitis, & Respirandi difficultas (ob ventris *σπυρ*, & Diaphragma in Thoracem elatum,) impensissimè urgebat. Urina interiùs exigua, subrubra, turbida; Vultus Ægri demissus, pallidus; Vox humilis, tremula, languens. Ægrè tulerunt Familiæ, Virum, Ortu præclarum, Gentilitii Nominis Principem, Patriæ Decus, & Ornamentum, ipso Ætatis Flore, Morte tam inexpugnabili, tam immaturâ, surripi: Quod tamen in Fatis esse putabatur, & percrebuit.

Quum Pectore laboravit, & difficili Spiritu, *Tinct. Sulf. gutt. xij. ex Syr. Bals. Coch. j. deglutiit, simul Julapii cum Perlata Haustu.* Quo præsentissimo remedio, spirandi spatium & Anacatharsis multum & æqualiter augebantur. Contra Vitium Abdominis, atrox certè, & terrible *Decocto sequenti* Lancia, per Expertissimum Dominum *Jac. Jenkinson*, Chirurgum hujus Civitatis Ordinarium, immerguntur; & liquore expresso, calidissimè creberrimèque imponuntur.

℞. Summit. Abf. Rom. Menthae, Cardui ben. Abrotani aa Mii. Bacc. Lauri vulg. sem. Fenic. dul. Carvi aa ʒj. Coque

in Cerevisiæ fort. lb. vi. ad iii; adde postea sp. vin. vulg. lb. j. Fotu isto tempèstivè adhibito, venter restituitur.

Ad *Hydropa* tum me, aliquantò post, accingo. Huic ut occurratur, quam primum tutò fieri potuit, *Pil. Rudii ʒß. Res. jal. gr. v. cum Bals. Per. q. s. mane deglutiit*; & ex voto quoniam pilulæ operabantur, ad vices octò vel decem à bidui vel tridui intervallo illas repetiit; eò nempe usque dum Serio, quod erat nimium, omne deturbatum est: eundem etiam in finem *Tinct. Diureticæ gutt. xxx. cum Vini albi Haustu, bis die, Purgatione liber, assumpsit.*

℥. Millep. siccat. & pul. ʒij. Coccinellæ Pul. & N. M. aa ʒi. sp. Juniperi, & Vol. Oleosi aa ʒi. Misce, & Vitro arctissimè clauso, Igne Arenæ, per noctem, digere; Mane per Emporeticam filtra Tincturam Diureticam.

Cerevisiam dedimus bibere Medicatam;

℥. Summit. Cochlear. Mss. Raf. Radiculae, sem. Sinapios aa ʒij. Coccin. N. M. aa ʒi. misce & infunde in Allæ mediocris lbij. pro potu ordinario, usûs tempore colandæ, & cum simplici Allâ temperandæ.

Absoluta hoc modo *Hydropis* Curatione, ad ejus Prophylaxin animum applicui, ea præcipiendo quæ sequuntur.

℞. Conf. Flor. Salviæ, Flaved. Aurant. aa ʒvi. Pul. Rad. Ari Comp. ʒß. Salls Martis Riveriani ʒii. Syr. Garyoph. q. s. f. Elecl. Dosis ʒi. bis die, cum Haustu Julapii. Non nunquam, ejus vice, Tinct. Martis gutt. xx. cum eodem vehiculo. Singulis autem diebus quartis quintivse ad sex vel octo vices, ne abundet: Serum, Syrupò sequenti Catharsis iterata est.

℥. Dia-

℞. Diagrid. ʒvi. Pul. Cinnam. ʒij. Sp. Vini ℥ij. Ustulando coque ad dimidium; Colaturæ adde Sacchari Crystal- lini lb̄. f. Syrupus. Dosis ʒj.

Hiscæ diligenter usurpatis, non ita diu post Dolore primùm Convexi Pedis, tum vicini Calcis; postremò, digiti majoris Articulum majorem mordente, afficitur. De contusione, & ad Limen nescio quod illusione, (qui istiusmodi affectorum Mos est) initio questus, de *Podagrâ* tandem minimè dubitavit. Partim evacuantibus, partim Cardiacis, ad Paroxysmum effertur Miasma *Arthriticum*, quod ad eum usque diem in obscuro positum, nè hilum quidem micuit. Paucos aliquot dies duravit Paroxysmus; (ideò forsan pauciores, quòd Humorum Ano tanta vis ejiceretur;) omni Hyeme, & Autumno, jam per quadriennium elapsum; ad unam circiter Hebdomada, constantissimè Redux. Ad tollendam *Arthritidem*, & Dolorem minuendum, *Fricione* utitur; manu molli, tenerimè peractâ; quâ solâ quies, & Somnus, illi conciliatur.

Ab istâ Medicinâ, vix concipi potest, quantum Ægro est emolumenti: Primùm, à *Catarrho* planè liberatur; tum à *Gangrænâ* (medius fidius) imminente; tum, ab *Hydrope*, & dirâ ejus Symptomatum Cohorte; tum, à *Somnolentiâ* pertinaci gravissimaque: Tum denique ad ea profliganda omnino omnia, inducitur *Arthritis*; felici quidem Omine, Auspicio saluberrimo. Nam, à primâ ejus accessione, *Catarrhus*, & *Somnolentia*, prorsus evanescere; *Hydrops* effugit.

Vere & Autumno, in majorem cautelam, septimo quoque die, ad tres vel quatuor vices, *Mannæ* ʒiij. *Aq. Alfor-*

densis (summit. Abs. Rom. parum alterata) ℥ij. solutas, hosce per dies, ingerit. Medicinæ verò præterea nihil.

Corpus hodiè præcrassum, expeditè movet: Equo identidem exercet. Ab hoc affectu, uxorem iterum tertioque gravidam fecit *Arthriticus*, & quidem nunc primùm, etsi jam pridem maritus. Unâ *Arthritide*, sed nec eâ gravi, affectus, vitæ spem præbet tum multæ, tum incolumis: *Dammomium* vocet.

Hist. 2. De *Arthritide*, *Asciti*, ejusque Remediis auspiciatò agnatâ.

Vir quidam ætate constanti, cum, ex malâ vitæ ratione, ventriculus læderetur, coctio depravaretur, siti permolestâ inexplibilique, urinâ paucâ, & lixivâ, corripitur. Quibus supervenit tumor primùm Pedis infimi, & Cruris; deinde Femoris, & demum Abdominis; Serofus, & digito cedens, *Ascites* scil. exquisitus, omnibus numeris perfectus.

Ad affectum ancipitem, & ubi primùm me arcessivit, inveterascentem, quin & jam diu rationalem medicinam eludentem, extirpandum; quum imprimis necessarium erat, ut humores, in lacum confluentes, vel Catharsi, vel Diuresi, amandarentur; tum ut, appetitum quæ exacuant, coctionem instaurant, sanguinem corroborent, ea exhibendo, Tumores arcerentur, per *Vini scillit.* ʒiij. Per *Extracti Eustach.* ʒss. *Ref. jal. gr. v.* (Calom. gr. xvj. ad xx. alternis vicibus adjectis) cum *Syr. Domestici q. s. ut f. Pil.* utriusque generis facta est *Purgatio*; & *Vespere*, post

utriusque Vices singulas, Paregorici beneficio, Quies. Postea, quoniam Vires ex *ἐπιείκῃ* consensere, Pil. vice, Bolus ex Elaterii gr. iij. Diacrid. ℞. Conf. Viol. ʒb. Syr. Ros. solut. q. s. deglutit. Diuretica Chartulis seponuntur, & Alia mediocris, in Potum ordinarium modicâ quantitate detrahendæ, totidem ampullis infunduntur.

℞. Baccar. Junip. Milleped. siccac. & Pul. Sem. Dauci, Pul. N. M. ana ʒb. summit. Abs. R. ʒj. misce.

Catharsi crebro, & donec aqua omnis educta est, diebus primùm alternis, deinde tertiis, quartisve, repetitâ, ad alteram indicationem, ea quæ sequuntur, adhibeo.

℞. Tinct. Myrrhæ (Liquore Nitri fixi prius solutæ; tum spiritu Vini rectificato extractæ,) ʒij. Pul. Gent. ʒij. Macera per noctem; mane f. expressio Tinct. Stomachicæ. Dosis gutt. xx. cum Tinct. Martis totidem, & Vini Haustu, horis duabus medicinalibus Catharsi interpositis. Post Catharsin ut Digestivis sedulò insistamus, mane Tinct. Martis; Hora ante prandium, Canarini & Rhenani, paribus mensuris, Gentianâ alterat: Haustus. Quartâ pom. Bolus Chalybeatus, cum Jul. Haustu.

Quibus continenter ad menses aliquot usurpatis, & ex intermissione quadam sæpius repetitis; Eccoprotico non nunquam intercalato; quin imò crebris sub Jove exercitationibus; Liquidorum item imminutâ quantitate, debitoque Sex Non naturalium usu, Æger Appetitu, & Coctione rectâ de novo potitur. Vires redintegrantur, cum bono corporis habitu, cum *ἐπιείκῃ* καὶ *ἐπιτροπία*.

Post Hydropa fugatum, en brevi Arthritidem; dolore, tumore, Pedum

articulos occupante, conspicuum. Ægrum illa jam primùm adoritur: Posthæc sæpissimè. Ructus sub accessum acidus, fidum usque symptoma, præcurrit, & de receptione monet.

Profectò minimè dubitandum, quin Arthriticum in hujus Ægri sanguine feminium, ante paroxysmum, ad tempus aliquod, delituisselet; forsitan etiam Hydropi, licet occultè, symbolum contulisset: Neque veri minùs simile, quod à dictis alterantibus Arthritis excitetur, quodque ex eâ rectè se habente, Anni posthæc Ægro quàm plurimi, per eosque sanitas obviat.

Hoc etiam addam, (rei tam latæ infausum absit Omen) quod ex frigido Viri hujus temperamento, & in serum abituro, sequitur: cum demùm eum vires deficient, & ingruet senectus (*ὡς γὰρ ἐρχεται μόνον*) (quamvis Hydropes jam per annos plures sit immunis, nè denique succumbat illi, cavendum est. Sed, ut quam potest diutissimè se defendat, Hydragogum sæpius sumat, vitam agat temperatam, coctionem, ipsam utique salutis summam, tueatur religiosè, moneo & exhortor.

Demonstrat Historia, (cum præcedenti) posse Arthritidem Hydropi supervenire, posse istius remediis suscitari.

Hist. 3. Podagra Ascii, per Naturæ Vires, suborta.

Dominus D. vivido & alacri Vir Ingenio, summæ spirituum *ὀρμῆς*, neque Venerem, neque Bacchum nimio plus abhorrens, ætate mediâ, siti immodicâ, urinæ exiguo, crurum & abdominis tumore, signis Ascitem ostent-

ostendentibus, afficitur. Ut affectu tam ancipiti se liberet quam celerissime, *Cathartica* & *Diuretica* præscribuntur: Donec humor nimius pertinaci illorum usu, exulat: Itaque fauste primis diebus Ægro succurritur.

Natura onere sublevata, sui que iterum arbitrii facta, Aëre aprico, equitatione crebrâ pernicique adjuncta, rebus suis ferid incumbit, & quidem bonis avibus. Brevi enim *Arthritis*: tum primùm eluxit: Quæ semel bis stans anni temporibus recurrens, sanguine quod alienum erat expellens, eundem purum & inquinamento liberum præstabat.

Huic ego (naturæ ut succurram, & opituler) commendavi *Chalybis* & *Amarorum Compositiones*. Utramque *Xerano* mistam, menses quotannis plurimos, sed interpolatos, & secundum varias anni *τρίαινας* idoneos, usurpavit. Hinc avidius appetiit; perfectius coxit; restius & commodius doluit.

Multos ille annos, gaudio & dolore variatos, ad usque senium, ætatem prolongavit; optimo sanè cum eventu *Arthriticus*; *Hydrope* per *Arthritidem*, adeo posthæc immunis, ut tamen si liquidis tenuioribus plus æquo indulserat, nihil hinc tumoris, nihil *Hydropici*, suboriretur.

Convincit Historia, (sublatis Impedimentis,) vel ipsius Naturæ viribus, *Arthritidem Hydropi* posse superaddi.

Hist. 4. De *Hydrope*, per *Diuresin* & *Abstinentiam victo*; cum *Arthritide*, per *Amaras*, & *Chalybeata* famulante.

Quidam, è Regione Sancti M. poculis & otio nimium indulgen-

do, vitiata Coddione, congesto *κακωμίας* gurgite degenerumque succorum Plenitudine, cum vix ætatis medium excefferat, *Hydrope* corripitur. Facies illi pallida, Spiritus difficilis, Sitis importuna, Urna parca & Lixivia, venter intentus. Ut Malo occurrat Medicus (certè Ingeniosissimus) & Laborantem sublevet; primùm, ab inutili libertate (nè quid gravius dicam) abstinere suadet, utpote morbi Fontem quod exsiccet, neque Potionem ultra vult, quam ut vitæ satis faciat, neque aitam quam *Diureticam*. *Cinerem ideò Genistæ dedit, Potui cum Abs. Rom. summit. admiscendum*. Obtemperavit Æger, neque plus librâ, nec quidem interdum plus selibrâ, *Nycthemeri* Spatio, forbillavit, per omnem abstinentiam, quam cum Congium quotidie exhausit, nihilo magis sitienter. Urinam hinc ubertim excrevit, aliquantò forsân uberius quòd indies equitavit: quod quidem exercitandi genus haud parum ad *Διύρησιν* conferre, pervulgatum est. Seri facti supervacui expulsiōne, *Digestivorum* ope caput de novo esurire, concoquere, nutrir. Cibus, ita modicâ potione solutus, *ξύμων καὶ μαιωεσμένων* acquirit longè perfectiorem, quam immodicâ cum immergeretur. Brevi post Dolo-
re Pedis afficitur, & genuino more *ποδάγραν*, deindeque sapissimè Natura (quæ semper *Ἐδίοντα πονί*) *Hydrope* liberata, & suarum rerum potita, *Arthriticum Miasma*, clam in sanguine detentum, amolitur; idque quoties se contumaciùs extollere, aut Crustam illud erigere conatur.

Quando mecum, de Salutis statu servando, sermonem habuit: Temperantiam ejus laudavi, morborum *Vitricem*, *Expultricem* optimam, *Sanitatis*

nitatis Obsidem fidelissimam; & illius usum, laudando, commendavi. Quò ventriculi servem *εὐπαρεστῆν*, nec non, in Senium vergente ægro, labascentem sustineam; Auctor sum, à *Prandio Canarini Haustum*, omnique mane *Infusi amari alterantis Coch. sex cum Tinct. M. gutt. xx. bibat.* Hic & hujusmodi Methodo, multos ille annos vitam protraxit, *Ascitico* omni Tumore vacuam. Qui pedum erat exinde Tumor, brevi, semper *Arthriticus*, evanuit. Uni ille *Arthritidi* & abstinentiæ debuit, quòd senuerat; &, præter spem humanam, quòd valuerat.

C A P. V.

De Arthritide Melancholica.

ART. I. **E**Xpeditis *Æquivoci* *Ortus* *Symptomaticis* ad eas Species, quæ sunt *Univocæ*, quæque Materiam cum affectu *Primario* eandem, sed alio ritu operantem, alia *φαινομενα* edentem, præ se ferunt; id est, ipsam operis partem potissimam, accedo.

Harum è numero, primas obtinet *Melancholica*; quippe quæ, tametsi *Puram Arthritidem* eò usque æmuletur, quò ad *Symptomaticæ*, (*Κυρωτάτως* sic dictæ,) rationem & partes sustinendas opus sit; tamen ei dissimillima est, & in Ellipsi suâ distat *Univocarum* omnium longissimè.

Ut verò rem occipiam, præter istam *Animi* *Depressionem*, quæ, genuinæ *Arthritidos* *Symptoma*, *Paroxysmos* ejus poenè omnes, & quò majores eò major, antecedit (alibi explicanda;) alia est, *Melancholiæ* *Nomine* insigni-

ta, quæ ad *Menses*, ad *Annos*, sæpè perducta, *Arthritidem*, *Insultus* rectè & creberrimè facientem, introducit.

II. *Melancholia*, quæ *Arthritidem* progignit, (de latius sumptâ dicere, in præsentì *εἰσποδοῦν*) duobus pendet: Quorum Prius *Spirituum Animalium* à *Natura* debilitas & *Teneritudo*. Reverà, *Constitutio* illorum delicata, ut *Perceptione* *Homines* & *Acumine*, ut *Ingenio* & *Consilio* præclaros reddit; sic *Ærumnis*, sic etiam morbis subicit. Ex eoque factum est, quòd aliàs levi de causâ in *ἀσθῆναι* illi gravissimas adigantur; quòd aliàs *Humilitates*, & *Depressiones* patiantur afflictissimas; quòd diutiùs *inordinati Melancholicam* ostendant non rarò immedicabilem.

Ista verò illorum à *Naturâ* debilitas, sæpè *Studiis* *impensioribus*, otioso vitæ genere, & nimis *sedentario*, nonnunquam *Morbis*, *Inediâ*, *Vigiliâ*, & aliis ejusmodi sexcentis, augetur & intenditur. Atque hæc *Spirituum* *Debilitas*, *Melancholiæ* non ineptè *προνοημένη* audit.

Posterior, quicquid *Spiritus* per se infirmos (sive extrâ, sive iis intermissum) afficiendo, *Melancholiam* parit *προκαταρκτηνάς*.

Hujus autem ordinis sunt *Humores* *pravi* & *vitiosi*; *Vermes*; aliæque res permultæ, *Primis Viis*, *Utero*, hæc vel illâ *Corporis* *Cavitate*, collectæ, *Animi* *Perturbationes*, & in *sex non Naturalibus* *Errata* quam plurima.

III. Hisce natus originibus, affectus iste (sive *Melancholia* dicatur, sive *Morbis Hypochondriacus*, sive *Hystericus*) aliquando *Arthritidem* imitari, & ejus ritu *Pedibus*, *Manibus*, *Ægrum* privare nititur. Hoc est, inimicum id,

ac alienum, quod antè, (in Fistulâ ple-
rumque Alimentariâ Spiritus urgendo)
Melancholiam peperit; Natura, novas
agendi Methodos, nova ineunte Con-
silia, in Articulos truditur, & *Arthri-
tida* producit *Symptomaticam*.

Esse verò hanc *Arthritida* puram
putam *Symptomaticam*, ipsâ *Melan-
choliæ* Causâ Contingente & Proximâ,
generatam, satis (ut opinor,) eò con-
stat, quòd illa quoties exoritur, & ad
gradum elevatur quantumcunque ratâ
hæc & perpetuâ proportione deduci-
tur. Qua quidem re, ad exponendam
istius *Arthritidis* Naturam, eamque in
Symptomaticarum numero collocan-
dam, nihil poterit persuadere magis,
vel evincere luculentius.

IV. Interea verò temporis, non est
reticendum, quòd hæc *Arthritis*, præ
aliis suæ Tribus *Symptomatici*, ferè cle-
menter se gerit, & junctam habet cum
severitate lenitatem. Quòd *Melancho-
licorum* Sanguini, supra quam aliorum
Supra; an eorum Spiritibus
segniter, & in materia separanda di-
mittendaque otiosè se gerentibus; cui-
cunque demum Causæ debeatur, dere-
sic in operto actâ, tenebris sic ob-
scuratâ, nullus ausim disceptare.

Sin *Melancholicos* indulgere Baccho
aut Veneri (quorum alterum usitatissi-
mum, alterum minimè novum) aut
etiam ad *Arthritidè* Hæreditariò pro-
pendere, contigerit; itaque habitos eâ
multum infestari, crudeliùs extorqueri:
Nihil inde Propositioni nostræ dero-
gabitur, neque ex eo vacillabit illius
Veritas. Cùm ista Morbi Acrimonia
Causis peregrinis adventitiisque oria-
tur, nec sit hujus quâ *Melancholici*.

V. Ex miti hujus *Symptomaticæ*, &
(uti solet esse) nimis leni Ingenio, fa-
Tom. II.

ctum esse censeo, quòd eâ qui tenen-
tur, in antiquum statum redeuntes,
Melancholiâ cùm citò recidivâ, tum
magnopere sævienti, creberrimè con-
flictantur. In ea videlicet delenda per-
imendaque, non multum facit *Arthri-
tis* tam ignava, tam languens, tam fo-
cors vix sublevando Affectui prima-
rio, nedum auferendo, par.

Ut *Symptomaticæ* hujus Diagnofis
apertius intellecta planius exponatur,
de conditione pristina, de Morbis Æ-
gri veteribus exquirendum: Quæ per
se difficulter, ex hac indagine palam
& facillimè dignoscatur: e. g. si Æger
diu *Melancholiâ*, demum *Arthritide*,
laboraverit; & hac quo magis, eò re-
missius illâ, maximè, si hoc iterum
sæpiusque comparuerit; quin *Arthri-
tis* ista sit *Melancholica*, nihil (ut exi-
stimo) dubitandum.

VI. *Melancholiæ Essentialis*, sive
Delirii cum Tristitia, Metu, &c. in
Arthritidem migrantis, Therapia, non-
dum usu confirmata, (unicum enim
Morbi istius exemplum adhuc notavi,
idque imperfectum, & omne genus
Medicinam respuens) nobis hoc tem-
pore prætermittenda est. *Arthritide*,
Morbi *Hypochondriaci* sive *Hysterici*,
sobole, cùm Affectorum vis abundat,
ejus Curatio paucis explicanda.

In hujus *Symptomaticæ* Prophylaxi
(nam in Paroxysmo ejus, ultra quàm
veræ & genuinæ sanando, nihil habeo
quòd dicam) maximè juvabit alienum
id ac inimicum, quòd, in primis viis,
(antequàm Sanguinem ingreditur,)
Morbi causâ existat *Hypochondriaci*,
sed è Sanguine expulsum, & Articulis
suffusum, Paroxysmû facit *Arthriti-
cum* amandare, dimoverè, amoliri;
Tum, ejus Incremento, & Regermi-
natio-

nationi, obfarcire; poſteaſque, depreſſos Spiritus, Medicamentis ex propoſito datis, directe allevare; languentes ſuſcitare, & erigere; itaque Morbo huic univerſo, (quà Primario, quà Secundario) ſimul ſemelque occurrere.

Atque hunc in finem Impedimenta, ſiqua fuerint in Coëctionis *Επραςπις* (nulla verò non eſſe maximè probabile eſt,) primo quoque tempore, per Catharſin, (alteram, vel utramque) tollere; ad *ἑντερα* depurganda, aliquid Stomachicum (*Pil. puta Stomach. cum G. Dec. Amarum Purgans, vel Aquas Purgantes*) ſeligere; ad inimicum, in ſanguine contentum, foras eliminandum, Aquas haurire Diureticas; cum iis, *Alcohol Martis*, ſemel bis die, deglutire; omni Hebdomadâ, Ventrem movere; menſes binos, his inſistere; ad annos aliquot, repetere; cavendo Alvi tarditatem, ex *Marte*; Febrim, & *Arthritidis* Paroxyſimum.

VII. Ut horum non nulla fuſius edifferam; profectò tanti eſt, in hoc Affectu, Ventrem (ui dixi) crebrò movere: & ab *Απειρίας* reliquiis immunem præſtare; ut, vel eo ſolo, (*Aquis præcipuè Purgantibus, Tartaro Laxanti, & Mannâ* peractò,) *Arthriticum* ex *Melancholiâ* non unum, egregiè ſaluti proſpexiſſe, noverim. Tempori proturbatur id, quod illicò ſpiritus, Ventrìculi & Intèſtinorum Fibras incolentes, adoriendo, mœrorem affert *Hypochondriacum*; vel, in Articulos effuſum, *Podagræ* Paroxyſimum.

Cum primis autem prodeſt huiſmodi Affectis ante dicta *Solutio*, quòd blandè Alvum, quòd leniter, quòdque certiffimè, ſubducatur; Iis, quà *Melancholicis*, quà *Arthriticis*, (neutro enim nomine, Fortiora, & *ἑπραςμότερα* convenient) apuſſimè.

Sed nec *Aquarum Diureticarum* vim (quales ſunt *Bathonienſes, Aſtropenſes, Bamptonenſes*, aliæque permultæ) adverſus hunc Affectum, ſatis prædicare valeo; vel, ut decet, laudem illis deferre. Coëctionem illæ conciliant: Diſteſtionem illæ confirmant: illæ ſanguinem expurgant: Illæ Spiritus permulcent: Illæ *Melancholicis & Hyſtericis*, ſolatio: Illæ *Arthriticis* Incolumitati.

Quibus nulla ſuppetit *Diureticarum* Copia, uſui ſit *Infuſum Theæ*, Aquâ Pluviâ comparatum, à *libb.* ad *j.* bis die, potum. Nam per Renes ſanguinem, modò diu ſatis uſurpetur, eluit; &, ad *Vapores* (qui dicuntur) relevandos, ad *Hypochondriacos* Flatus ſopios, confert mirificè.

Quæ per tot ſecula *Melancholicorum* Medicina fuit, è *chalybe præparata*, ea quidem, ex *Melancholiâ* ſive *Hypochondriaca* ſive *Hyſtericâ* *πεδαγπιος*, potiori jure convenit: modò præmiſſa Catharſi, artiſcioſè ſelecta, & Doſi & Methodo rectis, adhibeatur. Spiritus enim Animales incitat, exaltatque; in Radios vibrat acutiſſimos, *ἰνερπιδος*; tum etiam, *Mialina Arthriticum*, (modò exigua Doſi fuerit exhibitum) blandè ad *τα ἑζαδερ* emittit; &, in Partes internas neu relabatur; ſpiritus Animales neu obſcuret; tenebraſque iis offundat, efficaciffimè operatur.

Quibus autem nec *Aqua*, nec in Forma ſicca *Ferrum*, mederi poterit: Eos interdum adjuvat *Decoëctum Corticis*, ſimplex vel (pro re nata) *Chalybeatum*. Roborat ventriculum; *ἰνερπιδος* inferit; &, ad Spiritus ſtabiliendos (quod *Hypochondriacis*, & *Hyſtericis*, lucrum pergrande,) ſummarum virium & momenti eſt. Multum valet, hac in parte, Simplex; propter id, quod

quod habet Cardiaci & Nervis propi-
tū: multò verò magis armatū; medica-
mentum, si quod unquam, Πολύχρηστον.

Sed nec omittendum, quòd aliquan-
do Cerevisia, utut defæcata, tantas
ventriculo parit Cruditates, in *Arthri-
tidis* materiam postmodum abeuntes;
ut, unâ hâc objectâ, &, *Aqua fontana*
cum Vini pauillo; vel, è *Sarsâ, Chi-
nâ, &c. Decocto*, vel *Infuso Theæ*, cum
Lacte vaccino, in ejus locum suffecto;
Ægris exinde melius successerit.

*Hist. I. De Arthritide, Melancholie
diurnæ succrescenti.*

CLarissimus T. erectiori Vir Inge-
nio, in Medicis Ævi Celeberrim-
is, (Antecessorem, hâc in Urbe, Com-
potem, & Sanum, utinam æquis passibus
sequi daretur;) *Melancholia* sen-
sim obrepente, ætatis flore, exiit de
Potestate. In hujus morbi Genium, &
Morem, ut diligenter anquirerem, &
de eo *Curia* remuntiarem, Prænobilis
Eveshamii Magni Angliæ Cancellarii
(cui apud Nos, hujusmodi Affecto-
rum, à *Rege* Cura est commissa) per
Literas mandato, Dec. 18. 1697. labo-
rantem visitavi.

Fuit Ille (liceat tanti Viri Memoriam,
tamque Literati infortunio, paulisper
immorari,) tum temporis Septuagena-
rius; Vultu constanti, & augusto; Ca-
pite orbiculato, neque, si Corpus spe-
ctemus aut Ingeniū, magno: Voce sua-
vi, & canorâ; Gestu Corporis decoro.

Veterum Doctrinam, ut erat παλαιό-
φρα excusserat; ad Medicinam con-
versus, eam de proprio ditaverat. Pri-
mus enim *Respirationis Usus Primariū*
detexit; detectum, contra præclarum

impugnantem, pertinacissimè defen-
dit; acutissimè vindicavit. Nemo
unquam Medicus Illustrior, neu qui
Arti plus tribuerat.

Non nullorum Vitia, me audiente,
leviter & quidem argutè perstrinxit;
at Viros Sapientiâ, Nobilitate, Vir-
tute præcellentes dignè prosecutus est.
Clarissimi *Bigodi* Sagacitatem, & in
Diagnosticis Peritiam; *Davei* lenem, at
solers Ingenium; *Dikei* Literas, &
Acumen admirabile; Singularem *En-
tii*, nuper Adversarii, semper Amici,
Humanitatem & Doctrinam, elegan-
tem, variam, paratam; Nobilissimi
Courtenei (quanti verò, & quàm Ma-
gnifici Viri) cellsum & sublimem An-
imum, Stemmati suo, quod est Re-
gale, parem, multis laudibus efferebat.
Sed omnium maximè *Cantabrigiam*,
Almam Matrem, *Athenas* hujus Regni
alteras, piè græteque, λόγῳ ἰψῳῳ,
prædicavit. Quin &, agnovit Filium,
Mater.

Hæc cum, à quoquam proferri, ali-
quis audiverit; Annon, eum, Animi
summâ Rectitudine, Judicio acri, &
perfecto, aliisque plurimis virtutibus,
planè invidendis, insignitum existima-
verit. Ità profectò fuit; jam alia Res
est. Quæ protulimus: ea præbuerunt
Lucida (sic appellantur) Intervals;
tum rara, tum brevia; densissimis Nu-
bibus; & interdum Animi Concitatio-
nibus (tanquam Fulgure, & Tonitru)
discreta. Audivimus *Ἀκρόματα*, sum-
mo dignissima Philosopho, & quæ sunt
iis maximè contraria, simul & semel
coram dicentem. Pignit, doluit Eru-
ditionis optimæ reconditissimæque
Fragmenta, (tanquam *Sybillæ* Folia,
vento agitata,) cum astrictis, numero
soluta; cum Latinis, Græca; cum
D 2 Phy-

Physicis, Ethica; cum veteribus Nova; cum Profanis, Sacra; misceri, perturbari, confundi. Nullibi Gentium tot tantarumque Disciplinarum Chaos. Dii vestram Fidem! Quam pusilla res Homo, vel Literatus. Dudum ille Noster temporis Volumina præsentis præteritique, & in eo quæ sunt omnia; dudum ille Terram, Cælum, Sidera, vasta Universi Syftemata, Spatia pæne infinita, animo est complexus; hodiè, ne sui quidem compos.

In Causis hujus Affectionis, primùm ponenda est, tanquam *απορρημείον*, ad eam à naturâ Diathesis, (quam utique perspiceret Physiognomon) & animus commoveri aptus. His adjici oportebit Cælibatum, sive nimiam Castitatem. Tum in Procatarctis, Casus è Plautro, Cranium, annis olim Puerilibus, læsum: (nudato Capite Cicatricem aperuit.) Deinde, studia nimium flagrantia: Post, *Decoctum Coffee*, plus satis pötum. Ad extremum, Animi perturbationem, Spei frustrationem.

Causæ tantarum virium evidentes, antecedentem à Naturâ coeptam, malisque moribus adauctam irritantes, morbum peperere, per se magnum, sed tempore qui roboratus, medicinam respuere, Curationis Spem excludere, cerneretur.

Quod verò ad Rem nostram maximè pertinet, Digitorum Articulos ostentavit, tumefactos, inflammatos, *Chiragra*, multos annos, per intervalla, sed languenti, neque satis importunâ, tactos. Procul omni dubio, si plus *Articulis*, Capite minüs ægrotasset. Fuit tamen, gravi & diurnæ *Melancholiæ*, *Arthritidem* suboriri posse, quod abundè comprobaret.

Hist. 2. De Morione, Melancholiâ Hypochondriacâ, & Arthritide interemptio.

Sunt qui Morbum *Hypochondriacum*, uti etiam *Arthritida*, Sapientiæ solum Professores, Ingenii dotibus præcellentes, infestare, isque, tanquam ad tanti muneris Temperamentum, fortitò dari confirmarunt. Eorum Opinione, *ἐπι τὸ πᾶν* probabilem, à perpetuâ veritate longè abhorrere, constat. Habet *Dammonia*, quod perpetuitatem perimit. Novi egomet haud ita pridem (attendite, Philosophi!) *Morionem*, multos annos Flatu, *βορβορῶν μοίρ*, aliisque *Melancholiæ* sexcentis *Hypochondriacæ* Symptomatis, demum etiam (Ætate propemodum affectâ) *Arthritide* conflictatum; adeoque graviter (ne de acrimoniâ quæstio sit,) ut ætate constanti diem obiret supremum, his Affectionibus interemptus.

Hist. 3. de Arthritide Hypochondriacâ, Purgantibus præoccupatâ.

Veteri quidam Amicitia mihi conjunctissimus, post homines natos maximè *Melancholicus*; Mali accessiones alias ab Animi Pathematis, alias à Cibo crassiori, & *δυσπείπτῳ*, vel Potu immoderato; hæc Carnis Æstu notabili, illas Algore; hæc Pulsu tum majori tum crebriori; illas raro & humili: Utraque Spirituû mirâ Dejectione *Μεγοψυχία* non vulgari, Ejulatu miserabili signatas, habuit. Sub ingressum senectutis, *Arthritide* tentabatur: eâ,

eâ, quæ *Melancholiâ* perturbationibus procreata, ne semel quidem unquam exceperit; alteram autem (id est, Intemperantiæ Sobolem) frequenter. Rarò cuivis unquam Mortalium fortunatis cessit dolere. Nubes illa supercilii dissipatur; Spiritus se expandunt; ut Materiam, in Primis viis congestam (*Hypochondriaci* Causam Mali continentem,) in Artus ejici liqueret. Ad eam initio præcedendam, & utrumque morbum anteverendum, *Aquis Purgantibus, Sale Cathartico, & Tartaro Laxanti* additis, Interanea purgavit. Usus Purgationis creberrimum suadebat Utilitas.

Quum, *Arthritidis* Cippo fortè detentum, ad diem statum iter conficere, voluit professio, partibus tumefactis, & dolentibus. *Hirudines* admoveri, sicque causam mali conjunctam evocari, jubeo. In re arctissimâ, summæque necessitatis, hoc artificii valuisse, certò certius est compertum.

Hist. 4. De Morbo Hypochondriaco, cum Arthritide agnatâ, Aquis Astropensibus subactò.

Nobilis quidam apud *Dobunos*, affectione *Hypochondriacâ*, Ventriculi inflatione permolestâ, cogitatione inquieta, spirituum tremore, confusione crebrâ, & ex illâ sudore, cum repentino, tum verò abundanti & profuso, diu afflictatus, ætate provectior, *Arthritide* correptus est, quàm in *Melancholicis* observari solet, sævioris, longèque immaniori; quippe *Puroxyminos Puræ & Genuinæ κατά λόγον*, quæ profuderit.

Cum eos secuta erat singulos, primis statim diebus, animi protenus fudum & serenum, *Hypochondriaci* affectus Intervallum; materiam ejus productricem, & primis Viis inhære solitam extrorsum pelli, omninò cogitandum erat.

Contra par Malorum *δύσφορον καὶ δύσκολον*, ut duos simul liniam parietes, nihil antiquius judicavi, quàm *Dyspepsian*, quæ utriusque fundamentum erat, pro meâ parte, corrigere; tum simul, alienum & factiosum id, quod *Arthritidis* causa est conjuncta, foras eliminare. Quocirca Alvo, (*Pil. de succino Crat. ʒj. Tart. Qu. ʒʒ. Ref. scam. gr. iv. & Aq. Astrop. ʒʒij. horâ post ingestis*), prius subductâ, iterumque septimo quoque die solutâ, Aquas haurit *Astropenses*, diebus otiosis, ad ʒiv. ad dies sexaginta.

Ut *πέπτικ* emendetur; dum *Martiat* aliquid præcipio, (quod *Ægri* res volebat, non nolebant Aquæ parum *Ferratæ*) spe decipior. Tanta *Ægro* sive *ιδιοσυμπαρῖα*, sive Spirituum Teneritudo, adque Minerale istud digerendum nescio, quæ impotentia; ut ex eo, tamen modicâ quantitate sumpto, statim incidit in *Diarrhœam*, animi depressionem, spirituum dejectionem mirâ, stipatam.

Aquas autem *Astropenses*, blandas, præcellentes, benignas, tum *Hypochondriacis*, tum *Arthriticis*, & tenerrimis plerisque omnibus convenientes, omni ætate, (magnum ad beatam vitam præsidium nactus,) per annos quàm plurimos repetit; Earumque beneficio & tutelâ, senectutem (uti audio) lætam, & desiderabilem, adipiscitur.

Hist. 5. De Gonagrâ miti, Hysterica,
Chalybe &c. concitata.

PLacet, *Arthritidem* minutulam, & (uti videtur) Artificiosam, Memorix committere. Mulier lectissima, cum primis delicata, fragili constitutione, patre orta *Arthritico*, nondum ætate media, ἐν τοῖς ὑγιαίνουσιν bene habens, ἀνοητία ἢ δυσανασία gravi diutiniſſime *Melancholia*, spirituum insoliti *Depressione* affligitur. Horum omnium causa esse videbatur materia quædam mali moris, Ventriculum aggravans, & per Oesophagum Linguam omni mane feriens. His ut occurratur, purgato primùm hac illac corpore, *Amara Chalybeata* cum levi subinde *Eccoproto*, per menses aliquot usurpavit. Ex horum usu Symptomata profliguntur ad unum omnia. Esurire, cibare, lætari, missis Tristitiâ & Metu in Mare *Creticum*. Genu tantummodo alterum, debilitate, & Dolo acri pungente; sed tolerabili, continenter impeditum; ut è fellâ assurgendo, gradus scalares, vel acclive quodvis, ascendendo, vix fit. Erecta firmo stetit Talo. Mitissimus hic affectus erat, neque Rubore, neque Tumore insignitus, qui tamen ἰσθμῶς *Arthriticum* præ se tulit: Laneis partem affectam involvi jubeo; calidè vestiri: & *Melancholia* si recruduerit, cum *Amaris* iterari *Chalybeata*. Morbi istius hæc reliquias percepit; hæc fructus, quòd (*Arthriticorum* more) ex Paroxysmo vegetior, quòd alacrior, evasit, & diu perseveravit.

Hist. 6. De Arthritide Hysterica.

Nobilis Matrona, molli & præter cæteras delicato habitu, *Hysterica*, blandè nimium Misericors) ut omnia ferè omnium Infortunia deplorans, & alieno Mærore mærens,) decies enixa, annis procedens, sine causâ ullâ evidenti, cæpit macrescere, & languere, potius quàm ægrotare. Hoc à familiaribus in Malis positum, in *Lethalis* alicujus *Chronici* Prognosticis: At in bonum, omni spe votoque majus, aliquantò post mutatur. Dolet, tumet, rubet *Pedis Articulus* ex *Podagrâ*. Corpus ortu persanum, ab omni labe hæreditariâ, quantum inaudiverim, immune, tot partibus, aliasque τοῖς ὑγιαίνουσιν expurgatum; taliter occupari, profectò demiratus sum. Mali verò causa tanto sufflamine major. *Arthritidem* boni esse ominis, & in *Ægræ* commodum cessuram, existimavi. Hospitem gratè, & benignè, (suo more) accipiat, hortor: Calefaciat, vestiatur, &c. ut in *Arthritide Primigeniâ*.

Paroxysmi re absolutâ, ad ea, quæ tum Morbum *Hystericum*, tum *Arthritida* prævertant, speciatim ad *Digestiva*, propero: *Præmissio* (è *Pil. Stomach. cum G. 3ß. Scam. pul. gr. viij. Ol. Cinch. gutt. j. El. Propr. q. f.*) *Lenienti*; cui vespere, loco *Narcotici*, *Ægræ* admodum inimici (quippe Spiritus deprimere, & nimio plus pessundare, solebat,) *Bolus*, è *Pul. Cantian. 3ß. Conf. Anthûs ʒj. Syr. Melissoph. q. f.* sufficitur cum *Jul. Haustu Hysterici* deglutendus. Tum, ad roborandos alendisque spiritus; *Decocli Corticis Martiati* Haustum,

stum, horis duabus medicinalibus, in mensem usurpandum, & *Thea Infusum* (quod, ad eos permulcendos, & vapores sopiendos, ex usu diuturno, commodissimum experta est; quodque sanguinem per renes expurgare aptum,) in dies singulos, præcepi. Partim Medicamentis, partim *Arthritide*, blandâ & perbeatâ, fideliter recurrente factum est; quod, per hocce dies sexagenaria, *ivχgσ*, & *ivλapσ* conspiciatur; ex *Arthritide*, jam vetusta, melior. Unos enim pedum tumores (an Arthriticos, an hydropicos?) hodiè molestè fert, cetera benè habens.

in *Arthritide* firmandâ, Medicos adhibeo conatus, quantos possum maximos. Primas ergo vias leniente subtraho; vesperi, post purgationem (quò Humor extrâ propellatur) *Bolum, è pul. Cant. Ther. Androm. & Syr. Pap. Errat. cum Haustu parum Diacodiatò, sumi præcipio*. Dein, eodem, *Pul. Rad. Ari C. 36. Alcohol Martis ʒss. cum Jul. Haustu, bis die per mensem, cavendo alvum obduratâ. Panno Wallico, Aquâ Reg. Hung. & Sp. Lavendulæ conferso, vestiatur Pars affecta. Cane pejus & angue, vitentur Repellentia*. Horum ope Remediorum, Ager auspiciatò *Πεδυγιστâ*; Animo nempe alacri; sanis Visceribus, & ob *Podagram* tutioribus.

Hist. 7. De Arthritide Melancholicâ, cum Ventriculi, &c. Affectione, per Arthritidem levatâ.

C A P. VI.

De Arthritide Fixa Scorbatica.

Quidam mediæ Ætatis, ad *Isce* Ostium, *Melancholicus*, Ventriculi Distentione, *Βασλογισμοῖς* aggravatus, Flatu emisso sublevatus, appetitum pronuper intercidi, Venterum mane moveri, & Biliofum ejicere, respirationem impediri, carnem absumi, conqueritur. Hisce postea supervenit dextri Coxendicis Dolor, qui ad Genu brevi se transfert, ibique tumori locum facit, pallido, frigido, seroso. Ab hoc tempore ventriculo, & iis quæ intus sunt, meliùs, imò *μυρπο-Ιυχία*, quam miserabilem, & degenerem, Ager subierat, ab *Arthritidis* conspectu, minuitur. Eatenus *Melancholiæ* Sanatio *Arthritidis*; eoque magis, quòd suprâ quàm in *Arthritide* frigidâ, suprâ quàm in *Melancholicis*, solet fieri, extumescit.

Ego, Naturæ famulari contentus, & rerum ejus promovendarum satagens,

ART. I. **M**elancholicæ proxima est *Arthritis* ea, quæ *Scorbutum* excipit, sed longo proxima intervallo; quippe *Primigeniæ* similitudinem quæ multò plenius apertiusque referat, ad eamque multò propius accedat: Morbus certè, apud nos, Ingenio & naturâ valdè peculiari; quique evolvaatur, & diligenter explicetur, aptissimus. Ut de illo dicam enucleatè, & dilucidè, de ipso *Scorbuto*, ex quo emanat, priùs dicendum est.

De *Scorbuto* ea, quæ ab *Eugaleno*, aliis ejus ferè alleclis, deditâ operâ produntur literis, vel omninò prætermittam, vel leviter tangam: & illa potius (ex scripti hujus instituto) quæ nostræ ditionis sunt, & in hac regione mali istius in *Arthritida* Metamorphosin patefaciunt, studiosè persequar.

II. Anni

II. Anni sunt haud ita multi, cum apud *Dammonios* (quod, à senioribus indigenis, iisque fide dignissimis, & in Medicinâ diu multumque exercitatis, accepi,) *Scorbutus* sic grassabatur, ut per illos artem qui *Exomæ* (nobiles sanè) Medici factitarunt, in hujus unius morbi curatione, quod præscriptis passim agitatibus testatum fecerunt, non parum occuparentur; & grandiores hodie nihil æquè ac *Scorbutum* crepent: At diebus hisce nostris raritè observatur hic affectus, & tantummodò *σποράδην*. Cujus quidem mutationis ratio, suo statim loco, declarabitur.

Sed nec qui nunc dierum est *Scorbutus*, illi qui vicinos *Belgas* (populares meos,) imbuunt, id est, genuino, & vulgari, per omnia consimilis invenitur. Cùm agri *Somersetensis*, uliginosi magnam partem, & depressi, aërem crassum & humidum trahentes incolæ, maculis subnigris, ulceribus malignis, crurum dolore, respiratione difficili, lassitudine spontaneâ, nervorum debilitate, hydrope, Gangrænâ, & istiusmodi aliis, *Scorbuti* exquisiti signis, creberrimè divexantur: Quæ apud *Dammonium*, tractum inæqualem, siccum, optimè ventilatum, aëre subtiliori puriorique gaudentem, neque stagnis inquinatum, rarè videntur.

III. Qui verò *Dammoniorum* est *Scorbutus*, in imo ventre *εραδυσπασίης* habet, Præcordiorum Inflationes, Ructus: Oris vitia quam plurima, Gingivarum scil. Tumores spongiosos, sanguinem vel levi suctione, vel aliâ quavis facili de causâ emittentes; interdum etiam *επέλιδα*; Dentes sæpenumero laxos, vacillantes, cariosos; & primores, ipsâ non nunquam adolescentiâ seu deciduos, seu exesos; sali-

vam acrem, fœtam, pariterque copiosam; Anhelitus fœtorem, (Putredinis indicium) ut rectissimè morbus iste *στομακίων* audiat: In cute maculas, sæpe rubicundas, interdum flammeas; parvas identidem, & rotundas, aliquando majores; papulas item densas, scabras, asperas, irritabiles, cum margine purpureo, catervatim, in cubito præsertim orientes; quæ ad eminentiam & contractum quandoque notabilem elatæ, & demum exiccatae, Squammulas emittunt, tenues, subalbicantes, furfuraceas; quibus decidibus locus apparet ruber & inflammatus. His adde prurimum, isti fidum eruptioni comitem, & partium affectarum Aëstum, ab Unguinum vulnusculis impensissimè urgentem: Vellas porrò aridas, æstuentes, duras sæpe etiam callosas, contra Diapnoen oclusas, nec ullo eam labore admittentes. Quibus adjici oportebit crurum tumorem admodum insignem, maximâ ex parte calidum, & acri sero exsudante prurientem.

Ista præcipuè notæ sunt Indicia *Scorbuti* per hosce tractus hodie serpentis, & *Arthritidi* alludentis: Neque *Scorbuticum*, nisi tali ferè modo affectum, pedibus unquam hic loci dolere recolo: Ut calido unice *Scorbutico* (cujus ista signa sunt *δολωτικά*) hæc in regione suppullulet *Arthritis*.

IV. Utrum hujus *Scorbuti*, scil. *Calidi*, sit ubique sui generis materia, sive innata, sive adventitia; quæ causæ continentis obeat negotium, & dicta pariat symptomata; sic, ut ex eâ solâ pendeat morbi hujus ratio & *Αιτιογόνια*: An interdum modò hoc fiat, & in hæc affectione præcipuè malo alicui contagioso secundariâ: sed alias ea vitiosæ sanguinis

sanguinis *Σύμμι* (quod Doctissimis quibusdam placere constat) ascribenda: Tametsi præstò sunt, momenti ponderisque haud exigui, quæ prius suadent Argumenta; cum in utramque partem disputari possit, nec id agatur hoc tempore; in medio relinquam.

Audaçter autem, (ut opinor,) affirmare possum, non ab Coeli Solique sive siccitate, sive humiditate, sive aliâ qualicunque facultate, nec ab ullo in *Sex Non naturalibus* Errore, suos ignes, suas flammæ, *Scorbutum* hunc nostrum, proximè, & omninò omnes recipere; Verùm ab aliâ potius causâ, in obscuro positâ, paucis observatâ, & ab alio fonte, derivare.

V. Hoc ut innotescat, advertendum est, quòd, ante Centenos hosce Annos, (ex Esu Piscium, uti verisimile, nimio insulforum,) *Damnonio* Lepra quam atrocissimè grassaretur, & in populum sæviret, forsitan non minùs, quam in *Judæâ* olim, Endemia.

Utrum ob eam templum illud exstrueretur, quòd, è veterum monumentis, optimâ fide Auctor, Nobilissimus *Caræus*, in *Cornubiâ perlustratâ*, tradidit, Anno Mundi 3172. à *Cunedago* ibi fuisse positum, & Apollini (Medicinæ Inventori & præsidî) sacratum, etsi ita esse non improbabile videatur; Res est Antiquitatè nimio plùs obscurata, quam de quâ decernam, aut disceptem absolutè.

Certò verò certius est, quòd ante Seculum Nosocomia, quibus ab integris secluderentur corrupti, tam hâc Nostrâ *Exoniâ*, quam alibi per universam usquequaue *Damnoniam*, Incolarum Pietate condita, exstiterant quàm plurima: Quæ quidem eorum Fre-

Tom. II.

quentia tum Morbi crebritatem, tum item Acrimoniam, abundè monstrat.

VI. *Lepra* ista, quæ, ut Clariss. denuntiat *Caræus*, circuli Seculi novissimè lapsi initia Populum miserrimè laceravit; dum ætas labitur, & dies diem docet; partim ex Salis communis usu, partim etiam Tabaci (quorum ille optimum, modicâ quantitate, receptissimumque Condimentum, Sanguinem tuetur, Putredinem arcet: Hoc autem, Vulgi Delicium, sive Ore masticatum, sive Tubo haustum, Salivam movet, putres evocat Humores,) cicurata, pertinax illud τὸ ἄγρευον adeò deposuit; ut Seculo superiori circiter medio, in *Scorbutum* degenerasse, comperiretur, Antecessoribus Nostris facessentem Negotium.

Verùm, ex quo *Damnonii* Remediis prædictis *Pomaceum* addiderunt, & usitatè potarunt; Morbi istius Vis & Ferocia tam magnoperè subigitur; ut hodiè, quàm olim multò rarior, sicut etiam multò mitior, observetur: Itanempe, contra *Scorbutum* mali Moris, contra inveteratum, *ferinum*, & in plerisque *Hæreditarium*; id est, crudellem, magnum, & difficilem, egregiè valuit Pomorum Succus.

Atque hujus ferè Generis & Prosapia est, qui his temporibus in *Damnonio* *Scorbutus* se exercet. Hinc illæ frequentes Papulæ; Cutis ille pruritus intolerabilis: Color ille flammeus; Fervor importunus; Exanthemata; Lichenes; Squammulæ; Veteris scilicet Lepre Reliquiæ; Ignis nondum penitus extincti Scintillulæ.

VII. Prius verò, quam de *Scorbuti* hujus in *Arthritida* Migratione & Excursione verba facere occepero; de ipsâ *Arthritide* pauca proponere, & à

E se

se ut discedat illa, notare, necessum habeo: prius, illa *Arthritidos* in *Vagam* & *Fixam* Distinctio recolenda, & Morbo præsentî accommodanda.

Arthritis Vaga Scorbutica, *Westphalorum* & *Gueldrorum* Morbus Endemius, qui tum Adolescentum, tum Adultorum Lumbos, Dorsum, Artus, vicissim occupare & multum infestare solita est; uti locum hoc in Tractu talis, qualis passim ab Auctoribus depingitur, quod unquam sciam, nullum acquisivit; ita nec hoc in Scripto requirit ullum.

Et quamvis aliquando *Scorbutus* iste noster, *Vagam* eam *Arthritidem*, quæ nobis observetur, æmulari videatur; tamen frequentius, & quidem præcipuè, *Fixam Arthritidem* imitari gestit; & quoties Corpus (vel à Naturâ, vel malis Moribus, & Vitæ ratione perperam ordinatâ) appositum, ad tempus aliquod affixit, nono vel decimo plerumque Lustro, pedum (maximè) Articulos invadit; Dolorem infert; Tumorem, cum ardore, aliisque *Podagræ* calidioris Symptomatis. Ex intervallis paroxysmos iterat, Genuinæ infar; sique una demas *Scorbuti* indicia, *Genuina* existimetur.

VIII. Nec cui mirum illud existimandum, quando in utroque patet Affectu (tam nempe *Scorbuto*, quam *Arthritide*,) partes, primùm easdem obtinere Causas remotiores, (Victum, utputa, Salsum, & Crassum;) tum etiam *Δυσαιμοσίαν*; dein acie aliquid, aut saltem alienum in sanguine, eumque valdè inquinans, & corrumpens, tum habere *Scorbutum*, tum *Arthritida*. Postremò, Naturam utrobique grave aliquid eliminare & expellere conari; hic, per Glandulas extremitatum Ar-

ticulares, unde Paroxysmus *Arthriticus*; illic, per Salivarias, & Cutis *Miliares*: Unde prædicta, & Cutis, & Oris Symptomata.

Scorbutum autem adeò (sive Causas, sive Materiam, sive ipsam Morbi Rationem, & Symptomata maximè fida & constantia, spectemus,) *Arthritidi* persimilem, eam etiam ἐν τῷ Παροξυσμῶν æmulari & referre, ut observatu facile, sic neque intellectu difficile.

IX. Mitiore autem Paroxysmos habet hæc *Arthritis*, (ut illius aliquam Diagnosin expromam) quam vel Exquisita & Calida, vel Lui Secundaria, neque Dolore tam acerbo conjunctos: Lenitatem explet Diuturnitas.

Ut verò pressius dicam, hujus *Arthritidis* omnium maximè proprium est, quòd Affectus Primigenii non pauca Symptomata constanter retineat; ita, ut ex *Scorbuto Arthriticos*, Scabie, Maculis, Gingivarum Vitiis, renitente licet Medicinâ, & exeunte Paroxysmo, adhuc infici, (tametsi minus fortè, quam ante natam *Arthritidem*,) aspiciamus.

Hoc autem in iis potissimùm teneri arbitror, qui ex *Scorbuto* ceteri, confirmatoque *Ποδαγρίῳ*; nam, à recenti & evidenti Causâ suscitato, & ad dicta usque Symptomata evecto, qui laborant, (uti posthæc exemplo patefiet) iis non nunquam aliter obtingat; & durante *Arthritidis* paroxysmo, *Scorbuti* lateant istius Symptomata.

X. Quomodo verò *Calidus* unice *Scorbutus* (quod supra comprehensum est) *Arthritidi* gignendæ sufficere videatur; nec à Frigido vel semel ortam memoriâ tenuerim; huic respondet, quòd ea, Calido quæ suboritur *Arthritis*, semper reperitur *Calida*: τὸ Παρῶς τὸ Παιδίον.

Sed

Sed nec omittendum est, quòd, uti *Scorbutus* huic *Arthritidi* primarius, in eo potissimè versatur, ut inepti aliquid per Glandulas exterminet Cuticulares: & *Arthritis* ei Secundaria, per articulares; ita, tam huic, quàm illi, obfunt Repellentia; quippe quoniam Humoris ad *ἑξωθεν* amandationem relegationemque à Naturâ designatam, utilem profectò, caram, & Vitæ cum primis necessariam, derepentè interrumpunt, & internarum partium mala gravissima, sæpe ipsam Mortem inducunt.

XI. In paroxysmo, (quæ Medendi optima *Intentio*) Materia Articulis impecta, blandè foras elicienda; quem in finem extrinsecus imponatur Tumore lene quoddam attrahens; quale videlicet *Ceratum illud viride* ex quo fiunt *Petasothecæ*; vel *Brassicæ Folium*, fibris crassioribus purgatum, & ad mollitiem contusum. Tumori per noctem, (modò calidè, quod juvat, Artus involvantur laqueis) adharere solet Vapor, per invisibilia foramina emissus, & in Rorem condensatus. Ab ejus usû dies aliquot producto, Doloris Sedatio tum fida, tum etiam tuta, subsequitur. Quæ quidem Artificiosa *Διαπύση*, eâ forsân de causâ magis liberalis, quòd Materia per Habitum Corporis suâ naturâ pronior, & aptior sit, quæ expellatur.

Quin imò, per totum Paroxysmum magnoperè caveant Ægroti, ne Materia protenus eliminanda, retrò agatur: quòd ob eorum Sanguinem (quod verisimile,) vitiosum, & Contagio *Scorbutico* corruptum, rarò (uti liquet) his Hominibus, *Arthritide* detentis, impunis Error; sæpe etiam Lethalis.

Sin pravo Externorum Usû, aliâve quâvis de Causâ, Materiam jam fugien-

tem, quasi clausis foribus repelli, vel sisti obtigerit; Ad fores quàm primùm aperiendas, eam & extrâ evocandam, aut in Balneum pedes calidissimum immergantur, aut Fotu imbuantur, aut Articulo dudum affecto, vel proximè illum, applicetur *Epispasticum*, vel *Cucurbitula*: Et, intereâ temporis, ut ab Interioribus extrudatur Humor *Arthriticus*, Cardiacum aliquid è *Pul. Cantian.* *Lapide Goano*, *theriacâ Andr. Elect. ex Ovo*, vel *Sp. C. C. Succinat. gutt. aliquot cum idoneo vehiculo*, Ægro stragulis cooperto detur, &, prout opus fuerit, repetatur.

XII. Extra paroxysmum, Evacuantibus Materia peccans è Corpore *κατ' Ἐπιπέδω* amandetur; Alterantibus corrigatur; Digestivis illius Augmentum & Regerminatio, inhibeat. Hæc è diversis Classibus selecta, in Ordines, sive Series, ut Artis est, pro Ægri constitutione, Malique more, formari, pro Annique tempestate variari, oportebit.

Ad domandam Morbi hujus malitiam, magnopere valet *Mercurius*: cujus præparata mitiora, (id est, *Calomelas*, & *Mercurius Præcipitatus albus*) Causam ejus Continentem impetendò aggrediuntur, & per aliud aliudve excerniculum, pro ipsius quantitate, & ægri corpore vel ad purgationem, vel ptyalissimum, ad *Διούρησιν*, vel *Διασπύρησιν* proclivi, eliminant exterminantque. Et tamen hujus ea materiæ ferocia, quæ vel Ptyalismo laudabili diutinoque non extoto ubique cedit, & sese submittat: (nam post diutinum, & ex omni parte laudabilem, non nunquam recrudescere hunc Affectum in propatulo est) ex hoc Remedio, alienum illud Acre, Morbi Materiam Continentem, quàm maximè obtundi; Sanguinem eximè purgari;

Morbun quam plurimum mitigari, constat. Quare si Ætas, Vires, cæteraque quæ sunt Ægri, annuerint, nihilque repugnauerit, Ptyalifinum lenem, sed prolixum (ut Tempore Lenitudo expleatur) fieri suaderem.

Ubi ptyalifimo, vel ex Ægri Moribus vel Animo, vel $\tau\acute{\iota}\nu\ \delta\iota\ \epsilon\ \phi\ \eta\mu\acute{\iota}\nu$, nihil loci superfuerit, sequentem Methodum ingredior. Vere & Autumno, (facta prius in plethoricis Venæ sectione) proderit, Per Calomel. serâ nocte. Pil. Eustach. & Res. Jal. mane seq. quinto, vel sexto quoque die ad tres vel quatuor vices: Vel, per Salem Catharticum, Manna, & Tartarum lax. Aq. hordeat. solutum diebus alternis tertijve, ad sex vel octo vices, purgare. Neque Medicinam inturbet Articularis, si oriat, Dolor; quin pertinaci potius Purgatione sæpiusque iterata vincatur.

Deinde Antiscorbutica, quæ dicuntur, cum Antiarthriticis maritata, usûs erunt eximii: Sumat Æger, omni mane, post dictam Purgationem, Infusi seq. Haustum.

℞. Summit. Trifol. fibrini sicc. pug. ij. Anthûs p. j. infunde in Aquæ font. fervefactæ q. s. ad Alterationem modicam, Colaturæ ℥ij. adde Salis Martis gr. iij. Tinct. Aurant. gtt. xx. Sp. Menthe Haustus.

Quartâ pom. Pulverem, vel Pilulas deglutiat.

℞. Pul. Fol. Theæ sicc. ℥. Salis M. gr. iij. Pul. N. M. gr. v. Sacch. albiss. gr. xv. f. Pul. vel cum Syr. Melissoph. Bolus: vel,

℞. Conf. Flor. Salviæ, Æthiopsis Min. ana ℥j. Syr. Caryoph. q. s. f. Bolus.

℞. Cerusse Antim. ℥j. cum Extr. Gen. f. Pil. vel,

℞. Pul. Zedoar. ℥℥. Alcohol Martis

gr. viij. vel x. cum Extr. Gent. f. Pil.

Hiscæ singulis Vehiculum sit Julapii, vel Infusi, Haustus.

℞. Aq. Ulmarie, Fol. Ari, è Succis aâ ℥v. Sp. Juniperi ℥ij. Marg. pp. 3℔. Sacch. q. s. f. Jul. vel ex Summit. Salviæ tenui fol. & Aq. font. comparetur Infusum Sacch. dulcandum.

Quibus Alterantia prædicta minis arident, placeat profuturæ Succos Herbarum Martiatos, semel bis quotidie potare. Quod sequitur magnarum Virium est, & sæpè à Nobis usu probatum.

℞. Succ. Cochlearie Partem unam, duas vel tres (pro Ægri Constitutione plus minus calidâ.) Succ. Limon. p. j. Misce, per Digestionem Clarifica: Dosis Coch. j. cum Salis M. gr. iij. Sacch. q. s. ex idoneo Vehiculo, per Mensem, post debitam Evacuationem.

Horum Uui interponatur, septimo quoque die, vel Solutio Cathartica; vel Pil. Tart. Bontii, vel Stom. cum G. ℥j. ad 3℔. cam Scam. gr. aliquot & c.

Erit autem perutile, si, initio Æstatis, locum habeant Aq. Ferratæ Diuretice; quibus, ad ℥ij. omni mane, inter sextam & oct. haustis, circa decimam Vinum aliquod Stomachicum, Amaris (si placet) alteratum, supponatur: Persistatque Æger ad Hebdomadas sex, octo, vel x.

Vel, ad Urinam domi movendam, itaque Sanguinem à Spurcitie vindicandum, valet Infusum Theæ ad ℥j. omni manè, potum; unde leniter, idoneo liquore, per Renes, id quod alienum abluatur.

Pomaceum his Hominibus Sanguinem contemperat; sed periculum est, ne ab eo Arthritis augeatur. Si secus fuerit (tutò enim nonnullos eo poculenti

lenti genere gaudere certissimum est) in Potum ordinarium, præsertim Æstate, ministretur. Hyeme Cerevisia si extrudi respuerit, Rad. Oxylap. Milleped. Summit. Hed. ter. medicata esto.

XIII. Ut ad Symptomata transeam, obiter hic notandum, quòd Crepitus Ossium, qui (ut alibi dicitur) Arthritidis hac in Regione Symptoma pervulgatum est, neque Scorbuto, (forfan ob Originem & Genium ejus peculiarem) neque Arthritidi Regionis hujus Scorbuticæ, quoad observavi, unquam accessit.

Quæ ad Oris Vitia, cæteraque Scorbuti, quo tempore Arthritidem mentitur, Accidentia spectant, cum non huc propriè referuntur, ex Auctoribus de Scorbuto passim in usum depromantur.

De uno Pedum Tumore, eo scil. qui Symptomati huic Arthritidi quodam modo proprius esse videatur, verbum superaddam.

Cum Pedum Tumor, tum Scorbuto, tum Arthritidi familiaris sit; quòd Arthritidi Scorbuticæ succedat, minimè mirandum. Certè Senioribus, crassus, & obesus, Scorbuto Veteri in falsam Arthritidem mutato laborantibus, sæpe licet notare Pedes & Crura, non solum tumesceri; verum etiam Cutis Rubore, Pruritu ferino: post Digitorum Vulnere quantumvis levia Colore planè flammeo, nunc item Fluxu dierum aliquot Ichoro, immane quantum affici. A scalpendo manus si ad tempus aliquod Æger abstinuerit (abstinere verò perdifficile est) Cuticula suboritur paulo albidior, ardens, tenuis in Ulcuscula rursus ex Unguium Sulcis confestim abitura. Qui hoc modo affliguntur etià Paroxysmos graves, duros,

immites Arthriticos olim perpeffi sunt, Articulis his diebus & minus & rarius dolent; Materiâ scil. Arthritica partim in Cruribus depositâ, & Seri flagno dilutâ, partim per Glandulas Cutis Miliarias adhas exsudante. Eò sæpe usque ingravescit hoc Symptoma, ut aliquando rationem insipienti sustineat; ut Dolorem, Pruritum, Ἀγρυπνίαν creando, Turbas Ægris & negotium quàm molestissimum facessat; ideòque medicum enixè postulet auxilium.

XIV. Requirit Indicatio, ut, intolerabilis illa Humororum Acrimonia citissimè tutissimèque mitigetur. Hoc autem optimè fit Evacuationibus per Anum & Renes factis, tum etiam per Humororum Alterationem; Externè verò Balneo, Fotu illorum ferociam temperanti. Quorum omnium, ut & reliquorum huc pertinentium, unâ connexorum, quando Exemplum statim subjungam, Lectorem illuc (brevitatis studio) remittam. Hoc autem addo, quòd in celebrandâ Catharsi summâ utique Cautione, summo opus erit Consilio; ne forte, ἀνάγκη institutâ, Humoris illic Fluxus, & ad Articulamenta πρῶτον, quæ ad istorum Hominum Vitam & Tutelam, omninò necessaria est, in eorum Incommodum, Ærumnam, Perniciem interpelatur.

Hist. I. Ab Arthritide Scorbuticâ, Ulcus malè tractatum; undè Visus Abolitio, deinde Abscessus, & demum Mors.

A Gricola Devonienfis, sexaginta circiter annorum, crassus, obesus,
E 3. Scor-

Scorbuto Papulis in Capite & Manibus insignito, plus quinquennium inquinatus, contra Affectum pertinacem, & Medici, (quem Consultorem habuit) Doctissimi Præscripta eludentem, *Evacuantibus*, *Alterantibus*; *Mercurialibus*, *Antimoniatis*; è Regno *Minerali*, tum è *Vegetabili* quam plurimis à Nobis instruitur. Cum circa utrumque *Æquinoctium*, eandem medendi viam, usu diuino comprobata, iterum ac sæpius esset emensus; & jam, more usitato, Bolum *Mercurialem*, detracto prius Sanguine, demississet; multus inde Sanguinis Orgasmus: Dejectiones haud paucæ, atque adeo copiosæ, Tumor, haud ita diu post in utroque Malleolo magnus, submollis cum Dolore, Rubore, Lævore, diu persistens, planè *Arthriticus*.

Ut *Ægro* prospiciam, quieti illum indulgere, *Materiae*, quam *Mediam* vocant, *Dietâ* uti: & ut, à *Parcturâ* & *Recrementis*, *Ossium* *Juncturas* vindicem, & defendam, *Tumoribus* *Epispastica* admoveri: Laqueis eos involvi; calidè vestiri jubeo. *Epispasticis* succedit *Ulcus* hic illic *Superficiarium*, ex *Ichoris* *Acrimonia* molestum, sed benè coloratum, expletu facile neque periculofum. *Æquo* ferat illud animo exhortor, quippe quod è re futurum, & lucro *Ægrum* majori, si non interturbet ipse, remuneraturum.

Contra ille stomachari; de neglectis rebus suis deplorare: & citissimæ *Curationis* spe allectus, *Agyptæ* *neicio* cui auscultare. Hic autem, protinus, medendi qua pollebat *Arte*, omittis *Universalibus*, *Carne* *Ulcus* obduxit; *Cicatrice* textit, Hinc *Æger*

Capite, factâ *Materiae* in illud *Translacione*, subito percussus; *Visus* hinc *Imminutio*, & brevi *Abolitio*. *Congestis* aliquanto post *Humoribus*, in *Regione* *Lumbari* fit *Abcessus*, ex quo imperitè tractato, ulcerato, & *Partes* vicinas (ut accepi) *corrodente*, *Diem* *supremum* obiit *Misellus*.

Hist. 2. Scorbuti Calidioris Soboles Arthritis.

Quidam è *T. Vir* blandus, comis, *Generosus*, à *Victu* lauto dapsilique, dum esset *Juvenis* *Scorbuto* afficitur: Cui, ætate progrediente, accedit *Podagra*. Numeravit *Annos* quinquaginta, cum utroque gravatus me primùm consuluit. *Hujus* *Paroxysmum* habuit plerumque *anniversarium*; nisi si *Genio* nimium indulgendo, vel alio aliquo in *Sex non Naturalibus* errato, sæpius accerferet. *Illum* autem ostendebat *Gingivarum* *Tumor*, & *Papulæ*, *Cubitos* summopere *scedantes*, cum *Prurigine* & *Apicibus* *innumeris*, *acutis*, confertim oriundis. *Materia* nunc *Ulcuscula* formavit, paulò post *siccata* in *Squamas* abire solita est *subalbicantes*; quæ ut *deciderunt*, *Locus* apparuit *Ruber*, à *fricando* statim *Flammeus*.

Ut utrique *Malo* pro virili parte occurram, tum ea, quæ *Materiam* aptè exprimant peccantem, tum quæ potenter alterent, adhibeo. *Principio* *Calomelane* (*Catharsi*, ne deorsum illud elabatur, prius peractâ) *Salivam* moveo: Eoque quoties *Saliva* parciore exigebat *iterato*, ad sex *Hebdomadas* *Ptyalismum* profero. Posteaque *Cinnab.* & *Cerussæ* *Antimon.* ana \mathfrak{ss} . *Pul. Rad.*

Rad. Ari Comp. ℥j. Syr. Melissoph. q. s. ut f. Bolus horis tribus medicinalibus fumendus impero, cum Infusi seq. coch. ℞. Summit. Trifol. palud. v. Siccat. Mi. Aq. Lactis Alex. ℥ii. Sp. Junip. ℥iv. misce, & ad Alterationem idoneam infunde: Colaturæ adde Tinct. Aurant. ℥ij. f. Infusum. Perstet autem menses binos, interposito septimâ quâque die Eccoproptico. Efferam hanc Materiam ut ultra subigam Aquas æstate sequenti Diureticas hortatu nostro selquimenssem haurit; cum Salis Martis & Nitri purificati præparatis, Quantitate, Vehiculis, & Methodo convenienti.

Hac Medendi Arte, Morbi materia, non parum mitigata, diu sanè conticet: cum verò, annis aliquot post, sævire iterum, *Opprāv*, & de novo Tumultus inchoare cœperat; Consilio jam mutato (quoniam Pedes jam tumebant, vesperi præcipuè, Digitum admittentes, & Seniori & Compotatori Hydropsa minitari videbantur; Tumores autem aliquâ ex parte Scorbuticos esse tum Inflammatio, tum etiam Maculæ comprobantur) per Calom. & Pil. Eustach. aâ ℥j. è duobus ℥b. Purgationem instituo; & deinceps, alterâ vel tertiâ quâque post die, per Solutionem Catharticam: sicque vicissim repeto.

Hicce Medicamentorum ordinibus, non sine aliquâ Formularū mutatione, Vere & Autumnno, sæpius renovatis; addito insuper, ad alterandam in Potum ordinariam Cerevisiam (è Rad. Oxylap. Sum. Trifol. palud. Sem. Bardan. Bacc. Junip. Flav. Aur.) Sacculo, & Martis Sale cum Cons. Trif. & c. repetito Ægrum Arthritide Scorbutica graviter oppressum (levibus subinde hujus Paroxyfimis, veluti ad Salutis rem facientibus, ex industria provocatis) ad Sene-

ntem, & quidem lætam perduxit.

Hist. 3. Morbus Articularis, Scorbuti Alumnus, cum Vomitu Biliofo, *Δυσπεπσία*, & Volarum Ariditate.

Quinquaginta Vir annorum, gracilis, tener, acri & bilioso Sanguine donatus, Scorbuto, & ei supernata Arthritide diu conflictatus est, cum *Ἀνορεξία*, Nauseâ, Ventriculi Inflatione, Ructu sæpe acido, Vomitu frequenti & Cholericò, Capitis Dolore, & à Pastu Somnolentiâ, Cute aridâ, densâ, nec ad *Διαιτησὴν* idoneâ, Squamulis hic illic cætervatim obsitâ, in manuum volis durâ callosâque Pollicis pedis sinistri majorè, dextrique Brachii Articulum infestare solita est Arthritis; sed neque Tumore, neque dolore vehementi; quin levi potius in tempus diutinum projecto, inæquali, & creberrimè intercisò. Diuturnitate pensata Levitas. Paroxyfimos omnium certissimè Pomaceum accersivit, idque vel parcè sumptum; sic, ut ex Piculo communi semel iterumque siccato Pes doleret. Phres ille Methodos, easq; probabiles, à Medicis Celeb. præscriptas expertus, hanc commodissimè, & idcirco sæpissimè, profecutus est.

In paroxyfimo, Brassicæ Folium Tumori impositum acré Serū elicit, Dolorem mitigavit. Extra Paroxyfimum, ad Prophylaxin, præmissâ per Aqq. *Alfordenses* (Alvum hæc subducunt) ter quaterve Catharsi, *Bathoniensium*, omni mane ℥bii. decimâ seq. Infusi amari Alterantis Haustum usurpavit: Quintâ pom. Bolus è Chal. nutrito, & c. deglutiit, superbibendo Julapii Perlati coch. aliquot; interponendo identidem lene quoddam Emolliens; & Alteran-

rium

tium usum ab Hebdomadas sex vel octo quotannis proferendo.

Hic, inquam, Methodo anniversariâ, ad Artus, ad Ventriculum, præcipuè ad Vomitum quod attinet, maximè levatus, à Malo tam *Scorbutico*, quam *Arthritico*, graviori, se jam multos annos immunem præstitit; hodieq; illam ad Senectutis principia perductus, non impune negligit. Utq; verò mansit ista, quam modò dixi, Volarum Ariditas, Callositas, ut opinor, usque mansura.

Hist. 4. Scorbuto suborta, & ejus Eruptionibus adjuncta, Arthritis.

DUM in hisce verfor, Fullo me appellat *Exoniensis*; Vir robustus, Athleticus, Ætate mediâ, Constitutione Sanguineâ. Frontem illi, Tempora, atque Faciem promemodum omnem fædarunt, turpiter infecerunt Pustulæ; sobrio certè & temperanti, (tanquam Ebrioso) magnæ rubicundæque cum intervallo Coccineo, Flammeo. Æstus & Pruritus erat universalis, maximè verò Partium obsessarum; noctu per Stragulas ingravescens. Turgebant Venæ, & Sanguinem plus solito *Ζυμωδῶν*, & ebullire, commonstrabant.

Hæc cum acceperam, Virus in Sanguine *Scorbuticum* efferrî, & Coelo (quamvis instabant tum temporis Saturnalia mitissimo, & Effervescentiæ provehendæ apto) favente proferibi, sum opinatus: Neque enim alio de Affectu vel somniare erat. Sanguinem mitti jubeo, deinde Alvim molliri, alia deinceps suo quæque loco præcepturus. Sanguini Cremor impurus, Sebaceus in Cyathis quiescenti, post aliquod tempus innatavit. Ex *Res. Jalapii*, Ex-

tracto Eustach. deglutiantur Pil., quibus inanitur Alvus. A Cathartico, Sanguine commoto concitatoque Ægrotrans *Ποδαγγία*. Adeò nempe Naturæ perinde erat, Humorum Vitioforum *Δυναμεις* καὶ Ἀπόρριψις, per Articulos, atque per Cutim, exterminare; & tam levi de causâ, ad illam ab hac Evacuatione; discedit illa digrediturque. Catharsin, quam quidem amplius destinaveram, ad *ἰσχυροῦς* prorogo; nè videlicet, nimium subtrahendo, intercideretur res Articularis, & profus abscinderetur. Ad eam è diverso confirmandam augendamque lenem interdum Ambulationem, Cothurnos laneos, quibus in pedes Humor demittatur, invitetur, impero; Repellentibus interdico.

Extra paroxysmum, ad *Arthritidos* hujus puræ puta *Scorbuticæ* prophylaxin, ut Sanguis corrigatur, ea præcipio, quæ sequuntur.

℞. *Succi*, è *Nasturtii Aquat. Summitatibus expressi Partes* iij. *Succi Limonium p. j. per Digestionem fiat Clarificatio.*

℞. *Conf. Fr. Cynosbat. Zi. Salis Martis Riverian. gr. iij. Syr. de Corall. f. q. f. f. Bolus.*

℞. *Aq. Ulmarie, Melissa, è Succis aâ* ℥iij. *Limac. Lumbr. Mag. aâ* ℥ij. *Marg. pp. ʒb. Sacch. q. f. f. Julapium.*

Præmissâ Venæsectione, & per Vinum & Oxymel. Scillit. Vomitione; perque Salem Cathart. Mamma, & Tartarum lax. Jusculo Avenaceo solutum, Purgatione; & deinde septimo quoque die repetitâ; sumat, diebus otiosis, horis duabus medicinalibus, Bolum cum Jul. Haustu; bisque indies Succi Clarificati coch. i. cum Seri Lactis, vel Posseti Haustu, idque per mensem unum alterumque, cavendo Alvi Tarditatem.

Hist.

Hist. 5. Pedum Tumor Scorbuticus, Arthriticus, cum Pruritu ferino.

Dominus E. Generosus, Agricola Devonienſis, ætatis flore, Scorbutico, & deinceps Arthritide, tentabatur: Illius Fluxu Dolores Arthriticos ſenſim mitescere, sed & eodem tempore Pedes tumescere, percepit. Ingruente Senectute, Corpulentus & Obesus, Pedem utrumque tumefactum moleſtè tuit. Cutis admodum diſtenta eſt, rubicunda, gravatè pruriens, poſt levem aliquam Digitorum injuriam Flammea, Ichorem falſum & acrem ad dies aliquot exudans. Ob Pedes æquo grandiores & extenſos Sollicitum, Hydroſis Timor cruciavit; sed de Hydrope tanquam inſtanti, aut præ foribus, (cùm Urinam ſatis copioſam, probè que coloratam excerni, neque Sitim intendi, sed è contrario Appetitum à Tumoris initio magis latrare, deprehenderim) non eſſe quòd ſe tantopere afflictum haberet, pronuntiavi.

Quò auxilium adhiberem medicum, in eo laboravi, ut Humoris Acrimoniam, indefinenter acerbam, Evacuantibus Alterantibusque quàm celerimè reprimerem. Hunc in ſcopum, rebus uſquequaque collineatis, conceptis hiſce verbis præcepi.

℞. Calom. quinquies ſub. gr. xv. Spec. Conf. de Hyacinth. Conf. Roſ. r. aã ℞j. Syr. de Symp. q. ſ. f. Bolus, ſerâ nocte ſumendus; mane ſeq. Pilulas è Rudii ʒb. Ref. Jal. gr. v. Ol. Junip. ch. gtt. j. Bals. Per. q. ſ. deglutiat, cum cuſtodiã. Quarto vel quinto quoque die, ad quinque vel ſex vices, utrumque repetat.

Tom. II.

Diebus otioſis, horis duabus medicinalibus, Bolum è Cinnab. & Ceruſſæ Antim. aã ʒb. Cort. Citreor. Cond. ℞j. Syr. Caryoph. q. ſ. Horâ ſomni Pil. ex Æthiopiſ Min. (cum Mercurii crudi, & Flor. Sulph. aã p. æ. ſine igne facti) ℞j. Syr. Meliſſoph. q. ſ. aſſumat, cum Jul. Hauſtu. Potui verò ſit Infuſum ſeq.

℞. Calcis vivæ Devonienſis, (id eſt, fortiffimæ) ʒʒb. ſolve in Aq. pluvia ʒxxiiiij. ad xij. coquendo evaporatis. Poſt Clarificationem leniter detrahe liquorem; eique adde Rad. Sarsæ, Chinæ, L. Saſſafr. raf. aã ʒiiij. Cort. ejuſdem, Baccar. Junip. aã ʒiij. Milleped. ſiccã. No. 200. Coccinell. ʒij. Uvar. paſſar. exacin. ʒvj. Infunde clauſa, Balneo Arenæ, per noctem; Colaturæ adde Tinct. Aurant. ʒiij. f. Infuſum, per ſe, vel cum exiguo Canarini, loco Cereviſiæ uſurpandum. Externè verò, Deſiccantibus Repellentibusque Cane peioribus & Angue vitatis, Fotum adhiberi jubeo.

℞. Summit. Malvæ, Althææ, Lauri vulg. aã Mi. Flor. Chamom. Sambuci aã Mʒ. coque in aq. font. ʒiiij. ad ij. ſub ſinem adde Lactis Vaccin. ʒij. Immergantur Lanea, Pedibus, quoties Pruritus inſtigaverit, applicanda. Utroque denique Brachio Fonticulus aperiat.

His obtemperando Æger multum profecit; pruritus hunc ferinum mitigavit; ad diutinum tempus delevit; & quoties reverteretur, hiſce præſentiffimis Auxiliis, perſugio, & præſidio Salutis certiffimo, creberrimè propulſavit.

CAP.

C A P. VII.

De Arthritide Lue Venereæ succedenti.

A R T I C. I.

Quòd immoderata Venus ad *Arthritidem* inclinet, eamque crebro introducat, ab antiquo positum est, ab omni Seculo decantatum; sic, ut in ejus *Προφημείαις* haud injuriâ cumprimis habeatur. Similiter notandum, quòd postremis his temporibus, cum Isti Luem (forfan ad Humanum Genus monendum deterrendumque) adjicere, Rerum Auctori, Reftori, placuit; ab Illâ utique in *Arthritida*, tam facilis Migratio, ut Ætate Nostra, quæ Luis Imperium longè lateque dilatavit, frequenti populo stabilivit, Tyrannida confirmavit, ab Affectu, quem resciverim, nullo, facilius quæquam aut usitator.

II. Istam rem inspicienti, & ejus Rationem perpendenti extra controversiam videtur, primum, quòd hoc commune cum *Arthritide* (ut taceam alios Affectus) habeat *Patursa*; Nempe invictum † & ἀνεπίδρατον τὸ, Massam inquinans ac corrumpens Sanguineam, utriusque morbi causam esse proximam & Continentem: Deinde, quòd *Patursa* etiam miasma, non minùs quàm *Arthriticum* illud, cum extollit se & ingravescit, è Sinu suo ejicere, & Sanguine expellere, Vim operamque det Natura: Ad hæc, quòd *Virus Venereum*, è Sanguinis Flumine jam expulsū, solidisque

† Vide φυσικώτατον *Listerum*, Colleg. Doctissimum, de *Lue Ven.*

partibus inhærens, non pauca faciat Symptomata, cum *Podagrâ Paturse* communia; Membranis scil. Dolores; Offibus Cariem, Cuti Ulcera: Unde denique conjectari licet, Istorum Affectuum Miasma simile, & alterum alteri tanquam germanum, existere. Eccei verò Novum videatur, quòd, in Materia simili tractandâ ejiciendâque, Natura (quæ nihil temerè, nihil oscitanter, sed normâ & consilio semper agit) Evacuatione utatur simili, portâ eandem, id est, Articulis?

Has ob Causas & hujusmodi alias, quæ est hodiè *Arthriticorum* pars haud exigua, ab *Lue* incipientes, ad *Arthritida* perducuntur; nec Gallatorem usquam Veterem, aut decrepium quempiam, & admutilatum obviamur *Arthriticum*, quin apud Vulgus Suspicio de infanti olim Militiâ confestim oriatur.

III. Nemo autem Hominum (quantum auribus, vel oculis, accepi) à recenti *Lue* & nuper contractâ, natam unquam *Arthritidem* detexit; neque nasci posse facile concedam: Motu Sanguinis non minùs intestino, quàm periodico, cum Eo commisceri intumè; Corpusculorum Illius variè figuratorum Appulsu frequenti, mutari egregiè; atque ita tanquam maturari & evehi diutius Miasma *Venerium* prius oportebit, quàm Articulis illidi, & ad *Podagram* inducendam impingi potuerit.

Hæc de causâ rarè Grandiores, & Ætate procedentes, (serius scil. quam *Primigenia*) invadit hæc *Arthritis*, id est, ex solâ *Lue* derivata; Juniores vix quidem, at nullo modo Adolescentes; quippe quibus evehendo Miasmata nondum tempus sit idoneum.

IV. Sed.

IV. Sed è diverso, nec à Veteri *Paturâ*, terrâ, horridâ, Carie & Ulceribus spurcatâ, *Arthritidem* generari vel solere, vel etiam posse, cogitandum est: Id quod minimè ex Istius defectu, quin potiùs Naturæ, quæ debilitata, fracta, enervata, Hosti fugando, *Arthritidi* moliendæ, impar reperiatur.

Hicce medii generis *Paturâ*, *Arthritidos* Genitrix, Causam habet, Sanguini per minima insinuatam; ac quasi Municipem, potiùs quàm Hospitem; ob affectatas Res novas exulantem, & præfractè & cum Luctû, licet ex Natura: Mandato, per Articulos abeuntem.

V. *Lui Venereæ* suâ Naturâ ad *Arthritidem* inclinanti & tendenti, Manus affert adjunctices, Calcar addit, Empiricorum Mos ille perniciosissimus; quo, in curanda Gonorrhœâ, Puris suppressioni properè nimis insistant hi Ardeliones; neglectâ interim vel remissè factâ, quæ maximopere, quæ studiosissimè præmitti debuerat, Purgatione. Ita enim intus Hostis retentus, Sanguinem integrior, & fortior subintrat, partesque; primùm *Paturâ* agit Principes; demum ævo labente *Arthritidos* speciem præ se fert: Et ab hac istorum Περσική potissimùm, ex *Lue* tot ubique *Arthriticos* esse, jure merito suspicemur.

VI. Illis de *Affectu Primario* præmissis, de ipsius Ægri Corpore jam proximè dicendum est; quod utrum *Arthritidem* (secundariò) adsciverit, an secus, ex Illius ad Eam propensione pendet quàm plurimum: Quò major erga *Arthritidem* à Naturâ Corporis proclivitas, eò citius *Paturâ* in *Arthritidem* migrat; eò planius ab eâ (mendaci) absorbetur.

Porro intelligendum est, quòd eisi ista *Luis* in *Arthritidem* μεταβασίς, sæpissimè sit in eodem Corpore, tamen non nunquam diversa complectatur: Quum, à Mariti *Lue Arthritidis* in uxore per Concubitum accendatur, & Illam Iste incestat. Hujus rei, utut Nova credatur, Historias omninò luculentas & exceptione quâlibet majores, quando plures in Adversaria retulimus, unam itemque alteram huic Capiti subicere non gravabor.

Nec quidem hanc *Arthritidem* improprie *Lui* secundariam, tamen si Corpus aliud exerceat, appellari posse existimo; quandoquidem ex *Lue* γυναικείας oriatur, illi'que Naturam, εὐδαιμονία, nihil certe minus quàm si in eodem Corpore sit, participet. Neque magis novum aut peregrinum hoc habendum, quàm quòd, in Gnatos aut Alumnos, Oculorum *Epiphora*, seu quid aliud Morbi à Parentis aut Nutricis *Lue*, derivetur: quo quidem nihil magis in Vulgus notum, aut pervagatum.

VII. Qui hac *Arthritide* conflitantur, sæpe macilenti sunt, tenues, Vultu quodammodo subsidenti, & ipsius præsertim margine, lurido; Oculis retractis, quodque eorum Album esse debuerat, interdum subluteo; Voce fuscâ, & cum Roncho edita: Verùm non Naturæ, sed Morborum operâ. Nimirum duram hi Homunciones Servitutem servière; primùm *Deæ Blandæ* obsecuti; deinde *Lue*, postremò *Arthritide*, laborantes.

VIII. Morbi hujus Dolores vagi & erratici (sive præcurrentes, sive Ejus Accessionibus interpositi) à *Rheumatismi* Doloribus eò distinguantur,

quòd Hi posteriores à Frigore tum ordiri, tum reverti, soleant; à Vagæ *Arthritidos*, ut & à *Rheumatismi* istis; quòd Illi, Origine nati *Venerèâ*, Nocturni magis sint: Deinde quòd, Ipsi Paroxyfmi, hâc in *Arthritide*, Dolores, quàm aliâ quavis, *cæteris paribus*, (ob acriorem *Causam Continentem*) atrociores sentiantur: Rarò enim videas immanius Vociferantes, quàm à *Paturâ* qui dolent Articulis. Hoc, inquam, *cæteris paribus*, quatenus ad Sanguinem, ad Animales Spiritus, & ea universa quibuscunque Doloris sumus plus minus patibiles, respiciamus. Quin etiam (præmisso, è *Primigeniæ* Doctrinâ, quod Dolor quò vehementior, eò Paroxyfmi Regularis brevior, eò plerumque rarior) nulla unquam *Arthritis* Paroxyfmos habet adeò acri *Dolore* stipatos, tam citò revertere, tam simul longum duraturos.

Hæ sunt hujuscæ Affectûs certæ quædam conditiones, in eo illustrando signandoque Usûs & momenti haud exigui; quas si fides optima deficiat, neque semper illæ Morbum oculis ex voto subjiciant, quicquid in *Diagnosi* desideratum est, ex *Lue* præcurrenti & ejus Vestigiis percunctando adimplendum.

IX. Quousque se laudabiles ostendant paroxyfmi, suum habent commo- dum, suas utilitates; quàm autem primum interciduntur, aut multum illi remittuntur (ut in aliis *Arthritidos* speciebus (non hoc nihil periculi. Si intercisis hîc nulla fuerit eruptio cuticularis, nulla aurium suborta humiditas, nullum usquam ulcus, Hæmorrhagia nulla, *Congestio* nulla; sed è contrario, in muliebri sexu sistantur

etiam *Menses*, & *Partus* omnino cesset; Diis hoc iratis accidit. Portâ jam obturâtâ omni, & oclusâ fugæ viâ, in caput transferri solet hoc casu materia *væsnâ*, & vel Apoplexiam, vel motus convulsivos, Ægro ferè fatales, excitare. Cujus quidem Eventu, iterum & sæpiùs à nobis observati, mentionem idcirco feci; quòd ex eo Prognosticum haud inutile, tametsi mæstum, identidem eliciatur.

X. In hujus *Symptomaticæ* Paroxyfmo, ad Doloris impetus solito majores quodammodo sedandos, & ex aliquâ parte permulcendos, hypnotica dari prodest, pro rei necessitudine (cautè tamen, ne Illorum abusu materia Morbi Nervis impingatur) dimetienda. Reliqua, quæ ad paroxyfmi therapiam pertinent, ex aliquo fonte (*Primigeniâ* scil. *Arthritide*) ducta, ad hoc negotii facillimè accommodentur.

XI. Quæ verò pars curationis *Prophylaxin* habet, & in Accessionum Intervallis exercenda est, à *Lue Venerèâ* mutuatur indicationem. Nam *Antisphyl.* (cùm evacuantibus, tum Alterantibus) à miasmate, causâ morbi conjunctâ, Sanguis tuendus. Heic loci è *Lignis*, ex *Antimonio*, è *Mercurio*, comparata, præ quàm alia quavis *Arthritide*, in series ac methodos artificiosè digesta, commodissimè proponantur: Certè *Mayernus*, (a) Experimentis & usu longè nobilissimus, *Mercurio* (*penitissima corporis subeunte, instar Viverræ, jugulum Morborum petente, Fermento eorum adorto*) *Arthritidem Venerèam certò curari*, non dubi-

(a) In *Prolegomenis* ad *Traçtatum de Lue Venerèâ*.

dubitavit asserere. Si per Vires liceat, & nihil advesetur, Usus hic eximii *Salivatio*; quæ tametsi in *Arthritide Primigeniâ* & Ægroti & Medici votis sæpe excidat, in hâc *Arthritide Symptomatica*, ab ipsa *Luis* ipsissima profuente *Causa*, magnarum esse virium, virtute singulari, æstimanda est. Quæ verò *Salivæ* optima movendæ ratio, quis modus obeundus; utrùm *Spissus* ille, paucis aliquot *Hebdomadis*, sed jugi rivo, qui absolvitur; an potius *Rarus*, sed ad tempus diutinum qui excurrit; Utrum *continuus*, an *intercivus* eligendus, id, ex Ægri rebus omninò decernendum est.

De tempore *Ptyalimum* instituen- di maximè opportuno, ut Verbum addam; Æstas à nonnullis præfertur, eo forsân nomine, quòd durante illa *Sanguis* (scilicet!) evehus huic *Operi* paratior habeatur; tum quod à *Frigore* minus ea *Tempestate* periculi: *Contrà* facit *Spirituum Languor* & *Impotentia*, Æstati propria, qua ad *Ptyalimum* inhabilis redditur Ægro- tans; & *Media profectò Hyeme*, qua firmiores sunt *ὀρμάντες*, & longè *vege- tiores*, quàm Æstate, qua fatiscunt, ex- peditiùs stadium hoc percurri constat. Ver autem ego malim, & hoc inci- piens; quo Æger per se ad hoc officii promptus, & tempore, ut ad *Salivam* protrahendam, sic ad vires exinde re- faciendas, diutino fortunatos.

Qui *Sputum* horret, *Calomelana* per Anum exturbari patiat. Dentur id- circò *gr.* ejus v. cum *Astringentibus*, bis die, per triduum, vel quatrividuum. Post- ea *Catharticum*, quo *Mercurius*, cum pravis ab eo subactis & devictis *Humoribus*, expellatur. Huic autem mu- neri *Catharticum*, quod *Ventrem leni-*

ter, at certò, vacuet, *Sanguinem* minus agitet (nè videlicet *Arthritis* irriteretur) imprimis feligendum: *Conducunt Aquæ Purgantes* cum *Manna* haustæ, post *Extracti seq. 36.* ad *3j.* horas an- te aliquot deglutitos.

℞. *Agarici, Hermodact. Helleb. N. Epithymi, Turpeti, Mechoac. ana par- tes ij. Salis Tart. p. i. cum Spiritu Vi- ni Digerendo, Exprimendo; tum Scam- mon. pul. partem unam addendo; dein evaporando, f. Extractum.* Repetenda verò hujusmodi purgatio, cum præ- misso *Calom.* quarto vel quinto quoque die, tantisper dum *Materia viscipi*, vel tota prorsus expelli, vel evacuando enervari, jure merito credatur. Sin ex *Ulceribus, & Saliva, Os* affectare *Mer- curium* adertas; ad eum subtrahen- dum, veluti frequentius, sic etiam co- piosius, adhibenda *Catharsis*: Et qui- dem hisce *per Salivam, per Sedem*, excrementis, optimè omnium perfe- ctissimoque *Miasma* hoc eliminari posse cogitandum est.

In *Sanguinis Crasi* redimendâ, & *Veneno* (si quod intus delituerit) ci- curando, nusquam quidem non oportet *Decoct. L. Sti. Sassafr. cum utrius- que Cortice*, forte & efficax, pro An- ni tempestate, per *Hebdomadas* ali- quot, ne dicam *Menses*, affatim quo- tidè, post usum *Mercurii*, miscere.

Aquæ porrò *Diuretice*, quales sunt *Bathonienses, Banptonenses*, (*Valentis- simum potentissimumque Sanguinis καθάρσιον*) rectè diuque perpotæ, ad eluendam *Morbi* hujus *Materiam* non parum promittunt. Cujus quidem *Rei* amplam & luculentam *Historiam*, huic *Capiti* subjectam licet perle- gere.

XII. Quin etiam posthæc, ad majorem Cautelam, aut *Aque*, (si conveniat) omni ætate repetendæ, aut omni Vere, & Autumno per *Merc. d. & Aq. Purgantes*, primum purgare corpus; deinde, per *Alterantia* (qualia sunt *Cin. & Cerussa Antimonii, Æthiops Min. Panacea Hartmanni*) Humores ejus corrumpere juvabit. Imò quidem his, qui, vel Constitutione infirmiori, vel annosiores, Salivam, Ventrem, & Urinam, moveri respuunt, *Antisiphyl.* prædicta, cum è *Lignis Decocta*, tumini erunt adjumenti.

Hist. I. De Arthritide impurâ, Aquis Diureticis subacta.

Fœmina quædam è *Brigantio* integerrima, Viro dissimili junctâ, post annos aliquot Dolores sensit, per Musculos & Membranas exteriores ferè omnes, erraticos, rodentes. Caro inter hæc tabescit; Vultus pallet; Vires enervantur. Currente mediâ ætate (id quod auspiciato incidit) sæpius enixa est. A quo desierat è *γασει ἰχθῶν*, *Rheumatismus* (quod dicitur) ingravescit; Doloribus nocturnis, usque peracutis stipatus: Præter quos, externarum Partium Internodia laceßentes, per septimum & octavum ætatis Lustrum & quòd excurrit, Artuum alii Juncturarum erant pæne omnium, fixi, & permanentes; cum earundem Tumore, Rubore, Ardore, cæterisque quod est *Παροξυσμοί Arthritici* *Παροξυσμοί*. Verùm, in Muliere Sanguinis parum calidi, temperante, morboque fatigatâ, Tumores nec in eam Molem efferuntur, nec æquè rubent, nec pariter dolent, nec quæ alia Sympto-

mata sunt, similiter urgent, ac in *Arthritide*, Calidâ maximeque rectâ; imò ad *Frigidam* propius accedunt: tempus in diuturnum procurrunt, & citò revertentia *Arthritidem* quasi continuam, & perpetuò *Παροξυσμοί*, ind. cant. Quo tempore muletantur Artus, Viscera, & quæ intus, sunt tuta omnia: Cum ad tempus, etsi pauxillum, isti liberantur, (quod utique non sine summo Discrimine plus semel obigit) illa statim afficiuntur. Tum moribus, Gelatina turgidis, Ætate fugiente, succedunt Tofi, numero complures; granum nunc *Hordeaceum*, nunc *Fabaceum* æquant. *Antimonii Mercuriique Præparatis* longum utebatur; at ab *Aquis Diureticis* (quas, ad libram unam alteramque omni mane, plerumque per dimidium Anni, aliâsque in potum ordinarium perpetuò ferè adbibit) omnium maxime profecit. Jam *Quadragenariâ* major, & (quod dictu necessarium) Matrimonio paucis annis soluta, Faciem sic fatis coloratam, *Rheumatismum* (ita loqui amat *Humanitas*) mitiorem, Robur adauctum, aliaque Naturæ revirescentis Signa, lætè gloriatur. Ob Partus aliquammultos, & Menfes ordinariè juges; ob Materiam per Articulos pullam, & *Arthritida*, si non rectissimam, tamen utilem; ob Medicinam opportunè & diligenter adhibitam, Vitam hæc Matrona piissima, Venerabilis, etiamnum agit vitalem, ætura (quantum hæc in re conjicere datum est) diuturnam.

Probat *Historia*, ex *Lue*, alio Corpore existente, posse alio, per Concubitum, suboriri *Arthritida*; tum etiã *Aquis* præterim *Diureticis*, posse permulceri.

Hist.

Hist. 2. De Arthritide, Luis Sobole,
à *δυσήθειαι* irritatâ, Febrim exci-
tante, Caput aggressâ.

PAtursâ quidam Adolescentia ta-
ctus (cujus perperam tractatâ,
quâ Sanguine, quâ Vultu, ad Sen-
num usque passus est reliquias) ver-
tente nono & decimo Vitæ Lustris,
ex Macie pristina Corpulentus &
Habitor factus *Παραγρη*. Plures Ille
Paroxysmorum vices subierat, tri-
stes sanè & calamitosos, (sed rectos
& idoneos) cum, ex Crapula cibo
difficili & ineptò avidè ingestò fa-
cta, *αἷα καὶ κῆρα* affatim ejecit: Ca-
pitis Hebetudine, & Vertigine, cor-
reptus: Pulsu celeri; Æstu universali.
Quando in Febres istius Tempesta-
tis (erant enim alius planè Indolis)
Affectionem istam *αὐριστιν* referre neu-
tiquam valuerim, & Arthritidos In-
sultus cum multiformes, tum etiam
(tanquam Lupi in Fabula) semper
huic Ægro, minima quavis ex Cau-
sâ evidenti, paratos, esse recoluerim;
ex ea, sed *αἰωμάτως* se fundente, il-
lam optimè derivari posse, unâ cum
Ægro, & qui astabant aliis harum
rerum haud ignaris, judicavi: Eique
Fundamento firmiter innixus, hunc
in modum (profectò, quâ in Fe-
bre *Essentiali*, vel Capitis morbo quo-
vis Idiopathico oporteret, longè di-
versum: imò in horum plerisque con-
trarum) Curationem ordinavi.

Ut Arthritidis Materiam, Capiti
impactam, illinc excitem, & in Ar-
tus partim expellam, partim invitem,
Pulvèrem primum è *Chel. C. C. &*
Pulp. quartâ quâque horâ, cum *Jul.*

Hauflu, exhibeo. Deinde Phænigmos
(è *Sem. Sinapios*, *Summit. Rutæ*, *Raf.*
Radiculæ, *Halecis fumo indurati* aâ
part. I. Fermenti vet. p. iv. cum A-
ceto Vini Albi, ad *Consistentiam Ca-*
taplasmatis) componi & applicari jubeo.
A Pulvere suscitantur Spiritus, oritur
Diaphoresis; à Phænigmo Malleolis (ea
solebant, in hoc Corpore, Arthritidos
Stativa esse) admoto, & quoties re-
fixit, quoad Tumor hinc inde oria-
tur, renovato, Caput omnino sanum
& incolume reddiur, idque præsen-
tissimè. Tumoribus, ad majorem cau-
telam, (ut nè in Sanguinem, quo evo-
catum est, relabatur) Epispastica super-
addi jubeo; unde Ichoris Arthritici
Fluxus ad dies aliquot jugis, ad aliquot
annos salutaris: Mitior enim aliquan-
diu post Arthritis, quod Affectionem
hanc Arthriticam esse ab Evento
comprobavit. Cum jam ulcuscula
per se exsiccarentur (nec quidem an-
teâ, ne Fluxum tam felicem, tam
blandum, tam ex omni parte beni-
gnum beatumque quodammodo ab-
scindere videatur) Ventriculum, me
hortante, movit: Diebusque post hæc
otiosis *Trifolii Paludosi Infusum*, *horis*
medicinalibus, *Menses binos*, bono cum
fructu quotidie potavit.

Historia confirmat Arthritidem,
Luis Venereæ progeniem, posse *δυσ-*
ήθειαι irritari; posse Caput invadere.

Hist. 3. Lui Venereæ succrescens, Caput
impetens, Arthritis.

Sub hujus Seculi initium, Fœmina
quædam, ortu incolumis, piissima,
lectissima, nec uno nomine Spectabilis,
Marito

Marito jam olim Paturſâ, nuper *Arthritide*, diro Morborum Pari, multato, & miſerrimè cruciato, annos circiter viginti nupta, ſemel bis pepererat; exinde diu Catameniis rectè eſt potita. Poſteà *Scabiem* habuit, aliam in Cubiti ſummitate, ſiccam, ſubfulſcam, multiplicem, cum Interſtitiis & Ambitu purpureo; aliam in Capite ſubalbidam, ſquamatim decidentem: in Femore, & Latere, Impetigines, & mali moris Maculas: His adde Capitis, in totâ parte ſiniſtrâ, & Colli poſterioris, Dolorem Nocturnum. Ad hæc Hallucis Articuli majoris primùm Teneritudo, deinde Dolor, acutus & pungens; Tumor item, & Rubor ſuper-venit; quæ quidem ita ſunt Accidentia, ut *Arthritidem* oſtendant. Certè Dolor ad integrum uſque menſem aliquoties manſit, alios atque alios Digitorum Articulos, Pedum etiam Plantas, identidem torquens, à Cathartico improvidè ingeſto exacerbatus; ſic, ut de *Arthritide Lui* ſuccreſcente minimè dubitandum.

Ut Eruptiones tolleret, ex Refrigerantibus neſcio quid temperatum clam oblinivit; unde brevi Caput Tremere, Manus & Pedes *παρὰ βόβαι* capere, nec erecto Corpore ſtare, nedum ambulare, potuit. Hiſce circiter diebus Menſes ſupprimuntur, quæque Vitia nota & manifeſta erant, ab eorum unâ Suppreſſione naſci putabantur. Caput inde plus ſolito afficitur; magis enim magiſque tremit, vel ex Imbecillitate antrorſum inclinat. Cùm Oculi Somno conniverant, Horror ingruit univerſalis, & ex improvifo totius ſubita Corporis Exultantia. Fugiente ſomno, brevis Stupor, & Motus ſæpe Convulſivi, tum Labii ſupe-

rioris, tum Oculi ſiniſtri, tum etiam totius Capitis. Oculi porrò Dolor, Viſus obſcuritas, & Caligo. Sub hæc Utriuſque Genu, ſed Occipitii maximè Frigus intolerabile: Faciei Rubor erat: Alvo ſolutâ Reſectio: Cùm ingreſſerent Symptomata, nec, quo illis occurreretur, à quoquam unquam, quod ſciam, quicquam adhibutum, (ex primâ enim morbi Origine, rem ejus totam pertinaciſſimè occultavit) tandem, fallente linguâ & tertiatis verbis, ſummum enarrat, & implorat (heu! poſt bellum) Auxilium. Nam Inſultu graviſſimo, Motibus Convulſivis, & *Αναιſθηſία* comitato, brevi tempore morbus abſumit Ægram, meliori Fato (ſi Deo viſum eſſet) digniſſimam.

Hoc Caſu Miasma *Venericum*, quod & *Podagricum*, intra Sanguinem aliquandiu retentum, neque Partu frequenti, neque Medicamentis, aut diminutum, aut ſatis cicuratum, Naturam aggravare cepit; cum Inimico Illa colluctatur, & ejus eliminandi fatagens, *Arthritidem* molitur. Quum autem (ob Sanguinem fortè *αυριμτβλητων*, vel aliâ aliquâ de Cauſâ) ad *Arthritidem* Ægra minus ſit proclivis; quumque per Cutim, Virus parçè expellatur, & jam Menſes ſuppreſſi ſint, adeòque fugæ via omnis occluſa; Caput illud aggreditur, & Genus Nervinum, itaque Laborantem opprimit.

Monet Hiſtoria, *Paturſæ Podagram* æmulatæ Materiam, in aliud Corpus aliquando per Concubitum infundi; in illo, veteri ſævitia procedere; Caput denique obſtructis exeundi Viis, adoriri.

Hiſt.

Hist. 4. Arthritis, Lui ἐπιπροσώπων, Viçlu, digestivis, & Equitatione moderata, tandem Intestina invadens, Sanguinis ἀνω καὶ κατώ Missiōnem pariens.

Cupidinis in Castris, à primâ Juventute versatus, Miles quidam, Mollior, (quod aiunt) Anseris Medullâ: ejusque Præliis haud parum contusus, circa mediam ætatem Arthritide corripitur, quæ, omni ferè anno, suapte sponte, Accessiones iteravit: à malis autem Moribus sæpius, supra modum invitata. Cùm annos Æger nondum habuit quadraginta, in Ascitem incidit, durum (Jupiter!) & ancipitem, quem demum eluctatus, Curæ meæ aliquantò post occurrentis, se commisit; ut adversus Podagram (ipso confitente Reo) minimè Primgeniam, item adversus Hydropa, Prophylaxin obsecrans, Claudum aspicio, Emaciatum, Vultu, præserim ipsius Margine, lurido; sed Oculo flagranti, sed Animo alacri vividoque.

Et Medicinæ, & Aquis Mineralibus Hostem internecinum horror, quod illis tentare non liceret, Diætâ & Exercitatione, quoad ejus fieri possit, conficere conetur: Ideoque Equo, sæpe, & multum, se oblectet; de Viçtu maximè sollicitus, non nisi ἀναπνευστικῶς nutriatur; & à Prandio semper Rubellum (quod Vini genus Ventriculo erat gratissimum, & Ufu d. u. rino probatum) hauriat: Maturè se in lectum det, parcè, vel non cænatus. Nec quid adhibui Medicamentorum, præter Infusum Gentianæ, Ze-

Tom. II.

doariæ & Cubebarum, eodem Vino paratum, omni mane usurpandum, & Pil. Stom. cum G. omni Mense, ad tuendam servandamque Coctionem, Arthritide permittente, assumendas.

Horum Adjumento (vitatis simul iis, quæ obessent) diu vixit ille, Arthritide non nisi rectâ, quantumvis Symptomaticâ, sed acri, (forsan ob peculiarem ejus Materiam, magis) sed acerbo dolore comitatâ prægravatus.

Verùm ad Senectutis principia perductus, Febre cum Diarrhæâ laboravit, & Alvo restrictâ Abdominis secuta est Inflatio, Ventriculi & Intestinorum Dolor; Austera postmodum Materiæ, deinde Sanguineæ per Os, brevi verò Nigræ (pariter Sanguineæ) per Anum missio. Ab ingruente Dysenteria Arthritidis ἐν τοῖς ἐξοβῶν nulla. Ut his opitularer, per Literas rogatus, primò Leniens præcepi, Sennæ & Rhab. Xerano infusorum. Tum Bolum astringentem & Cardiacum, (ed nempe, quod in Artus expelleretur Arthritidis) ter die cum Infusi amari Haustu deglutendum.

Istius Hominis initio Lue, mox Arthritide, tum Hydrope, iterum Arthritide, quâ rectâ, quâ reflexâ & Dysenteriam inferente, iisque suo genere gravissimis, affecti, Robur & Patientiam sæpè demiratus sum; Hæc enim universa Animo præsentis, forti, & illis omnibus majori toleravit: Spiritu nempe Animalis firmo, alacri, & Elastico donatus; equitando summoperè levatus; nam, ex Podagrâ fractum, imbecillum, languidum, eo solo certissimè citissimèque frequenter restitutum, observavi. Si Flatus postulaverit, nec Arthritidis vetuerit Paroxysmus, bis terve Hebdomadâ injiciatur Enema.

G. B. Flor.

℞. Flor. Chamom. Mj. Sem. Fenic. d. Carri ana zij. Coq. in aqu. font. ℥j. ad β. Colaturæ adde Camarini ℥ss. Ther. Androm. ꝑ. Sac. rubri ℥ij. f. Enema.

Et in Tormina Decoct. è Carminantibus, Vesicâ inclusum, & Ventri admotum; aliasque pannus *Wallicus* Abdomini imponendus.

Diu illum *Dysenterie* superfuisse audio, & tandem emaciatum, Morbis & Ætate confectum, diem supremum obiisse.

Historia significat *Arthritidem Lue Venereâ* procreatam, Victu idoneo, Digestivis, sed præsertim Equitatione, non parum sublevari, *Dysenterie Productricem*, auferri.

Hist. 5. Arthritis, Lue Venereâ superveniens, Melancholiam, Caliginem, Vertiginem, Convulsionem universalem, & demum Mortem, inducens.

Occurrit è Plebe Viri cujusdam, Historia, natu integri, *Lue*, cum adhuc adolesceret, corrupti. Huic Affectui, multum ope Medicî retuso, nequaquam extirpato, constanti jam Ætate, supernata est *Arthritis*; quæ, Lustris minimùm tribus, rectè agens, & omni Anno semel iterumque redux, tandem in *Anomalam* degeneravit: selsquiannum nulla fuit. Exinde Æger Melancholiâ, Gravedine, Caligine, sensim est afflictus; uti etiam Vertigine, eâque gravi adeo, ut in Notos & Familiares sæpe infcius irrueret. Quum iter aliquando intempestivè faceret, ex Frigore, primùm Visu, deinde Sensibus internis omnibus, ipsoque Judicio læso, per

dies aliquot deliravit. Arthriticos hos Errores esse, quando mihi persuasissimum erat, (& tribus ab incurfu Mali primo Mensibus, eum recurrere immaniozem, cum, Auditus Gravitate præmissâ, Vultus Pallore, Flatibus *æro rai vâro* creberrimis. Urina limpida copiosaque, Spiritu difficili, & demum *Arq. Suisia*, accedentibus deprehenderam) quæ Medendi ratio plurimùm profecit ita se habuit: Ut Capiti succurratur, Sanguinem mitti jubeo; Ventremque per *Enema*, per *Catharticum*, subduci, & ad Hostem in Artus evocandum, utriusque Malleolo (solebat Æger illis dolere) *Phanigum* applicari, Tumoribusque hinc inde ortis *Epispastica*. Humor effluxit Ichorosus copiosè; magis verò, quod *Cardiaca*, (*Pul. Gascon. Vinum Hispanicum rubrum, Sp. vol. oleos.*) prompta in auxilium, & quotidie exhibita, ad *ta i gado* Materiam expulere. Porro, in *Prophylaxin* crebra fit per *Pil. Ruffi*, sed lenior, *Purgatio*: Et, utroque latere Spinæ, inter Homoplatas, Fonticulus, sex Pisorum capax.

Atque hisce Artibus, Laborantem, & tanquam Animam agentem, ab ipso Orco eripui. Verùm Materia, propter Naturam refragantem, neve satis evocata, neve Paroxysmum, utut tentatum, faciens Regularem, Caput, dudum enervatum, iterum aliquandiu post adorta, Ægrum mediâ nocte post Somnum placidissimum, *Spasmo* universali correptum, brevi temporis spatio, interemit; & indicio fuit, eam, quæ *Arthritidos* est à *Patura* natæ, jam non ampliùs expulsam, interdum *æro Sposuiv*, Cerebrum adoriri, Convulsionem universalem, eamque lethalem, Ægro asferre.

C A P. VIII.

De Arthritide Asthmatica.

ARTIC. I. **A**sthmati succrescit Podagra creberrimè pituitoso, five ei, quod à Phlegmate Pulmoni inhärente, & Bronchia infarciēte, sicque Spiritüs meatum obstruente, factum est: Hoc in causâ morbi hujus Idiopathici, proximâ & conjunctâ, ponitur; dum in primis viis stabulans Saburra, & sanguis in Canaliculis ad Plethoram auctus, fociam aliquando operam adjungit, & ad hunc affectum confert κατὰ Συμπόθεαν.

Spiritu hâc de causâ difficili laborantes, interdum per se, aliàs ex Medicinâ, nono & decimo plerumque Ætatis lustro, rarò quidem maturiùs, Ποδαγραῖσι. Si, per Victum inordinatum Δυσπεσιαν, aliàsve causas antecedentes vitium copiosè alitur, & in sanguine congeritur materia, Podagræ effectrix, proprio illa Marte potest, & per se, in Paroxysmum erumpere; verùm multò faciliùs paratiusque, si Medicinâ fuerit extimulata.

II. Sunt autem stimulo, huic Arthritidi, uti aliis planè permultis, cuiuscumque fuerint generis, Cathartica: Quando eorum beneficio, ad amolendum hostem, eumque in Articulos extrudendum, natura promptiùs & habiliùs operatur: Tum, ad hoc operis, è Catharticis Δραστικώτερα, præcipuè faciunt; quando sanguinem exagitando, (quod ante dixi) novum afferunt Organismum; quem è Vestigio sequitur Alieni ἰζαγωγὴ.

Valent hâc in parte Alterantia, ad debellandum Asthma vulgò adhibita, quotquot uspiam à Naturæ Partibus stant Cardiaca, & in fugando Hoste ei opitulantur: Quæ quidem Alterantia, Antiasthmaticorum maxima, vel saltem immensa portio putanda est.

III. De Arthritidos hujus Materiâ, minimè recentem illam esse, sed in Corpore quòd diu Paroxysmum existiterat, in eo se occultans, vel hâc de causâ meritò, suspicari licet, quia nemo repente Ποδαγραῖν. Imò quidem verisimile est, quòd in corpore Phlegmatico, tussi agitato, pituita involvatur; simulque cum eâ pulmoni commissa, per sputum illa κατ' Ἐπίρρησιν excernatur.

Quod ad amplectendam hanc Sententiam me impellit, eique confirmandæ stabiliendæque unum sufficere videatur, non leve Pondus Argumenti, hoc est, (hujusce Arthritidis, prout observavi, Χαρακτηριστικόν.) Nempe, quòd, aliis omnibus Arthritidis quâ Veræ, quâ Symptomaticæ Speciebus, eo nomine dispar, æstate lætetur. Cum Arthritis reliqua omnis suâ Naturâ Hyeme, vel minimùm Sole infra Æquinoctium vergente; hæc nostra, eo supra, imò ipsum circa Cancri Tropicum aliquando evecto, suapte sponte, neque ex causâ illâ evidenti Παροξυῖται.

IV. Illud tamen nequaquam ita capiendum, ac si hæc Arthritis omnino omnino Hyeme prorsus obdormire, neque per illam Tempestatem quicquam unquam moliri soleat. Contra Φαινομένῳ hujus Ætiologiam, in eo locari censendum est, quòd Hyeme, quo quidem profectò tempore Cutis densatur, fallit διαπνοῖ, & in Pulmonem mittitur Pruina, cum eadem in eum Miast-

ma etiam *Arthriticum* abripiatur: Æstate verò cum superficiem & Ambitum Corporis Humidum evocetur, extra idem tendat & Artus appellatur. Ut Hyeme ab *Asthmate* vincatur, sub ejusque Vultu & personâ delitefeat; Æstate, propriâ eluceat.

V. Propterea quod *Arthritidis* hujus Materia frequenti expuitione magnam partem eliminatur, profluere autumo, quod illius Paroxyfmi, (utut Dolore, Tumore, Rubore, aliisque Symptomatis, satis ad Diagnosin signati) rarò utique infestissimi cernantur, aut ex eorum numero, qui Tofis, qui Ulceribus, qui Ossium Carie, cæterisque Fructibus istiusmodi acerbissimis, vel etiam Nodis, Doloribus diutinis, & id genus mitioribus, affligunt Ægros; sed tolerabiles, & æquo animo ferendi sunt.

Cum autem istud sive Paroxyfmorum Tempus, sive eorum Clementia, non eò usque huic *Arthritidi* propria est, ut ex eorum alterutro, vel atroque possit illa internosci; quò aliquod *Διαρτικόν*, in medium promam, quotiescunque *Asthmati Pituitoso* præsertim gravi & diuturno; maximè verò omnium, quoties usitatè, & ex more subicitur *Arthritis*; Hæc ipsa est, quam ego *Asthmaticam* appello; Primigeniæ, si Paroxyfmos, eorumque Symptomata circumspiciamus, certè persimilem, Successione luculentius, & ferè solâ agnoscendam.

VI. Ex dictis sequitur, quòd *Arthritis* hæc *Asthmatica*, tametsi puram Materiam & puram *Arthriticam* habere, per seque omninò Veram esse concedamus; (quod tamen itane sit, an secus haud definitu facile) quando quidem *Asthmati* submissa est, ipsaque

ejus Materiâ gaudet; in *Symptomaticis* censenda est; habitâ, videlicet, Morborum Successionis, & tam Primarii, sive genuini, sive spurii (*Asthmatis*) quàm Secundarii (*Arthritidis*) ratione.

Ex eoquè patet, quàm sit ea sui Generis *ἐν τῷ ἀπαλείῳ* æstimanda, quàm modò peculiari expugnanda; à Verâ *Arthritide* separata, quoniam nullam hæc Successionem præ se fert, nullum agnoscit morbum Primarium; à cæteris verò *Symptomaticis* quibuscunque, quoniam *Asthmate* subnata, ab eo Pectoris, Spiritus, Tuffis, Sputi, Considerationem deducit, necessariòque comprehendit.

VII. Ut hæc apertius exponantur, quoties de Epicoenæ hujus *Arthritidis*, nunc Pulmonem, nunc Artus infestantis *ὑπόρρηξι*, consiterit, & Curationem meditabimur, haud dubiè prodest in priori Statu (tametsi *Pituitosum* existimetur *Asthma*) rem *Arthriticam* non negligere; quin ad *Asthma*, quoties ingravescat, depellendum, in externis, simul atque fieri potest, Dolorem excitare; quò nempe factâ Materiæ ad Articulos *διαρρηξι*, levetur Pulmo. In eo certè Operam locari commodissimam; in eo Intentionem utilissimam, non inani Conjecturâ, sed Experimentis ex medio usu depromptis, & (ut opinor) Ratione fretus, habeo persuasissimum. Hoc igitur spectans, *Venæ sectione* vel prorsus abstineo; vel, quàm in simplici *Pituitoso Asthmate*, Sanguinem minori quantitate detraho: Ne scil. Natura, Missione nimîâ & improvidâ debilitetur, enervetur, & *Arthritidi* protrudendæ impar reddatur.

VIII. Catharsin per *Alœtica*, sive quævis

quævis alia, quæ tum Aluum moveant, tum etiam Sanguinem exagitant, & in Orgasnum adigant, instituo. Novi quendam *Asthmaticum*, *Arthriticum*, qui *Spiritu Cochlearie Aureo Purgante*, (cum *Scammonio*, *Julapio*, vel fortasse *Gambogiâ* comparato) ad guttas circiter triginta, ex Vehiculo convenienti, felicissimè creberrimèque utebatur: Satis enim hinc deiecit, nec ita diu post optatò doluit. Potionem ego sequentem, hujusce Classis, sed Magnarum Virium *Arthritico*, secundis Avibus, semel iterumque propinavi.

℞. Fol. *Sennæ* ʒb. *Fibrarum Helleb. nigri*, Turpeti aa. ʒj. Coq. in Aq. font. q. s. ad ʒij. Colaturæ adde Syr. è *Spinâ*, *Elix. Salutis* aa. ʒb. f. Potio.

Catharseos ea quidem *Asthmaticis* Utilitas, ut, præterquam Aluum, etiam Pulmonem exonerent; quandoquidem Pituitam ab eâ tenuari, discutique, Sputum abundantius exantlari vulgatissimum est. Atqui, Purgatione jam semel institutâ, non opus erit, ut de illius Repetitione (quæ, à Pituitâ simplici *Asthmaticis*, neque per *Podagram* medendis, sæpe necessaria) nisi ex intervallo quodam, & urgente novâ intus Saburrâ, sinus folliciti: Ne scil. nimium exhauriendo, Naturam, *Arthritidem* rectam & regularem impensè desiderantem, aliò infaultè divertamus.

IX. Ad ea potius progredior, quæ, ut debelletur *Asthma* & (illius gratiâ) commoveatur *Arthritis*, validius connituntur: Ideòque omni Mane, Haustum *Infusi amari Chalybeati* misceo: *Bechicis*, nè Ventriculo, per se nimium languenti & obtuso, officiant, ad Tempus pomeridianum relegatis.

Tum verò, quartâ circiter Horâ, iterumque nonâ Vespertinâ *B. Is. Peruviani*, vel *Chiliensis*, vel *Sulf. Anisati*, vel *Tinct. Sulf. Dofin* majusculam, (*Tincturæ* putâ *gtt. xv*, ad *xx*. & de *Ealsamis simili proportione*) ex Syr. *Balsamici*, vel è *Succo Erysimi*, *Coch. i* cum *Allæ fortioris*, vel *Decocti peritoralis clarificati*, Haustu præ pio.

Post Dies aliquot hinc Medicamentis collocatos, quàm primùm iis efferetur Sanguis, & Pulsus digitorum fortius repeilet, statim, extrâ, loco læpissimè dolenti, admoveatur *Ceratium viride*, vel *Emplostrum Cephalicum*, cum *Picis Navalis* pari quantitate; vel, (si placuerit) *Phenignus*. Tumori demum factò, si locus erit; vel, si in *Digitis* sit Tumor, *Carpo*, vel *Malleolo* vicino *Epispasticum*, ut evocetur *Arthritidis* Materia, nec in Sanguinem repelli permittatur.

Altero verò Statu, quo propriâ Personâ agit, & Artus invadit *Arthritis*, ei studiosius insistendum, per *Amara*, per *Chalybeata*, per idonea cujuscunque generis *Cardiaca*, si placuerit, excitandæ; per *Involucra*, per *Crepidam*, cæterumque *Mundum Articularem*, si vigerit, tuendæ servandæque. Rata enim esto, & indubitata fidei norma, Naturam *Asthmati* descripto per *Arthritida* occurrere, medicari, & in ejus *Paroxyfino*, conciliando præstando que oportere illam adjutari.

X. Interea verò temporis, si istius ordinis sit *Asthmaticus*, qui Sputo carere nequit, tametsi dolet Articulis; ad illud sive retinendum, sive revocandum, *Bechica* vel è *Præscriptis* in minori quantitate, vel leniora quædam, ut *Balsamum Gileadense*, seu *Lucatelli*, vespere præsertim, ex Vehiculo jam

ſcripto, aſſumantur: quorum beneficio, mane ſequenti Sputum egregiè projicitur, nec ad Meridiem uſque (quod ab iſdem, Mane demiffis, ſolet evenire) obtundetur Appetitus.

Eſi Dolor & Vigilia, Comites *Arthritidis* importuni, premant *Ægrotantem*, *Hypnotica* tamen, quæ in *Aſthmatis* Speciebus aliis plerifque omnibus, tum etiam in *Arthritide*, non nunquam Ope ſunt eximiâ, Virium pænè Divinarum, in hoc Affectu, Doſi aliquâ notabili non ſunt temerè largienda; quippe quæ, cum multum *Aſthmati* Pituitoſo, tum etiam non parum *Arthritidi*, ſuâ Naturâ vix ſatis aſperæ, repugnent. Ad invitandum Somnum, Artes exerceantur, ut minus certæ, ita minus nocivæ; quales ſunt *Leçtio*, *Fricçio*, *Palpitatio*, & ejuſmodi alia.

XI. Simul ac Caſtra in externis partibus metata eſt *Arthritis*, ibique fixit; aboleſcit Corporis univerſi Gravitas; Spirituum Hebetudo; Respiratio anguſta: Tuſſis magnâ ex parte diſcutitur; pituitæ quod Veſiculis inhæſit pulmoneis, ejicitur; perque *Arthritida*, jam demum Regularem, cautum eſt, ne quid ſupra modum in eas inſundatur; verum in iis, quibus *Pituitoſis* ex conſuetudine opus eſt Sputatio, perſiſtit ea uſque ſed d' minutè.

Solet hujus *Symptomaticæ* paroxyſmo adjungi (qui, cum *Aſthmati* *Pituitoſo*, tum item *Arthritidi* *Veræ* interdum à *Satellitio*) *pedum* *Tumor ſeroſus*, digiti accipiens, *Ægro* ſæpe metum *Hydropis* incutiens; qui tamen brevi temporis ſpatio, *Ambulatione*, & *Motu* Corporis leni & idoneo auferatur. Hujus item pellendi ergo, *Fricçio*, bis die peracta, cum *Lintheo* craſſiori, adhibeatur.

XII. Qui nuper hâc *Arthritide* defederunt, in Regionem eos apertam, & ventilatam quam primùm migrare, Equitatione crebrâ exerceri, convenit: Movetur enim inde, quod in pulmone reliquum eſt pituitæ; & ſimul iſ ſanatur, & Tono reſtituitur: Quinimò Spiritus eò reſciuntur Animales, reſintegratur Appetitus, inſtauratur *Oeconomia*. Et quidem hunc in modum tractatos, ex hoc Affectu vegetiores, & quàm ante *Aggreſſionem* longè tutiores obſervavi: Donec Otio, Satietaſe, Viſtu dapſili & opiparo, eidem iterum tradantur.

Cui quidem Malo ut quodammodo occurrerem, è re futurum arbitror, Cibi potuſque rationem aptam accuratè proſequi; Venter Digeffivis roborare, *Attenſius* Faces & Reliquias *Eccoproticis* identidem ſubducere; itaque tum *Aſhma*, tum *Arthritidem* opportunè præcavere.

XIII. Sicco non nunquam *Aſthmati*, Exquiſito, dicam, an Notho? certè *Idiopathico*, nec *Inflationibus* nato, ſubneſcit *Arthritis*. Spirandi premuntur *Organa*, per *Humores* quantitate nimia illis commiſſos, neque verò in *Veſiculis* pulmoneis ſimul depoſitos; & Spiritus pro Cauſæ hujus Magnitudine plus minus eſt difficilis: Tuſſicula eſt, Anhelatio, & peçtus interdum maximè gravatum. Nullos hoc *Aſhma* (quantum ego reſcivi) aggreditur, niſi partium inſigni *Conformatione*, vel *Inclinatione* *Hæreditariâ*, ei qui proclives ſunt; & Autumno illos, & Euro increbrefcente (pro more pituitoſi) maximopere infeſtat.

Cum aliquandiu ſæviit, interdum ei ſe adjungit *Arthritis*, tam citò ſecuta, & eâ Spiritus levatione, quæ

Humo-

Humorum *Μεταστροφῶν*, in Externas partes; eoque harum Dolore, qui *Arthritidem*, aut genuinam, aut eam probè simulantem, abundè monstret.

XIV. In *Arthritide* hâc *Asthmaticâ* per Venæ sectionem & purgationem Materia pectore detrahenda: Tum iis, Spiritus Animales quæ diffundant; quæ per Fibras longè projiciant, quæ Motus eorum regant; maximè verò omnium, quæ in Artus materiam pellant, ibique figant, omninò insistentium est. Neque enim inhibeat hâc *Arthritis*, multò minus supprimatur repellaturque atque ad eò intendatur, in *Ægri* salutem augeatur: Minimè verò dubitandum, quin *Ægri* Vita & Incolunitas per *Arthritida* rectè moderatam conservetur, faniatur.

Arthritidis Asthmate, quâ sicco, quâ pituitoso natæ, Exemplum mox subijciam. *Asthmati* ab Inflatione (per Nobilissimum *Floyerum*, Graphicè depicto) nulla unquam, quod meminero, est subnata.

Historia I. De *Asthmate Pituitoso*, per *Arthritida* mitigato.

Vetus quidam è proximo, triginta annos *δυσπνοιῶς*, Labori olim assuetus, nuper ob ætatem emeritus, ideòque Craffior & Obesior factus, difficiliùs spiravit. Hyeme, Anni 1696. (quo quidem tempore, propter Autumnum humidiorum, & Frigus inde impensissimum, grassabantur *Catarrhi*) multùm laceffebatur eâ *Asthmatis* Specie, quæ (à Materiâ) *pituitosa* nuncupetur. Pectoris enim Oppressione, Spiritu sublimi laboravit, & deinde *Tussi*, primùm aridâ, postea pitui-

tam exantlante, crassam & tenacem. Neque Spiritum sine Anhelatione traxit, neque Cervice nisi noctu erectâ; eò verò faciliùs, quò pituitæ plus emissum.

Ut Opem feram, ex Curatione *Asthmatis* familiari, Ventrem ter quater, diebus semper quatuor interpositis, subduco, majorque deinceps intervallo. *Anacath rsin* ad augendam, *Massæ pilularis* ℞j. ex *Linctûs*, *Cochleari*, quartâ pomeridianâ & horâ somni, deglutiit, cum Vini medicati Haflu: Omni verò mane, quæ Ventrículum tueantur, *Infusi amari Alterantis*, *Xerani compati*, *Coch.* aliquot.

℞. Bals. *Lucat.* ʒʒ. *Flor. Benzoin.* ʒj. *Bals. Sulf. anisati* ʒʒ. *Succ. Glycy.* ʒj. cum *pice liq. f. Massæ pilularis.*

℥. *Syr. è Succo Erysim. Ol. amygd. d. r. ana p. æ. cum Sacch. Cryst. probè temperando*, f. *Linctus.*

℥. *Allii incisi* ʒʒ. *Sem. anisi*, *Crociana* ʒʒ. *Infunde in Xerani* ℥j. post debitam alterationem coletur *Infusum.*

Post aliquod tempus (ut mutatione *Medicamentorum à Nauseâ* caveretur) *tinct. Sulf. gutt. xij. ex Syr. Bals. Coch. j. pilularum loco assumpsit.*

Ægro hisce sublevato, sic, ut *Προσβολῶν* aggredi jam liceret, ad eam præstandam, *Xerani Rad. Gent. Summit. Abs. R. Cent. M. Marrub. albi, & Fr. Cubeb. alterati*, *Haustum*, omni mane *Senex* potavit, idque per menses aliquam multos.

Horum ideò Remediorum mentio à Nobis facta, quoniam iis prosperè utebatur, tum eâ Hyeme, tum post sæpissimè. Nam cum *Asthma*, per reliquum Vitæ, sub brumale Solstitium, semper recurreret, ad hæc ille, certissima præsidia, recurrere solebat.

Anno

Anno 1698. Vertente Vere, cum Insultum *Asthma*, vice jam tertiâ, tristem & severum renovasset, Ægro in hunc usque diem *Arthritide* (quod putavit) immuni, neque de illâ somnianti quidem, dolet Halli Pellis finistri Articulus major: Inflammatur, rubet, ardet, more pertinaci & planè *Podagrigo*. Gratulor Vicino, de morbi tam commodi, tam salutaris, adventu. Contra ille obmurmurare, Dolorisque impatiens, ex Dolore periculum metiri. Ego verò exhortor, pulmonem eo liberari, Anhelationem minui, contendo, & *Asthma* per *Arthritidem* oportere vinci.

Hyemem Anni 1700. tolerabilem habuit, Ver insequens periculosum, Sole enim supra Æquinoctium evedo, Spiritus admodum gravis, imò quàm per ante actum sesquiannum gravior: Ægritudo universalis: Appetitus prostratus: Nausea & Sitis erat permolesta. Cùm ita diu Valetudine quâdam obscurâ teneretur, Solstitio instante Æstivo; tempestate fervidissimâ, paroxysmorum, quos unquam perpeffus erat, omnium gravissimo, correptus est *Arthritico*. Per universum pedis Convexum extensa est Inflammatio, elata, ardens; ad Calcem, ad Tibiæ medium Tumor; pulmo ab incipiente eo tutior, expeditior; Ventriculus avidior. Placuit novam rerum faciem obtueri; perjudicandam Humoribus *Mirâgæon* contemplari; ad eamque promovendam *Tinct. M. & Elix. propriet. d. ãa. gtt. xx. cum Xerani Amaris alterati Haustu*, bis in die, sumendas imperavi. Porro Vini istius (quando jam Ætate grandiori delictum erat, neque Ventriculo ingratum) $\frac{1}{2}$ ß. quotidie bibendam,

quo nempe, Miasmate *Arthritico* in Pedem exulante, Sanguis purgaretur; defenderetur Pulmo.

Menses circiter binos duravit Paroxysmus, & Ægrum usquequaque beatior fecit; Vegetum nempe, acutum, alacrem, Ventriculo præter modum avido & latranti, ut decennio novissimo nunquam magis. Unus illum Pedis Tumor gravatum habuit; qui tamen commodum suum & utilitatem tædio longè majorem attulit; cùm, à Materiâ Pedi affixâ Pulmoni meliùs cessisse, minimè indubitandum est.

De hujus Ægri *Arthritide* nequam prætereundum, quòd aliis *Speciebus*, quæ Anni dimidio Hyemali suâ Naturâ *Παροξυσμοί* ad unam omnes, hæc ex parte multum abfimilis, Æstatem amat; Hyeme ne semel quidem in externis Partibus; Sole citra Æquinoctium versato, jam ter emicuit, & Paroxysmos totidem perfectissimos exegit.

Paroxysmi, modo tam memorabili, tam præter morem Reduces, istius *Asthmatis* Naturam indigitant, exponunt; & in *Arthritidem* illud ex facili migraturum esse; &, diebus saltem hisce postremis, à Puro *Asthmate* Pituitoso non multum abhorreere monstrant.

Hist. 2. De Arthritide, Asthmatis ex Plethorâ, feliciter adjunctâ.

VIR Nobilis, Crassus, Plethoricus, Decennio labente sexto, *Asthmate*, cui ex Thoracis brevitate, Abdominis prominentiâ, præcordiorum distensione, pronus erat, afficiebatur. Quo

Quo me tempore primùm accersivit, efflictim ægrotavit; pæne suffocatus: Spiritum traxit sublimem, & ob Organa constricta laboriosè: Tussiendo nihil excrevit.

Spiritus Impedimenta, per Catharsin & Venæ sectionem deduco. Deinde, quibus Coëtio perficiatur, itaque Flatus pervertatur; quibus roborentur *Ορμῶνες*, dilatentur, expandantur, ad eòque modo omni augeatur Respirandi Spatium, ea præcipio quæ sequuntur.

℞. Conf. Abs. R. Pul. Rad. Ari C. aã ðj. Chal. Nutrit. ὘β. Syr. Melissoph. q. s. f. Bolus.

℞. G. Ammon. Bdellii aã ʒjβ. Flor. Benzoin. Extr. Croci aã β. Bals. Lucat. q. s. f. Pil.

℞. Aq. Rutæ, Hyssopi aã ʒxij. Pæon. C. Bryon. C. ana ʒjv. Marg. pp. ʒβ. Sacch. Cryst. q. s. f. Jul.

Sumat Bolum omni mane, Pil. quinque omni nocte cum Jul. Haustu, eique instillentur Tinct. Cast. gutt. xx.

Quòd liberiùs spiravit, id *Evacuantiã*; quòd adhuc multò magis, id ex proposito fecerunt *Alterantiã*, sed diutiùs usurpata. Isti verò Libertati par, novum exoritur Malum, si modò ita possit applicari, quod in Vitæ tutelam, quodque Ægro auspiciatissimum evenit. Quippe Compositionum jam dictarum & istiusmodi aliarum operã factum est, quòd Humeri Dolor, Tumor, Rubor, ne plura, quòd *Arthritidis* emicuit; quòd per Artus, ex eo tempore quàm plurimos peragravit: quòd frequentem in Eos crudelitatem exercuit: quòd exinde pectori pari mensura longè meliùs. Constat enim, & omni majus est exceptione, quòd ab *Arthritidis* exortu Spiritui pulmonique longè feliciùs ces-

Tom. II.

fit: ut Ægro jam ferè unicum restet tempori tam *Arthritidos*, quàm *Asthmatis*, Causas remotiores prævenire, aut deinceps *Asthma* per *Arthritidem* curare.

C A P. IX.

De Arthritide Febri Succedanea.

ART. I. **A** Rthritides Chronicis oriundas huc usque dedimus; de illis Febre, quã Continua, quã Intermittente, Morbo acuto, quæ nascuntur hodie Sermonem faciemus.

A *Febriculã* quadam *Arthritidis* paroxysimum ferè omnem exordiri, manifestum est: Differt autem illa, brevis scil. parva, Symptomata, quæque ad Tribum, aut *Febrium* perfectarum Classem ullam referri nequit, ab ea, quæ à Nobis hoc tempore dicenda, Exquisita, & in genere suo consummata est.

II. Quum *Febris* non nullius Speciei Ratio & Essentia in eo poni videatur, quòd Effervescentia sit, ob *επιεργασίαν*, & indomitum aliquid, in Sanguine contentum, eumque perturbans, (illius nempe expellendi ergò) concitata: Aliæ verò *Febres* (quod ab * Auctore nupero argutè propositum) ex obstructis Glandulis, & inæquali, quæ deinde sequitur, enormique Fermentatione, oriri censeantur: Imò quidem omnes, cujuscunque generis sint, hoc inter se commune habeant, & in quo

H con-

* Vide *Synochorum Theoriam Novam*, addam etiam *Αρθροζωόδωλον*, impressam Londini Anno 1701.

convenient, Quòd Sanguinis motum & Orgasimum Ægrotanti talem faciant, qui supra Naturæ tenorem, (mitis ille & benignus esse reperitur) immodicus, vehemens, & Morbosus est: palam esse reor, quicquid horum respicias, quemcunque Fontem adeas, *Febris* in *Arthritidem* Abitum & Παρεμβασιν, ut Naturæ, sic rationi consentaneam, deduci posse perfacile.

III. Ut enim hisce singulis parumper insitam, quoties à Miasmate, (quod prius dixi) *Febris* occœpit; nec incomprehensibile, nec explicatu difficile est, ab Eodem primum concito, & Debacchanti, *Febrem*; ab Ipso postea lenito, subactoque *Arthritidem* accersiri; sic, ut eadem sit Utriusque Causa (quæ dicitur) Conjuncta, sed diverso modo longèque dissimili agens; nunc iracundè Omnia; Supera & Infera, conturbando; pacatè nunc, & leniter, rem gerendo.

Cui quidem Opinioni favet id quod sequitur, cum Experimentâ maximè conveniens, esse nempe Virus *Arthriticum* Sanguini movendo, *Febri* concitandæ valdè per se appositum; quodque raro ut paroxysmus (integrum volo, & numeris absolutum,) sit ἀπὸ τοῦ ἀποκρίματος committat. His autem addere proclive est, quòd Idem, quoties exulare arduum est, Orgias in Sanguine pertinaces, id est, *Febrem* accendat, quoque magis arduum, eo magis pertinaces. Itaque Materia, sive *Febrilis*, sive etiam *Arthritica*, utrumque potest Affectum, tam videlicet *Febrem*, quam *Arthritida* progignere.

IV. Sin à Glandulis Obstructis, (quod altero loco confirmavi) *Febris* oriatur, Miasma tamen *Arthriticum*, in Sanguine quiescens & obscurum,

sive per hanc sive per aliam quamcunque *Febrilem* effervescentiam, in paroxysmum adigi posse & impelli, nihil utique vetat; quin etiam verisimile est: Quando per Æstum Ambulando, Equitando, aliove quovis Exercitationis genere, adscitum, sive etiam Diaphoreticis, internè sumptis, Sanguinem exagitantibus, paroxysmum effici posse certissimum est, & frequenti constat Experimento.

V. *Arthritidos* hujus à *Febre* descendentes Ortum & Natales, quam quæ maximè, illustant ea, quæ à Nobis de *Anginâ Arthriticâ* in *Anomaliis* sunt perscripta. Quanquam enim *Angina* illa videatur, at manifesto sit *Arthritis Anomala*, (quod suo loco divulgabitur) ideòque infra debeat exquiri, tamen in præsentia notari potest, Hanc *Arthritidem* non nisi *Febre*, eaque magnâ, & gravi præcedente, esse.

Ratum igitur esto, & persuasissimum, *Febri*, id est, Morbo Acuto, non minùs certò, quam *Hydropi*, quam *Lui Venereæ*, quam *Scorbuto*, quam *Morbo Hypochondriaco*, quam alii cuivis Affectui Chronico & Diuturno, *Arthritidem*, tametsi fortè rariùs, supervenire.

VI. Ratione paroxysmorum, una est *Arthritis* ex *Febre* nata; quandoquidem Illi (ut istam rem video) & inter se, & ab *Arthritidis primigeniæ* paroxysmis haud multum discrepant. Ratione verò Ortus, non uno nomine diversa est, & à se dissentiens. Alia enim *Arthritis* ex Materia *Febrili* Παροξυστική; alia ex tranquillâ, & dormiente: Alia ex ipsâ *Febri* Materia; alia ex diversâ & à *Febrili* distinctâ; sed per *Febrem* in paroxysmum casu & fortuito evectâ, procreatur: Alii Habi-

Habitudini *πυρετικῆ* in *Febrem* crebrò erumpenti, sed tandem interciscæ; alia *Febri* Infultui subjicitur: Alia *Febri* Continuæ; Alia Intermittenti: Alia denique usitatè, & ordinis quâdam perpetuitate; alia semel tantùm, & quasi casu. Harum Ego Exempla, statim expromam, & ea quæ dicuntur confirmabo Experimentis.

VII. De Curatione monendum, quòd, quæ Febri, sive *Σωρόχη*, cujus Exemplum est insigne) sive *Σωροχῆ* subjiciatur *Arthritis*: sic, ut ea gliscente & Ferociam exercente hæc in Conspectum se det, omni diligentia, summo, quo possumus, studio promovenda est; quò nempe per Illius augmentum minuatur *Febri*. Et quidem omne illud, quod, in curanda hujusmodi Symptomata, notatu dignum & diligentius persequendum invenitur, in Ea provehenda collocatur. Cujus quidem rei, qua perfici possit, Methodus, quando toties hoc Scripto enarratur, non est, hoc loco quod de illa speciatim agam.

Verùm in hujusce *Arthritidis* prophylaxi navanda est opera, ut *Febri* illius, cujus ea Symptomata Fœtus est & Germen, habeatur ratio. Si habitudine, uti dixi, *Πυρετικῆ* *Arthritis* oriatur; in eo laborandum, ut istam tum Habitudinem, tum *Arthritidem*, efficiens Materia, *Venæ sectione Cathartica*, (*lenientibus*, & *blandis*.) *Aquis Diureticis*, *Diætâ Lactæ*, & istiusmodi aliis, in *Arthritide Calidâ* præscribi solitis, exterminetur, corrigatur, prævertatur.

Si *Febri* *Ερυσιπελατώδεις* supervenire eique crebrò (in Constitutione *Cholemica*, quod aliquando exploratum) subesse, gestiat *Arthritis*; cum utrum-

que Morbum, naturæ (sui Defensionem molientis, & alienum nunc per Ambitum corporis, nunc per Articulos expellentis) opus esse cogitandum est, eniti oportebit, ut, dum Infultus sit, utrique faveatur; *Febri* scil. per *Diaphoretica*; *Arthritidi*, per *Cardaca*; *Causam* utriusque Continentem expellendo: & dum Vacatio fuerit, *Causa* Utriusque Antecedens *Aquis Diureticis* eluendo, *Lacte Asinino*, & *Medicæ* materiæ *Diætâ*, permulcenda.

Simili ferè modo procedendum, si ab ullâ aliâ *Febre* oritur habet *Arthritis*; Illius scilicet prophylaxis, secundum Morbum Antecedentem omninò instituenda, & in Affectos studiosè derivanda.

Historia I. *Arthritidis Synocho-Secundaria.*

Mercator *Exoniensis*, suavissimis Moribus & leni Vir Ingenio, Vultu florido & Constitutione Sanguineâ donatus, *Cereri* & *Baccho* (quod quidem illius Temperamenti *Homini*bus familiare) per *Ætatem* mediam indulgendo, favente etiam Corporis ad *Arthritidem* Inclinatione *Hæreditariâ*, septimum vel octavum agens *Ætatis* lustrum, illâ corripiebatur.

Dolor, hujus Affectionis Signum primâ Acie luculentum, per Annos plures *πλανητικός*, hos illos Artus pervagatus est; Rheumaticus esse visus; neque prius, quàm Articulis est affixus, *Arthriticus* censebatur. Hic autem Dolor, hæc *Arthritis* ita obfirmata est, ut *Æger*, Annos habens vix quinquaginta, Membra permolestè traheret, gravia scilicet, *δυσκίνητα*.

H 2 Cathar-

Catarrhis item, Autumno & Hyeme Fauces usitate obsidentibus, infestabatur; qui Materiam forsitan *Arthriticam* ex aliquâ parte dimitterent, & imminuerent.

Sexagenarius prædium petiit suburbanum, ubi ob Aerem apricum & bene ventilatum, Victu pleniori se implevit. Exinde per Biennium, Articulis parum doluit: sed Coloratior, sed Habitior factus est. At. Væ Arthriticis crassecentibus! Dum ita res erat, & ad Morbum aliquem magnum & gravem Corpus paratum, ex Frigore, Mense Octobri 1701. Febricitavit, & quidem paulò posthæc infestissimè. Algor erat: Sopor, Lingua subfusca, Tussis, Dolor Lateris, qui Sanguinis Missionem suadere videretur: Februm Mos, per illam tempestatem Epidemicarum malus diffusit: pulsus Ægri languidus & inæqualis, cum Voce tremulâ, Suspirio frequenti, Spirituum Inconstantia repugnarunt.

Ego certè rem mecum volvens, Materiam *voçnlò*, seu *Febrilem*, seu *Arthriticam*, in Ambitum Corporis oportere, & quidem commodissimè per Cardiacâ & Diaphoreticâ posse extrudi, Februmque optimè Judicari opinatus, sic præcepi.

℞. Pul. Lapid. Contray. ʒj. Conf. Lujulæ ʒss. Syr. Melissoph. q. s. f. Bolus, quartâ, 5tâ, vel 6tâ quâque horâ (eâ scil. frequentia, quæ ad excitandam Diaphoresin suffecerit) assumendus, cum Jul. Haustu.

℞. Aq. Melissæ, Lactis Alex. aā ʒvj. Theriac. Epidem. aā ʒijj. Marg. pp. ʒss. Sacch. q. s. f. Jul.

℞. Rad. Petasit. ʒij. Scorzon. Cond. ʒj. Hord. mundat. ʒss. Coq. in Aq. Font. ʒiv. ad ij. Colaturæ addè Sacch. Cry-

stal. q. s. f. Decoctum: Nycthemeri spatium ebibendum.

Ex horum usu Sudor exstillavit, emanavit; & inter hæc emicuit Dolor Pedis Articularis. Partium mearum esse duxi Naturæ obsecundare, & pro virili Dolorem intendere, Tumorem excitare, Materiam Artubus infingere. Quo circa *Phænigmū ex Raf. Radiculæ, Sem. Sinapios, &c.* Pedi affecto applicavi. Hinc Paroxysmus *Arthritidos* absolutus; *Dolore* vehementi, *Tumore*, *Ardore*, &c. Notabili Signorum Globo stipatus, progrediente paroxysmo, & quidem pro ejus progressu, Declinavit Febris. Famâ denuò *ἀρτυρία*, propter Animales Spiritus, quâ *Febre*, quâ *Arthritide*, debilitatos & pessumdatos, propter Appetitum debilem, & prostratum, instaurandum, *Infusi amari alterantis* haustum bis quotidie potavit.

Tametsi omnis *Arthritidos* paroxysmus *Febrim* habeat, in primâ Acie Flammas excitantem, & quidem in plethoricis & Sanguineis simili ferè modo, & utriusque mensura, ut qui multum doliturus sit, multum antè febricitet, & contrariò; non adeò tamen accendi solet evehique nec ita perseverare, Febris ista *Arthritidis* Paroxysmo præludens, ac quæ modò à Nobis declarata est. Ideoque *Febrim* istam *Essentialem* esse, tandem in *Arthritida* desinentem, pro certissimo habendum.

Tanti esse judico isthæc commemorare, primùm, ut ostendam *Arthritida*, non semper ratione totius Morbi, sed & unius ratione Paroxysmi, posse esse aliquando Secundariam.

Deinde, hujus nostræ Symptomatiæ Paroxysmum, quàm maximè possumus, esse promovendum, augendumque,

dumque, ut Illius Augmento de Morbi primarii, de Febbris acrimonia & viribus derogetur.

Hist. 2. De Arthritide Habitudo
πυρεκτικῆ. Subjecta.

Vixit jampridem apud Nos spectabilis & illustris Fœmina, Vultu virali, Temperamento post hominum memoriam maximè Sanguineo, Patre prognata Arthritico; quæ, dum media Ætas ageretur, Febre, eaque magnâ, creberrimè revertenti, & rarò annum ampliùs absenti, laceffita est. Quicquid inidonei & Naturæ propolito alieni, in Sanguine coactum, per illam magnopere, temporibus stans, deturbatum est; Sanguis expurgatus; atque adeò res Salutis facta tecta, & ad tempus aliquod immunis. Cùm verò, progressu ætatis, Sanguis imbecillior, & efferri minùs proclivis erat; Febris intercudit; ex eoque tempore (quamvis Ægra sæpissimè enixa est, nec adhuc fefellere, quin etiam more prorsus salutari fluxere, Catamenia) desubito profilit Arthritis; non ea quidem frigida, segnis, ignava, lento gradu prorepens, Paroxysmum habens languentem, at diffusum, & ad temporis spatium excurrentem, (qualis solet esse fœminarum) sed è diverso Vegeta, sed Acuta; quæ Calorem habuit universalem intensum, partis affectæ inflammatum; quæ Ruborem planè igneum; quæ Tumorem insigniter protuberantem; quæ Dolorem acriter mordentem; quæ paroxysmi cujusque Symptomata difficilia, gravia, rapidiori gyro exacta, quæ denique paroxysmum brevi circuitu

redeuntem, & Animi Alacritatem, Articulorum Nodos Tofaceos, cæteraq; Arthritidis Calidissimæ consummatissimæque Vestigia relinquentem est amplexa. At (quod hoc Capite præsertim observandum) à Febre ad Arthritidem tam properè, transituque tam exiguo, abripiébatur Ægra, ab incunabulis affecta; ut Materiam in Sanguine latentem, primùm per Febrem: Eâ verò cessante per Arthritidem ejici, sine ullâ dubitatione statuendum: Sic, ut Arthritis superveniat Febri, & (quod in præsentia discutiendum) ex istius quasi Cineribus exoriatur.

Hist. 3. De Arthritide, cum Febre
ερυσπελατικῆ vices exercente.

NObilissimus Senex, Hypochondriacus, Arthriticus, paroxysmos habuit olim frequentes; per biennium antè quàm hæc scriberem, nullum. Deinquente verùm Arthritide Regulari, simili proportione ingruit Vertigo; & interdum *Αναστροφία*; ut, his Affectibus procedendo longius, Æger in humum sæpè caderet; & ne cum damno præcipitaret, summum erat periculum. Quin etiam, Membranæ, & Ligamenta Cervicis, per acceptum Miasma Arthriticum, Dolore multum affecta, Spasmo identidem riguere. Nuper item Ventriculus ægrotavit, acidum, ærosum, Cholericum ejiciens. Hoc Ego tempore accersitus, & hosce Capitis Affectus, metas esse Arthritidis nuper occultatæ Anomalias advertens, quæ ad Materiam ex Capite ducendam, & vel è Corpore, vel in Artus, sollicitandam, per Venæ sectionem, & Cathar-

ſua, erant neceſſaria, perſequi deſtina-
veram; cum (eccam!) ultro ſe Tranſ-
fert *Arthritis*: Ejus verò, tanquam
Clavo trabali, ſiſtendæ figendæque gra-
tiâ, *Phænigum* in Præſcriptis dedi.

℞. Fermenti Veteris partes iij. Raf.
Raph. Sylveſtris, Sem. Sinapios, Fimi
Columbini aã P. j. cum Aceto Vini al-
bi ad Cataplaſmatis Conſiſtentiam tem-
perentur, ſuper Linteo duplicato Pars
calida extendatur, totis utriſque Pedi-
bus applicanda, Lanæis cingenda, cum
refrigerii repetenda, donec uſque Tu-
mor augeatur.

Si ex Doloribus Syncope ſuboriat,ur,
Sp. CC. gtt. aliquot cum Jul. Cardiaci
Coch. quatuor vel quinque aſſumantur.

Horas poſt duas tumuit utrinq; Mal-
leohas; ex eoque Caput, ſuprà quam dici
poſeſt, allevatum. Diu manebat Inflam-
matio; Oculi Vigor reſtitutus: Capitis
Tutela eſt. Iſtam autem Hiſtoriam, (a-
lius certè Inſcriptionis, ſi modò dicta
perpendamus) huc loci retulimus,
quòd, de hoc Affectu, cum Ægroti Me-
dico Familiari & Domeſtico, quo tem-
pore Nobis Sermo intercederet, Nun-
tiavit Vir præclarus, Omnem hanc
Arthritidem ex *Febriculâ* pendere,
quæ, Eruptionibus quibuſdam in Cu-
te Miliaribus ſociata, commodè, &
cum Sanguinis Depuratione, vigere,
& Inſultus anniverſarios agere ſoleret;
nuper autem intermitteret: Eâ carere
cum nequiret Æger, ſic, ut dictum
eſt, *Arthritide* laboravit.

*Hiſt. 4. Quartanam, Cortice ſuppreſ-
ſam, Arthritis ſequitur cum Arenulis.*

NEc Continuæ tantummodò, Fe-
bri etiam *Intermittenti*, pedille-

qua eſt *Arthritis*: Cujus rei Hiſtoriam,
luçulentam (Hercules!) & Notabilem,
ad hæc admicere non gravabor. Eti-
amnum in Vivis eſt ob præclare acta
Vir Inſignis; qui, ante Decennium &
quod excurrit, de Valetudine, tum præ-
teritâ, tum eo tempore præſenti, cer-
tiorum me Sermone fecit. Fuit Illi, Ro-
buſto à Naturâ & Athletico, nec Ado-
leſcentiam prætergreſſo, ob Tabem for-
tè Veneream, (hoc enim ſubolebat)
Corpus ſummè ſædatum, *κακοχρῆμα*
mirè inquinatum: Sub qua *Προσγυμῖν*
Febre primùm *Quartanâ* correptus, eâ-
que tum gravi, tum diutinâ, conſta-
tus eſt: Donec Cortice (quem *ἀνὰ ἡμέ-
ρας* præceſſit Catharſis) Peruano le-
varetur. Nondum Hebdomadam Quar-
tana ſiluit, cum inopinatò Doluit, Tu-
muitque, & quidem tum temporis pri-
mùm, pedis Digni majoris Articulus:
Podagra erat, Signis ſuis Diacriticis ſa-
tis ſuperque manifeſta. Ut Morbus non
tam perimi & deleri, quàm ſopiri; non
tam extirpari, & de medio pelli, quàm
Vultum mutare videatur. Hoc autem
caſu fieri ne quis exiſtimet, urgente,
non ità diu poſt, eâdem neceſſitate,
Quartanâ ſcilicet recidivâ; *Febrifugum*
idem cum repetere neceſſum erat; idem
iterum evenit, præcluſa etenim per
Quartanam exturbandi Hoſtem Me-
thodo, Natura ejus exilium molitur, &
quidem derepente, (ſic, ut priùs) per
Arthritidem.

Cum *Arthritis* Ægrum deſeruit, de-
pravato Sanguine & Humoribus *ἰσπα-
ρίσ* penitus everſâ, ſubſtituit ſibi al-
terum in Ægro exercendo quaſi Col-
legam, *Calculus*. Materia per Renes
partim expulſa, & ob loci in Arenu-
las coacta, & concreta, Vomitum,
Σπασμῶδες, Dolores acerbiffimos,
Cru-

Cruciatus intolerabiles, induxit; eosque tam frequentes, ut rara sex mensium ab his Vacatio; quin Affectus hujus vel illius esset Insultus; & eorum ferè alternatim. Longè hinc agentem (quando ita voluit) per Literas suasi, ut debitâ præparatione, per Venæ Sectionem, per utramque Catharsin, præmissâ, Aquis Diureticis Sanguinem purgaret. Vino, quoniam ei inimicum erat, & perrarò impunè Hautum, penitus abstineret. Quid horum factum sit, quâve Utilitate, mihi per distantiam omninò latet.

& tantum Inducias, non autem pacem, inire Morbum, acriter urgebant. Hisce verò posthabitis, Vitæ genus quietum, neque laboriosum satis agens, ab *Arthritide* quam antea parvam & mediocrem tulit, gravi nunc & molestâ non ita post defedit. Recurrit *Arthritis Quartana* Copiis adjuncta, tum multò fortior, tum item frequentior: Variis postea Symptomatis signata, Morem Varium assecuta: Donec *Æger Arthritide, Quartanæ* Viribus adactus, depressus, nec ab Imbecillitate ei vel tolerandæ vel curandæ par, è Vivis excessit.

Hist. 5. De *Quartanâ in Arthritidem* mutatâ.

IN Morborum Successionibus & Derivationibus explicandis nonnullius momenti videatur id, quod de *Quartanâ in Arthritidem* mutatâ, altero jam Exemplo, proferetur. Vitam hoc tempore apud Nos Urbanam sequitur, insigni probitate, nec quo melior est, Homo; qui, cum mediâ circiter ætate esset, per Autumnos septem ex aliis alios, ut ab Ipso audivi, laboraverat *Quartanâ*; exeunte Anno 1696. miserè torquebatur. Ut *Ægro Naturâ* imbecillo debiliq; primo quoque tempore Medicus subveniret, per *Decoctum Corticis, & Opiata*, Morborum suffaminavit, *paroxysmos* ejus suppressit: Quæ ad auferendam, & expellendam, Morbi Materiam opus essent, iis ad tempus opportunum & magis idoneum necessario dilatis. Non defuerunt, qui paroxysmis liberato, & immuni, ut à Reliquis *Febrilibus* eum tuerentur, certissimum probatissimumque hæc in re Auxilium, *Acidulas* proponebant,

C A P. X.

De *Arthritide ex Colica.*

A R T I C. I.

Affectio *Colica*, sic à Veteribus ab Intestino *Colo* nominata (quamvis *Cæcum*, & *Tenue* quodque Intestinum, imo *Ventriculum* eodem affici certissimum est) hisce Regionibus adeo grassatur, ut in Morbis hujus populi pervagatissimis, tanquam Vernaculus, habeatur.

Prætermisâ verò *Colicâ*, cum fortuitâ, tum Symptomaticâ, tum *Hystericâ* purè dictâ, aliisque ejus Speciebus, quæ ad *Dyonysum* nostrum nequaquam pertinent; ut de illâ tantum, quæ *Arthritidem* præcurrere, in Eamque (*Falsam & Mendacem*) mutari solet, faciam sermonem, est Illa diuturna, Alvo plerumque durâ, creberrimis interdum *Dejectiunculis* solutâ, Dolore potiùs constanti & obtuso, quam acri & acuto signata; nec non Eos potissimum invadit, quibus *Intestinalis Fistula Mucosa*

parum

parum oblita, vel quibus Illius Fibrae tenuiores, vel Spiritus haec incolentes sunt teneriores, citòque irritabiles. Quae ad hoc morbi Homines à Naturâ proni sunt, ex pravo Victu, Frigore vel *Δυσπεψία*, Causis hæc in re procatarteticis, in eum præcipitant.

II. Quoniam verò *Colica*, quæ *Arthritidem* antecedit, Naturâ multiplex & diversa est, ut de hæc apertè & luculenter dicam, de variis Illius Membris omninò aliquid differendum.

Alia igitur à Materiâ peccante, *Biliofa* dicitur; & ei qui proclives sunt Ætate adultâ, maximè verò si Natura *δυσπεπταχχοι* sunt, & Coeli Æstus, aut iniqua Viçtus ratio præcessit, Torminibus primùm, deinde Nausea, Sapore ingrato, amaro, & Vomitione postmodum *Cholerica*, premuntur. Alvus his diebus *stricta*, at incommode. Urina ruffa; Faciei, sed Oculorum præcipuè, quod Album esse debuerat, fit Luteum. In Bilis per Os ejectione peculiare aliquid notandum, quod in scrupulis positum non nunquam Ægrû malè habet: A sumpto quippe Emetico, Nifus & Conatus inter robustissimos, Bilis sæpe nè hilum ejicitur, quæ tamen prompta aliàs & absque stimulo liberè solet exterminari. Bilis hæc incerta per Os Emissio, ejus in duodenum vel saltè in Ventriculum impulsio Flumini similiter incerto, videtur respondere. Quum Intestinis inhærendo ea diu læcessivit, ab Alvi duritie suppressa & retenta, Sanguinem redux per Lacteas subintrat, Eumque tam incendit, ut hoc tempore Febriculam, Æstu Siti que immodicâ, Urinâ Ictericâ ex luteo rubenti, Cute aridâ & densâ, pulsu frequenti & elato, manifestam, liceat observare, per Sanguinem Materia

ad Caput usitatè fertur, & *ὀρεξίων* atrocissimè impetens, aut Ægrum Apoplexia percussum repente interimit, aut in Nervos se insinuans eos resolvit.

III. Hoc, inquam, Morbi hujus *αἰσθητικὸν* ordinariū est, verum aliquoties, certè plus semel notavi, post istiusmodi, quam modò dixi, dierum aliquot Febriculam, dolere, tumereque, interdum etiam ardere, partium extremarum Articulos; idque, Signorum sive complexum ponderibus suis, sive Ordinem examinemus, more prorsus *Arthritico*.

Quâ verò proportionè fulget efferaturque hæc *Arthritis*, se ad Rectæ *Arthritidis* Normam per Artus & Articulos extollens, eadem planè Caput defenditur: Ut ea quam faustâ quantâque Ægri cum Utilitate, oriatur, illis solum innotescit, qui ex hac parte *Arthritidis* Mala, tametsi gravia, tolerabilia tamen; ex illâ verò Bilis Caput invadentis *Sævitiā*; ab eaque hujus periculum, intimè perspectum habeant; qui inquam hæc cum illius opposita conferrant, æquique lance perpendant.

Quin etiam de Capite conservato quæ à Nobis traduntur, de Intestinis item proponi poterunt; eatenus certè, ut, quemadmodum Materiam peccantem Artus suscipiant, ad eundem modum ea liberentur Intestina; & ex eadem translata, & pro ejus Mensura levetur *Colica*; quoque plus Ægri dolent Articulis, eò minus Interaneis.

IV. *Colica Biliofa*, cum *ὀρεξία* *Arthritis*, in eo Medicinam locari decet operam, eam præferri Indicationem, quâ Externis quibuscunque Materia foràs electetur. Quæ ad hanc rem Auxilia, nostris Hominibus explorata profuere, per ea, toties hoc

Scripto

Scripto passim memorata, non est hoc tempore ut percurram: Sed quæ hujus Curationis quædam Proprietas est, Cardiacæ Interna, ut ut aliis Curationibus ad Paroxysmum conciliandum idonea, hic loci vel prorsus omitti, vel cautè admodum usurpari par est; ne, incitatâ Febre & mutatâ simul Inclinatione Materiæ, confertim ea in Cerebrum impellatur, Quem utique Impulsus eo magis perhorrescas, quod huic Affectui Primario (*Colicæ* nemp- *Biliose*) jure quodam avito proprius esse reperitur; tum quòd istius Materiæ in Artus expressio non ita familiaris sit, aut Morborum Ordini tam conveniens, imò potius fortuitò facta & facillimè abscindenda.

V. Alia verò *Colica*, apud *Damnonium*, ex Pomaceo immiti & acido, nimis usurpato, derivatur; id quod ex eo liquet, siquidem illos solum infestat, qui Potioni isti assuevère, eademque ratione quâ sunt assueti; sic, ut iis Tempestatibus, quæ Pomaceo abundant, crescat & in vulgus ea grassetur: Contrà verò, Pomonâ copiam negante, rariùs obversetur.

Septimo & Octavo Ætatis lustro sæpè *Colicâ* tentantur ii, qui vinum hoc indigena potare soleant, itaque pergræcari: Et, ubi illa confirmatur & jam inveterascit, non rarò *Colicæ* suppullulat *Arthritis*, cum Articulorum ἐν τοῖς ἔξωθεν Dolore, Tumore, cæteroque Apparatu, ad purâ & genuinâ *Arthritidis* faciem ordinato.

VI. Iſtam Metamorphôsin, in iis Corporibus, quæ *Arthritidi* parata jam olim habuit, Natura per se nunquam molitur; sæpè verò numero

Tom. II.

per Causam aliquam evidentem & Procatarteticam, Virus irri autem & extra propellentem. Hujus autem generis esse solet per Draſtica, & supra modum Elateria, Purgatio: Illa enim Corpori inimica, non tam peccantem & pravum expellunt Humorem, quam universum Sanguinem exagitant, & perturbant: Cui demum Motui & Perturbationi (pari propemodum more, atque de *Aſthmaticâ*, de *Hydropicâ*, aliisque pluribus Symptomaticis, supra declaratum est) creberrimè substituitur *Arthritis*. Et ab hisce Pharmacis ἀτέχνως sumptis, aliquam multi *Colici* Πόδαγγιῶσι.

Non nunquam usu venit, ut ex Cardiacis (*Aquâ* putà *Mirabili*, *Usquebach*, *Theriaca Andromachi*, *Zinzibere*, *Chalybe*, aliisque id genus) actu vel potentiâ Calidis, advertus *Colicam*, vel præsentem permulcendam, vel quiescentem abigendam, adhibitis, ex Ventriculo & Intestinis in Artus amandetur aliena Sanguini Materia, & in iis munus & officium colat usquequaque *Arthriticum*.

VII. Habet hæc *Arthritis* Dolorem, præ quod in aliis plerisque Symptomaticis, acutum; sed ab *Arthritide* recta & genuina, tum item omnibus Symptomaticis eo primùm distinguitur, quòd, in *Colicam* ex facili revertatur; iterumq; *Arthritidos* personam capiat, iterumque deponat. (Enim verò Materia *voσεπῆ*, Intestina & Artus vicissim premens, Morbos hosce, *Colicam* & *Arthritida*, mutuo se excipere facit & alternare:) Deinde Articulorum Oppilationes, Steatomata, Abscessus, Toffi, Ulcera, quæ Exquisitæ *Arthritidi* crebrò, *Secundariæ* huic nostræ rarò accedunt: quod, ex Materia partim

. I per

per Anum expulsâ, partim Intestinis dolorem inurente, sicque Articulis partente, fieri credibile est.

VIII. Est & alia, *Podagræ* gignendâ apta, quæ à *Dyspepsis* emanat, *Colica*. Qui ad tuendam alendamque Vitam ingeritur Victus, etsi nec qualitate, nec quantitate peccet, propter vitiatam Coctionem, in Massam turpem degenerat; in virosam, & inimicam: Deest Cibi in Ventriculo sine Tumultu Concoctio sive Liquatio, tranquilla, facilis, & perfecta: Deest ejusdem in Putredinem versi, Motus per Intestina lenis, certus, æquabilis: Desunt, inter duras & liquidas Dejectiones Figuratæ, horâ consuetâ exclusæ; nimirum Laudabiles: quæ, Naturæ rectum agentis semper Comites, ejus Oeconomix monstrant Integritatem. Sed è contrario adest à Cibo Graviditas, Inflatio, Ructus: Massæ adest inutilis, Spumosa, & Cruditatibus plenæ, tum Acrimonia, tum ab eâ *σπρόφι*, vel Contorsiones Interraneorum æruminosæ: Ad sunt denique Dejectiones vel plures, vel pauciores, nunc liquidæ nimium, nunc coactæ, Naturæ modum hâc vel illâc excedentes; cum desurgendi Cupiditate importunâ, Doloreque Ani, & aliis Accidentibus, quæ Coctionem depravari, & ejus Officinam à *κροσβάουσι* descivisse, planum faciunt, & magnopere probant.

IX. Qui sunt hujusmodi *Κροσμάχοι*, provectâ ætate, aliquando tandem *Arthritide* vexantur eâ, quæ jam delineam opere quàm maximo representat; ab aliis verò *Symptomaticis* distat longissimè. Illius instar *Colicam* exceptat, quoties Catharticis fortioribus, vel Cardiacis, ad Exteriora Mali

Materia protruditur; tum à *Colicâ* excipitur, quoties Materia vel ad Intestina retrocedit, vel in Primis Viis de novo generatur: quorum alterum sæpe, & ex facili fit; alterum quotidie.

X. Si quis autem *Arthritidem*, *Colicæ* hujus vel istius Prosapix supervenientem, non tam *Symptomaticam* & *Secundariam*, quàm *Primigeniam*, esse contenderet, ipsamque *Colicam* (aliter atque primâ facie videtur) *Arthritidem* esse, sed *Anomalam*, & demum *Regularem*; profectò quidem hac in parte neque difficilem Me inveniet, neque vehementer repugnantem; ut neque temerè concedentem. Dubium esse fateor vel Apolline dignum, & Nodum *Æsculapio* Vindice. Nihil habent *Symptomata*, quod *ἀσπίδι ἀντιμαστίδι* alterutrinque fidem hâc in re conciliet: Atque adèò, dum ista silent, præcisè aliquid statuerè temerarium habeatur. Utcunque sit, haud minori jure *Symptomatica* esse confirmetur hæc *Arthritis*, ac contra negetur, imò quidem majori; proptereâ quoniam *Colicam* manifestè insequitur, eamque sæpe *Veterem*, & (quantum hac in re perspicere datum est) genuinam & exquisitam: Verùm ut res se habeat, in Arte fastitanda eòdem ferè recidit; Nam dubiæ hujus *Arthritidos*, nunc Intestina, nunc Artus infestantis, pro duabus istis Sedibus & ab alterâ ad alteram illius Migrationibus, Curatio propria ac peculiaris excogitanda est; nec in hâc *Arthritide* sanandâ depellendâque Medicinam, uti decet, quis exercuerit, nisi *Colicam*, cui ea subjicitur, ob Oculos posuerit, & ex hujus consideratione illam vincere tentaverit.

XI. Hanc ad normam agenti consenta-

sentaneum videtur, sive à Pomaceo, Vino subacido, Cerevisiâ veteri, vel à Dyspepsiâ proficiscenti Colicæ Arthritis subnascatur, quòd Paroxyfmi fermè eadem, ac in Arthriide exquisita, Medendi ratio; Prophylaxeos autem alia atque alia est, pro Causæ remotioris diversitate; verùm, ac in Colica Arthritica, nequaquam alia. Ubi in Poculis Erratum, Mos ille perniciosissimus primo quoque tempore abrumpendus: tum quod intus alieni, iterata Catharsi deducendum. Hunc in finem Aquæ purgantes, per se, vel cum *Susoria* postulaverit, per Salem Catharticum adjunctæ, conducunt egregiè. Quotiescunque verò Colicam à Dyspepsiâ sequitur Arthritis, Coëtionis, *Epyasæon* benè & frequenter purgari, Coëtionem Digestivis stabiliri, pari ferè ritu atque in Arthritidos Exquisitæ Prophylaxi, oportebit.

XII. Novissimè, Corollarîi loco addam, hujus Tribus Symptomaticis, præter cæteras sui generis quascunque, præter Arthritidem Exquisitam, omnibus hoc commune esse, quòd istarum Paroxyfmi per Eccoprotica subinde iterata maximè vel præcaventur, vel saltem minuuntur.

Historia I. Arthritis Colicæ Biliosæ Secundaria.

FÆmina quædam, Constitutione post hominum memoriam maximè Cholericâ, nunquam *ἐν τῷ γαστρὶ ἔχουσα*, sub Ætatis flexum, Colicâ pertinaci Biliosâ, cum ingrato Sapore, *δυσοσέξια*, Vomitu Bilis frequenti, Dejectionibus raris, & parum coloratis, Urinâ ruffâ, Ore luteo, & lentâ quâdam Fæ-

briculâ premebatur. Horum autem Malorum Procatarteticam habuit Errorem in Victu assiduam, utputa crassorum & *δυσσώπιων* Estrix. Ubi Alvum inanientibus (præsentissimo illi remedio) plus semel levaretur Colicâ, ex Bilis incremento, constantiâque & acrimoniâ, menses post aliquot, iterum & sæpius, recidiva est. Fugiente Seculo superiori, cum Affectui gravi tollendo tempus aliquod apud nos impenderet, præter Colicam memoratam, pedum item orta est debilitas; quæ primo aspectu Paralyfin, hujusmodi Colicæ *ἐπιγίννα* familiarissimum, prædicere videretur. Quò per Annum Bilis exularet, neque se in Nervos insinuare permitteretur, Catharticum adhibui. Iteratum infecutus est utriusque (sed potissimè dextri) Pedis Tumor, Malleolum, & Pedis Convexum, Hallucem autem præcipuè, distendens; quem comitabatur hujus majoris Articuli Teneritudo mirifica, Dolor pungens, Rubor, Ardor revera Arthriticus. Peræquè verò proportionè increfcit Arthritis, quâ minuitur Colica. Cum de suis exinde interponerem, Matre admodum Cholericâ, & demum Arthritica, fuisse prognatam; veterique Arthritico diutius junctam accepi; sic, ut Vitium partim Hæreditarium, partim Contagiosum esse suspicari liceat. Rectè se habent Muliebria, & cum *πρεσβύτιον*.

Ad Medicinam morbi genio accommodandam, in eo fui, ut materiam, quo possim artificio, extrâ dimoveam; ideoque Internis eam protrudentibus, Externis eam invitantibus, diversis scilicet diverso modo idem operantibus, insisto; ut & toti Malleolo, & dextri Pedis Summitati, *Epispasticum* imponi,

poni, sinistram pedem Lanæis involvi, calidèque vestiri: Et paulò postea Soccos, ex Cerato illo viridi quo fiunt Petasothecæ, perpetuò gestari jubeo. Unde exsudavit Humor, nec inutiliter: quamdiu enim perduravit iste Fluxus, recessit usque Colica & visa est declinare.

Erat autem ista, per Articulos, Crisis imperfecta; quod reliquum erat materia, finita re Arthriticâ, & ejus spe fallente omni, avitos intra limites se recepit, moreque proprio agens Caput est adortum: ideòque de hujus Ægrotæ malo non est quòd amplius addam; Unum istud volui, ex Colicâ Biliosâ posse Arthritidem exoriri.

Hist. 2. Arthritis Colicæ ex Pomaceo
ἐπιγινωσκόν.

Vir Amplissimus, Animi & Fortunæ Dotibus, Insignis, Natu integerrimus, Ætate constanti, Venatione aliisque exercitationibus otiosè & raro se fatigans, Poculis plus solito indulgere coepit. Ex temperamento Sanguinis præservido, in Deliciis habuit Pomaceum, Vinum indigena; propterea quòd, (defecatum modò & tenue) absque Sanguinis immodico fervore, pro illius naturâ potionis, hilaritate animum perfudit. Nondum ita diu indulgit, cum, Dolore Colico & annos aliquot deinde post Arthritico, teneretur; utroque interdum magno, sed tolerabili. Sic se habuerunt hi affectus, ut ne semel quidem unquam concurrerent, ut nec vices, aut periodos remeandi certos unquam exercerent; contra, nullo ordine (pro materiâ vel Intestinalis, vel in Sanguine ex causâ evi-

denti congestâ, & ad *ἀκμὴν* evectâ) Ægrotum alter & alter occuparet; Interea temporis notatu erat facillimum, Arthritidem hanc, ab ipsissimâ Colicæ materiâ, in Artus translata, haud dubiè fieri. Itaque se rem habere in propatulo fuit, tam ex eo quòd Arthritis sæpenumero Colicam exciperet, eamque (sic, ut Duratio paroxysmi erat) mitigaret; quàm etiam, ab eadem Ægrotum quòd ad tempus ali-quod defendere cerneretur.

De vitandâ Morbi hujus utriusque *προφύλαξι* Vir Nobilis non nimis sollicitus, solito ex more egit. Prophylaxin autem utilem, efficacemque, simplicemque Deus illi fortunavit. Quoties enim Dolor Intestinalium ingrueret, inter ipsa ejus initia ut occurrat, *Syrupus Domestici* præter-propter Unciam idoneo vehiculo temperatam, hauriendo, Morbum *ἐν χειρὶ* præcidit, contudit, fregit. Quid? quòd eo ipso causam Arthritidis *ἀπορριπτεῖται* primis Viis avulsit. Cæterum, Vere & Autumno, aliasque quoties Intestinalium Inflatione, Æstus Corporis universalis, & plethora (quæ Materiam recrudescere & gliscere indicavit) exigere videretur, Aquas *Alfordenses* in se ingurgitando, Fistulæ Intestinalis proluendæ satagebat: adeòque Colica causam conjunctam, Arthritidos Remotam, amovendo, Utriu'que sævitiam magnâ ex parte anteverit.

Neque mitti oportebit, quòd ex frequenti Materie *πλεονεξία* & Arthritidos paroxysmis (qui per annos plus viginti creberrimi fuere, ut & Regulares) tametsi Articulos hodiè corruptos, Recrementis Arthriticis distentos (neque temerè) quivis expectare potuisset, Vir hic Egregius aliter

aliter multò pedes, manus, habiles exercet; eorum usquequaque compos impræsentiarum est, & quantum præsensioe possum assequi, futurus.

Hist. 3. Colicæ ex Dyspepsiâ diuturnâ, Gonagra superveniens.

Matrona quædam Colico Dolore, annos pæne viginti conflictata est, ut rarò Mensẽ immunis ageret; ut indies propemodum gravaretur. Torquebantur Intestina, & post Vermiculationes unius circiter horæ *περιστομα* quoddam acre & pungens, non sine Dolore Sphincteris acutissimo, quantitate medicâ deijci solebat: Dejectiones secuta est Spirituum Submissio, sive languor, Incredibilis; unde in lectum se projicere, quòcunque Fors permetteret, medio interdum itinere, donec Ægra somno, vel quiete, vires integraret, identidem necesse habuit. Deficienti maximè profuerat Cardiacum, vel *actu* Calidum aliquid pytiliare. Post breve Deliquium, Vitæ Munia sicuti priùs, repetiit. Cibum sic satis sumisit, & quamvis eo, ut dixi, more crebrò lacessita est, Vires & Colorem retinuit. Plures illa Medicos (Doctos, Jupiter! & Exercitatos) hâc de re consuluit; quibus, ut ipsa mihi renuntiavit, communis erat, quæ & maximè probabilis, Sententia, Colicam hanc à *Dyspepsiâ* proficisci. Sub finem anni supra quam moris erat, urgebat Colicæ, & Hystericæ Affectione sociata Dominam valdè emaciatam, debilem, languentem pæne confecerat. Nihil potiùs illius causâ volui, quam Alivum aperientibus expurgare Materiam, Turbas illie concitatas & inquietas

tem paregoricis sopire & componere; cumque restituissem, ut tenerem quem ceperam locum, & Ægrum fido tuerer prophylactico, *Decocti Corticis Martiati* haustum, bis vel ter in singulos dies propinavi.

Habet illud Decoctum pul. patrum & Limaturæ Ferri ãã. ʒi. in Aquæ pluvie ʒviij. coquuntur ad ii.) per pannum Wallicum fit Colatura; Cujus ʒij. adduntur Aq. Hystericæ Londinensium ʒii. Tinct. Aurant. gtt. x. Syr. Caryoph. qs. fit in usum præfinitum Haustus. Remedium hoc, ad Menses aliquot, ad Congios plures usurpatum, magnum attulit momentum. Meliùs inde perfectâisque concoxit Ægrota; rariùs & tolerabiliùs doluit; Bonis erat Viribus.

Æstate proximâ, majoris utilitatis spe allecta, ad Aquas se recepit, quas antea commodè adversus hunc Affectum hauserat, *Tunbrigenses*: Martiatorum, quæ preparatorum, quæ Naturalium, usu, partim etiam Currûs agitatione Milliaria quadringenta brevi spatio metientis (quod Herclè vero proximum) in Artus statim ab itinere, propellitur Materia corrupta. Erat utriusque Genu naturâ imbecille, nec ad motum, maximè ad declivem, idoneum satis. Utrumque obtorpebat, nec absque Dolore fletebatur: Dolori adjunctus est utrinque Tumor, cum mirâ debilitate & motu læso; Rubor autem nullus, ex Temperamento Corporis (quod opinor) frigidus, neque Ardor ullus apparebat, sed Tumor, qualis solet esse Frigidæ *Arthritidis*; Interea temporis *his corporis* adeò profus integra est, ut nunquam magis.

Ut *Gonagra*, Morbo Colico hunc in modum *πρωγουμένη*, pro facultate

mederer, utriusque Affectus habitum ratione, *Aquam* adhibui *Spadanam*, cuius Ampullam modicè tepesactam, intillatis cuilibet $\mathbb{H}\mathbb{B}$. *Sp. vol. ol. gut.* aliquot, horas inter sextam & nonam, omni manè exsiccavit.

Decimâ seq. Vini albi Lusitanici Haustum, Gentiana Zedoariaeque Infuso alteratum: Quartâ pom. Decocti Cort. Martiati Haustum, cum Hibernorum Usquebach pouxillo. Quin imò, septimâ quâque die (quoniam illud Tormina, subinde recurrentia, pustularum) Catharticum è Calomel. \mathbb{B} . Extr. Eustach. \mathbb{J} . Scam. pul. Castor. Assæ ferid. solut. ana gr. v. diluculo sumendum. Vesperi Bolum è Ther. Androm. \mathbb{B} . Zinzib. in Indiis Cond. Conf. Fruct. Cynorrhod. ana \mathbb{B} . Syr. Aurant. q. s. cum Aquis idoneis & Diacod. \mathbb{B} .

His Auxiliis, quâ per Renes, quâ per Anum, emissâ est causa *Gonagræ* conjuncta; utriusque Genu Tumor subsidit: *Colicæ* item Materiam, cum Emolumento *Ægrotæ* lauto & locupleti, tum ejici, tum ex parte aliquâ præcaveri constat.

Non est autem reticendum, quòd ex *Dyspepsiâ* brevi tempore recurrente, denuòque Materiam ministrante, *Colica* recruduit; & *Femoris dextri Internodiam* menses inde post aliquot infestavit Dolor, idem ferè ac si *Rheumaticus*; *Vagus* certè, quippe qui ad *Acetabulum Coxendicis* sensim ascenderet. Hunc comitabatur ejusdem *Pedis* (latè sumpti) totius *Debilitas*: Qui tamen Dolor &c. non alius esse jure potiori censeatur, quam *Arthriticus*, ex *Materia* recens ortâ partem nuper affectam, & eo nomine debilitatam, occupante.

Hiscè verò diebus, Anno nempe 1702. *Gonagrâ* & omne genus *Arthri-*

tide immunis *Ægra*, Affectibus interdum *Colicis*, at frequentissimè *Hystericis*, quibus olim per *Gonagram* utriusque liberabatur, Afflicta, Aquis prædictis usa est, & fructum ex eâ re ingentem retulit.

Hist. 4. Ex Colica Paralyticis, Arthriticis, Inunctione trucidatus.

Dominus R. propter *Viam Apfamentem*, *Ætatis* flore, *Colica*, quam *Pictonicam* appellant, aliquandiu gravatus, ex more & progressu istius mali ordinario, incidit in *Paralyfin*; *Artus* exinde marcidos, graciles, ~~et~~ habens; per reliquum vitæ *Clinicus*. *Paralyfi*, sub ejus initium, accesserunt *Dolores erratici*, incerti, horum illorum *Artuum Internodia* cruciantes *Autumno* & *Tempestate* pluviâ maximopere sævientes, & tum ad amuffim *Rheumatismum* simulantes, ut *Æger* eo morbi plus decennium ægrotasse (*Medico*, nec indocto, nec inexercitato, tota cum vicinia consentiente) passim haberetur.

Cum *Ætas* præcipitavit, *Dolor* iste *Vagus* in *Fixum* mutatus est *Articulorum* juxtâ positurum, & nova *Symptomatum* Cohorte stipatum; id est, *Tumore*, *Rubore*, *Lævore*, &c. quæ cum *Arthritidem* eo loci jam esse *Fixam*, cum à *Decennio* fuisse *Præsentem*, vel luce clariùs ostenderunt. *Materia* in *Articulos* impulsâ, & *Arthriticos* ibi paroxysmos faciente, perrarum aliquod, notatuque dignum, observare licuit; *Artus* scilicet eosdem ex *Paralyfi* flaccidos, macerrimos, tantùm non emortuos; ex *Arthritide* floridos, inflam-

inflammatus, vegeta & vitalis Vitæ indicia commostrantes.

Cum eò loci res erat, perfectæ (videlicet!) consummatæque Curationis spe deceptus, Circumforaneo cuidam, Hominum impudentissimo, nec quidem Vulgi stupore nobili, Se Vitamque suam commisit. Hic sartum tectum protinus ut Ægrotum redderet, Membrorumque omnium omninò compotem, Unguento illa nescio quo (*Mercuriali*, an *leucus*,) oblinivit. Quid exinde factum est? Qui per Annos aliquam multos, si Vitæ momenta perpendamus, sic satis habuit, (benè enim appetere, concoquere, dormire, generare, familiaque eum Officia rectè obisse, certo certius est) istà Inunctione absque ullà concurrente causâ, tanquam *Asthmate*, suffocatus, Animam agere cæpit, & aliquantò postea expiravit.

C A P. IX.

De Arthritide, Morbis quibusdam Cuticularibus subjecta.

ART. I. QUÆ Suppressioni *Gonorrhææ* Virulentæ subicitur *Arthritis*, ad Luem ea pertinet Veneream; cuius quidem Mali ista Suppressio in Causâ est, & cui *Arthritis* illa proximè succedit. Quæ *Scabiem Scorbuti* flammæam, quæ *Paturisæ* siccam, quæ *Febris Eruptionem Mili rem* sequitur, ea non tam horum Symptomatum, quam ipsorum est Morborum *Επιζήμια*: Nec eâ re hujusce loci. Quæ *Achoribus*, quæ *Hæmorrhoidibus*, quæ *Ulceribus*, aridis & siccatis superest, illa hoc Capite perstringenda est.

II. De affectibus hujus *Symptomatiæ* Primariis generatim acceptis, primum observandum est, quòd multâ Naturæ operâ & labore, illi (uti *Arthritidum Symptomatiæ* morbi Primarii plerique omnes) Materiam, quam habent ineptam, inidoneam, & alienam, in Ambitum Corporis expellunt, ibique exterminant: Quo quidem nomine, cum *Arthritide Primigeniâ* rectâ, & legitimâ, ad amissim concordant.

Tum, de his notandum, quòd, quoties eorum Materia, seu Victu pleno & immoderato, sive Otio adacta, per Excernicula priora minimè expressa, in Sanguine cumulata fuerit, ex eâ Sanguis Discordiam & Turbas subit, supra Naturæ modum vehementes; atque his succedit alieni per Articulos Expulsio; id est, ipsa quam dicimus, *Arthritis Symptomatiæ*.

Deinde advertendum, quòd *Arthritico* durante Paroxysmo Primariæ maximâ ex parte conquiescunt Affectiones; sistuntur Evacuationes istæ Morbosæ; Latices isti exsiccantur; Eo verò ad exitum perducto, scaturiunt denuò; & quidem tantisper, dum novî repullulante & urgente Materiâ, Prælium redintegretur, & *Αἰψὸς Arthritica* revertatur.

III. Ex eo verò, quòd *Symptomatiæ* hæc nostra Morbo semper alicui externo submittatur; pronum est conjicere, eadem illam, cum Primario suo, sed auctâ, sed in Organum majorem evectâ, & per Excerniculum insolitum, id est, Articulos expulsâ, gaudere Materiâ: Nec non exinde tum à reliquis *Symptomatiæ*, tum ab *Arthritide Primigeniâ*, vel primâ facie distingui.

Sufficiat enim, ex instituti nostri ratione,

ratione, Morbi hujus Derivationes Successionesque propter quas in *Symptomaticarum* numero ille censeatur; tamen concedamus (quod tamen non concedimus) Materiam ejus cum purè *Arthriticâ* reverâ *Specie* convenire. Et, quæ res est, ut planè & Latine dicam, ex hujusce Morbi Ortu & Metamorphosi quàm facillimâ, ex ejus concordantiâ & similitudine cum *Arthritide Primigeniâ*, vel eandem his utrisque esse Materiam, alio corpore in Ano, alio in Tibiis, alio in Auribus, *ἀνομαλως*; postea verò in Artubus; *ἰσθμῶς*, se gerentem; Vel, *Symptomaticæ* huic nostræ Materiam esse, *Arthriticæ* illi longè simillimam & germanissimam, existimandum est. Et quia hæc *Arthritis* vel ipsa est *Primigenia*, vel ei quàm simillima, idcirco de illâ postremo hoc loco differuimus.

IV. *Symptomatica* tam peculiaris subjicienda est Curationi quodammodo peculiari. Etiam si enim in ejus paroxysmis eadem Medenditatio, & in eorum Intervallis idem Viçtus, ac in *Arthritide Primigenia* valebit; in iis tamen alia locum merebitur, imò vindicabit, quæ huic Affectioni propria est *Medicina*, mirum quantum à prædictarum Methodis varianda.

Nihil enim Ægro per vacationes paroxysmorum commodius, aut quod Adjumenti plus contulerit, quàm ut Morbus, quicumque fuerit primarius, sustentetur, alatur: Ut e.g. *Ulcus*, si quid existiterit *Cuticulare*, nè Carne obducatur aut arefiat, per *Catharetica* sive Carnem modicè rodentia, eniti. Placet hunc in finem *Aqua Viridis exedens Barbettiana*.

Ad *Achores* revocandos *Epispastica* prope Aures applicentur; vel lenia

quædam *Attrahentia*, quæ Humorem illuc peccantem & vitiosum invitent, eliciant.

Ut *Hæmorrhoides* aperiantur usui esse possent *Aloetica* internè adhibita, externè verò *Hirudines*.

Quemadmodum Salutares sunt Evacuationes, per *Ulceras*, per *Achores*, per *Hæmorrhoides*, hæc prædictæ, ideoque promovendæ, ita quidem, si *Hydrops*, *Colica*, *Tussis*, *Apoplexia*, vel siquid aliud Mali, ex earum Suppressione oriri videatur, omninò necessariæ sunt, & primo quoque tempore consciscendæ.

Atq; ista volui de *Arthritide Morbis his externis* supervenienti, quæ pro eorum numero multiplex habenda, & diversa: Hoc autem Capite propter eorum Conventientiam & *Arthritidum* iis enatarum Vicinitatem, ac si una tantum esset, explicatur.

Historia I. De Arthritide Aurium Achoribus subjectâ.

Currente Sæculo priori, *Damnonio* hoc *Orientali* florebat Ordine Equestri Gens, Humanitate, Opibus, & pietate insignis, illoque tantum nomine infelix, quod Ea tota, tam Fœminæ quàm Mares (erant autem illæ quàm plurimæ) *Podagrâ* miserrimè torquerentur.

Harum Una, Articulos non adeò graviter affectos habens, Dolore, Artus aliosque perreptante, multos annos est afflicta. *Rheumatismi* nomine, pro Vulgi more, Malum isthuc appellatum est, quod tamen potius *Arthritis Vagâ* æstimandum. Decedente eo *Tussis* exoriebatur, factâ in pulmonem Materiam

μυοπυλῶσι, & pthisi paulò post oc-
cubuit.

Hujus *Arthriicæ* Filius jam quadri-
mus Aurium Morbo tentabatur; ex om-
ni parte tumuerunt illæ, præcipuè ve-
rò *Helix*. Tumor initio ruber & φλεγ-
μονώδης, brevi exinde tempore subal-
bicans. Serum illud acre, quod intus
contentum, in Tumorem Cutim extulit;
Fibras autem Cuticulares fodien-
do, Spiritusque earum Incolas irritan-
do, pruritus immanem, perpetuum
& ferè intolerabilem excitavit; in Cru-
stam posthæc albidiorum condensatum
est: quæ quidem Crusta, demum
exarescens, & in Squamulas divisa, de-
cidit; relicto loco, tanquam à Variola-
rum frustulis, inflammato. Confer-
tissima erant hujusmodi Excrementa,
& quidem adeò crebra, ut propemodum
perpetua viderentur. Veteri subito no-
va Messis succcessit; pro Materie pec-
cantis abundantia, & Cæli Humiditate,
(quæ ad hujusmodi *pūs* contribuere
notabatur) major Ichor autem, quan-
do largiter profluxit, non sine Fæore
erat gravissimo, Naribusque ingratis-
simo: Ea spes Amicorum erat, ut Ætate
progrediente susteretur iste Fluxus, &
quidem tuto; ex eoque Annis Puerili-
bus ita profuso, melius & tutius agere-
tur quod vitæ reliquum.

Ineunte quidem Adolescentiâ, for-
san ob Exercitationes eo tempore ve-
hementiores, Fluxus est remissio: At
Annorum vix triginta, Vir sobrius,
neq; *Veneri*, neq; *Baccho* deditus, *Ar-
thritide* corripitur, post homines natos
acerbissimâ. Per idem tempus Aurium
illa Affectio major recurrit, sed cum
Arthritidos Paroxyfmiis vices habens
alternatas. Horum enim Vacationibus
scaturiant Aures; at Naturâ Paroxyf-

Tom. II.

mum moliente, ad eumque sese, quasi
accingente, siccantur hæ; &, ab his
siccatis, instantis Paroxyfmi non leve
ortum est indicium.

Hæc sunt, quæ de hujus *Arthritidis*
Ortu & Derivatione dicenda habui;
quæque si rectè judico, illius generis
eam esse ostendunt, cujus Materia
partim per *Achores*, partim per *Arti-
culos* expellitur: Eaque ratione, quòd
ordinariò, prior illa sufficiat Evacua-
tio, quàm primum autem *ὕπὴρ μέτρον*
in Sanguine cumulata & congesta fue-
rit Materia, itemque ad Exilium parata,
Paroxyfimum illa concitet *Arthriticum*.
Sic, ut Materie ad hanc vel illam
Partem Determinatio, ex ejus quan-
titate & Naturæ nisu fortiori, pror-
sus pendeat. Si verò ipsam spectemus
Materiam, esse illam, utrique harum
pari ferè mensurâ propensam, & æqua-
liter faventem.

Sunt autem alia, quæ, cum aliis qui-
busdam *Arthriticis* huic nostro com-
munia, memoratu digna censeantur.
Primum, præter labem Hæreditariam
modò dictam, Causam hujus & *Ar-
thritidos* & *Achorum* antecedentem esse
procul dubio *Dyspepsiam*: Cibo enim
difficiliori (Porcinâ, Bubulâ, & istius-
modi aliis) nimium delectabatur; is
autem Ventriculo minimè confectus,
simul cum Corpore Morbum alere
judicetur. His addendum Ægri genus
Vitæ otiosum, neglectis scil. Exerci-
tationibus, quibus Juniores Satiæ-
tatis Mala seu prævertunt, seu resarciunt.
Otio facta est (quod tertio notandum)
Perspirationis Diminutio; Cuticulæ
universæ, Manuum verò præsertim
Ariditas: Unde Humores intus reti-
nentur; unde Malorum Illias. Urina
huic Ægroto in Paroxyfimo pro Dolo-

K

ris

ris & inflammationis ratione rufula, alias straminea, semper autem pro quantitate Poculenti larga. Ingruente Pluvia semper ille Venarum Distensionem, Sanguinis Orgasium, Corporis Hebetudinem perferat. Complures ille periclitatus est, per *Aquas Bathonienses*, per *Cathartica*, Sanguinem expurgandi Methodos. Nulla verò profuit. Ad eò illi Sanguis intractabilis, & δυσμετάβλητος. In Cibo εὐχρόμος καὶ ὑπερωσής, parcè sumpto, quo Mòrbi Causa præpediretur, Spes sita erat Prophylactica. Ille verò Cereri indulgens, & quicquid gratum erat, utut difficile coctu demittens, bisterve Anno fermè omni defecit *Arthritide*.

Unum adjiciam, quod huic Ægro proprium esse videatur; *Arthritida* nempe aliquando Dextram invadere Patellam; Drachmæ occupare spatium; per Dies aliquot durare: Paroxysmum autem insequentem, diuturnum esse, gravem, Genuque labefactare, & valde imbecillum reddere. Ob Genu imbecille factum est, quod Gradus scalares multò faciliùs expeditiùsque sursum, quàm deorsum iret: quando in descendendo necessum, nè Corpus antrorsum rueret, summis illud Viribus cohiberi. Hoc autem Silicerniis, & depontanis ferè omnibus commune.

Hist. 2. De Arthritide Ulceribus subolescenti, Epispasticis allevata.

Ulceribus, quæ Cutim mordent & exedunt, ἐπιγρηγομένης *Arthritidis* varia præsto sunt Exemplar; ex quibus uno, quod ob Oculos rem hanc omnem planè & perfectè repræsentabit, contentus ero.

Vivit etiamnum apud Nos, Ætate adhuc constanti Vir; cuius, ut in ipsis *Arthritidos* Paroxysmis, ita non minùs in eorum Originibus, occurrunt plurima notatu longè dignissima.

Ingruente Paroxysmo præmitti solet Fastidium, Symptoma creberrimè prænuncium; tum Urinæ tenuis & pallidæ, tanquam in *Hysterica Affectione*, Profluvium; non nunquam etiam Mandibulæ Dolor, quasi propter imminentem *Ὀδονταλγίαν*: Spinam autem Ischiique Ossis inter Acetabulum, usitatè Dolor acutissimus, pariter ac ab Affectu illo molestissimo, quem Idiomaticè Nostro a *Crick* appellamus: Ab illo verò diversus, eò quod vagetur, & Spinam perreptans ad Homoplatarum usque intercapedinem ascendat. Eò loci quàm diu iste viget, Spiritum Æger difficillimè trahit, ac si *Asthmate* pæne suffocatus. Hoc in statu, pomaceo liberaliter ingesto, sæpe ille ad tempus aliquod paroxysmum protelat: Grallator alias, Artuum exinde còpos. Hæ verò tantum Induciæ sunt, eæque breves & infidæ. Die enim postero, quæ pedibus, quæ manibus, solet universè & quidem acerbissimè dolere. Cum deserbuit Sanguis, in Carne Musculosâ Tumores facere Materiam νεσθην; durosque & longos, Restis in modum, excitare; & per Artus alios aliosque *πλευστικὴν* Articulos aggravare, constat.

Quemadmodum *Febris* & Dolor accedunt & intenduntur, Urina magis flamma & rubra est: Iste verò Rubor remittit simul cum Dolore, idque ejus proportionem. Veteris jam *Arthritici* summitatem Cubiti sinistri Tumor occupat *Ὀιδηματοειδής*, Nuci Juglandi par, Tosfos habens intermixtos, duritie & mobilitate distinguendos. Hæc

Hæc sunt, ad hujus *Symptomatum* paroxysmos quæ præcipue spectant, eorum verò de Origine considerandum est, quòd Æger hic noster *Ulcusculis*, quorum alia minora erant, pisi majoris secti Basin exæquantia, alia ad Diametrum Thaleri largiora, omnia verò Tibias obsidentia, ante multos annos afflictatus est. Quibus cum *Arthritis* subijciebatur, quamprimum hujus Cura mihi demandata est, nihil potius habui, quàm ut, Naturæ Methodum imitando, ejusque vestigia reprimendo, Materiam per Cutim elicerem. Ideòque *Vesicatoria*, quibus id negotii perficiatur, in usum proposui; quin & Malleolo, Carpo, cæterisque Articulis Doloꝛe cruciatis, vel eos quàm proximè, nunc plura, nunc pauciora, prout exigere videretur Ægri res, admovi.

Hæc autem eo cum successu acta sunt, ut acris Seri fætidiq̃ue admodum, Uncias sæpe quatuor, identidem sex, non nunquam octo, unum idemque extraheret *Emplastrum*. Unde Vicini Dolor Articuli statim mitigatus, & paulò post sublatus. Artificiosis hisce *Colis* adeò delectabatur Æger & profecit, ut quoties Dolor recruduit, ac si esset *arthritis*. Ipsius sæpenumero *Epispastica* superponi juberet; ut, eodem tempore, sex septem interdum gereret.

Ex eorum Doloꝛe & Fluxione macescit Æger; Caro illius impendio absumi; Vires debilitari & pestum dari solent; sed cum Emolumento, & Fructu certè amplo locupletique. Quamprimum enim *Ulcerata* exsiccantur, Somno & Fame postliminio restituti, Cibo multum idem reficitur: Vires reparantur. Hisce verò adaugendis non parum conducit Aer apricus, &

Pomaceum; quorum alterum mirificè Appetitum acuit; alterum Animales Spiritus fovet recreatque.

Cum *Miasmate Arthritico*, sive per paroxysimum, sive per *Epispastica*, liberatur Æger; nemo unquam Hominum vegetior, nemo hilarior. Ut Coctio recta sit, *Infusio Amaro Chalybeato* me hortante utitur; non nunquam etiam, ad Sanguinem instaurandum, *Aquis Germanorum Spadanis*; utroque certè, Eventu non infelici, imò felicissimo. Redit exinde *Evraspica* Sanitasque sic, ut horum in paroxysmorum Intervallis Uxorem quotannis gravidam faciat, Valetudine, si unam excipias Claudicationem, factus integerrimà: donec Cibi abundantia & Satietae Corpus amplè nutritum, & nimis sit impletum; inque Artus demò erumpat Humor, iterumque *παροξύνεται*.

Hujusmodi *Cyclus*, paroxysmum simul cum Vacatione continens, quotannis in Annos singulos ter quater repetitur. Solet autem paroxysmus nunc unius Mensis esse, nunc duorum, interdum etiam trium, pro Materiâ plus minus cumulatâ & evectâ.

Ulcerata, quæ ab *Emplastris* sunt *Cuticularia*, brevi tempore sanantur; maximè verò quoties *Aquâ Calcis vi-væ* abluuntur.

Cum aliquando pedes tumescerent, ad detrahendum *Miasma Arthriticum*, unâ cum Sero in iis depositum, Amici cujusdam hortatu Catharticum è fortioribus assumen. malo id eventum fecit; adverso *Æsculapio*. Si Evacuationes spectemus, instar omnium erant, in paroxysmo, *Epispastica*; in Vacationibus, *Diuretica*. Horum autem Usus uti perrarus fuit; Illorum

verò creberrimus; illis potiffimum deberi agnoscendum est. Quòd, dolore Æger etiamsi acerrimo subinurgeretur, tamen ei sustinendo tolerandoque usque par existeret; neque per Decennium nuper elapsum, etiamsi tot tristissimis Accessionibus comitatum, si præcipuæ notæ Viscera, si Vitæ pondus attendamus, enervaretur aut multum debilitaretur.

Hist. 3. De Arthritide (cum Febre Intermittente) ex Hemorrhoidibus occlusis.

HIS affinis illa *Foresti* Observatio, de *Hollandiæ* præside quinquagenario; qui, cum *Hemorrhoidibus* affici solet, ex iis occlusis in *Tertianam* incidit, & paulò post in *Podagram* & *Chiragram*, adeo vehementes, ut per dies viginti lecto affigeretur.

Hujus Mali *Causam* esse, *Vir Clarissimus* existimavit, non solum phlebotomiam ac *Catharsin prætermittam*, sed (cum aliis quibusdam) & quidem maximam ex parte *Hemorrhoides suppressas*: Neque verò perperam; Ratus enim id, quod erat, per *Lenientia*, Ventrem inanivit. Quo subducto, & dolore *Cataplasmatis* mitigato, in *Excrementis* denuo conspicitur ex *Hemorrhoidum* apertione Sanguis. Hoc viso *Sanitatem Medicus* pollicetur, & quidem brevi admodum Æger *Arthritide* liberabatur; neque Annis post sex *Dolores Podagricos, Chiragricos, aut Articulares*, etiamsi illa jam *Ætate* quæ ad hosce prona & proclivis, sensit.

C A P. XII.

Corollaria & Spicilegia quædam, cum Epilogo.

ART. I. **S**ymptomaticarum isti, quem protulimus, censui *Corollaria*, quæ ex his recognitis, sive omnibus, sive pluribus, inter se comparatis oriantur; & *Spicilegia* quædam, quando ad illas amplius illustrandas utraque non nihil conferant, jam denique superaddam.

Ex omnibus, gregatim sumptis, omnino liquet, quod *ἰδιωτικῶν* iis, quæ puræ & germanæ *Arthritidi* sunt vicinæ (id est, *Arthritidi Colicæ, & Morbis Cuticularibus* supervenienti) maxime consentire cernuntur illæ, si, missâ *Morborum primariorum* consideratione, & ab iis *Symptomaticarum* Emanatione omni, illarum *Materiam* tantum intueamur, quæ *Chlorosi & Hydropsi ἰντρογούμιναι* *Symptomaticæ minus propriæ* nominantur. Iste verò *Consensus*, ex illarum simili *Materia* proficiscitur. Vicinis illis *Speciebus* magis propriis *Materia*, vel *Arthritidos* genuinæ ipsa, vel (uti supra declaravimus) ei quam simillima est; (sicut, è diverso, magis propriis, sed remotioribus, pro *Distantia*, dissimilis.) Jam verò *Symptomaticis minus propriis* *Materia*, (quod item ostensum est) pura puta est *Arthritica*: Unde elucet *Dicti* Veritas. Et quidem ob istam *minus propriarum* cum *Exquisitâ Arthritide* convenientiam, magis propriis postponi illæ poterant, imò (ut *Ordinem* hâc in parte corrigam) debuerant.

II. Se.

II. Sectundò: De *Symptomaticis* magis propriis advertendum, quòd nihil me movebit, si quis è perspicacioribus & nimio plus subtilibus, eadem Materiam Morbos oriri posse diversos, eosque *Specie* distinctos asserens, *Luis* e.g. *Materiam*, non *Arthritida Falsam* & *Mendacem*, sed *Exquisitam* & *Genuinam* parere contenderit: Itaque *Symptomaticas*, (aliter quam à Nobis statutum esse videatur) & inter Se, & cum *Arthritide Exquisita* congruere, pro certo habuerit: Nihil, inquam, isthuc me movebit.

Primùm enim, *Morborum Materie*, five *Causæ Coniunctæ*, revera sunt in obscuro; & quis *Atomorum Globus*, five *Σχηματισμός*, e.g. *pestem*, quis *Variolas*, quis *Hydrophobiam*, & ita Affectum quemcunque *Contagiosum*, aut exiguam Materiam, quasi *Fermento* natum, afferat & producat, *Deo soli* cognitum & perspectum est: Nec quis unquam mortalium hæc in operto *Naturæ fabricata* fideliter repræsentaverit, aut palam exhibuerit; Ideoque de *Symptomaticis* hisce nostris, utrum germana sunt *Arthritis*; an ejus tantummodo *Simulachra*; quum in utramque partem disputari potest, & quidem frustra; ex earum *Materia per se considerata*, non est temerè decernendum; quin philosophis magis oculatis, & λεπτοτάτων λόγων ἰσχυροί, missum illud faciemus.

Tum, de illarum *Materia*, secundum *phenomena*, si sentire & judicare liceat; certo certius est, primùm, diversis illas *primariis Affectibus*, iisque *Specie* distinctis, exoriri. Deinde, eorum *Materiam*, signis suis *Diacriticis* usque manifestam, propriisque *Remediis* impugnandam, in statu peregrino

no illas retinere. Et quoniam *Morborum Specificatio* à nullà alià re ducenda magis, quam ab illorum *Materia* peculiari, signis suis *Diacriticis* ostensà; his consequens videtur, illas *Symptomaticas*, pro *Affectuum* diversitate *primariorum*, *Specie* distingui, propriasque postulare *Medendi Methodos*; ut & propria *Vocabula*.

Neque enim, tertio, si quis eas *Arthritidis* nomine comprehenderit, earum mutabit *Naturam*, aut *Curationes*; sed, nimis latà significatione, *Vocem* eam, *Morbum* singularem exprimere solitam, reddet *Æquivocam*; *Morbos* longè disjunctos, eosque non paucos, complectentem: Quà quidem re, ἐν τῷ Ονοματῷ πᾶσι nihil magis fugiendum.

Nos certè *Opus* practicum moliri, & hos *Affectus* eo modo tractare studuimus; qui ad eos tollendos, aut mitigandos, maximè conducant: Quem in finem, ut in superioribus *Arthritides* alias *Genuinas*, in *Secundariis* & sensu laxiori *Symptomaticis* censuimus; quòd *Chlorosi*, quòdque *Hydropi* subjiciuntur; ità hic multò satius esse duximus, tametsi veræ sint omnes hæc *Arthritides* (quod tamen ita esse, nec à quoquam unquam probatum, nec à Nobis concessum) ut *Adulterine*, interque se diversæ, & magis propriè *Symptomaticæ*, habeantur: Quoniam hæc positio, ad earum *Curationes* & aptius lucubrandas, & feliciter exigendas, utilis est immensi.

Perimetrum circulare ad suum *Diameterum* in ratione *Triplæ sesquiseptimæ*, sive ut 22. ad 7. esse statuunt, & quidem omnium consensu rectè statuunt, *Geometria*: Quamvis id non tam

ex Rei Veritate, quæ profecto nulla est, quam ex positæ Commoditate & in Solidis dimetiendis Utilitate, factum est.

III. Unum adhuc restat, quod quidem me sollicitum habet, quodque Lectorem moneri par est: Non eam hujus Scripti Mentem esse, quæ *Melancholiâ*, *Scorbuto*, *Lue*, vel alio quovis Morbo è primariis supra dictis laborantem, *primigeniâ* simul *Arthritide* laborare posse diffiteatur: Quin è contrario (quantum video) posse ita fieri, (ut, illorum altero qui ægrotet, *podagrâ* similiter ægrotet *primigeniâ*) lubens agnosco. Mihi verò cum hinc solum Morbis negotium, qui statum pristinum vel partim vel omnino deferentes, sub falsâ *Arthritidos* Imagine lacessunt Ægros.

IV. Præter has *Imagines Arthriticas*, quæ suo quæque genere perfectissimæ, & omnium, quas Ego notavi unquam, maximè sunt elaboratæ; Aliæ cernuntur minùs perfectæ, neque tam ex amussi ad exemplar illud ingens, *Arthritida* videlicet *primigeniam*, formatæ. Sunt illæ Fœtus Naturæ, sed Abortivi; sunt illæ *Conamina*, sed languida, & frequenter vacua. Habent tamen omnes nihilominus Dolorem; aliæque Tumorem; aliæque etiam Ruborem, Breves habent plerumque paroxysmos, neque ex Stadiis omnibus perfectis conflatos; atque adeò intercisos, interruptos.

Harum *Abortionum* Causa, ex Naturæ imbecillitate, & ad *Arthritidem* eluctandam impotentia; vel ex Materie Defectu peccatricis; vel ex Sanguine *δυσμεταβλήτω*, & ad *Arthritida* subeundam minimè apto & proclivi,

ut intelligo, petenda est: Certè tanta illarum *Απειρία*, Mos ita dubius, ut ad hæc nostras *Symptomaticas* nihil esse censentur, neque sermone longiori persequendæ.

Minimè verò tandem, quòd hæc *Abortiones* nunc, ut aliorum Morborum aliæ non pauca, (quod jam pridem detexit Clariss. Sydenhamus) apud Vulgus *Scorbuti*; nunc etiam *Rheumatismi*, facti, vel imperfecti, Nomine insigniuntur; & passim Curationi, pro hoc vel illo Nomine, (quàm autem auspiciatò conjectari facile est) subjiciuntur.

V. Postremò addam, quòd *Articulares Glandule*, quæ tantopere in statu Corporis secundo & naturali, per secretam Mucilaginem, (*) *Articulorum Motui*, imò Vitæ Animalis conservandæ; in statu ejus vitioso adversoque Sanguinis Depurationi & purgationi pari modo inserviunt; quando per has exprimitur Venenum, in alio Corpore *Ποδαγραίων*; in alio, *Melancholicum*; in alio, *Scorbuiticum*; in alio, *Venereum*; in alio, *Febrile*; aliud videlicet aliudque longè diversum, summè perniciosum: Ut dictæ *Glandule*, ex Incerniculis totius Corporis celeberrimis sint: Neque per *Catarrhos*, Infantum; neque per *Rheumatismum* Muliebrem, Fœminarum; neque per *Hæmorrhoida*, provectiorum; quam per *Ρύσιν* hanc *Articularem*, Seniorum Vita, Salus, & Incolumitas, magis sustentetur.

Epilo-

(*) Vide Clarissimi Haverii *Osteologiam novam*, Diatribam De Glandulis Mucilaginosiss.

Epilogus.

ITA demum absolvimus *Systema Arthritidum Symptomaticarum*; eas *Species* percurrere omnes, non quas *Imaginatio* peperit; non quas *Opinio* commentata est; vel *Auctores*, *Scripta* sua compilantibus, sunt elargiti; sed quæ nobis *usu & experimentis*; quæ *Observatione & Exercitatione medicâ occupatis*, sese prodiderunt.

Harum *Modos & proprietates* expiscari fuimus conati, *medendique rationes & Indicationes singulas*, quàm possimus *aptas idoneasque*, earum singulis accommodare. Nunc *Calcar* adhibendum, & *Arthritidem* in nonnullis omni *Industriâ* promovendam; nunc contra *Fræno* opus esse, & *Morbos* artificiosè sisti *sufflaminariq;* oportere: *Materiam* nunc per *Locos Muliebres*; nunc per *Renes*; nunc per *Ambinum Corporis*; nunc per *Anum*; nunc per *Os*, *evacuari*; nunc, omisâ *Evacuatione omni*, *alterari*; nunc, & *Alterantibus & Evacuantibus neglectis*, tantummodò *præcaveri*, in ipsoque *Ortu suppressi*, debere demonstravimus.

Si, in ponendis hisce *Indicationibus*, usque *designandis*, errasse nos constite-

rit; (in re verò tam *multiplici*, tamque *intricata*, nihil errare, plusquam *humanum est*) certè suam cuique *Symptomaticæ Arthritidi* propriam esse, ex *Derivatione propriâ*, *Naturam*; tum item harum singulis, pro suâ cuiusque *Derivatione & Naturâ*, *Curationem* excogitandam esse propriam & *peculiarem*, omninò comprobatum est.

Facto isthòc *Fundamento*, quæ *mediocriter* (pro earum *Dignitate*, si quidem *mediocriter*) à Nobis *aperiuntur Symptomaticæ*; tum eas amplius *explicare*; tum eas *illustrare*; tum earum *Numerum* explere poterit *Observatio* posterorum. Quibus in medio relinquam *Scrofulæ, Rachitidos, Pforæ, Diabetis, Icteri, Dysenteriae*, aliorumq; *complurium Chronicorum* erga *Arthritidem* *Inclinationes & Demigrationes*, si quæ sint, & *qualescunque*, *evolendas*: Esse verò *plurimorum*; *Easque* longè inter se *diversas, & discrepantes*: ex jam *prolatis*, quæ à Nobis, ut *dabatur* *Occasio*, per *paucis Annis spatii* *cogerentur*, abundè *verisimile est*.

Animus erat, de Arthritide Anomala quæ *habuimus dicenda*, his *subnectere*: sed, in *præsentiâ*, *Manum hâc de Tabulâ*; &, *Spatio jam exacto*, *sistentes* (*anhelantium more Curforum*) paulisper *respiremus*.

F I N I S.

Δόξα τῷ θεῷ ὡς ὑψίστῳ Θεῷ.

EPI-

E P I T O M E.

C A P U T P R I M U M.

De Arthritide Symptomata, generatim.

- M**orborum Migrationes Successionesque ex Hippocratis Præcepto, sunt inspiciendæ. ARTIC. I.
- Arthritis alia Primigenia; alia Secundaria, sive Symptomata. II.
- Quæ vel Materiam, vel in hujusce generis Arthritida Materiam *Μάκρωσπον*, Morbo alicui Primario, & præcedenti, refert acceptum. III.
- Hujus Regionis Symptomata recententur, suntque Arthritidos, generatim sumpta, quasi Pars dimidiata. IV.
- Symptomatarum Ratio Generalis in eo sita est, quod cum Morbi sunt à Primigeniâ distantes, ei tamen gradatim appropinquant. Modum Appropinquandi certissimè demonstrant, simul cum usurpato Arthritidos Primigeniæ Vultu, Primariæ Exuvia. Conditio earum specialis. V.
- Symptomatarum Differentiæ, si earum Externa, si Paroxysmos spectemus: Partus facilitas à Primariæ Indole, & in Arthritidem Propensione. VI.
- Alia (Arthritis) Symptomata improprie dicta, quæ Rheumatismo superat; Alia magis Propria. VII.
- Quæ generatione procreatur vel Equivocâ; ut ex Chlorosi, & ex Hydrope Arthritis; vel Univocâ; quæ eandem cum Primario Materiam habet, quæque ob Crisin aliquam imperfectam exoritur: Ut reliquæ omnes. VIII.
- Symptomata magis Propria non nisi Chronicum Vetussum sequitur, & Grandiores invadit; contra quàm minus Propria. IX.
- Symptomata hæc Specie inter se differre, & diversas poscere Curationes, existimandum est. X.
- Ex Morbi Primariæ & Arthritidos Primigeniæ Therapiâ elicitur, in mendum Symptomatis Indicatio. XI.
- In Paroxysmo, ab Arthritide; in Vacatione, à morbo Primario. XII.
- Prophylaxis ad Menses proferenda, ad Annos aliquando repetenda. XIII.
- Ætiologia Arthritica, ob neglectam Symptomata & Primigeniæ Arthritidos Discrepantiam, hætenus imperfecta. XIV.
- Curatioque inidonea. XV.
- Methodi Ratio. XVI.

CAP.

CAP. II.

De Arthritide Rheumatismo superveniente, Symptomata falsò appellata.

TRANSITIO. ARTIC. I.

Rheumatismo soli Frigore creato succedit Arthriticis; Is autem, Sanguinis Lentore gravi & repentino Capillaria infarciendo, generatur. II. Quò fiat ea $\Gamma\lambda\iota\sigma\chi\rho\acute{o}\nu\varsigma$ exquiritur. Non à Chylo acescente, (Sanguis injecto Lacte non coagulatur.) III.

Neque solum ab Acido, Serum ejus calefactum per Frigus subitum condensatur: Rheumaticorum Urina minus salsa: Serum, addito Syrupo Violaeco, virescit: Pellicula Sanguinis, per instillatam Sublimati Solutionem, albescit. Lentorem vel à Calore Frigoreque vehementibus & continuis, vel à Sale Alcalico, vel ab utroque nasci concluditur. IV.

Rheumatismo malè tractato subjicitur hæc Symptomata, & Arthritidem Frigidam æmulatur. V.

Illius Facies & Mos. VI.

A reliquis Symptomatis ut distinguitur. VII.

Adversus Rheumatismum valere posse Vomitionem, sed frequentem & cautè præcipiendam. VIII.

Ad hanc Arthritida requirit Indicatio, ut tollatur iste Lentor. Quem in finem Antiscorbutica, Spiritus Volatiles, adhibeantur. Quid per Oleum Tereb. Quid per Camphoram agatur, periclitare. IX.

Ptyalismus proponitur, & Emplastrum cum Mercurio; ut & ad Articulos exonerandos, Suctus. Quid per Maturantia fiat, deliberandum. X.

Tom. II.

CAP. III.

De Arthritide ex Chlorosi, & ex Mensium Suppressione.

ARthritis à Chlorosi Symptomata est rarissima. ARTIC. I.

Eas tantùm aggreditur, quæ Stirpe sunt Arthriticè prognatæ. II.

Causam habet Continentè, à Chloroseos Continenti longè diversam, & ad istum Morbum se fortuitò adjungit. III.

Interdum Vaga est, sub Rheumatismi Nomine delitescens: Aliàs Articulis affixa: Utriusque Diagnos. IV.

Indicatio vult, ut per Muliebria Materia peccans expellatur; quæ Partu Naturali; V.

Quæ Mensibus. Hisce procurandis inseruiunt Martiata cum Emmenagogis juncta, Aquæ Martianæ, cum Purgatione non nunquam intercalanda. VI.

Arthritidis ex Mensium Suppressione, Origo & Mos. VII. VIII.

Medendi Lex ut per Catharsin, sed Modo peculiari celebrandam, Materia dimittatur. IX.

Fonticulus aperiatur. X.

In ista Pari Symptomaticarum impugnando, quantum intersit. XI.

Historia Arthritidis vagæ, Fixæ, Nodosæ, Hereditariæ, ex Chlorosi Natæ, per Emmenagoga fugatæ.

CAP. IV.

De Arthritide Hydropi Superveniente.

HYdropi Arthritis etiamsi crebrò supervenit, inter Naturæ $\Delta\omicron\upsilon\varsigma$ nō tamen est censenda. ART. I.

L

Ab

Ab Hepate, sive viscerum aliquo nobiliori, Labe indomitâ vitiato, quicumque fit Hydropicus, raro Is Ποδογρια.

At si in Liquido omne vitium, ex eo sæpe oritur Arthritis. II.

Maximè verò post Amara & Chalybeata, Hydragogis submissa, vel (ubi consistunt Vires) statim post Hydragoga. III.

Spiritus Sero liberati, vel per Se, vel Medicamentis incitati, emergunt denique, Materiam è Sanguine pellunt alienam; IV.

Atque adedò Seminium, si quod intus latuerit, Arthriticum. V.

Et quidem bono omine. VI.

Nullum postulat hæc Arthritis Therapiam nisi quâ servetur, augeatur, ordinetur. VII.

In hunc finem Singularia recensentur. VIII.

Ut ea componantur, & in Methodos redigantur. IX.

Ad Hydropa propellendum, Vere & Autumno aqua subducenda, & quidem Drastrico potius quàm Leniente: Æger nec plus, nec aliud bibat, quàm Coctioni & Nutritioni quod sufficiat. X.

E Lecto mane quàm primo exurgat; Vesperi maturè cubet; bis in die Corpus sub Jove exerceat. XI.

Hujus Methodi Utilitas. XII.

Historia Prima, De Arthritide Hydropi probè curato feliciter accedenti.

Secunda De Arthritide Ascite, ejusque Remediis, auspiciatò agnatâ.

Tertia exhibet Podagram, Asciti per Naturæ Vires subortan.

Quarta, De Hydroke per Diuresin & Abstemiam victo, cum Arthritide per Amara & Chalybeata famulante.

C A P. V.

De Arthritide Melancholica.

EX Univoci ortûs Symptomaticis, Principatum habet Arthritis ea, quæ diutinæ succedit Melancholiæ.

ART. I.

Hæc Melancholia duobus pendet, I. Spirituum Animalium à Naturâ Teneritudine; quæ causis evidentibus sæpe augetur: 2. Rebus eos afficientibus. II.

Natura id, quod Melancholiam peperit, aliquando in Articulos trudit; itaque Symptomaticam hanc Arthritida progignit. III.

Clementer ea ferè se gerit. IV.

Idedòque Melancholiâ, brevi recurrente, excipitur. Ut Arthritis ea dignoscatur. V.

In Arthritide Morbo Hypochondriaco subnatâ juvat id, quod primis viis includitur alieni, per Alvum amoliri; Coctionemque instaurare. VI.

Præcipuè verò aquis purgantibus, Tartaro laxanti & Mannâ adjutis, quæ blandè Alvum subducant. His superaddi possunt aquæ Diureticiæ, vel Infusum Teæ cum è Ferro preparatis, vel etiam Decoctum Corticis simplex, aut Chalybeatum. Prodest aliquando, loco Cerevisiæ, Decoctum Chinæ, Sarsæ &c. VII.

Hist. I. De Arthritide Melancholiæ Diurnæ succrescenti.

Hist. 2. De Morione, Melancholiâ Hypochondriacâ & Arthritide interempto.

Hist. 3. De Arthritide Hypochondriacâ Purgantibus præoccupatâ.

Hist. 4. De Morbo Hypochondriaco cum agnatâ Arthritide, Aquis Astropentibus subactò. Hist.

- Hist. 5. De Gonagrâ miti Hystericâ,
Chalybe concitata.
Hist. 6. De Arthritide Hysterica.
Hist. 7. De Arthritide Melancholica
cum Ventriculi &c. Affectione, per
Paroxyfinum regularem allevata.

C A P. VI.

De Arthritide Fixâ Scorbutica.

Melancholicæ proxima est Arthri-
tis Scorbutica, sed longo proxi-
ma intervallo.

ART. I.

Scorbutus apud Damnonium paulò
antè frequentissimus; sed vicini Bel-
gii Scorbuto, hoc est, Genuino disti-
milis.

II.

Ejus Symptomata celebriora recensentur.

III.

Utrum Scorbuti Calidi sit ubique sui
generis Materia, ambigitur.

IV.

Lepa jam pridem in Damnonio Ende-
mia; cujus gratia Nosocomia passim
quàm plurima.

V.

Partim illa Salis Communis, partim
etiam Tabaci usu cicurata, maximè
verò Pomacei, in Scorbutum hunc
Calidum degeneravit.

VI.

Scorbutus hic Noster Arthritida Fixam
imitari gestit.

VII.

Scorbuti hujus cum Arthritide Conve-
nientia.

VIII.

Mites habet Paroxysmos hæc Sympto-
matica, sed diuturnos. Præter cætera,
Morbi sui primarii retinet Sympto-
mata, Scorbuti præcipuè veteris &
confirmati.

IX.

Est semper Calida.

X.

In Paroxysmo, Materia Articulis impa-
cta blandè foras elicienda. In pravo
Repellentium usu quid illi fiet.

XI.

Extra Paroxysmum, vel Ptyalifmum,
vel per Catharsin Materiæ Evacua-
tio; tum per Antiscorbutica Arthri-
ticis maritata, Alteratio, Succæ Her-
barum Martiati in usum commendantur;
ut & Aqq. Ferratæ Diureticiæ;
& Decoctum Teæ. Pomaceum ali-
quibus prodesse potest, præsertim Æ-
state; & Hyeme Cerevisia Rad. Oxy-
lap. &c. medicata.

XII.

Nullus hic Crepitus Ossium, at Tu-
mor pedum minimè prætermittendus;
Ejus Descriptio;

XIII.

Et Curatio.

XIV.

Historia I. Ab Arthritide Scorbuticâ
Ulcus malè tractatum; unde Visus
Abolitio, deinde Abscessus, & demum
Mors.

Hist. 2. Scorbutici Calidioris soboles
Arthritis.

Hist. 3. Morbus Articularis, Scorbuti
Alumnus, cum Vomitu Bilioso, Aus-
pitiis & Volarum Ariditate.

Hist. 4. Scorbuto suborta, & Ejus Eru-
ptionibus adjuncta, Arthritis.

Hist. 5. Pedum Tumor Scorbuticus,
Arthriticus; cum pruritu ferino.

C A P. VII.

De Arthritide Lui Venereæ succe-
denti.

AB antiquo Venus immoderata,
dudum autem, Lue ad eam se
adjungente, Arthritidem maximè cre-
berrimeque introducit.

ART. I.

Horum Morborum Convenientiæ, & in-
ter se consensus; unde ad hanc ab illa
tam facilis Migratio.

II.

Nemo à recenti Lue podagrica Miasma
Venereum evchi prius & maturari

oportebit, quàm Articulis impingi potuerit. Idedque rarò nisi Grandiores invadit hæc Arthritis, scil. à Lue derivata. III.

Sed nec à Veteri Patursa procreatur, ubi Arthritidi moliendæ Natura impar reperitur. IV.

Patursam Arthritida parientem adjuvat Mos Empiricorum ille, quo in curandâ Gonorrhœa præproperè, & neglectâ vel remissè facta Purgatione, Puris excretio supprimitur. V.

Luis in Arthritidem Mutatio, ex Ægroti Corpore ad eam recipiendam idoneo, vel secus, pendet quàm plurimum. Arthritis ista nunc in eodem Corpore cum Lue generatur, nunc per Concubitum in diverso. Uti à Nutricis Lue in Aluminium derivetur Oculorum Epiphora, &c. VI.

Quodnam hac Arthritide Afflictorum Corpus. VII.

Morbi hujus Diagnos qualiscumque. VIII.

Intercisis ejus Paroxyzmis Apoplexia, vel Motus Convulsivi plerumque fatales (si nulla fuerit Evacuatio) superveniunt. IX.

In Paroxyzmo, Dolor Hypnoticis, sed cautè adhibendis, nè illorum abusu, Materia Morbi Nervis impingatur, mitigandus. X.

In Paroxyzmorum Intervallis, à Lue Venereâ mutud sumenda Indicatio; Antisyphiliticis Sanguis tuendus; è Mercurio comparata adhibeantur, maximè verò per ea Salivatio: quodnam illius instituendæ Tempus imprimis opportunum: Placet etiam purgatio cum Calomelane. Post usum Mercurii, Lignorum Decocta miscantur. Valent Aquæ Diuretice diu reſequè potæ: Valent etiam, ex Animonio, &c. Alterantia. XI.

Hist. 1. De Arthritide impurâ, Aquis Diureticis subactâ.

Hist. 2. De Arthritide, Luis Sobole, à Δυσώστοις irritata, Febrim excitante, Caput aggressâ.

Hist. 3. Lui Venereæ succrescens, Caput impetens Arthritis.

Hist. 4. Arthritis Lui ἐπιγλυκύτην, Victu, Digestivis, & Equitatione moderata; tandem Intestina invadens, Sanguinis αὐτοῦ καὶ κατὰ Μίσσην pariens.

Hist. 5. Arthritis Lui Venereæ superveniens, Melancholiam, Caliginem, Vertiginem, Convulsionem universalem, & demum Mortem, inducens.

C A P. VIII.

De Arthritide Asthmatica.

POdagra succrescit Asthmati creberrimè pituitoso; quo Affectu laborantes, nono & decimo ætatis Lustro, rarò maturius, dolent Articulis; maximè si præcesserit Medicina. ART. I.

Quæ, ceu Cathartica, præcipuè verò Δυσωστική, ceu ex Alterantibus Anti-Asthmatica, gignendæ Arthritidi cum primis confert. II.

Arthritidis hujus Materia minimè recens æstimanda. Quia nemo repente Πόδαγρία: Quin potiùs in Corpore diu illam latuisse, Pituitaque forsan involvi, & cum ea per Sputum κατὰ πύλασιν excerni, credibile est. Æstate hæc Arthritis lætatur; quod quidem ejus χαρακτῆρῆσιν. III.

Ita hæc Arthritis, Hyeme minimè obdormiscens, ab Asthmate superatur; sub ejus Persona delirescit. Æstate verò, cum ad Ambitum Corporis Sanguis liberius effertur, propriè elucet. IV.

Es

Ex ista hujusce Materie frequenti Ex-
pultione, fieri videtur, quod Arthritis
hæc omnino blanda, minimèque Dolo-
re vehementi; multò minus Tosis, &c.
est signata. Indicium ejus optimum in
eo locatur, quod Asthmati usitate &
ex more submitatur; cætera Arthri-
tidi primigeniæ persimilis est. V.

Ex ista Successione in Symptomaticis
habèda est, & Pectoris, Spiritus, Tussis,
Sputi consideratione cõprehendit. VI.

Neque enim hunc in modum Asthmaticos,
Arthritidem negligere juvabit;
quin simul atque fieri potest in Ar-
ticulis Dolorem excitare, quo leve-
tur Pulmo. Hac de Causa, Sanguinis
missio, vel parca admodum, vel nulla,
ne Arthritidi protrudende Natura
impar reddatur, admittenda. VII.

Per *Δραστική* Catharsis instituenda,
quibus Sanguis in Orgasium excite-
tur. Catharsis etiam Pulmonem exo-
nerat, Spiritumque liberat: Sed,
quoties in Simplici Asthmate Pitui-
toso, non toties hoc in Asthmate re-
petenda, ne recta Arthritis impedia-
tur. VIII.

Ad depellendum Asthma, & concitan-
dam Arthritida, mane Inf. am. Cha-
lyb. exhibeatur: Quarta pom. & no-
na vespertina Ballami alicujus, vel
Tinct. Sulf. Dosis majuscula. Diebus
aliquot interpositis, extrâ loco sæ-
pissimè dolenti Attrahens admove-
ndum; Tumori, vel quàm proximè
illum, Epispasticum. Quando Artus
per se invadit hæc Arthritis, omnino
promovenda est. Natura enim, Asth-
mati occurrit per Arthritida. IX.

Si Bechicis Opus usque fuerit, Iis, sed
lenioribus, Vespera utendum: Hinc
mane seq. Sputum, nec ad Meridiem
obtusatur Appetitus, Narcotica his

Asthmaticis parum tuta. Ad invitand-
um Somnum, si defuerit, adhibea-
tur Lectio, Frictio, &c. X.

Minuitur Asthma, quâ proportionè au-
getur Arthritis.

Huic Symptomaticæ adjungi solet Pe-
dum Tumor Serosus; Ambulatione,
Frictione sæpe brevi tollendus. XI.

Ab hac Arthritide restituis Equitatio
commendanda; ut & Victus idonea
ratio; cum Eccoproticis, & Digesti-
vis, ad Asthma & Arthritida præca-
vendam, subinde repetendis. XII.

Sicco non nunquam Asthmati subnecti-
tur Arthritis. Illius Descriptio qua-
liscunque profertur, & in hanc Mu-
tatio arguitur. XIII.

Ejus Curatio breviter delineata. XIV.

Hist. 1. De Asthmate Pituitoso, per Ar-
thritidem, Exemplo notabili mitigato.

Hist. 2. De Arthritide, Asthmati ex
Plethora, feliciter adjuncta.

C A P. IX.

De Arthritide Febri Succedanea.

Febri non nunquam exquisitæ, & per-
fectæ, succedit Arthritis. ART. I.

Quæ quidem Successio, sive ob aliquid
in Sanguine contentum, si-
ve ob Glandulas obstructas oritur
Febri, perfacile capiatur. II.

Ab eodem Miasmate (quod prius dixi)
concito & debacchanti, Febri; ab
ipso lenius moto, sed exulante, Ar-
thritis accersiri solet. His addendum,
quod Virus Arthriticum concitandæ
Febri valdè appositum est. III.

Secundo, si Febri à Glandulis obstru-
ctis sit, illa obstructio Sanguinis Or-
gasium parere potest; ut & ille

L 3 Orgas-

Orgasmus, (sic ut Æstus Exercitatione quâvis adscicus) Arthritidis Paroxysmum. IV.

Hujus Symptomaticæ Natales optimè illustrat Angina Arthritica; que quidem manifestò Arthritis est Anomala, cum Febre magnâ & gravi præcedente. Morbo tamen acuto, rariùs forsân quàm diutino, Ἐπιζήτων Arthritis. V.

Ratione Paroxysmorum, una est Arthritis ex Febre nata; eaque Arthritidi Primigeniæ persimilis: Ratione Ortûs, multiplex est, & longè à se diversa; quod particulatim exponitur. VI.

Quæ Febrim comitatur Arthritis omnino provehenda est, & promovenda; quæ præcipua, unica hujus medendæ Indicatio Therapeutica. Verum in hujusce Symptomaticæ Prophylaxi, Febris illius, cujus Symptomatica Fœtus & Germen est, habenda ratio. Si Habitudoινι ὑποπληθῆν subolescat Arthritis, Habitudoινι istam efficiens Materia exterminanda, corrigenda, prævertenda. Si Febri Ἐπιζήτωνι submittatur, durante Insultu, per Cardiaca & Diaphoretica utriusque Materia dimittenda est: In Vacatione, causa antecedens Aquis Diureticis auferenda, Lacte Asinino, &c. permulcenda: Et sic in aliis hujus generis Symptomatis. VII.

Hist. 1. Arthritis Synocho secundaria.

Hist. 2. De Arthritide Habitudoινι ὑποπληθῆν subjunctâ.

Hist. 3. De Arthritide cum Febre Ἐπιζήτωνι vires exercente.

Hist. 4. Quartanam, Cortice suppressam, Arthritis sequitur, cum Arenulis.

Hist. 5. De Quartanâ in Arthritidem mutata.

CAP. X.

De Arthritide ex Colica.

Colica in Chronicis hujus Populi pervagatissimis est; ejus, quæ Arthritidem præcurrit, Descriptio generalis. ART. I.

Est autem ea non nunquam Bilio sa; quæ breviter depingitur. II.

Ejus in Arthritidem Metamorphosis: Istiusque Commoditas; sive Caput, sive Intestina spectemus. III.

In hac Arthritide Materia foras elicienda, idque Remediis potissimum externis. Cardiaca interna (quæ hujus Curationis Proprietas esse videatur) admodum cautè usurpanda, ne in Caput arietent. IV.

Alia verò Colica est (Arthritidis productrix) à Pomaceo immitti acidique: Et est ejus proportione. Quo tempore nostros Homines invadat: Confirmatæ illi, & inveteratæ supervenit Arthritis, genuinæ persimilis. V. Natura istam Mutationem per se non nunquam molitur, sæpe verò numero per Purgationem Drasticam & Eleteriam; non nunquam etiam Cardiacis internis excitata. VI.

Habet hæc Arthritis Dolorem acutissimum; in Colicam ex facili revertitur; iterumque Arthritidos Personam induit, iterumque deponit; rarò Tofis &c. signata est. VII.

Alia Podagram progignit Colica, quæ à Dyspepsis oritur: Hujus Descriptio. VIII.

Qui sunt hujusmodi Κανοςόμαχοι, Ætatis flexu aliquando Arthritide laborant; quæ Colicam tum exceptat, tum ab eâ sæpe excipitur. IX.

Utrum

Utrum hæc Arthritis à Colica derive-
tur; an potius Arthritis sit, dudum in
Intestinis Anomala, jam verò in Ex-
ternis Partibus rectè se habens, etsi in
dubiis ponatur, in Arte factitandâ
eòdem ferè recidit: Neque depelle-
tur hæc Arthritis, nisi Colicam, cui
subjicitur, intueamur. X.

In Paroxysmo ferè eadem, ac in Arthri-
tide Exquisitâ, Medendi ratio: Pro-
phylaxeos alia atque alia est, pro
Causæ remotioris diversitate. XI.

Hujus Tribûs Symptomaticarum Pa-
roxysmi omnium maximè per Ecco-
protica, vel præcauentur, vel mi-
nuuntur. XII.

Hist. I. Arthritis Colicæ Biliofæ secun-
daria.

Hist. 2. Arthritis, Colica ex Pomaceo
ἐπιρρομείην.

Hist. 3. Colicæ ex Dyspepsiâ diuturnæ,
Gonagra superveniens.

Hist. 4. Ex Colicâ Paralyticâ, Arthri-
ticâ, Inunctione trucidatus.

C A P. XI.

De Arthritide Morbis quibusdam
Cuticularibus subjecta.

QUÆ Achoribus, Hæmorrhoidi-
bus, & Ulceribus superest Ar-
thritis, hoc Capite tractatur. ART. I.
Morbi ejus primarij alienum aliquid
expellunt; adaucta eorum Materia
Turbas ciet in Sanguine, quas sequi-
tur Arthritis. Arthritico durante
Paroxysmo, conquiescunt Affectiones
Primariæ. II.

Hujus Symptomaticæ Diagnostis: Est ea
Primigeniæ Arthritidi conjunctissi-
ma: ideoque postremo hoc loco disci-
tuitur. III.

Morbus quicumque fuerit Primarius om-
nino promovendus: Ulcus, per Ca-
thartetica; Achores, per Epispastica,
vel leniter Attrahentia; Hæmorrhoi-
des, per Aloetica internè data; per
Hirudines externè adhibitæ. IV.

Hist. 1. De Arthritide Aurium Achoribus subjctâ.

Hist. 2. De Arthritide Ulceribus subo-
lescentis Epispasticis allevatâ.

Hist. 3. De Arthritide (cum Febre In-
termittente) ex Hæmorrhoidibus
occlusis.

C A P. XII.

Corollaria & Spicilegia quædam,
cum Epilogo.

EX prædictis sequitur, quod Sym-
ptomaticis quæ genuinæ Arthritidi
sunt vicina (id est, Colicæ, & Mor-
bis Cuticularibus submissæ) maximè
consentiunt illæ, si tantum Materiam
earum intueamur. Quæ sunt minus
propriæ; Chlorosi nempe, & Hydropi
ἐπιρρομείων; ideoque magis propriis
postponi poterant, imò quidem debue-
rant. ART. I.

Si quis Materiam, v. g. Luis, non Ar-
thritida Falsam, verum Exquiritam
parere; itaque Symptomaticas hæc,
& inter se, & cum Arthritide Ex-
quisitâ congruere argumentetur: Ni-
hil istuc Auctorem movebit; quando
Symptomaticarum à Morbis Spe-
cie differentibus successio, eas etiam,
(quoniam Morborum Primariorum
Materiam, unde ducenda earum
Specificatio, manifestè retinet)
specie differre monstrat; proprias
postulare Curationes; ut & propria
Vocabula.

Vocabula. Si quis autem eas Arthritidis Vocabulo includi voluerit; Quanta quæso hæc Æquivocatio r̄s (Arthritidis,) singularem Morbum exprimere soliti, jam verò quam plurimos, eosque Specie discrepantes Morbos exprimentis? Dato verò hæc Symptomaticas convenire (quod tamen nec probatum, nec concessum) ad earum Curationes tum explicandas, tum exigendas, ex usu erit eas haberi differentes & discordantes.

II.
Scorbuto, aliove quovis è Primariis Affectibus supra dictis Laborantem, Primigeniâ simul Arthritide posse laborare, non diffitetur Auctor; cui cum hisce tantum Morbis Negotium, qui Arthritidos induunt personam.

III.
Aliæ sunt Imagines Arthriticæ minus perfectæ, quæ sæpe Scorbuti, vel Rheumatismi nomine appellantur.

IV.
Glandulæ Articulares sunt ex celeberrimis totius corporis Excerniculis.

V.
Epilogus.

Observationes Anatomicæ &c. in Actis Philosophicis Londinensibus, ab Auctore divulgatæ.

Numero 151.

Intestinum Canis Cæcum feliciter exectum.

Nº. 162.

Instrumentum Coctionis Primarium esse Spiritum Alcalici generis Vola-

tilem, & de Glandulâ in Ventriculo Lucii Piscis Tubulata.

Nº. 166.

De Liquorum in Lacteas Ingressus subito, Coloremque in iis non semper Albo. Contra Walaum, &c.

Nº. 167.

Molis immenæ Glandula Cor Bubulum, præter naturam, comprehendens.

Nº. 240.

Primarius Respirationis Usus Experimento illustratus. Pro D^o. Thurstono.

Nº. 240.

Pectoris Hydrops Artificialis.

Nº. 242.

Aphonia Periodica.

Nº. 247.

Magni Regis Arthuri Cimeliarchum, in Reverendi Viri Di. Geo. Hicke S. T. P. Thesauro Linguarum Veter. Septentrionalium Grammatico-Critico, brevi edendo, planius & accuratius describendum.

Nº. 258.

Bronchotomos promotæ.

N. 266.

De Polypo raræ Magnitudinis in Cano reperto.

Nº. 271.

Menstrua Viri cujusdam Hæmorrhagiæ temerè suppressa.

Nº. 275.

Venæ Lactææ (post Clarissimum Listerum) Coloratæ.

F I N I S.

GUILLELMI