

EMINENTISSIMO

ATQUE

CELSISSIMO

SANCTÆ ROMANÆ ECCLESIE

PRESBYTERO CARDINALI

ET

S. R. I. PRINCIPI

DOMINO DOMINO

JOSEPHO

COMITIBUS

DE

BATHYÁN,

PERPETUO IN NÉMETH-UJVÁR,

ECCLESIE METROPOLITANÆ

STRIGONIENSIS

ARCHI-EPISCOPO,

SEDIS APOSTOLICÆ LEGATO NATO, INCLYTI
REGNI HUNGARIÆ PRIMATI, ET EJUSDEM
SUMMO, ET SECRETARIO CANCELLARIO, IN-
SIGNIS ORDINIS S. STEPHANI REGIS APO-
STOLICI MAGNÆ CRUCIS EQUITI, ET TOTIUS
ORDINIS

PRÆLATO,

INCLYT. COMITATUUM CASTRI FERREI ET
STRIGONIENSIS SUPREMO, AC PERPETUO

COMITI,

UTRIUSQUE
S. C. ET R. A. M. ACTUALI INTIMO STATUS,
ET AD EXCELSUM CONSILIUM REGIUM
LOCUMTENENTIALE HUNGARIGUM

CONSILIARIO,

Nec non

AD EXCELSAM TABULAM SEPTEM-
VIRALEM

CO-JUDICI,

DOMINO DOMINO

CLEMENTISSIMO

Hoc quidquid est Opusculi, in grati animi testimo-
nium perenne

OFFERT

*Seque & curæ suæ commissum nosocomium prac-
ticum præpotenti patrocínio enixe commendat*

AUCTOR.

AUDITORIBUS SUIS

S.

EN alteram, quam pridem a me expectatis Pharmacologiæ chirurgicæ partem, quæ PRÆPARATORUM ac COMPOSITORUM, quibus morbos externos profligare solemus, continet doctrinam. Non solum, quas optima Dispensatoria suppetidant formulas officinales, sed & tales estis inventuri, quarum summi in arte viri nobis copiam fecerunt, ac longo usu commendaverunt. Inertia, superflua, obsoleta, ac perperam laudata maximam partem omisi. Omissem plura etiam ni hæcce ob consuetudinem ac cæcam fiduciam, quam nonnulli in composita quædam e præjudicata opinione ponunt, retinere consultius dixissem: hæc saltem vos latere non debent.

Methodum præparandi ac componendi
norma proposui ea, quam in optimis Dis-
pensatoriis reperi, potissimum anglico,
helvetico, danico, ac austriaco sum usus.
Parcus fui in laude ac usu medicamentorum,
cum de his in mea MATERIA CHIRUR-
GICA abundantius dixerim. Ceterum vero
mementote, o boni! quum quidquid in
vestrum emolumentum conferre possim,
per quam libenter me nunquam non face-
re, hinc & hanc opellam in vestrum so-
lummodo usum abs ornatu, at cum boni
animi candore exaratam accipite, ac me-
cum feliciter ea in ægrotorum emolumen-
tum utimini.



PHARMACIÆ
CHIRURGICÆ

PARS PRIMA

SEU

DE MEDICAMENTIS PRÆPARATIS.

A 4



E L E N C H U S

PRÆPARATORUM GENERALIS.

I. A quæ.	Die Wässer.
II. Acera.	Essige.
III. Spiritus vinosi.	Weingeister.
IV. — acidi.	sauere Geister.
V. — alcalini.	alkalische Geister.
VI. — falsi.	mittelsalzige Geister.
VII. — dulcificati.	versüßte Geister.
VIII. Tincturæ.	Tincturen.
IX. Essentiæ.	Essenzen.
X. Elixiria.	Elixir.
XI. Extracta.	Extracte.
XII. Olea expressa.	ausgepresste Oele.
XIII. — stillatitia.	destillirte Oele.
XIV. — cocta.	abgekochte Oele.
XV. — infusa.	aufgegossene Oele.
XVI. — empyreumati- tica.	empyreumatische Oele.

XVII.	Olea per deliquium.	zerflossene Oele.
XVIII.	Decocta.	Decocte.
XIX.	Infusa.	Aufgüsse.
XX.	Mella.	Honige.
XXI.	Liquores.	Liquors.
XXII.	Mucilagines.	Schleime.
XXIII.	Sapones.	Seifen.
XXIV.	Pulpæ.	Marke.
XXV.	Resinæ.	Harze.
XXVI.	Succi expressi.	ausgepreste Säfte.
XXVII.	Salia alcalina fixa.	fixe alkalische Salze.
XXVIII.	— acida fixa.	fixe saure Salze.
XXIX.	— neutra.	Mittelsalze.
XXX.	— volatilia.	flüchtige Salze.
XXXI.	Axungia.	Schmalze.
XXXII.	Seba.	Inschlichte.
XXXIII.	Spongiae præpara- rata.	zubereitete Schwämme.
XXXIV.	Præparata pro pulverificatione.	Zubereitungen zum pul- verisiren.
XXXV.	Præparata per calcinationem.	calcimirte Zubereitungen.
XXXVI.	— metallica.	metallische Zubereitun- gen.

 ELENCHUS

PRÆPARATORUM SPECIALIS:

A Q U Æ.

AQUA rosarum.	Rosenwasser.
— florum sambuci.	Hollunderblüthwasser.
— rutæ.	Rautenwasser.
— salvia.	Salbeiwasser.
— fœniculi.	Fenchelwasser.
— hyssopi.	Floppenwasser.
— cicutæ.	Schierlingwasser.
— calcis vivæ.	Kalchwasser.
— fortis.	Scheidwasser.

A C E T A.

Acetum rosarum.	Rosenessig.
— rutæ.	Rautenessig.
— Acetum camphoratum.	Campferessig.
— armoraciæ.	Meerretigessig.
— acetum sambuci.	Hollunderblüthessig.
— vini concentratum.	concentrirter Weinessig.
— destillatum.	destillirter Weinessig.
— lithargyrii concentra- tum, seu Extractum Saturni.	concentrirter Silber- glätessig.

S P I R I T U S V I N O S I.

Spiritus vini rectificatus.	rectificirter Weingeist.
— rectificatissimus.	höchstreetificirter Wein- geist.
— Camphoratus.	Campfergeist.
— Rosismarini feu anthos.	Rosmaringeist.
— Serpilli.	Quendelgeist.
— Cochleariæ.	Löffelkrautgeist.
— Lavendulæ.	Lavendelgeist.
— Formicarum.	Ameisengeist.
— Lumbricorum terre- strium.	Regenwürmergeist.

S P I R I T U S A C I D I.

Spiritus vitrioli.	Bitriolgeist.
— Spiritus nitri fumans.	rauchender Salpeter- geist.
— salis concentratus.	concentrirter Salzgeist.

S P I R I T U S A L C A L I N I.

Spiritus salis ammoniaci simplex.	Salmiakgeist.
— — — cum calce paratus.	faustischer Salmiakgeist.
— — — succinatus.	mit Bernstein bereiteter Salmiakgeist.
— — — vinosus.	mit Weingeist bereiteter Salmiakgeist.

S P I R I T U S N E U T R I.

Spiritus Mindereri.	Mindererischer Geist.
---------------------	-----------------------

SPIRITUS DULCIFICATI.

Spiritus vitrioli dulcis.	versüßter Vitriolgeist.
— nitri dulcis.	versüßter Salpetergeist.
— falis dulcis.	versüßter Salzgeist.
Naphtha seu Æther vitrioli.	Vitrioläther.

TINCTURÆ.

Tinctura aloes.	Alloetinctur.
— benzoës.	Benzoetinctur.
— tinctura catechu.	Catechutinctur.
— succini.	Bernsteintinctur.
— serpentariæ.	Virginische Giftwurzel tinctur.
— tartari.	Weinsteinsalztinctur.
— cantharidum.	Spanische Fliegentinctur.
— opii, feu laudanum liquidum.	flüssiges Laudanum oder Mohnsafttinctur.

ESSENTIÆ.

Essentia aristolochiæ rotundæ.	Osterlucenwurzelessenz.
— balsami peruviani.	Peruvianische Balsamessenz.
— pini.	Tanzapfenessenz.
— mastichina.	Mastixessenz.
— corticis peruviani.	Fiebereindenessenz.
— euphorbii.	Euphorbiumessenz.
— myrrhæ.	Myrrhenessenz.

E X T R A C T A .

Extractum cicutæ.	Schierlingextract.
— myrrhae.	Myrrhenextract.
— opii.	Mohnsaftertract.
Extractum Saturni.	Bleyextract.
Fel tauri inspissatum.	eingefochte Ochsengalle.

O L E A E X P R E S S A .

Oleum amygdalarum dul- cium.	Süß Mandelöl.
— amararum.	Bitter Mandelöl.
— lini.	Leinöl.
— feminum hyosciami.	Bilsensaamenöl.
— olivarum.	Baumöl.
— juglandum.	Nußöl.
— sesami.	Flachsdotteröl.
— ovorum.	Eyeröl.
— nucis moschatæ.	ausgeprestes Muscatenöl.

O L E A S T I L L A T I T I A .

Oleum anisi.	Anisöl.
— spicæ.	Spicköl.
— chamomimilla.	Chamillenöl.
— juniperi.	Wacholderbeeröl.
— cinnamoni.	Zimmetöl.
— caryophyllorum.	Nägelnöl.
— corticum aurantiorum.	Pomeranzenöl.
— de cedro.	Cederöl.
— oleum ligni rhodii.	Rosenholzöl.

- terebinthinæ. Terbentinöl.
 — vitrioli. Vitriolöl.

OLEA COCTA.

- Oleum absynthii coctum. abgekochtes Wermuthöl.
 — hyperici. Johanniskrautöl.
 — laurinum. Lorbeeröl.
 — rosatum. Rosenöl.
 — lumbricorum terres- Regenwürmeröl.
 trium.

OLEA INFUSA.

- Oleum liliorum alborum. Weiß Lilienöl.
 — scorpionum. Scorpionöl.

OLEA EMPYREUMATICA.

- Oleum cornu cervi. Hirschhornöl.
 — succini. Bernsteinöl.
 — tartari fetidum. stinkendes Weinsteinöl.
 — philosophorum. Ziegelöl.
 — ceræ. Wachsöl.

OLEA PER DELIQUUM.

- Oleum tartari per deli- zerfloßenes Weinsteinöl.
 quium.
 — causticum camphoræ. ezendes Campheröl.
 — myrrhæ. Myrrhenöl.

MELLA.

- Mel despumatum. Geläuteter Honig.
 — rosarum. Rosenhonig.
 — chelidonii. Schöllkrauthonig.

Mercuriale.	Bingelkrauthonig.
— anthosatum.	Rosmarinhonig.
Oxymel.	Sauerhonig.

L I Q U O R E S.

Liquor nitri fixi.	Fixer Salpeterliquor.
— anodinus mineralis.	Schmerzstillender Li- quor.
— se liquamen myrrhae.	Mirrhenliquor.

M U C I L A G I N E S.

Mucilago feminum cydo- niorum.	Quittenfernschleim.
Mucilago feminum psylli.	Floßsaamenschleim.
— gummi arabici.	Schleim von arabischem Gummi.
— rad. altheae.	Eibischwurzelschleim.

S A P O N E S.

Sapo venetus.	benedische Seife.
— starkeyanus.	Starkeyseife.

A X U N G I Æ.

Axungia porcina.	Schweinschmalz.
— viperina.	Vipernschmalz.
Medulla ossium.	Knochenmark.

S E B A.

Sebum ovillum.	Schöpsentalf.
— cervinum.	Hirschtalf.
Butyrum cacao.	Cacaubutter.

P U L P Æ.

P U L P Æ.

Pulpa pomorum.	Apfelmark.
Roob sambuci.	dicker Hollundersaft.
— nucum.	— Wallnuss-saft.
— mororum.	— Maulbeersaft.
— ribium.	— Johannisbeersaft.

R E S I N Æ.

Resina pini.	Weisses Pech.
Colophonium.	Geigenharz.

S U C C I E X P R E S S I.

Succus acetosæ.	Sauerrampfsaft.
— nasturtii.	Brunnkresssaft.
— cochleariæ.	Löffelkrautsaft.

S A L I A A L C A L I N A F I X A.

Sal Sodæ.	Sodasalz.
— tartari.	Weinsteinsalz.
Nitrum fixum.	fixirter Salpeter.

S A L I A A C I D A F I X A.

Tartarus.	Weinstein.
Cremor tartari.	Weinsteinram.

S A L I A N E U T R A.

Nitrum depuratum.	gereinigter Salpeter.
-------------------	-----------------------

S A L I A V O L A T I L I A S I C C A.

Sal volatilis falis ammo- niaci siccus.	Englisch Nieshsalz.
Sal cornu cervi volatile.	flüchtig Hirschhornsalz.
— viperarum volatile.	flüchtig Vipernsalz.

Plenk Pharmacia.

B

S P O N G I Æ P R Æ P A R A T Æ.

Spongia præparata.	präparirter Schwamm.
Agaricus præparatus.	präparirter Eichen- schwamm.
Bovista præparata.	präparirter Bovist.

P R Æ P A R A T A P R O P U L V E R I S A T I O N E.

Corallia alba & rubra præ- parata.	präparirte weiße und rothe Corallen.
Lapides cancerorum præ- parati.	präparirte Krebsaugen.
Lapis calaminaris præpa- ratus.	präparirter Gallmey- stein.
Succinum præparatum.	präparirter Bernstein.
Galbanum depuratum.	gereinigter Galbanum.
Gummi ammoniacum de- puratum.	gereinigter Gummi Ammo- niac.
Scilla præparata.	präparirter Meerzwiebel.
Tucia præparata.	präparirte Tutien.

P R Æ P A R A T A P E R U S T I O N E M.

Alumen ustum.	gebrannter Alaun.
Vitriolum calcinatum.	calcinirter Vitriol.
Colcothar vitrioli.	Vitriol-Colcothar.
Terra vitrioli dulcis.	versüßte Vitriolerde.
Cornu cervi ustum.	gebrant Hirschhorn.
Calx viva.]	ungelöschter Kalk.

PRÆPARATA METALLICA.

Præparata Plumbi.

Lithargyrium.	Eilberglätte.
Minium.	rother Meinnig.
Cerussa veneta.	Bleyweiß.
Saccharum Saturni.	Bleyzucker.

Præparata Cupra.

Ærugo, seu viride æris.	Grünspan.
-------------------------	-----------

Præparata Ferri.

Mars solubilis.	auflöſliches Eisen.
Globuli martiales.	Stahlkugeln.

Præparata Argenti.

Lapis infernalis.	Höllenstein.
-------------------	--------------

Præparata Mercurii.

Mercurius gummosus.	gummrictes Queckſilber.
Mercurius sublimatus cor- rosivus.	ezender Queckſilbersub- limat.
Mercurius præcipitatus ruber.	rother Queckſilberprä- cipitat.
Mercurius præcipitatus al- bus.	weißer Queckſilberprä- cipitat.
Mercurius dulcis.	verſüßtes Queckſilber.
Æthiops mineralis.	mineraliſcher Mohr.
Cinabaris factitia.	gemachter Zinnober.

Præparata Zinci.


Flores zinci.	Zinblumen.
Nihilum album seu Pom- pholyx.	weißer Nichts oder Pont- pholix.
Tutia seu nihilum gryseum.	Tutien oder grauer Nichts.

Præparata Antimonii.

Hepar antimonii.	Spießglasleber.
Droculus metallorum.	Metallsafran.
Butyrum antimonii.	Spießglasbutter.

Præparata Bismuthi.

Magisterium bismuthi.	Bismuthpräcipitat.
-----------------------	--------------------



DE P RÆPARATIS
GENERATIM.

MEDICAMENTA, quæ ad morbos externos curandos adhiberi solent in *tres* dividuntur *Classes* generales.

1. in *simplicia* seu *cruda*.
2. — *præparata* seu *simplicia*, quæ arte pharmaceutica immutata vel educta fuerunt.
3. — *composita*, quæ ex miscella simplicium vel præparatorum oriuntur.

De simplicibus seu crudis *materia chirurgica* agit.

Præparata autem & composita tradit *Pharmacia*, quæ scientia præparandi ac combinandi medicamenta est.

Tirones chirurgiæ, qui Pharmacia penitus intelligere cupiunt, antea *materiam chirurgicam*, *Chemiæ*, atque *artem pharmaceuticam* bene sciunt oportet.

Hocce opusculum succinctam dabit pharmaciæ chirurgicæ ideam.

Medicamenta arte pharmaceutica vel immutata vel præparata sequentia sunt.

I. **AQUÆ STILLATITIÆ.** Plantæ aromatica cum aqua fontana destillantur.

II. **ACETA.** Plantæ cum aceto forti frigide infunduntur & solis radiis per aliquot tempus exponuntur.

III. SPIRITUS VINOSI. Plantæ cum vino vel spiritu vini destillantur.

IV. SPIRITUS ACIDI. Ex vitriolo, nitro & sale marino per destillationem eliciuntur.

V. SPIRITUS ALCALINI. Maximam partem ex sale ammoniaco per destillationem separantur.

VI. SPIRITUS SALSII. Per combinationem spiritus & acidi componuntur.

VII. SPIRITUS DULCIFICATI. Fiunt tum una pars acidi mineralis cum sex & pluribus partibus alcoholis vini per destillationem combinantur.

VIII. TINCTURÆ. Speciebus ficcis affunditur aqua tepida, vel spiritus vini, stent in loco tepido vase clauso. Tinctura *aquosa* extrahet colorem & saporem. Tinctura autem *spirituosa* simul odorem.

IX. ESSENTIÆ. Sunt Tincturæ spirituosæ magis quam simplex tinctura saturatæ.

X. ELIXIRIA. Sunt Tincturæ adeo saturatæ, ut opacæ evadant.

XI. EXTRACTA. Tinctura aquosa lento igne evaporetur ad consistentiam extracti.

XII. OLEA EXPRESSA. Semina contusa, calefacta in sartagine & agitata ne ustulentur, excepta saculo lineo, submittantur prælo calido, & exprimantur.

XIII. OLEA STILLATITIA. Plantæ subficcæ macerentur in aqua per triduum, addito parum salis fiat destillatio aquæ, oleum ei supernatans separetur.

XIV. OLEA COCTA. Herbæ macerentur in oleo expresso seu olivarum. Hoc coquatur lente ad humidæ consumptionem, exprimatur & coletur.

XV. OLEA INFUSA. Herbarum cum oleo expresso sine coctione infunduntur.

XVI. OLEA EMPYREUMATICA. Plantarum resinosa destillantur per retortam sive per descensum.

XVII. OLEA per DELIQUIUM. Improprie sic vocantur. Sunt salia liquida, quarum olei consistentiam habent.

XVIII. DECOCTA. Species aqua aut alio liquido decoquantur, ut liquor ebulliens extrahat proprietates.

XIX. INFUSA. Speciebus aqua vel vinum fervidum affundatur, ut liquidum absque ebullitione proprietatem extrahat.

XX. MELLA. Cum succo herbarum mel decoquitur.

XXI. LIQUORES. Sub hoc nomine peculiaria quaedam præparata prostant in officinis.

XXII. MUCILAGINES. Gummi mediante aqua solvitur vel ex seminibus mucilaginosi extrahitur.

XXIII. SAPONES. Componuntur ex oleo & sale alcalino.

XXIV. SUCCI EXPRESSI. Plantarum recentes contusa ope præli exprimuntur.

XXV. PULPÆ. Caro fructuum decoctione cum aqua emollita per setaceum trajicitur.

XXVI. RESINÆ. Ex plantis resinosis ope spiritus vini extrahuntur, & dein ex illo per affusam aquam separantur.

XXVII. SALIA ALCALINA FIXA. Plantarum recentes in sartagine, lamina ferrea tecta, lente comburantur ad perfectos cineres. Cineres extrahantur aqua fontana, aqua decantetur, filtretur, evaporetur ad

ficcitatem, residuum calcinetur, solvatur aqua, coquatur ad pelliculam, crySTALLIFETUR.

XXVIII. SALIA ACIDA FIXA seu ESSENTIALIA. Succus herbæ recentis filtretur, in vitro lente evaporetur ad $\frac{1}{3}$ residuum, reponatur in olla, tectum oleo expresso, stet per octo menses, sal crySTALLIFATUM separetur, cito aqua frigida abluatur, & leniter exsicceetur.

XXIX. SALIA NEUTRA. Fiunt, dum salia acida soluta cum salibus alcalinis ad perfectam saturationem commiscentur.


XXX. SALIA VOLATILIA ALCALINA. Ex partibus animalibus ope destillationis & sublimationis eliciuntur.

XXXI. AXUNGIÆ & SEBA sunt pinguedines animalium eliquatæ, axungia mollioris, seba solidioris sunt consistentiæ.

XXXII. CALCINATA. Fiunt dum corpora compacta per ignem in substantiam friabilem rediguntur.

XXXIII. METALLORUM PRÆPARATIO. Metalla calcinatione, solutione per acida mineralia, vel alio labore pro usu medicato varie adaptantur.





PONDERA PHARMACEUTICA.

Pondera in officinis pharmaceuticis usitatissima sunt.

℔. seu libra.

℥ — uncia.

℥β — uncia semis.

ʒ — drachma.

ʒ — scrupulus.

gr. — granum.

Libra medica habet ℥^{xii}. & libra civilis. ℥^{xvi}.

Uncia. — — ℥^{viii}.

Drachma. — — ʒ^{iiij}.

Scrupulus. — gr. ^{xx}.

β. seu semissa est medietas alicujus ponderis.

ā. seu ana significat æqualis quantitas.

Sesqui est totum & medium, ut sesquilibra. ℔iβ.

MENSURÆ ARIDORUM SEU HERBARUM.

M. seu *manipulus* est moles, quam una manu complecti possumus seu pugil. iv.

Pug. seu *pugillus*. moles, quæ pollice & duobus digitis capitur.

Fasc. — *fasciculus*. moles, quæ brachio complicato capi potest seu molis xii. manipulorum.

N°. — *numero* nempe pari vel impari.

MENSURÆ LIQUIDORUM.

Cyath. seu Cyathus habetur pro ℥^{ij}.

Cochl. — Cochleare habetur pro ℥^β.

Gtt. seu Gutta est moles guttæ aqueæ,
 Pint. — Pinta habet $\text{℥}xvi$.
 Mens. — Mensura habet $\text{℥}iv$.

ABBREVIATIONES IN FORMULIS CONSUETÆ.

R. seu Recipe.
 fl. — flores.
 hb. — herba.
 rad. — radix.
 q. s. — quantum satis.
 q. v. — quantum vis.
 q. pl. — quantum placet.
 q. l. — quantum libet.
 m. f. — misce fiat.
 l. a. — lege artis.
 f. a. — secundum artem.
 f. — signetur.
 B. A. — balneum arenæ.
 B. M. — balneum mariæ.
 coq. — coque.
 inf. — infundatur.
 Collat. — collatura.
 add. — adde.
 d. d. — detur ad.
 XX. — vitrum.
 sc. — scatula.
 fict. — fictile.
 p. æq. — partes æquales.
 MP. — massa pillularis.

d. s. seu detur signetur.
 ol. p. d. — oleum per deliquium,
 pptt. — preparatum.

SIGNA PHARMACEUTICA MEDICAMENTORUM.

†. Acetum.
 ‡. Acetum destillatum.
 ∩. Spiritus.
 O. Alumen.
 ⊖. Sal.
 ⊕. Nitrum.
 ⊗. Vitriolum.
 lap. ∞ lapides cancrorum.
 C. C. Cornu cervi.
 ∞. Oleum.
 ⊗. Sal ammoniacum.
 G. ∞. Gummi ammoniacum.
 ♁. Sulphur.
 □. Tartarus.
 □. Urina.
 ∇. Aqua.
 ∇. Terra.
 Δ. Ignis.
 Δ. Aer.
 S. V. Spiritus vini.
 ∆. volatile.
 ∇. fixum.
 ⊙. aurum.
 ∩. argentum.
 Ψ. calx viva.

- ♂. Mars seu ferrum.
☿. Mercurius.
☿♁. Mercurius sublimatus.
☿♃. Mercurius præcipitatus.
♄. Saturnus seu plumbum.
♃. Stannum.
⊕. Ærugo seu viride æris.
♁. Antimonium.
♁. Cinnabaris.
♀. Cuprum.
♁. Pulvis.
℞. Tinctura.
℥. Aqua fortis.
℥. Aqua regia.



A Q U Æ.

A Q U A R O S A R U M.

R. Florum rosarum. ℥vj.
 Aquæ fontanæ. ℥xxiv.
 leni destiuatione proliciantur ℥vj.

U s u s. *Hæc aqua stillatitia pro collyriis adhibetur.*

A Q U A F L O R U M S A M B U C I.

Ut aqua rosarum paratur & ejusdem est usus.

A Q U A R U T Æ.

R. Herbæ rutæ ℥ij.
 Aquæ fontanæ ℥xx.
 destillentur lento igne. ℥xij.

U s u s. *Ingreditur aquas & collutoria antiseptica.*
 Eadem methodo parantur.

A Q U A S A L V I Æ.

— FOENICULL.
 — HYSSOPI.
 — CIGUTÆ.

A Q U A C A L C I S V I V Æ.

R. Calcis vivæ ℥j.
 Aquæ fontanæ ℥viiij.

Agitentur subinde & subsidente calce liquor clarus effundatur.

U s u s. *Ad sananda & exsiccanda ulcera præsertim scorbutica utilis est.*

A Q U A F O R T I S.

R. Vitrioli ad flavedinem calcinati & siccati
Nitri depurati āā ℥iv.

Probe mixta destillentur e retorta capaci, commif-
suris clausis, igne reverberii gradatim adhibito, in
vas recipiens amplum, cui aquæ fontanæ libræ duæ
infusæ sint.

U s u s. *Ad varia præparata pharmaceutica requi-
ritur, subinde ad extirpandam cariem adhibetur.*

A C E T A.

A C E T U M R O S A R U M.

R. Rosarum rubrarum siccarum ℥j.
Aceti vini optimi ℥viiij.

In vase vitreo bene obturato per duas aut tres
septimanas solis calori exponantur, postea colentur &
fortiter exprimantur.

U s u s. *Gargarismata & fomenta repellentia ingre-
ditur.*

A C E T U M R U T Æ.

Paretur e foliis ficcis, perinde ac acetum rosarum.
U s u s. *Est admodum antisepticum.*

A C E T U M C A M P H O R A T U M.

R. Camphoræ ℥j.
Cum aliquot guttis spiritus vini

Solvatur & terendo sensim admisceantur

Aceti vini ℥x.

U s u s. *Est antisepticum ad gangrænam & emphysemata putrida.*

ACETUM ARMORACIÆ.

R. Radicis armoraciæ recent. ℥j.

Aceti vini. ℔j.

M. Maceretur sub terra quatuordecim diebus.

U s u s. *Laudatur ad curandas lentigines faciei, s; omni vespere facies hoc aceto lavetur.*

ACETUM SAMBUCCI.

Paretur e floribus recenter ficcatis, eodem modo ac acetum rosarum.

U s u s. *Ingreditur gargarismata resolventia.*

ACETUM VINI CONCENTRATUM.

Hyeme acetum in vase terreo, vel ligneo, intenso frigori exponatur, donec forte tertia vel quarta pars congelaverit. Quod superest fluidi in medio contenti, perfracta glacie effusum, destillationi e retorta vitrea subjiciatur.

U s u s. *Ad sistendam hæmorrhagiam, quæ ex alveolo post evulsionem dentis, vel in scorbuticis ex faucibus subinde contingit, adhiberi potest.*

ACETUM VINI DESTILLATUM.

R. Aceti vini fortis ℔xv.

Destilletur e retorta magna vitrea lento igne. Prodit primo phlegma, quod abjiciendum. Quod sequitur acetum est. Continuetur destillatio donec ex 15.

libris ſeiſquilibra ſuperſit, ne aceto ad ficcitatē abſtraſto empyreuma contrahatur.

Uſus. Aceti deſtillati eſt, ut concentrati, his acētis reſollicari ſolent aegroti ſub operationibus chirurgicis.

ACETUM LITHARGYRII CONCENTRATUM

S E U


EXTRACTUM SATURNI.

R. Lithargyrii ſubtiliter trici ℥j.

Aceti vini optimi ℥iij.

In vaſe figulino probe vitreato coquantur lento igne ad dimidiæ partis conſumptionem, ſub continua cum ſpatula lignea agitatione, acerum ſaturatum per chartam filtretur.

Uſus. Ad exſiccanda ulcera epulota & fungoſa ad vas lymphaticum læſum & ad parandam aquam vegeto-mineralem adhibetur.



SPIRITUS VINOSI.

SPIRITUS VINI RECTIFICATUS.

R. Spiritus vini q. v.

E veſica cuprea per alembicum ſtaneum deſtilletur, donec phlegma quaſi lacteſcens prodeat. Deſtillatio cum tertia parte aquæ repeti poteſt.

Uſus. Ad partes debiles roborandas inſervit, putredini, ac offium cariei reſiſtit.

SPI-

SPIRITUS VINI RECTIFICATISSIMUS
 S E U
 A L C O H O L V I N I.

Spiritus vini rectificatus leni igne abstrahatur ad dimidias.

U S U S. *Vasa fortiter contrahit, sanguinem coagulat, hinc ad sistendam hæmorrhagiam adhibetur.*

SPIRITUS VINI CAMPHORATUS.

R. Spiritus vini rectificati ℥ij.

Camphoræ ℥ij.

Solvantur.

U S U S. *Ad partes relaxatas roborandas applicatur, in articulationum laxitate, in uvula prolapsa, in ulceribus laxis gangrænosus convenit.*

SPIRITUS RORISMARINI SEU ANTHOS.

R. Florum recentium rorismarini ℥vj.

Macèrentur leniter & destillentur, cum

Spiritus vini rectificati ℥ij.

U S U S. *Ad roborandas partes laxas & dissipandos tumores œdematosos utilis est.*

SPIRITUS SERPILLI.

R. Herbæ serpilli recentis ℥j.

Vini generosi ℥v.

Spiritus vini rectificati ℥ij.

Destillentur e cucurbita ad dimidias. Aqua spirituoſa novis floribus iterum affundi, & ad tertias abstrahi potest.

U s u s. In lingua & angina paralytica adhiberi solet.

SPIRITUS COCHLEARIÆ.

R. Cochleariæ recentis contusæ ℥x.

Spiritus vini rectificati ℥v.

Macerentur per horas duodecim & destillatio fiat ex B. M. ad libras quinque.

U s u s. In morbis scorbuticis oris & aliarum partium prodest.

SPIRITUS LAVENDULÆ.

R. Florum recentium lavendulæ ℥j.

Spiritus vini tenuioris. ℥iv.

Digestione per triduum facta destillentur ad dimidias.

U s u s. Ad contusiones præsertim capitis oxycrato mixtus egregie prodest.

SPIRITUS FORMICARUM.

R. Formicarum mensibus Junio vel Julio captarum ℥j.

Spiritus vini rectificati ℥ij.

Misce destillentur ex B. M.

U s u s. Ad contusiones & luxationes aqua, aut oxycrato dilutus adhiberi potest. Sed male ad dolores rheumaticos ac arthriticos sedandos sincerus laudatur.

SPIRITUS LUMBRICORUM
TERRESTRIVM.

R. Lumbricorum terrestrium vivorum ℥ij.

Spiritus vini ordinarii. ℥v.ß.

Post digestionem per biduum, destillentur leni igne ad dimidias.

U S U S. *Ejusdem est utilitatis ac spiritus formicarum.*

S P I R I T U S A C I D I

S P I R I T U S V I T R I O L I

R. Olei vitrioli glacialis ℥j.

Aquæ simplicis ℥vj.

Misceantur.

U S U S. *Sanguinem fissit, sē, meracus applicetur. Gargarismatibus ac collutoriis antiphlogisticis aut antisepticis admiscetur.*

S P I R I T U S N I T R I F U M A N S.

R. Nitri siccissimi in pulverem triti ℥ij.

Immittantur retortæ vitreæ siccæ & calefactæ, atque superfundantur guttatim.

Olei vitrioli concentrati ℥ij.

Juncturis optimè clausis fiat destillatio leni arenæ igne. Spiritus sub fumorum rubicundorum specie prodiens in vitro, epistomio vitreo munito, servetur.

U S U S. *Est medicamentum causticum, quod ad concreciones terreas & cornua callosa resolvenda adhiberi potest.*

SPIRITUS SALIS CONCENTRATUS.

R. Salis communis in pulverem reducti ℥ij.
Retortæ vitreæ tubulatæ immixtis paullatim affun-
datur

Olei vitrioli anglici ℥j.

adoptetur vas recipiens spiritu salis intus humectatum,
atque juncturis optime clausis leni arenæ igne destille-
tur spiritus sub fumorum specie prodiens, qui nova
destillatione rectificari potest.

Usus. *Ad verrucas callosas tollendas, si bis de
die penicillo illiniantur, convenit.*

SPIRITUS ALCALINI.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI SIMPLEX.

R. Salis ammoniaci in pulverem triti ℥j.

Cinerum clavellatorum ℥ij,
mixtis in retorta vitrea affundantur

Aquæ fontanæ ℥iij.
leni igne destillentur libræ iv.

Usus. *Venenum viperæ venenatæ gallicæ domat.
Aqua dilutus cariem, spinam ventosam, mala rha-
chitica & tumores lacteos curat.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM
CALCE PARATUS.

R. Salis ammoniaci depurati ℥ij.

Calcis vivæ recenter paratæ. ℥üß.

Seorsim tritis ac mixtis in retorta capaci ac loricata affundantur

Aquæ fontanæ ℥xv.

retorta manu clausa bene agitetur, tum receptaculo amplo agglutinato mox instituaturn destillatio leni igne ad sex vel septem libras spiritus, qui vase optime clauso, fervetur.

U s u s. *Vocatur etiam spiritus salis ammoniaci causticus. Partes animales in tabum solvit ac consumit, topfos terreos resolvit.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
SUCCINATUS.

R. Olei succini rectificati guttus LX.

Spiritus vini rectificati ℥j.

— salis ammoniaci vinosi ℥xij.

Ignem moderato e retorta destillentur.

U s u s. *Vulgo hicce spiritus Eau de luce seu Aqua Lucie vocatur. In morsu viperæ venenatæ gallicæ atque viperæ caudisonæ interne ac externe adhibitus specificus censetur, at profunt in hujus viperæ morsu omnia salia alcalina volatilia.*

SPIRITUS SALIS AMMONIACI
VINOSUS.

R. Salis ammoniaci in pulverem triti. ℥β.

— tartari ℥j.

Mixtis in cucurbita vitrea affundantur.

Spiritus vini non rectificati ℥iv.

leni igne ex arena destillentur ℥ij.

U s u s. *Egregium est resolvens, unde in tumori-
bus cisticis, scrophulosis, atque lacteis resolvendis
adhibetur.*

☞ ————— ☞

SPIRITUS NEUTRI SEU SALSII.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Salis ammoniaci volatilis q. v.
Paullatim instilletur, subinde agitando
Aceti destillati quantum sufficit, donec non
amplius effervescent.

U s u s. *Est egregium resolvens, ad dissipandos tu-
mores varios laudatur.*

☞ ————— ☞

SPIRITUS ACIDI DULCIFICATI.

SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

Vide *Liquor anodinus mineralis.*

SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥ij.
Paullatim instillentur

Spiritus nitri fumantis ℥ij.
per aliquot dies digesta destillentur e cucurbita, &
destillatio altera vice repetatur.

U s u s. *Cariem aufert & ei limites ponit.*

SPIRITUS SALIS DULCIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥j.

Phialæ capaci immiffæ paullatim affundantur

Spiritus falis concentrati ℥j.

per aliquot dies in vafe bene claufo digefta deftillationi ex arena fubjiciantur, quinquies repetendæ.

U s u s. Cum melle rofaceo mixtus cancrum aquaticum oris curat, atque cum charta emporetica caute applicatus hirsutiem tollit & crines exfirpat.

NAPHTHA SEU ÆTHER VITRIOLI.

R. Olei vitrioli glacialis'

Spiritus vini rectificatiffimi ꝯā ℥iij.

Oleum caute ac paullatim infilletur fpiritu; facta per biduum digeftione ex retorta leni igne deftillantur primum unice ſex, quæ auferruntur. Tum recipiente iterum adaptato continuetur deftillatio caute ac leni igne, ne adſcendat maſſa, donec appareant ſtriæ in recipiente & bullulæ in retorta. Deſtillatus liquor commiſceatur cum dupla aquæ quantitate; fic in ſuperficie apparet *Naphtha*. Hæc ſeparata & aquæ ſuperfuſa & fic ab acido liberata in vafe vitreo, obturaculo vitreo munito, ſervetur.

U s u s. Atrociffimos dolores dentium ſedavi dum guttam goſſypio exceptam denti carioſæ imponerem. *Ægroti ſe frigus glaciale exinde ſentire dicebant.*

☞☞☞☞

T I N C T U R Æ.

T I N C T U R A A L O E S.

R. Aloes succotrinæ ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥x.

Stent in leni digestionem ad sufficientem extractionem. Filtrentur.

U S U S. *Laudatur ad ulcera præprimis verminosa mundanda & consolidanda. Sed longus ejus usus, licet externus, diarrhæam inducit.*

T I N C T U R A B E N Z O E S.

R. Benzoes contritæ ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥bj.

In vase vitreo digerantur igne arenæ per aliquot dies, subinde agitando, & tinctura extracta filtretur.

U S U S. *Exhibet cosmeticum si aquæ infilletur.*

T I N C T U R A C A T E C H U.

R. Catechu ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥x.

Per biduum digesta filtrentur.

U S U S. *Oris ac gingivarum scorbutum curat.*

T I N C T U R A S U C C I N I.

R. Succini citrini ℥ij.

Liquoris anodynæ mineralis ℥bj.

In leni balnei arenæ calore per triduum digesta filtretur.

U S U S. *Cariæ limites ponit ac illam curat.*

TINCTURA SERPENTARIÆ.

R. Radicis serpentariæ virginianæ ℥ij.

Spiritus vini non rectificati ℥ij.

Absque calore digesta colentur.

Usus. *Putredini admodum resistit hinc in ulceribus putridis utilis.*

TINCTURA TARTARI.

R. Salis tartari puri ℥j.

In crucibulo igne acerrimo ad colorem purpureum fufum, immittatur adhuc calidum mortario calefacto, atque cito contrito superinfundantur in phiala.

Spiritus vini rectificatissimi ℥ij.

Digerantur per aliquot dies balneo arenæ, subinde agitando, & tinctura rubicunda extracta filtretur.

Usus. *Mala rhachitica, & ab illis nata ulcera, fistulas, cariem, spinam vennosam atque tumores curat.*

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum in pulverem tritorum ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥j.

Digere per biduum & cola.

Usus. *Ad tumores articulares albos, & ad dolores rheumaticos discutiendos efficax est.*



TINCTURA OPII.

S E U

LAUDANUM LIQUIDUM.

R. Extracti opii ℥ij.

Croci austriaci ℥β.

Vini hispanici ℥bj.

Infundatur. Post triduum coentur & exprimantur.

U S U S. *Cum oleo hypericonis subactum imponatur vulnere, si ab eo tetanus oritur.*

☞—————☞

E S S E N T I Æ.

ESSENTIA ARISTOLOCHIE ROTUNDÆ.

R. Aristolochiæ rotundæ ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥x.

Per quadriduum digesta exprimantur & filtrentur.

U S U S. *Laudatur in carie.*

ESSENTIA BALSAMI PERUVIANI.

R. Balsami peruviani ℥j.

Spiritus vini rectificati ℥bj.

Digerantur per triduum, filtrentur.

U S U S. *Ad curanda vulnere & ulcera adhibetur.*

E S S E N T I A P I N I.

R. Extracti summitatum pini aquosi ℥ij.

Spiritus cochleariæ. ℥x.

Leni calore ad solutionem extracti digesta filtrentur.

U S U S. *Ad morbos scorbuticos curandos præscribitur, stomachace oris bene sanat.*

ESSENTIA MASTICHINA.

R. Gummi mastichis ℥ij.

Spiritus vini non rectificati ℥j.

Digerantur per triduum & filtrentur.

U S U S. *Est egregium vulnerarium in ossibus nudatis aut læsis: cariei resistit & ossa sanat. In vulneribus membranarum, tendinum ac lignamentorum sedata inflammatione admodum conducit.*

ESSENTIA CORTICIS PERUVIANI.

R. Corticis peruviani ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥x.

Digerantur per quadriduum, exprimantur ac filtrentur.

U S U S. *Gangræne humidæ ac putredini efficaciter resistit unde in ulceribus ac vulneribus putridis tantæ utilitatis est.*

ESSENTIA MYRRHÆ.

R. Myrrhæ electæ comminutæ ℥ij.

Spiritus vini rectificati ℥j.

Digerantur per triduum, exprimantur, filtrentur.

U S U S. *Vis est antiseptica, abstergens, vulneraria, unde in ulceribus putridis ac carie conducit.*

ESSENTIA EUPHORBII.

R. Gummi euphorbii ℥i℥.

Spiritus vini rectificati ℥j.

Digerantur per triduum, filtrentur.

Usus. Vim habet corrodentem, ad cariem tollendam est efficax.

E X T R A C T A.

E X T R A C T U M C I C U T Æ.

R. Herbae cicutæ recentis q. v.

Exprimatur succus, qui in vase terreo vitreato, leni igne atque sub agitatione continua ad extracti consistentiam coquatur.

Usus. Extractum aqua calcis dilutum, est in ulcere cancroso efficax medicamentum.

E X T R A C T U M M Y R R H Æ.

R. Myrrhae rubrae in pulverem grossiusculum trita ℥ß.

irroretur.

Liquoris nitri fixi ℥j.

Exacte cum spatula lignea agitata reponantur in cella per dies 14, quo myrrha penitus solvatur. Tum affundatur aqua fervida atque agitetur massa. Dein quiete reliquatur, donec sedimentum crassius deposuerit. Aqua supernatans tineta separetur: idque repetatur, donec affusa aqua tingi desinat. Omnis demum aqua confusa, moderatissimo calore ad extracti consistentiam evaporetur.

Usus. Putredini & cariei resistit, hinc in ulceribus ab hac causa provenientius est optimum remedium.

EXTRACTUM OPII.

R. Opii thebaici ℥iv.

Aquæ pluvialis ℥iv.

Solvantur in cucurbita vitrea. Solutio per chartam emporeticam filtrata, lenissimo balnei calore ad extracti spissitudinem evaporetur.

Usus. *In odontalgia granum unum denti cariosæ immittitur.*

EXTRACTUM SATURNI.

Vide. *Acetum lithargyrii concentratum.*

FEL TAURI INSPISSATUM.

R. Felis bovini q. v.

Leni igne evaporetur ad extracti consistentiam.

Usus. *Aqua dilutum maculas & pterygia corneæ transparentis delet.*

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMIGDALARUM DULCIUM.

R. Amygdalarum dulcium recentium siccatarum q. v.

Contusis in mortario, include sacco cannabino, & oleum torculari vel prælo sensim exprime sine igne.

Usus. *Ingreditur unguenta & linimenta emollienta. Prodest in quibusdam maculis corneæ & cutis.*

Eodem modo parantur.

OLEUM AMYGDALARUM AMARARUM.

- LINI.
- SEMINUM HYOSCIAMI.
- OLIVARUM.
- JUGLANDUM.
- SESAMI.

OLEUM OVORUM.

R. Ovorum recentium ad duritiem coctorum
q. v.

Vitelli exempti, contriti, & in sartagine ad ruffe-
dinem vel pinguedinis exsudationem affati, adhuc fer-
vidi, sacco lineo includantur, atque sub prelo cali-
do exprimatur oleum.

Usus. Laudatur ad curandas fissuras papillarum
& labiorum, ad ambustiones & hæmorrhoides do-
lentes.

OLEUM NUCIS MOSCHATÆ.

R. Nucum moschatarum contusarum q. v.

Irrorentur aquæ calidæ vapore, & dum adhuc ca-
lent, oleum exprimatur.

Usus. Inservit pro incorporatione balsamorum
& linimentorum.

OLEA STILLATITIA.

OLEUM ANISI.

R. Seminis anisi contusi ℥ij.

Infunde ac per triduum macera, additis.

Aquæ fluviatilis ℥viiij.

Salis communis ℥β.

destillantur e vesica & oleum lege artis ab aqua separetur.

U S U S. *Ad insecta capitis fuganda adhibetur.*

Eadem ferme methodo parantur.

OLEUM SPICÆ.

- CHAMOMILLÆ.
- JUNIPERI.
- CINAMOMI.
- CARYOPHILLORUM.
- CORTICUM AURANTIORUM.
- DE CEDRO.
- LIGNI RHODII.

OLEUM SEU SPIRITUS TEREBINTHINÆ.

R. Terebinthinæ claræ ℥xij.

In vesica cuprea affundantur.

Aquæ fontanæ ℥XLVIII.

Instituatur destillatio, oleumque æthereum, quod etiam *spiritus terebinthinæ* vocatur, ab aqua separetur.

U S U S. *Commendatur hoc oleum ad vulnera cerebri & nervorum, at est acre nimis, ac inflammans. Hinc nisi sedata inflammatione vix adhiberi potest. Resistit putredini & cariei nude ad talia ulcera, necat insecta hinc etiam ad ulcera verminosa convenit. Securissimum est stypticum si calidum arteriæ læsæ admoveatur. Tumores frigidos resolvit, partes defendit adversus frigus, unde ad perniones laudatur.*

OLEUM VITRIOLI.

R. Vitrioli q. v.

Leni calore ad flavedinem calcinatum e retorta terrea igne reverberii per ostiduum circiter continuato, destilletur. Phlegma & spiritus separatim excipiantur. Oleum, quod demum glaciei forma prodit ab aere follicite custodiatur.

U s u s. *Est acidum causticum, ad cariem & carnem fungosam tollendam adhibetur. Ingitur aquam stypticam.*

OLEA COCTA.

OLEUM ABSYNTHII COCTUM.

R. Foliorum absynthii juniorum recentium ℥ij.
Incisa est contusa infundantur.

Olei olivarum. ℥ij.

Digesta per triduum leni igne, sub continua agitatione cum spatula lignea coquantur ad omnem humiditatis consumptionem, quod exploratur, si hujus magmatis aliquantulum in prunas dejectum, statim absque sibillo aut strepitu flammam concipiat. Tunc cito ab igne removeatur, sacco imponatur & sub prelo calefacto omne oleum eliciatur, quod post quietam refrigerationem a facibus decantandum est.

U s u s. *Ascarides in intestino recto injectione adhibitum necat.*

Ad

Ad hanc normam parantur.

OLEUM HYPERICI SIMPLEX.

LAURINUM.

ROSATUM.

LUMBRICORUM TERRESTRIMUM.

OLEA INFUSA.

OLEUM LILIORUM ALBORUM.

R. Florum liliorum alborum absque antheris.

Olei olivarum āā. p. æq.

Per aliquot dies macerata ad calorem solis digerantur.

U^SU^S. *Virtute gaudet emolliente, atque anodyna hinc ad ambusta adhibetur.*

OLEUM SCORPIONUM.

R. Scorpiones vivos No. LX.

Olei olivarum. ℥j.

Macerentur in loco calido per 14. dies, dein in balneo fervente coquantur, exprimantur, colentur.

U^SU^S. *Hoc oleum ad urinam & calculos pellendos regioni pubis & renum illinitur, & ad ictus venenatorum animalium commendatur.*



OLEA EMPYREUMATICA.

OLEUM CORNU CERVI.

R. Cornu cervi frustulatum concisi q. v.

Immitte retortæ lutatæ vel cucurbitæ ferreæ alem-
bico terreo vitreato munitæ, ac igne aperto gradati-
m, ad ignitionem retortæ usque, aut cucurbitæ ad-
ministrato, omnes cum *phlegmate, sale volatili*, ac
oleo, spiritus evoca, quæ omnia ab invicem separa-
& seorsim serva.

U s u s. *Est oleum penetrans ac resolvens unde em-
plastris ac unguentis solventibus immisceri potest.*

OLEUM SUCCINI.

R. Succini contusi vel rasi q. v.

Mixtum cum arena destilletur, igne gradatim auc-
to. Oleum destillatione elicatum cum muria salis ma-
rini e cucurbita vitrea rectificetur.

U s u s. *Ad parandam aquam Lucie adhibetur.*

OLEUM TARTARI FOETIDUM.

R. Tartari rubri depurati quantum sufficit ad
repletionem retortæ terreæ ad duas tertias.

Recipiente amplo adaptato leni igne destilletur
phlegma, quamprimum vero prodeunt nubeculæ al-
bæ, mutato recipiente, juncturis probe clausis, sum-
ma ignis vi urgeantur spiritus & oleum, ope vitri
separatorii a se invicem separanda, atque seorsim e
cucurbita destillanda. *Oleum* cum aqua est rectifican-

dum. Massa post destillationem superstes calcinata *salem tartari exhibet.*

U S U S. *Penetrantissima est medicina, quæ ad solvandos tophos, tumores cysticos & induratos adhiberi solet, contracturas ligamentorum ac tendinum curare dicitur.*

OLEUM PHILOSOPHORUM.

R. Olei olivarum q. v.

Imbibatur vel lateribus contusis vel cineribus vel calce viva, vel quod præstat, pulvere carbonum duriorum, destilletur per retortam & rectificetur.

U S U S. *Est oleum olivarum materia caustica ignis aliquantulum imprægnatum, remedium est resolvens.*

OLEUM CERÆ.

R. Ceræ flavæ q. v.

Liquata cum arenæ duplo immitatur retortæ ac destilletur. Post liquorem acidum prodit oleum crassum collo adhærens, nisi prunis admotis incalescat. Rectificatur in oleum tenue, si aliquoties per se destilletur ex arena.

U S U S. *Butyri adinstar crassum est, hinc linimentum mollissimum & emollientissimum refert, quod illitu suo membra contracta, cutim fissam, & frigore aut igne ambustam sanat.*



OLEA PER DELIQUIUM.

OLEUM TARTARI PER DELIQUIUM.

R. Salis tartari q. v.

In facculo lineo inclusum suspendatur in cella, atque liquor destillans in patina supposita excipiat.

U S U S. *Est liquor causticus, alcalinus, aqua dilutus abstergens atque antacidus est: hinc mala rha-chitica & scrophulosa curat.*

OLEUM CAUSTICUM CAMPHORÆ.

R. Camphoræ tritæ ℥iij.

Spiritus nitri fumantis. ℥vj.

Digerantur in vase probe obturato. Facta solutione oleum supernatans separetur.

U S U S. *Hic liquor causticus est, ad sarcomata fungosa & ulcerum callosos margines tollendos adhibetur. Bene distingui debet oleum camphoræ ab oleo camphorato, quod vide inter composita.*

OLEUM MYRRHÆ.

R. Myrrhæ electæ q. v.

Solvatur in hydromellite quantum admittit.

U S U S. *Est abstergens, putredini resistens, ac vulnerarium in ulceribus putridis & carie utile.*



M E L L A.

M E L D E S P U M A T U M.

Mel commune cum aquæ purissimæ quarta parte coctum, atque probe despumatum, per laneum colum trajiciatur, & ad syrapi consistentiam coquatur.

U S U S. *Sic mel ab heterogeneis admodum bene depuratur.*

M E L R O S A R U M.

R. Mellis despumati q. v.

Cum aquæ rosarum quarta parte coctum & despumatum, coletur & ad syrapi consistentiam coquatur.

U S U S. *Ad oris ulcera detergenda laudatur. Garagarismata & collutoria ideo ingreditur.*

M E L C H E L I D O N I I.

R. Mellis despumati ℥j.

Succi chelidonii ℥ij.

Coquantur ad consistentiam syrapi.

U S U S. *Magis est detergens quam mel rosatum, ideo injectionibus vulnerariis admiscetur.*

Hac methodo parantur.

M E L M E R C U R I A L E.

— ANTHOSATUM.

O X Y M E L S I M P L E X.

R. Melis despumati ℥ij.

Aceti vini albi ℥j.

Coquantur ad syrapi consistentiam.

D 3

U S U S. *Aqua dilutum est egregium gargarisma
& collutorium antiphlogisticum.*

LIQUORES.

LIQUOR NITRI FIXI.

R. Nitri puri q. v.

In crucibulo capaci fluenti cochleatim adjiciatur.

Carbonum contritorum quantum sufficit.

Deflagratione facta, materia refrigeretur & sacco linteo inclusa in cella suspendatur; liquor autem destillans in patina supposita excipiat.

U S U S. *Multa aqua dilutus, & in vesicam urinariam injectus calculum solvere dicitur.*

LIQUOR ANODINUS MINERALIS.

R. Spiritus vini rectificatissimi ℥iv.

Guttatim instillando admisceatur.

Olei vitrioli glacialis ℥vii.

In balneo arenæ per 48. horas digesta, destillentur lenissimo igne, donec bullæ in retorta conspiciantur. Si ulterius protrahitur destillatio, liquori alias grato & fragranti conciliabitur odor sulphureus, ingratus.

Compendiosius paratur hic liquor e naphtha vitrioli parte una cum spiritus vini rectificatissimi partibus novem.

U S U S. *In carie ossium laudatur. Aqua dilutus & melle edulcoratus est egregium vulnerarium.*

LIQUOR SEU LIQUAMEN MYRRHÆ.

Vide *Oleum myrrhæ.*

MUCILAGINES.

Extrahantur *maceratione, coctione vel contusione*
cum menstruis aquosis.

MUCILAGO SEMINUM CYDONIORUM.

R. Seminum cydoniorum ℥ij.

Aquæ florum rosarum q. v.

Ut fiat l. a. emulsum mucilaginosum.

USUS. *Obvolvens & obliniens est, hinc in exco-
riatione oculorum, palpebrarum, vel papillarum in
mammis laudatur.*

Sic etiam paratur

MUCILAGO SEMINUM PSYLLII.

— GUMMI ARABICI.

— RADICIS ALTHEÆ.

SAPONES.

SAPOVENETUS.

R. Lixivii saponariorum ℥iij.

Olei olivarum recentis ℥j.

Diligerantur l. a. in saponem.

USUS. *Vim habet resolventem, hinc sapo vene-
tus aqua vel lacte solutus ad solvendos tumores in-
duratos & scrophulosos efficax est.*

S A P O S T A R K E Y A N U S .

R. Salis tartari calcinati & adhuc calentis ℥j.

Olei terebinthinæ ℥iij.

Conterantur illico, diu & fortiter in mortario calefacto donec massa saponacea formata sit.

U s u s . *Efficaciter resolvit tumores cysticos & articulares.*

A X U N G I Æ .

A X U N G I A P O R C I N A .

R. Pinguedinis porcinae q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

U s u s . *Ad unguenta & linimenta constituenda unice fere in hodierna praxi adhiberi solet.*

A X U N G I A V I P E R I N A .

R. Pinguedinis viperinae ab intestinis separatae q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

U s u s . *Est tenuis axungia, quæ ad unguenta ophthalmica constituenda maximam partem adhibetur, ad delendas maculas corneæ specificum esse censetur.*

M E D U L L A O S S I U M .

R. Medullæ ossium q. v.

Liquefiat & coletur per linteum.

U s u s. *Est tenuis, penetrans, & emollientissima pinguedo, anchylōses a rigiditate ligamentorum & tendinum pulchre curat.*

S E B U M A.

Ut axungix parantur; sola consistentia solidiore ab his differunt.

S E B U M O V I L L U M.

R. Pinguedinis ovilli q. v.

Liquefiat & coletur.

U s u s. *Emplastra & unguenta constituit. Perniones, decubitus, ac intertriginem ab attritu curat.*

Sic etiam *Sebum cervinum paratur.*

B U T Y R U M C A C A O.

R. Fructuum cacao ℥j.

Leviter in sartagine torrefactos & a cortice mundatos in mortario calido contunde; contusos in

Aquæ communis ℥viij.

bulire permittite, donec oleum supernatet, quod concretum ex aqua refrigerata colliges.

U s u s. *Hoc butyrum non facile rancescit, hinc loco aliarum pinguedinum pro unguentis inserviet. Ad fissuras labiorum & papillarum est egregium medicamentum.*



P U L P Æ.

P U L P A P O M O R U M.

R. Pomorum dulcium q. v.

Coquantur in aqua, transprimantur per filtrum.

U S U S. *Pro cataplasmate ophthalmico sic paratur.*

R O O B N U C U M.

R. Succie nucibus viridibus circa festum Baptistæ extracti

Mellis despumati ꝑꝑ ℥j.

Coquantur ad justam consistentiam, sub finem addendo.

Cinnamomi ℥ij.

U S U S. *Est remedium roborans & resolvens hinc aqua dilutum, gratum gargarisma constituit.*

R O O B M O R O R U M.

R. Mora recentia matura q. v.

Pistillo ligneo in vase figulino conquassentur, & exprimantur. Succo expresso addatur sacchari albi dimidia pars, simulque coquantur in vase figulino ad mellis consistentiam.

U S U S. *Additur gargarismatibus atque colutoriis antiscorbaticis.*

Ad eandem normam parantur.

R O O B R I B I U M &

— S A M B U C I.

R E S I N Æ.

R E S I N A P I N I.

Succus seu lacruma ex pino sylvestri exstillans coc-
tione in refinam fragilem inspissatur.

U S U S. *Sic parata sub nomine resinæ flavæ pro
emplastris adhibetur, vim habet leniter irritantem.*

C O L O P H O N I U M.

Residuum e destillatione spiritus, seu olei terebin-
thinæ exhibet *terebinthinam coctam*, quæ lento igne
absque aqua cocta vocatur *Colophonium*.

U S U S. *Pulverisatum colophonium chirurgis voca-
tur digestivum siccum. Vulneribus & ossibus cariosis
inspergitur pro excitanda leni suppuratione.*

S U C C I E X P R E S S I.

Plantæ recentes conscinduntur, sacco setaceo in-
clusæ, prælo ligneo exprimuntur.

Sic pro usu externo parantur

S U C C U S A C E T O S Æ.

— N A S T U R T I I.

— C O C H L E A R I Æ.

Hi succi aquis vulnerariis, ad ulcera scorbutica
curanda, admiscentur.

SALIA ALCALINA FIXA.

SAL SODÆ.

R. Sodæ hispanicæ q. v.

Solvatur in aqua fontana; solutio filtrata evaporetur, crystallisationi committatur, & demum, quo omne eliciatur alcali, ad fixitatem evaporetur.

U_SU_S. *Ad solutiones alcalinas seu lixivia paranda, quæ in variis malis ab acido, rachitide, aut scrophulis orta, conducunt, adhibetur.*

SAL TARTARI.

Massa post destillationem spiritus & olei tartari superflua calcinata exhibet *salem tartari*.

U_SU_S. *Est ejusdem usus ut sal sodæ.*

NITRUM FIXUM.

Vide *Liquorem nitri fixi*.

SALIA ACIDA.

TARTARUS.

Ex musto per fermentationem vinosam nascitur.

CRYSTALLI & CREMOR TARTARI.

R. Tartari albi aqua aliquoties abluti & triti ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥xxiv.

Coquantur in vase figulino & fervens adhuc decoctum per manicam Hippocratis trajiciatur in aliud vas terreum. Ubi refriguit, cristallos exhibet, in superficie autem liquoris crustam, *cremoris* nomine notam, qui cum crystallis aqua frigida ablutus, & exsiccat, super porphyrite in pulverem albissimum teratur.

Usus. *Cremor tartari aqua multa coctus, & melle rosaceo edulcoratus, collutorium antiphlogisticum & abstergens exhibet, in aphthis putridis & stomacace oris utile.*

S A L I A N E U T R A.

Salia neutra artificialia pro usu externo vix adhibentur, & de usu salium neutrorum nativorum vide *materiam chirurgicam.*

N I T R U M D E P U R A T U M.

Nitrum leni calore solvatur in aqua fontana, solutio evaporetur ad cuticulam, coletur & crystallisationi relinquatur.

Usus. *Nitrum depuratum pro gargarismate & clysmate antiphlogistico praescribitur.*



SALIA VOLATILIA SICCA.

SAL VOLATILIS SALIS AMMONIACI
SICCUS.

R. Salis ammoniaci ℥j.

Cretæ purissimæ ℥ij.

Sublimentur e retorta igne forti.

Usus. *Ad excitandum naribus, sed pro usu externo ut sal cornu cervi, adhiberi potest.*

SAL VIPERARUM VOLATILE.

R. Viperarum exsiccatarum q. v.

Destillentur ut cornu cervi.


Usus. *Ad morsum viperæ gallicæ & caudisonæ est præsentissimum remedium.*

SAL CORNU CERVI VOLATILE.

R. Fragmentorum cornu cervi q. v.

Fiat destillatio igne gradatim aucto; adscendent spiritus, sal, & oleum. Oleo separato sal & spiritus simul misti iterum lenissimo calore & caute aliquoties destillentur, ut uterque purus evadat; spiritus nempe instar aquæ limpidus, sal autem candidissimus.

Usus. *Uti omnia alcalina ad mala a scrophulis vel acrimonia acida orta, conducit.*



SPONGIÆ PRÆPARATÆ.

Spongiæ pro usu chirurgico sic parantur.

SPONGIA PRÆPARATA.

Spongia tenuis exsiccata ac repurgata ceræ flavæ liquefactæ immergatur, ac fortiter exprimatur.

USUS. *Exinde scindantur turundæ parvæ, quæ dilatatoriæ vocantur, angusta etenim vulnerum, ulcerum, ac fistularum orificia intumescendo dilatant.*

AGARICUS PRÆPARATUS.

Agaricus e caudice quercus collectus, a cortice externo albo & duro, nec non fistulosa substantia separatus, discissus, mallei ictibus submitatur, donec adeo mollescat, ut in minores partes discerpi queat.

USUS. *Est remedium stypticum si arteriæ vulneratæ ipsi lamellatim imponi potest.*

BOVISTA PRÆPARATA.

Parenchyma molle, spongiosum ac pulverulentum, quod sub cute externa hujus fungi est, separatur, ac conservetur.

USUS. *Ad sistendum sanguinem arteriæ vulneratæ imponitur.*



PRÆPARATA PRO PULVERISATIONE.

Medicamenta, quæ sequuntur, ob duritiem nimiam arte pharmaceutica pro *pulverisatione* parari debent.

CORALLIA ALBA ET RUBRA
PRÆPARATA.

In mortario ferreo in pulverem tusa, super porphyritem, affusa interdum aqua, subtilissime lævigentur, donec nullum edant inter dentes stridorem, & exsiccentur.

U S U S. *Sic parata ad pulveres dentifricios adhibentur.*

LAPIDES CANCRORUM PRÆPARATI.

Lapides cancrorum aqua fontana aliquoties abluti, & iterum ficcati, in pollinem terantur, atque per linteum trajiciantur.

U S U S. *Sic parantur pro pulveribus exsiccantibus, qui ulceribus insperguntur.*

LAPIS CALAMINARIS PRÆPARATUS.

R. Lapidis calaminaris electi q. v.

Repetitis vicibus in crucibulo candescat, & aqua communi exstinguatur. Deinde super porphyritem admista aqua lævigetur.

U S U S. *Siccatur & adstringit, hinc collyriis, unguentis & emplastris admiscetur.*

SUCCINUM

SUCCINUM PRÆPARATUM.

Succinum ablutum, iterumque exsiccatum, & tritum, affuso pauxillo aquæ, super porphyritem in pollinem tenuissimum teratur & exsiccetur.

U s u s. *Sic inspergitur vulneribus tendinum & ligamentorum.*

GALBANUM DEPURATUM.

Tempore gelido conteratur galbanum & per cribrum trajiciatur.

U s u s. *Sic pro emplastris paratur.*

GUMMI AMMONIACUM DEPURATUM.

R. Gummi ammoniaci ℥ss.

Aquæ puræ ℔j.

In vase fictili vitreato leniter coquantur. Soluta co-
lentur & exprimantur, lenissimoque calore exsic-
centur.

Nota. Si loco aquæ acetum simplex vel scilliticum fuerit adhibitum, vocatur *Gummi ammoniacum aceto simplici vel aceto scillitico depuratum.*

U s u s. *Sic paratum commodissime emplastris admisceri se finit.*

SCILLA PRÆPARATA.


Radices scillæ recentes & a corticibus purgatæ, singulæ involvantur pasta farinacæ & in clibano coquantur. Tenere factæ, cultello ligneo ab invicem separatæ in umbra siccentur.

Usus. Sic parata scilla commode pulverisari potest; drachma una hujus pulveris clysinati addita egregium clyfma irritans constituit, quod in commotionibus cerebri & herniis incarceratis magni est usus.

TUTIA PRÆPARATA.

Tutia repetitis vicibus in crucibulo candefacta, iterumque in aqua exstincta super marmor lavigetur.

Usus. Sic paratur tutia pro collyriis, alias sua duritie sensilissimam oculi superficiem læderet.



PRÆPARATA PER USTIONEM.

ALUMEN USTUM.

R. Aluminis crudi q. v.

Calcinetur in olla fidili nova, donec totum efferverit, neque amplius spumam emittat, sed leve atque porosum evaserit.

Usus. Virtute adstringente & corrorente gaudet, in forma pulveris subtilis ad carnem luxuriantem coercendam vel consumendam adhibetur; interdum quoque dentifriciis deterfivis modice admiscetur vel gingivis luxuriantibus caute applicatur.

VITRIOLUM CALCINATUM.

R. Vitrioli q. v.

Calcinetur ad albedinem.

U S U S. *Est medicamentum admodum stypticum, hinc ad hæmorrhagiam narium sistendam, aqua solutum in nares injicitur.*

COLCOTHAR VITRIOLI.

Est terra rubra metallica post destillationem acidi vitriolici superstes.

U S U S. *Adstringit & exsiccat, hinc emplastra vel unguenta roborantia ingreditur, cum myrrha in aqua calcis & vino coctum, aquam vulnerariam pro pauperibus confituit.*

TERRA VITRIOLI DULCIS.

R. Colcotharis vitrioli q. v.

In aqua per aliquot horas infusa bulliant, & post subsidentiam decantentur; quod toties est repetendum donec aqua insipida evaserit. Residuum exsiccecur.

U S U S *est in emplastris exsiccantibus.*

CORNU CERVI USTUM.

Cornu cervi in majora frusta dissectum, aperto igne ad albedinem calcinetur, deinde in mortario ferreo contusum, affusa aqua super porphyritem subtilissime lævigetur, exsiccecur, & in pulverem teratur.

U S U S. *Est egregius pulvis stypticus ad compefcendam hæmorrhagiam, vel exsiccanda ulcera.*

CALX VIVA.

Lapis calcareus in calcem vivam uritur.

U S U S. *Ad aquam calcis & pastam ad nævos parandam.*

PRÆPARATA METALLICA.

LITHARGYRIUM ARGENTI.

Plumbum inter depurationem argenti *semivitrificatum* est.

Usus. *Ad parandum extractum saturni adhibetur.*

MINIUM.

Paratur ex cerussa citrina ad rubedinem calcinata.

Usus. *Ingreditur varia emplastra.*

CERUSSA VENETA.

Ex plumbo vaporibus acidorum exposito, aut iisdem soluto paratur.

Usus. *Exsiccat & adstringit, ingreditur unguenta & emplastra exsiccantia.*

SACCHARUM SATURNI.

R. Minii ℥j.

Aceti vini destillati ℥viii.

Coquantur in vase plumbeo donec acetum satis dulcescat. Colata evaporentur & crystallisationi committantur.

Usus. *Valde adstringit, & repellit, hinc collyria adstringentia ingreditur.*

ÆRUGO SEU VIRIDE ÆRIS.

Ex cupro mediantibus vinaceis corroso paratur.

Usus. *Vim habet leniter corrodentem & adstringit, hinc unguenta & aquas detergentes ingreditur.*

MARS SOLUBILIS.

R. Limaturæ martis purissimæ.

CrySTALLORUM tartari, āā p. aq.

Aquæ pluvialis. q. s.

Ut formetur massa in B. A. exsiccanda, quæ deinde trita, madefacta, & aliquoties exsiccata, fatiscit tandem in pulverem impalpabilem.

Usus. *Est remedium roborans unde somentis roborantibus additur.*

GLOBULI MARTIALES.

Vide *Composita* de globis.

LAPIS INFERNALIS.

Vide *Composita* de lapidibus.

MERCURIUS GUMMOSUS.

R. Mercurii vivi depurati ℥j.

Gummi arabici pulverisati ℥iij.

Syrupi Cich. c. rheo ℥℥.

Conterantur in mortario marmoreo donec mercurius penitus in mucum abeat.

U S U S. *Sic contra morbos venereos aqua vel lacte dilutus forma lavamenti, peniluvii, gargarismatis vel forma linimenti adhibetur.*

MERCURIUS SUBLIMATUS
CORROSIVUS.

R. Mercurii vivi ℥v.

Olei vitrioli anglici ℥iij.

Abstracto per retortam liquore ad ficcitatem, massæ residuæ albæ in mortario vitreo admisceantur.

Salis marini decrepitati ℥iv & β.

Sublimentur in cucurbita capaci, alembico instructa.

U S U S. *Est sal summe causticum, hinc externe forma adsperginis non adhibeatur, facit etenim gangrænam, convulsiones, mortem; sed pauca quantitas aqua vel alio liquido soluta tuto adhibetur.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS
RUBER.

R. Mercurii vivi ℥j.

Spiritus nitri ℥ij.

Soluta ex retorta abstrahantur ad ficcitatem, igne postremo in tantum aucto, donec mercurius in fundo retortæ æqualiter induxerit rubrum splendidumque colorem.

U S U S. *Est etiam mercurius causticus, sed non adeo facile ac sublimatus absorbetur, hinc forma adsperginis vel unguenti contra morbos venereos & carnem fungosam adhiberi solet.*

MERCURIUS PRÆCIPITATUS ALBUS.

R. Mercurii sublimati corrosivi.

Salis ammoniaci āā p. æq.

In aqua simul solutis ac filtratis instilletur solutio falis alicujus alcalini fixi; pulvis inde excussus abluatur ad perfectam dulcedinem.

Usus. *Ad curandos lichenes, scabiem, herpetem & tophos venereos in unguento adhibetur.*

MERCURIUS DULCIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi

— vivi āā. p. æq.

Terantur exactissime & diutissime invicem, donec nulli globuli mercuriales conspiciantur, & mixtura colorem cinereum referat. Immittantur cucurbita, ut ejus fundum non ultra tres quatuorve digitos superent; hinc balneo arenæ commissa sublimentur. Ex sublimato ea pars auferatur, quæ tentamine perfecta dulcificata & pura deprehenditur.

Usus. *Est medicamentum leniter corrodens, ulceribus venereis lardaceis seu caseosis inspersum cito puritatem adfert. Aqua dilutum egregie ulcera venerea curat.*

ÆTHIOPS MINERALIS.

R. Mercurii vivi purissimi

Florum sulphuris āā p. æq.

Misceantur intime in mortario vitreo, vel lapideo cum pistillo simili, aut ligneo mundo, donec mercurius disparuerit.

U S U S. *Ulceribus venereis sordidis inspersus illa purificat. Sacharo mixtus æthiops subinde deglutitus ulcera, vulnera faucium sanat.*

CINNABARIS FACTITIA.

R. *Florum sulphuris ℥j.*

In vase ferreo capaci leni igne fluentibus addantur paulatim.

Hydrargyrii calefacti ℥iijß.

Spatula ferrea assidue agitando misceantur. Mox adaptetur operculum ligneum ne flammam concipiat materia, quæ nondum frigefacta teratur in pulverem & aliquoties sublimeretur.

U S U S. *Ulcera venerea & tophi fumo cinnabarino subinde curantur.*

FLORES ZINCI.

R. *Zinci q. v.*

Fundatur in crucibulo igne aperto, flores superficiæ metalli innatantes cochleari æneo vel argenteo eximantur, donec omne metallum consumptum fuerit.

U S U S. *Hæc calx metallica ad ℥j. in uncia aquæ rosarum diluta collyrium constituit antiphlogisticum.*

NIHILUM ALBUM SEU POMPHOLYX.

Est flos Zinci albus inter fusionem minerarum Zinci superne lateribus camini adhærens, atque inter fusionem orychalci, instar fumi albi rimas fissilium penetrans.

U S U S. *Ad collyria & emplastra exsiccantia adhibetur.*

TUTIA SEU NIHILUM GRYSEUM.

Est sublimatum Zinci cinereum in præparatione ory-
chalci inferne lateribus fornacum adhærens.

U s u s. *Vires habet exsiccantes & repellentes, ad
oculorum inflammationes commendatur.*

H E P A R A N T I M O N I I.

R. Antimonii crudi

Nitri āā p. æq.

Seorsim in pulverem trita probe commisceantur,
ollæ magnæ, seu mortario ferreo injiciantur, atque
sub dio pruna admota accendantur. Facta detonatio-
ne materia refrigerata in pulverem redigatur.

U s u s. *Parantur exinde balnea artificialia & la-
vatoria, quæ morbos cutaneos egregie curant.*

C R O C U S M E T A L L O R U M S E U
A N T I M O N I I.

R. Antimonii crudi

Nitri crudi āā ℥j.

Separatim trita misceantur, & vasi ferreo aut cru-
cibulo injecta, pruna accendantur. Tum materia ru-
bescens aqua-calida edulcoretur & ficcetur.

U s u s. *Ejus infusum aquosum nonnulli in oph-
thalmia & aliis oculorum vitiis commendant.*

B U T I R U M A N T I M O N I I.

R. Mercurii sublimati corrosivi ℥iij.

Antimonii hungarici electi ℥j.

Seorsim primum in pulverem redacta, exactissima tritura commisceantur in mortario lapideo vel vitreo, cavendo a vaporibus exhalantibus. Immittantur retortæ vitreæ lati brevisque colli, cujus tertiâ saltem pars vacua remaneat. Adaptato ac lutato recipiente, primum lenis, tum fortior ignis administratur gradus, donec liquor, retortæ collo glaciæ instar adhærens, penitus expulsus fuerit, qui nimium concrevens, collique oppilationem minitans, pruna interdum caute admota liquefactus in vas recipiens propellatur. Quamprimum vero vapores rubri ascendunt tunc processus finiatur.

Usus. *Est liquidum causticum, quo callus ulcerum, aut fistularum atque condylomata venerea nec non staphyloma corneæ auferri possunt.*

MAGISTERIUM BISMUTHI.

R. Bismuthi contusi in fragmenta q. v.

Aquæ fortis q. fatis.

Solvantur sensim ac frigide. Hujus solutionis pars una cum xvi. partibus aquæ claræ diluatur & reponatur, donec sua sponte aut addito spiritu vini præcipitatum album ac splendens deponatur. Hoc exemplum multoties aqua abluatur.

Usus. *Est famosum ac optimum cosmeticum, quod unguento pomato subactum ad celandos in facie nævos subinde adhiberi solet.*



PHARMACIÆ

CHIRURGICÆ

PARS SECUNDA.

SEU

DE MEDICAMENTIS COMPOSITIS.

PHARMACIA

CHIRURGIA

ANATOMIA

DE MEDICAMENTIS COMPOSITIS



ELENCHUS

COMPOSITORUM GENERALIS.

- I. **A**QUÆ compositæ. Zusammengesetzte Wässer.
fer.
- II. Tincturæ. Tincturen.
- III. Liquores. Liquors.
- IV. Balsama. Balsame.
- V. Olea composita. zusammengesetzte Oele.
- VI. Mucilagines. Schleime.
- VII. Spiritus. Geister.
- VIII. Species. Species.
- IX. Fomenta humida. nasse Bähungen.
- X. — sicca. trockene Bähungen.
- XI. Cataplamata. Köchel.
- XII. Gargarismata. Gurgelwässer.
- XIII. Collutoria. Mundwässer.
- XIV. Injectiones. Einsprizungen.
- XV. Clysmata. Clystire.
- XVI. Lavatoria. Waschwässer.
- XVII. Balnea artificia- künstliche Bäder.
lia.

XVIII.	Vaporationes.	Dünste.
XIX.	Embrocationes.	Tropfbäder.
XX.	Suffitus.	Rauchen.
XXI.	Pulveres.	Pulver.
XXII.	Emplastra.	Pflaster.
XXIII.	Cerata.	Wachspflaster.
XXIV.	Unguenta.	Salben.
XXV.	Linimenta.	Linimente.
XXVI.	Electuaria.	Latwergen.
XXVII.	Suppositoria.	Stuhlzäpfeln.
XXVIII.	Trochisci.	Zelteln.
XXIX.	Lapides.	Steine.
XXX.	Globi.	Kugeln.
XXXI.	Pasta.	Teige.
XXXII.	Candellulæ.	Kerzen.



— — — — —
E L E N C H U S
 C O M P O S I T O R U M S P E C I A L I S .
 — — — — —

A Q U Æ C O M P O S I T Æ .

- A**QUA vulneraria vul- gemeines Wundwasser.
 garis.
- vulneraria mineralis. mineralisches Wundwas-
 ser.
- Thediana. Thedisches Wundwas-
 ser.
- styptica. Blutstillendes Wasser.
- vulneraria mercuria- Mercurialisches Wund-
 lis. wasser.
- phagedænica. Geschwürwasser.
- caustica ad condylo- Ezwasser vor die Feig-
 mata. warzen.
- fortis mercurialis. Mercurialisches Scheid-
 wasser.
- contra cariem. Wasser vor dem Bein-
 fraß.
- vulneraria cicuta. Schierlingwundwasser.
- vegeto - mineralis. Silberglättwasser.
- ophthalmica vitriolata. Vitriolaugenwasser.
- — alba. weißes Augenwasser.
- — carulea. blaues Augenwasser.

TINCTURÆ COMPOSITÆ.

Tinctura gingivalis balsamica.	balsamische Zahnfleisch-tinctur.
— lacca.	Lactinctur.
— odontalgica.	Zahnschmerz-tinctur.
— vulneraria vulgaris.	gemeine Wundessenz.
— vulneraria stahlîi.	Stahls Wundessenz.

LIQUORES SEU SOLUTIONES.

Liquor meningum.	Schnurfers Hirnwundenessenz.
Solutio mercurii dulcis.	Solution von süßem Quecksilber.
— — gummofi.	Solution von gummichten Quecksilber.
— sublimati spirituosa.	Geistige Solution vom ezendem Sublimat.
— sublimati aquosa.	wäßrige Solution vom ezenden Sublimat.
— salis tartari.	Solution vom Weinssteinsalz.
— lapidis divini.	Solution vom Gottesstein.
— myrrha.	Myrrhen-solution.
— vulneraria.	balsamische Solution.
— balsami vitæ.	Solution vom Lebensbalsam.

BALSAMA.

B A L S A M A.

Balsamum Arcæi.	Urcäusbalsam.
— Locatelli.	Locatellbalsam.
— ophthalmicum rubum.	rother Augenbalsam.
— Saint - Yves.	Saint-Yves Augenbal- sam.
— — vulnerarium.	Augenwundbalsam.
— sulphuris simplex.	einfacher Schwefelbal- sam.
— — terebinthinatum.	Terpentin-Schwefelbal- sam.
— Commendatoris.	Commandeurbalsam.
— vitæ externum.	äußerlicher Lebensbal- sam.
— saturninum.	Bleybalsam.
— odontalgicum.	Zahnwehbalsam.
— saponaceum.	Seifbalsam.
— mercuriale.	Quecksilberbalsam.

O L E A C O M P O S I T A.

Oleum hyperici compo- situm.	zusammengesetztes Jo- hanniskrautöl.
— camphoratum.	Campferöl.

M U C I L A G I N E S.

Mucilago camphorata.	Campferschleim.
— ophthalmica.	Augenschleim.
Albumen aluminosum.	aluminirtes Eyweiß.
— spirituosum.	Weingeistliniment.

SPIRITUS COMPOSITI.

Spiritus mastichinus.	Mastirgeist.
— arthriticus.	Gichtgeist.
— antiscorbuticus.	Scharbockgeist.
— ad hernias.	Bruchgeist.
— saponaceus.	Seifgeist.

SPECIES.

Species emollientes.	erweichende Species.
— resolventes.	zertheilende Species.
— cephalicæ.	Kopfkrauter.
— adstringentes.	zusammenziehende Species.
— amaræ.	bittere Kräuter.
— anodynæ.	schmerzstillende Kräuter.
— antiscabiosæ.	Kräuter wider den Grind.
— vulnerariæ.	Wundkräuter.
— aromaticæ.	aromatische Species.
— roborantes.	stärkende Species.
— pro gargarismate.	Gurgelkräuter.

FOMENTA HUMIDA.

Oxyeratum.	Essigwasser.
Oxyeratum spirituofum.	geistiges Essigwasser.
Vinum aquatum.	Weinwasser.
Fomentum ex herbis re- solventibus.	Bähung von zertheilten den Kräutern.
— ex facibus vini.	Weinhesenfähung.

Fomentum ex herbis cephalicis.	Bähung von Kopfkrautern.
— ex herbis amaris.	Bähung von bittern Kräutern.
— emolliens.	erweichende Bähung.
Fomentum adstringens.	zusammenziehende Bähung.
— martiale.	Stahlbähung.
Fomentatio frigida.	kalter Ueberschlag.

F O M E N T A S I C C A .

Fomentatio sicca ad erysipelas.	drockene Bähung wider den Rothlauf.
Farinae emollientes.	erweichende Mehle.
— resolventes.	zertheilende Mehle.
Fomentum rubrum.	rotthe Bähung.

C A T A P L A S M A T A .

Cataplafma lacteum.	Milchköchel.
— emolliens.	erweichendes Köchel.
— maturans.	zeitigendes Köchel.
— resolvens ad scirrhus.	zertheilendes Köchel zum Scirrhus.
— resolvens.	zertheilendes Köchel.
— saponaceum.	Seifköchel.
— vesicatorium.	Blasenziehendes Köchel.
— ex bryonia.	Zaunrübenköchel.
— ex dauco.	Gelberübenköchel.
— antisepticum.	antiseptisches Köchel.

Cataplafina roborans. stärkendes Köchel.
 — pomaceum. Apfelföchel.

G A R G A R I S M A T A.

Gargarifina ordinarium. gemeines Gurgelwasser.
 — acetosum. Essiggurgelwasser.
 — emolliens. erweichendes Gurgelwasser.
 — cum spiritu falis ammoniaci. Gurgelwasser mit Salmiakgeist.
 — leniens. linderendes Gurgelwasser.
 — vulnerarium. heilendes Gurgelwasser.
 — antisepticum. antiseptisches Gurgelwasser.
 — adstringens. zusammenziehendes Gurgelwasser.
 — mercuriale. mercurialisches Gurgelwasser.

C O L L U T O R I A.

Collutorium antiscorbucum. antiscorbucisches Mundwasser.
 — rutaceum. Rautenmundwasser.
 — odontalgicum. Zahnschmerzwasser.

I N J E C T I O N E S.

Injectio auricularis detergens. reinigendes Ohrenwasser.
 — detergens. reinigende Einspritzung.
 Digestivum liquefactum. flüssiges Digestiv.

Balsamus Arcæi liquefactus. flüssiger Arcäusbalsam.

Injectio balsamica. balsamische Einsprizung.
 — mercurialis. mercurialische Einsprizung.
 — exsiccans. austrocknende Einsprizung.

C L Y S M A T A.

Clyfma ordinarium. gemeine Clystier.
 — eccopreticum. öfhnende Clystier.
 — purgans. purgirende Clystier.
 — ex fale amaro. Bittersalzclystier.
 — emolliens. erweichende Clystier.
 — leniens. linderende Clystier.
 — adstringens. anhaltende Clystier.
 — terebinthinatum. Terpentinclystier.
 — opiatum. Mohnsaftclystier.
 — nutriens. nährende Clystier.
 — acre. reizende Clystier.

L A V A T O R I A.

Lotio faponacea. Seifwaschwasser.
 — anticabiota. Krägenwaschwasser.
 — falina. Salzwaschwasser.
 Lac sulphuris. Schwefelmilch.
 — virginis. Jungfermilch.
 — ad tineam capitis. Grindwaschwasser.

BALNEA.

Balneum contra scabiem.	Krägenbad.
— sulphureum.	Schwefelbad.
Semicupium emolliens.	erweichendes Halbbad.
Maniluvium lixiviosum.	Augen-Handbad.

VAPORES.

Vapor resolvens.	zertheilender Dunst.
— emolliens.	erweichender Dunst.

EMBROICATIONES.

Embrocatio discutiens.	zertheilendes Tropfbad.
------------------------	-------------------------

SUFFITUS.

Suffitus roborans.	stärkender Rauchen.
— antiloimicus.	Pestrauch.
Pulvis fumalis.	Rauchpulver.

PULVERES.

Pulvis dentifricius.	Zahnpulver.
— sternutatorius.	Niespulver.
— ad erysipelas.	Rothlaufpulver.
— balsamicus.	balsamisches Pulver.
— stipticus.	Blutstillendes Pulver.
— antisepticus.	antiseptisches Pulver.
— causticus.	Ezpulver.
— Plumketi ad cancrum.	Plumkett's Krebspulver.
— ophthalmicus.	Augenpulver.
— manualis.	Handpulver.

E M P L A S T R A .

Emplastrum album.	Bleyweißpflaster.
— de ammoniaco.	Amoniakpflaster.
— anglicanum.	englisches Pflaster.
— de cicuta.	Schierlingpflaster.
— citrinum.	gelbes Zuggpflaster.
— ad clavos pedum.	Hüneraugenpflaster.
— ad verrucas.	Warzenpflaster.
— defensivum rubrum.	rothes Defensivpflaster.
— diachylon simplex.	einfaches Diachylonpflaster.
— — compositum.	zusammengesetztes Diachylonpflaster.
— diapalmæ.	Diapalmenpflaster.
— diafulphuris.	Schwefelpflaster.
— diaphoreticum.	Schweißpflaster.
— de galbano crocatum.	Galbanpflaster.
— de hyosciamo.	Bilsenfrautpflaster.
— ischiaticum.	Hüftwehpflaster.
— de lapide calaminari.	Galmenpflaster.
— de meliloto.	Melilotenpflaster.
— mercuriale.	Mercurialpflaster.
— oxycroceum.	Safranpflaster.
— consolidans.	Wundpflaster.
— Saturnium.	Bleypflaster.
— ad lupiam.	Gliedschwamppflaster.
— ad rupturas.	Bruchpflaster.

Emplastrum de minio.	Mennigpflaster.
— saponatum.	Seifpflaster.
— de spermate ceti.	Wallrathpflaster.
— camphoratum.	Campferpflaster.
— sticticum.	Stichpflaster.
— stomachicum seu de labdano.	Magenpflaster.
— odontalgicum seu ad tempora.	Zahnehepflaster.
— opiatum.	Mohnpflaster.
— vesicatorium.	Spanisch = Fliegenpflaster.
— ad fonticulos.	Fontanellpflaster.

C E R A T A.

Cera ad labia.	Lippencerat.
Cera viridis.	grünes Wachs.
Ceratum saturninum.	Bleyncerat.

U N G U E N T A.

Unguentum ægyptiacum.	Ægyptiacsalbe.
— album simplex.	weiße Salbe.
— camphoratum.	weiße Campfersalbe.
— de althea.	Syrischsalbe.
— apostolorum.	Apostelsalbe.
— basilicon.	Basiliconsalbe.
— diapompholigos.	Diapompholigossalbe.
— digestivum.	Digestivsalbe.
— digestivum acre.	scharfe Digestivsalbe.
— hæmorrhoidale.	Goldadersalbe.

Unguentum de linaria.	Leinfruitsalbe.
— nutritum.	Küßlsalbe.
— de cerussa.	Bleyweißsalbe.
— majorana.	Majoransalbe.
— mercuriale seu neapolitanum.	Quecksilbersalbe.
— — album.	weiße Quecksilbersalbe.
— consolidans.	Wundsalbe.
— mundificans.	reinigende Salbe.
— nihili.	Nichtsalsalbe.
— nervinum.	Nervensalbe.
— de nicotiana.	Tobakksalbe.
— paralyticum.	Lähmungsalbe.
— contra pediculos.	Lausalsalbe.
— rosatum seu pomadum.	Pomad oder Rosensalbe.
— fuscum.	braune Salbe.
— populeum.	Pappelsalbe.
— ad scabiem.	Kräusensalbe.
— helleboratum.	Nieswurzsalsalbe.
— ad vesicatoria.	Zugsalbe.
— de styrace.	Storaxsalbe.
— ad perniones.	Gefröhrsalbe.

L I N I M E N T A.

Linimentum volatile.	flüchtiges Liniment.
— album.	weißes Liniment.
— alcalinum.	alkalisches Liniment.

ELECTUARIA.

- Electuarium dentifricium. Zahnlatwerge.
 — lenitivum. öfynende Latwerge.
 — ad stomacha- Mundfaullatwerge.
 cen.

SUPPOSITORIA.

- Suppositorium vulgare. gemeine Stuhlzapchen.
 — hamorrhoi- Goldadererweckende
 des exci- Stuhlzapchen.
 tans.

TROCHISCI.

- Trochisci de minio. Mennigzelllein.
 — albi Rhazes. Razes Augenzelllein.
 — ad foetorem oris. Zelllein vor dem Mund-
 gestank.

LAPIDES.

- Lapis divinus. Gottesstein.
 — infernalis. Höllestein.
 — causticus. Eyzstein.

GLOBI.

- Globus ad erysipelas. Rothlaufkugel.
 Globuli martiales feu vul- Stahlkugeln.
 nerarii.

PASTÆ.

- Pasta depilatoria. Haarzehrteig.
 — ad nævos. Muttermahlteig.

Sinapismus simplex. gemeiner Senfteig.
— acrior. scharfer Senfteig.

C A N D E L U L Æ.

Candelulæ saturninæ. Bleikerzen.
— mercuriales. Quecksilberkerzen.



DE FORMULIS MEDICAMENTORUM
GENERATIM.

FORMULA CHIRURGICA est remedii externi quoad materiam & formam rationalis consignatio, juxta quam id a pharmacopœo apte parari atque ægro apte adhiberi possit.

Divisio formularum est.

1. in *magistrales*, quæ a chirurgo ex tempore præscribuntur, quo illo indiget.

2. — *officinales*, quæ in officinis magnarum civitatum omni tempore jam paratæ prostant.

Possunt denique formulæ in *simplices*, quæ ex uno, & in *compositas*, quæ ex pluribus ingredientibus constant, dividi.

Illa Chirurgiæ practicæ pars, quæ regulas tradit, secundum quas consignatio medicamentorum externorum perfici debet, vocatur *Methodus concinandi formulas chirurgicas*.

Hæc scientia supponit præviam doctrinam

1. de *indicationibus therapeuticis*.

2. *simplicium & præparatorum vim, actionem, usum, ac proprietates, cognitâs*.

DE FORMULARUM DOTIBUS
GENERALIBUS.

In omni formula 6. partes numerantur.

1. **INSCRIPTIO.**

2. **PRÆPOSITIO.**

3. DESIGNATIO MATERIÆ.
4. QUANTITAS MATERIÆ.
5. SUBSCRIPTIO.
6. SIGNATURA.

INSCRIPTIO.

In fronte chartæ ponitur & arbitraria est ut † vel alia nota; a plerisque omittitur.

PRÆPOSITIO.

Formulæ initium facit nempe R. id est: *Recipe* quæ sequuntur.

DESIGNATIO MATERIÆ.

Quæ pars formulæ præcipua est, & *ingredientia* indicat. Formula *simplex* unum, *composita* plura ingredientia habet. Ingredientia formulæ compositæ dividuntur.

1. in *BASIM*.
2. — *ADJUVANS*.
3. — *CORRIGENS*.
4. — *CONSTITUENS*.

Basis est ingrediens princeps, cujus efficacia chirurgus morbum profligare intendit, hæc ergo simplex vel multiplex est. Quod uno vales efficere ne tentes pluribus.

Adjuvans dicitur quod actionem basis promovet, ejus ergo perpetua necessitas in omni formula haud est.

Corrigens vocatur, quod noxiam vel nimiam basis actionem, si opus est, moderatur. Sic activa sæpe

aliis miscentur, ne nimium iritent; nec hoc in omni formula necessarium.

Constituens est quod basim & alia ingredientia in debitam formulæ desideratæ consistentiam, quandoque & molem redigit. Constituens ergo in plurimis formulis necessarium censetur, præsertim in emplastris & unguentis.

Ordo ingredientium sic scribitur.

1. Ut cuiusvis ingrediendi singularis detur linea, nec plura in eadem ponantur.
2. Ingredientia ejusdem speciei, ut radix radici, aqua aquæ sibi proxime subjungantur.
3. Omnia & præcipue dosis distincte, lectu facilia & orthographice scribantur, melius est vulgaribus litteris quam characteribus nisi usitatissimis & omnibus notissimis scribere.

QUANTITAS MATERIÆ.

Hæc est duplex; *generalis*, quæ integram formulam complectitur, *specialis*, cuique ingrediendi propria, vel pluribus communis est. Vocatur etiam *dosis*, & cuique ingrediendi statim apponitur. Vide *Tabulam de pondere & mensura*.

SUBSCRIPTIO.

Hæc infra ingredientia ponitur. Pharmacopæum docet, quæ formulæ *species* & *quomodo* hæc parari & in quo vase excipiente exhiberi debeat. Et sic subscribitur *m. f. empl. d. a. ch.* id est: misce fiat emplastrum detur ad chartam, vel *m. f. ung. d. a. f. c.* id est: misce fiat unguentum detur ad fidele.

S I G N A T U R A.

Hæc infra subscriptionem idiomate ægroto vel ejus assistentibus noto ponitur. Exponit formulæ titulum, vehiculum, efficaciam, & adhibendi modum. Et incipit littera S. id est: fignetur. v. g. *S. emplastrum resolvens linteo illiniendum magnitudine floreni, mane & vesperi recens & calefactum tumori imponendum.*

Demum dies mensis, annus & chirurgi nomen ad calcem formulæ addi solet.



—
A Q U Æ C O M P O S I T Æ.
—

Sub nomine *aquarum compositarum* liquida medicata, quæ maximam partem ad vulnera & ulcera curanda adhiberi solent in officinis pharmaceuticis afferuntur.

Basis pro intentione virtutis varia, & *vehiculum* basis ut plurimum aqua est, simplex vel parata.

Subscriptio est misce fiat aqua, detur ad vitrum.

Signatura ope lintei carpti vel splenioli parvi applicetur ad vulnus vel ulcus & ne illico calore partis exsiccetur, desuper ponatur linteam ceratum, tenue, nigrum. Quod omni emplastro præstat, ut ejus vitia non infert.

Quantitas Generalis præscribitur ad ℥ss. in aliquibus ad ℥j vel plures.

Usus harum aquarum varius est, hinc speciatim indicandus.

AQUA VULNERARIA VULGARIS

S E U

AQUA SCLOPETARIA.

R. Foliorum recent. Agrimonix.

betonica.

Salviae aa ℥viii.

Tanaceti.

Feniculi.

Hyssopi,

Menthae

Foliorum recent. Menthæ aā ℥vj.
 Rorismarini.
 Scordii.
 Majoranæ.
 Florum — Lavendulæ.
 Millefolii aā ℥iv.

Concis affundantur
 Vini generosi ℔xx.
 Spiritus vini ℔vj.

Per biduum digesta, destillentur lento igne ex ve-
 fica ad dimidias.

U S U S. *Ad ulcera & vulnera consolidanda adhi-
 beri solet. Cum oxycrato diluta sugillationes & in-
 flammationes a contusione natas, egregie resolvit.*

AQUA VULNERARIA MINERALIS.

R. Sacchari Saturni ℥β.
 Camphoræ ℥iij.

Solve camphoram in spiritus vini ℥j. adde sen-
 sim sensimque & vas probe agitando.

Aquæ fontanæ ℔iv.

U S U S. *Ulcera antiqua sanat, cancerum apertum
 mitigat, & ipsi limites ponit. Linteis tepide appli-
 cata mirifice inflammationes resolvit.*

AQUA THEDIANA.

R. Aquæ acetosæ.
 Spiritus vini aā ℔iij.

Plenck Pharmacia.

G

Spiritus vitrioli ℥x.

Sacchari albi ℥ij.

m. digerantur octiduo in balneo mariæ, filtrentur.

Usus. *Vis ejus est adstringens, siptica, & vulneraria, unde ad compescendam hæmorrhagiam, moderandam vulnerum nimiam suppurationem & ad consolidanda vulnera omnibus hucusque laudatis aquis vulnerariis palmam præripit. Ad vulnera & ulcera vasorum & tumorum lymphaticorum curanda unicum & efficacissimum mihi est remedium. Plurimas igitur celeberrimo hujus remedii Inventori gratias debemus.*

A Q U A S T Y P T I C A.

R. Aluminis rupei

Vitrioli cœrulei aa ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Coquantur ad solutionem; liquori filtrato addantur.

Olei vitrioli anglici ℥ij.

Usus. *Ad compescendas hæmorrhagias adhibetur.*

A Q U A V U L N E R A R I A M E R C U R I A L I S.

R. Aquæ rosarum ℥ß.

Solutionis mercuii dulcis ℥j.

Mellis rosacei ℥ß.

Misceantur.

Usus. *Ad ulcera venerea curanda adhibetur.*

AQUA PHAGEDÆNICA.

S E U

AUREA.

R. Aquæ calcis vivæ recentis ℥j.

Mercurii sublimati corrosivi ℥β.

Mercurius aqua destillata solutus guttatim sub per-
petua agitatione aquæ calcis addatur.

U s u s. *Ulcera sordida præprimis venerea detergit
& sanat. Non est adeo corrosiva ut vulgo putatur.
In nosocomio vindobonensi pauperum omnia vulnera
& ulcera solis scorbuticis exceptis hac aqua sa-
nantur.*

AQUA CAUSTICA AD CONDYLOMATA.

R. Mercurii sublimati corrosivi.

Aluminis crudi aa ℥ij.

Camphoræ.

Cerussæ aa ℥ij.

Aceti destillati.

Spiritus vini rectificati aa ℥ij.

Misceantur.

U s u s. *Condylomata venerea ope penicilli hac aqua
bis de die illiniantur, & dein linimento mercuriali
tegantur. Condylomata sic & rhagades cutis sensim
evanescent. Cutis sana ab hac aqua non corroditur.*

AQUA FORTIS MERCURIALIS.

R. Mercurii vivi.

Aquæ fortis aa ℥j.

Reponantur in loco calido ut solvatur mercurius.

Usus. *Caries nigra ossium hac solutione illita consumitur.*

AQUA CONTRA CARIEM.

R. Aquæ calcis vivæ ℥ij.
 Aquæ fortis mercurialis ℥j.
 Misceantur.

Usus. *Est egregium remedium in carie & ulceribus phagedænicis.*

AQUA VULNERARIA CICUTÆ.

R. Aquæ stillatiæ cicutæ ℥j.
 Extract. Cicutæ ℥j.
 Extract. myrrhæ ʒj.
 mellis cheledonii ℥j.

Misceantur.

Usus. *In cancro, in ulceribus scrophulosis, & spina ventosa aperta hanc aquam utilissimam deprehendi.*

AQUA VEGETO - MINERALIS.

R. Aquæ fontanæ ℥ij.
 Extracti saturni ℥j.

Misceantur.

Usus. *Hæc aqua optimum antiphlogisticum externum est, hinc forma fomenti tepide ad omnes tumores inflammatorios & morbos inflammatos ut vulnera, ulcera, fracturas, luxationes & hernias inflammatas vel incarcerationas adhibetur. Forma collyrii*

ophthalmicæ , atque forma gargarismatis anginæ inflammatoricæ medetur.

AQUA OPHTHALMICA VITRIOLATA.

R. Aquæ rosarum ℥j.

Vitrioli albi ℥j.

Solvatur & filtretur.

U_SU_S. *Ophthalmicæ humidæ, epiphoræ, fistulæ lachrymali veræ & spuricæ, atque ulceribus scorbuticis egregie medetur.*

AQUA OPHTHALMICA ALBA.

R. Aquæ rosarum ℥j.

Vitrioli albi ℥j.

Sacchari saturni ℥℞.

Camphoræ spiritu vini solutæ ℥j.

Misceantur.

U_SU_S. *Ejusdem est virtutis ac præcedens aqua, inveteratas ophthalmias subinde efficacius sanat.*

AQUA OPHTHALMICA CÆRULEA.

R. Aquæ calcis vivæ ℥j.

Salis ammoniaci ℥j.

Florum viridis æris gr. v.

Solvantur.

U_SU_S. *Est aqua ophthalmica abstergens unde in maculis ac ulceribus corneæ ac sacci lachrymalis cum fructu adhiberi solet.*

—————
 TINCTURÆ COMPOSITÆ.
 —————

Tincturæ compositæ uti simplices parantur. Prescribuntur, & adhibentur uti aquæ vulnerariæ.

Sed tincturæ, quæ morbis oris inserviunt frequenter forma collutorii adhiberi solent.

TINCTURA GINGIVALIS BALSAMICA.

R. Myrrhæ electæ

Catechu aa ʒj.

In pulverem trita irrorentur

Balsami peruviani ʒj.

Superfufis denique.

Spiritus cochleariæ.

— vini rectificati aa ʒiij.

Digerantur & filtrentur.

U s u s. Ad laxitatem & cruentationem scorbuticam gingivarum, cum vel sine melle rosaceo, quod dentes cariost non semper ferunt, commendatur. Confert etiam in laxitate & exulceratione tonsillarum & uvulæ quam mercurius in faucibus excitavit.

TINCTURA LACCÆ.

R. Gummi laccæ baculis adhærentis ʒj.

Aluminis crudi ʒiʒ.

Aquæ salviæ ʒiij.

— rosarum ʒiʒ.

Coquantur lento igne ad extractionem tincturæ rubicundæ & colentur.

TINCTURA SEU ESSENTIA VULNERARIA
STAHLII.


R. Essentia fuccini.

— myrrhæ ꝑā ℥j.

Spiritus Terebinth. ℥β.

m. digere loco calido.

U S U S. *Est egregium vulnerarium & antisepticum, hinc in denudatione ossium ac cerebri commendatur.*



L I Q U O R E S

S E U

S O L U T I O N E S.

Sub nomine *liquorum* vel *solutionum* sequentia parantur liquida medicata quorum applicatio ut speciatim indicabo varia est. ut

L I Q U O R M E N I N G U M.

R. Aquæ sclopetariæ ℥ij.

Balsami Commendatoris ℥ij.

Mellis rosarum ℥β.

m. f. liquor S. ope plumaceoli applicetur.

U S U S. *Celeberrimus SCHMUCKER ad vulnera & nudationes duræ matris ac cerebri hunc liquorem commendat.*

S O L U T I O M E R C U R I I D U L C I S.

R. Mercurii dulcis ℥ij.

Aquæ fontanæ ℔iij.

Coquantur in phiala alta per 48. horas.

Colatura fervetur.

U s u s. *Ulcera venerea lardacea hoc liquore purificantur.*

SOLUTIO MERCURII GUMMOSI.

R. Mercurii vivi depurati ℥j.

Gummi arabici ℥iij.

Syrupi diacodii ℥℞.

m. conterantur in mucum, adde senfim

lactis ℥℥j.

m. coquantur.

U s u s. *Hæc solutio calefacta forma balnei seu peniluvii ad phymosim, paraphymosim ulcera & condylomata penis venerea; forma gargarismatis ad curanda ulcera venerea faucium cum fructu adhibetur.*

SOLUTIO SUBLIMATI SPIRITUOSA.

R. Spiritus frumenti ℥xij.

Mercurii sublimati corrosivi gr. vj.

Misce, conteratur mercurius in mortario vitreo, & dein in loco calido fiat solutio.

U s u s. *Ad ulcera venerea curanda, si melle rosaceo mitigetur, est remedium efficax.*

SOLUTIO SUBLIMATI AQUOSA.

R. Aquæ rosarum ℥xv.

Sublimati corrosivi gr. x.

Mercurius conteratur in mortario vitreo, & dein loco calido fiat solutio.

Usus. Egregium est medicamentum abstergens hinc forma lavamenti, vel aquæ vulnerariæ in ulceribus & morbis cutaneis venereis adhibetur. Gargarismatibus antiveneris additur ad plura cochlearia. Egregie sic curat ulcera faucium venerea.

SOLUTIO SALIS TARTARI.

R. Salis tartari ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Solvantur.

Usus. Forma fomenti resolvit tumores lacteos & indurationes lacteas mammarum. Ulcera rachitica, scrophulosa, & spinam ventosam egregie abstergit.

SOLUTIO LAPIDIS DIVINI.

R. Lapidis divini ℥ij.

Aquæ rosarum ℥x.

m. f. Solutio.

Usus. Loco aquæ vulnerariæ in ulceribus & vulneribus fungosis cum summo fructu adhibetur.

SOLUTIO MYRRHÆ.

R. Extracti myrrhæ ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Coquantur adde.

Mellis rosati ℥ij.

Misceantur.

Usus. Loco aquæ vulnerariæ ad ulcera & vulnera magna adhibetur.

SOLUTIO VULNERARIA.

R. Myrrhæ pulverifatae ℥ij.

Lapidis divini ℥β.

Coquantur in aquæ ℥ij.

Colaturæ adde.

Mellis rosacei.

Aquæ vulnerariæ āā ℥j.

Usus. *Est egregium vulnerarium, quod post amputationem alicujus membri vel mammæ ad consolidationem adhiberi solet.*

SOLUTIO BALSAMI VITÆ.

R. Balsami vitæ externi ℥j.

Aquæ fontanæ ℥j.

Solvantur.

Usus. *Forma fomenti adhibitum, est egregium remedium ad tumores articulares atque œdemata discutienda.*

══════ ❖ ══════
B A L S A M A.

Balsamum externum est medicamentum quod ex ingredientibus balsamicis constat, & linimenti vel unguenti consistentiam habet.

Materies hinc sunt balsama nativa, liquida vel solida, menstruis pinguibus vel spirituosis soluta.

Proportio ingredientium est ergo diversa, quoad menstruum, prout balsama solida vel fluida adhibentur.

Usus. Balsamorum est maximus ad ulcera & vulnera curanda. Sed cave ab unguentis balsamicis, quæ rancida jam sunt, hæc enim vulnerum sanationem impediunt.

BALSAMUM ARCÆI.

R. Terebinthinæ venetæ.

Elemi.

Sevi hircini āā ℥vj.

Olei hyperici ℥ij.

Ceræ citrinæ ℥vj.

Pulveris fantali rubri ℥β.

Mixta leni igne solvantur & colentur.

Usus. Est linimentum leniter digestivum hinc communiter ad vulnera suppuranda & consolidanda adhiberi solet.

BALSAMUM LOCATELLI.

R. Ceræ flavæ ℔j.

Lento igne liquefiat in

Olei olivarum optimi ℔iβ.

Dein addantur

Terebinthinæ argentoratensis ℔iβ.

Ac tandem ab igne remotis

Balsami peruviani ℥ij.

Sanguinis draconis in pulverem triti ℥j.

Agitando assidue ad refrigerationem usque.

Usus. *Ad vulnera & ulcera consolidanda laudatur.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM
RUBRUM.

R. Butyri recentis non saliti & ab omni lactis
fero liberati ℥iij.
ceræ albæ ℥iij.

Liquefactæ super patinam ceræ admisceatur butyrum.

Invicem liquatis & in mortario exacte mixtis addantur.

Mercurii præcipitati rubri in subtilissimum pulverem triti ℥ij & gr. xv.

Exactissime ac diu terantur, donec perfecte refrigerit.

Usus. *Ad pterygia & maculas corneæ transparentis curandas quotidie bis corneæ affricatur quantitas ac majoris acus capitulum est.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM
SAINT - YVES.

R. Balsami ophthalmici rubri ℥iv.
Camphoræ ℥ij.
Tutiæ ℥j.
Olei olivorum ℥β.

Hæc tria ingredientia bene contrita misceantur cum balsamo rubro.

U s u s. *Ejusdem est usus ac balsamum ophthalmicum rubrum. Subinde in inveteratis ophthalmiis ac aliis oculorum vitiis conducit.*

BALSAMUM OPHTHALMICUM
VULNERARIUM.

R. Axungiae porcinae ℥j.
Boli armen. ppt.
Tutiae ppt.
Lapid. calamar. ppt. āā ℥iij.
Aloes ℥j.
Extract. opii ℥j.
Cerussae.
Camphorae āā ℥℥.
Misceantur exactissime.

U s u s. *Ad ophthalmiam inveteratam, ad ulcera & vulnere albuginea vel cornea commendatur.*

BALSAMUM SULPHURIS SIMPLEX.

R. Florum sulphuris ℥j.
Olei lini ℥iv.

Coquantur lenissimo igne ad consistentiam balsami spissioris.

U s u s. *Ad scabiem & ulcera scabiosa adhibetur.*

BALSAMUM SULPHURIS TEREBINTHINATUM.

R. Balsami sulphuris simplicis ℥j.
Olei terebinthinae ℥viiij.
Digerantur & solvantur.

Usus. Ad vulnera & ulcera partium tendinosarum & ad parandum emplastrum diasulphuris adhibetur, cave ne hoc balsamum flammam concipiat, ingenti etenim vi exploditur ut HOFFMANUS vidit.

BALSAMUM COMMENDATORIS.

- R. Gummi olibani.
 Storacis calamit. āā ℥ij.
 Benzoës.
 Aloës succotrin.
 Myrrhæ electæ.
 Rad. angelicæ odorat. āā ℥β.
 Florum hyperici.
 Balsami peruv. āā ℥j.
 Ambraë gris. gr. vj.
 Moschi gr. x.
 Spiritus vini rectificatissimi ℥iij.

Stent in digestionē per aliquot dies deinde filtrentur & serventur.

Usus. Multis laudibus evehitur hoc balsamum ad curanda vulnera capitis, cerebri, ac partium nervearum atque tendinearum.

BALSAMUM VITÆ EXTERNUM.

- R. Saponis veneti siccati & triti ℥j.
 Olei terebinthinæ ℥ij.
 Salis tartari ℥iij.

Misceantur.

Usus. Est egregium medicamentum resolvens, tumores cysticos, anchylosēs, atque alios tumores fri-

gidos discutit, si uncia una in aquæ ℥j. diluta applicetur forma fomenti, aut fillicidii.

BALSAMUM SATURNINUM.

R. Olei raparum recenter expressi ℥i℥.
Cerae citrinae ℥℥.

Invicem solutis & frigefactis addantur sub continua agitatione.

Extracti saturni ℥iij.

Camphoræ ℥iv.

m. fiat linimentum.

U S U S. *Est balsamum exsiccans unde ad vulnera & ulcera fungosa & alia consolidanda ac exsiccanda commendari potest.*

BALSAMUM ODONTALGICUM.

R. Olei ligni sancti ℥ij.
— caryophyllorum ℥j.

Opii.

Camphoræ āā ℥ij.

Olei nucistæ expressi ℥vj.

Opium & camphora pauxillo spiritus vini solutis misceantur cum reliquis.

U S U S. *Gossypio exceptum denti carioso cavo inditum destruendo nervos subinde atrocissimos dolores sedat.*

BAL-

BALSAMUM MERCURIALE.

R. Balsami Arcaei ℥j.
 Unguenti mercurialis ℥j.
 Mercurii dulcis ℥ij.

Misceantur.

U s u s. *Ad ulcera venerea consolidanda admodum
 conducit.*

BALSAMUM SAPONACEUM.

R. Spiritus vini rectificati ℔iv.
 Saponis albi hispanici ℥x.
 Leni igne ad solutionem digestis addantur.
 Camphoræ tritæ ℥ij.
 Olei stillatitii rosmarini.
 — — origani aa ℥β.

Misceantur agitando.

U s u s. *Ad tumores cysticos resolvendos est eximii
 usus.*

OLEA.

Sub nomine *oleorum compositorum* sequentia li-
 quida oleosa in officinis parata habentur.

OLEUM HYPERICI COMPOSITUM.

R. Florum hyperici adhuc in gemmis ℔ij.
 Vini albi ℔β.
 Olei olivarum ℔iv.

Plenck Pharmacia.

H

Per triduum macerata decoquantur leni igne, ad omnem humidi consumptionem. Expressis addantur.
Terebinthinæ ℥ij.

U S U S. *Inservit pro injectione si in vulneribus suppuratio promoveri debet, hinc est digestivum liquidum.*

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Camphoræ ℥j.

Olei amygdalarum dulcium ℥iv.

Terendo solvantur.

U S U S. *Crustam & fissuras linguæ, quæ in febribus ardentibus obtingunt, bene emollit; rheumatismos discutit, insecta in meatum auditorium irrepentia necat, subinde odontalgiam sedat.*

————— ❖ —————
M U C I L A G I N E S.
—————

Sub nomine *mucilaginis* vel *albuminis* præscribi solent sequentia.

MUCILAGO CAMPHORATA.

R. Camphoræ ℥ij.

Mucilaginis gummi arabici ℥j.

Diligenter terendo misceantur.

U S U S. *Ad ulcera putrida, gangrænosa & callosa commendatur a Celeberrimo Doctore COLLIN.*

MUCILAGO OPHTHALMICA.

R. Mucilaginis sem. cydoniorum. ℥vj.

Florum zinci ℥ij.

m. f. mucilago.

U s u s. *Ad ophthalmiam curandam & excoriatio-
nem a decubitu natam adhiberi solet.*

ALBUMEN ALUMINOSUM.

R. Aluminis ℥j.

Albuminis ovi.

Aquæ rosarum q. s.

Ut lege artis inspissetur, inter lintea oculo appli-
candus.

U s u s. *Est remedium repercutiens, in ophthalmia
humida commendatum.*

ALBUMEN SPIRITUOSUM.

R. Albuminis ovi q. v.

Alcoholis vini q. s.

Misc. inspissentur in linimentum.

U s u s. *Ad præveniendum decubitus laudatur.*

————— ❖ —————
SPIRITUS COMPOSITI.
—————

Sub nomine *spiritus compositi* sequentia liquida
præscribi solent.

SPIRITUS MASTICHINUS.

R. Spiritus vini semel rectificati ℥j.

Aquæ stillatiæ rosarum ℥β.

Mastiches pulverisa ℥iij.

In phiala alta coctum fervetur usui.

Usus. *Ossa periosteo nudata in vulneribus a carie præservat, & cariem incipientem curat.*

SPIRITUS ARTHRITICUS.

R. Salis communis ℥ij.

Olei vitrioli ℥j.

— Terebinthina ℥ij.

m. destilletur spiritus.

Usus. *Tumores cysticos incipientes resolvit, inveterata atheromata emollit.*

SPIRITUS ANTISCORBUTICUS.

R. Spiritus tartari optimi ℥j.

— cochleariæ ℥iv.

Olei vitrioli concentrati ℥j.

Mista destillentur ad siccitatem.

Usus. *Hic spiritus aqua dilutus indurationes & tumida crura scorbuticorum resolvit, & multa aqua dilutus stomacacem scorbuticam curat.*

SPIRITUS AD HERNIAS.

R. Aquæ Thedianaæ.

Spiritus vini rectificati aa ℥j.

Misceantur.

U s u s. In herniis simplicibus locus herniæ relaxatus sæpius de die hoc spiritu illiniri aut fomentari potest.

S P I R I T U S S A P O N A C E U S

S E U

R E S O L V E N S.

R. Spiritus rosmarini ℥ij.

Camphoræ ℥ß.

Salis amoniaci ℥iß.

Saponis veneti ℥vj.

m. solvantur.

U s u s. Commendatur ad resolvenda ganglia & alios tumores pituitosos.

S P E C I E S.

Sub nomine *specierum* possunt in officinis jam concisa & mixta servari sequentia, e quibus decocta, infusa & alia parari possunt.

S P E C I E S E M O L L I E N T E S.

R. Herbæ malvæ.

— altheæ.

— verbasci āā Mj.

Seminis lini.

— fenugræci āā Mß.

Flor. sambuci Mij.

Concisis misce.

U s u s. *Ad paranda cataplasmata vel fomenta emollientia inferviunt.*

SPECIES RESOLVENTES.

- R. Hb. Marrubii.
 — parietariæ.
 — mercurialis åå Mj.
 Flor. Sambuci.
 — Chamomill.
 — Arnicæ åå Mß.

C. m.

U s u s. *Fomenta aut cataplasmata resolventia inde parantur.*

SPECIES CEPHALICÆ.

- R. Hb. betonicæ.
 — menthæ.
 — mellissæ.
 — majoranæ.
 — serpilli.
 — basilici.
 — rorismarini.
 — falviæ hort. åå Mij.
 flor. rofar. rub.
 — balauft.
 — lavendulæ.
 — Ceyri åå Mj.
 — arnicæ Mij.

C. m.

U S U S. *Hæ species resolvunt & roborant, hinc in capitis vulneribus, contusionibus atque cerebri commotionibus in formam fomenti cum vino infunduntur.*

SPECIES ADSTRINGENTES.

- R. Hb. alchimillæ.
 — plantaginis.
 — Equifeti āā Mij.
 rad. Bistortæ.
 — tormentillæ.
 flor. rosarum.
 — Balauftior āā Mij.

C. m.

U S U S. *Ad formanda fomenta & cataplasmata roborantia præscribuntur, ut plurimum cum alumine.*

SPECIES AMARÆ.

- R. Hb. Absinthii.
 — scordii.
 — abrotani.
 — alliarum āā Mij.

M. d.

U S U S. *Hæ species resolvunt & putredini resistunt, hinc fomenta aut cataplasmata resolyentia & anti-septica exinde fiunt.*

SPECIES ANODYNÆ.

- R. fol. Hyosciami.
 flor. Sambuci āā ʒβ.

H 4

Croci aust. ℥ij.

Capita papav. albi ℥ij.

C. m.

U s u s. *Fomenta anodyna exinde parantur.*

SPECIES ANTISCABIOSÆ.

R. Specier. emoll. Mvj.

Hb. Salviæ.

— rutæ áá Mj.

rad. hellebori albi Mij.

Salis ammoniaci ℥j.

C. m. d. d. ch. f.

U s u s. *Lavamenta contra scabiem & tineam capitis exinde parari solent.*

SPECIES VULNERARIÆ.

R. Hb. alchimillæ.

— rutæ.

flor. hyperici áá Mj.

Conc. m.

U s u s. *Decocta vulneraria inde fiunt, quibus vulnera & ulcera injici & elui possunt.*

SPECIES AROMATICÆ.

R. Cariophyllorum arom.

Macis áá ℥j.

Misceantur.

U s u s. *Cum vino rubro fomenta roborantia exinde conficiuntur.*

SPECIES ROBORANTES.

R. Specierum adstringentium.

— cephalicarum āā Mj.

Misceantur.

U S U S. *Possunt exinde cum vino rubro parari fomenta, quæ partes relaxatas roborant. Subinde additur alumen vel saccharum saturni.*

SPECIES PRO GARGARISMATE.

R. Hb. plantaginis.

— prunellæ āā ℥j.

— salviæ ℥ij.

— equiseti ℥β.

flor. balauftiorum.

— rosarum rubr. āā ℥j.

C. m. d.

U S U S. *Decoctum harum specierum cum melle rosaceo anginam incipientem discutit.*

F O M E N T A H U M I D A.

Fomentum humidum est liquor medicatus, qui ope lintei quadruplicati calidus vel frigidus parti morbosæ superimponitur.

Materies fomenti est omne liquidum medicatum. Maxime decocta vel infusa huic scopo idonea sunt.

Quantitas generalis ut plurimum ad aliquot libras præscribitur.

Subscriptio est f. liquor pro fomento vel epithemate.

Vehiculum fomenti est linteum quadruplicatum, vel pannus laneus, qui plus liquidi imbibit & calorem diu servat si linteo duplicato sicco tegatur.

Usus fomentorum multiplex, maxime ad resolvendos tumores & sananda ulcera conducunt.

OXYCRATUM SIMPLEX.

R. Aceti ex vino.

Aquæ fontanæ ꝑā ℥j.

Misceantur.

Usus. Est commune fomentum, quod inflammationes a causa externa: ut a contusione, fractura, luxatione, & inde natas sugillationes sanguinis egregie resolvit.

OXYCRATUM SPIRITUOSUM.

R. Oxycrati simplicis calefacti ℥j.

Spiritus vini camphorati ℥ij.

M. fiat fomentum.

Usus. Efficacius, quam simplex oxycratum, contusa & sugillata loca resolvit.

VINUM AQUATUM.

R. Vini albi ℥j.

Aquæ fontanæ ℥℔.

Misce.

Usus. Vulnera inflammata & contusa, quibus acetum nimis mordax est, resolvit.

FOMENTUM EX HERBIS RESOLVENTIBUS.

R. Specierum resolventium Mij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

M. coquantur.

U s u s. *Hoc fomentum efficacius resolvit, si loco aquæ fontanæ cum oxycrato, vel vino aquato, vel aqua vegetominerali paretur.*

F O M E N T U M R U B R U M.

R. Pulveris ad erysipellas ℥j.

Vini rubri vel albi ℥j.

Misc. coquantur.

U s u s *in omni inflammatione a causa externa est egregium fomentum discutiens.*

F O M E N T U M E X FÆCIBUS VINI.

R. Fæcum vini recentium ℥j.

Aquæ fontanæ ℥ij.

M. coquantur.

U s u s. *Hoc fomentum roborat, resolvit ac putredini resistit, unde in fracturis cum valida contusione & gangrænosa inflammatione complicatis, est ut vidi, efficacissimum remedium.*

F O M E N T U M E X H E R B I S C E P H A L I C I S.

R. Specierum cephalicarum Mij.

infundantur.

Vini albi calidi ℥ij.

Stent per $\frac{1}{2}$ horam in loco calido.

U S U S. *Contusiones capitis, faciei aut oculorum egregie resolvit.*

F O M E N T U M E X H E R B I S A M A R I S.

R. Specierum amararum Mj.

Aquæ fontanæ ℥j.

M. coquantur.

U S U S. *Adhibetur ut aliud fomentum resolvens, cum spiritu terebinthinæ mixtum ulcera & vulnere verminosa ab his insectis liberat & sanat.*

F O M E N T U M E M O L L I E N S.

R. Specierum emollientium Mj.

Lactis ℥j.

M. coquantur.

U S U S. *Ad inflammationes & indurationes resolvendas & ophthalmiam humidam curandam adhiberi solet.*

F O M E N T U M A D S T R I N G E N S.

R. Aquæ calcis ℥ij.

Sacchari saturni ℥ij.

Misce.

U S U S. *Ubi partes relaxatæ contrahi ac roborari debent, convenit, ut in varicibus, hernia, œdemate, prolapsu, laxitate articulationum.*

F O M E N T U M M A R T I A L E.

R. Martis solubilis ℥j.

Aquæ fontanæ ℥ij.

m. solvantur.

Usus. Convenit ut fomentum adstringens ad laxitates articulationum, œdemata & varices.

FOMENTATIO FRIGIDA.

R. Aquæ communis ℥xx.

Aceti vini ℥ij.

Nitri puri ℥viii.

Salis ammoniaci crudi ℥iv.

m. solvantur.

Usus. Celeberrimus SCHMUCKER hac fomentatione cum summa efficacia usus est ad gravia vulnera & contusiones capitis, quæ cum cerebri commotione ac humorum effusione complicabantur, & majorem effectum, quam a fomentis calidis, observavit. Potest hæc fomentatio frigida etiam ad hernias incarceratas adhiberi.

FOMENTA SICCA.

Fomentum siccum seu Epithema siccum est pulvis medicatus, qui crudus vel sacco inclusus parti morbosæ imponitur.

Materies fomenti ficci est omne ficcum, quod in pulverem redigi potest. Farinæ cereales & vegetabilium hic maxime adhibentur.

Quantitas generalis a parte affecta indicatur.

Subscriptio est. Fiat pulvis pro ephithemate ficco.

Vehiculum est linteum quadruplicatum, sacculus, cucufa, pulvinar, subinde lectulus ex herbis ficcis

pro infantibus rhachiticis; pulvinaria integra pro cruribus œdematosis sic parantur.

Sacculi majores *intersui* debent, ne pulvis inclusus conglomeretur, aut versus unum locum coaceruetur.

Usus. *Fomenta sicca ad tumores œdematosos, erysipellaceos, & alios a causa inter natos, adhiberi solent.*

FOMENTATIO SICCA AD ERYSIPELLAS.

R. Farinæ fabarum Mij.

Florum sambuci.

— chamomillæ ʒʒ Mj.

Misceantur. m. f. pulv.

Usus. *Erysipellas discutit, transpirationem ejus acrem auget & absorbet. Subinde additur camphora alcohole vini in pulverem redacta.*

FARINÆ EMOLLIENTES.

R. Farinæ seminum lini.

— — fœnugræci ʒʒ part. æq.

Misceantur.

Usus. *Ad paranda cataplasmata emollientia inservit.*

FARINÆ RESOLVENTES.

R. Farinæ fabarum.

— hordei.

— tritici.

— fecalis ʒʒ p. æq.

Misceantur.

U s u s. *Ad paranda cataplasmata resolventia adhi-
beri solent hæc farinae.*

C A T A P L A S M A T A.

Cataplasma est massa pultiformis, quæ fomenti ad-
instar parti morbosæ imponitur.

Parantur cataplasmata *cruda* & *cocta*.

Materies est quidquid cum liquido subactum in
massam pultiformem abit.

Hinc vegetabilia cocta vel in pulverem redacta huic
scopo maximam partem inserviunt.

Vehiculum pro coctione potest esse, lac, aqua,
vinum, oxycratum, aqua vegetomineralis vel oleum
molle.

Quantitas vehiculi non determinatur: sed præscri-
bitur q. s. ut fiat cataplasma intermedio linteo vel nu-
dum applicandum.

Quod de cataplasmate cocto, id etiam de crudo seu
sine coctione parato notandum est. Denominatio ho-
rum subinde aliud nomen obtinet, ut: *Synapismus*,
Pasta, *Epithema molle*.

Quantitas generalis pro dupla dosi sufficere de-
bet, ut ablata una statim alia portio applicari possit.

Consistentia debet pultiformis non nimis tenuis esse,
ne a parte diffluat.

U s u s. *Cataplasmata efficacius agunt, quam fo-
menta & diutius calorem conservant: hinc ad emol-*

liendos tumores inflammatorios, & scirrhosos ut plurimum adhibentur.

CATAPLASMA LACTEUM.

R. Micæ panis albissimi ℥j.

Lactis q. s.

Coquantur in cataplasma.

U S U S. *Est admodum emolliens, hinc ad mammas lacte coagulato inflammatas resolvendas commendatur.*

CATAPLASMA EMOLLIENS.

R. Micæ panis filigin: in lacte macerati ℥β.

Vitelli ovorum N^o. iij.

Croci pulverifati ℥ij.

Farinæ sem. lini q. s.

Conterendo f. cataplasma, quod caleferi debet.

U S U S. *Ad emolliendos tumores inflammatorios & duros, aut ad movendam in iis suppurationem adhibetur.*

CATAPLASMA MATURANS.

R. Farinæ feminum lini ℥iv.

Fermenti panis ℥ij.

Gummi galbani vitello ovi soluti ℥j.

Pulpæ ceparum sub cineribus assatarum ℥ij.

Unguenti basiliconis ℥j.

Olei liliorum alborum q. s. ut f. catapl.

M. conterantur, calefiant.

U S U S. *Ad abscessus inflammatos maturandos adhibetur.*

CATA-

CATAPLASMA RESOLVENS
AD SCIRRHOS.

R. Farinæ sem. lini.
— fol. cicutæ aa ℥iij.
Lactis q. s. coq. ad cataplasma.

Usus. *Indurationes mammarum resolvit vel in benignam suppurationem deducit.*

CATAPLASMA RESOLVENS.

R. Farinæ herbarum resolv. ℥vj.
Aquæ vegetomineralis q. s.
Coquantur ad cataplasma.

Usus. *Tumores inflammatorios egregie resolvit.*

CATAPLASMA SAPONACEUM.

R. Micæ panis ℥viiiij.
Saponis veneti ℥j.
Lactis q. s.

F. cataplasma.

Usus. *Ad resolvendos tumores frigidos & induratos conducit.*

CATAPLASMA VESICATORIUM.

R. Pulveris tenuissimi cantharidum.
Farinæ tenuis tritici aa ℥j.
Aceti vini q. s. ut fiat catapl.

Usus. *Est cataplasma epispasticum vel vesicatorium, quod ad curandos rheumatismos inveteratos & tumores albos articulares summa cum efficacia adhiberi potest.*

CATAPLASMA EX BRYONIA.

- R. Radicis bryoniæ ℥iij.
 Florum sambuci ℥j.
 Gummi ammoniaci ℥β.
 Salis ammoniaci crudi ℥ij.
 Herbæ cicuta ℥ij.
 Aceti q. s. coquantur ad catapl.

U s u s. *Est egregium resolvens, quod ad resolvendos scirrhus, serophulas, strumas induratas, & tumores articulares commendatur.*

CATAPLASMA EX DAUCO.

- R. Dauci flavi q. v.
 Fiat rasura, huic adde.
 Decocti saturati cicuta q. s.

U s u s. *Cancri fungosi fetorem & dolorem pulchre emendat.*

CATAPLASMA ANTISEPTICUM.

- R. Pulveris antiseptici ℥iv.
 Spiritus vini camph. ℥ij.
 Aceti vini q. s. ut f. catapl.

U s u s. *Ad gangrænam humidam & tabum putridum commendatur.*

CATAPLASMA ROBORANS.

- R. Specier. cephalicarum.
 — adstringent aa Mij.
 Martis solubilis ℥β.

Colcoth. vitrioli ℥j.

Vini rubri q. s. ut f. catapl.

U S U S. *Ad roborandas partes relaxatas præsertim ad laxitatem articulorum commendatur.*

CATAPLASMA POMACEUM.

R. Pulpæ pomorum ℥j.

Camphoræ.

Crocii aa ʒj.

Misceantur in cataplasma.

U S U S. *Commendatur ad ophthalmiam siccam.*

————— ❧ —————
G A R G A R I S M A T A.

Gargarisma est liquidum medicatum, quod oris & faucium gargarisationi, vel collutioni inservit.

Materies ingredientium, est omne liquidum simplex vel compositum, morbo faucium congruum.

Proportio ingredientium est, ut in decocto, infuso vel liquore alio.

Applicandi methodus est, ut æger gargarisma assumat in cavum faucium: illud vel gargariset vel in illo per aliquod tempus retineat, vel ut ope siphonis in illud injiciatur & iterum ejiciatur ab ægroto.

U S U S. *Gargarismata in morbis faucium adhibentur.*

GARGARISMA ORDINARIUM.

R. Specierum resolventium pro gargarismate ℥j.
Coquantur cum aquæ fontanæ ℥ij.

Colaturæ adde.

Nitri depurati ℥j.

Mellis rosacei ℥j.

Misceantur.

U s u s. *Anginam inflammatoriam resolvit.*

GARGARISMA ACETOSUM.

R. Aceti rosacei ℥ij.

Aquæ fontanæ ℥ij.

Mellis rosacei ℥j.

Misceantur.

U s u s. *Est gargarisma antiphlogisticum, quod in angina inflammatoria convenit.*

GARGARISMA EMOLLIENS.

R. Radicis altheæ.

Caricarum pinguinum āā ℥j.

Lactis vacini ℥ij.

Coquantur ad remanentiam ℥iij.

Colatura detur.

U s u s. *Est gargarisma emolliens, quod adhibetur, si angina in suppurationem abeat.*

GARGARISMA CUM SPIRITU SALIS
AMMONIACI.

R. Gargarismatis emollientis lactei ℥ij.

Spiritus salis ammoniaci ℥j.

Misceantur.

USUS. Observavit Celeberrimus ac Illustrissimus PRINGLE, quod gargarismata acida subinde impediunt resolutionem anginae, quia poros excretorios glandularum faucium, in quibus stimulus inflammatorius anginae residere videtur, contrahunt: in tali casu gargarisma emolliens cum spiritu salis ammoniaci mixtum, relaxando poros, resolvendo mucum inflammatorium & glandulas ad excretionem leniter irritando, mirifice ac cito profuit.

GARGARISMA LENIENS.

R. Aquæ florum sambuci ℥j.

Gelatinæ amyli ℥j.

Syrupi papaveris albi ℥j.

Coquantur.

USUS. In faucium ardentibus ulcusculis aphthosis, vel in acri salivationis profluvio perutile gargarisma, aut collutorium est. In ulcerum venereorum ardore additur. ℥j. mercurii gummosi.

GARGARISMA VULNERARIUM.

R. Specierum vulnerariarum ℥j.

Aquæ fontanæ ℥j.

Coquantur. Colaturæ adde.

Tincturæ myrrhæ ℥j.

Mellis rosacei.

Aquæ vulnerariæ āā ℥j.

Misceantur.

USUS. Faucium & oris ulcera consolidat.

GARGARISMA ANTISEPTICUM.

R. Corticis peruviani ℥ij.

Herbæ rutæ p. ij.

Coquantur in aquæ font. ℔ij.

Colaturæ adde.

Camphoræ mucos gummi arabici solutæ ℥ij.
m. d.

U s u s. *In angina maligna, putrida ac gangræ-
scente commendari potest.*

GARGARISMA ADSTRINGENS.

R. Rad. Tormentillæ.

Malicorii āā ℥β.

Coquantur cum Aquæ fontanæ ℔j.

Colaturæ adde.

Aluminis crudi ℥j.

Mellis rosacei ℥β.

Misceantur.

U s u s. *In laxitate faucium, uvulæ, ac amygdala-
rum commendatur.*

GARGARISMA MERCURIALE.

R. Mercurii vivi ℥β.

Gummi arabici ℥iij.

Syrupi diacodii ℥β.

Mercurii dulcis gr. vj.

Conterendo subigantur in mucum. adde.

Decocti flammulæ jovis ℔ij.

Mellis rosacei ℥j.

Effent. myrrhae ℥j.

m. f. gargarisma.

Usus. *Ulcera faucium & palati venerea, lardacea, maligna sanat. In oræna venerea cum summa efficacia in nares injicitur.*

COLLUTORIA.

Collutorium est liquidum medicatum, quod in oris cavo detineri, vel quo oris cavum elui debet.

Materies & proportio ingredientium hinc eadem ac in gargarismate.

Usus est in morbis oris, linguæ & dentium.

COLLUTORIUM ANTISCORBUTICUM.

R. Aquæ cochleariæ ℥ij.

Spiritus cochleariæ ℥j.

Tincturæ laccæ ℥ij.

Misceantur.

Usus. *Ad curandam stomacacem oris & aphthas scorbuticas adhiberi solet.*

COLLUTORIUM RUTACEUM.

R. Foliorum rutæ p. j.

— salviæ p. iij.

Conc. m. coquantur in aquæ fontanæ ℥iβ.

Colatura detur.

U s u s. *Hoc decoctum per oediduum fervari potest; est egregium in dolore dentium. Dentes cariosos bene emendat, & sanos a carie præservat.*

COLLUTORIUM ODONTALGICUM.

R. Radicis pyrethri ℥ij.

Salis ammoniaci ℥j.


Opii puri gr. ij.

Aceti vinosi.

Aquæ stillatiæ lavendulæ ꝯꝯ ℥ij.

Digere in vasis clausis in balneo mariæ per horam.

U s u s. *In odontalgia cariosa & rheumatica perutile est. Teneat æger cochlear I. in ore sæpius de die.*



I N J E C T I O N E S.

Injectio est liquor medicatus, qui in cava corporis naturalia vel præternaturalia siphonis ope infunditur.

Cava naturalia exhibent. Aures. Nares. Puncta lachrymalia. Os. Anus. Urethra. Vesica. Vagina. Uterus.

Cava præternaturalia sunt. Vulnera puncta vel in cavum penetrantia. Sinus. Fistulæ.

Materies injectionis. Est omne liquidum adeo tenue ut siphonis canulam transeat. Hinc Infusa, Decocta, Emulsa, Succa, Olea. *Solida* & unguinosa nonnisi prius congruo menstruo soluta injici possunt. *Acrida* evitentur.

Delectus materiei ab indicatione morbi & efficacia liquoris injiciendi pender.

Siphones pro injectione varii habentur, de his vide operationes chirurgicas.

Subscriptio formulæ est. F. *Liquor pro injectione.*

Signatura præter titulum formulæ præcipit, an liquor calidus, frigidus vel tepidus injiciatur — quoties de die — quando — quantum — quo instrumento — a quo — & in quo situ ægroti injectio fiat, demum quid post injectionem fiat.

Uusus injectionum est multifarius, *abstergendi, diluendi, eluendi, emolliendi, resolvendi, adstringendi, demulcendi, consolidandi causa peragitur.*

INJECTIO AURICULARIS DETERGENS.

R. Decocti Herb. rutæ ℥iv.

Tinct. Myrrhæ gt. xxx.

Mellis rosacei ℥vj.

m. f. liquor pro injectione.

S. Hujus liquoris tepidi, quantum cavum auriculare capere potest, quotidie bis injiciatur in aurem ægram supinatam, ac detineatur per aliquot minuta, dein aure prona, rursus emittatur.

Uusus. Ulcera meatus auditorii & aurifluxum fetidum ac saniosum emendat & curat.

INJECTIO DETERGENS.

R. Aquæ calcis ℥j.

Unguenti ægyptiaci ℥i.

Misceantur.

Usus. Est egregia injectio abstergens & purificans, in hunc finem in sinus & fistulas injicitur.

DIGESTIVUM LIQUEFACTUM.

R. Terebinthinæ claræ ℥ij.

Vitelli ovorum ℥j.

Subactis admisce

Mellis communis ℥ij.

Spiritus vini ℥vj.

Aquæ fontanæ ℥iv.

Calefactum & probe mistum injiciatur.

Usus. Suppurationem movet ac detergit, unde in vulnera profunda, angusta, sinuosa ac sclopetaria injici solet.

BALSAMUS ARCÆI LIQUEFACTUS.

R. Balsami Arcæi.

Vitelli ovorum aa ℥j.

Missa dilue in

Spiritus vini communis ℥viij.

Usus. Ad sananda vulnera & ulcera sinuosa injicitur.

INJECTIO BALSAMICA.

R. Balsami copaviæ ℥β.

Solvatur cum ovi vitello, subactis conterendo adde.

Aquæ calcis ℥vj.

Mellis rosacei ℥iij.

Misceantur.

U s u s. *In eundem finem ac injectio præcedens adhiberi potest.*

INJECTIO MERCURIALIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi. gr. jß.
 Gummi arabici. ℥j.
 Aquæ fontanæ. ℥j.

Solvantur conterendo exacte in mortario vitreo, vel marmoreo.

U s u s. *Infervit hæc solutio pro injectione in gonorrhæa, fluore albo, & ophthalmia gonorrhœica.*

INJECTIO EXSICCANS.

R. Aquæ Thedianæ.
 — rosarum aa ℥ij.
 Misceantur.

U s u s. *Ad ulcera sinuosa & fistulas consolidandas injici solet.*

————— ☞ ————— ☞
 C L Y S M A T A.
 —————

Clystma est liquor medicatus, qui intestino recto injicitur.

Materies est omne liquidum scopo morbi accommodatum, hoc tepidum fit oportet.

Proportio ingredientium est anatica liquidi oleosi & aquosi vel etiam simplex portio.

Quantitas est pro adulto ℥viiij.

pro infante ℥vj.

pro recens nato ℥ij vel ℥iij.

Applicandi methodus est 1. ut ægrotus lateri dextro incumbat, 2. ut ægroti respiratio sit pacata.

Instrumenta clysmatica varia sunt, siphon clysmaticus, atque vesica clysmatica cum tubulo frequentissima sunt. Siphone altius quam vesica urgeri potest clyσμα.

Post injectionem ægroti commendatur revolutio lenis in sinistrum latus aut in dorsum, quies, tranquillitas anhelitus, alvi retentio, si clyσμα non scopo alvi aperiendi detur.

Uusus clysmatum in morbis intestini recti, herniis, & aliis magis diffitis morbis est notissimus. Clysmata nutrientia dantur, si deglutitio impedita. Habet etenim intestinum colon vasa lactea, & absorbentia.

Clyσμα ex fumo tabaci pertinet ad suffitus, peragitur variis peculiaribus machinis.

CLYSMA ORDINARIUM.

R. Jusculi carniū.

Olei olivarum aa ℥iv.

Misceantur.

Uusus. Ad alvum aperiendam & intestinum rectum eluendum applicatur.

CLYSMA ECCOPROTICUM.

R. Jusculi carniū.
 Olei lini āā ℥iij.
 Sacchari thomæi ℥j.
 Misceantur.

Usus. *Hoc clyfina certius alvum aperit, quam præcedens.*

CLYSMA PURGANS.

R. Decocti specierum emollientium ℥℥.
 Electuarii lenitivi ℥j.
 Misceantur.

Usus. *Alvum aliquoties evacuat, in induratione fecum convenit & in morbis inflammatoriis.*

CLYSMA EX SALE AMARO.

R. Aquæ fontanæ ℥℥.
 Salis amari.
 Olei lini āā ℥j.
 Misceantur.

Usus. *Intestinum rectum irritat, unde in herniis incarceratis & in cerebri commotione adhibetur, etiam in ascaridibus intestini recti prodest.*

CLYSMA EMOLLIENS.

R. Lactis vaccini.
 Olei lini āā ℥iv.
 Misceantur.

Usus. *In tenefmo aut inflammatione vesicæ, uteri aut intestini recti datur.*

C L Y S M A L E N I E N S .

R. Gelatinæ amyli ℥iij.

Olei lini ℥j.

Gelatina liquefiat super igne & cum oleo misceatur.

U s u s . *Dolores hæmorrhoidales & tenesmum lenit.*

C L Y S M A A D S T R I N G E N S .

R. Aquæ calcis ℥vj.

Terræ Japonicæ ℥β.

Misceantur.

U s u s . *In prolapsu & laxitate intestini recti laudatur.*

C L Y S M A T E R E B I N T H I N A T U M .

R. Terebinthinæ ℥β.

Solvatur cum ovi vitello adde.

Decocti emollientis ℥x.

Olei lini ℥j.

Misceantur.

U s u s . *In tenesmo dyssenterico, in ascaridibus & in ulceribus intestini recti commendatur.*

C L Y S M A O P I A T U M .

R. Infusi seminis lini ℥vj.

Laudani liquidi gr xxx. vel

Extracti thebaici gr. ij.

Misceantur.

U s u s . *In maxillæ tetano, qui deglutitionem impedit, convenit.*

C L Y S M A N U T R I E N S . ;

R. Jusculi carnis.

Lactis aa ꝑij.

Gelatinæ cornu cervi ꝑj.

Misceantur.

U S U S . *In deglutitione impedita ad vitam sustentandam usum habet.*

C L Y S M A A C R E .

R. Decocti spec. emoll. ꝑx.

Pulveris rad. scillæ ꝑj.

Misceantur.

U S U S . *Est clyisma irritans, quod sæpe multoties alvum simul movet, indicatur in commotione cerebri & herniis incarceratis.*

L A V A T O R I A .

Lavamenta sunt liquida medicata, quibus pars morbosa abluitur.

Materies ergo est omne liquidum simplex vel aliis ingredientibus compositum.

Subscriptio est m. fiat liquor pro lotionem.

Ablutio fit ope spongiæ vel manus vel lintei molli, continuatur per $\frac{1}{4}$ horæ, si ægrotus aut morbus id ferat.

U s u s. *Maxime in morbis cutaneis conducunt hæ lotiones: cum liquido medicato simul frictio humida accedat, hinc efficax est formula.*

LOTIO SAPONACEA.

R. Aquæ pluvialis ℥j.

Balsami vitæ externi ℥j.

Misceantur.

U s u s. *Oedemata & tumores frigidos serofos, atque articulares egregie discutit.*

LOTIO ANTISCABIOSA.

R. Specierum contra scabiem ℥j.

Coquantur in Aquæ fontanæ ℥j.

Colatura detur.

U s u s. *Scabiem, herpetem, tineam & alios cutis morbos curat.*

LOTIO SALINA.

R. Aquæ fontanæ ℥iij.

Salis communis. unc. ℥iij.

m. solvantur.

U s u s. *Pustulas faciei egregie curat.*

LAC SULPHURIS.

R. Florum sulphuris ℥ß.

Salis sodæ ℥iß.

Coquantur cum aqua simplici in vase terreo vitreato, donec major pars sulphuris soluta fuerit. Colletur.

U s u s.

Usus. *Ad morbos cutaneos curandos adhibetur.*

L A C V I R G I N I S.

R. Aluminis crudi ℥ij.

Aquæ fontanæ ℔j.

Solutis admisceatur.

Aceti lithargyrii ℔℔.

Usus. *Pro cosmetico habetur, quum cutem a sole quasi ambustam prompte curer, atque etiam lentigines & serpigines delet; at quotidianus & longus hujus lactis usus suaderi non debet, quum inde, ut magnus BOERHAAVE putat, præter opinionem labes in pulmones redundet, sex enim vel septem nobiles puellas, ejus fuci abusu, mortem obivisse observavit.*

LOTIO AD TINEAM CAPITIS.

R. Test. ostrearum nuper calcinat ℥xij.

Picis liquid. ℥viii.

Aq. pluvial. ℔vj.

Coque ad dimidias, dein subsidendo facta depuratione, cum friget liquor, percoletur.

Usus. *A Celeber. FULLER pro capite tineoso lavando commendatur. Post ejus usum illiniri potest unguentum e testis.*



B A L N E A.

Balneum est fluidum medicatum, cui totum corpus, vel pars solummodo corporis imponitur.

Hinc divisio in

Balneum universale, cui totum corpus ad caput usque immergitur.

Semicupium, cui dimidium corporis ad umbilicum vel scrobiculum cordis usque imponitur.

Pediluvium, si solummodo pedes & crura.

Maniluvium, si manus vel brachium.

Peniluvium, si penis solus imponitur.

Materies est quidquid in aqua vel alio liquido, dilui vel solvi potest.

Vehiculum est fere semper aqua simplex, fluviatilis, vel mineralis; rarius solum lac, vel oleum, vel vinum.

Vas excipiens vel toto corpori vel parti balneandæ fit proportionatum & accommodatum.

Tempus pro balneatione est media vel integra hora.

Uusus. *Balnea integra in morbis cutaneis, balnea topica in morbis membrorum variorum conveniunt.*

BALNEUM CONTRA SCABIEM.

R. Specierum emollientium.

— contra scabiem ꝑꝑ Mvj.

Salis ammoniaci ℥iv.

Misceantur, coquantur in olla magna cum sufficiente quantitate aquæ. Tota decoctio additur balneo.

U s u s. *In scabie & morbis plurimis cutaneis utilissimum balneum est.*

BALNEUM SULPHUREUM.

R. Calcis vivæ.

Sulphuris apyret. ʒʒ ℥j.

Aquæ fluviatilis ℥xxx.

Præmissa unica ebullitione extrahatur per noctem lixivium, altero die fiat balneum plenum cum aqua fluente.

U s u s. *In morbis cutaneis, in arthritide, articularum tumoribus nodosis, & in paralyfi laudatur.*

SEMICUPIUM EMOLLIENS.

R. Herbarum emollientium.

Hordei integri ʒʒ Mvj.

Insuantur laxe sacco lineo quadrato, ad lumborum dimensionem aptato.

S. Saccus coquatur per $\frac{1}{2}$ horam in lacte, dupla quantitate aquæ diluto. Liquori calenti infideat æger ad umbilicum usque, sacco lumbis supposito, mane & vesperi per horam.

U s u s. *In calculo renum, & morbis genitalium, aut extremitatum inferiorum proficuum est.*

MANILUVIUM LIXIVOSUM.

R. Salis alcalini ex farmentis vitis ℥j.

Extract. myrrhæ ℥β.

Aquæ font. Menf. j.

Misceantur.

U S U S. *In panaritio sinuoso, & tota manu pluribus locis exulcerata commendari potest.*

V A P O R A T I O N E S.

Vaporatio est applicatio vaporis humidi ad totam corporis superficiem, vel ad unum tantummodo ejus locum.

Materies est liquor omnis, ignis ope, vel calore proprio in vapores medicatos resolubilis.

Machinæ quibus vapor coeretur, concentratur, & ad locum affectum determinatur sunt variæ.

Infundibula variæ magnitudinis, adaptata parti, inserviunt pro vaporatione oris, narium, faucium, pulmonum cavo aereo, pro auribus, oculis, vagina, utero.

Sella perforata est pro vaporandis hæmorrhoidibus.

Machina sudatoria fornicata pro vaporando toto corpore inservit, vel totum corpus usque ad collum pallio tegatur, & sub illo vaporarium ponatur.

Vaporis elevatio peragitur 1. coctione.

2. suppositione prunarum.

3. impositis ignitis filicibus.

Vaporatio fit per $\frac{1}{4}$ horae, & ultra.

U s u s. Vis vaporis est efficax ac penetrans admodum, hinc ad emolliendas rigiditates, & solvendas indurationes in anchylofi adhibetur.

V A P O R R E S O L V E N S.

R. Folior. Absynthii.

— Rorismarini.

Summit. Rutæ āā Mß.

Flor. Lavendulæ ʒß.

Baccarum lauri.

Seminum cumini āā ʒiij.

Concissa, insue sacco, coquantur in s. q. vini albi. Vapor ope infundibuli applicatur parti affectæ per $\frac{1}{4}$ horæ.

U s u s. In amaurosi, gravitate auditus, & in anchylofi a synovia inspissata commendatur.

V A P O R E M O L L I E N S.

R. Herbarum emollient. Mj.

Lactis ℥j.

Coquantur.

U s u s. Dat vaporem emollientem & relaxantem, unde in gravedine, angina & morbis vaginæ & uteri, arigiditate aut siccitate ortis, convenit.



EMBROICATIONES.

Embracatio est liquor medicatus, qui ex alto vel guttatim vel continente rivulo in partem ægotam depluit.

Etiam vocatur *stillicidium* vel *Embroche*.

Materies stillicidii est omnis liquor medicatus, simplex vel compositus.

Machina pro stillicidio angustum collum & adeo figuratum habeat, ut liquidum medicatum tantummodo guttatim depluere possit. Quo altius guttæ depluunt, eo efficacius partem ægotam commovent & concutiunt.

In multis thermis naturalibus talia stillicidia jam exstructa deprehenduntur. Ex tempore autem parari possunt, si in domus area ægotus sedeat & vas pro stillicidio ad marginem tecti, vel sub altissima fenestra adeo suspendatur, ut guttæ deorsum cadere possint.

U^SU^S. *Stillicidii in morbis & tumoribus articu-
lorum refractariis & pertinacissimis obstructionibus
tantus est, quantus a nullo alio remedio expectari
potest. Efficacissime enim totam partem & materiam
morbosam stagnantem commovet & discutit.*

EMBROCATIO DISCUTIENS.

R. Herbæ altheæ. Miv.

— menthæ.

— matricariæ.

Summit. Absynth.

Flor. Centaur.

— Lavendul.

— Chamæmel. āā Mij.

Raf. ling. Saffaf. ℥ij.

Bacc. lauri.

— Juniperi āā ℥iv.

Cum s. q. aquæ com. coq. vase clauso per dimidiam horam. Colaturæ libr. xxiv. admisce.

Salis ammoniaci ℥iv.

Spiritus Juniperi ℔ij.

U^SU^S. Liqueor pro stillicidio, qui modice calefactus, apto vase immixtus, de hujus cannula ex alto desillet in partem affectam, nudam: huic autem supposita sit pelvis, liquorem munere suo functum expectura. Stillicidio per horam continuato, æger in lectum calidum reponatur, parsque affecta vesicis, eodem decocto calente repletis, undequaque applicatis, foveatur, ut aliquot horarum spatio sudet. Denique fricetur eadem cum pannis laneis, ficcis, calidis, hisce ipsis obvoluta a frigore defendatur. Repetatur eadem singulis diebus per aliquot hebdomadas, decoctumque quarta quavis embrocatione renovetur. Sic paralyfis, tumores indurati articulares & anchylosès curatæ fuere. Vide LE DRAN observationes chirurgicas.



S U F F I T U S

S E U

FUMIGATIONES.

Suffitus est applicatio *fumi* medicati ad totam corporis superficiem vel ad unam ejus partem.

Materies ejus primaria, sunt corpora quævis sicca inflammabilia vel volatilia, quæ igne cremata fumos fundunt medicatos.

Forma suffimigii est, vel *pulverulenta* ut pulveres fumales sunt, vel *figurata* ut *Candelæ*, *Pastilli*, *Tædæ*, &c. quæ fiunt, dum *Pulveres fumales* ope glutinis apti in tales figuras coguntur.

Quantitas, Pugilli j. vel ij. prunis injiciantur.

Pro *vehiculo panni* lanei, vel linei, fumo imbuti fovendis aut fricandis partibus inserviunt.

Quandoque subuculæ, cuculli, sacculi fumigantur prius, quam corpori applicantur.

Fumus nicotianæ ope fistulæ tabacariæ hauritur.

Clyisma ex fumo *nicotianæ* ano immittitur ope instrumenti peculiaris clysmatici.

Usus suffitus est

1. Ad roborandas, ficcandasque partes, aut discutendos tumores & rheumatismos.
2. Ad corrigendum aerem.
3. *Suffitus cinnabarinus* ad curanda mala venerea.

4. Suffitus ex *alumine* ope infundibuli in nares admiffus ad fistendam hæmorrhogiam narium est.

5. — *nicotianæ* subinde odontalgiam curat.

6. *Clyfma* ex fumo *nicotianæ* pertinaciffimas alvi obftructions & hernias incarceratas, fi inflammatio abeft, curat.

SUFFITUS ROBORANS.

R. Benzoin.

Olibani.

Sarcocollæ.

Resinæ quajac. āā ℥℞.

Mastiches. ℥j.

Salis ammoniaci. ℥vj.

Camphoræ. ℥ij.

m. f. pulv. pro suffitu.

USUS. *Suffitus* hicce est *discutiens* & *roborans*, ad curandam *hydrocelem* a Magno BOERHAAVIO laudatur. *Hujus pulveris incensi vapor excipiat* nudo *scroto*, dein *panni lanei fumo hoc calefacti super scrotum applicentur*. Sic etiam *tumores serosi* & *œdematosi in cruribus curantur*.

SUFFITUS ANTILOIHMICUS.

R. Myrrhæ.

Florum sulphuris.

Nitri āā ℥j.

m. f. pulv. rudis.

USUS. *Hujus pulveris pugillis aliquot in prunas inspersis vaporentur cubacula aut œdes bis quotidie*.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

R. Baccarum juniperi ℥j.

Succini rasi ℥iβ.

Florum rosarum rubr.

— lavendulæ.

Benzoes.

Mastichis āā ℥viii.

Storacis calamitæ.

Olibani.

Ligni rhodii rasi āā ℥vj.

Gummi ladani ℥iij.

m. f. pulv. grossus.

U s u s. *Ad aerem calefaciendum sub deligatione
vulnerum & ulcerum incenditur.*

P U L V E R E S.

Pulvis est medicamentum ficcum quod in minimas
particulas contritum est.

Adspergo est pulvis qui externo cuidam corporis
loco inspergendo applicatur.

Materies est omne pulverulentum, adeo tenue, ut
adharefeat parti adspergenda.

A tenuitatis gradu trifaria est pulverum divisio.

Pulvis subtilissimus etiam *alcohol* vel *pollen* vo-
catur,

— *mediæ subtilitatis*, qui *pulveris* nomine venit,

— *rudior* vel *grossus* qui pro fomentis adhibetur.

Subscriptio est, misce fiat pulvis; additur dein consistentia rudior vel subtilior.

Receptaculum plerumque scatula vel lagenula est, aut etiam charta si magna pulveris quantitas. Subinde nodulo ex findone rara includitur.

Methodus applicandi varia est. Digitis ulceri vel vulnere inspergitur. Excoriationibus cutaneis ope noduli ex findone excutitur. Si vero declivitas partis adspergini retinendæ apta non est, hæc super panno lineo aut papyro distributa parti applicatur & firmatur.

Usus pulverum & adsperginum multiplex est, ad vulnera, ulcera, ossa nudata, cariiosa, partes gangrænosas applicantur, exsiccandi, irritandi sine, ad hæmorrhagiam sistendam, excoriationes sanandas &c.

PULVIS DENTIFRICIUS.

- R. Pulveris herbæ nicotianæ ℥j.
 — radicis lapathi acuti.
 — — irridis florentinæ.

Pulveris Gummi myrrhæ āā ℥ij.

Olei caryophyllorum stillatitii ℥i℥.

Misceantur.

Usus. Ad dentes purificandos, ac dealbandos adhibetur.

PULVIS STERNUTATORIUS.

- R. Foliorum siccatorum Afari.
 — — Majoranæ.
 — — Mari syriaci.

Florum siccatorum lavendulæ āā p. æq.

Conterantur simul in pulverem.

Usus. *Ad eliciendum mucum e naribus in morbis finuum pituitosorum, ad irritandum corpus, ad ejiciendum corpus heterogeneum ex cavo laryngis vel tracheæ adhiberi solet.*

PULVIS AD ERYSIPELAS.

- R. Farinæ volatilis ex molendinis ℥vj.
 Camphoræ pauxillo spiritu vini tritæ ℥j.
 Cretæ.
 Boli rubræ āā ℥ij.
 Cerussæ ℥iij.
 m. f. pulvis tenuissimus.

Usus. *Chartæ cæruleæ vel linteo crocato affri-
 ctus imponitur.*

PULVIS BALSAMICUS.

- R. Pulveris mastichis.
 — myrrhæ.
 — sarcocollæ āā ℥j.

Misceantur.

Usus. *Ossibus denudatis aut cariosis, tendinibus ac ligamentis nudis vel corruptis inspergitur, ut corruptionem arceat.*

PULVIS STIPTICUS.

- R. Pulveris boli armenæ ℥vj.
 — crepitus lupi ℥ij.

Misceantur.

Usus. *Ad hæmorrhagiam e vasis minoribus in vulnere sistendam commendatur.*

PULVIS ANTISEPTICUS.

R. Pulveris corticis peruviani.

— rutæ aa ℥ij.

Pulveris Camphoræ spiritu vini tritæ ℥iij.

Misceantur.

Usus. *Inspergitur partibus, ulceribus ac vulneribus gangrænofis.*

PULVIS CAUSTICUS.

R. Aluminis usti ℥j.

Mercurii præcipitati rubri ℥ß.

Misceantur.

Usus. *Ad consumendam carnem luxuriantem inspurgitur in ulcera & vulnera fungosa.*

PULVIS PLUMKETI AD CANCRUM.

R. Foliorum ranunculi flammei Mij.

Herbæ cotulæ fatidæ Mj.

Arsenici albi ℥ij.

Florum sulphuris ℥j.

Conterantur in pulverem tenuem.

Usus. *Hic pulvis causticus est, summo dolore cancrum consumere & specificè curare dicitur. Cum albumine ovi ex hoc pulvere pasta formatur, quæ ulceri imposta & vesica bene firmata, per 24. vel 48. horas relinqui debet. At ob ingrediens arsenicum tentamen non sine periculo est. Hinc nisi novis experimentis usus confirmetur, nemini author sum, ut hoc remedio utatur. Pulvis flammulæ Jovis pro caustico contra cancrum tutius adhiberi potest.*

PULVIS OPHTHALMICUS.

- R. Sacchari albi.
 Boli armen. alb.
 Cremor. tartari āā ℥β.
 m. f. pulv. subtilissimus.

U s u s. *Applicetur oculo absque flatu quotidie parva portio hujus pulveris, sanat teste Ill. Baldingero maculas & pannos corneæ.*

PULVIS MANUALIS.

- R. Amygdal. amarar. excortit. ℥iv.
 Farinæ orizæ. ℥ij. & ℥ij.
 Pulv. rad. iridis florent.
 Cretæ præparat. āā ℥ij.
 Farinæ fabarum ℥j.
 Salis tartari ℥j.
 Olei jasmini. ℥β.
 — ligni rhodii ℥β.

misc. d. u.

U s u s *ad manuum aliarumque partium sordidarum lavacra.*

————— ✿ —————
 E M P L A S T R A.

Emplastrum est medicamentum adeo glutinosum, ut linteo vel alii vehiculo illitum cuti adhæreat.

Materies emplastri sunt basis & ingredientia.

Basis emplastrorum est:

1. *cera*, vel
2. *cera* cum *terebinthina* liquata,
3. vel *calx plumbi* eum *oleo* cocta,
4. vel *emplastrum aliud* jam paratum.

Vis adhæsiva a terebinthina
pice vel *resina* est.

Ductilitas est ab *oleo*,
Butyro vel *axungia*.

Ingredientia sunt omnia corpora, quæ cum basi
 emplastica misceri se finunt.

Proprietates bene facti emplastri sunt:

1. *Consistentia* in frigore ficca, digitos non
 inquinans.
2. *Ductilitas* sequax & *mollities* in leni calore.
3. *Tenacitas* adhæsiva ut linteo & parti facile
 adhærescat.
4. *Mixtio homogenea* ingredientium.

Ordo miscelæ sequens esto.

1. *Pinguia* cum tenacibus primum fundantur.
2. *Olea* & cætera *liquida* admisceantur, sed ca-
 lesacta.
3. *Gummi resinæ* in terebinthina, aut aceto forti
 solutæ, addantur.
4. Peracta evaporatione humidi & patina ab igne
 remota, *pulveres sicci* sub perpetua agita-
 tione admisceantur.
5. Emplastro fere frigefacto tandem *volatilia*, ut
 camphora, crocus, olea essentialia &c. ad-
 dantur.

Quantitas ingredientium ab emplastris requisita spissitate pendet, ita fere determinatur, ut sit pro emplastro

<i>Molli</i>	}	Olei ℥j.	℥i	℥β.
<i>medio</i>			Cerae ℥iβ	Pulveris ℥vj.
<i>duro</i>			℥ij	℥j.

Vehiculum cui emplastra illiniuntur sunt linteum, tela sericea, vel aluta.

Magnitudo & Figura emplastris a loco, cui imponi debet, determinatur.

Illinitio seu *Extensio* emplastris ad vehiculum postulat:

1. Ut emplastrum vel antea malaxetur leni calore vel iterum colliquetur.
2. Ut *spatula* vel *penicillo* æqualiter vehiculo illiniatur.
3. Ut *vehiculum* bene extensum & supra tabulum firmatum sit.

Uusus emplastrorum est multiplex

1. Ad *vulnera unienda* emplastra tenacia adhibentur.
2. Ad *vulnera & ulcera tegenda*, ut ab aere defendantur, & ut plumaceola, balsama, vel alia medicamenta in illis retineantur; & hoc totum est, quod emplastra sic dicta vulneraria præstare valent.
3. Ad *tumores inflammatorios emolliendos* & ad *suppurationem* in illis promovendam; in

in quo casu crasse illiniantur & cataplasmate emolliente tegantur.

4. Ad *Resolvendos tumores frigidos*. Sed nulum scio emplastrum, quod inflammationem resolveret. Hi tumores emplastrum non ferunt, augetur inflammatio & in suppurationem, vel ut erysipelas, in gangranam ideo abire subinde visa fuit.
5. Plurimorum hominum cutis, etiam sana, ab emplastris pruritu, pustulis, erysipelate afficitur. Hinc in tumoribus inflammatoriis nocent emplastrum.

EMPLASTRUM ALBUM COCTUM.

R. Olei olivorum ℥ij.

Cerussæ ℥iv.

Leni igne sub continua agitatione & jugi pauxilli aquæ instillatione coctis, addantur.

Ceræ albæ ℥vj.

Colliquescant ut fiat emplastrum.

Usus. *Ambustioni, ulceribus & erosionibus cutaneis medetur.*

EMPLASTRUM DE AMMONIACO.

R. Ceræ citrinæ.

Resinæ pini.

Terebinthinæ aa ℥iv.

Colliquatis & colatis addantur.

Gummi ammoniaci depurati ℥viiij.

fiat emplastrum.

Plenck Pharmacia.

L

Usus. *Emplastrum resolvens & leniter irritans est, unde tumoribus cisticis, induratis, & articularibus quibusdam medetur.*

EMPLASTRUM ANGLICANUM.

R. Ichtyocollæ ℥j.

Storacis ℥vj.

Spiritus vini q. s.

Liquentur super lenissimo igne in gelatinam tremulam, hæc telæ sericeæ nigræ tenui, sed solidæ, mediante machina lignea extensæ, ope mollis & lati penicilli in loco frigido calide illiniatur.

Usus. *Ad unienda vulnera & tegendas excoriations cutaneas est insignis usus. Sexui amabili inservit pro emplastris cosmeticis. V. das Stralsundische Magazin, I. Theil.*

EMPLASTRUM DE GICUTA.

R. Cerae flavæ ℥j.

Olei hyosciami ℥iv.

Colliquatis, colatis ac paulo refrigeratis addantur.

Succi cicutæ inspissati ℥vj.

Gummi ammoniaci in decocto cicutæ soluti, iterumque inspissati ℥viiij.

Ad lenem ignem demum admisceantur.

Pulveris cicutæ ℥viiij.

m. f. Empl.

Usus. *Ad solvendos tumores induratos, scirrhus, scrophulas, & carcinomata specificè laudatur.*

EMPLASTRUM CITRINUM.

R. Resinæ ℞j.
 Cerae citrinae ℥viiij.
 Sevi cervini ℥iv.
 Terebinthinae ℥ij.
 Colliquatis & colatis addantur.
 Pulveris curcumæ ℥β.
 m. f. Empl.

U S U S. *Ad vulnera & ulcera digerenda commenda-
 tur. Suppurationem ulceris, vesicatorio facti, auget
 & promovet.*

EMPLASTRUM AD CLAVOS PEDUM.

R. Cerae flavæ.
 Gummi ammoniaci āā ℥j.
 Viridis æris ℥vj.
 Colliquatis cera & gummi adde viride æris.

U S U S. *Clavos pedis bene emollit & separat, f per
 aliquot septimanas forma trochisci applicetur. In
 2000 casibus clavos curasse fertur.*

EMPLASTRUM AD VERRUCAS.

R. Emplastri dyachyli ℥iiij.
 Viridis æris ℥β.
 Salis ammoniaci ℥iiij.
 Mercurii præcipitati rubri ℥ij.
 Olei euphorbii q. f.
 Misceantur in Empl.

Usus. *Ad tollendas verrucas ab Authoribus quibusdam commendatur. Loco hujus emplastri, quod acre admodum & in verrucis faciei periculosum medicamentum est, possunt verrucæ per 15. dies quotidie bis sapone nigro madefacto fricari, quo remedio verrucæ sæpe evanescent.*

EMPLASTRUM DEFENSIVUM RUBRUM.

R. Lithargyrii ℥iij.

Olei olivarum ℥iv.

Ad spissitudinem emplastri fere coctis, addantur.

Ceræ flavæ ℥iv.

Colliquatis demum admisceantur.

Terebinthinæ venetæ.

Olibani triti āā ℥iv.

Colcotharis vitrioli ℥vj.

m. f. Empl.

Usus. *Est emplastrum roborans ac discutiens, unde ad ulcera tegenda & ab aere arcenda adhibetur. Loco emplastri ad fracturas & hernias commendatur. Sed raro fracturæ aut herniæ emplastra exigunt.*

EMPLASTRUM DIACHYLON SIMPLEX.

R. Lithargyrii subtilissime triti ℥ij.

Olei olivarum clari ℥iij.

Debita cum cautela coctis addantur.

Mulcilaginis feminis fanugræci.

— — lini.

— radicis altheæ āā ℥j.

Continuata leni coctione fiat empl.

U S U S. *Est emplastrum emolliens, unde ad emolliendos tumores, qui in suppurationem abeunt, usitatissimum est.*

EMPLASTRUM DIACHYLON
COMPOSITUM.

R. Emplastri diachyli simplicis ℥ij.

Ceræ flavæ ℥iv.

Colliquatis addantur debito ordine.

Terebinthinæ venetæ ℥ij.

Pulveris gummi ammoniaci.

— galbani.

— opopanacis.

— sagapeni āā ℥j.

Croci triti, in spiritu vini macerati & diluti ℥ij.

m. f. l. a. Empl.

U S U S. *Est emplastrum emolliens & simul maturans, unde ad promovendam suppurationem adhiberi solet.*

EMPLASTRUM DIAPALMÆ.

R. Olei palmæ ℥℥.

— olivarum veteris ℥v℥.

Foliorum quercus tenellorum ℥i℥.

Codis & colatis addantur.

Lithargyrii tenuissime triti ℥iij.

Ab igne remotis admisceantur.

Vitrioli albi ℥iv.

m. f. Empl.

U S U S. *Emplastrum est roborans & adstringens, hinc ad hernias, fracturas & articulationum relaxationes adhiberi potest, nec non ad ulcera & vulnera cicatrifanda.*

EMPLASTRUM DIASULPHURIS.

R. Balsami sulphuris simplicis.

Ceræ flavæ āā ℥vii.

Colophonii ℥vj.

Colliquatis admisceantur.

Myrrhæ pulverifatae ℥xviii.

m. fiat empl.

U S U S. *Ad ulcera scrophulosa & antiqua sananda præprimis laudatur.*

EMPLASTRUM DIAPHORETICUM.

R. Ceræ flavæ ℔j.

Colophonii.

Terebinthinæ claræ.

Gummi bdellii āā ℥iv.

— ammoniaci ℥ij.

— galbani.

— sandaracæ āā ℥j.

Succini citrini ℥iij.

Thuris electi.

Mastichis āā ℥β.

Cera cum colophonio liquetur, & coletur, his semirefrigeratis adde Terebinthinam cum galbano & gummi ammoniaco liquatam, ultimo pulverifata l. a. misce, & sic fiat emplastrum.

Usus. *Emplastrum est rubefaciens, ad dolores rheumaticos sedandos, & tumores rheumaticos articulorum resolvendos, perutile.*

EMPLASTRUM DE GALBANO
CROCATUM.

- R. Emplastri de meliloto.
— Diachyli simplicis aa ℥iij.
Cerae citrinae ℥ij.
Terebinthinae ℥i.
Galbani in aceto soluti ac iterum inspissati ℥vj.
Crocī orientalis ℥vj.

Debīto ordine colliquentur, commisceantur ut fiat Empl.

Usus. *Mammas a lacte coagulato induratas subinde resolvit, vel in suppurationem deducit.*

EMPLASTRUM DE HYOSCIAMO.

- R. Olei seminis hyosciami expressi ℥ss.
Succi herbæ hyosciami ℥j.
Ad consumptionem humidi coctis addantur.
Cerae flavæ ℥xiv.
Terebinthinae ℥ij.
Liquatis & paulo refrigeratis admisceantur demum.
Herbæ hyosciami in pulverem redactæ ℥ij.
m. fiat Empl.

Usus. *Resolvit tumores induratos, mitigat dolores hæmorrhoidum, peritonum, clavorum in pede, & sanat sæpe rheumatismum.*

EMPLASTRUM ISCHIADICUM.

R. Picis burgundicæ ℥iv.

Euphorbii triti ℥iβ.

Terebinthinæ venetæ ℥vj.

Colliquando misceantur in Empl.

U s u s. Est emplastrum rubefaciens & subinde epispasticum; quod sæpe rheumatismum, lumbaginem & malum ischiadicum curat.

EMPLASTRUM DE LAPIDE
CALAMINARI.

R. Olei olivarum ℥iβ.

Lapidis calaminaris ℥j.

Lithargyrii ℥β.

Debitis cum cautelis simul coquantur.

U s u s. Est emplastrum roborans, exsiccans & consolidans, unde ad ulcera & vulnera cicatrifanda commendatur.

EMPLASTRUM DE MELILOTO.

R. Sebi cervini ℥v.

Olei chamomillæ cocti ℥j.

Resinæ albæ. ℥vj.

Ceræ flavæ ℥iij.

Gummi ammoniaci.

Bdelii āā ℥iv.

Pulveris herbæ & florum Meliloti ℥ij.

Ablynthii ℥j.

Coquantur & commisceantur debito ordine.

U s u s. *Est emplastrum resolvens quidem, sed ob resinam simul irritans.*

EMPLASTRUM MERCURIALE.

R. Emplastri diachyli simplicis ℥j.
Hydrargyri terebinthina extincti ℥iβ.
Misceantur.

U s u s. *Ad ulcera venerea curanda, & tumores atque topfos venereos resolvendos adhibetur. Longus ejus usus subinde salivam movet.*

EMPLASTRUM OXYCROCEUM.

R. Colophonii.
Cerae flavæ aa ℥j.
Galbani ℥β.
Picis liquidæ ℥iij.
Crocii triti ℥ij.

Debito ordine colliquantur ac commisceantur.

U s u s. *Ad fracturas, luxationes & fissuras ossium curandas commendatur, sed raro hi morbi emplastra exigunt.*

EMPLASTRUM CONSOLIDANS.

R. Lapidis calaminaris.
Lithargyrii.
Cerussæ aa ℥β.
Gummi olibani ℥β.
— mastichis ℥j.
Olei olivarum q. s. m. f. empl.

U s u s. *Ad consolidanda vulnera & ulcera perutile est emplastrum.*

EMPLASTRUM SATURNINUM.

Vide *Emplastrum Diapalmæ.*

EMPLASTRUM AD LUPIAM.

R. Gallarum turcicarum.

Gummi galbani aceto soluti.

Viridis æris.

Farinæ frumenti āā ℥j.

Resinæ ℥iv.

Terebinthinæ claræ ℥ij.

m. f. Empl.

U s u s. *Crasse illiniatur linteo, omni ocliduo renovetur, sic aliquot lupias in genu curavi.*

EMPLASTRUM AD RUPTURAS.

Vide *Emplastrum Diapalmæ.*

EMPLASTRUM DE MINIO.

R. Minii ℥ij.

Olei rosacei ℥xx.

Ceræ citrinæ ℥iv.

Terebinthinæ claræ ℥ij.

m. fiat Empl.

U s u s. *Ad vulnera unienda, tegenda atque aerem arcendum unice inservit.*

EMPLASTRUM SAPONATUM.

R. Olei olivarum ℥iij.

Minii ℥iβ.

Succi raparum ℥j.

Coquantur, ad justam consistentiam dein adde.

Saponis veneti ℥β.

Camphoræ ℥iβ.

f. Emplastrum.

U s u s. *Ad solvendoſ tumoreſ induratoſ, & ad ulcera vel vulnera tegenda adhiberi ſolet. Supplet Emplaſtrum, quod titulo miraculoſi ſuperbit, etiam emplaſtrum noricum ſupplet.*

EMPLASTRUM DE SPERMATE CETI.

R. Ceræ albæ ℥iv.

Spermatis ceti ℥ij.

Galbani depurati.

Terebinthinæ āā ℥j.

Colliquando miſceantur.

U s u s. *Eſt emplaſtrum emolliens & ſimul reſolvens, hinc ad indurationeſ mammaram commendatur.*

EMPLASTRUM CAMPHORATUM.

R. Emplaſtri de ſpermate ceti ℥β.

Camphoræ ℥j.

m. f. l. a. Empl.

U s u s. *Ad fiſtularum & ulcerum margineſ calloſoſ emolliendoſ & ſeparandoſ, atque ulcera gangrænoſa tegenda, eſt efficax emplaſtrum.*

EMPLASTRUM STIPTICUM.

R. Cerae citrinae.

Colophonii.

Picis liquidæ āā ℥j.

Sebi hircini ℥iſſ.

Liquata colentur, fiat emplastrum.

U s u s. *Est emplastrum valde tenax & cuti adhaerens, unde ad unienda vulnera scissa adhibetur.*

EMPLASTRUM STOMACHICUM.

S E U

DE LABDANO.

R. Thuris ℥j.

Liquato admisceantur.

Labdani calore emolliti ℥iij.

Pulveris cinamomi.

Olei macis expressi āā ℥ſſ.

— menthae stillatitii ℥j.

In mortario tepido in emplastrum redacta, in vase bene clauso serventur.

U s u s. *In tetano maxillae, a vulnere vel alia causa externa orto, ad collum, nucham & scrobiculum cordis applicatur.*

EMPLASTRUM AD TEMPORA

S E U

ODONTALGICUM.

R. Tacamahaca.

Carannae.

Styracis calamitæ.

Mastichis āā ℥j.

Opii ℥iv.

Contritris & leni igne liquaris admisceantur.

Terebinthinæ venetæ.

Balsami peruviani āā. ℥β.

Olei succini ℥j.

m. fiat Emplastrum.

U s u s. *Nuchæ, vel temporibus, vel pone aures adhibitum in morbis rheumaticis, in odontalgia rheumatica, & morbis ocularibus conducit.*

EMPLASTRUM OPIATUM.

R. Emplastri de hyosciamo ℥iij.

Opii ℥ij.

m. fiat Emplastrum.

U s u s. *Est ejusdem usus, ut emplastrum de labdano.*

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Cerae citrinæ ℥viiij.

Terebinthinæ ℥iβ.

Olei rosarum ℥ijβ.

Pulveris cantharidum ℥vj.

Mastiches ℥β.

Colliquentur & commisceantur.

U s u s. *Morbos rheumaticos & tumores albos articulorum curat. Etiam ad separandos clavos pedum, verrucas manuum, & callos fistularum commendatur. Vulnera, a cane rabido inflicta, pulvere cantharidum in-*

ſperſa; emplastro veſicatorio in longa ſuppuratione ſervari, ac ſic tuto curari poſſunt.

EMPLASTRUM AD FONTICULOS.

R. Cerae flavæ ℥vj.
 Sebi cervini ℥ij.
 Terebinthinae.
 Olei liliorum alborum aa ℥iſſ.
 Minii ℥iv.

Colliquatis ſuper igne, intingantur ſub continua commotione lintea, quæ frigefacta piſtillo vitreo poliantur, & in fruſta quadrata ſciſſa ſerventur uſui.

Uſus. *Ad fonticulos tegendos adhibetur.*

EMPLASTRUM NIGRUM BECHHOLZII.

R. Ciner. clavellat. ℥j.
 ☉ pur. ℥iij.
 ♁ Terebinth. ℥ij.
 Mixt. diger. p. iv. Septiman.
 Liquor. digeſt. adde
 Flor. Sulphur. ℥ij.
 Digere de novo per menſem.
 Dein admisce

Gummi ammoniaci in + Squillit. depurat.
 Galbani
 Bdellii
 Sagapen. aa ℥iſſ.

Colophonii ℥j.
 Myrrh. optim. pur.
 Mumia.

Terebinth. $\mathring{a}\mathring{a}$ \mathfrak{z} ij.

Coq. ad consistent. Empl.

Sub finem adde

Camphor. in Spir. vini rectificat sol. \mathfrak{z} iß.

Usus. *Ad carcinomata spuria mammarum curanda a Celeber. SCHMUCKER laudatur.*

CERÆ ET CERATA.

Ceratum est emplastrum molle mediæ fere inter emplastrum & unguentum spissitatis.

Hinc *materies* eadem, quæ emplastrorum; sola *proportio* ingredientis, olei, quam in emplastro, major esse debet.

Quodlibet emplastrum cum oleo liquatum abit in ceratum.

Usus ceratorum idem fere est ac emplastrorum.

CERA AD LABIA.

R. Butyri recentis insulsi \mathfrak{z} ix.

Passularum majorum exacinarum \mathfrak{z} ij.

Pomorum Borsdorfianorum in taleolas dissectorum numero viij.

Leni igne coquantur & humiditate fere absumpta addantur.

Radicum anchusæ grossiuscule contusarum \mathfrak{z} ij.

Post lenem ebullitionem in ipsis liquentur.

Cere albæ \mathfrak{z} iv.

Ab igne remotis & colatis instillentur.

Olei ligni rhodii.

— de Cedro āā gt. xx.

Effundantur demum in chartam, oleo amygdalarum
dulcium illitam.

U S U S. *Fissuras labiorum oris, & papillarum in
mammis egregie curat.*

C E R A V I R I D I S.

R. Cerae citrinae ℥j.

Resinae pini ℥vj.

Terebinthinae ℥iv.

Viridis aeris triti ℥β.

Liquentur invicem, colentur & effundatur more
solito.

U S U S. *Ad curandos clavos in pedibus summa cum
utilitate adhiberi solet.*

C E R A T U M S A T U R N I N U M.

R. Olei olivarum rec. ℥j.

Cerae albæ ℥iij.

Liquatis, commixtis, & refrigeratis lente intertere.

Aquæ vegeto-mineralis ℥viiij.

D. a. u.

U S U S. *Est remedium refrigerans, antiphlogisti-
cum & resolvens, unde ad tumores inflammatorios
commendatur.*



U N G U E N T A.

U N G U E N T A.

Unguentum est medicamentum pingue, quod mel-
lis spissi consistentiam habet, hinc cerato mollius ad-
huc est.

Materies unguenti hinc est eadem ac cerati.

Proportio ingredientium est: ut olei partes 4. ad
unam ceræ, vel olei partes octo ad 1. pulveris su-
mantur.

Applicandi methodus est. 1. ut vel linteo, vel em-
plastro, torundæ, plumaceolo illitum morbosæ parti
imponatur. 2. Ut mediante manu parti illiniatur.

Usvs. *Unguenta magis & facilius in cutem pe-
netrant, quam emplastra ac cerata, unde his ad tu-
mores resolvendos, emolliendos, ad ulcera vel vulnera
in suppurationem ducenda, aptiora censentur.*

Unguenta & Linimenta pinguia diu *asservata* fiunt
rancida, hinc irritant magis, quam emolliunt. Ca-
veant ab his Prædici.

U N G U E N T U M Æ G Y P T I A C U M.

R. Viridis æris in pulverem reducti ℥v.

Mellis optimi ℥xv.

Aceti vini fortis ℥v.

Sub perpetua agitatione coquantur ad consistentiam
unguenti.

Usus. *Est admodum detergens & putredini resistens, hinc ad ulcera sordida ac putrida commendatur.*

UNGUENTUM ALBUM SIMPLEX.

R. Axungiae porcinae ℥j.

Cerussæ ℥β.

Ad lenem ignem fusa agitentur ad perfectam refrigerationem.

Usus. *Refrigerat atque desiccet, hinc ad ambusta, ad excoriationses cutaneas & ad decubitum conducit.*

UNGUENTUM ALBUM CAMPHORATUM.

R. Unguenti albi simplicis refrigerati ℥ij.

Camphoræ cum paucis olei amygdalarum guttulis tritæ gr. xxiv.

Misceantur.

Usus. *Est ejusdem efficaciam ac unguentum præcedens, ad ulcera dolentia, vesicatorio emplastro excitata, specificè laudatur, at cave, ne in erysipellate adhibeas.*

UNGUENTUM DE ALTHEA.

R. Mucilaginis radicum althææ ℥j.

— feminis fenugræci

— — lini āā ℥β.

Butyri insulsi ℥vj.

Coquantur ad aquosi exhalationem & admista

Pulveris radice curcumæ ℥j.

Colliquantur. Ab igne remota & adhuc calida additis.

Terebinthinæ ℥ij.

Colentur & exprimantur.

Usus. *Emollit ac resolvit, commendatur ad membra rigida, atque urinæ retentionem.*

UNGUENTUM APOSTOLORUM.

R. Lithargyrii in pulverem triti ℥j.

Olei olivarum ℥ijß.

Lento igne coquantur, paulatim addendo

Aceti vini albi ℥ij.

Tum injiciantur.

Ceræ flavæ ℥ijß.

Resinæ pini ℥xiv.

Sub agitatione colliquantur & ab igne remotis addantur.

Terebinthinæ ℥xiv.

Immiscuantur demum in pulverem trita.

Radicis aristolochiæ longæ.

Myrrhæ.

Bdellii.

Thuris āā ℥vj.

Viridis aeris ℥ij.

m. f. unguentum.

Usus. *Nomen habet a numero 12. simplicium, quæ hoc unguentum ingrediuntur. Adhibetur ut plurimum a Veterinariis ad curanda ulcera equorum.*

UNGUENTUM BASILICON.

R. Cerae flavæ.

Refinae pini.

Picis navalis aa ʒvj.

Lento igne colliquatis addantur.

Olei olivarum ℥β.

Terebinthinae ʒiij.

Calidis & colatis admisceantur.

Olibani ʒi.

m. f. unguentum.

Usus. *Digerit & maturat vulnera, ulcera & tumores inflammatorios.*

UNGUENTUM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Emplastri diapompholigos ʒij.

Olei olivarum ʒi.

Misceantur in formam ung.

Usus. *Commendatur ad ulcera & vulnera exsiccanda atque consolidanda. Etiam ad sanandam ophthalmiam conducit.*

UNGUENTUM DIGESTIVUM.

R. Terebinthinae venetae ℥β.

Vitellos ovorum quatuor.

Exacte contritis admisceantur.

Olei hyperici ʒiβ.

Olibani triti.

Myrrhae trita aa ʒiij.

Lenissimo igne distilletur aquosum.

U S U S. *Est medicamentum digerens, & maturans, hinc prodest maxime ad vulnere[m] suppurationem producendam.*

D I G E S T I V U M A C R E .

R. Unguenti digestivi ℥j.
 Merc. præcipit. rubri ℥ij.
 m. f. ung.

U S U S. *Digerit & erodit ulcera fungosa, & pelliculam tumoris cystici aperti consumit.*

U N G U E N T U M H E M O R R H O I D A L E .

R. Unguenti nutriti ℥vj.
 Olei hyosciami cocti ℥ij.
 Camphoræ tritæ ℥ij.
 Croci ℥j.
 Misceantur in unguentum.

U S U S. *Dolores hæmorrhoidum cæcarum lenit, & illas sæpe discutit.*

U N G U E N T U M D E L I N A R I A .

R. Herbæ linariæ cum floribus ℥j.
 — sempervivi minoris ℥ij.
 — Hyoscyami ℥j.
 Contusa macerentur per aliquot dies cum
 Butyri insulsi liquati ℥i℥.
 Coquantur & exprimantur.

U S U S. *Dolores hæmorrhoidales efficaciter minuit.*

UNGUENTUM NUTRITUM.

R. Aceti Lithargyrii.

Olei olivarum aa p. æq.

In mortario stanneo vel marmoreo misceantur in ung.

Usus. *Laudatur ad ambuſiones, cutis excoriationes, scabiem & alia vitia cutanea.*

UNGUENTUM DE CERUSSA.

Est unguentum album.

UNGUENTUM MAJORANÆ.

S E U

BUTYRUM MAJORANÆ.

R. Folior. recentium majoranæ ℥j.

Contusa coquantur lentissimo igne cum

Butyri recentis infulsi ℥j.

Consumpta humiditate colentur & exprimantur.

Paulo refrigeratis addatur.

Olei stillatitii majoranæ ℥β.

Usus. *In narium obstructione mucosa expetitur pro infantibus. Additur clysmatibus carminativis.*

UNGUENTUM MERCURIALE.

S E U

NEAPOLITANUM.

R. Mercurii vivi purissimi ℥j.

Terebinthinæ venetæ ℥β.

Ad Mercurii extinctionem tritis addantur

Axungia porcina ℥iij.

Misceantur in unguentum.

*Usus est ad curandam luem veneream ope frictio-
nis, cum vel sine excitata salivatione. Tumoribus,
ac ulceribus venereis; vulneribus a cane rabido in-
fluctis, morsui viperæ italicæ Rhedianæ, ac tetano
a causa externa orto, medetur.*

UNGUENTUM MERCURIALE ALBUM.

R. Mercurii præcipitati albi ℥β.

Unguenti rosati albi ℥iijβ.

Misceantur.

*Usus. Ad scabiem, herpetem & alia vitia cuta-
nea admodum commendatur.*

UNGUENTUM CONSOLIDANS.

R. Terebinthinæ venetæ.

Olei hyperici aa ℥iβ.

Gummi elemi ℥j.

Balsami peruviani ℥ij.

Olei ceræ ℥β.

Empl. consolidantis ℥j.

m. f. ung.

*Usus. Commendatur a Cel. SCHMUCKER ad
vulnera sananda.*

UNGUENTUM MUNDIFICANS.

R. Balsami Arcæi ℥ij.

Lapidis divini subt. pulver. ℥iβ.

m. bene conterendo.

*Usus. Ad ulcera & vulnera fungosa consolidanda
adhibetur.*

U N G U E N T U M N I H I L I .

R. Nihili albi.

Tutiae præparatae aa $\mathfrak{z}\beta$.

Camphoræ tritaë $\mathfrak{z}j$.

Axungiae viperinæ vel porcinae $\mathfrak{z}vj$.

Misceantur in unguentum.

U S U S. *Ophtalmiæ serosæ, dolenti medetur.*

U N G U E N T U M N E R V I N U M .

R. Herbæ rosmarini.

— Rutæ.

— Lavendulæ cum floribus.

— Majoranæ.

— Salviæ totius.

— Menthæ.

Florum Meliloti.

— Chamomillæ vulgaris.

Baccarum Juniperi viridium.

— lauri aa $\mathfrak{z}j$.

Incisa & contusa macerentur per aliquot dies in
Olei olivarum $\mathfrak{H}\beta$.

Coquantur ad humidi consumptionem. Expressis &
colatis addantur.

Ceræ citrinæ $\mathfrak{z}vj$.

Terebinthinæ venetæ $\mathfrak{z}ij\beta$.

Olei laurini $\mathfrak{z}iv$.

— Terebinthinæ $\mathfrak{z}x$.

Benzoës spiritu vini rectificatissimo solu-
tæ $\mathfrak{z}i\beta$.

Misceantur in unguentum.

Usus. *Ad resolvendos tumores frigidos, œdematosos, & roboranda membra paralytica aut laxa commendatur.*

UNGUENTUM DE NICOTIANA.

R. Foliorum Nicotianæ incisorum ℥iij.

Succi nicotianæ ℥ix.

Axungia porcinae ℥i℥.

Per noctem macerata coquantur leni igne ad humidi consumptionem. Expressis & colatis addantur.

Resinae ℥iij.

Cerae flavæ ℥i℥.

Pulveris radice aristolochiæ rotundæ ℥iij.

Misceantur in unguentum.

Usus. LAURENTIUS JOUBERTUS *miram huic unguento in scrophulis dissipandis vim adscribit. Laudatur etiam ad curanda ulcera, tineam & varia cutis vitia.*

UNQUENTUM OPHTHALMICUM
FRATRUM PALLIER.

R. Mercurii præcipitati rubri.

Lapis calaminaris præparati ꝯꝯ ℥i℥.

Lithargyrii ℥i.

Tutiæ præparatæ ℥℥.

Cinnabaris nativæ ℥j.

m. f. pulvis subtilissimus, cui adde

Unguenti rosacei ℥ij.

Balsami Commendatoris gt. xv.

m.

U s u s. Palpebra superiori elevata illiniatur ope penicilli unguentum pisi magnitudine, dein clausis palpebris oculus deligetur. Chemofin oculi, a cataractæ operatione ortam, & corneæ opacitatem efficaciter auffert.

UNGUENTUM PARALYTICUM.

R. Saponis veneti ℥β.

Olei baccarum Juniperi destillati ℥j.

Seminis erucæ triti ℥vj.

Misceantur in unguentum.

U s u s. Ex titulo patet, loco unguenti nervini adhiberi potest.

UNGUENTUM CONTRA PEDICULOS.

R. Unguenti neapolitani ℥xviii.

Pulveris feminum sabadilli.

— — staphisagriæ aa ℥ij.

Radícis hellebori albi ℥j.

Olei laurini ℥ix.

— Spicæ ℥j.

Misceantur.

U s u s. Ad curandam phthiriasin capitis vel totius corporis, hinc inde caute & parum illiniri debet.

UNGUENTUM ROSATUM.

R. Axungiaë porcinaë in aqua rosarum sæpius lotæ ℥j.

Aquaë rosarum fragrantis ℥iiij.

— Naphæ.

Spiritus rosarum āā ℥β.

Olei lavendulæ ℥β.

— ligni rhodii.

— de Cedro āā gt. xvj.

Misceantur.

U S U S. *Ad excoriations & fissuras cutaneas, & ad decorem cuti conciliandum commendari solet.*

UNGUENTUM FUSCUM.

R. Axungia porcina.

Butyri recentis.

Ceræ flavæ.

Sebi arietis.

Lithargyrii āā ℥iv.

Olei olivarum ℥β.

Coquantur in unguentum.

U S U S. *Gallis vocatur hoc unguentum ONGUENT DE LA MERE; est bonum digestivum.*

UNGUENTUM POPULEUM.

R. Gemmarum populi arboris recentium ℥ij.

Axungia porcina ℥v.

Conquassentur & ferventur, donec per æstatem sequentia haberi possint recentia.

Foliorum Solani.

— Hyosciami.

— Papaveris albi.

— Sambuci.

Herbæ violæ āā ℥iv.

— sempervivi ℥iij.

Incisa infundantur cum magmate priore, atque coquantur ad humidi consumptionem. Expressa colentur.

U s u s. *Hoc unguentum est emolliens & paregoricum, adhiberi solet ad ambusta, hæmorrhoides dolentes, & articulos rigidos.*

UNGUENTUM AD SCABIEM.

R. Axungia porcina sæpius lota ℥x.

Radici oxylathi coctæ ac per setaceum
trajectæ ℥iij.

Radici enulae in pulverem redactæ.

Baccarum lauri contusarum.

Sulphuris triti aa ℥j.

Olei tartari per deliquium ℥β.

Misceantur in unguentum.

U s u s. *Commendatur ad sanandam scabiem.*

UNGUENTUM HELLEBORATUM.

R. Sulphuris triti ℥j.

Rad. Hellebori albi pulv. vel

Salis ammoniaci ℥ij.

Axungia porcina ℥ij.

Misceantur in unguentum.

U s u s. *Pars quarta omni vespera inungatur, sic scabies ut plurimum intra breve tempus curatur, ut Ill. PRINGEL observavit.*

UNGUENTUM AD VESICATORIA.

R. Axungia porcina.

Emplatri vesicatorii aa ℥j.

Colliquantur lento igne in unguentum.

U S U S. *Ut ulcera emplastro vesicatorio facta per aliquot tempus in suppuratione conservedentur, applicari potest.*

UNGUENTUM DE STYRACE.

- R. Styrcis liquidæ.
 Olei nucum.
 Gummi elemi.
 Cerae flavæ ꝑꝑ ℥iij.
 Colophonii ℔β.

Mixta absque styrace, & leni igne liquefacta colentur, tum admisceatur styrax agitenturque donec frigidum consistat unguentum.

U S U S. *In gangræna humida & sicca est egregium medicamentum antisepticum.*

UNGUENTUM AD PERNIONES.

- R. Axungia porcina.
 Sevi cervini.
 Olei laurini.
 Cerae citrinae ꝑꝑ ℥ij.
 Camphoræ ℥β.

Diluatur camphora in
 Spiritus vini rectificati ℥j.

Dein reliqua invicem liquata misceantur.

U S U S. *Perniones & membra gelu perusta, rubentia vel jam exulcerata egregie hoc unguento curantur.*



L I N I M E N T A.

Linimentum est unguentum adeo tenue ut diffuat, media fere inter oleum & unguentum spissitudinis.

Materies hinc eadem ac unguenti.

Proportio ingredientium est: ut plus olei fit ad ceram vel pulveres, quam in unguento. Sic ex omni unguento vel emplastro potest illico additione olei linimentum parari.

Applicandi methodus. Pars affecta oblinitur, vel ei applicatur instar unguenti.

Uusus est unguento similis, sed adhuc promptior est linimenti penetratio.

L I N I M E N T U M V O L A T I L E.

R. Olei amygdalarum dulcium ℥j.

Spiritus falis ammoniaci ℥ij.

Agitentur simul in phiala patuli oris, donec perfecte coeant.

Uusus. In angina externe collo applicatur, sic sæpe excitato sudore per totum corpus, inflammationem resolvit, etiam in morsu viperæ venenatæ gallicæ & caudisonæ nec non in ascite abdomini inunctum convenit.

L I N I M E N T U M A L B U M.

R. Olei olivarum ℥ij.

Spermatis ceti ℥vj.

Ceræ albæ ℥ij.

Colliquentur in unguentum.

U S U S. *Ad fissuras labiorum & papillarum, aut alias excoriationes commendatur.*

L I N I M E N T U M A L C A L I N U M.

R. Lixivii salis tartari ℥ij.

Olei olivarum ℥iv.

Vitelli ovorum N°. ij.

m. f. linimentum.

U S U S. *Rhagades mannum ab acidis mineralibus ortæ & callosa hinc redita cutis hoc unguento curatæ fuerunt.*

L I N I M E N T U M N I G R U M.

R. Empl. nigr. Bechholzii ℥j.

Ol. hypericon. ℥iſſ.

M. D.

U S U S. *Celebr. SCHMUCKER. hocce linimento cancreſcentia mammaram ulcera curavit. Vera autem ulcera cancroſa non curat.*

E L E C T U A R I A.

Electuarium est medicamentum melle paullo ſpiffius.

Materies hinc ſunt pulverulenta cum melle vel ſyrupo in requiſitam conſiſtentiam ſubacta.

Subſcriptio eſt m. f. electuarium.

Methodus applicandi. Electuaria dentiſſricia illiuntur gingivis. Purgantia adduntur clyſmatibus.

ELECTUARIUM DENTIFRICIUM,

R. Pulveris dentifricii ℥j.

Mellis rosacei q. s.

Misce fiat electuarium.

U s u s. *Ad dentes sordibus purgandos & dealbandos commendari solet, præcipue si addantur aliquot guttæ spiritus nitri dulcis.*

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Folior. senæ ℥iv.

Glycyrrhizæ ℥ij.

Semin. coriandri ℥j.

m. fiat infusum, stet per noctem dein adde

Colaturæ ℥v.

Pulpæ prunorum ℥j.

— cassiæ.

— tamarindorum āā ℥β.

Sacchari albi ℥vj.

Coquantur ad consistentiam electuarii.

U s u s. *Additur clysmatibus, quæ alvum fortius solvere debent, ut in herniis, hæmorrhoidibus & sic poro.*

ELECTUARIUM AD STOMACACEN.

R. Pulv. radice ireos florentinæ.

Sanguinis draconis resinosi. āā ℥iij.

maltiches electæ.

Myrrhæ electæ.

Terræ catechu. āā ℥j.

Spiritus

Spiritus cochleariæ. q. s. ut leni digestionem in limentum spissioris consistentiæ solvatur.

U^SU^S *in stomocacæ, dentium & gingivarum laxitate cum penicillo applicetur.*

S U P P O S I T O R I A .

Suppositorium est medicamentum solidum, globuli vel glandis forma præditum, quod ano varios ad usus intruditur.

Constituens materies, cui ingredientia adduntur, sunt vulgo sapo vel mel ad duritiem coctum, aut emplastrum durum.

Crassities minimi digiti ejus hominis, cui suppositorium applicandum est, *magnitudinem* determinat.

Subscriptio est m. f. suppositorium, oleo illitum, ano intrudendum.

U^SU^S *est ad alvum exonerandam vel ad curandos morbos intestini recti, aut aperiendas hæmorrhoides.*

Suppositoria quæ vaginæ induntur, vocantur *peffi* vel *peffaria* & etiam ad curandos morbos vaginæ adhibentur. Sed hodie dum his partibus ope turundæ medicamenta applicari solent.

S U P P O S I T O R I U M S O L I C I T A N S .

R. Salis communis ʒʒ.

Saponis veneti ʒi.

Mellis cocti inspissati q. s.

Misceantur, formetur suppositorium, oleo absyn-
thii ante applicationem illiniendum.

U S U S. *Ad alvum sollicitandam adhiberi solet.*

SUPPOSITORIUM HÆMORRHOIDES
EXCITANS.

R. Aloes pulverisatæ.

Salis gemmæ aa ʒj.

Pulpæ colocynth. gr. v.

Mellis q. s.

Coctione redigatur in suppositorium.

U S U S *ex denominatione patet.*

T R O C H I S C I.

*Trochiscus est medicamentum solidum, quod orbic-
ulum parvum complanatum refert.*

Sub hoc nomine in officinis habentur.

T R O C H I S C I D E M I N I O.

R. Minii ʒβ.

Mercurii sublimati corrosivi ʒj.

Micæ panis exsiccatae & trita ʒiv.

Aquæ rosarum q. s.

fiat massa in trochiscos oblongos formanda.

U S U S. *Ad erodendum nucleum, quem in ulceribus
scrophulosis glandula corrupta format, & sanatio-
nem impedit, subinde adhiberi solent.*

TROCHISCI ALBI RHAZES

S E U
SIEF ALBUM.

- R. Ceruffæ ℥ij.
Sarcocollæ ℥j.
Gummi tragacanth. ℥ij.
Camphoræ ℥j.
Aquæ rosarum q. s. ut fiant trochisci.

U s u s. *Grana quædam solvuntur in aqua rosarum, sic paratur collyrium demulcens & antiphlogisticum, quod in ophthalmia acrimoniosa indicatur.*

TROCHISCI AD FOETOREM ORIS.

- R. Terræ Japonicæ ℥ij.
Pulveris iridis florentinæ ℥β.
Ambrae grysei gr. v.
Sacchari albi ℥ij.
Mucilaginis gummi tragacanth. q. s.
m. f. trochisci.

U s u s. *Fœtorem oris & laxitatem scorbuticam gingivarum emendant.*

L A P I D E S.

Sub nomine lapidum quædam medicamenta solida in officinis pharmaceuticis asservantur, ut

L A P I S D I V I N U S .

R. Nitri puri.

Vitrioli cærulei.

Aluminis crudi āā ℥viij.

Contrita & mista fluant in crucibulo, quibus sub finem addatur.

Camphoræ tritæ ℥ß.

Rite agitata refrigerentur.

U s u s . *Adhibetur in collyriis ad oculorum inflammationes, ingreditur etiam aquas vulnerarias, unguenta & emplastra consolidantia.*

L A P I S I N F E R N A L I S .

R. Argenti probe cupellati quantum volueris.

Spiritus nitri concentratissimi triplum.

Facta in phiala balneo arenæ commissa solutio, evaporetur ad tertias; tum ex crucibulo amplo leni igne exhalet humiditas. Massa dein immittatur tigillo capaci & modico igne ulterius coquatur, donec cessante prima ebullitione, instar ceræ fluat, quo facto subito in fistulas ferreas calefactas, panno laneo, pauxillo olei imbuto, inunctas effundatur, refrigerata exsiccentur, & contra aeris accessum muniatur.

U s u s . *Carnem fungosam ulcerum atque vulnerum corrodendo consumit.*

L A P I S C A U S T I C U S .

R. Lixivii saponariorum acerrimi cum calce parati q. v.

In fartagine ferrea tam diu coquatur, donec omnis fere humiditas ablata fit, atque residuum salinum ficcescere & concrefcere incipiat. Tunc ab igne removetur, & massa jam solidescens, spatula ferrea eximitur, inque vase vitreo ficco, accurate clauso, prope fornacem calidam ne humiditate aeris diffluat, asservetur.

U s u s. *Etiam vocatur cauterium potentiale, inservit ad aperiendos abscessus & bubones.*

☞ ————— ☞

G L O B I

Medicamenta, quæ sub nomine globorum in officinis asservari solent, sunt sequentia, nempe.

GLOBUS AD ERYSIPELAS.

R. Terræ sigillatæ albæ ℥ij.

Cerussæ.

Cretæ åå ℥j.

Cum spiritu vini camphorato q. s. conterantur super porphyrite in massam, quæ globo formando apta est.

U s u s. *Globus chartæ cæruleæ illitus, erysipelati imponitur.*

**GLOBULI MARTIALES SEU
VULNERARIJ.**

R. Limaturæ martis subtiliss. tritæ ℥ss.

Tartari albi pulverisati ℥j.

Misce in cucurbita, vel alio vase vitreo, affunde Spiritus vini ℥viii.

N 3

Massam vel solis vel fornacis vel balnei calori expose, ut digeratur & leniter exsiccetur, cui deinde denuo trita, spiritus vini eandem quantitatem affunde; digere postea & exsicca, laborem toties repete, donec massa quasi resinosa appareat. Ex qua globulos efforma, ad ovi columbini magnitudinem.

Usus. Globus talis imponitur fomento, vel oxycrato, sic hæc fomenta resolvunt & simul roborant: quæ ad contusiones, & vulnera sclopetaria inprimis commendantur.

————— *IN* —————
P A S T A E.

Sub forma & nomine *pastæ* applicantur.

P A S T A D E P I L A T O R I A.

R. Auripigmenti ℥j.

Calcis vivæ ℔j.

Amyli ℥x.

Aquæ sensim inter terendum addendæ q. v.

Ut fiat pasta, qua loca pilosa inungantur, donec ficescere incipiat, quo facto pars aqua calida vel frigida illico abluenda.

Usus est pro *exstirpatione pilorum.*

P A S T A A D N Æ V O S.

R. Saponis veneti.

Calcis vivæ āā q. v.

Misce fiat pasta.

Usus. *Vicinæ partes emplastro adhæsivo, in quo foramen ad nævi magnitudinem excisum est, defendantur, nævo autem ipsi unguentum hocce applice-*

ur. Sic intra duodecim horas nævus in escharam transit, quæ succedente suppuratione, tandem secedit. Sic nævi tuberculosi facile, maculosi autem difficiliter sanantur.

SINAPISMUS SIMPLEX.

R. Fermenti panis.

Pulv. sinapi rec. aā ℥ij.

m. f. pasta.

U s u s. In angina, erysipelate retrogresso, & aliis morbis cutaneis, ad evocandos humores in cutem, & in tumoribus difficulter suppurantibus adhibetur.

SINAPISMUS ACRIOR.

R. Sinapismi simplicis ℥ss.

Fol. rutæ recent. ℥ss.

Salis gemæ ℥j.

Aceti squillitici q. s.

m. f. pasta pro sinapismo.

U s u s. Est magis rubefaciens ac irritans, quam sinapismus prior.

————— ☛ —————

C A N D E L U L Æ.

Candelulæ vel cereoli chirurgici ad morbos præsertim urethræ curandos sic componuntur.

CANDELULÆ SATURNINÆ.

R. Cerae flavæ ℥j.

Fundatur, & huic sensim sub continua agitatione insillitur.

Extracti saturni ℥ss.

In miscelam debite factam immerge adaptata lintea, quæ dein l. a. convoluta intra duos asseres vel lapides politos effingantur in candelulas varii voluminis.

U s u s. *Adhibentur hæ candelulæ 1. ad dilatandam urethram, quæ varias ob causas a morbis venereis angustatur. 2. Ad comprimendam & delendam earunculam urethræ, quæ autem rarissime adest. 3. Ad introducenda in urethram varia medicamenta, ut mercurialia vel vulneraria, si in hoc cavo ulcera venerea sint. Balsamo mercuriali in tali casu illiniuntur candelulæ. 4. Ad revocandam gonorrhæam suppressam, quæ ab irritatione candelulæ sæpe redit. Demum 5. formantur etiam candelulæ cavæ, quæ in curandis fistulis vesicæ & urethræ applicantur, ne urinâ perpetuo per fistulam sillet, & ejus sanationem impediat. V. Celeber. GOULARD opera chirurgica.*

CANDELULÆ MERCURIALES.

R. Cerae ℥vj.

Extract. saturni ℥β.

Mercurii dulcis ℥ij.

Fiant candelulæ ut priores.

U s u s. *Hæ candelulæ magis irritant quam priores, unde ad revocandam gonorrhæam suppressam efficaciores sunt. Candelularum compositiones ex resina elastica recenset Cel. THEDEN & candelulas ex chorda fidium vide apud. Cel. FOOT.*





I N D E X

PRÆPARATORUM AC COMPOSITEORUM.

A.		Aqua ophthalmica alba. . . 101
A ceta.	30	— — carulea. ibid.
Acetum armoracia.	31	— — vitriola-
— camphoratum.	30	ta. . . ibid.
— lithargyrii.	32	— phagedanica. 99
— rosarum.	30	— rosarum. 29
— rure.	ibid.	— ruta. ibid.
— sambuci.	31	— salvia. ibid.
— vini concentratum. ibid.		— florum sambuci. . . ibid.
— — destillatum. . . ibid.		— styptica. 98
Æ rugo.	69	— Thediana. 97
Æ s viride.	ibid.	— vulneraria cicuta. . . 100
Æ ther vitrioli.	39	— — mineralis. 97
Æ thiops mineralis.	71	— — mercuria-
A garicus præparatus.	63	lis. . . 98
A lbumen albuminosum. . . 115		— — vulgaris. 96
— spirituosum. . . ibid.		— vegeto-mineralis. . . 100
A lcohol vini.	33	A xungia. 56
A lumen ustum.	66	A xungia porcina. ibid.
A ntimoni butyrum.	73	— viperina. ibid.
— hepar.	ibid.	
A quæ.	29	B.
— composita.	96	B alsama. 107
A qua aurea.	99	B alsamum Arcaei. 108
— calcis viva.	29	— liquefactum. . . 138
— cicuta.	ibid.	— Commendato-
— caustica ad condylo-		ris. 111
mata	99	— Iocatelli. 108
— contra cariem.	100	— mercuriale. . . 113
— fortis.	30	— odontalgicum. 112
— mercurialis.	99	— ophthalmicum
— fœniculi.	29	rubrum. . . 109
— forris mercurialis. . . 99		— Saint-Yves. ibid.
— hyssopi.	29	— vulnerarium.
— lucis.	37	. . . 110

I N D E X.

Balsamum saponaceum.	113	Clystina acre.	143
— saturninum.	112	— adstringens.	142
— sulphuris sim- plex.	110	— eecoproticum.	141
— — terebinthi- natum.	ibid.	— emolliens.	ibid.
— vitæ externum	111	— ex sale amaro.	ibid.
Balnea artificialia.	146	— leniens.	142
Balneum contra scabiem.	ibid.	— nutriens.	143.
— sulphureum.	147	— opiatum.	142
Bovista preparata.	63	— ordinarium.	140
Butyrum cacao.	57	— purgans.	141
— antimonii.	73	— terebinthinatum.	142
— majoranæ.	182	Collutoria.	135

C.

Calx viva.	67
Cacao butyrum.	57
Candelula.	199
Candelula saturninæ.	ibid.
— mercuriales.	200
Cataplasmata.	127
Cataplasma antisepticum.	130
— ex bryonia.	130
— ex dauco.	ibid.
— emolliens.	128
— lacteum.	ibid.
— maturans.	ibid.
— pomaceum.	131
— resolvens.	129
— — ad scirrhos.	ibid.
— roborans.	130
— saponaceum.	129
— vesicatorium.	ibid.
Cera ad labia.	175
— viridis.	176
Cerata.	175
Ceratum saturninum.	176
Cerussa veneta.	68
Cinnabaris factitia.	72
Clysmata.	139

Collutorium antiscorbuti- cum.	ibid.
— odontalgi- cum.	136
— rutaceum.	135
Corallia preparata.	64
Cornu cervi ustum.	67
Colcothar vitrioli.	ibid.
Colophonium.	59
Cremor tartari.	60
CrySTALLI tartari.	ibid.
Crocus metallorum.	73

D.

Digestivum liquefactum.	138
---------------------------------	-----

E.

Eau de luce.	37
Electuaria.	191
Electuarium dentifricium.	192
— lenitivum.	ibid.
— ad stomacha- cen.	ibid.
Embrocationes.	150
Embrocatio discutiens.	ibid.
Emplastra.	158
Emplastrum album.	161
— de ammonia- co.	ibid.
— anglicanum.	162
— citrinum.	163

I N D E X,

<p>Emplastrum de cicuta. . . 162</p> <p>— ad clavos pedum. . . . 163</p> <p>— consolidans. . . 169</p> <p>— camphoratum. 171</p> <p>— defensivum rubrum. . . 164</p> <p>— diachylon simplex. . . . ibid.</p> <p>— compositum. . . 165</p> <p>— diapalma. . . ibid.</p> <p>— diaphosphuris. 166</p> <p>— diaphoreticum. . . . ibid.</p> <p>— ad fonticulos. 174</p> <p>— de galbano crocatum. . . . 167</p> <p>— de hyosciammo. . . . ibid.</p> <p>— ischiaticum. 168</p> <p>— de lapide calaminari. . . ibid.</p> <p>— ad lupiam. . . 170</p> <p>— ad rupturas. ibid.</p> <p>— de minio. . . ibid.</p> <p>— de meliloto. 168</p> <p>— mercuriale. . . 169</p> <p>— miraculorum. 171</p> <p>— Noricum. . . ibid.</p> <p>— Nigrum Bechholzii. . . . 174</p> <p>— Opiatum. . . 173</p> <p>— oxycroceum. 169</p> <p>— saponatum. . . 171</p> <p>— saturninum. . . 170</p> <p>— de spermate ceti. . . . 171</p> <p>— stipticum. . . 172</p> <p>— stomachicum. ibid.</p> <p>— de labdano. ibid.</p> <p>— odontalgicum. ibid.</p> <p>— ad tempora. ibid.</p>	<p>Emplastrum vesicatorium. 173</p> <p>— ad verrucas. 163</p> <p>Essentia. 42</p> <p>Essentia aristolochiae rotunda. ibid.</p> <p>— balsami peruviani. ibid.</p> <p>— corticis peruviani. 43</p> <p>— euphorbiae. ibid.</p> <p>— mastichina. ibid.</p> <p>— myrrhae. ibid.</p> <p>— pini. 42</p> <p>Extracta. 44</p> <p>Extractum cicuta. ibid.</p> <p>— myrrhae. ibid.</p> <p>— opii. 45</p> <p>— saturni. ibid.</p> <p style="text-align: center;">F.</p> <p>Farinae emollientes. . . . 126</p> <p>— resolventes. ibid.</p> <p>Fel tauri inspissatum. . . . 45</p> <p>Flores zinci. 72</p> <p>Fomenta humida. 121</p> <p>— sicca. 125</p> <p>Fomentum adstringens. . . 124</p> <p>— emolliens. ibid.</p> <p>— ex fecibus vini. 123</p> <p>— ex herbis resolventibus. ibid.</p> <p>Fomentum rubrum. ibid.</p> <p>— — cephalicis. ibid.</p> <p>— — amaris. 124</p> <p>— — martiale. ibid.</p> <p>Fomentatio frigida. . . . 125</p> <p>— sicca ad erysipelas. . . . 126</p> <p>Fumigationes. 152</p> <p>Fungus agaricus praeparatus. 63</p>
---	--

I N D E X.

G.

Galbanum depuratum. 65
 Gargarismata. 131
 Gargarisma adstringens. 134
 — antisepticum. ibid.
 — acetosum. .. 132
 — emolliens. ibid.
 — leniens. 133
 — mercuriale. 134
 — cum spiritu
 salis ammo-
 niaci. 132
 — ordinarium. ibid.
 — vulnerarium. 133
 Globi. 197
 Globi ad erysipelas. ibid.
 Globuli martiales. ibid.
 — vulnerarii. ibid.
 Gummi ammoniacum de-
 puratum. 65

H.

Hepar antimonii. 73

I.

Injectiones. 136
 Injectio auricularis. 137
 — balsamica. 138
 — detergens. 137
 — exsicicans. 139
 — mercurialis. ibid.

L.

Lac sulphuris. 144
 — virginis. 145
 Lapides. 196
 Lapis calaminaris prapa-
 ratus. 64
 Lapides cancerorum præ-
 parati. ibid.

Lapis causticus. 196
 — divinus. 196
 — infernalis. 69 & 196
 Lavatoria. 143
 Linimenta. 190
 Linimentum album. ibid.
 — alcalinum. 191
 — nigrum .. ibid.
 — volatile. 190
 Liquamen myrrhæ. 54
 Lithargyrium. 68
 Liqueores. 54 & 104
 Liquor anodynus mine-
 ralis. 54
 — meningum. 104
 — myrrhæ. 54
 — nitri fixi. ibid.
 Loto antiscabiola. 144
 — saponacea. ibid.
 — salina. ibid.
 — ad tineam capitis. 145

M.

Magisterium bismuthi. 74
 Maniluvium lixiviosum. 148
 Mars solubilis. 69
 Medulla ossium. 56
 Mella. 53
 — anthosatum. 53
 — chelidonii. ibid.
 — despumatum. ibid.
 — mercuriale. ibid.
 — rosarum. ibid.
 Mercurius dulcis. 71
 — gummosus. 69
 — præcipitatus
 albus. 71
 — ruber. 70
 — sublimatus. ibid.
 Minium. 68
 Mucilagines. 55 & 114
 Mucilago camphorata. 114

I N D E X.

Mucilago cydoniorum..... 55	Oleum juniperi. 47
— gummi arabici. ibid.	— lini. 46
— psylli..... ibid.	— ligni rhodii..... 47
— rad. altheæ. . . ibid.	— laurinum. 49
— ophthalmica. . . 115	— lumbricorum ter-
	restrium. ibid.
N.	— liliorum alborum. ibid.
Naptha vitrioli. 39	— myrrha. 52
Nihilum album. 72	— nucis moscharæ. . . 46
— gryseum. 73	— olivarum. ibid.
Nitrum depuratum..... 61	— ovorum..... ibid.
— fixum..... 60	— philosophorum..... 51
	— rosatum. 49
O.	— feminum hyoscyami. 46
Olea. cocta..... 48	— — sesami. ibid.
— empyreumatica. 50	— spica. 47
— expressa..... 45	— scorpionum. 49
— infusa. 49	— succini..... 50
— per deliquium. 52	— tartari fetidum.. ibid.
— stillatitia. 46	— — per deli-
Oleum absynthii..... 48	quium. . . 52
— amygdalarum ama-	— terebinthina..... 47
rarum. 46	— vitrioli..... 48
— — dul-	Onguent de la mere. 137
cium..... 45	Oxymel simplex. 53
— anisi..... 46	Oxycratum simplex. 122
— chamnomilla. 47	— spirituosum. ibid.
— camphoratum..... 114	
— camphoræ causti-	P.
cum. 52	Pasta..... 198
— ceræ..... 51	Pasta depilatoria..... ibid.
— caryophyllorum. . . 47	— ad naevos. ibid.
— cinnamomi. ibid.	Præparata metallica. 68
— corticum auran-	— per ustionem. . . 66
tiorum. ibid.	— pro pulverifa-
— de cedro..... ibid.	tione. 64
— cornu cervi..... 50	Pompholyx..... 72
— hyperici simplex. . . 49	Pulveres. 154
— — composi-	Pulvis antisepticus. 157
tum. 113	— balsamicus..... 156
— juglandum. 46	— causticus. 157
	— dentifricus..... 155

I N D E X.

Pulvis fumalis..... 154	Solutio mercurii gummosi. 105
— ad erysipelas. 156	— — sublimati
— Plumkeri ad can-	— — aquosa. ibid.
— crum. 157	— — sublimati
— sternutatorius.... 155	— — spirituosa. ibid.
— manualis. 158	— myrrhae. 106
— ophthalmicus. ibid.	— salis tartari. ibid.
— stipticus. 156	— vulneraria. 107
Pulpæ. 58	Species. 117
Pulpa pomorum. ibid.	Species amara. 119
R.	— — anodyna. ibid.
Resinæ. 59	— — antiscabiosa. 120
Resina pini. ibid.	— — aromatica. ibid.
Roob inororum. 58	— — adstringentes. 119
— nucum. ibid.	— — cephalicæ. 118
— ribium. ibid.	— — emollientes. 117
— sambuci. ibid.	— — resolventes. 118
S.	— — roborantes. 121
Saccharum saturni. 68	— — pro gargarisate. ibid.
Salja acida. 60	— — vulneraria. 120
— alcalina fixa. ibid.	Spiritus acidi. 35
— neutra. 61	— — compositi. 115
— volat. sicca. 62	— — dulcificati. 38
Sal cornu cervi volatile. 62	— — alcalini. 36
— fode. 60	— — neutri. 38
— tartari. ibid.	— — vinosi. 32
— viperarum. 62	Spiritus antiscorbuticus. 116
— volatile salis ammo-	— — arthriticus. ibid.
— niaci siccum. ibid.	— — cochleariæ. 34
Sapones. 55	— — formicarum. ibid.
Sapo starkeyanus. 56	— — ad hernias. 116
— veteris. 55	— — Mindereri. 38
Scilla preparata. 2. 65	— — lavendulæ. 34
Seba. 57	— — lumbricorum. ibid.
— ovillum. ibid.	— — mastichinus. 116
Semicupium emolliens. 147	— — nitri fumans. 35
Sinapismus simplex. 199	— — — dulcis. 38
— — acrior. ibid.	— — rorismarini. 33
Solutiones. 104	— — saponaceus. 117
Solutio balsami vitæ. 107	— — serpilli. 33
— lapidis divini. 106	— — salis ammoniaci
— mercurii dulcis. 104	— — simplex. 36
	— — — cum

I N D E X.

Spiritus falis cum calce pa- ratus. ibid.	Tinctura opii. 42
Spiritus falis ammoniaci suc- cinatus. 37	— tartari. 41
Spiritus falis ammoniaci vinofus. ibid.	— ferpentariae. ibid.
— — concentratus. 36	— fuccini. 40
— — duleis. 39	— vulneraria vul- garis. 103
Spiritus vini camphoratus. 33	— — ftahlii. 104
— — rectificatus. 32	Trochifci. 194
— — rectificatiffi- mus. 33	Trochifci ad fetorem oris. 195
— — terebinthinae. 47	— albi Rhazes. ibid.
— — vitrioli. 35	— de minio. 194
— — duleis. 38	Tutia præparata. 66
Spongia præparata. 63	V.
Spongia præparata. ibid.	Vaporationes. 148
Succi expreffi. 59	Vapor emmolliens. 149
Succus acetofæ. ibid.	— refolvens. ibid.
— cochlearia. ibid.	Vinum aquatum. 122
— nafturtij. ibid.	Viride aris. 69
Succinum præparatum. .. 65	Vitriolum calcinatum. 66
Suñitus. 152	U.
— roborans. 153	Unguenta. 177
— antiloimicus. .. ibid.	Unguentum ægyptiacum. ibid.
Suppofitoria. 193	— album fim- plex. 178
Suppofitorium follicitans. ibid.	— cam- phoratum. .. ibid.
— hæmorrhoi- des excitans. 194	— apoftolorum. 179
T.	— de althea. .. 178
Tartarus. 60	— basilicon. .. 180
Terebinthina cocta. 59	— de ceruffa. .. 182
Terra vitrioli duleis. 67	— confolidans. 183
Tinctura. 40	— diapompho- ligos. 180
— compofita. 102	— digestivum. ibid.
Tinctura aloes. ibid.	— acre. 181
— benzoës. ibid.	— fufcum. 187
— cantharidum. 41	— helleboratum. 188
— catechu. 40	— hæmorrhoi- dale. 181
— gingivalis balsa- mica. 102	
— lacce. ibid.	
— odontalgica. 103	

I N D E X.

<p>Unguentum de linaria... ibid.</p> <p>— mercuriale</p> <p>— album.... 183</p> <p>— mundificans. ibid.</p> <p>— neapolitanum. 182</p> <p>— ophthalmicum</p> <p>— fratrum Pal-</p> <p>— lier. 185</p> <p>— nihili..... 184</p> <p>— de nicotiana. 185</p> <p>— nervinum... 184</p> <p>— nutritum... 182</p> <p>— paralyticum. 186</p>	<p>Unguentum majorana... 182</p> <p>— mercuriale. ibid.</p> <p>— ad pediculos. 185</p> <p>— ad perniones. 189</p> <p>— populeum... 187</p> <p>— rosatum.... 186</p> <p>— ad scabiem... 188</p> <p>— de styrace... 189</p> <p>— ad vesicatoria. 188</p> <p style="text-align: center;">Z.</p> <p>Zinci flores..... 72</p>
--	---

F I N I S.

B U D Æ,

*Typis Regiæ Universitatis, sub Directione D. Mathiæ
Trattner & Ruperti Uffer.*

M D C C I . X X X .

