

P A R S P R I M A  
C O M P R E H E N D E N S  
M A T E R I A M  
P H A R M A C E U T I C A M ,

S I V E

*Medicamenta simplicia tam in hujus Pharmacopœæ  
compositionibus adhibenda, quam pro usu vulgi  
adseruanda.*

A

P A R S P R I M A


COMPREHENSUS

M A T E R I A M

PHARMACEUTICAM

USQUE

Adhuc inchoata sunt in hac parte  
et completio inchoata sunt inchoata



# MINERALIA

*iusque valde adfina corpora, partim cruda, partim preparata.*



**ÆRUGO. VIRIDE ÆRIS.**

**Grünspan.**

Calx cupri viridis semisalina; five cuprum vapore acido vegetabili corrosum.

\* **ÆRUGO DESTILLATA, vulgo**

**Destillirter Grünspan.**

**ÆRUGO CRYSTALLISATA.** Est Ærugo in f. q. aceti destillati soluta debitaque evaporatione in crystallos viridissimas, pellucidas redacta.

A 2

ALU.

ALUMEN CRUDUM sive VULGARE.

Gemeiner roher Alaun.

Sal stipticus subdulcis crySTALLIFATUS. Conflat ex acido vitriolico, & terra argillæ specifica, alcalinæ naturæ.

\* ALUMEN PLUMOSUM.

Feder Alaun. Federweiß.

In officinis nunquam occurrit. An unquam in natura visum? ejus loco habetur communiter ASBESTUS fibrosus, fibris parallelis. Bergflachs.

AMBRA GRYSEA.

Graue Ambra.

Corpus inflammabile, compactum, leni calore liquefcens, tenaciter cohærens gratumque spargens odorem.

Habetur & species nigra, quæ longe vilior.

ANTIMONIUM CRUDUM.

Spießglas. Spießglas.

Corpus semimetallicum, sulphure mineralifatum.

ARGENTUM.

Silber.

Argentum purum. Metallum nobile album.

AR-

ARGENTUM VIVUM. MERCURIUS. HY-  
DRARGYRUM.

Quecksilber.

Corpus semimetallicum, splendens, pon-  
derosum, fluidum.

ASBESTUS vide ALUMEN PLUMOSUM.

\* AURIPIGMENTUM.

Auripigment. Sperment.

Calx Arsenici flava, aut ex viridi flave-  
scens, micans, sulphure mineralisata.

\* AURUM.

Gold.

Aurum purum. Metallum nobile flavum.

BOLUS ALBA.

Weißer Bolus.

Argillæ albæ species pinguis.

BOLUS ARMENA.

Armenischer Bolus.

Argillæ pallide rubentis species purior ma-  
gisque compacta.

BOLUS RUBRA.

Rother Bolus.

Argilla rubra pinguis, five Bolus vulgaris.

A 3

Bo-

Borax  
**Borax. Borax.**

Tincal depuratum. Sal exoticum crystallifatum alcalini saporis.

CALX VIVA.

**Lebendiger Kalk. Ungelöschter Kalk.**

Calcareus vulgaris in calcem causticam ustus.

CERUSSA ALBA.

**Bleyweiß.**

Calx plumbi alba subfalina; sive, Plumbum vapore acido vegetabili corrosum.

\* CINNABARIS NATIVA.

**Bergzinober. Segrabener Zinober.**

Mercurius sulphure mineralifatus.

Ejus loco tutius adhibetur *Cinnabaris factitia* rite præparata.

CINERES CLAVELLATI.

**Potasche.**

Sal lixiviosus, seu alcalinus fixus vegetabilis, communiter impurus, arte depurandus.

CRETA ALBA PURA.

**Weißer Kreide, vulgo: Kölnische Kreide.**

Terra calcarea alba, solida, friabilis, digitos

MATERIA PHARMACEUTICA. 7

gitos inficiens, purior, cum acidis efferves-  
cens, ustione in calcem vivam mutanda.

\* CRYSTALLUS MONTANA.

Bergkrystall.

Quartzum crystallifatum.

CUPRUM. Æs.

Kupfer.

Cuprum purum. Metallum rubrum.

FULIGO.

Ruß.

Substantia nigra, oleoso-salino-terrea, ve-  
getabilium aliorumque corporum combustione  
expulsa, camino adhærens.

FERRUM. CHALYBS.

Eisen. Stahl.

Ferrum purum. Metallum e cinereo-cæru-  
lescens, politura nitens.

\* GLACIES MARIÆ. LAPIS specularis.

Fraueneiß.

Spatum gypseum, diaphanum, scissile. Cal-  
cinatum in pulverem teritur subtilissimum, tunc  
*Specificum virgineum* dictum, in medicina om-  
nino superfluum.

LAPIS CALAMINARIS.

Galmeystein.

Ochra Zinci indurata.

LAPIS HÆMATITES.

Blutstein. Glaskopf.

Minera Ferri figurata, ex rubro nigricans,  
tritura obscure rubens.

LAPIS SELENITICUS, five SPECULARIS  
vide GLAC. MARIÆ.

LITHARGYRUS. LITHARGYRUM. LI-  
THARGYRIUM.

Glätte. Gold- oder Silberglätte.

Plumbum semivitrificatum, five in scorias  
redactum.

MERCURIUS, vide ARGENTUM VIVUM.

MINIUM.

Rothe Menige. Mennige.

Calx plumbi rubra, ustione obtenta.

NIHILUM ALBUM. POMPHOLYX.

Weißes Nichts.

Calx alba, levis, prunis aut alii ignito cor-  
pori injecta flavescens. Est florum Zinci spe-  
cies, ex Zinci minera in officinis ærariis sub-  
limatione obtenta.

Ni-



NITRUM OFFICINARUM.

Salniter. Salpeter.

Sal medius crystallis se exhibens prismaticis, constans ex acido proprio & sale alcalino fixo vegetabili.

PETROLEUM. OLEUM PETRÆ.

Steinöl. Bergöl.

Bitumen liquidum, coloris ex fusco rubentis. Aliud nigrum, spissius aut tenacius *Maltha* vocatur. Album sive excolor, quod etiam *Naphtba* dicitur, rarissimum est.

PLUMBUM.

Bley.

Metallum cærulefcenti-albidum, molle, aëri libero expositum splendorem amittens.

POMPHOLYX, vide NIHILUM ALBUM.

SAL ALCALINUS FIXUS MINERALIS.

Mineralisches Laugensalz.

Sal lixiviosus nativus, in aëre non diffluens. Basis salis communis.

SAL ALCALINUS FIXUS VEGETABILIS.

Vegetabilisches Laugensalz.

Sal e cineribus plantarum aut ex tartaro calcinato elixatus, in aëre deliquescens. Convenit cum *Cineribus clavellatis* rite depuratis.

SAL AMARUS SEDLICENSIS.

*Sedlizer Bittersalz.*

Sal natus, crystallifatus.

Constans ex acido vitriolico &amp; Magnesia Muria.

SAL AMMONIACUS.

*Salmiak; Salammoniak.*

Sal medius, in igne volatilis; ex acido muriatico, &amp; sale alcalino volatili constans.

SAL GEMMÆ.

*Steinsalz. Gegrabenes Salz.*

Sal communis fossilis, constans ex acido proprio &amp; sale alcalino minerali.

\* Sal THERMARUM NONNULLARUM.

*Wundersalz.*

Sal mirabilis, ex acido vitriolico &amp; sale alcalino fixo minerali. Frequentissime arte paratur.

SAPO VENETUS.

*Benedische Seife.*Corpus solidum, albidum, commiscibile cum aqua, coctione paratum ex Oleo Olivarum & Lixivio facto ex Sale Sodæ & Calce viva. Præfertur Saponi Veneto *Sapo Alicantinus*, *Spanische Seife.*

So-

SODA HISPANICA.

Sode. Alicantisches Aschensalz.

Sal alcalinus fixus mineralis, vegetabilium quorundam ad littora maris crescentium incineratione obtentus, ut nobis adfertur impurus, ante usum depurandus.

SUCCINUM. KARABE. AMBARUM. ELECTRUM.

Agstein. Bernstein.

Bitumen solidum subpellucidum.

Habetur album, aut ex albido flavum; luteum, fulvum; diaphanum aut opacum.

SULPHUR. SULFUR.

Schwefel. Gelber gemeiner Schwefel.

Phlogiston acido vitriolico junctum.

TARTARUS CRUDUS.

Rohr Weinstein.

Sal essentialis vini impurus, depuratione in crystallos albas redigendus; acidæ indolis; calcinatione in salem alcalinum fixum mutandus, qui tunc sub titulo *Salis tartari* venit.

TUTIA. CADMIA FORNACUM GRYSEA.

Graue Zucke. Tutie.

Calx Zinci compacta impurior, cinerei coloris; forma crustosa.

VIRIDE ÆRIS. vide ÆRUGO. VI.

VITRIOLUM ALBUM. VITRIOLUM ZINCI.  
**Weißer Vitriol. Weißer Galizenstein.**

Sal metallicum sftpticum albidum, ex acido vitrioli & zinco pro majore parte constans.

VITRIOLUM CAERULEUM, CUPRI, VENERIS aut DE CYPRO.

**Blauer Vitriol. Blauer Galizenstein.**

Sal metallicum rodens, cyanei coloris. Ex acido vitriolico & cupro compositum.

VITRIOLUM VIRIDE. VITRIOLUM FERRI.

**Grüner Vitriol. Gemeines Kupferwasser.**

Sal metallicum sftpticum, cryftallis coloris graninei. Ex acido vitrioli & ferro pro maxima parte constans.

VITRIOLUM MARTIS purum arte confici debet, quod vide suo loco.

\* WISMUTUM. BISMUTUM.

**Wismut.**

Substantia femimetallica, lamellata, fragillifima.

ZINCUM.

**Zink. Spiauter.**

Semimetalum tenacius, plumbei ferre coloris, fufum in flammam ex caeruleo-flavescentem in aëre libere exardescens.

PLAN-

PLANTÆ

*Earumque partes pro usu medico in officinis pharmaceuticis asservanda.*

Partes plantarum usuales.

ABROTANUM. officinarum.	}	Folia.
Artemisia Abrotanum. Linnæi.		
Gartheil. Stabwurzel.		
Nostrati bus: Gürtel.		

ABSINTHIUM PONTICUM.	}	Herba.
officin.		
Arthemisia pontica. Linn.		
Römischer Wermuth.		

ABSINTHIUM VULGARE.	}	Herba.
officin.		
Arthemisia Absinthium. Linn.		
Gemeiner Wermuth.		

ACACIA NOSTRAS. officin.	}	Flores.
Prunus spinosa. Linn.		Fructus.
Schlehen.		

ACA-

## Partes usuales.

- ACACIA VERA. officinarum. }  
 Mimosa nilotica. *Linnæi.* } *Succus inspissatus.*  
 Arabischer Schottendorn. } *Gummi arabicum,*  
 quod tamen raro ad nos adfertur, sed ejus loco habetur *Gummi Senegal.*
- ACETOSA VULGARIS. officin. } *Radix.*  
 Rumex Acetosa. *Linn.* } *Herba.*  
 Gemeiner Sauerampf. } *Semen.*
- † ACETOSELLA. officin. } *Herba recens pro*  
 Oxalis Acetofella. *Linn.* } *Sale & Conserva.*  
 Sauerflée Buchampfer.
- ACORUS VULGARIS. CALAMUS AROM. officin. }  
 Acorus calamus europæus. } *Radix.*  
*Linn.* }  
 Kalmes. Kalmus.
- AGARICUS ALBUS. officin. } *Fungus decoriatus.*  
 Boletus Laricis. *Linn.* }  
 Weißer Lerchenschwamm.

AGRI-

Partes usuales.

AGRIMONIA. officinarum.	}	Herba.
Agrimonia Eupatoria. <i>Linnaei.</i>		
Odermenig.	}	Herba.
ALCHIMILLA. officin.		
Alchemilla vulgaris. <i>Linn.</i>	}	Herba.
Sinau. Frauenmantel.		
* ALLIARIA. officin.	}	Herba.
Erysimum Alliaria. <i>Linn.</i>		
Knoblauchkraut.	}	Radix five Bul- bi recentes.
ALLIUM. officin.		
Allium sativum. <i>Linn.</i>	}	Aloë's succus in- spissatus.
Knoblauch.		
ALOE. officin.	}	Radix.
Aloë perfoliata. <i>Linn.</i>		
Alloe.	}	Herba.
ALTHÆA. officin.		
Althæa officinalis. <i>Linn.</i>	}	Flores.
Cybisch.		
AMMI VERUM. officin.	}	Ammios semina.
Sifon Ammi <i>Linn.</i>		
Ammey.	}	Gummi-Resina.
AMMONIACUM. officin.		
Ammoniacum. <i>Linn.</i>	}	AMO
Gummi Ammoniak.		

AMO

	Partes usuales.
AMOMUM. officinarum.	} Semen.
Sifon Amomum. <i>Linnæi</i> .	
Amomlein.	
AMYGDALÆ AMARÆ. officin.	} Nuclei.
Amygdalus communis. <i>Linn.</i>	
Mandelbaum. Bittere Mandel- deln.	
AMYGDALÆ DULCES. officin.	} Nuclei.
Amygdalus communis. <i>Linn.</i>	
Mandelbaum. Süße Mandel- deln.	
AMYLUM.	
Kraftmehl. Weiße Stärke. vide	
TRITICUM.	
ANCHUSA LUTEA. officin.	} Radix.
Onosma echioides. <i>Linn.</i>	
Färber = Schsenzunge.	
* ANAGALLIS. officin.	} Herba.
Anagallis arvensis. <i>Linn.</i>	
Hünnerdarm. Gauchheil.	
ANETHUM. officin.	} Herba. Semen.
Anethum graveolens. <i>Linn.</i>	
Dille.	

AN-



Partes usuales.

ANGELICA SATIVA. officina- rum.	} Radix.
Angelica Archangelica. Lin- nei.	} Semen.
Engelike. H. Geistwurzel.	
ANIME. officin.	
Hymenæa Courbaril. Linn.	} Resina.
Animenharz.	
ANISUM STELLATUM. officin.	
Illicium anisatum. Linn.	} Fructus.
Sternaneis. Badian.	
ANISUM VULGARE. officin.	
Pimpinella anisum. Linn.	} Semen.
Gemeiner Aneis.	
* ANTHOPHYLLI. officin.	
Caryophyllus aromaticus Linn.	} Fructus.
Mutternägelein.	
ANTHOS. officin.	} Folia
Rosmarinus officinalis. Linn.	} Flores.
Rosmarin.	
APIUM. officin.	} Radix.
Apium graveolens. Linn.	} Semen.
Eppig. Zeller.	

B

ARABI-

Partes usuales.

ARABICUM GUMMI	vide	
ACACIA VERA.		
ARISTOLOCHIA ROTUNDA		} Radix.
VERA. officinarum.		
Aristolochia rotunda. <i>Linnaei.</i>		
Runde Osterluzey.		
* ARISTOLOCHIA VULGARIS.		} Radix.
officin.		
Aristolochia Clematidis. <i>Linn.</i>		
Gemeine Osterluzey.		
† ARMORACIA. RAPHANUS		} Radix recens Pro Aqua dest. &c.
RUSTICUS. officin.		
Cochlearia Armoracia. <i>Linn.</i>		
Sreen. Meerrettig.		
ARNICA. officin.		} Radix Herba Flores.
Arnica montana. <i>Linn.</i>		
Bolwerley. Engeltrank.		
ARTEMISIA. officin.		} Herba.
Artemisia vulgaris. <i>Linn.</i>		
Beyfuß.		
* ARUM. officin.		} Radix.
Arum maculatum. <i>Linn.</i>		
Hron. Zehrwurzel.		

ASA-

Partes usuales.

ASARUM. officinarum. } Radix  
 Asarum europæum. Linnæi. } Herba.  
 Haselwurz. }

ASPARAGUS. officin. }  
 Asparagus officinalis. Linn. } Radix.  
 Spargel. }

ASA FOETIDA. officin. }  
 Ferula Asa foetida. Linn. } Gummi-Resina.  
 Stinkender Asand. Teufels- }  
 dreck. }

ASA ODORATA five DULCIS  
 vide BENZOE.

AVENA. officin. } Semen integrum  
 Avena sativa. Linn. } & degluptum.  
 Haber. Hafer. }

Folia.

Fructus Cortex.

Flos recens, pro

Aqua dest. Na-

pha.

Fructus integer

recens pro suc-

co &c.

Semina exsiccata.

B 2

Ac.

## Partes usuales.

AURICULA JUDÆ. FUNGUS

SAMBUCI. officinarum.

Peziza Auricula. *Linnaei.*

Holderchwamm.

Fungus integer.

BALAUSTIUM. GRANATUM.  
officin.Punica Granatum. *Linn.*Granatbaum. Granatblu-  
the. Granatäpfel.

Flores.

Fructus recens  
pro succo Gra-  
nator. FructusCortex exsicca-  
tus sub titulo  
*Malicorii.*

BALSAMUM COPAIVÆ. officin.

Copaifera officinalis. *Linn.*

Copaibalsam.

Balsamum.

BALSAMUM DE MECHA. OPO-

BALSAMUM. offic.

Amyris Opopobalsamum. *Linn.*

Opobalsam.

Balsamum.

BALSAMUM PERUVIANUM.

officin.

Peruifera. *Linn.*Schwarzer peruanischer Bal-  
sam.

Balsamum

BAL-

Partes usuales.

BALSAMUM DE TOLU. officinarum.	}	<i>Balsamum.</i>
Toluifera. <i>Linnei.</i>		
Tolutanischer Balsam.		
BALSAMITA. MENTHA SARACENICA. officin.	}	<i>Folia.</i>
Tanacetum Balsamita. <i>Linn.</i>		
Frauenblatt. Frauenminze.		
BARBA CAPRÆ. officin.	}	<i>Radix.</i>
Spiræa Ulmaria. <i>Linn.</i>		
Geißbart.		
BARDANA. officin.	}	<i>Radix.</i>
Arctium Lappa. <i>Linn.</i>		
Klette.		
BASILICUM. officin.	}	<i>Herba.</i>
Ocymum Basilicum. <i>Linn.</i>		
Basilie.		
BDELLIUM. officin.	}	<i>Gummi-Resina.</i>
Bdellium. <i>Linn.</i>		
Bdellienharz.		

## Partes usuales.

BELLIS MINOR. officinarum.	} <i>Herba.</i>	
Bellis perennis. <i>Linnæi.</i>		
Gänseblümel. Maßlieben.		} <i>Flores.</i>
Nostratibus Ruckerl.		
BENZOE. ASA ODORATA.	} <i>Resina.</i>	
seu DULCIS. offic.		
Benzoifera planta incognita ad- huc: nam non est <i>Laurus</i>		
<i>Benzoin.</i> <i>Linn.</i>		
Nec <i>Croton.</i> <i>Benzoin.</i> Ejusdem.	} <i>Fructus recens</i> <i>pro succo &amp;c.</i>	
Wohlriechender Asand.		
† BERBERIS. officin.		
Berberis vulgaris. <i>Linn.</i>		
Saurach.	} <i>Herba.</i>	
Nostratibus: Weinschädling.		
BETONICA. officin.	} <i>Gemmae recen-</i> <i>tes pro Ungu.</i> <i>mendicor.</i>	
Betonica officinalis. <i>Linn.</i>		
Bethonie.		
† BETULA. officin.	} <i>Herba.</i>	
Betula alba. <i>Linn.</i>		
Birke.		
BOTRYS. officinarum.	} <i>Herba.</i>	
Chenopodium Botrys. <i>Linnæi.</i>		
Traubenkraut.		

\* BRAN-

Partes usuales.

*BRANCA URSI VERA. officin.	}	Folia.
Acanthus mollis. <i>Linn.</i>		
Barentage. Bärenklau.		

BRYONIA. officin.	}	Radix.
Bryonia alba. <i>Linn.</i>		
Zaunrübe.		

BUXUS. officin.	}	Lignum.
Buxus sempervirens. <i>Linn.</i>		
Buchsbaum.		

*CACAO. officin.	}	Semen.
Theobroma Cacao. <i>Linn.</i>		
Cacau.		

CALAMINTHA MONTANA. Of- ficin.	}	Herba.
Melissa Calamintha. <i>Linn.</i>		
Bergmünze.		

CALAMUS AROMATICUS vide  
ACORUS VULGARIS.

*CALCATRIPPA. officin.	}	Flores.
Delphinium Consolida. <i>Linn.</i>		
Rittersporn.		

B 4

CA.

## Partes usuales.

CALENDULA. officinarum.	} Flores.
Calendula officinalis. <i>Linnæi.</i>	
Ringelblume.	
CAMPHORA. officin.	} Resina.
Laurus Camphora. <i>Linn.</i>	
Campher. Kaffer.	
CANELLA ALBA.	} Cortex.
CORTEX MAGELLANICUS,	
five WINTERANUS. officin.	
Winterania Canella. <i>Linn.</i>	
Weißer Zimmet.	
CANNABIS. officin.	} Semen.
Cannabis sativa. <i>Linn.</i>	
Hanf.	
CAPPARIS. officin.	} Radicis Cortex.
Capparis spinosa. <i>Linn.</i>	
Kappern.	
CAPILLUS VENERIS. officin.	} Herba.
Adiantum Capillus Veneris.	
<i>Linn.</i>	
Frauenhaar.	

CAR-



Partes usuales.

CARDAMOMUM MINUS. offic. }  
 Amomum Cardamomum. *Linn.* } *Semina.*  
 Kardamömlein. }

CARDUUS BENEDICTUS. offic. } *Herba.*  
 Centaurea benedicta. *Linn.* } *Semen.*  
 Kardusbenedikt. }

\* CARDUUS MARIÆ. officin. }  
 Carduus Marianus. *Linn.* } *Semen.*  
 Frauendistel. }

CARICA. FICUS. officin. }  
 Ficus Carica. *Linn.* } *Fructus.*  
 Feige. }

\* CARTHAMUS. officin. } *Flos.*  
 Carthamus tinctorius. *Linn.* } *Semen.*  
 Saflor. Wilder Safran. }

CARYOPHYLLATA. officin. }  
 Geum urbanum. *Linn.* } *Radix.*  
 Benediktwurzel. }

CARYOPHYLLUS. officinarum. }  
 Caryophyllus aromaticus. *Linn.* } *Fructus.*  
 Gewürznägelein. }

B 5

CAR.

CARVI. officin.	} Semen.
Carum Carvi. <i>Linn.</i>	
Rümmel. Nostratibus <i>Rüm.</i>	
CASCARILLA. officin.	} Cortex.
Croton Cascarilla. <i>Linn.</i>	
Schakarille.	
CASSIA FISTULA. officin.	} Leguminum Pulpa.
Cassia fistula. <i>Linn.</i>	
Rohrkassie.	
CASSIA LIGNEA. officin.	} Cortex.
Laurus Cassia. <i>Linn.</i>	
Mutterzimmet.	
CATECHU: TERRA JAPONICA. officin.	} Succus inspissatus.
Areca Catechu. <i>Linn.</i>	
Catechu.	
CENTAURIUM MINUS. officinarum.	} Herba.
Gentiana Centaurium. <i>Linnæi.</i>	
Tausendguldenkraut.	} Summitates floridæ.

Partes usuales.

CERASA NIGRA. officin.  
 Prunus Cerasus. Linn. } Fructus.  
 Schwarze Kirschen. } Nuclei.

CEREFOLIUM. officin.  
 Scandix cerefolium. Linn. } Herba.  
 Kerfelerkraut.

CHAMÆDRYS. officin.  
 Teucrium Chamædrys. Linn. } Herba.  
 Gamanderle.

CHAMÆPITYS. officin.  
 Teucrium Chamæpitys. Linn. } Herba.  
 Feldenpreße.  
 Nostratibus Wilder Hanf.

CHAMOMILLA ROMANA. Of-  
 ficin. } Flores.  
 Anthemis nobilis. Linn.  
 Römische Chamille.

CHAMOMILLA VULGARIS.  
 officinarum. } Flores.  
 Matricaria Chamomilla. Linn.  
 Gemeine Chamille.

CHEI-

## Partes usuales.

CHEIRI. officin.	}	Flos.
Cheiranthus Cheiri. <i>Linn.</i>		
Gelbe Viole.		
* CHELIDONIUM MAJUS. offic.	}	Herba. (Radix raro)
Chelidonium majus. <i>Linn.</i>		
Groß Schellkraut.		
CHINA CHINÆ. officin.	}	Cortex.
Cinchona officinalis. <i>Linn.</i>		
Fiebertinde. Chinarinde.		
CHINA NODOSA. officin.	}	Radix.
Smilax China. <i>Linn.</i>		
Chinawurzel.		
CICER. officin.	}	Semen.
Cicer arietinum. <i>Linn.</i>		
Reichern. Zieserlen.		
CICHORIUM. officin.	}	Radix. Herba.
Cichorium Intybus. <i>Linn.</i>		
Begwart. Cichorie.		
CICUTA VULGARIS. officin.	}	Radix. Herba. Flores.
Conium maculatum. <i>Linn.</i>		
Schierling.		

CIN-

Partes usuales.

CINNAMOMUM. officinarum.	} Cortex.
Laurus Cinnamomum. <i>Linnæi.</i>	
Zimmet.	
CINA. CONTRA. SANTONICUM. officin.	} Semen.
Artemisia, an Judaica, vel Contra, vel Santonicum. <i>Linn.?</i>	
Zitwersaamen. Wurmsaamen.	
CITRUS. LIMONIA. officin.	} Fructus recens pro succo &c. Fructus Cortex exsiccat.
Citrus Medica. <i>Linn.</i>	
Citron.	
CITRULLUS. officin.	} Semen.
Cucurbita Citrullus. <i>Linn.</i>	
Angurie. Wassermelaune.	
COCHLEARIA. officin.	} Herba. (Semen raro.)
Cochlearia officinalis. <i>Linn.</i>	
Löffelkraut.	
COLCHICUM. officin.	} Radix recens succulenta, non marcida.
Colchicum autumnale. <i>Linn.</i>	
Zeitlose.	

Co-

## Partes usuales.

COLOCYNTHIS. officinarum.	} Fructus deco- riatus Semen.
Cucumis Colocynthis. <i>Linnæi.</i>	
Koloquinte.	
CONSOLIDA MAJOR. SYM- PHYTUM. officin.	} Radix.
Symphytum officinale. <i>Linn.</i>	
Schwarzwurzel. Große Wallwurzel.	
CONSOLIDA REGALIS, vide CALCATRIPPA.	
CONSOLIDA SARACENICA.	} Herba.
VIRGA AUREA. offic.	
Solidago Virgaurea. <i>Linn.</i> Hendnisch Wundkraut.	
CONTRA vide CINA.	
CONTRAJERVA. officin.	} Radix.
Dorstenia Contrajerva. <i>Linn.</i>	
Giftwurzel.	
COPAIVA vide BALSAMUM.	
CORIANDRUM. officin.	} Semen.
Coriandrum sativum. <i>Linn.</i>	
Koriander.	

† CRAS.

Partes usuales.

† CRASSULA. FABA IN- VERSA TELEPHIUM. of- ficinarum. Sedum Telephium. <i>Limæi.</i> Zette Henne.	}	Herba recens pro Ungu. Po- puleo.
--	---	---

* CREPITUS LUPI. officin. Lycoperdon Bovista. <i>Linn.</i> Boffst. Bubenst.	}	Fungus cum polline.
---	---	------------------------

CROCUS. officin. Crocus fativus. <i>Linn.</i> Safran.	}	Floris <i>stylus.</i>
---	---	-----------------------

CUBEBA. officin. Cubeba. <i>Linn.</i> Cubeben.	}	Fructus.
--	---	----------

CUCUMIS. offic. Cucumis fativus. <i>Linn.</i> Cucumern. Gurken. Nostr. Omurken.	}	Semen.
--	---	--------

† Cu-

	Partes usuales.
† CUCUMIS ASININUS. officinarum.	} Radix recens proungu. de Arthanita.
Momordica Elaterium. <i>Linnaei</i> . Eselstükumern.	
CUCURBITA. offic.	} Semen.
Cucurbita lagenaria. <i>Linnaei</i> . Kürbs. Flaschenkürbs.	
CURCUMA. offic.	} Radix.
Curcuma longa. <i>Linnaei</i> . Gilbwurz.	
CUSCUTA. EPITHYMUM. offic.	} Herba.
Cuscuta europæa. <i>Linnaei</i> . Flachsseide. Thymseide.	
CYANUS. offic.	} Flores.
Centaurea Cyanus. <i>Linnaei</i> . Blaue Kornblumen.	
CYDONIA. COTONEUM. offic.	} Fructus recens pro succo &c. Semen.
Pyrus Cydonia. <i>Linnaei</i> .	
Quitten. Rütten.	
	† Cy.



Partes usuales.

† CYCLAMEN. ARTHANITA.	} Radix recens pro Unguento de Arthanita &c.
officinarum.	
Cyclamen europæum. <i>Linnæi.</i>	
Sau-oder Schweinbrod.	

CYMINUM. offic.	} Semen.
Cuminum Cyminum. <i>Linn.</i>	
Römischer Kümmel.	

CYNOGLOSSUM. offic.	} Radix.
Cynoglossum officinale. <i>Linn.</i>	
Hundszungel.	

CYNOSBATUS. ROSA SYLVE-	} Flores. Fructus.
STRIS. offic.	
Rosa canina. <i>Linn.</i>	
Hagebutten. Wilde Rosen.	
Nostr. Hetschepetsch.	

CYPERUS. offic.	} Radix.
Cyperus longus & rotundus.	
<i>Linn.</i>	
Cypernwurzel.	

DACTYLUS. offic.	} Fructus.
Phœnix Dactylifera. <i>Linn.</i>	
Datteln.	

C

† DA-

	Partes usuales.
† DATURA five STRAMONI- UM. officinarum. Datura Stramonium. <i>Linnæi.</i> Dollâpfel.	} <i>Herba recens</i> } <i>pro Extracto.</i>
DAUCUS CRETICUS. offic. Athamanta cretensis. <i>Linn.</i> Cretisch = Bogelneft.	} <i>Semen.</i>
DAUCUS SYLVESTRIS. offic. Daucus Carota. <i>Linn.</i> Gemein = Bogelneft.	} <i>Semen.</i>
DICTAMNUS ALBUS. offic. Dictamnus albus. <i>Linn.</i> Weißer Diptam.	} <i>Radix.</i>
DICTAMNUS CRETICUS. offic. Origanum Dictamnus. <i>Linn.</i> Cretischer Diptam.	} <i>Folia.</i>
DORONICUM. offic. Doronicum latifolium <i>Clusii.</i> Gämswurzel.	} <i>Radix.</i>
DRACONIS SANGUIS. offic. Pterocarpus Draco. <i>Linn.</i> Drachenblut.	} <i>Resina.</i>
	DUL.

Partes usuales.

DULCAMARA. officinarum.  
Solanum Dulcamara. *Linnæi.*  
Hinschkraut. Bittersüß.

Caulis (stipites  
vulgo.)

EBULUS. offic.  
Sambucus Ebulus. *Linn.*  
Altig.

Fructus recens  
pro Roob.  
(Radix raro.)  
Semen pro Extr.  
panchimagogo.

ELATERIUM. vide CUCUMIS  
ASININUS.

ELEMI. offic.  
Amyris Elemifera. *Linn.*  
Elemiharz.

Resina.

ENULA. offic.  
Inula Helenium. *Linn.*  
Mant.

Radix.

EPITHYMIUM. vid. CUSCUTA.

ERUCA. offic.  
Brassica Eruca. *Linn.*  
Weisser Senf.

Semen.

ERYNGIUM. offic.  
Eryngium campestre. *Linn.*  
Mannstreuwurzel.

Radix.

C 2

Eu.

EUPHORBIVM. officinarum.	}	Gummi-Resina.
Euphorbia officinalis. <i>Linnaei.</i>		
Euphorbium.		
FABA. offic.	}	Semen.
Vicia Faba. <i>Linn.</i>		
Bohne.		
FABA INVERSA. vide CRASSULA.		
FARFARA. TUSSILAGO.	}	Flores.
offic.		
Tussilago Farfara. <i>Linn.</i>		Herba.
Husflattig.		
FICUS. vide CARICA.		
FILIX MAS. offic.	}	Radix.
Polypodium Filix mas. <i>Linn.</i>		
Farrenkraut.		
FLAMMULA JOVIS. offic.	}	Folia.
Clematis recta. <i>Linn.</i>		
Brennkraut.		Flores.
FOENICULUM DULCE, MA-	}	Semen.
JUS. offic.		
Anethum Foeniculum. <i>Linn.</i>		
Römischer Fenchel.		

FOE-

Partes usuales.

FOENICULUM VULGARE, MI- NUS. officinarum.	}	Radix.
Prioris varietas. <i>Linnaei.</i>		Herba.
Gemeiner Fenchel.		Semen.
FOENUGRÆCUM. offic.	}	
Trigonella Fœnum græcum. <i>Linnaei.</i>		Semen.
Bockshorn.		
† FRAGARIA. offic.	}	Fructus recens
Fragaria vesca. <i>Linnaei.</i>		pro Aqua destill.
Erdbeere.		—succo &c. (Herba raro.)
FRAXINUS. offic.	}	Cortex.
Fraxinus excelsior. <i>Linnaei.</i>		(Semen raro.)
Esche. Eschenbaum.		
FUMARIA. offic.	}	
Fumaria officinalis. <i>Linnaei.</i>		Herba.
Erdrauch.		
FUNGUS SAMBUCCI. vide AU- RICULA JUDÆ.		
GALANGA. offic.	}	
Maranta Galanga. <i>Linnaei.</i>		Radix.
Galgant.		

C 3

GAL-

## Partes usuales.

GALBANUM. officinarum.	}	Gummi-Resina,
Bubon Galbanum. <i>Linnæi.</i>		
Gummigalban.		
* GENISTA. offic.	}	Virgulta pro cineribus.
Spartium junceum. <i>Linn.</i>		
Genester. Pfriementkraut.		
GENTIANA. offic.	}	Radix,
Gentiana lutea. <i>Linn.</i>		
Enzian.		
GRAMEN. offic.	}	Radix,
Triticum repens. <i>Linn.</i>		
Quecken. Graswurzel.		
GRANATUM, vide BALAU- STIUM.		
GRATIOLA. offic.	}	Herba, Radix.
Gratiola officinalis. <i>Linn.</i>		
Wildaurin.		
GUMMI GUTTA. offic.	}	Succus inspissatus, gummoso-resinosus.
Cambogia gutta. <i>Linn.</i>		
Gummigutt.		
HEDERA ARBOREA. offic.	}	Resina. (Folia raro.)
Hedera Helix. <i>Linn.</i>		
Ephay. Ephay.		
		HE-

Partes usuales.

HEDERA TERRESTRIS. officinarum,	}	Herba.
Glechoma hederacea. <i>Linnaei.</i>		
Gundermann.	}	
Noftrat. Gundelreben.		
HELLEBORUS ALBUS. offic.	}	Radix.
Veratrum album. <i>Linn.</i>		
Weisse Niesewurzel.	}	Radix.
HELLEBORUS NIGER. offic.		
Helleborus niger. <i>Linn.</i>	}	Radix.
Schwarze Niesewurzel.		
* HEPATICA NOBILIS. offic.	}	Herba.
Anemone Hepatica. <i>Linn.</i>		
Edel-Leberkraut.	}	Radix.
HIRUNDINARIA. offic.		
Asclepias Vincetoxicum. <i>Linn.</i>	}	Radix.
Schwalbenwurzel.		
HORDEUM. offic.	}	Semen crudum. — decortica- tum.
Hordeum distichum. <i>Linn.</i>		
Gerste.		
HYOSCYAMUS. offic.	}	Herba. Semen.
Hyoscyamus niger. <i>Linn.</i>		
Bilsenkraut.		

## Partes usuales.

HYPERICUM. officinarum.	} <i>Herba.</i>
Hypericum perforatum. <i>Linn.</i>	
St. Johanneskraut.	
HYPOCISTIS. offic.	} <i>Succus inspissatus.</i>
Cytinus Hypocistis. <i>Linn.</i>	
Hypocisten.	
HYSSOPUS. offic.	} <i>Herba.</i>
Hyssopus officinalis. <i>Linn.</i>	
Hyssop.	
JALAPA. offic.	} <i>Radix.</i>
Convolvulus Jalapa. <i>Linn.</i>	
Jalappe.	
IMPERATORIA. offic.	} <i>Radix.</i>
Imperatoria Ostruthium. <i>Linn.</i>	
Meisterwurzel.	
IPECACUANHA. offic.	} <i>Radix.</i>
Viola Ipecacuanha? <i>Linn.</i>	
Hypoakanna. Brechwurzel.	
IRIS FLORENTINA. offic.	} <i>Radix.</i>
Iris florentina. <i>Linn.</i>	
Beigelwurzel.	

\* IRIS



Partes usuales.

\* IRIS NOSTRAS. officinarum.

Iris germanica. *Linnæi.*

Blauschwertel.

Radix recens.

JUGLANS. offic.

Juglans regia. *Linn.*

Welscher Nußbaum.

Nuclei pro oleo  
expr.

JUJUBÆ. offic.

Rhamnus Zizyphus. *Linn.*

Brustbeerlein.

Fructus.

JUNIPERUS. offic.

Juniperus communis. *Linn.*

Wacholder.

Nostratibus Kranowet.

Lignum. Bacca  
virides. Bacca  
maturæ. Resina  
(vulgo Gummi  
Sandarac.)

LACCA. offic.

Croton lacciferum. *Linn.*

Gummilak.

Resina.  
Præfertur gra-  
nulata in ramu-  
lis.

LACTUCA. offic.

Lactuca fativa. *Linn.*

Lattig.

Semen.  
Herba recens  
pro Ungu. Po-  
puleo.

C 5

LAC.

	Partes usuales.
LACTUCA SYLVESTRIS. officin.	} Herba.
Lactuca virosa. <i>Linn.</i>	
Wilder Lattig.	
LADANUM. offic.	} Resina.
Cistus creticus. <i>Linn.</i>	
Gummiladan.	
*LAMIUM. URTICA MORTUA.	} Flores.
offic.	
Lamium album. <i>Linn.</i>	
Taube Nessel.	
LAPATHUM ACUTUM. offic.	} Radix.
Rumex acutus. <i>Linn.</i>	
Grindwurz.	
LARIX. offic.	} Balsamum five Resina liquida (Terebinthina ve- neta vulgo.)
Pinus Larix. <i>Linn.</i>	
Gerchenbaum.	
LAVANDULA. SPICA. offic.	} Folia. Flores.
Lavandula spica. <i>Linn.</i>	
Lavendel.	

\* LAU-

Partes usuales.

*LAUREOLA. officinarum.	}	Cortex.
Daphne Laureola. <i>Linnæi.</i>		
Seidelbast.		
LAURUS. officin.	}	Folia.
Laurus nobilis. <i>Linn.</i>		Fructus.
Lorbeerbaum.		
LENTISCUS. MASTICHE. offic.	}	Lignum
Pistacia Lentiscus. <i>Linn.</i>		Resina ( <i>Mastiche</i>
Mastixbaum.		vulgo.)
LEVISTICUM. offic.	}	Radix.
Ligusticum Levisticum. <i>Linn.</i>		
Liebstockel.		Semen.
LICHEN ISLANDICUS. MU-	}	Planta integra.
SCUS SANGUIN. offic.		
Lichen Islandicus. <i>Linn.</i>		
Blutlungenmoos.		
*LILIUM ALBUM. offic.	}	Flos.
Lilium candidum. <i>Linn.</i>		
Weisse Lilie.		

LI.

## Partes usuales.

LILIUM CONVALLIUM. offic.	}	Flos.
Convallaria majalis. <i>Linn.</i>		
Mayenblümel. <i>Zaucfen.</i>		
Nostratibus <i>Faltrian.</i>		
LIMONIA. vide CITRUS.		
LINARIA. offic.	}	Herba.
Antirrhinum Linaria. <i>Linn.</i>		
Leintraut.		
LINUM. offic.	}	Semen.
Linum usitatissimum. <i>Linn.</i>		
Lein.		
LIQUIRITIA. offic.	}	Radix. Succus radicis inspissatus.
Glycyrrhiza glabra. <i>Linn.</i>		
Süßholz.		
* LUPINUS. offic.	}	Semen.
Lupinus albus. <i>Linn.</i>		
Feigbohne.		
LYCOPodium. offic.	}	Semen.
Lycopodium clavatum. <i>Linn.</i>		
Bärlapp. Erdschwefel.		
LYSIMACHIA PURPUREA. vide SALICARIA.		

MA-

Partes usuales.

MACIS. officinarum.

Myristica. *Linnæi.*

Mußkatenbluthe.

Fructus involu-  
crum carnosum.

MAGELLANICUS CORTEX. vi-  
de CANELLA ALBA.

MAJORANA. offic.

Origanum Majorana. *Linn.*

Majoran.

Nostratibus Margran.

Herba.

MALICORIUM. vide BALAU-  
STIUM.

MALVA ARBOREA. offic.

Alcea rosea. *Linn.*

Gartenpapeln. Schwarzro-  
the Papeln.

Flores.

MALVA VULGARIS. offic.

Malva rotundifolia. *Linn.*

Gemeine Käsepapeln.

Herba.

Flores.

MANNA. offic.

Fraxinus Ornus. *Linn.*

Manna. Mannaäschbaum.

Substantia gum-  
mofo - mellea.

MAR-

## Partes usuales.

MARRUBIUM ALBUM. officin.

Marrubium vulgare. *Linn.*

Weißer Andorn.

Herba.

MARUM VERUM. offic.

Teucrium Marum. *Linn.*

Schlagkräutlein.

Folia.

MASTICHE. vide LENTISCUS.

MATICARIA. offic.

Matricaria Parthenium. *Linn.*

Mutterkraut.

Herba.

Flores.

MECHOACANNA. offic.

Convolvulus Mechoacanna.

*Linn.*Weiße Salape. Mechoakan-  
newurzel.

Radix.

MELILOTUS. offic.

Trifolium Melilotus officinalis.

*Linn.*

Steinklee.

Herba cum

Flore.

MELISSA. offic.

Melissa officinalis. *Linn.*

Melisse.

Herba.

ME-

Partes usuales.

MELO. officinarum.	}	Semen.
Cucumis Melo. <i>Linnaei.</i>		
Melone. <i>Melaune.</i>		

MENTHA CRISPA. offic.	}	Herba.
Mentha crispa. <i>Linn.</i>		
Krausmünze.		

MENTHA RUBRA. offic.	}	Herba.
Mentha aquatica. <i>Linn.</i>		
Rothe Münze.		

MENTHA SARACENICA. vide  
BALSAMITA.

MERCURIALIS. offic.	}	Herba.
Mercurialis annua. <i>Linn.</i>		
Bingelkraut.		

MEUM. offic.	}	Radix.
Athamanta Meum. <i>Linn.</i>		
Bärwurzel.		

MILLEFOLIUM. offic.	}	Herba.	
Achillea Millefolium. <i>Linn.</i>			Flores albi & rubri.
Schaaferbe.			

† Mo-

## Partes usuales.

† MOMORDICA, officinarum.	} Fructus recens pro oleo infuso.
Momordica Balsamina. <i>Linnæi.</i>	
Balsamäpfel. Momordike.	

* MORSUS DIABOLI. offic.	} Radix.
Scabiosa Succisa. <i>Linn.</i>	
Teufelsabbis.	

† MORUS. offic.	} Fructus recens pro succo &c.
Morus nigra. <i>Linn.</i>	
Maulbeerbaum.	

MOSCHATA NUX. offic.	} Fructus.
Myristica. <i>Linn.</i>	
Muskatnuß.	

MUSCUS SANGUINEUS. vide  
LICHEN ISLANDICUS.

MYROBALANUS CITRINA.	} Fructus.
offic.	
Myrobalanus. <i>Linn.</i>	
Myrobalanen.	

MYRRHA. offic.	} Gummi-Resina.
Myrrha. <i>Linn.</i>	
Myrrhen.	

† MYR-



Partes usuales.

† MYRTILLUS. officinarum. }  
 Vaccinium Myrtillus. *Linnæi.* } Fructus recens  
 Heidelbeere. } pro succo &c.

† NAPELLUS. offic. }  
 Aconitum Napellus. *Linn.* } Herba recens  
 Eisenhüttel. } pro Extracto.

NAPHÆ Flores. vide AURANT-  
 TIUM.

NAPUS. offic. }  
 Brassica Napus. *Linn.* } Semen.  
 Steckrüben. *Noltrat. Scher-  
 rübel.*

† NASTURTIIUM. AQUATICUM. offic. }  
 Sifymbrium Nasturtium. *Linn.* } Herba recens  
 Brunnenkreße. } pro Conserva  
 &c.

NEPETA. offic. }  
 Nepeta Cataria. *Linn.* } Herba.  
 Katzenminze.

NICOTIANA. PETUM. TABACUM. offic. }  
 Nicotiana rustica. *Linn.* } Herba.  
 Taback.

D

NI

## Partes usuales.

NIGELLA. officinarum.

Nigella fativa. *Linnaei.*

Schwarzer Kümmel.

Nostratibus Gretel in der  
Stäude.

Semen.

NUX MOSCHATA. vide Mo-  
SCHATA NUX.

OLEA. offic.

Olea europæa. *Linnaei.*

Delbaum.

Oleum (Oli-  
vum vulgo) pres-  
sum ex fructu.

OLIBANUM. THUS. offic.

Juniperus Lycia. *Linnaei.*

Weibrauch.

Resina.

OPIUM. offic.

Papaver somniferum. *Linnaei.*

Mohnsaft. Opium.

Succus capsu-  
larum immatu-  
rarum inspissa-  
tus. (Gummo-  
so-refinosus.)OPOBALSAMUM. vide BAL-  
SAMUM de MECHA.

OPO-

Partes usuales.

OPOPANAX. officinarum.	}	Gummi-Resina.
Pastinaca Opopanax. <i>Linnæi.</i>		
Gummiopopanax.		
ORIGANUM. offic.	}	Herba.
Origanum vulgare. <i>Linn.</i>		
Wohlgemuth.		
* ORLEANA. offic.	}	Fæcula croceotinctoria, orta ex pulpa fermen circumdante.
Bixa Orleana. <i>Linn.</i>		
Orlean.		
PÆONIA. offic.	}	Radix.
Pæonia officinalis. <i>Linn.</i>		Flos.
Pfingstrose. Peonie.		(Semen raro.)
PAPAVER ALBUM. offic.	}	Capsula (capita vulgo.)
Papaver somniferum. <i>Linn.</i>		Semen.
Weisser Mohn.		Herba recens, pro Unguento Populeo.

	<u>Partes usuales.</u>
PAPAVÉR ERRATICUM.	Flores.
RHOEAS. officinarum.	
Papaver rhceas. <i>Linnæi.</i>	Flores.
Klapperrose.	
Noßtat. Nothe Kornblume.	Semen.
PARADISI GRANA. offic.	
Amomum GranaParadisi. <i>Linn.</i>	Semen.
Große Kardamomen. Para- deiskörner.	
PARIETARIA. offic.	Herba.
Parietaria officinalis. <i>Linn.</i>	
Tag- und Nachtkraut.	Fructus (Uva passæ vulgo.)
PASSULÆ MAJORES. offic.	
Vitis vinifera. <i>Linn.</i>	Fructus passus.
Große Weinbeeren. Zibe- ben.	
PASSULÆ MINORES. offic.	Fructus passus.
Vitis vinifera. <i>Linn.</i>	
Kleine Weinbeerlein. Ros- nen. Corinthen.	Semen.
* PASTINACA. offic.	
Pastinaca fativa. <i>Linn.</i>	Semen.
Pasternak.	

Partes usuales.

PEPO. officinarum. }  
 Cucurbita Pepo. *Linnæi.* }  
 Kürbiskopf. Pfeben. }  
 Noßrat. Pluzer. }

Semen.

PERSICA. offic. }  
 Amygdalus Persica. *Linn.* }  
 Pfirsche. }

Nuclei.

\* PETASITES. offic. }  
 Tussilago Petasites. *Linn.* }  
 Pestilenzwurz. }

Radix.

PETROSELINUM. offic. }  
 Apium Petroselinum. *Linn.* }  
 Petersilie. }

Radix.

Semen.

PETUM. vide NICOTIANA.

PHU. VALERIANA MAJOR. }  
 offic. }  
 Valeriana Phu. *Linn.* }  
 Großer Baldrian. }

Radix.

PIMPINELLA ALBA. offic. }  
 Pimpinella Saxifraga. *Linn.* }  
 Weiß Bibernell. }

Radix.

D 3

PIM-

## Partes usuales.

PIMPINELLA RUBRA. officinarum.	} Herba.
Poterium sanguisorba. <i>Linnaei</i> .	
Noth Bibernell.	
PINUS PICEA vulgo ABIES RUBRA. offic.	} Resina. Colophonia.
Pinus Abies. <i>Linn.</i>	
Nothe Tanne.	
PINUS SATIVA. offic.	} Nuclei.
Pinus Pinea. <i>Linn.</i>	
Pineole. Zirbesnusselbaum.	
PINUS SYLVESTRIS. offic.	} Turiones. Resina liquida (Terebinthina communis vulgo.) Resina solida. Pix.
Pinus fylvestris. <i>Linn.</i>	
Fichtenbaum.	
PIPER LONGUM. offic.	} Fructus.
Piper longum. <i>Linn.</i>	
Langer Pfeffer.	

Pr-

Partes usuales.

PIPER ROTUNDUM. officina- rum.	}	<i>Fructus.</i>
Piper nigrum. <i>Linnaei.</i> Schwarzer Pfeffer.		
PISTACEA. offic.	}	<i>Nuclei.</i>
Pistacea vera. <i>Linn.</i> Distazie. Pimpernißlein.		
PLANTAGO. offic.	}	<i>Herba.</i> ( <i>Semen raro.</i> )
Plantago media. <i>Linn.</i> Wegbreit. Wegerig.		
POLYGALA. SENEGA NOST- RAS. offic.	}	<i>Radix.</i> ( <i>Herba raro.</i> )
Polygala amara. <i>Linn.</i> Kreuzblümlein.		
POLYPODIUM. offic.	}	<i>Radix.</i>
Polypodium vulgare. <i>Linn.</i> Steinwürzel Engelsfuß.		
†POMABORSODORFIANA. offic.	}	<i>Fructus recens</i> pro succo &c.
Pyrus Malus. <i>Linn.</i> Borsdorfer oder Maschans- ker Apfel.		

D 4

† Po-

		Partes usuales.
† POPULUS. officinarum. Populus nigra. <i>Linnæi.</i> Pappelbaum.	}	Gemmæ recent- tes ( <i>Oculi</i> vul- go) pro Ungu. Popul. Mendic. &c.
PRUNELLA. offic. Prunella vulgaris. <i>Linn.</i> Braumelle.	}	Herba florida.
PRUNUS. offic. Prunus domestica. <i>Linn.</i> Zweschpen. Pflaumen.	}	Fructus. Nuclei.
PSYLLIUM. offic. Plantago Pfyllum. <i>Linn.</i> Flohsaamenkraut.	}	Semen.
PULEGIUM. offic. Mentha Pulegium. <i>Linn.</i> Poley.	}	Herba.
* PULMONARIA ARBOREA. offic. Lichen pulmonarius. <i>Linn.</i> Baumlungenmoos.	}	Planta integra.

PUL-



Partes usuales.

PULSATILLA NIGRICANS. officinarum.	}	Flos.
Anemone pratensis. <i>Linnæi.</i>		Herba.
Schwarzliche Küchenschelle.		
PYRETRUM. offic.	}	Radix.
Anthemis Pyretrum. <i>Linn.</i>		
Bertram.		
	}	Cortex.
		Gemmæ recentes (Oculi vulgo) pro Ungu.
QUERCUS. offic.		Mendicor.
Quercus Robur. <i>Linn.</i>		Folia.
Eiche.		(Glandes raro.)
	}	Radix recens pro Aqu. dest.
† RAPHANUS NIGER. offic.		&c.
Raphanus fativus. <i>Linn.</i>		(Semen raro.)
Nettig.		
RAPHANUS RUSTICUS. vide ARMORACIA.		

D 5

RHA-

RHABARBARUM. officinarum.

Rheum palmatum. *Linnæi.*

Rabarbare.

Radix.

RHAPONTICUM. offic.

Rheum Rhaponticum. *Linn.*

Rhapontike.

Radix.

\*RHODIUM. offic.

Genista canariensis. *Linn.*

Rosenholz.

Lignum pro  
Ol. defillato. &c.RHOEAS vide PAPAVER ER-  
RATICUM.

\*RIBESIUM NIGRUM. offic.

Ribes nigrum. *Linn.*

Schwarze Ribesfel.

Folia.

†RIBESIUM RUBRUM. offic.

Ribes rubrum. *Linn.*Rothe Johannesbeeren. Ri-  
besfel.Fructus recens  
pro succo &c.

ROSA RUBRA. offic.

Rosa centifolia. *Linn.*

Rothe Rose.

Flores.

RO-

Partes usuales.

ROSA SYLVESTRIS. vide CY-  
NOSBATUS.

ROSMARINUS HORTENSIS.  
officinarum.

Rosmarinus officinalis. *Linnæi.*  
Rosmarin.

Folia.

Flores cum ca-  
licibus.

RUBIA. offic.

Rubia tinctorum. *Linn.*

Färberröthe.

Radix.

† RUBUS. offic.

Rubus idæus. *Linn.*

Hinbeere.

Fructus recens

pro succo &c.

RUSCUS. offic.

Ruscus aculeatus. *Linn.*

Mausdorn.

Radix.

RUTA. offic.

Ruta graveolens. *Linn.*

Raute.

Noftrat. Weinrute.

Herba.

SA-

	<u>Partes usuales.</u>
SABADILLA. officinarum.	} <i>Semen.</i>
An Veratrum? <i>Linnæi.</i>	
Sabadille.	
Noftrat. Capuzinersaamen.	
SABINA. offic.	} <i>Frondes.</i>
Juniperus sabina. <i>Linn.</i>	
Semenbaum. Sedel oder	
Sadelbaum.	
SACCHARUM. offic.	} <i>Sal essentialis</i>
Saccharum officinarum. <i>Linn.</i>	
Zucker.	
SAGAPENUM. offic.	} <i>Gummi-Resina.</i>
Sagapenum. <i>Linn.</i>	
Sagapen. Serapinharz.	
SALEP. SATYRIUM. offic.	} <i>Radix.</i>
Orchis Morio. <i>Linn.</i>	
Salapwurzel.	
* SALICARIA. LYSIMACHIA	} <i>Herba florida.</i>
PURPUR. offic.	
Lythrum falicaria. <i>Linn.</i>	
Weiderich.	

SAL-

Partes usuales.

SALVIA. officinarum.	}	Folia.
Salvia officinalis. <i>Linnaei.</i>		
Salwey.		
Nostrat. Salver.		

SAMBUCUS. offic.	}	Cortex interior
Sambucus nigra. <i>Linnaei.</i>		Flos.
Holder. Holunder. Glieder.	}	Fructus recens
Nostrat. Holler.		pro Roob.

SANCTUM LIGNUM. offic.	}	Cortex.
Guajacum officinale. <i>Linnaei.</i>		Lignum.
Franzosenholz.		Resina.

SANDARACA. vide JUNIPERUS.

SANGUIS DRACONIS. vide DRACONIS SANGUIS.

SANTALUM CITRINUM. offic.	}	Lignum.
Santalum citrinum. <i>Linnaei.</i>		
Gelbes Sandelholz.		

SANTALUM RUBRUM. offic.	}	Lignum.
An Cæsalpinia? <i>Linnaei.</i>		
Rothes Sandelholz.		

SANTONICUM. vide CINA.

\* SA-

		Partes usuales.
* SAPONARIA. officinarum.	} Linnæi.	Herba.
Saponaria officinalis.		
Seifenkraut.		
SARCOCOLLA. offic.	} Linn.	Gummi-Resina.
Penæa Sarcocolla.		
Fleischleim.		
SARSAPARILLA. offic.	} Linn.	Radix.
Smilax Sarsaparilla.		
Sassaparille.		
SASSAFRAS. offic.	} Linn.	Cortex. Lignum.
Laurus Sassafras.		
Sassafrasholz.		
SATUREJA. offic.	} Linn.	Herba.
Satureja hortensis.		
Saturey.		
SATYRIUM vide SALEP.		
SCABIOSA. offic.	} Linn.	Herba.
Scabiosa arvensis.		
Apostemkraut. Scabiose.		
SCAM-		

Partes usuales.

SCAMMONIUM. officinarum. }  
 Convolvulus Scammonia. Linn. } *Gummi Resina.*  
 Scammonie. }

SCOLOPENDRIUM. offic. }  
 Asplenium Scolopendrium. } *Herba.*  
 Linn. }  
 Hirschzunge. }

SCORDIUM. offic. }  
 Teucrium Scordium. Linn. } *Herba.*  
 Lachenknoblauch. Wasser- }  
 lauch. }

SCORZONERA. offic. }  
 Scorzonera hispanica. Linn. } *Radix.*  
 Schlangenmord. Skorzo- }  
 nere. }

SCROPHULARIA. offic. }  
 Scrophularia nodosa. Linn. } *Radix.*  
 Braunwurzel. } (*Herba raro.*)

SECALE. offic. }  
 Secale cereale. Linn. } *Seminis farina.*  
 Roggen. Korn. }

† SE-

† SEDUM MAJUS. SEMPER- VIVUM. officinarum. Sempervivum tectorum. <i>Linn.</i> Große Hauswurzel.	}	Planta recens pro Ungu. po- pul. &c.
--	---	--

† SEDUM MINUS. offic. Sedum album. <i>Linn.</i> Kleine Hauswurzel.	}	Herba recens pro Ungu. po- puleo.
--	---	---

* SEDUM VERMICULARE. offic. Sedum acre. <i>Linn.</i> Mauerpfeffer.	}	Herba recens raro.
---	---	-----------------------

SEMPERVIVUM. vide SEDUM  
MAJUS.

SENEGA. vide POLYGALA.

SENEGALGUMMI. vide ACA-  
CIA VERA.

SENNA. offic. Cassia Senna. <i>Linn.</i> Senneblätter.	}	Folia. Legumina (Fol- liculi vulgo.)
--	---	--

SER-



Partes usuales.

SERPENTARIA VIRGINICA. officinarum.	}	<i>Radix.</i>
Aristolochia Serpentaria. <i>Linn.</i>		
Virginische Schlangenwur- zel.	}	<i>Herba.</i>
SERPYLLUM. offic.		
Thymus Serpyllum. <i>Linn.</i>		
Quendel.		
Nostratibus Ruttelkraut.	}	<i>Semen.</i>
SESELI CRETICUM. officin.		
Tordylium officinale. <i>Linn.</i>		
Cretischer Seseli.	}	<i>Cortex.</i>
SIMARUBA. officin.		
Bursera gummifera. <i>Linn.</i>		
Simarube. Großer Serpen- tinbaum.	}	<i>Fructus.</i>
SILQUA DULCIS. officin.		
Ceratonia filiqua. <i>Linn.</i>		
St. Johannesbrod. Bock's- hörnel.	}	<i>Semen.</i>
SINAPI. officin.		
Sinapis nigra. <i>Linn.</i>		
Schwarzer Senf.		

E

So-

Partes usuales.

SOLANUM. officinarum.

Solanum nigrum. *Linnaei.*

Nachtschatten.

} *Herba.*

SPICA. vide LAVANDULA.

SPICA CELTICA. officin.

Valeriana celtica. *Linn.*

Celtischer Kardus.

} *Radix.*

† SPINA CERVINA. offic.

Rhamnus catharticus. *Linn.*

Kreuzbeere.

} *Fructus recens  
pro succo &c.*

SQUILLA. officin.

Scilla maritima. *Linn.*

Meerzwiebel.

} *Radix.*

STAPHISAGRIA. offic.

Delphinium Staphisagria. *Linn.*Steffenstörner. Laus-  
saamen.} *Semen.*

STRAMONIUM. vide DATURA.

STYRAX CALAMITA. offic.

Styrax officinalis. *Linn.*

Storax.

} *Resina.*

STY-

Partes usuales.

STYRAX LIQUIDA. officina-  
rum. } Balsamum five

Liquidambar styraciflua. Linn. } Resina liquida.

Flüssiger Storax.

SUMACH. offic.

Rhus coriaria. Linn.

Sumach. Gärberbaum. } Semen.

SYMPHYTUM. vide CONSOLI-  
DA MAJOR.

TABACUM. vide NICOTIANA.

TACAMAHACA. offic.

Arbor ignota. } Resina.

Tacamahatharz.

TAMARINDUS. offic.

Tamarindus indica. Linn. } Fructus.

Tamarinden.

TAMARISCUS. offic.

Tamarix germanica. Linn. } Radicis Cortex.

Tamarisken.

TANACETUM. offic.

Tanacetum vulgare. Linn. } Herba.

Reinfaren. Wurmkraut. } Flores.

## Partes usuales.

TARAXACUM. officinarum.	}	Radix.
Leontodon Taraxacum. <i>Lin-</i>		
<i>nei.</i>		
Löwenzahn. Röhrenkraut.	}	Herba recens.
Pfaffenröhrel.		

TELEPHIUM. vide CRASSULA.

TEREBINTHINA COMMUNIS.  
vide PINUS SYLVESTRIS.TEREBINTHINA VENETA. vide  
LARIX.TERRA JAPONICA. vide CATE-  
CHU.

THLASPI. offic.

Thlaspi arvense. *Lin.*

Bauernsenf.

Semen.

THEE ORIENTALE. offic.

Thea Bohea. *Lin.*

Orientalischer Thee.

Folia.

THUS. vide OLIBANUM.

THY-

Partes usuales.

THYMUS. officinarum.  
 Thymus vulgaris. *Linnæi.*  
 Thymian. Römischer Quen-  
 del.  
 Nostrat. Welsches Kuttel-  
 kraut.

Planta florida.

TILIA. offic.  
 Tilia europæa. *Linn.*  
 Linde. Lindenbaum.

Flores.

TOLU. vide BALSAMUM DE  
 TOLU.

TORMENTILLA. offic.  
 Tormentilla erecta. *Linn.*  
 Tormentille.

Radix.

TRAGACANTHA. offic.  
 Astragalus Tragacantha. *Linn.*  
 Bocksdorn. Tragant.

Gummi.

TRIFOLIUM FIBRINUM. offic.  
 Menyanthes trifoliata. *Linn.*  
 Fieberklee. Bitterklee.

Herba.

E 3

TRI-

## Partes usuales.

TRITICUM. officinarum.	} Seminis Farina. Seminis Fæcula. (Amylum vulgo.)
Triticum hybernum. <i>Linnæi.</i>	
Weizen.	
TUNICA. offic.	} Flos ruber.
Dianthus Caryophyllus. <i>Linn.</i>	
Nelke. Nägelein.	
TURPETHUM. offic.	} Radix.
Convolvulus Turpethum. <i>Linn.</i>	
Turbith.	
TUSSILAGO. vide FARFARA.	
VALERIANA MAJOR. vide PHU.	
VALERIANA VULGARIS. offic.	} Radix.
Valeriana officinalis. <i>Linn.</i>	
Gemeiner Baldrian.	
* VANILLA. offic.	} Siliqua.
Epidendron Vanilla. <i>Linn.</i>	
Vanille. Vanilie.	
VERBASCUM. offic.	} Herba. Flores.
Verbascum Thapsus. <i>Linn.</i>	
Wulfkraut. Königskerze.	
Nostrat. Himmelbrand.	

\* VER-

Partes usuales.

* VERBENA. officinarum.	}	Herba.
Verbena officinalis. <i>Linnaei</i> .		
Eisenkraut.		
VERONICA. offic.	}	Herba.
Veronica officinalis. <i>Linn.</i>		
Ehrenpreis.		
VIOLA. offic.	}	Herba.
Viola odorata. <i>Linn.</i>		Flores.
Blaue Veilchen. <i>Beigel.</i>		Semen.
VIRGA AUREA. vide CONSO-		
LIDA SARACENICA.		
VISCUM QUERCINUM. offic.	}	Lignum.
Loranthus europæus. <i>Linn.</i>		
Eichenmistel.		
		Fructus recens
		pro Ungu. ad
		labia &c.
		Fructus succus
VITIS. offic.		fermentatus.
Vitis vinifera. <i>Linn.</i>		(Vinum. <small>u.</small> Vini.
Wein. Weinrebe.		Acetum.)
		Fructus Passus.
		vid. <i>Passula.</i>

## Partes usuales.

URTICA MAJOR. officinarum.  
 Urtica dioica. *Linnæi.*  
 Brennnessel.

} Herba.

URTICA MORTUA. vide LAMIUM.

UVA URSI. offic.  
 Arbutus Uva ursi. *Linn.*  
 Sandbeere.

} Folia.

\*VULVARIA. offic.  
 Chenopodium Vulvaria. *Linn.*  
 Stinkende Melte.

} Herba.

\*UVULARIA. offic.  
 Ruscus Hypoglossum. *Linn.*  
 Zäpfleintraut.

} Folia raro.

WINTERANUS CORTEX. vide CANELLA ALBA.

ZEDOARIA. offic.  
 Kæmpferia rotunda. *Linn.*  
 Zitwerwurzel.

} Radix.

ZINGIBER. offic.  
 Amomum Zingiber. *Linn.*  
 Imber. Ingwer.

} Radix.

ANI-



A N I M A L I A

*Eaque huc spectantia in officinis  
pharmaceuticis usurpanda.*

Partes usuales.

* ANAS vulgaris, cicur <i>neri.</i> Anas Boschas. <i>Linnaei.</i> Ente.	} Ges-	} Axungia.
* ANGUILLA. <i>Gesner.</i> Muræna Anguilla. <i>Linn.</i> Nal.	} Linn.	
ANSER domesticus. <i>ner.</i> Anas Anser. <i>Linn.</i> Gans.	} Ges-	} Axungia.
* ARDEA. Pella. <i>Gesner.</i> Ardea cinerea. <i>Linn.</i> Reiger.	} Linn.	
ASCHIA. Thymallus. <i>ner.</i> Salmo Thymallus. <i>Linn.</i> Aische. Esche.	} Ges-	} Axungia.

E 5

CAN-

## Partes usuales.

\* CANCER MARINUS.

*Gesner.*Cancer Pagurus. *Linn.*

Meerkrebs.

Chelæ.

CANCER. Astacus fluviati-

*lis. Gesner.*Cancer Astacus. *Linn.*

Gemeiner Krebs.

Lapides (Oculi.  
vulgo.)CANIS fidelis. *Gesner.*Canis familiaris. *Linn.*

Hund.

Axungia.

CANTHARIS. officinarum.

*Raj.*Meloe vesicatorius. *Linn.*Spanische Fliege. Spanische  
Mücke.Insectum inte-  
grum.CASTOREUM. *Gesner.*Castor Fiber. *Linn.*

Bieber. Biebergeil.

Folliculi cellu-  
losi putorii utri-  
usque sexus.  
Axungia folli-  
cularis.

CA-

Partes usuales.

CATUS SYLVESTRIS.

Felis. *Gesner.*  
Felis Catus. *Linn.*  
Wilde Kaze.

Axungia.

CERA Apis. *Raj.*

Apis mellifica. *Linn.*

Wachs. Bienenwachs.

Cera alba.

Cera citrina.

CERVUS. *Gesner.*

Cervus Elaphus. *Linn.*

Hirsch.

Cornu.

Sebum.

CETE. *Clusii.* Balæna major.

*Raj.*

Physeter macrocephalus. *Linn.*

Wallfisch.

Substantia cerebri alba unctuosissima. (*Sperma cete* vulgo.)

Wallrath.

COCCINELLA. *Sloan.*

Coccinella Cacti coccinelliferi.

*Linn.*

Koschenill. Coccinell.

Insecta integra (Puppæ exsiccatæ) *Magisterium* (*Lacca florentina* vulgo.)

\* COCH-

		Partes usuales.
<p>* COCHLEA TERRE- STRIS. Cochlea edulis po- matia. <i>Gesner.</i> Helix pomatia. <i>Linnaei.</i> Häufelschnecke.</p>	}	<p><i>Animal</i> inte- grum vivum. (Cochlea, &amp; Opercula Te- stæ raro.)</p>
<p>CORALLINA. <i>Raj.</i> Corallina officinalis. <i>Linn.</i> Corallenmoos. Meermoos.</p>	}	<p><i>Zoophyton</i> in- tegrum.</p>
<p>CORALLIUM rubrum. <i>Baub.</i> Isis nobilis. <i>Linn.</i> Rothe Corallen.</p>	}	<p><i>Zoophyton</i> in- tegrum.</p>
<p>EBUR. Elefantus. <i>Gesner.</i> Elephas maximus. <i>Linn.</i> Elephant. Helsenbein.</p>	}	<p><i>Dentium</i> lania- riorum <i>Rafura.</i> Idem <i>Dens</i> ad nigredinem u- sus <i>spodium.</i></p>
<p>† FORMICA. rubra. <i>Raj.</i> Formica rufa. <i>Linn.</i> Ameise.</p>	}	<p><i>Insectum</i> vivum pro spiritu &amp;c.</p>

GAL-

Partes usuales.

GALLA TURCICA. *Re.} Galla Asiaticæ.*  
*aur.* (meliores)

Hybernaculum larvæ *Cyni-} Europææ*  
*pis Quercus. Linn.* (viliores.)

Galläpfel. Galleskugeln. }

GALLINA. *Gesner.} Axungia.*

Phasianus Gallus. *Linn.} Ova.*

Henne. }

HIRCUS. *Capra. Gesner.} Sebum.*

Capra Hircus. *Linn.*

Bock. Ziege. }

\*HIRUNDO. *domestica.} Nidus.*  
*Gesner.*

Hirundo rustica. *Linn.*

Hausfchwalbe. }

HUSO. *Gesner.} Colla (glutinis*  
*Acipenser Huso. Linn.} species)*

Hause. } Hausenblase.

ICHTHYOCOLLA. *Colla piscium.*  
 vide *Huso.*

† LAC

	<u>Partes ufuales.</u>
† LAC variorum animalium.	} Lac recens. Butyrum recens.
Lac vaccinum communiter.	
Milch.	
LEPUS. <i>Gesner.</i>	} Axungia.
Lepus timidus. <i>Linn.</i>	
Hase.	
* LUCIUS. <i>Gesner.</i>	} Axungia.
Efox Lucius. <i>Linn.</i>	
Secht.	
LUMBRICUS. <i>Raj.</i>	} Vermis vivus. — exsiccat.
Lumbricus terrestris. <i>Linn.</i>	
Regenwurm.	
MATER PERLARUM. of.	} Testa.
Mytilus margaritiferus. <i>Linn.</i>	
Perlmutter.	
MEL.	} Mel virgineum. — commune. — despumatum.
Apis mellifica. <i>Linn.</i>	
Honig.	
MILLEPES. Afellus vul-	} Insectum totum.
garis. <i>Raj.</i>	
Oniscus Afellus. <i>Linn.</i>	
Ufel. Ustel. Keller = oder Maueresel.	

MO-

Partes usuales.

MOSCHUS. Capreolus moschi. <i>Gesner.</i>	Folliculi umbilicalis <i>substantia</i>
Moschus moschiferus. <i>Linn.</i>	unctuosa, odoris
Biesamthier. Biesam.	ambrosiaci.
* MUSTELA. fluviatilis. <i>Raj.</i>	Hepar pro liquamine.
Gadus Lota. <i>Linn.</i>	
Mastruppe.	
OSTREA. <i>Gesneri.</i>	Testa (Concha vulgo.)
Ostrea edulis. <i>Linn.</i>	
Muster.	
OVIS. <i>Gesner.</i>	Sebum.
Ovis Aries. <i>Linn.</i>	
Schaaf. Widder.	
PORCUS. Sus. <i>Gesner.</i>	Axungia.
Sus Scrofa. <i>Linn.</i>	
Schwein. Sau.	
† SCORPIO. <i>Raj.</i>	Insectum vivum
Scorpio europæus. <i>Linn.</i>	oleo suffocandum.
Skorpion.	
SEPIA. <i>Gesner.</i>	Sepiæ os.
Sepia officinalis. <i>Linn.</i>	Weißfischbein.
Meerspinne. Blackfisch.	

SPON-

		Partes usuales.
SPONGIA. globosa. Bau-	} Spongia in carbonem cremanda.	
hini.		
Spongia officinalis. Linn. Badschwamm.		
TAXUS. Meles. Gesn.	} Axungia.	
Ursus meles. Linn.		
Dachs.		
TAURUS. Bos. Gesner.	} Fel inspissatum.	
Bos Taurus. Linn.		
URSUS. Gesner.	} Axungia.	
Ursus arctos. Linn.		
Bär.		
VIPERA. Gesner.	} Axungia. (Animal vivum)	
Coluber Vipera. Linn.		
Biper. Linn.		
ZIBETHUM. Felis Zibethi. Gesner.	} Materia oleo-fo-sebacea, ambrosiaci odoris, folliculi pilosi inter anum & genitalia animalis.	
Viverra Zibetha. Linn.		
Zibethkaze. Zibeth.		

CHA.



## CHARACTERUM CHEMICORUM

## EXPOSITIO.

- $\ddagger$ .  $\searrow$ .... Acidum in genere.  
 $\ddagger$ ..... Acidum vegetabile. Acetum.  
 $\ddagger$ ..... Acetum destillatum.  
 $+\ominus$ .  $\searrow$   $\ominus$ . Acidum muriaticum. f. Salis com-  
 munis.  
 $+\oplus$ .  $\searrow$   $\oplus$ .. Acidum Nitri.  
 $+\oplus$ .  $\searrow$   $\oplus$ . Acidum Vitrioli.  
 $\Delta$ ..... Aer.  
 $\bigcirc$ ..... Alumen.  
 $\text{ááá}$ ..... Amalgama.  
 $\text{áá}$ ..... Ana id est: Partes æquales.  
 $\text{♁}$ ..... Antimonium. Stibium.  
 $\nabla$ ..... Aqua.  
 $\nabla$ ..... Aqua fortis.  
 $\nabla$ ..... Aqua regia.  
 $\text{☽}$ ..... Argentum. Luna.  
 $\text{☿}$ ..... Argentum vivum. Mercurius.  
 $\infty$ ..... Arsenicum.  
 $\text{☉}$ .  $\infty$ ..... Auripigmentum.  
 $\bigcirc$ ..... Aurum. Sol.  
 $\text{B}$ .  $\text{☉}$ ..... Balneum Arenæ.

F

Bal-

- B. M. . . . Balneum Mariæ, vel Maris.  
 B. V. . . . Balneum Vaporis, vel Roris.  
 ☐ . . . . . Borax.  
 C. . . . . Calx in genere.  
 C. M. . . . Calx metallica.  
 ♁ . . . . . Calx viva.  
 ☉ . . . . . Cancer.  
 ♁ . . . . . Cineres clavellati.  
 ☿. ☿ . . . Cinnabaris.  
 C. C. . . . Cornu Cervi.  
 ♀ . . . . . Cuprum. Aes. Venus.  
 ♂ . . . . . Ferrum. Chalybs. Mars.  
 F. . . . . Fiat.  
 ♁ . . . . . Hepar sulphuris.  
 △ . . . . . Ignis.  
 K. . . . . Kobaltum.  
 L. A. . . . Lege Artis.  
 M . . . . . Magnesia.  
 ☿☐ . . . . Mercurius præcipitatus.  
 ☿☐ . . . . Mercurius sublimatus.  
 M. . . . . Misce.  
 ⊖ . . . . . Nitrum.  
 ♂ . . . . . Oleum.  
 ☿ . . . . . Phlogiston.  
 ♄ . . . . . Plumbum. Saturnus.

- PP.... Præparare.  
 ☿..... Pulvis.  
 Q.L.... Quantum lubet.  
 Q.PL.. Quantum placet.  
 Q.S.... Quantum satis.  
 Q.V.... Quantum vis.  
 R..... Recipe.  
 ☉..... Regulus.  
 ⊖..... Sal in genere.  
 ⊖∇.... Sal alcalinus fixus.  
 ⊖A.... Sal alcalinus volatilis.  
 ⊖\*.... Sal ammoniacus.  
 S.S.... Sal fedativus.  
 □..... Sapo.  
 S.A.... Secundum artem.  
 ♁..... Spiritus.  
 ♁..... Spiritus Vini.  
 ♁..... Spiritus Vini rectificatus.  
 ♁..... Stannum. Jupiter.  
 S.S.S.. Stratum supra Stratum.  
 S.M.... Substantia metallica.  
 ♁..... Sulphur.  
 ♁..... Tartarus.  
 ♁..... Terra.  
 ♁..... Terra argillacea.

- ♃..... Terra calcarea.  
 ♃..... Terra gypsea.  
 ♃..... Terra filicea, seu Vitrescibilis.  
 R..... Tinctura.  
 Ⓢ..... Viride æris. Aerugo.  
 ∞..... Vitrum.  
 ∞♁..... Vitrum Antimonii.  
 ∞♃..... Vitrum Plumbi. Saturni.  
 Ⓢ..... Vitriolum.  
 Ⓢ♀... Vitriolum Cupri. Cæruleum. Veneris.  
 Ⓢ♁... Vitriolum Ferri. Viride. Martis.  
 ⓈX... Vitriolum Zinci. Album.  
 □..... Urina.  
 W..... Wismuthum. Bismuthum.  
 X..... Zincum



PONDERA PHARMACEUTICA.

	Lib.	Lib. §	Un.	Un. §	Dr.	Dr. §	Scr.	Scr. §	Gr.
Gr. Granum. Ein Gran.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ʒβ. Scrupulus fe- mis. Ein halber Scrupel.	—	—	—	—	—	—	—	1	10
ʒ. Scrupulus. Ein Scrupel.	—	—	—	—	—	—	1	2	20
ʒβ. Drachma fe- mis. Ein halbes Quintel.	—	—	—	—	1	1½	3	3	30
ʒ. Drachma. Ein Quintel.	—	—	—	—	1	2	3	6	60
ʒβ. Uncia semis. Eine halbe Unze. 1. Loth.	—	—	—	1	4	8	12	24	240
ʒ. Uncia. Eine Unze. 2. Loth.	—	—	1	2	8	16	24	48	480
ʒβ. Libra semis. Ein halbes Pfund.	—	1	6	12	48	96	144	288	2880
ʒ. Libra. Ein Pfund.	1	2	12	24	96	192	288	576	5760

F 3

M. I.

M. I. MANIPULUS unus.

Eine Handvoll.

Quantum comprehenditur manu.

Æquivalens Unciæ ſemiffi.

P. I. PUGILLUS unus.

Ein Gäuſlein. Ein Pugill.

Quantum tribus digitis capitur.

Æquivalens drachmæ uni.

Liquida, v. g. AQUA, VINUM, VINI SPIRITUS, ACETUM, SUCCIVARI, LAC & ſimilia communiter menſura diſpertuntur; reliqui vero liquores conſultius ponderantur.

Mens. I. MENSURA una.

Eine Maaß.

Æquivalens quadraginta octo  
Unciis. (\*)

In quatuor dum dividitur partes,  
hæ

QUARTARI (Libræ vulgo) dicuntur.

Quart. Seidel.

Cochl.

(\*) Menſura ſcilicet, nec pondere: nam

<i>Aquæ communis</i>	Menſura una ponderat communiter	unc. XXXX.
<i>Spiritus vini</i>	- - - - -	unc. XXXij.
<i>Mellis vulgaris</i>	- - - - -	unc. LVij.
<i>Olei olivarum</i>	- - - - -	unc. XXXV.

Cochl. I. COCHLEARE unum.

Ein Löffelvoll.

Æquivalens Unciæ semissi;

Attamen pondere, ratione diversitatis liquidorum, differt.

Gtt. I. GUTTA una.

Ein Tropfen.

Æquivalens circiter grano.

*Tempus colligendi plantas earumque partes; modus siccandi servandique.*

**RADICES** evelluntur communiter primo vere, dum Planta prorumpere incipit: efficcantur in umbra integræ, si minores; aut, si majores crassioresve, in partes five taleolas scissæ, a sordibus mundatæ in loco sicco asservantur. Quædam recentes etiam arena testæ in cavea servantur.

**TURIONES**, qui sunt novelli rami molles, decerpuntur itidem primo vere, antequam indurescant, aut folia evolvant, ac modo antecedenti siccantur, & servantur.

**STIPITES** vulgo: *Rami* aut *Virgulta* fruticum  
abscinduntur ante foliorum perfe-  
ctam evolutionem exsiccanturque  
ut radices.

**CORTICES** lignorum aut radicum nonnullarum  
tempore vernali recentes a trunci  
vel a radicis interna substantia sol-  
vendi; fructuum vero cortices a fru-  
ctu bene maturo separandi sunt.

**LIGNA** secanda legendaque inchoante vere,  
ac in frustra five segmenta scissa af-  
servanda.

**FOLIA** arborum fruticumque leguntur perfe-  
cte evoluta, nec tamen marcida,  
aut robigine infecta: exsiccata de-  
bite in loco sicco servantur tecta  
sartaque a fordibus.

**HERBÆ** colligendæ dum florere incipiunt, vel  
brevis ante florescentiam tempore:  
illico exsiccandæ reponendæque ut  
folia.

**FLORES** mox, ubi explicantur, legendi, lente  
in umbra exsiccandi, & in locula-  
mentis ficcis tectisque servandi.

FRU-



**FRUCTUS** colliguntur perfecte maturi; quin forte expetantur immaturi.

**SEMINA** leguntur, dum pericarpia aridiora semen continentia sese aperire incipiunt; vel dum semina præsertim nuda sponte aut ad levem saltim contactum secedunt. Baccarum vero aut pomorum semina ex fructu perfecte maturo eximuntur.

*Simplicium nonnullorum regno vegetabili sub certo numero simul comprehensorum determinatio.*

**RADICES** quinque aperientes.

*Apii, Petroselini, Feniculi, Asparagi, Rusci.*

**SEMINA** quatuor calida majora.

*Carvi, Cumini, Anisi, Feniculi.*

**SEMINA** quatuor calida minora.

*Ammios, Amomi, Apii, Dauci sylvestris.*

**SEMINA** quatuor frigida.

*Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris.*

*Terminorum quorundam technicorum  
Explciatio.*

**ABLUTIO. ELUTRIATIO.**

*Abluere* est corpus solidum a fordibus vel a salibus liberare: *Elutriare* vero significat pulverem subtilem a grossiore repetitis aquæ adfusionibus abluendo separare.

**AMALGAMATIO** est metallorum ope argenti vivi solutio, qua mediante Mercurius eo modo cum metallo unitur, ut æqualem ac visui homogineam simul constituat massam. Unio hæc pro diversa metallorum indole diverso obtinetur modo. *Massa* hac operatione obtenta

*Amalgama* vocatur.

**BOLUS, ELECTUARIUM, CONFECTIO** humida & sicca, (*Trochisci, Morsuli, Tabule, Rotule*) **CONDITUM, ECLEGMA, LINCTUS, LOOCH** ferme synonyma sunt, sæpe, præsertim humida, indiscriminatim ponuntur, quum vix, nisi consistentia, majori minorive ariditate, aut ingredientium pluralitate inter se differant, sunt igitur

*Bolus* & *Electuarium* medicamenta, quæ constant pulveribus &c. pulpa, melle, syrupo aut alio apto liquido exceptis, & in massam mollioris consistentiæ redactis. *Bolus* unica absumitur dosi; *Electuarium* majori communiter paratur copia.

*Confectio* quoque electuarii mollioris species est: dum *humida* dicitur, mellis cocti paullo majorem consistentiam habet; *arida* vero seu *sicca* sub *Trochiscorum*, *Morsulorum*, *Tabularum* aut *Rotularum* nomine venit.

*Trochisci* e pulveribus cum mucilagine in massam subactis formam acquirunt orbicularem utrinque depressam.

*Morsuli*, *Tabulae*, *Rotulae* ex saccharo ad consistentiam tabulatam cocto communiter funduntur, admittis non raro variis speciebus: cæterum non nisi forma inter se discrepant.

Con-

*Conditum* confectionis loco nonnunquam ponitur: quid vero proprie fit, vide suo ordine.

*Confecta* vero ea vocantur, quæ saccharo sicco incrustata sunt, & plerumque sacchari confectoribus paranda committuntur. Tandem: *Eclegma* Græcis, *Looch* Arabibus, *Linctus* Latinis medicamentum dicitur consistentiæ mediæ inter syrupum & electuarium molle, lenissime deglutendum.

CATAPLASMA, SINAPISMUS, EPITHEMA sunt medicamenta topica sive ad certum quemdam locum externe adplicanda.

*Cataplasma* vulgariter parari solet ex plantis earumque partibus ruditer pulveratis, coctione, vel etiam cruda dumtaxat commistione cum aqua, lacte, oleo &c. in pulvis consistentiam redactis.

Si seminum sinapis farina aceto, fermento panis &c. permista Cataplasma efformat, *Sinapismus* communiter audit.

Flui-

Fluidum vero medicamentum pan-  
nis, linteis, spongiis &c. excipiendum  
*Epithema* seu *Fomentum* nuncupatur.  
Interdum species vel ficcæ, vel liquido  
quodam irroratæ, ac externe adplicatæ  
eodem hoc nomine insigniuntur.

CHEMIA, PHARMACO-CHEMIA, PHAR-  
MACIA, PHARMACOPŒUS, PHARMACOPŒA,  
PHARMACOLOGIA &c. ita collimitant, ut di-  
velli vix patiantur.

Est igitur *Chemia* pars phyfices ex-  
perimentalis, five scientia docens exa-  
minare corpora per ignem aut men-  
strua: corpora videlicet in suas partes  
constitutivas dividere; nonnulla in pri-  
stinam denuo formam restituere; aut  
vario inter se combinare modo.

Illa chemiæ pars, quæ usui medico  
tantum inservit, *Pharmaco-chemia* voca-  
tur.

*Pharmacia* five *Ars pharmaceutica* il-  
la dicitur ars, qua mediante docemur  
medicamenta simplicia colligere, seli-  
gere, debite asservare, nec non, ubi  
opus

opus est, ad normam præscriptam rite componere. Vir artem hanc exercens *Pharmacopoeus* nuncupatur.

*Pharmacopoea* vero est vel ille locus, in quo pharmaca cum cruda tum præparata asservantur; vel liber talis, in quo norma præparationis medicamentorum continetur, qui liber etiam *Dispensatorium medicum* audit.

*Pharmacologia* demum est historia si-  
ve recensio omnium medicamentorum:  
hæc etiam sub titulo *Materiæ medicæ*  
venire solet.

CLARIFICATIO sive DEPURATIO est liquoris turbidi aut impuri a partibus hunc inficientibus crassioribus liberatio. Fit autem vel per

*Despumationem*: dum spuma ac cum hac heterogenea quæque innatantia durante liquoris coctione cochleari auferuntur. Vel per

*Subsidentiam*: si in liquore ad quietem reposito partes crassiores propria gravitate fundum petunt, ut liquor

quor dein clarus inclinationis ope decantari possit. Aut si liquor

*Albumine ovi* in spumam agitato prius momento bullivit, tandemque colatur. Vel etiam sola

*Filtratione*, si scilicet per chartam emporeticam; aut

*Percolatione*, dum per pannum sive linteum liquor trajicitur.

**CONDITUM, CONSERVA, SYRUPUS, MEL, ROOB, PULPA &c.** in eum fiunt scopum, ut corpora præsertim vegetabilium cum solidatum fluida, quantum fieri potest, recentia afferventur.

*Conditum* proprie dicitur, si Fructus, Flores, Radices aut aliæ vegetabilium partes recentes, &, ut fieri licet, integræ in syrupo aut melle ad spissiores consistentiam cocto adfervantur.

*Conserva* fit: si folia aut flores plantarum recentium minutim conscissa vel contusa cum dupla aut tripla portio-

tio-

tione sacchari pulverati frigide communiter commiscetur servanturque.

*Syrupus*: si decoctum, infusum, aut succus herbarum vel fructuum &c. addita proportionata quantitate sacchari ad illam coquitur consistentiam, quæ obtinetur, dum duæ partes sacchari in una parte liquidi facta unica ebullitione solvuntur. *Miva* syrupo paullo spissior est.

*Mella medicata* eodem ac syrupi fiunt modo, nisi quod ad debitam eorum acquirendam consistentiam ad unam liquoris partem tres partes mellis requirantur.

*Roob* obtinetur, dum fructuum succus cum quarta aut sexta parte sacchari ad pultis mollioris five gelatinæ consistentiam coquitur.

*Pulpa*: si caro fructuum &c. decoctione cum aqua emollita, & per setaceum trajecta addita portione sacchari ad debitam pultis consistentiam inspissatur. *Panis* v. g. *Cydoniorum* est pulpa solidior.

DE-



**DEFLAGRATIO**, *sive* **DETONATIO** fit, dum varia corpora inflammabilia, præsertim mineralia crucibulo candenti injecta subito inflammantur; hæc cum, illa sine notabili strepitu aut fragore.

Dum spiritus vini super quibusdam corporibus comburitur, *deflagari* quoque dicitur.

**DESTILLATIO**, **ABSTRACTIO**, **COHOBATIO**, **RECTIFICATIO** de liquidis stillatim trans-euntibus communiter intelliguntur; interim **SUBLIMATIO** nonnullis quoque **DESTILLATIO SICCA** audit. *Est vero stricte*

*Destillatio* principiorum fluidorum & volatilium convenienti ignis gradu sub forma vaporis elevatorum in vas excipiens traductio.

*Abstractio* dicitur, si fluida solidioribus corporibus superadfusa destillentur.

*Cohobatio*, si liquor abstractus vel eidem, vel recenti corpori readditur, iterumque abstrahitur.

*Rectificatio*, si liquores destillati nova destillatione per se depurantur, aut dephlegmantur.

*Sublimatio* vero est partium solidarum magis minusve volatilium corporis cujusdam diverso ignis gradu elevatio. Partes sublimatae leviores tenuioresque *Florum* nomine veniunt; rudiores vero magisque compactae *Sublimatum* simpliciter vocantur.

Residuum ab omni destillatione ad expulsionem omnis omnino liquidi protracta, praecipue tamen sicca, *Caput mortuum* dicitur.

**EDULCORATIO**, **EDULCARE** significat medicamentum quoddam dulce reddere; vel etiam acida mineralia spiritus vini combinatione mitigare: nonnunquam *Edulcare*, etiam pro *Abluere* aut improprie sumitur.

**EMPLASTRUM**, **CERATUM**, **UNGUENTUM**, **LINIMENTUM**, sola majori minorive consistentia differunt; caeterum maximam communiter partem e corporibus pinguibus conficiuntur. Est igitur

Em-

*Emplastrum* medicamentum exter-  
num, supra corium vel linteum ex-  
tendendum, cuti, cui tenaciter adhæ-  
ret, adplicandum.

*Unguentum* butyri, dum confi-  
sit, consistentiæ plerumque esse solet.

*Ceratum* inter emplastrum & un-  
guentum medium tenet.

*Linimentum* consistentiam oleo pa-  
rum spissiore habet: est ergo un-  
guentum mollius.

*Balsama* solida artefacta merito  
unguentis adnumeranda.

**EMULSIO, EMULSUM**, est liquor lacteus  
ex conquassatis præcipue seminibus oleosis ad-  
fusione liquidi aquosi extractus, continens par-  
tes feminum oleosas, mucilaginosas, farino-  
sas.

**EBULLITIO, EVAPORATIO, DECOCTIO,**  
**INSPISSATIO, EXTRACTUM** pro scopo, in  
quem instituuntur, differre possunt. Intelli-  
gitur ideo per

*Evaporationem* lenta humidi superflui debito caloris gradu in auras dispersio.

*Ebullitio* dicitur: dum evaporatio violentior fit, cum motu & quodam strepitu liquoris.

*Decoctio* five *Decoctum* est: si quædam corpora liquori aquoso committuntur, ut durante coctione aut virtutem suam illi communicent, aut ab hoc penetrata mollescant: utrique tandem *Decocti* nomen convenit, communiter tamen liquori tribuitur: ipsa vero actio *Decoctio* dicitur.

*Inspissatio* vocatur, si decoctum vel succus expressus eo usque evaporatur, ut maxima pars abigatur humidi, ac in massam plus minus solidam condensetur, quæ tunc

*Extracti* nomine venit.

Inspissari quoque dicuntur lixivia nonnulla in massam salinam ficcam.

**EFFERVESCENTIA** est aëris superflui e corporibus in acidis solubilibus, præsertim alcalinis

nis, dum cum acidis coeunt, expulsio five extricatio, qui aer ita exiens in liquoris superficie bullulas five spumam efformat.

FERMENTATIO est motus intestinus partium alicujus corporis proportionate liquidi leni calore, vel sponte, vel addito quodam corpore motum hunc promovente excitatus; novo inde exurgente producto diversissimo quoad omnia a corpore illo pro fermentatione subeunda adhibito. Producta inde esse solent: *Spiritus inflammabilis* destillatione separandus; *Acetum*.

GELATINA, GLUTEN; GUMMI, MUCILAGO sunt corpora mucosa plus minus confitentia. Est itaque

*Gelatina* substantia glutinosa, confissens, transparent, tremula, præpripmis ex animalium partibus aquoso liquore extracta, ac superflua humidi quantitate orba. Hæc si maxima humidi parte privatur ita, ut naturam tenacem magis solidam igne liquandam simulque transparentem induat,

*Gluten* nominatur.

Dantur quoque substantiæ vegetabiles viscosæ, constituendis gelatinis aptæ, quæ tamen communiter, si spissiores

*Gummi*, si vero minus spissæ, at- tamen lentæ sunt

*Mucilagines* adpellantur.

GRADUS IGNIS, pro distinctis corporibus, vario operationis scopo, diversitate adparatus, plures longe divisiones subdivisionesque pati posse facile intelligitur; interim quatuor maxime communes a chemicis ordinarie statui solent, videlicet:

*Digestorius, Destillatorius, Sublimatorius, & Vitrificatorius.*

HAUSTUS, POTIO, JULAPIUM, MIXTURA vix inter se differunt.

*Haustus* ut plurimum dicitur medicamentum liquidum interne pro una dosi adsumendum. Idem de Potione intelligendum, quamvis

*Potiones, Julapia, Mixtura* plures sæpe doses contineant, vel non raro,

raro, præfertim Mixturæ, pulveres etiam immixtos habeant.

INFUSIO, MACERATIO, DIGESTIO vasis communiter instituuntur clausis, indeque producta sunt:

INFUSA, TINCTURÆ, ESSENTIÆ, ELIXIRIA &c. Aut, si abstrahuntur,

AQUÆ DESTILLATÆ, SPIRITUS, OLEA ÆTHEREA &c. Est vero

*Infusio* partium solubilium præcipue aromaticarum liquore aut frigido aut fervente adfuso in vasis clausis extractio.

*Maceratio* dicitur, dum liquor calorem atmosphæræ habens corpori macerando adfunditur, relinquaturque per aliquod tempus, absque subministrato calore.

*Digestio* demum a Maceratione non nisi moderate adhibito, quem scilicet requirit, calore differt, ut liquor adfusus partes corporis digerendi validius penetret, resolvat dissolvatque.

*Tinctura* infusi species est, maceratione aut digestionem peracta, ut liquor sive aquosus, sive spirituosus obtineatur tinctus.

*Essentia* nil aliud est, quam *Tinctura* spirituosam magis saturatam, minus pellucidam.

*Elixirium* est *Essentia* maxime saturata, magis meraca, hinc etiam maxime opaca.

Atque hi essent, si qui observati fuissent, inter *Tincturam*, *Essentiam* & *Elixirium* limites; interim præfati liquores sæpenumero promiscue ac pro lubitu Auctoris denominationes gerunt.

**LIQUATIO** sive **FUSIO** est vel metallorum vel corporum solidorum pinguium caloris ope in fluorem deductio. *Metalla* quidem communiter *fundi* dicuntur.

**LORICATIO** præcipue in retortis vitreis validiori igni exponendis obtinet. Est nempe horum vasorum crusta argillacea obductio. Ipsa crusta *Lorica* vocatur.

LU-



LUTUM infervit ad vaporum commissuras bene claudendas, præsertim ne rerum volatiliū, dum in igne tractantur, vapores avolent. Hoc impediri potest

*Vesica madefacta;*

*Charta pulve farinacea adglutinata;*

*Limo, Argilla &c.*

quæ species lutorum diversimode, prout id necessitas exoptulat, componi possunt.

MUCARUM five MUCHARUM jam infusum, jam syrumpum Rosarum denotat.

NYCTHEMERUM five NOCTIDIALE spatium significat viginti quatuor horarum, diem & noctem comprehendens.

OLEA, BALSAMA NATIVA, RESINÆ, BITUMINA sunt corpora inflammabilia, plus minus liquida aut solida, unionem cum liquoribus aquosis, sine corpore intermedio, respicientia.

*Oleum* est corpus liquidum, inflammabile, parum aut plane non per se in aqua solubile. Habentur olea vel *nativa mineralia*, vel *Destillatione*, *Expressione* aut *Excoctione* obtenta.

G 5

*Olea*

*Olea destillata vel ætherea, vel empyreumatica sive adusta dicuntur.*

*Oleum æthereum spissius Balsamum, solidum vero, aut ficcum Resina nuncupatur. Bitumen a Resina differt, quod hæc regno vegetabili, illud minerali tribuatur.*

*Olea porro acquiruntur Expressione & Excoctione. Cocta vero, sive Infusa plus minus composita variisque aliorum corporum particulis imprægnata esse solent.*

*Oleum vitrioli, salis tartari & Myrrhæ per deliquium improprie olea dicuntur.*

**PILULARUM MASSA**, est ceræ inter digitos emollitæ consistentia, ut facile inde globuli efformari queant, integri deglutiendi.

**PUTREFACTIO**, quam aliqui tertium gradum fermentationis esse volunt, est corporum mutatio spontanea, qua sal alcalinus volatilis producitur, aut extricatur.

**REDUCTIO, REVIVIFICATIO**: hæc de Mercurio ex minera, ejusque præparatis intelligitur, dum

dum in pristinam massam metallicam currentem  
reducitur; illa de calcibus aliorum metallorum,  
dum vel destructo adhærente heterogeneo,  
vel restituto phlogisto prior iis tribuitur for-  
ma metallica.

SAL est substantia in aqua solubilis, in lin-  
gua saporem vel acidum, alcalinum, amarum,  
dulcem, stipticum, aut simpliciter falsum &c.  
excitans.

SOLUTIO, SOLVENS five MENSTRUUM,  
DELIQUESCENTIA & DELIQUIUM. Demum  
PRÆCIPITATIO & PRÆCIPITATUM corre-  
spondent ita, ut explicatio horum notam il-  
lorum theoriam præsupponat. Est ergo:

*Solutio* five *Dissolutio* partium con-  
stitutivarum corporis unius cum con-  
stitutivis alterius corporis natura vel  
manifeste vel saltim adparenter diversi  
unio, ita tamen, ut quædam attractio  
inter hæc corpora locum habeat.

*Solvens* seu *Menstruum* illud vo-  
catur, quod vel fluiditate vel acri-  
monia, vel utroque simul in corpus  
solvendum agere videtur. Illud ve-  
ro, quod in Menstruo solvitur,

So-

*Solutum* aut *Dissolutum* dicitur, quodque se quasi passivum exhibet.

*Liquescentia*, *Deliquescentia*, & *Deliquium* vocatur, dum corpora quaedam attracta undecunque (præsertim vero ex aëre) humiditate in liquorem diffluunt. Porro quoque

*Solutio* ipse nuncupatur liquor corpus in se solutum continens, qui liquor, si aliud corpus magis affine ei admiscetur, hoc arripit, illud vero dimittit, quod demum sibi relictum a liquore secedit. Hoc chemicis dicitur

*Præcipitare.* Actus ipse

*Præcipitatio.* Corpus dimissum

*Præcipitatum.*

Aliquando absque ullo addito solutum corpus pro parte saltem a suo menstruo secedit, & tunc dicitur

*Præcipitatio* five *Præcipitatum per se.*

**SPIRITUS** liquorem denotare deberet aqua specificè leviorè & volatiliè; itaque spiritus acidi improprie hoc titulo gauderet, nisi servan-

vanda esset denominatio jam recepta. Sunt igitur spiritus vel *inflammabiles* fermentatione vinosa producti; vel proprie *salini*, id est: liquores salem sive acidum sive alcalinum volatilem solutum continentes.

TOSTIO, DECREPITATIO, USTIO, COMBUSTIO, INCINERATIO, CALCINATIO, VITRIFICATIO &c. sunt operationes a minori ad maximum usque ignis gradum instituendæ, unde variis insigniuntur determinationibus. v. g.

*Tostio*, *Torrefactio* citiorem denotat igne moderato exsiccationem, absque corporis torrendi adustione, solum ad destruendas ejus partes aquosas & mucilaginosas instituta.

*Decrepitatio*. Crepitare solus sal communis dicitur, dum ejus crystalli ope ignis humido suo orbantur, dissiliendo aridum sonum edunt, quod proprie crepitare nuncupatur. Idem, aut sine crepitatione, intelligendum de Aluminis simili umque salium dicta *Ustione* sive *Tostione*.

*Ustio* est cujusdam corporis animalis aut vegetabilis ope ignis in car-

bq-

bonem conversio, vasis communiter quodammodo clausis perficienda. Etiam interdum de mineris & metallis, at improprie, dicitur.

*Combustio, Incineratio*, intelligitur de carbonis aut integri corporis, præsertim vegetabilis, commutatione in cineres.

*Calcinatio* fit, dum partium cujusdam corporis cohæsiō per diuturniorem ignem destruitur ita, ut in substantiam friabilem aut pulverulentam naturæ diversæ abeat.

*Calces* variæ hujus operationis producta sunt, quæ tamen non raro etiam mediante variorum salium arrosione præsertim e metallis obtinentur.

*Vitrificatio* est demum corporis cujusdam ignis validioris ope in corpus compactum plus minus diaphanum nova fusio: corpus inde obtentum

*Vitrum* dicitur.

PARS