

P A R S P R I M A
C O M P R E H E N D E N S
M A T E R I A M
P H A R M A C E U T I C A M ,
S I V E

*Medicamenta simplicia tam in hujus Pharma-
copæ compositionibus adhibenda, quam pro usu vulgi
adservanda.*

Pharmacop.

A

PHARMACEUTICAM

PHARMACEUTICAM
MATERIAM
COMPREHENSIVAM
PARS PRIMAM
DISECTIO I

PHARMACEUTICAM

SIVE

Medicamentorum dispensatio cum in huius Pharmaco-

peuticis componendis adhibetur, quam pro sua vtilitate

et necessitate adhibenda.

Ad hunc finem adhibenda sunt omnia necessaria

et adhibenda sunt omnia necessaria

et adhibenda sunt omnia necessaria


et adhibenda sunt omnia necessaria

et adhibenda sunt omnia necessaria

et adhibenda sunt omnia necessaria

et adhibenda sunt omnia necessaria

Pharmacop.



MINERALIA

iisque valde adfinia corpora, partim cruda, partim preparata.



ÆRUGO. VIRIDE ÆRIS.

Grünspan.

Calx cupri viridis semifalina; sive cuprum vapore acido vegetabili corrosum.

* **ÆRUGO DESTILLATA, vulgo**
Destillirter Grünspan.

ÆRUGO CRYSTALLISATA. Est Ærugo in f. q. aceti destillati soluta debitaque evaporatione in crystallos viridissimas, pellucas redacta.

A 2

ALU-

ALUMEN CRUDUM five vulgare.

Gemeiner roher Alaun.

Sal stipticus subdulcis crystallifatus. Constat ex acido vitriolico, & terra argillæ specifica alcalinæ naturæ.

* ALUMEN PLUMOSUM.

Feder Alaun. Federweiß.

In officinis nunquam occurrit. An unquam in natura visum? nisi forte minerarum aluminis efflorescentias ita dicere velis. Ejus loco habetur communiter

AMIANTUS fibrosus, fibris separabilibus, rigidis, nitidis, fragilibus.

AMBRA GRYSEA.

Graue Ambra.

Corpus inflammabile, compactum, leni calore liquefcens, tenaciter cohærens, gratumque spargens odorem.

Habetur & species nigra, quæ longe vilior.

ANTIMONIUM CRUDUM.

Spießglas. Spießglas.

Corpus semimetallicum, sulphure mineralifatum.

AR-

ARGENTUM.

Silber.

Argentum purum. Metallum nobile album.

ARGENTUM VIVUM. MERCURIUS. HY-
DRARGYRUM.

Quecksilber.

Corpus semimetallicum, splendens, pon-
derosum, fluidum.ASBESTUS idem ac AMIANTHUS vide ALU-
MEN PLUMOSUM.

* AURIPIGMENTUM.

Auripigment. Operment.

Calx Arsenici flava, aut ex viridi flave-
scens, micans, sulphure mineralisata.

* AURUM.

Gold.

Aurum purum. Metallum nobile flavum.

BISMUTHUM vide WISMUTUM.

BOLUS ALBA.

Weißer Bolus.

Argillæ albæ species pinguis.

A 3

Bo-

BOLUS ARMENA.

Armenischer Bolus.

Argillæ pallide rubentis species purior magisque compacta.

BOLUS RUBRA.

Rother Bolus.

Argilla rubra pinguis, five Bolus vulgaris.

BORAX.

Borax. Boras.

Tincal depuratum. Sal exoticum crystallifatum alcalini saporis, constans ex superabundante sale alcalino minerali, & ex singulari nativo sale *sedativo* dicto & nuper in quodam lacu agri Senensis a Domino Hœfer detecto.

CALX VIVA.

Lebendiger Kalk. Ungelöschter Kalk.

Calcareus vulgaris in calcem causticam ustus.

CERUSSA ALBA.

Bleyweiß.

Calx plumbi alba subsalina; five Plumbum vapore acido vegetabili corrosum.

* CIN-

* CINNABARIS NATIVA.

Bergzinnober. Gegrabener Zinnober.

Mercurius sulphure mineralifatus.

Ejus loco tutius adhibetur *Cinnabaris*
factitia rite præparata.

CINERES CLAVELLATI.

Potasche.

Sal lixiviosus, seu alcalinus, fixus vegeta-
bilis, communiter impurus, arte depurandus.CREMOR TARTARI idem ac CRYSTALLI
TARTARI vide: TARTARUS.

CRETA ALBA PURA.

Weiße Kreide, vulgo: *Cölnische Kreide*.Terra calcarea alba, solida, friabilis, di-
gitos inficiens, purior, cum acidis efferve-
scens, ustione in calcem vivam mutanda.

* CRYSTALLUS MONTANA.

Bergkrystall.

Quartzum crystallifatum.

CUPRUM. *Æs*.

Kupfer.

Cuprum purum. Metallum rubrum.

FULIGO.**Ruß.**

Substantia nigra, oleoso-salino-terrea, vegetabilium aliorumque corporum combustione expulsa, camino adhærens.

FERRUM. CHALYBS.**Eisen. Stahl.**

Ferrum purum. Metallum e cinereo-cærulescens, politura nitens.

*** GLACIES MARIÆ. LAPIS specularis.****Fraueneiß.**

Spatum gypseum, diaphanum, scissile. Calcinatedum in pulverem teritur subtilissimum, tunc *specificum virgineum* dictum, in medicina omnino superfluum.

LAPIS CALAMINARIS.**Galmeystein.****Ochra Zinci indurata.****LAPIS HÆMATITES.****Blutstein. Glaskopf.**

Minera Ferri figurata, ex rubro nigricans, tritura obscure rubens.

LAPIS SELENITICUS, five SPECULARIS
vide GLAC. MARIÆ.

LITHARGYRUS. LITHARGYRUM. LI-
THARGYRIUM.

Glätte. Gold- oder Silberglätte.

Plumbum semivitrificatum, five in scorias
redactum.

MERCURIUS, vide ARGENTUM VIVUM.
MINIUM.

Rothe Menige. Mennige.

Calx plumbi rubra, ustione obtenta.

NIHILUM ALBUM, POMPHOLYX.

Weißes Nichts.

Calx alba, levis, prunis aut alii ignito cor-
pori injecta flavescens. Est florum Zinci spe-
cies, ex Zinci minera in officinis ærariis sub-
limatione obtenta: hinc a terra calcaria, quæ
huic calci passim substituitur, probe distin-
guenda.

NITRUM OFFICINARUM.

Salniter. Salpeter.

Sal medius crystallis se exhibens prismati-
cis, constans ex acido proprio & sale alcalino
fixo vegetabili.

PETROLEUM. OLEUM PETRÆ.

Steinöl. Bergöl.

Bitumen liquidum, coloris ex fusco rubentis. Aliud nigrum, spissius aut tenacius *Maltha* vocatur. Album sive excolor, quod etiam *Naphtha* dicitur, rarissimum est.

PLUMBUM.

Bley.

Metallum cærulescenti-albidum, molle, aëri libero expositum splendorem amittens.

POMPHOLYX, vide NIHILUM ALBUM.

SAL ALCALINUS FIXUS MINERALIS.

Mineralisches Laugensalz.

Sal lixiviosus nativus, in aëre non diffluens. Basis salis communis.

SAL ALCALINUS FIXUS VEGETABILIS.

Vegetabilisches Laugensalz.

Sal e cineribus plantarum aut ex tartaro calcinato elixatus, in aëre deliquescent. Convenit cum *Cineribus clavellatis* rite depuratis.

SAL AMARUS SEDLICENSIS.

Sedlizer Bittersalz.

Sal nativus, crySTALLIFATUS.

Con-

Constans ex acido vitriolico & Magnesia
Muria.

SAL AMMONIACUS.

Salmiak; Salammoniak.

Sal medius, in igne volatilis; ex acido
muriatico, & sale alcalino volatili constans.

SAL GEMMÆ.

Steinsalz. Segrabenes Salz.

Sal communis fossilis, constans ex acido
proprio & sale alcalino minerali.

* SAL THERMARUM NONNULLARUM.

Wundersalz.

Sal mirabilis, ex acido vitriolico & sale alca-
lino minerali. Frequentissime arte paratur.

SAPO VENETUS.

Benedische Seife.

Corpus solidum, albidum, commiscibile
cum aqua, coctione paratum ex Oleo Oliva-
rum & Lixivio facto ex Sale Sodæ & Calce
viva. Præfertur Saponi Veneto *Sapo Alican-
tinus*. Spanische Seife.

SODA HISPANICA.

Sode. Alicantisches Aschensalz.

Sal

Sal alcalinus fixus mineralis, vegetabilium quorundam ad littora maris crescentium incineratione obtentus, ut nobis adfertur impurus, ante usum depurandus.

SUCCINUM. KARABE. AMBARUM. ELECTRUM.

Agstein. Bernstein.

Bitumen solidum subpellucidum.

Habetur album, aut ex albido flavum; luteum, fulvum; diaphanum aut opacum.

SULPHUR. SULFUR.

Schwefel. Gelber gemeiner Schwefel.

Phlogiston acido vitriolico junctum.

TARTARUS CRUDUS.

Rohrer Weinstein.

Sal essentialis vini impurus, depuratione in *Crystallos* albas redigendus; acidæ indolis; calcinatione in salem alcalinum fixum mutandus, qui tunc sub titulo *Salis tartari* venit.

TUTIA. CADMIA FORNACUM GRYSEA.

Graue Tugie. Tutie.

Calx Zinci compacta impurior, cinerei coloris; forma crustosa.

VIRIDE ÆRIS. vide ÆRUGO.

VITRIOLUM ALBUM. VITRIOLUM ZINCI.

Weißer Vitriol. Weißer Galizenstein.

Sal metallicum stipticum albidum, ex acido vitrioli & zinco pro majore parte constans.

VITRIOLUM CÆRULEUM, CUPRI, VENERIS aut DE CYPRO.

Blauer Vitriol. Blauer Galizenstein.

Sal metallicum rodens, cyanei coloris. Ex acido vitriolico & cupro compositum.

VITRIOLUM VIRIDE. VITRIOLUM FERRI.

Grüner Vitriol. Gemeines Kupferwasser.

Sal metallicum stipticum, crySTALLIS coloris graminei. Ex acido vitrioli & ferro pro maxima parte constans.

VITRIOLUM MARTIS purum arte confici debet, quod vide suo loco.

* WISMUTUM. BISMUTUM.

Wismut. Bismuth.

Substantia semimetallica, lamellata, fragilissima.

ZINCUM.

Zink. Spiauter.

Semimetallum tenacius, plumbei ferre coloris, fusum in flammam ex cæruleo flavescens in aëre libere exardescens.

PLAN-

P L A N T Æ

Earumque partes pro usu medico in officinis pharmaceuticis asservandæ.

Partes plantarum
usuales.

ABROTANUM. officinarum.

Artemisia Abrotanum. *Linnaei.*

Gartheil. Stabwurzel.

Nostratibus: Gürtel.

Folia.

ABSINTHIUM PONTICUM.

officin.

Artemisia pontica. *Linn.*

Römischer Wermuth.

Herba.

ABSINTHIUM VULGARE.

officin.

Artemisia Absinthium. *Linn.*

Gemeiner Wermuth.

Herba.

ACACIA NOSTRAS. officin.

Prunus spinosa. *Linn.*

Schlehen.

Flores.

Fructus.

ACA:

Partes usuales.

ACACIA VERA officinarum.

Mimosa nilotica. *Linnaei.*

Arabischer Schottendorn.

Succus inspissatus. Gummi arabicum, quod tamen raro ad nos adfertur, sed ejus loco habetur Gummi Senegal, ex Mimosa Senegal. *Linnaei.*

ACETOSA VULGARIS. officin.

Rumex acetosa. *Linnaei.*

Gemeiner Sauerampf.

Radix.

Herba.

Semen.

† ACETOSELLA. officin.

Oxalis Acetosella. *Linnaei.*

Sauerflee. Buchampfer.

Herba recens pro Sale & Conserva.

ACORUS VULGARIS. CALA-

MUS AROM. officin.

Acorus calamus europæus.

Linnaei.

Kalmes. Kalmus.

Radix.

AGARICUS ALBUS. officin.

Boletus Laricis. *Linnaei.*

Weißer Lerchenschwamm.

Fungus decoriatus.

AGA-

		<u>Partes usuales.</u>
* AGARICUS CHIRURGORUM. officinarum. Boletus igniarius. <i>Linn.</i> Feuerschwamm.	}	<i>Fungus</i> parasi- ticus in Betu- lis & Quercubus frequens.
+ AGRIMONIA. officin. Agrimonia Eupatoria. <i>Linn.</i> Odermenig.	}	<i>Herba.</i>
ALCHIMILLA. officin. Alchemilla vulgaris. <i>Linn.</i> Sinau. Frauenmantel.	}	<i>Herba.</i>
* ALLIARIA. officin. Erysimum Alliaria. <i>Linn.</i> Knoblauchkraut.	}	<i>Herba.</i>
ALLIUM. officin. Allium sativum. <i>Linn.</i> Knoblauch.	}	<i>Radix</i> five Bul- bi recentes.
ALOE. officin. Aloë perfoliata. <i>Linn.</i> Aloe.	}	<i>Aloë's succus</i> in- spissatus.
ALTHÆA. officin. Althæa officinalis. <i>Linn.</i> Epbisch.	}	<i>Radix.</i> <i>Herba.</i> <i>Flores.</i>
		AM.

Partes usuales.

AMMI VERUM. officinarum.	}	<i>Ammios semina.</i>
Sifon Ammi. <i>Linn.</i>		
Ammeij.		
AMMONIACUM. officin.	}	<i>Gummi-Resina.</i>
Ammoniacum. <i>Linn.</i>		
Gummi. Ammoniak.		
AMOMUM. officin.	}	<i>Semen.</i>
Sifon Amomum. <i>Linn.</i>		
Amomlein.		
AMYGDALÆ AMARÆ. officin.	}	<i>Nuclei.</i>
Amygdalus communis. <i>Linn.</i>		
Mandelbaum. Bittere Mandeln.		
AMYGDALÆ DULCES. officin.	}	<i>Nuclei.</i>
Amygdalus communis. <i>Linn.</i>		
Mandelbaum. Süße Mandeln.		
AMYLUM.		
Krafmehl. Weiße Stärke. vide		
TRITICUM.		
ANCHUSA LUTEA. officin.	}	<i>Radix ad Ung. rubr. (loco Al-cannæ.)</i>
Onosma Echioides. <i>Linn.</i>		
Färber = Schsenzunge.		
Pharmacop. B		* ANA-

Partes usuales.

* ANAGALLIS. officinarum.

Anagallis arvensis. *Linn.*

Hünerdarm. Gauchheil.

Herba.

ANETHUM. officin.

Anethum graveolens. *Linn.*

Dille.

Herba.

Semen.

ANGELICA SATIVA. officin.

Angelica Archangelica. *Linn.*

Angelike. H. Geiszwurzel.

Radix.

Semen.

ANIME. officin.

Hymenæa Courbaril. *Linn.*

Animenharz.

Resina.

ANISUM STELLATUM. officin.

Illicium annisatum. *Linn.*

Sternaneis. Badian.

Fructus.

ANISUM VULGARE. officin.

Pimpinella Anisum. *Linn.*

Gemeiner Aneis.

Semen.

* ANTHOPHYLLI. officin.

Caryophyllus aromaticus *Linn.*

Mutternägelein.

Fructus.

AN

	Partes usuales.
ANTHOS. officinarum.	} Folia.
Rosmarinus officinalis. <i>Linn.</i>	
Rosmarin.	} Flores.
APIUM. officin.	} Radix.
Apium graveolens. <i>Linn.</i>	
Eppig. Zeller.	
ARABICUM GUMMI vide:	
ACACIA VERA.	
ARISTOLOCHIA ROTUNDA	} Radix.
VERA. officin.	
Aristolochia rotunda. <i>Linn.</i>	
Runde Osterluzen.	
*ARISTOLOCHIA VULGARIS.	} Radix.
officin.	
Aristolochia Clematidis. <i>Linn.</i>	
Gemeine Osterluzen.	
† ARMORACIA. RAPHANUS	} Radix recens pro Aqua dest. &c.
RUSTICUS. officin.	
Cochlearia Armoracia. <i>Linn.</i>	
Green. Meerrettig.	
ARNICA. officin.	} Radix.
Arnica montana. <i>Linn.</i>	
Wolverley. Engeltrank.	

Partes usuales.

ARTEMISIA. officin.	} <i>Herba.</i>
Artemisia vulgaris. <i>Linn.</i>	
Beyfuß.	
* ARUM. officin.	} <i>Radix.</i>
Arum maculatum. <i>Linn.</i>	
Aron. Zehrwurzel.	
ASA FOETIDA. officin.	} <i>Gummi-Resina.</i>
Ferula Asa foetida. <i>Linn.</i>	
Stinkender Asand. Teufels- dreck.	
ASA ODORATA FIVE DULCIS vide BENZOE.	
ASARUM. officin.	} <i>Radix.</i>
Asarum europæum. <i>Linn.</i>	
Haselwurz.	} <i>Herba.</i>
ASPARAGUS. officin.	} <i>Radix.</i>
Asparagus officinalis. <i>Linn.</i>	
Spargel.	
AVENA. officin.	} <i>Semen integrum</i>
Avena fativa. <i>Linn.</i>	
Haber. Haser.	
	} & degluptum.
	} Au-

Partes usuales.

AURANTIUM. officin.

Citrus Aurantium. Linn.

Pomeranze.

Folia.

Fructus. Cortex.

Flos recens, pro

Aqua dest. Naphæ.

Fructus integer

recens pro succo &c.

Semina exsic-

cata.

AURICULA JUDÆ. FUNGUS

SAMBUCI. officin.

Peziza Auricula. Linn.

Holderchwamm.

Fungus integer.

Flores.

BALAUSTIUM. GRANATUM.

officin.

Punica Granatum. Linn.

Granatbaum. Granatblü-
the. Granatapfel.

Fructus recens

pro succo Gra-

nator. Fructus

Cortex exsicca-

tus sub titulo

Malicorii.

BALSAMUM COPAIVÆ. officin.

Copaïfera officinalis. Linn.

Copaibalsam.

Balsamum.

	Partes usuales.
BALSAMUM DE MECHA. OPO- BALSAMUM. officin.	} Balsamum.
Amyris Opobalsamum. <i>Linn.</i>	
Opobalsam.	
BALSAMUM PERUVIANUM. officin.	} Balsamum. An arte com- positum? Ita ex aliis.
Peruifera. <i>Linn.</i>	
Schwarzer peruanischer Balsam.	
BALSAMUM DE TOLU. officin.	} Balsamum.
Toluifera <i>Linn.</i>	
Tolutanischer Balsam.	
BALSAMITA. MENTHA SA- RACENICA. officin.	} Folia.
Tanacetum Balsamita. <i>Linn.</i>	
Frauenblatt. Frauenminze.	
BARBA CAPRÆ. officin.	} Radix.
Spiræa Ulmaria. <i>Linn.</i>	
Geißbart.	
BARDANA. officin.	} Radix.
Arctium Lappa. <i>Linn.</i>	
Alette.	

BA-

Partes usuales.

BASILICUM. officin.

Ocymum Basilicum. *Linn.*

Basilie.

Herba.

BDELLIUM. officin.

Bdellium. *Linn.*

Bdellienharz.

Gummi-Resina.

* BELLA DONNA vide SOLA-
NUM FURIOSUM.

BELLIS MINOR officin.

Bellis perennis. *Linn.*

Gänseblümel. Maßlieben.

Nostratibus Ruckerl.

Herba.

Flores.

BENZOE. ASA ODORATA.

seu DULCIS. officin.

Benzoifera planta incognita ad-
huc: nam non est *Laurus*.*Benzoin*. *Linn.*Nec *Croton*. *Benzoin*. Ejusdem.

Wohlrriechender Asand.

Resina.

Partes usuales.

† BERBERIS. officin.

Berberis vulgaris. *Linn.*

Saurach.

Nostratibus: Weinschädling.

Fructus recens
pro succo &c.

+ BETONICA. officin.

Betonica officinalis. *Linn.*

Bethonie.

Herba.

† BETULA. officin.

Betula alba. *Linn.*

Birke.

Gemmae recen-
tes pro Ungu.
mendicor.

BOTRYS. officin.

Chenopodium Botrys. *Linn.*

Traubenkraut.

Herba.

*BRANCA URSI VERA. officin.

Acantus mollis. *Linn.*

Bärentage. Bärenklaue.

Folia.

BRYONIA. officin.

Bryonia alba. *Linn.*

Zaunrübe.

Radix.

BOXUS. officin.

Buxus sempervirens. *Linn.*

Buchsbäum.

Lignum.

* CA-

Partes usuales.

* CACAO. officin.	}	Semen.
Theobroma Cacao. <i>Linn.</i>		
Caccan.		
CALAMINTHA MONTANA.	}	Herba.
officin.		
Melissa Calamintha. <i>Linn.</i>		
Bergminze.		
CALAMUS AROMATICUS vide:		
ACORUS VULGARIS.		
* CALCATRIPPA. officin.	}	Flores.
Delphinium Consolida. <i>Linn.</i>		
Rittersporn.		
CALENDULA. officin.	}	Flores.
Calendula officinalis. <i>Linn.</i>		
Ringelblume.		
CAMPHORA. officin.	}	Resina.
Laurus Camphora.		
Kampfer. Kaffer.		
CANELLA ALBA.	}	Cortex.
CORTEX MAGELLANICUS,		
five WINTERANUS. officin.		
Winterania Canella. <i>Linn.</i>		
Weißer Zimmet.		

B 5

CAN-

	Partes usuales.
CANNABIS. officin.	Semen.
Cannabis fativa. Linn.	
Hanf.	
CAPPARIS. officin.	Radicis Cortex.
Capparis spinosa. Linn.	
Kappern.	
CAPILLUS VENERIS. officin.	Herba.
Adiantum Capillus Veneris.	
Linn.	
Frauenhaar.	Semen.
CARDAMOMUM MINUS. offic.	
Amomum Cardamomum. Linn.	
Kardamömlein.	Herba.
CARDUUS BENEDICTUS. offic.	
Centaurea benedicta. Linn.	
Kardusbenedikt.	Semen.
* CARDUUS MARIÆ. officin.	Semen.
Carduus Marianus. Linn.	
Frauendistel.	
CARICA. FICUS. officin.	Fructus.
Ficus Carica. Linn.	
Feige.	

* CAR-

Partes usuales.

* CARTHAMUS. officin.	} <i>Flos.</i> <i>Semen.</i>
Carthamus tinctorius. <i>Linn.</i>	
Saffor. Wilder Safran.	
CARYOPHYLLATA. officin.	} <i>Radix.</i>
Geum urbanum. <i>Linn.</i>	
Benediktswurzel.	
CARYOPHYLLUS. officin.	} <i>Fructus.</i>
Caryophyllus aromaticus. <i>Lin.</i>	
Gewürznägelein.	
CARVI. officin.	} <i>Semen.</i>
Carum Carvi. <i>Linn.</i>	
Kümmel. Nostratibus <i>Kimm.</i>	
CASCARILLA. officin.	} <i>Cortex.</i>
Croton Cascarilla. <i>Linn.</i>	
Schakarille.	
CASSIA FISTULA. officin.	} <i>Leguminum</i>
Cassia fistula. <i>Linn.</i>	
Robrkassie.	<i>Pulpa.</i>
CASSIA LIGNEA. officin.	} <i>Cortex.</i>
Laurus Cassia. <i>Linn.</i>	
Mutterzimmet.	

CATE-

Partes usuales

Partes usuales.

CATECHU. TERRA JAPONI- CA. officin.	} Succus inspissatus. An potius e Mimosæ specie?
Areca Catechu. <i>Linn.</i>	
Catechu.	
CENTAURIUM MINUS. Of- ficin.	} Herba. Summitates flo- ridæ.
Gentiana Centaurium. <i>Linn.</i>	
Tausendguldentraut.	
CERASA NIGRA. officin.	} Fructus. Nuclei.
Prunus Cerasus. <i>Linn.</i>	
Schwarze Kirschen.	
CEREFOLIUM. officin.	} Herba.
Scandix Cerefolium. <i>Linn.</i>	
Kerfelkraut.	
CHAMÆDRYS. officin.	} Herba.
Teucrium Chamædrys. <i>Linn.</i>	
Gamanderle.	
CHAMÆPITYS. officin.	} Herba.
Teucrium Chamæpitys. <i>Linn.</i>	
Geldcypresse. Nostratibus Wilder Hanf.	

CHA-

Partes usuales

Partes usuales.

CHAMOMILLA ROMANA. officin.	}	Flores.
Anthemis nobilis. Linn.		
Römische Chamille.		
CHAMOMILLA VULGARIS. officin.	}	Flores.
Matricaria Chamomilla. Linn.		
Gemeine Chamille.		
CHEIRI. officin.	}	Flos.
Cheiranthus Cheiri. Linn.		
Gelbe Biolen.		
CHELIDONIUM MAJUS. officin.	}	Herba. (Radix raro.)
Chelidonium majus. Linn.		
Groß Schellkraut.		
CHINA CHINÆ. officin.	}	Cortex.
Cinchona officinalis. Linn.		
Fiebertinde. Chinarinde.		
CHINA NODOSA. officin.	}	Radix.
Smilax China. Linn.		
Chinawurzel.		

Cr.

		Partes usuales.
CICER. officin.	}	Semen.
Cicer arietinum. <i>Linn.</i>		
Richern. Ziserlen.		
CICHORIUM. officin.	}	Radix.
Cichorium Intybus. <i>Linn.</i>		
Wegwart. Cichorie.		Herba.
CICUTA VULGARIS. officin.	}	Radix.
Conium maculatum. <i>Linn.</i>		Herba.
Schierling.		Flores.
CINNAMOMUM. officin.	}	Cortex.
Laurus Cinnamomum. <i>Linn.</i>		
Zimmet.		
CINA. CONTRA. SANTONICUM. officin.	}	Semen.
Artemisia Judaica. <i>Linn.</i>		
Abinthium santonicum judaicum & alexandrinum <i>Baub.</i>		
pin.		
Zitwersaamen. Wurmsaamen.		

Partes usuales.

CITRUS. LIMONIA. officin.

Citrus Medica. *Linn.*

Citrone.

} Fructus recens
} pro succo &c.
} Fructus Cortex
} exsiccat.

CITRULLUS. officin.

Cucurbita Citrullus. *Linn.*

Angurie. Wassermelaune.

} Semen.

COCHLEARIA. officin.

Cochlearia officinalis. *Linn.*

Löffelkraut.

} Herba.

} (Semen raro.)

COLCHICUM. officin.

Colchicum autumnale. *Linn.*

Zeitlose.

} Radix recens
} succulenta, non
} marcida.

COLOCYNTHIS. officin.

Cucumis Colocynthis. *Linn.*

Koloquinte.

} Fructus deco-
} riatus.
} Semen.CONSOLIDA MAJOR. SYM-
PHYTUM. officin.Symphytum officinale. *Linn.*Schwarzwurzel. Große
Wallwurzel.

} Radix.

CON-

Partes usuales.

CONSOLIDA REGALIS, vide:

CALCATRIPPA.

CONSOLIDA SARACENICA. }

VIRGA AUREA. officin. }

Solidago Virgaurea. Linn. }

Heydnisch Wundkraut. }

Herba.

CONTRA vide CINA.

CONTRAJERVA. officin. }

Dorstenia Contrajerva. Linn. }

Giftwurzel. }

Radix.

COPAIVA vide BALSAMUM.

CORIANDRUM. officin. }

Coriandrum sativum. Linn. }

Koriander. }

Semen.

† CRASSULA. FABA IN-

VERSA. TELEPHIUM. of-

ficin. }

Sedum Telephium. Linn. }

Fette Henne. }

Herba recens

pro Ungu. Po-

puleo.

* CRE-

Partes usuales.

* CREPITUS LUPI. officin. } *Fungus* cum
 Lycoperdon Bovista. *Linn.* } polline.
 Bofist. Bubenstf.

CROCUS. officin. }
 Crocus sativus. *Linn.* } *Floris stylus.*
 Safran.

CUBEBAE. officin. }
 Cubeba. *Linn.* } *Fructus.*
 Cubeben.

CUCUMIS. officin. }
 Cucumis sativus. *Linn.* } *Semen.*
 Cucumern. Gurken.
 Nostr. Dmurken.

† CUCUMIS ASININUS. officin. } *Radix* recens
 Momordica Elaterium. *Linn.* } pro ungu. de Ar-
 Eselskukumern. } thanita.
 } *Fructus* recens
 } pro extracto ad
 } Emplast. Diabo-
 } tan. &c.

CUCURBITA. officin. }
 Cucurbita lagenaria. *Linn.* } *Semen.*
 Kürbs. Flaschenkürbs.
 Pharmacop. C Cur.

	Partes usuales.
CURCUMA. officin. Amomum Curcuma. <i>Jaqc. Hort.</i> <i>Vindob.</i>	Radix.
Gilbwurcz.	
CUSCUTA. EPITHYMUM. offic. Cuscuta europæa. <i>Linn.</i> Flachsseide. Thymseide.	Herba.
CYANUS. officin. Centaurea Cyanus. <i>Linn.</i>	Flores.
Blaue Kornblumen.	
CYDONIA. COTONEUM. offic. Pyrus Cydonia. <i>Linn.</i> Quitten. Rütten.	Fructus recens pro succo &c. Semen.
† CYCLAMEN. ARTHANITA. officin. Cyclamen europæum. <i>Linn.</i> Sau-oder Schweinbrod.	Radix recens pro Unguento de Arthanita &c.
CYMINUM. officin. Cuminum Cyminum. <i>Linn.</i> Römischer Kümmel.	Semen.
CYNOGLOSSUM. officin. Cynoglossum officinale. Hundszunge.	Radix.
	Cy-

Partes usuales.

CYNOSBATUS. ROSA SYLVE-	}	Flores. Fructus.
STRIS. officin.		
Rosa canina. <i>Linn.</i>		
Hagebutten. Wilde Rosen.	}	
Noftr. Hetschepetsch.		
CYPERUS officin.	}	Radix.
Cyperus longus & rotundus.		
<i>Linn.</i>		
Cypernwurzel.	}	Fructus.
DACTYLUS. officin.		
Phænix Dactylifera. <i>Linn.</i>		
Datteln.	}	Herba recens pro Extracto.
† DATURA five STRAMONI-		
UM. officin.		
Datura Stramonium. <i>Linn.</i>	}	
Dolläpfel.		
DAUCUS CRETICUS. officin.	}	Semen.
Athamanta cretensis. <i>Linn.</i>		
Cretisch = Bogelneft.		
DAUCUS SYLVESTRIS. offic.	}	Semen.
Daucus Carota. <i>Linn.</i>		
Gemein = Bogelneft.		

Partes usuales.

<p>DICTAMNUS ALBUS. officin. Dictamnus albus. <i>Linn.</i> Weißer Diptam.</p>	<p>Radix.</p>
<p>DICTAMNUS CRETICUS. offic. Origanum Dictamnus. <i>Linn.</i> Cretischer Diptam.</p>	<p>Folia.</p>
<p>DORONICUM. officin. Doronicum Pardalianches. <i>Linn.</i> Gamswurzel.</p>	<p>Radix.</p>
<p>DRACONIS SANGUIS. officin. Pterocarpus Draco. <i>Linn.</i> Drachenblut.</p>	<p>Resina.</p>
<p>DULCAMARA. officin. Solanum Dulcamara. <i>Linn.</i> Hirschkraut. Bittersuß.</p>	<p>Caules (stipites vulgo.)</p>
<p>EBULUS. officin. Sambucus Ebulus. <i>Linn.</i> Wittig.</p>	<p>Fructus recens pro Roob. (Radix raro.) Semen pro Extr. panchymagogo.</p>
<p>ELATERIUM. vide: CUCUMIS ASININUS.</p>	<p>ELE-</p>

Partes usuales.

ELEMI. officin.	}	Resina.
Amyris Elemifera. <i>Linn.</i>		
Elemiharz.		

ENULA. officin.	}	Radix.
Inula Helenium. <i>Linn.</i>		
Mant.		

EPITHYMIUM. vid. CUSCUTA.

ERUCA. officin.	}	Semen.
Brassica Eruca. <i>Linn.</i>		
Weisser Senf.		

ERYNGIUM. officin.	}	Radix.
Eryngium campestre. <i>Linn.</i>		
Mannstreuwurzel.		

EUPHORBIIUM. officin.	}	Gummi-Resina.
Euphorbia officinalis. <i>Linn.</i>		
Euphorbium.		

FABA. officin.	}	Semen.
Vicia Faba. <i>Linn.</i>		
Bohne.		

FABA INVERSA. vide: CRASSULA.

Partes usuales.

FARFARA. TUSSILAGO.

officin.

Tussilago Farfara. *Linn.*

Husflattig.

Flores.

Herba.

FICUS. vide: CARICA.

FILIX MAS. officin.

Polypodium Filix mas. *Linn.*

Farrenkraut.

Radix.

FLAMMULA JOVIS. officin.

Clematis recta. *Linn.*

Brennkraut.

Folia.

Flores.

FOENICULUM DULCE, MA-

JUS. officin.

Anethum Fœniculum. *Linn.*

Römischer Fenchel.

Semen.

FOENICULUM VULGARE, MI-

NUS. officin.

Prioris varietas. *Linn.*

Gemeiner Fenchel.

Radix.

Herba.

Semen.

FOR-

Partes usuales.

FOENUGRÆCUM officin.
 Trigonella Fœnum græcum
Linn.
 Boekshorn. } *Semen.*

† FRAGARIA. officin.
 Fragaria vesca. *Linn.*
 Erdbeere. } *Fructus recens*
 } *pro Aqua destill.*
 } —succo &c.
 } (Herba raro.)

FRAXINUS. officin.
 Fraxinus excelsior. *Linn.*
 Esche. Eschenbaum. } *Cortex.*
 } (Semen raro)

FUMARIA. officin.
 Fumaria officinalis. *Linn.*
 Erdrauch. } *Herba.*

FUNGUS SAMBUCCI. vide: AU-
 RICULA JUDÆ.

GALANGA. officin.
 Maranta Galanga. *Linn.*
 Galgant. } *Radix.*

GALBANUM. officin.
 Bubon Galbanum. *Linn.*
 Gummigalban. } *Gummi-Resina.*

C 4

* GE-

Partes usuales.

* GENISTA. officin.	} Virgulta pro cineribus.
Spartium junceum. <i>Linn.</i>	
Genester. Pfrimentkraut.	
GENTIANA. officin.	} Radix.
Gentiana lutea. <i>Linn.</i>	
Enzian.	
GRAMEN. officin.	} Radix.
Triticum repens. <i>Linn.</i>	
Quecken. Graswurzel.	
GRANA PARADISI. officin.	} Semen.
Amomum GranaParadisi. <i>Linn.</i>	
Paradeiskörner.	
GRANATUM. vide: BALAU- STIUM.	
GRATIOLA. officin.	} Herba.
Gratiola. officinalis. <i>Linn.</i>	
Wildaurin.	
GVAJACUM, vide SANCTUM LIGNUM.	
GUMMI GUTTA. officin.	} Succus inspissatus, gummoso-refinosus.
Cambogia gutta. <i>Linn.</i>	
Gummigutt.	

HE-

Partes usuales.

HEDERA ARBOREA. officin.	} <i>Resina.</i> (Folia raro.)
Hedera Helix. <i>Linn.</i>	
Ephay. Ephau.	

HEDERA TERRESTRIS. offic.	} <i>Herba.</i>
Glecoma hederacea. <i>Linn.</i>	
Gundermann.	
Noftrat. Gundelreben.	

HELLEBORUS ALBUS. officin.	} <i>Radix.</i>
Veratrum album. <i>Linn.</i>	
Weisse Niesewurzel.	

HELLEBORUS NIGER. officin.	} <i>Radix.</i>
Helleborus niger. <i>Linn.</i>	
Schwarze Niesewurzel.	

*HEPATIC A NOBILIS. officin.	} <i>Herba.</i>
Anemone Hepatica. <i>Linn.</i>	
Edel = Leberkraut.	

HIRUNDINARIA. officin.	} <i>Radix.</i>
Asclepias Vincetoxicum. <i>Linn.</i>	
Schwalbenwurzel.	

HORDEUM officin.	} <i>Semen crudum</i> — decortica- tum.
Hordeum distichum. <i>Linn.</i>	
Gerste.	

C 5

HYO-

	<u>Partes ufuales.</u>
HYOSCYAMUS. officin.	} Herba. Semen.
Hyoſcyamus niger. <i>Linn.</i>	
Bilsenkraut.	
HYPERICUM. officin.	} Herba. Flores.
Hypericum perforatum. <i>Linn.</i>	
St. Johanneskraut.	
HYPOCISTIS. officin.	} Succus inſpiſſatus.
Cytinus Hypociftis. <i>Linn.</i>	
Hypociften.	
HYSSOPUS. officin.	} Herba.
Hyſſopus officin. <i>Linn.</i>	
Hyſſop.	
JALAPA. officin.	} Radix.
Convolvulus Jalapa. <i>Linn.</i>	
Jalappe.	
IMPERATORIA. officin.	} Radix.
Imperatoria Oſtruthium. <i>Linn.</i>	
Meiſterwurzel.	
IPECACUANHA. officin.	} Radix.
Viola Ipecacuanha. <i>Linn.</i>	
Hypoakanna, Brechwurzel.	

IRIS

Partes usuales.

IRIS FLORENTINA. officin. }
 Iris florentina. Linn. } Radix.
 Beigelwurz. }

* IRIS NOSTRAS. officin. }
 Iris germanica. Linn. } Radix recens.
 Blauschwertel. }

JUGLANS. officin. }
 Juglans regia. Linn. } Nuclei pro oleo
 Welscher Nußbaum. } expr.

JUJUBÆ. officin. }
 Rhamnus Zizyphus. Linn. } Fructus.
 Brustbeerlein. }

JUNIPERUS. officin. }
 Juniperus communis. Linn. } Lignum. Baccæ
 Wacholder. } virides. Baccæ
 Nostratibus Kranomet. } maturæ. Resina
 (vulgo Gummi }
 Sandarac.) }

LACCA. officin. }
 Croton lacciferum. Linn. } Resina.
 Gummilaf. } Præfertur gra-
 nulata in ramu-
 lis. }

Partes usuales

Partes usuales.

LACTUCA. officin.
 Lactuca sativa. *Linn.*
 Lattig.

Semen.
 Herba recens
 pro Ungu. Po-
 puleo.

LACTUCA SYLVESTRIS. offic.
 Lactuca virofa. *Linn.*
 Wilder Lattig.

Herba.

LADANUM. officin.
 Cistus Creticus *Linn.*
 Gummiladan.

Resina.

* LAMIUM. URTICA MOR-
 TUA. officin.
 Lamium album. *Linn.*
 Saube Neßel.

Flores.

LAPATHUM ACUTUM. officin.
 Rumex acutus. *Linn.*
 Grindwurz.

Radix.

LARIX. officin.
 Pinus Larix. *Linn.*
 Lerchenbaum.

Balsamum five
 Resina liquida
 (Terebintina ve-
 ueta vulgo.)

LA-

Partes usuales.

LAVANDULA. SPICA. officin.	}	Folia.
Lavandula spica. Linn.		Flores.
Lavendel.		
LAURUS. officin.	}	Folia.
Laurus nobilis. Linn.		Fructus.
Lorbeerbaum.		
LENTISCUS. MASTICHE. of- ficin.	}	Lignum.
Pistacia Lentiscus. Linn.		Resina. (Mastiche vulgo.)
Mastixbaum.		
LEVISTICUM. officin.	}	Radix.
Ligusticum Levisticum.		Semen.
Liebstockel.		
LICHEN ISLANDICUS. MU- SCUS SANGUIN. officin.	}	Planta integra.
Lichen Islandicus. Linn.		
Blutlungenmoos.		
* LILIUM ALBUM. officin.	}	Flos.
Lilium candidum. Linn.		
Weisse Lilie.		

Partes usuales.

Partes usuales.

LILIUM CONVALLIUM. officin.

Convallaria majalis. *Linn.*

Mayenblümel. Zaucken.

Nostratibus Faltrian.

Flos.

LIMONIA. vide: CITRUS.

LINARIA. officin.

Antirrhinum Linnaria. *Linn.*

Leinfrant.

Herba.

LINUM. officin.

Linum usitatissimum. *Linn.*

Lein.

Semen.

LIQUIRITIA. officin.

Glycyrrhiza glabra & echinata. *Linn.*

Süßholz.

Radix.

Succus radicis
inspissatus.

* LUPINUS. officin.

Lupinus albus. *Linn.*

Feigbohne.

Semen.

LYCOPodium. officin.

Lycopodium clavatum. *Linn.*

Bärlapp. Erdschwefel.

Semen?

LYSI-

Partes usuales.

LYSIMACHIA PURPUREA. vide:

SALICARIA.

MACIS. officin.

Myristica. *Linn.*

Muskatenblüthe.

Fructus involu-
crum carnosum.

MAGELLANICUS CORTEX. vi-

de: CANELLA ALBA.

MAJORANA. officin.

Origanum Majorana. *Linn.*

Majoran.

Nostratibus Margran.

Herba.

MALICORIUM. vide: BALAU-

STIUM.

MALVA ARBOREA. officin.

Alcea rosea. *Linn.*

Gartenpapeln. Schwarzro-

the Papeln.

Flores.

MALVA VULGARIS. officin.

Malva rotundifolia. *Linn.*

Gemeine Käsepapeln.

Herba.

Flores ex Mal-
va sylvestri.

Linn.

MAN.

<u>Partes usuales.</u>	<u>Partes usuales.</u>
MANNA. officin.	} Substantia gum- moso - mellea.
Fraxinus Ornus. <i>Linn.</i>	
Manna. Mannaäschbaum.	
MARRUBIUM ALBUM. officin.	} <i>Herba.</i>
Marrubium vulgare. <i>Linn.</i>	
Weißer Andorn.	
MARUM VERUM. officin.	} <i>Folia.</i>
Teucrium Marum. <i>Linn.</i>	
Schlagkräutlein.	
MASTICHE. Vide: LENTISCUS.	
MATRICARIA. officin.	} <i>Herba.</i>
Matricaria Parthenium. <i>Linn.</i>	
Mutterkraut.	
MECHOACANNA. officin.	} <i>Radix.</i>
Convolvulus Mechoacanna.	
<i>Linn.</i> Weiße Jalape. Mechoakan- newurzel.	
MELILOTUS. officin.	} <i>Herba cum</i>
Trifolium-Melilotus officinalis.	
<i>Linn.</i> Steinlee.	

ME-

Partes usuales.

MELISSA. officin. }
 Melissa officinalis. *Linn.* } *Herba.*
 Melisse. }

MELO. officin. }
 Cucumis Melo. *Linn.* } *Semen.*
 Melone. Melanne. }

MENTHA CRISPA. officin. }
 Mentha crispa. *Linn.* } *Herba.*
 Krausmünze. }

* MENTHA PIPERITIS. officin. }
 Mentha piperita. *Linn.* } *Herba.*
 Pfeffermünze. }

MENTHA RUBRA. officin. }
 Mentha aquatica. *Linn.* } *Herba.*
 Rothe Münze. }

MENTHA SARACENICA. vide:
 BALSAMITA.

MERCURIALIS. officin. }
 Mercurialis annua. *Linn.* } *Herba.*
 Bingelkraut. }

Pharmacop.

D

MEUM.

Partes usuales.

MEUM. officin.	}	Radix.
Athamanta Meum. <i>Linn.</i>		
Bärwurzel.		
MEZEREUM. officin.	}	Cortex.
Daphne Mezereum. <i>Linn.</i>		
Zeidelbast.		
MILLEFOLIUM. officin.	}	Herba. Flores albi & rubri.
Achillea Millefolium. <i>Linn.</i>		
Schaaſgarbe.		
† MOMORDICA. officin.	}	Fructus recens pro oleo infuso.
Momordica Balsamina. <i>Linn.</i>		
Balsamäpfel. Momordike.		
* MORSUS DIABOLI. officin.	}	Radix.
Scabiosa Succisa. <i>Linn.</i>		
Teufelsabbis.		
† MORUS. officin.	}	Fructus recens pro succo &c.
Morus nigra. <i>Linn.</i>		
Maulbeerbaum.		
MOSCHATA NUX. officin.	}	Fructus.
Myristica. <i>Linn.</i>		
Muſkatnuß.		
		Mus.

Partes usuales.

MUSCUS SANGUINEUS. vide:
LICHEN ISLANDICUS.

MYROBALANUS CITRINA.
officin.

Myrobalanus. *Linn.*

Myrobalanen.

Fructus.

MYRRHA. officin.

Myrrha. *Linn.*

Myrrhen.

Gummi-Resina.

† MYRTILLUS. officin.

Vaccinium Myrtillus. *Linn.*

Heidelbeere.

Fructus recens
pro succo &c.

† NAPELLUS. officin.

Aconitum Napellus. *Linn.*

Eisenhüttel.

Herba recens
pro Extracto.

NAPHÆ Flores. vide: AU-
RANTIUM.

NAPUS. officin.

Brassica Napus *Linn.*

Steckrüben. Nostrat. Scher-
rübel.

Semen.

D 2

† NA-

Partes usuales.

† NASTURTIIUM. AQUATICUM. officin.	} Herba recens pro Conserva &c.
Sifymbrium Nasturtium. <i>Linn.</i>	
Brunnenkreuze.	
NEPETA. officin.	} Herba.
Nepeta Cataria. <i>Linn.</i>	
Kaſenmünze.	
NICOTIANA. PETUM. TABACUM. officin.	} Herba.
Nicotiana ruſtica. <i>Linn.</i>	
Taback.	
NIGELLA. officin.	} Semen.
Nigella fativa. <i>Linn.</i>	
Schwarzer Kümmel.	
Noſtratibus. Gretel in der Staude.	
NUX MOSCHATA. vide: MOSCHATA NUX.	
OLEA. officin.	} Oleum (Olivarum vulgo) preſum ex fructu.
Olea europæa. <i>Linn.</i>	
Delbaum.	
	OLI-

Partes usuales.

OLIBANUM. THUS. officin.
 Juniperus Lycia. *Linn.*
 Weihrauch.

} *Resina.*

OPIUM. officin.
 Papaver somniferum. *Linn.*
 Mohnsaft. Opium.

} *Succus capsularum immaturarum Papaveris orientalis inspissatus. (Gummoso-resinosus.)*

OPOBALSAMUM. vide: BALSAMUM de MECHA.

OPOPANAX. officin.
 Pastinaca Opopanax. *Linn.*
 Gummiopopanax.

} *Gummi-Resina.*

ORIGANUM. officin.
 Origanum vulgare. *Linn.*
 Wohlgemuth.

} *Herba.*

* ORLEANA. officin.
 Bixa Orleana. *Linn.*
 Orlean.

} *Facula croceo-tinctoria, orta ex pulpa fermen circumdante.*

Partes usuales.

<p>PÆONIA. officin. Pæonia officinalis. <i>Linn.</i> Pfingstrose. Peonie.</p>	<p>Radix. Flos. (Semen raro.)</p>
<p>PAPAVER ALBUM. officin. Papaver somniferum. <i>Linn.</i> Weisser Mohn.</p>	<p>Capsulæ (capita vulgo.) Semen. Herba recens, pro Unguento Populeo.</p>
<p>PAPAVER ERRATICUM. RHOEAS. officin. Papaver rhœas. <i>Linn.</i> Klapperrose. Nostrat. Rothe Kornblume.</p>	<p>Flores.</p>
<p>PARADISI GRANA. officin. Amomum. Grana Paradisi. <i>Lin.</i> Große Kardamomen. Pa- radeiskörner.</p>	<p>Semen.</p>
<p>PARIETARIA. officin. Parietaria officinalis. <i>Linn.</i> Tag- und Nachtkraut.</p>	<p>Herba.</p>

PAS-

Partes usuales.

PASSULÆ MAJORES. officin.
 Vitis vinifera. *Linn.*
 Große Weinbeeren. Zibe- } *Fructus. (Uva*
 ben. } *passæ vulgo.)*

PASSULÆ MINORES. officin.
 Vitis vinifera. *Linn.*
 Kleine Weinbeerlein. Kosi- } *Fructus passus.*
 nen. Corinthen. }

* PASTINACA. officin.
 Pastinaca sativa. *Linn.*
 Pasternak. } *Semen.*

PEPO. officin.
 Cucurbita Pepo. *Linn.*
 Kürbiskopf. Pseben. } *Semen.*
 Nostrat. Pluzer. }

PERSICA. officin.
 Amygdalus Persica. *Linn.*
 Pfirsche. } *Nuclei.*

* PETASITES. officin.
 Tussilago Petasites. *Linn.*
 Pestilenzwurzel. } *Radix.*

Partes usuales.

PETROSELINUM. officin.	}	<i>Radix.</i> <i>Semen.</i>
Apium Petroselinum. <i>Linn.</i>		
Petersilie.		

PETUM. vide: NICOTIANA.

PHU. VALERIANA MAJOR.	}	<i>Radix.</i>
officin.		
Valeriana Phu. <i>Linn.</i>		
Großer Baldrian.		

PIMPINELLA ALBA. officin.	}	<i>Radix.</i>
Pimpinella Saxifraga. <i>Linn.</i>		
Weiß Bibernell.		

PIMPINELLA RUBRA. officin.	}	<i>Herba.</i>
Poterium sanguisorba. <i>Linn.</i>		
Roth Bibernell.		

PINUS PICEA. vulgo ABIES	}	<i>Resina.</i> <i>Colophonia.</i>
RUBRA. officin.		
Pinus. Abies. <i>Linn.</i>		
Roth Tanne.		

PINUS SATIVA. officin.	}	<i>Nuclei.</i>
Pinus Pinea. <i>Linn.</i>		
Pineole. Zirbennüsselbaum.		

Pr-

Partes usuales.

Turiones.

Resina liquida
(*Terebinthina*
communis vulgo.)

Resina solida.
Pix.

PINUS SYLVESTRIS. officin.
Pinus sylvestris. *Linn.*
Fichtenbaum.

PIPER LONGUM. officin.
Piper longum. *Linn.*
Langer Pfeffer.

Fructus.

PIPER ROTUNDUM. officin.
Piper nigrum. *Linn.*
Schwarzer Pfeffer.

Fructus.

PIPERITIS. vide: MENTHA.

PISTACIA. officin.
Pistacia vera. *Linn.*
Pistazie. Pimpernußlein.

Nuclei.

PLANTAGO. officin.
Plantago media. *Linn.*
Wegbreit. Wegerig.

Herba.

(*Semen raro.*)

	Partes usuales.
POLYGALA. SENEGA NO-	} Radix. (Herba raro.)
STRAS. officin.	
Polygala amara. <i>Linn.</i> Kreuzblümlein.	
POLYPODIUM. officin.	} Radix.
Polypodium vulgare. <i>Linn.</i>	
Steinwürzel. Engelsfuß.	
†POMABORSORDORFIANA. offic.	} Fructus recens pro succo &c.
Pyrus Malus. <i>Linn.</i>	
Borsdorfer oder Maschans- fer Aepfel.	
† POPULUS. officin.	} Gemmae recen- tes (Oculi vul- go) pro Ungu. Popul. Mendic. &c.
Populus nigra. <i>Linn.</i>	
Pappelbaum.	
PRUNELLA. officin.	} Herba florida.
Prunella vulgaris. <i>Linn.</i>	
Braunelle.	
PRUNUS officin.	} Fructus. Nuclei.
Prunus domestica. <i>Linn.</i>	
Zweschpen. Pflaumen.	

PSYL-

Partes usuales.

PSYLLIUM. officin.	}	Semen.
Plantago Pfyllum. <i>Linn.</i>		
Flöhsaamenkraut.		
PULEGIUM. officin.	}	Herba.
Mentha Pulegium. <i>Linn.</i>		
Poley.		
* PULMONARIA ARBOREA.	}	Planta integra.
officin.		
Lichen pulmonarius. <i>Linn.</i>		
Baumlungenmoos.		
PULSATILLA NIGRICANS.	}	Flos.
officin.		
Anemone pratensis. <i>Linn.</i>		
Schwarzliche Ruchenschelle.		Herba.
PYRETRUM. officin.	}	Radix.
Anthemis Pyretrum. <i>Linn.</i>		
Bertram.		
QUERCUS. officin.	}	Cortex.
Quercus Robur. <i>Linn.</i>		
Eiche.		
		Gemmæ recen- tes (Oculi vul- go) pro Ungu. Mendicor. Folia. Glandes. † R A.

Partes usuales.

† RAPHANUS NIGER. officin.	} Radix recens pro Aqu. dest. &c. (Semen raro.)
Raphanus fativus. <i>Linn.</i>	
Nettig.	

RAPHANUS RUSTICUS. vide:

ARMORACIA.

RHABARBARUM. officin.

Rheum palmatum. *Linn.*

Rabarbare.

} Radix.

RHAPONTICUM. officin.

Rheum Rhaponticum. *Linn.*

Rapontike.

} Radix.

* RHODIUM officin.

Genista canariensis. *Linn.*

Rosenholz.

} Lignum pro
Ol. destillato.
&c.RHOEAS vide: PAPAVER ER-
RATICUM.

* RIBESIUM NIGRUM. officin.

Ribes nigrum. *Linn.*

Schwarze Ribesfel.

} Folia.

† Ri-

Partes usuales.

† RIBESIIUM RUBRUM. officin.	} Fructus recens pro succo &c.
Ribes rubrum. <i>Linn.</i>	
Nothe Johannesbeeren. Ri- besel.	

ROSA RUBRA. officin.	} Flores.
Rosa centifolia. <i>Linn.</i>	
Nothe Rose.	

ROSA SYLVESTRIS. vide: CY-
NOSBATUS.

ROSMARINUS HORTENSIS.	} Folia. Flores cum ca- licibus.
officin.	
Rosmarinus officinalis. <i>Linn.</i> Rosmarin.	

RUBIA. officin.	} Radix.
Rubia tinctorum. <i>Linn.</i>	
Färberröthe.	

† RUBUS. officin.	} Fructus recens pro succo &c.
Rubus idæus. <i>Linn.</i>	
Hinbeere.	

RUSCUS. officin.	} Radix.
Ruscus aculeatus. <i>Linn.</i>	
Mausdorn.	

Ru-

		Partes usuales.
<p> RTA. officin. Ruta graveolens. <i>Linn.</i> Raute. Nostrat. Weinrute. </p>	}	Herba.
<p> SABADILLA. officin. An Veratrum? <i>Linnaei.</i> Sabadille. Nostrat. Capucinerfaamen. </p>	}	Semen.
<p> SABINA. officin. Juniperus Sabina. <i>Linn.</i> Sewenbaum. Sedel oder Sadelbaum. </p>	}	Frondes.
<p> SACCHARUM. officin. Saccharum officinarum. <i>Linn.</i> Zucker. </p>	}	Sal essentialis dulcissimus.
<p> SAGAPENUM. officin. Sagapenum. <i>Linn.</i> Sagapen. Serapinharz. </p>	}	Gummi-Resina.
<p> SALEP. SATYRIUM. officin. Orchis Morio. <i>Linn.</i> Salapwurzel. </p>	}	Radix variarum Orchitis specie- rum.

*SALI-

Partes usuales.

* SALICARIA. LYSIMACHIA PURPUR. officin. Lythrum Salicaria. <i>Linn.</i> Weiderich.	} Herba florida.
SALIX VULGARIS. officin. Salix alba. <i>Linn.</i> Weiße Weide. Nostratibus Gelber.	} Cortex.
SALVIA. officin. Salvia officinalis. <i>Linnaei.</i> Salwey. Nostratibus. Salver.	} Folia.
SAMBUCUS. officin. Sambucus nigra. <i>Linn.</i> Holder. Holunder. Glieder. Nostratibus. Holler.	} Cortex interior Flos. Fructus recens pro Roob.
SANCTUM LIGNUM. officin. Guajacum officinale. <i>Linn.</i> Franzosenholz.	} Cortex. Lignum. Resina.
SANDARACA. vide: JUNIPERUS.	
SANGUIS DRACONIS. vide: DRA- CONIS SANGUIS.	

SAN-

Partes usuales.

SANTALUM CITRINUM. offic.	}	Lignum.
Santalum citrinum. <i>Linn.</i>		
Gelbes Sandelholz.		
SANTALUM RUBRUM. offic.	}	Lignum arboris incertæ.
An Cæsalpinia? <i>Linn.</i>		
Rothes Sandelholz.		
SANTONICUM. vide: CINA.		
*SAPONARIA. officin.	}	Herba.
Saponaria officinalis. <i>Linn.</i>		
Seifenkraut.		
SARCOCOLLA. officin.	}	Gummi-Resina.
Penæa Sarcocolla. <i>Linn.</i>		
Fleischleim.		
SARSAPARILLA. officin.	}	Radix.
Smilax Sarsaparilla. <i>Linn.</i>		
Sassaparille.		
SASSAFRAS. officin.	}	Cortex. Lignum.
Laurus Sassafras. <i>Linn.</i>		
Sassafrasholz.		

SATU-

Partes usuales.

SATUREJA. officin.	}	Herba.
Satureja hortensis. <i>Linn.</i>		
Saturey.		

SATYRIUM vide: SALEP.

SCABIOSA. officin.	}	Herba.
Scabiosa arvensis. <i>Linn.</i>		
Apostemkraut. Scabiose.		

SCAMMONIUM. officin.	}	Gummi-Resina.
Convolvulus Scammonia. <i>Linn.</i>		
Scammonie.		

SCOLOPENDRIUM. officin.	}	Herba.
Asplenium Scolopendrium.		
<i>Linn.</i> Hirschzunge.		

SCORDIUM. officin.	}	Herba.
Teucrium Scordium. <i>Linn.</i>		
Lachenknoblauch. Wasser- lauch.		

SCORZONERA. officin.	}	Radix.
Scorzonera hispanica. <i>Linn.</i>		
Schlangenmord. Skorz- nere. <i>Pharmacop.</i>		

E E

SCRO-

		Partes usuales.
SCROPHULARIA. officin.	}	Radix. (Herba raro.)
Scrophularia nodosa. <i>Linn.</i>		
Braunwurzel.		
SECALE. officin.	}	Seminis farina.
Secale cereale. <i>Linn.</i>		
Rocken. Korn.		
† SEDUM MAJUS. SEMPER-	}	Planta recens pro Ungu. po- pul. &c.
VIVUM. officin.		
Sempervivum tectorum. <i>Linn.</i>		
Große Hauswurzel.		
† SEDUM MINUS. officin.	}	Herba recens pro Ungu. po- puleo.
Sedum album. <i>Linn.</i>		
Kleine Hauswurzel.		
* SEDUM VERMICULARE.	}	Herba recens raro.
officin.		
Sedum acre. <i>Linn.</i>		
Mauerpfeffer.		
SEMPERVIVUM. vide: SEDUM MAJUS.		
SENEGA. vide: POLYGALA.		

Partes usuales.

SENEGAL GUMMI. vide: ACA-
CIA VERA.

Senna. officin.	}	Folia.
Castia Senna. Linn.		Legumina (Fol-
Senneblätter.		liculi vulgo.)

SERPENTARIA VIRGINICA.	}	
officin.		
Aristolochia Serpentaria. Linn.		Radix.

Virginische Schlangewur-
zel.

SERPILLUM. officin.	}	
Thymus Serpyllum. Linn.		
Quendel.		Herba.
Nofratibus Ruttelkraut.		

SESELI CRETICUM. officin.	}	
Tordylium officinale. Linn.		Semen.
Cretischer Seseli.		

SIMARUBA. officin.	}	
Simaruba amara. Aublet. bist.		
Simarube. Großer Terpen- tinbaum.		Cortex.

Partes usuales

Partes usuales.

SILIQUA DULCIS. officin.

Ceratonia Siliqua. *Linn.*St. Johannesbrod. Boeck-
hörnel.

Fructus.

SINAPI. officin.

Sinapis nigra. *Linn.*

Schwarzer Senf.

Semen.

*SOLANUM FURIOSUM. offic.

Atropa Bella Donna. *Linn.*

Dollkraut.

Herba.

SOLANUM. officin.

Solanum nigrum. *Linn.*

Nachtschatten.

Herba.

SPICA. vide: LAVANDULA.

SPICA CELTICA. officin.

Valeriana celtica. *Linn.*

Celtischer Kardus.

Radix.

† SPINA CERVINA. officin.

Rhamnus catharticus. *Linn.*

Kreuzbeere.

Fructus recens
pro succo &c.

SQUIL-

Partes usuales.

SQUILLA. officin. }
 Scilla maritima. *Linn.* } *Radix.*
 Meerzwiebel. }

STAPHISAGRIA. officin. }
 Delphinium Staphisagria. *Linn.* } *Semen.*
 Steffenskörner. Lausfaa- }
 men. }

STRAMONIUM. vide: DATURA.

STYRAX CALAMITA. officin. }
 Styrax officinalis. *Linn.* } *Resina.*
 Storax. }

STYRAX LIQUIDA. officin. }
 Liquidambar styraciflua. *Linn.* } *Balsamum five*
 Flüssiger Storax. } *Resina liquida.*

SUMACH. officin. }
 Rhus coriaria. *Linn.* } *Semen.*
 Sumach. Gärberbaum. }

SYMPHYTUM. vide: CONSOLIDA MAJOR.

TABACUM. vide: NICOTIANA.

Partes usuales.

Partes usuales.

TACAMAHACA. officin.

Arbor adhuc ignota.

Sacamahaharz.

Resina: an Populi balsamifera? Linn.

TAMARINDUS. officin.

Tamarindus indica. Linn.

Samarinden.

Fructus.

TAMARISCUS. officin.

Tamarix germanica. Linn.

Samarisken.

Radicis Cortex.

TANACETUM. officin.

Tanacetum vulgare. Linn.

Keinfaeren. Wurmkraut.

Herba.

Flores.

TARAXACUM. officin.

Leontodon Taraxacum. Linn.

Löwenzahn. Röhrelkraut.

Pfaffenröhrel.

Radix.

Herba recens.

TELEPHIUM. vid. CRASSULA.

TEREBINTHINA COMMUNIS.

vide: PINUS SYLVESTRIS.

TEREBINTHINA VENETA. vid.

LARIX.

TER-

Partes usuales.

TERRA JAPONICA. vide: CA-
TECHU.

THLASPI. officin.

Thlaspi arvense. *Linn.*

Bauernsenf.

Semen.

THEE ORIENTALE. officin.

Thea Bohea. *Linn.*

Orientalischer Thee.

Folia.

THUS. vide: OLIBANUM.

THYMUS. officin.

Thymus vulgaris. *Linn.*

Thymian. Römischer Quen-
del.

Planta florida.

Nofrat. Welsches Kuttel-
kraut.

TILIA. officin.

Tilia europæa. *Linn.*

Linde. Lindenbaum.

Flores.

TOLU. vide: BALSAMUM DE
TOLU.

	<u>Partes usuales.</u>
TORMENTILLA. officin.	} Radix.
Tormentilla erecta. Linn.	
Tormentille.	
TRAGACANTHA. officin.	} Gummi.
Astragalus Tragacantha. Linn.	
Bocksdorn. Tragant.	
TRIFOLIUM FIBRINUM. offic.	} Herba.
Menyanthes trifoliata. Linn.	
Fiberklee. Bitterklee.	
TRITICUM. officin.	} Seminis Farina, Seminis Fæcula, (Amylum vulgo.)
Triticum hybernum. Linn.	
Weizen.	
TUNICA. officin.	} Flos ruber.
Dianthus Caryophyllus. Linn.	
Nelke. Nägelein.	
TURPETHUM. officin.	} Radix.
Convolvulus Turpethum. Linn.	
Turbith.	
TUSSILAGO. vide: FARFARA.	

Partes usuales.

VALERIANA MAJOR. vide: PHU

VALERIANA VULGARIS. officin.	}	<i>Radix.</i>
Valeriana officinalis. <i>Linn.</i>		
Gemeiner Baldrian.		

* VANILLA. officin.	}	<i>Siliqua.</i>
Epidendron Vanilla. <i>Linn.</i>		
Banille. Banilie.		

VERBASCUM. officin.	}	<i>Herba.</i>
Verbascum Thapsus. <i>Linn.</i>		
Mullkraut. Königskerze.		
Nostrat. Himmelbrand.		

* VERBENA. officin.	}	<i>Herba.</i>
Verbena officinalis. <i>Linn.</i>		
Eisenkraut.		

VERONICA. officin.	}	<i>Herba.</i>
Veronica officinalis. <i>Linn.</i>		
Chrenpreis.		

VIOLA. officin.	}	<i>Herba.</i>
Viola odorata. <i>Linn.</i>		
Blaue Veilchen. Beigel.		

E 5

VIR-

Partes usuales.

VIRGA AUREA, vide: CONSO-
LIDA SARACENICA.

VISCUM QUERCINUM. officin. }
Loranthus europæus. Linn. } Lignum.
Eichenmistel. }

Fructus recens
pro Ungu. ad
labia &c.

VITIS. officin. } Fructus succus
Vitis vinifera. Linn. } fermentatus.
Wein. Weinrebe. } (Vinum. & Vini.
Acetum.)
Fructus Passus.
vid. Passulae.

URTICA MAJOR. officin. }
Urtica dioica. Linn. } Herba.
Brennessel. }

URTICA MORTUA, vide: LA-
MIUM.

in # adg.
bis 2 ter
de die in
Calceol. d.
istij univ.
laudat Gerardi
apud Landisfart.

UVA URSI. officin. }
Arbutus Uva ursi. Linn. } Folia.
Sandbeere. }

* VUL-

Partes usuales.

* VULVARIA. officin. }
 Chenopodium Vulvaria. *Lin.* } *Herba.*
 Stinkende Nelke. }

* UVULARIA. officin. }
 Ruscus Hypoglossum. *Lin.* } *Folia raro.*
 Zäpfleinkraut. }

WINTERANUS CORTEX. vide:
 CANELLA ALBA.

ZEDOARIA. officin. }
 Kämpferia rotunda. *Lin.* } *Radix.*
 Zitwerwurzel. }

ZINGIBER. officin. }
 Amomum Zingiber. *Lin.* } *Radix.*
 Zimber. Ingwer. }



ANI-

ANIMALIA

*Eaque huc spectantia in officinis
pharmaceuticis usurpanda.*

Partes usuales.

* ANAS vulgaris, cicur Ges- neri. Anas Boschas. Linnæi. Ente.	} Axungia.
* ANGUILLA. Gesner. Muræna Anguilla. Linn. Aal.	} Axungia.
ANSER domesticus. Gesner. Anas Anser. Linn. Gans.	} Axungia.
* ARDEA. Pella. Gesner. Ardea cinerea. Linn. Reiger.	} Axungia.
ASCHIA. Thymallus. Gesner. Salmo Thymallus. Linn. Aische. Esche.	} Axungia.

CAN-

Partes usuales.

* CANCER MARINUS.

Gefner.

Cancer Pagurus. *Linn.*

Meerkrebs.

Chelæ.

CANCER. Astacus fluviati-

lis. *Gefner.*Cancer Astacus. *Linn.*

Gemeiner Krebs.

Lapides (Oculi
vulgo.)CANIS fidelis. *Gefner.*Canis familiaris. *Linn.*

Hund.

Axungia.

CANTHARIS. officinarum.

Raj.

Meloe vesicatorius. *Linn.*Spanische Fliege. Spanische
Mücke.Insectum inte-
grum.CASTOREUM. *Gefner.*Castor Fiber. *Linn.*

Bieber. Biebergeil.

Folliculi cellu-
losi putorii utri-
usque sexus.Axungia folli-
cularis.

Partes usuales.

CATUS SYLVESTRIS.

Felis. *Gesner.*
 Felis Catus. *Linn.*
 Wilde Katzen.

} *Axungia.*CERA Apis. *Raj.*

Apis mellifica. *Linn.*
 Wachs. Bienenwachs.

} *Cera alba.*} *Cera citrina.*CERVUS. *Gesner.*

Cervus Elaphus. *Linn.*
 Hirsch.

} *Cornu.*} *Sebum.*CETE. *Clusii.* Balæna major.

Raj.
 Physeter macrocephalus. *Linn.*
 Wallfisch.

} *Substantia cere-*
} *bri alba unctuo-*
} *sa. (Sperma cete*
} *vulgo.)*} *Wallrath.*COCCINELLA. *Sloan.*

Coccinella Cacti coccinellife-
 ri. *Linn.*

Koschenill. Coccinell.

} *Insecta integra*
} *(Puppæ exsic-*
} *catæ) Magiste-*
} *rium (Lacca flo-*
} *rentina vulgo.)*

* COCH-

Partes usuales.

* COCHLEA TERRE-
STRIS. Cochlea edulis po-
matia. *Gesner.*
Helix pomatia. *Linn.*
Gemeine Häufelschnecke. } *Animal inte-*
grum vivum.
(Cochleæ, &
Opercula Te-
stæ raro.)

CORALLINA. *Raj.*
Corallina officinalis. *Linn.*
Corallenmoos. Meermoos. } *Zoophyton in-*
tegrum.

CORALLIUM rubrum. *Baub.*
Isis nobilis. *Linn.*
Roth Corallen. } *Zoophyton in-*
tegrum.

EBUR. Elefantus. *Gesner.*
Elephas maximus. *Linn.*
Elefant. Helsenbein. } *Dentium lania-*
riorum Rasura.
Idem Dens ad
nigredinem u-
stus *spodium.*

† FORMICA rubra. *Raj.*
Formica rufa. *Linn.*
Ameise. } *Insectum vivum*
pro spiritu &c.

GAL-

	<u>Partes usuales.</u>
GALLA TURCICA.	} <i>Galle Asiaticæ.</i> (meliores) Europææ (viliores.)
<i>Reaumur.</i>	
Hybernaculum larvæ <i>Cyni-</i> <i>phis Quercus. Linn.</i>	
Galläpfeln. Gallestägel.	
GALLINA. <i>Gesner.</i>	} <i>Axungia.</i> <i>Ovorum Albumen. Vitellus.</i> <i>Testa.</i>
Phasianus Gallus. <i>Linn.</i>	
Henne.	
HIRCUS. Capra. <i>Gesner.</i>	} <i>Sebum.</i>
Capra Hircus. <i>Linn.</i>	
Bock. Ziege.	
* HIRUNDO. domestica.	} <i>Nidus raro.</i>
<i>Gesner.</i>	
Hirundo rustica. <i>Linn.</i> Hausenschwalbe.	
HUSO. <i>Gesner.</i>	} <i>Colla (glutinis species.) Membrana interior vesicæ aëreæ.</i> Hausenblase.
Acipenser Huso. <i>Linn.</i>	
Hause.	

ICH-

Partes usuales.

<p>ICHTHYOCOLLA. <i>Colla piscium.</i> vide: <i>Huso.</i></p>	
<p>† LAC variorum animalium. Lac vaccinum communiter. Milch.</p>	<p>} Lac recens. } Butyrum recens.</p>
<p>LEPUS. <i>Gesner.</i> Lepus timidus. <i>Linn.</i> Hase.</p>	<p>} Axungia.</p>
<p>* LUCIUS. <i>Gesner.</i> Esox Lucius. <i>Linn.</i> Hecht.</p>	<p>} Axungia.</p>
<p>LUMBRICUS. <i>Raj.</i> Lumbricus terrestris. <i>Linn.</i> Regenwurm.</p>	<p>} Vermis vivus. — exsiccat.</p>
<p>MATER PERLARUM. officin. Mytilus margaritiferus. <i>Linn.</i> Perlmutter.</p>	<p>} Testa.</p>
<p>MEL. Apis mellifica. <i>Linn.</i> Honig. <i>Pharmacop.</i></p>	<p>} Mel virgineum. — commune. — despumatum.</p>
F	MIL-

Partes usuales.

MILLEPES. Afellus vulgari-
ris. *Raj.*
Oniscus Afellus. *Linn.*
Asel. Astel. Keller = oder
Maueresel.

Insectum totum.

MOSCHUS. Capreolus moschi. *Gesner.*
Moschus moschiferus. *Linn.*
Biesamthier. Biesam.

Folliculi umbilicalis substantia unctuosâ, odoris ambrosiaci.

* MUSTELA fluviatialis.
Raj.
Gadus Lota. *Linn.*
Mäsruppe.

Hepar pro liquamine.

OSTREA. *Gesner.*
Ostrea edulis. *Linn.*
Auster.

Testa (Concha vulgo.)

OVIS. *Gesner.*
Ovis Aries. *Linn.*
Schaaf. Widder.

Sebum.

POR-

	Partes usuales.
PORCUS. Sus. <i>Gesner.</i>	} <i>Axungia.</i>
Sus Scrofa. <i>Linn.</i>	
Schwein. <i>Sau.</i>	
† SCORPIO. <i>Raj.</i>	} <i>Insectum vivum</i> oleo suffocan- dum.
Scorpio europæus. <i>Linn.</i>	
Skorpion.	
SEPIA. <i>Gesner.</i>	} <i>Sepiæ os.</i> <i>Weißfischbein.</i>
Sepia officinalis. <i>Linn.</i>	
Meerspinne. <i>Blackfisch.</i>	
SPONGIA. globosa. <i>Bau-</i>	} <i>Spongia in car-</i> <i>bonem creman-</i> <i>da.</i>
<i>bini.</i>	
Spongia officinalis. <i>Linn.</i> Badschwamm.	
TAXUS. Meles. <i>Gesner.</i>	} <i>Axungia.</i>
Ursus meles. <i>Linn.</i>	
Dachs.	
TAURUS. Bos. <i>Gesner.</i>	} <i>Fel inspissatum.</i>
Bos Taurus. <i>Linn.</i>	
Stier. <i>Dchs.</i>	

Partes usuales.

URSUS. *Gesner.*
 Ursus arctos. *Linn.*
 Bär.

Partes usuales.

Axungia.

VIPERA. *Gesner.*
 Coluber Vipera. *Linn.*
 Viper.

Axungia.

(Animal vi-
 vum) Coluber
 Berus. *Linn.*

ZIBETHUM. Felis Zibe-
 thi. *Gesner.*
 Viverra Zibetha. *Linn.*
 Zibethkaze. Zibeth.

Materia oleo-
 so-sebacea, am-
 brosiaci odoris,
 folliculi pilosi in-
 ter anum & ge-
 nitalia animalis.



CHA-

CHARACTERUM CHEMICORUM

EXPOSITIO.

- \ddagger . Δ Acidum in genere.
 \ddagger Acidum vegetabile. Acetum.
 ☉ Acetum deffillatum.
 $+\ominus$. Δ . \ominus . Acidum muriaticum. f. Salis com-
 munis.
 $+\oplus$. Δ . \oplus . Acidum Nitri.
 $+\oplus$. Δ . \oplus . Acidum Vitrioli.
 Δ Aer
 \circ Alumen.
 âââ Amalgama.
 ââ Ana id est: Partes æquales.
 ⚞ Antimonium. Stibium.
 ∇ Aqua.
 ∇ Aqua fortis.
 ∇ Aqua regia.
 ☾ Argentum. Luna.
 ☿ Argentum vivum. Mercurius.
 ∞ Arfenicum.
 ☉ . ∞ Auripigmentum.
 \circ Aurum. Sol.
 $B.$ ⋯ Balneum Arenæ.
 $B. M.$ Balneum Mariæ, vel Maris.

- B. V..... Balneum Vaporis, vel Roris.
 ☐..... Borax.
 C..... Calx in genere.
 C.M..... Calx metallica.
 ☿..... Calx viva.
 ☾..... Cancer
 ♃..... Cineres clavellati.
 ☿☿..... Cinnabaris.
 C. C..... Cornu Cervi.
 ♀..... Cuprum. Aes. Venus.
 ♂..... Ferrum. Chalybs. Mars.
 F..... Fiat.
 ☿♁..... Hepar sulphuris.
 △..... Ignis.
 K.... .. Kobaltum.
 L. A..... Lege Artis.
 ♁..... Magnesia.
 ☿☿..... Mercurius præcipitatus.
 ☿☿..... Mercurius sublimatus.
 M..... Misce.
 ○..... Nitrum.
 ○○..... Oleum.
 ☼..... Phlogiston.
 ♄..... Plumbum. Saturnus.
 PP..... Preparare.

Pul-

- †..... Pulvis.
 Q. L..... Quantum lubet.
 Q. PL..... Quantum placet.
 Q. S..... Quantum satis.
 Q. V..... Quantum vis.
 ℞..... Recipe.
 ☉..... Regulus.
 ⊖..... Sal in genere.
 ⊖∇..... Sal alcalinus fixus.
 ⊖A..... Sal alcalinus volatilis.
 ⊖*..... Sal ammoniacus.
 ⊖ S..... Sal fedativus.
 □..... Sapo.
 S. A..... Secundum artem.
 ∞..... Spiritus.
 V..... Spiritus Vini.
 ℞..... Spiritus Vini rectificatus.
 ♃..... Stannum. Jupiter.
 S. S. S..... Stratum supra Stratum.
 S. M..... Substantia metallica.
 ♁..... Sulphur.
 ♁..... Tartarus.
 ∇..... Terra.
 ♁..... Terra argillacea.
 ♁..... Terra calcarea.

♁.....	Terra gypsea.
♁.....	Terra filicea, seu Vitrescibilis.
℞.....	Tinctura.
♁.....	Viride æris. Aerugo.
∞.....	Vitrum.
∞♁.....	Vitrum Antimonii.
∞♁.....	Vitrum Plumbi, Saturni.
♁.....	Vitriolum.
♁♀.....	Vitriolum Cupri, Cæruleum. Veneris.
♁♁.....	Vitriolum Ferri. Viride. Martis.
♁X.....	Vitriolum Zinci. Album.
□.....	Urina.
W.....	Wismuthum. Bismuthum.
X.....	Zincum.



PONDERA PHARMACEUTICA.

	Lib.	Lib. §	Un.	Un. §	Dr.	Dr. §	Scr.	Scr. §	Gr.
Gr. Granum. Ein Gran.	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ʒβ. Scrupulus semis. Ein halber Scrupel.	—	—	—	—	—	—	—	I	10
ʒ. Scrupulus. Ein Scrupel.	—	—	—	—	—	—	I	2	20
ʒβ. Drachma semis. Ein halbes Quintel.	—	—	—	—	—	I	I½	3	30
ʒ. Drachma. Ein Quintel.	—	—	—	—	I	2	3	6	60
ʒβ. Uncia semis. Eine halbe Unze. 1. Loth.	—	—	—	I	4	8	12	24	240
ʒ. Uncia. Eine Unze. 2. Loth.	—	—	I	2	8	16	24	48	480
℥β. Libra semis. Ein halbes Pfund.	—	I	6	12	48	96	144	288	2880
℥. Libra. Ein Pfund.	I	2	12	24	96	192	288	576	5760

F 5

M. I.

M. I. MANIPULUS unus.

Eine Handvoll.

Quantum comprehenditur manu.

Æquivalens Unciæ semissi.

P. I. PUGILLUS unus.

Ein Gänßlein. Ein Pugill.

Quantum tribus digitis capitur.

Æquivalens drachmæ uni.

Liquida, v. g. AQUA, VINUM, VINI SPIRITUS, ACETUM, SUCCI VARIII, LAC & similia communiter mensura dispertuntur; reliqui vero liquores consultius ponderantur.

Mens. I. MENSURA una.

Eine Maaß.

Æquivalens quadraginta octo

Unciis. (*)

In quatuor dum dividitur partes, hæ

QUARTARII (*Libræ* vulgo) dicuntur.

Quart. Seidel.

Cochl.

(*) Mensura scilicet, nec pondere: nam

<i>Aquæ communis</i>	Mensura una ponderat communiter	unc. XXXX.
<i>Spiritus vini</i>	- - - - -	unc. XXXij.
<i>Mellis vulgaris</i>	- - - - -	unc. LVij.
<i>Olei olivarum</i>	- - - - -	unc. XXX

Cochl. I. COCHLEARE unum.

Ein Löffelvoll.

Æquivalens Unciæ semissi;

Attamen pondere, ratione diversitatis liquidorum, differt.

Gtt. I. GUTTA una.

Ein Tropfen.

Æquivalens circiter grano.

Tempus colligendi plantas earumque partes; modus siccandi servandique.

RADICES evelluntur communiter primo vere, dum Planta prorumpere incipit: efficcantur in umbra integræ, si minores; aut, si majores crassioresve, in partes sive taleolas scissæ, a for-
dibus mundatæ in loco sicco asservantur. Quædam recentes etiam arena tectæ in cavea servantur.

TURIONES, qui sunt novelli rami molles, decerpuntur itidem primo vere, antequam indurescant, aut folia evolvant, ac modo antecedenti ficcantur, & servantur.

STI-

STIPITES vulgo: *Rami* aut *Virgulta* fruticum
abscinduntur ante foliorum perfe-
ctam evolutionem exsiccanturque
ut radices.

CORTICES lignorum aut radicum nonnullarum
tempore vernali recentes a trunci
vel a radice interna substantia sol-
vendi; fructuum vero cortices a fru-
ctu bene maturo separandi sunt.

LIGNA secanda legendaque inchoante vere,
ac in frusta sive segmenta scissa af-
servanda.

FOLIA arborum fruticumque leguntur perfe-
cte evoluta, nec tamen marcida,
aut rubigine infecta: exsiccata de-
bite in loco sicco servantur tecta
fartaque a fordibus.

HERBÆ colligendæ dum florere incipiunt, vel
brevis ante florescentiam tempore:
illico exsiccandæ reponendæque ut
folia.

FLORES mox, ubi explicantur, legendi, lente
in umbra exsiccandi, & in locula-
mentis ficcis tectisque servandi.

FRU-

FRUCTUS colliguntur perfecte maturi; quin forte expetantur immaturi.

SEMINA leguntur, dum pericarpia aridiora fermen continentia sese aperire incipiunt; vel dum semina præsertim nuda sponte aut ad levem saltim contactum secedunt. Baccarum vero aut pomorum semina ex fructu perfecte maturo eximuntur.

FUNGUS in Quercubus, & Betulis frequens ad initium autumnus, aut sub finem æstatis legitur mollioris substantiæ, qui in partes majores dissectus, exsiccat, & in trunco ligneo mallei lignei ictibus tenerior redditus pro usu Chirurgico asservatur.

Simplicium nonnullorum e regno vegetabili sub certo numero simul comprehensorum determinatio.

RADICES quinque aperientes.

Apii, Petroselini, Fœniculi, Asparagi, Rusci.

SEMI-

SEMINA quatuor calida majora.

Carvi, Cumini, Anisi, Feniculi.

SEMINA quatuor calida minora.

*Ammios, Amomi, Apii, Dauci syl-
vestris.*

SEMINA quatuor frigida.

*Cucurbitæ, Citrulli, Melonis, Cucu-
meris.*

*Terminorum quorundam technicorum
Explicatio.*

ABLUTIO. ELUTRIATIO.

Abluere est corpus solidum a fordibus vel a salibus liberare: *Elutriare* vero significat pulverem subtilem a grossiore repetitis aquæ adfusionibus abluendo separare.

AMALGAMATIO est metallorum ope argenti vivi solutio, qua mediante Mercurius eo modo cum metallo unitur, ut æqualem ac visui homogineam simul constituat massam. Unio hæc pro diversa metallorum indole diverso obtinetur modo. Massa hac operatione obtenta

Amalgama vocatur.

BAL-

BALSAMUM, aut **BALSAMUS** est vel nativus, vel artefactus. Per primum intelligimus liquorem resinofum plus minus spiffum, sponte ex variis arboribus exfillantem; secunda vero denominatio variis unguentis, oleis, & spiritibus aromaticis arbitrarie tribuitur.

BOLUS, **ELECTUARIUM**, **CONFECTIO** humida & ficca, (*Trochisci*, *Morsuli*, *Tabulae*, *Rotulae*) **CONDITUM**, **ECLEGMA**, **LINCTUS**, **LOOCH** ferme synonyma sunt, saepe, praesertim humida, indiscriminatim ponuntur, quum vix, nisi consistentia, majori minorive ariditate, aut ingredientium pluralitate inter se differant, sunt igitur

Bolus & *Electuarium* medicamenta, quae constant pulveribus &c. pulpa, melle, syrupo aut alio apto liquido exceptis, & in massam mollioris consistentiae redactis. *Bolus* unica absumitur dosi; *Electuarium* majori communiter paratur copia.

Confectio quoque electuarii mollioris species est: dum *humida* dicitur, mel-

mellis cocti paullo majorem consistentiam habet; *arida* vero seu *sicca* sub *Trochiscorum*, *Morsulorum*, *Tabularum* aut *Rotularum* nomine venit.

Trochisci e pulveribus cum mucilagine in massam subactis formam acquirunt orbicularem utrinque depressam.

Morsuli, *Tabulae*, *Rotulae* ex saccharo ad consistentiam tabulatam cocto communiter funduntur, admittis non raro variis speciebus: cæterum non nisi forma inter se discrepant.

Conditum confectionis loco nonnunquam ponitur: quid vero proprie sit, vide suo ordine.

Confecta vero ea vocantur, quæ saccharo sicco incrustata sunt, & plerumque sacchari confectoribus paranda committuntur. Tandem: *Eclegma* Græcis, *Looch* Arabibus, *Linctus* Latinis medicamentum dicitur consistentiæ mediæ

diæ inter fyrupum & electuarium molle, lenissime deglutiendum.

CATAPLASMA, SINAPISMUS, EPITHEMA sunt medicamenta topica five ad certum quemdam locum externe adplicanda.

Cataplasma vulgariter parari solet ex plantis earumque partibus ruditer pulveratis, coctione, vel etiam cruda dumtaxat commiffione cum aqua, lacte, oleo &c. in pultis consistentiam redactis.

Si seminum finapis farina aceto, fermento panis &c. permista Cataplasma efformat, *Sinapisinus* communiter audit.

Fluidum vero medicamentum panis, linteis, spongiis &c. excipiendum *Epithema* seu *Fomentum* nuncupatur. Interdum species vel ficcæ, vel liquido quodam irroratæ, ac externe adplicatæ eodem hoc nomine insigniuntur.

CEREI aut CEREOLI, vid: EMPLASTRA.

CHEMIA, PHARMACO-CHEMIA, PHARMACIA, PHARMACOPOEUS, PHARMACOPOEA, PHARMACOLOGIA &c. ita collimitant, ut divelli vix patiantur.

Est igitur *Chemia* pars physices experimentalis, five scientia docens examinare corpora per ignem aut menstrua: corpora videlicet in suas partes constitutivas dividere; nonnulla in pristinam denuo formam restituere; aut vario inter se combinare modo.

Illa chemiæ pars, quæ usui medico tantum inservit, *Pharmaco-chemia* vocatur.

Pharmacia five *Ars pharmaceutica* illa dicitur ars, qua mediante docemur medicamenta simplicia colligere, feligere, debite asservare, nec non, ubi opus est, ad normam præscriptam rite componere. Vir artem hanc exercens *Pharmacopoeus* nuncupatur.

. Phar.

Pharmacopœa vero est vel ille locus, in quo pharmaca cum cruda tum præparata asservantur; vel liber talis, in quo norma præparationis medicamentorum continetur, qui liber etiam *Dispensatorium medicum* audit.

Pharmacologia demum est historia si-
ve recensio omnium medicamentorum:
hæc etiam sub titulo *Materia medicæ*
venire solet.

CLARIFICATIO sive DEPURATIO est li-
quoris turbidi aut impuri a partibus hunc in-
ficientibus crassioribus liberatio. Fit autem
vel per

Despumationem: dum spuma ac cum
hac heterogenea quæque innatantia
durante liquoris coctione cochleari au-
feruntur. Vel per

Subsidentiam: si in liquore ad quie-
tem reposito partes crassiores propria
gravitate fundum petunt, ut liquor
dein clarus inclinationis ope decantari
possit. Aut si liquor

Albumine ovi in spumam agitato prius momento bullivit, tandemque colatur. Vel etiam sola

Filtratione, si scilicet per chartam emporeticam; aut

Percolatione, dum per pannum five linteum liquor trajicitur.

CONDITUM, CONSERVA, SYRUPUS, MEL, ROOB, PULPA &c. in eum fiunt scopum, ut corpora praesertim vegetabilium cum solida, tum fluida, quantum fieri potest, recentia asserventur.

Conditum proprie dicitur, si Fructus, Flores, Radices aut alia vegetabilium partes recentes, & ut fieri licet, integræ in syrupo aut melle ad spissiore consistentiam cocto adservantur.

Conserva fit: si folia aut flores plantarum recentium minutim conscissa vel contusa cum dupla aut tripla portione

tionem sacchari pulverati frigide communiter commiscetur fervanturque.

Syrupus: si decoctum, infusum, aut succus herbarum vel fructuum &c. addita proportionata quantitate sacchari ad illam coquitur consistentiam, quæ obtinetur, dum duæ partes sacchari in una parte liquidi facta unica ebullitione solvuntur. *Miva* syrupo paullo spissior est.

Mella medicata eodem ac syrapi fiunt modo, nisi quod ad debitam eorum acquirendam consistentiam ad unam liquoris partem tres partes mellis requirantur.

Roob obtinetur, dum fructuum succus cum quarta aut sexta parte sacchari ad pultis mollioris sive gelatinæ consistentiam coquitur.

Pulpa: si caro fructuum &c. decoctione cum aqua emollita, & per setaceum trajecta addita portione sacchari ad debitam pultis consistentiam

inspissatur. *Panis* n. g. *Cydoniorum*
est pulpa solidior.

DEFLAGRATIO, *sive* DETONATIO fit, dum
varia corpora inflammabilia, præsertim mine-
ralia crucibulo candenti injecta subito inflam-
mantur; hæc cum, illa sine notabili strepitu aut
fragore.

Dum spiritus vini super quibusdam corpo-
ribus comburitur, *deflagrari* quoque dicitur.

DESTILLATIO, ABSTRACTIO, COHOBATIO,
RECTIFICATIO de liquidis stillatim trans-
euntibus communiter intelliguntur; interim
SUBLIMATIO nonnullis quoque DESTILLATIO
SICCA audit. Est vero strictè

Destillatio principiorum fluidorum &
volatilium convenienti ignis gradu sub
forma vaporis elevatorum in vas ex-
cipiens traductio.

Abstractio dicitur, si fluida solidio-
ribus corporibus superadfusa destil-
lentur.

Coho.

Cohobatio, si liquor abstractus vel eidem, vel recenti corpori readfunditur, iterumque abstrahitur.

Rectificatio, si liquores destillati nova destillatione per se depurantur, aut dephlegmantur.

Sublimatio vero est partium solidarum magis minusve volatiliū corporis cujusdam diverso ignis gradu elevatio. Partes sublimatæ leviores tenuioresque *Florum* nomine veniunt; rudiores vero magisque compactæ *Sublimatum* simpliciter vocantur.

Residuum ab omni destillatione ad expulsionem omnis omnino liquidī protracta, præcipue tamen sicca, *Caput mortuum* dicitur.

EDULCORATIO, EDULCARE significat medicamentum quoddam dulce reddere; vel etiam acida mineralia spiritus vini combinatione mitigare: nonnunquam *Edulcare*, etiam pro *Abluere* aut improprie sumitur.

EMPLASTRUM, CERATUM, CEREI, UNGUENTUM, LINIMENTUM, sola majori minore consistentia differunt; cæterum maximam communiter partem e corporibus pinguibus conficiuntur. Est igitur

Emplastrum medicamentum externum, supra corium vel linteum extendendum, cuti, cui tenaciter adhæret, adplicandum.

Unguentum butyri, dum consistit, consistentiæ plerumque esse solet.

Ceratum inter emplastrum & unguentum medium tenet.

Cerei, aut *Cereoli* fiunt: Dum lintei tenuioris frustra majora in ceratum ad hunc scopum compositum, super igne liquefactum intinguntur; hæc frustra dein in partes circiter sex aut septem uncias longas, ac dimidiam unciam latas discinduntur; in formam elychnii convolvuntur; denuo in idem ceratum submerguntur, supra politum marmor volutando lævigantur; hæc vero

vero submerfio, & volutatio eousque iteratur, donec Cereoli iustam nafti sint & crassitudinem, & glabritiem.

Linimentum consistentiam oleo parum spiffiorem habet: est ergo unguentum mollius.

EMULSIO, EMULSUM, est liquor lacteus ex conquassatis præcipue feminibus oleosis adfusione liquidi aquosi extractus, continens partes feminum oleosas, mucilaginosas, farinosas.

EBULLITIO, EVAPORATIO, DECOCTIO, INSPISSATIO, EXTRACTUM pro scopo, in quem instituuntur, differre possunt. Intelligitur ideo per

Evaporationem lenta humidum superfluum debito caloris gradu in auras dispersio.

Ebullitio dicitur; dum evaporatione violentior fit, cum motu & quodam strepitu liquoris.

Decoctio five *Decoctum* est: si quædam corpora liquori aquoso committuntur, ut durante coctione aut virtutem suam illi communicent, aut ab hoc penetrata mollescant: utrique tandem *Decocti* nomen convenit, communiter tamen liquori tribuitur: ipsa vero actio *Decoctio* dicitur.

Inspissatio vocatur, si decoctum vel succus expressus eo usque evaporatur, ut maxima pars abigatur humidi, ac in massam plus minus solidam condensetur, quæ tunc

Extracti nomine venit.

Inspissari quoque dicuntur lixiviam nonnulla in massam salinam siccam amorpham.

EFFERVESCENTIA est aeris superflui e corporibus in acidis solubilibus, præsertim alcalinis, dum cum acidis coeunt, expulsio siue extricatio, qui aer ita exiens in liquoris superficie bullulas siue spumam efformat, & hac ratione expulsus, acidoque inquinatus, fixus dici solet.

FER-

FERMENTATIO est motus intestinus partium alicujus corporis proportionate liquidi leni calore, vel sponte, vel addito quodam corpore motum hunc promovente excitatus; novo inde exurgente producto diversissimo quoad omnia a corpore illo pro fermentatione subeunda adhibito. Producta inde esse solent: *Spiritus inflammabilis* destillatione separandus; *Acetum*.

GELATINA, GLUTEN; GUMMI, MUCILAGO sunt corpora mucosa plus minus consistentia. Est itaque

Gelatina substantia glutinosa, consistens, transparens, tremula, præpriis ex animalium partibus aquoso liquore extracta, ac superflua humiditatis quantitate orba. Hæc si maxima humiditatis parte privatur ita, ut naturam tenacem magis solidam igne liquandam simulque transparentem induat,

Gluten nominatur.

Dantur quoque substantiæ vegetabiles viscosæ, constituendis gelatinis aptæ,

apta, quæ tamen communiter, si
spiffiores

Gummi, si vero minus spiffæ, at-
tamen lentæ sunt,

Muccago aut *Mucilago* adpellan-
tur.

GRADUS IGNIS, pro distinctis corporibus,
vario operationis scopo, diversitate adpara-
tus, plures longe divisiones subdivisionesque
pati posse facile intelligitur; interim quatuor
maxime communes a chemicis ordinarie sta-
tui solent, videlicet:

Digestorius, *Destillatorius*, *Sublima-
torius*, & *Vitrificatorius*.

HAUSTUS, POTIO, JULAPIUM, MIXTU-
RA vix inter se differunt.

Haustus ut plurimum dicitur me-
dicamentum liquidum interne pro una
dosi adsumendum. Idem de Potione
intelligendum, quamvis

Po-

Potiones, Julapia, Mixturae plures saepe doses contineant, vel non raro, praesertim *Mixturae*, pulveres etiam immixtos habeant.

INFUSIO, MACERATIO, DIGESTIO vasis communiter instituuntur clausis, indeque producta sunt:

INFUSA, TINCTURÆ, ESSENTIÆ, ELIXIRIA &c. Aut, si abstrahuntur,

AQUÆ DESTILLATÆ, SPIRITUS, OLEA ÆTHEREA &c. Est vero

Infusio partium solubilium praecipue aromaticarum liquore aut frigido aut fervente adfuso in vasis clausis extractio.

Maceratio dicitur, dum liquor calorem atmosphaeræ habens corpori macerando adfunditur relinquiturque per aliquod tempus, absque subministrato calore.

Digestio demum a *Maceratione* non nisi moderate adhibito, quem scilicet

re-

requirit, calore differt, ut liquor ad-
fusus partes corporis digerendi validius
penetret, resolvat, dissolvatque.

Tinctura infusi species est, ma-
ceratione aut digestionem peracta,
ut liquor sive aquosus, sive spiri-
tuosus obtineatur tinctus.

Essentia nil aliud est, quam
Tinctura spirituosam magis saturata,
minus pellucida.

Elixirium est *Essentia* maxime
saturata, magis meraca, hinc etiam
maxime opaca.

Atque hi essent, si qui obser-
vati fuissent, inter *Tincturam*, *Es-*
sentiam & *Elixirium* limites; inte-
rim præfati liquores sæpenumero
promiscue ac pro lubitu Auctoris
denominationes gerunt.

LÆVIGATIO est corporum ficcorum sub-
tilis *Pulveratio*, quæ etiam *Alkoholisatio*, &
non raro corporum solidorum *Præparatio* au-
dit

dit, hac ratione scribuntur v. g. Lapidescancer. p̄pti. Mater perlar. Succinum & reliqua præparata.

LIQUATIO sive **FUSIO** est vel metallorum vel corporum solidorum pinguium caloris ope in fluorem deductio. Metalla quidem communiter fundi dicuntur. *Liquamen* vero proprie significat pinguedinem igne liquatam; atque ideo stricte de corporibus unctuosis, aut resinoso-gummosis, quæ vel calore, vel alio quodam adiutorio in liquorem diffluxere, intelligi solet. Interim tamen ejusmodi Liquida promiscue jam *Liquores*, jam verò *Liquamina* audiunt.

LORICATIO præcipue in retortis vitreis validiori igni exponendis obtinet. Est nempe horum vasorum crusta argillacea obductio. Ipsa crusta *Lorica* vocatur.

LUTUM inservit ad vasorum commissuras bene claudendas, præsertim ne rerum volatiliū, dum in igne tractantur, vapores avolent. Hoc impediri potest

Vest-

Vesica madefacta;

Charta pulve farinacea adglutinata;

Limo, *Argilla* &c.

quæ species lutorum diversimode, prout id necessitas exposulat, componi possunt.

MUCARUM sive MUCHARUM jam infusum, jam syrumpum Rosarum denotat.

NYCTHEMERUM sive NOCTIDIALE spatium significat viginti quatuor horarum, diem & noctem comprehendens.

OLEA, BALSAMA NATIVA, RESINÆ, BITUMINA sunt corpora inflammabilia, plus minus liquida aut solida, unionem cum liquoribus aquosis, sine corpore intermedio, respuentia.

Oleum est corpus liquidum, inflammabile, parum aut plane non per se in aqua solubile. Habentur olea vel *nativa mineralia*, vel *Destillatione*, *Expressione* aut *Excoctione* obtenta.

Olea

Olea destillata vel *ætherea*, vel *em-
pyreumatica* five *adusta* dicuntur.

Oleum æthereum spissius *Balsa-
mum*, solidum vero, aut siccum
Resina nuncupatur. *Bitumen* a *Re-
sina* differt, quod hæc regno ve-
getabili, illud minerali tribuatur.

Olea porro acquiruntur *Expressio-
ne* & *Excoctione*. *Cocta* vero, five
Infusa plus minus composita variisque
aliorum corporum particulis imprægna-
ta esse solent.

Oleum vitrioli, *Salis tartari* &
Myrrha per *deliquium* improprie *olea*
dicuntur.

PILULARUM MASSA, est ceræ inter di-
gitos emollitæ consistentia, ut facile inde
globuli efformari queant, integri deglutendi.

PUTREFACTIO, quam aliqui tertium gra-
dum fermentationis esse volunt, est corpo-
rum muatito spontanea, qua sal alcalinus vo-
latilis producitur, aut extricatur.

Pharmacop.

H

RE-

REDUCTIO, REVIVIFICATIO: hæc de Mercurio ex minera, ejusque præparatis intelligitur, dum in pristinam massam metallicam currentem reducitur; illa de calcibus aliorum metallorum, dum vel destructo adhærente heterogeneo, vel restituto phlogisto prior iis tribuitur forma metallica.

Sal est substantia in aqua solubilis, in lingua saporem vel acidum, alcalinum, amarum, dulcem, stipticum, aut simpliciter salsum &c. excitans.

SOLUTIO, SOLVENS five MENSTRUUM, DELIQUESCENTIA & DELIQUIUM. DEMUM PRÆCIPITATIO & PRÆCIPITATUM correspondent ita, ut explicatio horum notam illorum theoriam præsupponat. Est ergo:

Solutio five Dissolutio partium constitutarum corporis unius cum constitutivis alterius corporis natura vel manifeste vel saltim adparenter diversi unio, ita tamen, ut quædam attractio inter hæc corpora locum habeat.

Solvens seu Menstruum illud vocatur, quod vel fluiditate vel acrimonia,

monia, vel utroque simul in corpus solvendum agere videtur. Illud vero, quod in menſtruo ſolvitur,

Solutum aut *Difſolutum* dicitur, quodque ſe quaſi paſſivum exhibet.

Liqueſcentia, *Deliqueſcentia* & *Deliquium* vocatur, dum corpora quædam attracta undecunque (præſertim vero ex aëre) humiditate in liquorem diſfluunt. Porro quoque

Solutio ipſe nuncupatur liquor corpus in ſe ſolutum continens, qui liquor, ſi aliud corpus magis affine ei admiscetur, hoc arripit; illud vero dimittit, quod demum ſibi relictum a liquore ſecedit. Hoc chemicis dicitur

Præcipitare. Aëtus ipſe

Præcipitatio. Corpus dimiſſum

Præcipitatum.

Aliquando abſque ullo addito ſolutum corpus pro parte ſaltem a ſuo menſtruo ſecedit, & tunc dicitur

Præcipitatio five *Præcipitatum*
per se.

SPIRITUS liquorem denotare deberet aqua specificè leviolem & volatilem; itaque Spiritus acidi improprie hoc titulo gauderent, nisi fervanda esset denominatio jam recepta. Sunt igitur spiritus vel *inflammabiles* fermentatione vinosa producti; vel proprie *salini*, id est: liquores salem five acidum five alcalinum volatilem solutum continentes.

TOSTIO, DECREPITATIO, USTIO, COMBUSTIO, INCINERATIO, CALCINATIO, VITRIFICATIO &c. sunt operationes a minori ad maximum usque ignis gradum instituentæ; unde variis insigniuntur determinationibus v. g.

Tostio, *Torrefactio* citiorem denotat igne moderato exsiccationem, absque corporis torrendi adustione, solum ad destruendas ejus partes aquosas & mucilaginosas instituta.

Decrepitatio. Crepitare solus sal communis dicitur, dum ejus crystal-
 li

li ope ignis humido suo orbantur, dif-
 filiendo aridum sonum edunt, quod
 proprie crepitare nuncupatur. Idem,
 aut sine crepitatione, intelligendum de
 Aluminis similiumque salium dicta *Ustio-*
ne sive *Tostione*.

Ustio est cujusdam corporis ani-
 malis aut vegetabilis ope ignis in car-
 bonem conversio, vasis communiter
 quodammodo clausis perñcienda. Etiam
 interdum de mineris & metallis, at im-
 proprie, dicitur.

Combustio, *Incineratio*, intelligitur
 de carbonis aut integri corporis, præ-
 fertim vegetabilis, commutatione in
 cineres.

Calcinatio fit, dum partium cujus-
 dam corporis cohæsiō per diuturnio-
 rem ignem destruitur ita, ut in sub-
 stantiam friabilem aut pulverulentam
 naturæ diversæ abeat.

Calces variæ hujus operationis
 producta sunt, quæ tamen non ra-

ro etiam mediante variorum salium
arrosione præsertim e metallis ob-
tinentur.

Vitrificatio est demum corporis
cujusdam ignis validioris ope in cor-
pus compactum plus minus diapha-
num nova fusio: corpus inde obten-
tum

Vitrum dicitur.

