



INDEX IN HOC

OPUSCULO CONTENTORUM,

in quo numerus paginam, a primam,

b secundam, c tertiam ejus

partem notant.

A.

Abstergendi vis in aquis unde oriatur 29 c.
31 c.

Acredo unde oriatur 25 a. 87 c.

Admonitio ad Senatum in thermis Caroli-
nis 20 b. ad Incolas 22 c. 62 a. ad infectos
homines 15 c. 78 c. ad Medicos 69 a. 89

a. ad Exteras regiones & Urbes 16 a.

Æstas iniens apta ad aquarum usum, adulta
& extrema minimè 53 a. 55 c.

Affectus vehementiores ante usum & in usu
thermarum vitandi 38 b. 51 b. 60 b. 77 b.

Aloysius Bellecarus Medicus celeberrimus
Paravij 53 b.

Alumen in fontibus Carolinis 25 b. 26 a.
fodinæ aluminosa 26 a.

Aperiendi & adstringendi vis in aquis unde
fit 31 c.

Apoplectici quomodo uti debeant aquis
35 c. 51 b.

Aqua

I N D E X.

- Aqua calida bibenda non tepida 66 b. 67 a.
 75 c.
 Aqua testaceo vel lapideo vase , non stanneo
 vel plumbeo excipienda , benéq; tegenda
 66 c.
 Arthriticis qui fons utilis 19 a. 35 b.
 Attrahendi vis in aquis unde fit 29 c. 31 b.
 Autumnus ad thermas aptus ; sed cum cau-
 tione 55 c. 56 a.

B.

- Balneum cõmune distinctum in duo Con-
 clavia 15 a. incolis advenisq; patet , nisi
 morbis fonticis fuerint infecti 15 b.
 Balnea communia ubi olim fuerint 20 c.
 Balnea civium 21 c. 22 a.
 Balnea pro tenuioris fortis hominibus 16 c.
 Balnea pro infectis tria , 1. pro scabiosis 2.
 pro leprosis. 3. pro iis qui magnis ulceri-
 bus laborant 15 c.
 Bolus alba 28 a. b.

C.

- Carolina thermæ denominatæ à Carolo
 IV. Imp. 3 c. ratio denominationis 2 a.
 à cane inventæ 2 a. occasio inventionis
 2 b. annus quo repertæ 4 a. à Carolo ha-
 bitabiles factæ 2 c. oppidum constructum
 & arx cæpta 3 b. c. ab eodem in proprio
 corpore usurpatæ 2 c. Locus ubi Imp. la-
 vit,

vit, Sella Imperatoris Caroli, dictus 3 a.
21 a.

Carolinæ thermæ ex nitro salis, saxo calca-
rio, alumine, sulphure, rubrica, chalcantio
& bolo alba temperata 24 c. corpo-
ribus frigidis & humidis utiles 30 c. Item
obesis & crassis 32 a. 37 a. ficcis quoque
& calidis ex humiditate 32 a. b. profunt
dolori capitis, catarrhis, vertigini & ad
Epilepsiam dispositis 32 b. c. Item, oculo-
rum atq; aurium obstructionibus 33 a.
Item, tussi asthmatis 33 b. colicis & dysen-
tericis 33 c. lienis, epatis, vesicæ & renum
affectibus 33 c. 34 a. mulierum mensibus
34 a. scabie quoq; , leprâ & serpigine & c.
infectis 34 c.

Canales per quos aqua in ædes & balnea ci-
vium deducuntur 10 c. 12 c.

Chalcantio venæ in thermis 27 a. 28 a.

Cibus & potus patientum ante usum ther-
marum 60 a. 61 a. 68 a. in usu 76. 77.
Post usum 83. & seqq. in corrosione cutis
95 c. 96 a.

Colligandi & consolidandi vis in aquâ un-
de fit 29 c. 31 c. 92 a.

Corrosio cutis ab aqua 22 a. 25 a. 31 c. 87.
& seqq. quibus proficit 90. quibus obfit 91
a. quando eâ utendam 91 b. c. 92 a. quam-
diu 92 b. 93. quomodo 94 & 95.
Creu-

I N D E X.

Creusina scaturigo obruta magno cū ægro-
rantium detrimento 19 c. 20 b.
Curia in thermis Carolinis locum occupa-
vit, ubi primūm Carolus Imp. lavit 3 a.
20 b.

D.

Depola fluvijs nomen habet à depli quod
Boiemis tepidum significat 5 a. labitur
curvo fluxu per thermas 5 b. dividit oppi-
dum &c. 23 a. labitur totus ferè super sa-
xum calcarium arenâ tectum 23 a. In E-
gram fluviū se exonerat 5 b.
Dies Caniculares minus commodi ad a-
quarum usum 53 a. 56 c.

E.

Exhalationes venenatæ in multis circa ther-
mas Carol. locis 7 b. 8 a. 14 c. 16 b.

F.

Flos calcis 22 a. causa ejus Ibid. major mi-
norve ejus copia pro aquæ adfluxu 22 b.
Fodina calcis plena exhalationum venena-
tarum 7 b. non abfimilis alla grotta ve-
nenata à Pozolo in Campania 7 c.
Fons acidus ad radicem montis Acidulæ
4 b. Spiritus ejus sulphureus mistus cum
alumine & chalcanto 6 a. Usus ejus in
calidis morbis, nephriticis &c. 6 b.
Fons omnium in thermis Carol. calidissi-
mus

H 5

I N D E X.

- mus 10 a. incolis ad varia commodus 14
 c. 15 a. duæ ejus scaturigines à quibus per
 canales aquæ in ædes civium deducuntur
 10 c. vehementissimus ejus fluxus & ca-
 lor 11 b. 12 a.
Fons quo Carolus Imp. usus creditur 3 a.
 21 a.
Fonticulus tepidus 17 a.

H.

- Hieronymus de Capitibus Vaccæ Medicus**
 celeberrimus Paduæ 53 b.
Hydropicis thermæ inutiles 34 b.
Hyems ad thermarum usum inutilis 52 c.
 55 a. c.
Hypocausta & conclavia patientum qualia
 esse debeant 60 b. 61 c. 62 c. 75 a.
Hospitia ditiorum 19 b.

I.

- Ignes erratici indicia sulphurearum exhalationum præbent** 5 c.
Incolæ thermarum nostrarum mirum quantum ab agyrtis, mendicis & infectis instantur 15 c. 16 a.

L.

- Lagrotta venenata à Bozolo in Campania** 7 c.
Lapilli tophacei, rotundi, diversicolores 8 a.
 quomodo generentur 8 b.
Lepro-

I N D E X.

Leprosiſ quomodo thermæ utiles 34 c. 35 a,
cautio in eorum curatione Ibid.

M.

Medicatio ante aquarum uſum in quibus
conſiſtat & qualis eſſe debeat 57. & ſeqq.
medicatio poſt thermarum uſum 86 a.

Medicorum, vulgi, & hoſpitem, quibus a-
quarum natura & vires incognitæ, conſi-
lia non audienda 63 c. 64 b 78 a. 94 a.

Mineræ quæ in thermis Carolinis reperiu-
tur 12. & ſeqq. b. 22 c. 24. & ſeqq. quæ
prædominium in iis habent 27 b. 28 b.
29 b.

Montes qui thermas Carolinas cingunt 4 a.
& ſeqq. Fagorum mons 4 b. 5 c. Acidulæ
mons 4 b. 5 a. mons à ſtridore lapidum
Zſchirlberg dictus 4 b. 6 b. Cervorum ru-
pes 4 c. 6 b. Steinberg 5 a. 6 c. Klusſchberg
5 a.

Morbi quibus curandis fontes Carolini uti-
les 18 c. 32. & ſeqq. 35 c. 36 b. & ſeqq. 39.
& ſeqq.

Morbi quibus inutiles 34. & ſeqq. 39. & ſeqq.
Morbi acuti quibus thermæ mederi poſſunt,
& quibus non poſſunt 40 b. c. 41 a.

Morbi contumaces & δυσκίνητοι quomodo
thermis curandi 41 b. c.

Morbi qui celeriter nunc in principes cor-
poris

I N D E X.

poris partes, nunc in alias irruunt, quo-
modo curandi 41 c.
Motus corporis immodicus ante, in, & post
aquarum usum vitandus 60 c. 61 a. 75 a.

N.

Nephritici quomodo aquis calidis curandi
33 c.
Nervorum passionibus thermæ Carolinæ u-
tiles 34 b. 35 b.
Nitrum salis multis in locis thermarum
nostrarum nascitur 14 a. b. 17 b. 18 b. 19 a.
24 c. 25 a. 28 & 29 a.

P.

Pedum tumoribus thermæ utiles 34 b.
Phtisici quomodo aquis uti debeant 33 b.
38 b.
Pituitosis qui fons utilis 19 a. 32 a.
Platea crucis & scaturigines in ea 16 b. &
seqq. 21 b.
Podagricis thermæ utiles 34 b.
Potio aquæ calidæ humectat & refrigerat
42 c.
Potio & lavatio eodem die non est usurpan-
da 64 c. nec alternis diebus lavandum &
bibendum 65 c. nec inter lavandum nec
ante somnum bibendum 65 b. 67 b.
Pratum Johannis Sommeri p. m. in quo lo-
cus, qui nive tegi nequit 17 c.
Quo

Q.

- Quo tempore ad thermas nostras sit accedendum 52. & seqq.
- Quomodo præparare se debeant patientes ante thermarum usum 57. & seqq. in medicamentis utendis 58. 59. & rebus VI. non-naturalibus, ut vocant 60. & seqq. 63 a.
- Quæ observanda patientibus in usu ipso 63. & seqq.
- Quæ antè potionem aquæ 38 a. 44 b. 48 c. 63 b. 67 b. 68 a. 75 a.
- Quæ in aqua bibenda 66 b.
- Quantum aquæ bibendum 68 & seqq.
- Quamdiu bibendum 65. 66. 70 c.
- Quando bibendum 67 b.
- Quid Medico agendum si æger aquam potam revomat 73 c. Si eam retineat 74 b. si alvi suppressio adsit 85 a. Si præ siti lavare nequeat 84 c.
- Quæ post potionem observanda 78 b.
- Quibus aquæ potio tantum vel lavatio tantum, vel utrumq; conveniat 38 a. c. 42 & seqq. 84 a.
- Quæ facienda ante balnei ingressum 79 b.
- Quomodo lavandum 79 a. b.
- Quamdiu lavandum 81 b. c. 82. & 83 a.
- Quæ facienda egressis post balneum 83 b.
- Quæ diæta itidem servanda 83 c.
- Quæ

I N D E X.

Quæ facienda post usum thermarum 85 c.
& seqq.

Quomodo aqua in folia immittenda 22 c.
23 a.

Quercus quæ in saxum induruit 7 a.

Quibus obesse vel prodesse thermæ Caroli-
næ possunt 36. & seqq.

R.

Refrigerandi vis unde 29 c.

Reficcandi vis in aquis unde 29 b. 30 a. b.

Roborandi vis itidem unde sit 30 b.

Rubrica in thermis Carolinis 27 b. 30 b.

S.

Sal in fontibus Carolinis 25 a.

Saxum arenarium 23 a.

Saxum calcarium ubiq; in thermis Caroli-
nis reperitur 8 c. 17 a. 23 b. 26 b. 28 b. va-
rii coloris & formæ est 8 c. 9 a. Causæ ejus
varietatis 8 c. 9 b. 12 c. 13 a. 23 b. quomo-
do generetur 11 a. b. 13 b. c. 72 c. canalibus
accrescit 13 c. 25 b.

Scaturigines aquæ ferventissimæ 23 c.

Scaturigines aquæ tepidæ 18 a.

Silvæ olim fuerunt ubi nunc thermæ Caro-
linæ 2 a.

Situs thermarum Carolinarum juxta I V.
Cardinales ventos 4 b.

Somnus ante aquæ usum & in usu qualis ef-
se de-

I N D E X.

- se debeat 60 b. 77 b.
 Stephanus Schlicco Comes Nosodochium
 in thermis Carolinis extrui curavit, quan-
 quam sint qui ad Albertum Schlicconem
 C. referant 19 b.
 Stillicidium quibus proffit vel obsit 97. quæ
 ante ejus usum observanda 98 b. quando
 ad stillicidium descendendum 99. quo-
 modo 100 a & quamdiu eo utendum 101.
 Stuffæ in thermis nostris non habentur, pa-
 rari tamen possunt 102
 Sulphuris spiritus, non vero substantia, in
 fontibus Carolinis est 26 c. 27 a.

T.

- Thermæ Aponenses in Italiâ 53 b.

V.

- Ubi aqua incalescat 24 b.
 Vernum tempus ad aquarum usum aptif-
 simum 53 c. & seqq.
 Ulceribus magnis thermæ utiles 34-
 Ulceribus ex morbo Gallico & adustis hu-
 moribus thermæ sunt inutiles 34 c. 35 a.
 Usus aquarum cur sæpè sit inutilis 36 c. &
 seqq.
 Uteri affectus quibus thermæ utiles 34 a.

F I N I S

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

