

TAXA
MEDICAMENTORUM
IN
PHARMACOPOEA
AUSTRIACO-PROVINCIALI
CONTENTORUM.

Tax
der
in der österreichischen
Provincialpharmakopoe
enthaltenen
Arzneyen.

II

A.

3j.

Acet a.

Acetum antisepticum.	—
— — Colchici.	—
— — Destillatum seu	—
— — Spiritus Aceti.	—
— — Lavandulæ.	—
— — Lithargyri.	—
— — Rosarum.	—
— — Rutæ.	—
— — Sambuci.	—
— — Scilliticum.	—
Ærugo crySTALLIFATA.	3β.
Æthiops martialis.	—
Æthiops mineralis sine igne præparatus. .	—
Æthiops mineralis per fusionem paratus. .	—
Alumen crudum.	—
— — Plumosum.	—
— — Ustum.	—
Ambra Gryfea.	Gr. I.
Antimonium crudum.	3β.
— — Diaphoret. ablutum.	℥. I.
— — Diaphoreticum non ablutum.	—

		fl.	kr.	℔.
2Loth				
	Essige.			
	Der Fäulung widerstehen.			
	der.	—	6	—
	Zeitlosen.	—	2	—
	Destillirter Wein.		4	—
	Lavendel.		2	—
	Silberglätte.		2	—
	Rosen.		2	—
	Rauten.		2	—
	Holderblüthen.		2	—
	Weerzwiebel.		2	—
1Loth	Destillirter Grünspan.		12	—
	Eisenmoör.		48	—
	Ohne Feuer bereiteter Queck-			
	silbermoör.	—	8	—
	Mitteltst Schmelzen bereiteter			
	Quecksilbermoör.	—	12	—
	Bemeiner roher Alaun.	—	—	2
	Federalaun.	—	—	2
	Gebrannter Alaun.	—	3	—
1 Gr.	Braue Amber.	—	8	—
1Loth	Spiegelglas.	—	—	2
1Qtl.	Weiß abgefüßter Spiegelglas-			
	kalk.	—	6	—
	Weiß unabgefüßter Spiegelglas-			
	kalk.	—	4	—

Essig.

A,

3β.

Aqua destillata composita.

Aqua seu Balsamum Embryonis.....	_____
— Carminativa communis.....	_____
— Carminativa regia.....	_____
— Castorei.....	_____
— Cinnamomi cum Vino.....	_____
— Hysterica foetida.....	_____
— Melissæ composita.....	_____
— Theriacalis.....	_____
— Vitæ edulcorata.....	_____
— Vulneraria cum Aceto.....	_____
— Vulneraria cum Vino.....	_____

Aqua simplices.

Aqua Anisi.....	3j.
— Aurantium Florum.....	_____
— Calcis.....	_____
— Carvi feminis.....	_____
— Ceraforum.....	_____
— Chamomillæ.....	_____
— Cicutæ.....	_____
— Cinnamomi simplex.....	_____
— Citri Corticum.....	_____
— Citri totius.....	_____
— Cochleariæ.....	_____

Loth		fl.	fr.	g.
Zusammengesetzte Destillirte Wasser.				
—	Kinderbalsam.	Wasser.	4	—
—	Gemeines Wind.		2	—
—	Königliches Wind.		4	—
—	Bibergeil.		4	—
—	Geistiges Zimmet.		4	—
—	Stinkendes Mutter.		3	—
—	Karmelitergeist.		6	—
—	Theriac.		4	—
—	Verfüßtes Lebens.		6	—
—	Saures Wund.		3	—
—	Geistiges Wund.	4	—	
Einfache destillirte Wasser.				
2Loth	Anis.	Wasser.	1	—
—	Pomeranzenblüthen.		8	—
—	Kalk.		—	2
—	Kümmel.		1	—
—	Kirschen.		1	—
—	Kamillen.		1	—
—	Schierling.		2	—
—	Zimmet.		6	—
—	Zitronenschalen.		2	—
—	Ganzer Zitronen.		3	—
—	Böffelkraut.	1	—	

A.

3j.

Aqua Communis.....	_____
— Fœniculi.....	_____
— Fragorum.....	_____
— Hyssopi.....	_____
— Juniperi Baccarum.....	_____
— Lavandulæ.....	_____
— Majoranæ.....	_____
— Matricariæ.....	_____
— Melissæ.....	_____
— Menthæ.....	_____
— Papaveris Florum.....	_____
— Pulegii.....	_____
— Pulsatillæ nigricantis.....	_____
— Rosarum.....	_____
— Rosmarini.....	_____
— Rubi Idæi.....	_____
— Rutæ.....	_____
— Sabinæ.....	_____
— Salviæ.....	_____
— Sambuci.....	_____
— Tanaceti.....	_____
— Tiliæ Florum.....	_____
Arcanum duplicatum.....	_____
Argentum foliatum.....	_____
Aurum foliatum.....	_____

3β.
Fol.I.

	fl.	fr.	S
2 Loth			
Gemein destillirtes.	—	—	2
Genchel.	—	I	—
Erdbeer.	—	I	—
Isop.	—	I	—
Wacholderbeer.	—	I	—
Lavendel.	—	I	—
Majoran.	—	I	—
Mutterkraut.	—	I	—
Meissen.	—	I	—
Krausmünzen.	—	I	—
Rother Kornblumen.	—	I	—
Poley.	—	I	—
Küchenschellen.	—	I	—
Rosen.	—	I	—
Rosmarin.	—	I	—
Hindbeeren.	—	I	—
Rauten.	—	I	—
Sadelbaum.	—	I	—
Salwey.	—	I	—
Holderblüthen.	—	I	—
Reinfarren.	—	I	—
Lindenblüthen.	—	I	—
Loth			
Duplikatsalz.	—	4	—
I. Bl. Geschlagenes Silber.	—	—	2
Geschlagenes Gold.	—	1	2

Saffor.

A.

zß.

Axungia.

Axungia Anatis.....	_____
— — Anguillæ.....	_____
— — Anferis.....	_____
— — Ardeæ.....	_____
— — Aſehiæ.....	_____
— — Canis.....	_____
— — Cati ſylveſtris.....	_____
— — Gallinæ.....	_____
— — Leporis.....	_____
— — Lucii.....	_____
— — Porci.....	_____
— — Taxi.....	_____
— — Urſi.....	_____
— — Viperæ.....	_____

B.

Baccæ Juniperi.....	_____
Bacilli Liquiritiæ.....	_____

Balsama.

Balfamum apoplecticum.....	Dr. I.
— — Caryophyllorum.....	_____
— — Copaivæ.....	zß.

1 Loth	Fetten.	fl.	fr.	℥.
	Enten.	—	2	—
	Aalen.	—	6	—
	Gänse.	—	2	—
	Reiger.	—	2	—
	Ufchen.	—	6	—
	Hunds.	—	2	—
	Wildlaggen.	—	2	—
	Hühner.	—	2	—
	Hafen.	—	4	—
	Hechten.	—	6	—
	Schwein.	—	1	—
	Dachs.	—	2	—
	Bären.	—	2	—
	Vipern.	—	24	—
	Wacholderbeeren.	—	—	2
	Katharstänglein.	—	4	—
	Balsame.			
1 Qtl.	Gemeiner Schlagbalsam.	—	30	—
	Gewürznägelnbalsam.	—	15	—
1 Loth	Kopaybalsam.	—	6	—

Seite.

B.

Balsamum de Mecha.....	℥β.
— — Peruvianum.....	—
— — Saxonicum.....	Dr. I.
— — Sulphuris anifatum.....	—
— — Sulphuris Rulandi.....	—
— — Sulphuris terebinthin.....	—
— — de Tolu.....	℥β.
Bolus alba.....	—
— Armena.....	—
— Rubra.....	—
Borax.....	—
Butyrum Antimonii.....	Dr. I.
— — Vacinum recens.....	℥β.

C

Calx viva.....	℥j.
Candelæ fumales.....	℥β.
Cassa in Fistulis.....	—
Castoreum moscoviticum.....	—
Cera alba.....	—
— Citrina.....	—
Cerussa alba.....	—
Cineres clavellati depurati.....	—
Cinnabris factitia.....	—
Coccinella.....	—

		fl.	fr.	g.
1 Loth	Dyobalsam.	I	—	—
—	Schwarzer Peruanischer Balsam.	—	31	—
1 Qtl.	Sächsischer Balsam.	—	15	—
—	Schwefelbalsam mit Anisöl.	—	6	—
—	Schwefelbalsam mit Mandelöl.	—	2	—
—	Schwefelbalsam mit Terpentindl.	—	2	—
1 Loth	Solutanischer Balsam.	—	30	—
—	Weißer Bolus.	—	—	2
—	Armenischer Bolus.	—	—	2
—	Rother Bolus.	—	—	2
—	Borax.	—	6	—
1 Qtl.	Spiesglasbutter.	—	8	—
1 Loth	frische Butter.	—	2	—
2 Loth	Ungelöschter Kalk.	—	—	2
1 Loth	Rauchferzlein.	—	4	—
—	Rohrkassie.	—	1	—
—	Sibergeil.	I	20	—
—	Weißes Wachs.	—	3	—
—	Gelbes Wachs.	—	3	—
—	Bleyweiß.	—	1	—
—	Bereinigte Potasche.	—	1	—
—	Gemachter Zinnober.	—	12	—
—	Koschenille.	—	36	—

C.

3β.

Colophonia.....

Conserve.

Conserve Abrotani.....

— — Acetofellæ.....

— — Cardui benedicti.....

— — Cicutæ.....

— — Cochleariæ.....

— — Fumariæ.....

— — Hederæ terrestris.....

— — Melissæ.....

— — Menthæ.....

— — Nasturtii aquatici.....

— — Papaveris rhæados.....

— — Rosarum.....

— — Rosarum vitriolata.....

— — Rosmarini.....

— — Trifolii fibrini.....

— — Tunicæ Florum.....

— — Veronicæ.....

Corallina.....

Cornu Cervi sine igne parat.....

Cornu Cervi ustum.....

Cortices.

Cortex Aurantiorum.....

— — Capparidis Radicis.....

1 Loth	fl.	kr.	g.
Kolophonie.	—	1	—
Konserven.			
Stabwurzel.	—	4	—
Sauerklee.	—	4	—
Kardusbenedit.	—	4	—
Schierling.	—	4	—
Löffelkraut.	—	4	—
Erdrauch.	—	4	—
Sundelreben.	—	4	—
Melissen.	—	4	—
Krausmünzen.	—	4	—
Brunnenkress.	—	4	—
Roth Kornblumen.	—	4	—
Rosen.	—	4	—
Vitriolirte Rosen.	—	4	—
Rosmarin.	—	4	—
Bitterklee.	—	4	—
Nelken.	—	4	—
Ehrenpreis.	—	4	—
Meermoß.	—	2	—
Ohne Feuer bereitetes Hirschh.	—	3	—
Gebranntes Hirschhorn.	—	2	—
Sinden.			
Pomeranzenschaalen.	—	2	—
Kappernwurzelrinde.	—	2	—

Konserven.



C.

3β.

Cortex Cascarillæ	_____
— — Caffiæ lignæe	_____
— — Chinæ Chinæ	_____
— — Cinnamomi	_____
— — Citri	_____
— — Fraxini	_____
— — Granatorum five Malicorii	_____
— — Ligni sancti	_____
— — Magellanicus five Winteranus	_____
— — Sassafras	_____
— — Simarubæ	_____
— — Tamerifci	_____
Cremor Tartari	_____
Creta alba pura	_____
Crocus fativus	_____
— — Martis aperitivus	_____
— — Metallorum	_____

E.

Ebur ustum five Spodium	_____
Elæosaccharum Aurantiorum	_____
— — — Citri	_____

Electuaria.

Electuarium antifebrile	_____
— — — Catharticum regium	_____

Loth	fl.	kr.	L.
Schakarillenrinde.	—	4	—
Mutter immetrinde.	—	12	—
Chinarinde.	—	12	—
Zimmetrinde.	—	16	—
Litronenschaalen.	—	2	—
Eichenbaumrinde.	—	1	—
Grauatäpfelschaale.	—	1	—
Franzosenholzrinde.	—	1	—
Weisse Zimmetrinde.	—	4	—
Sassafrasholzrinde.	—	1	2
Simaruberinde.	—	8	—
Tamariskenrinde.	—	1	—
Präparirter Weinstein.	—	2	—
Röllnische Kreide.	—	—	2
Safran.	1	—	—
Stahls erdöffnender Eisen safran.	—	24	—
Metallensafran.	—	4	—
Gebanntes Selsenbein.	—	2	—
Pomeranzenzucker.	—	8	—
Litronenzucker.	—	8	—
Lattwergen.			
Fieber.	} Patm.	8	—
Königl. Purgier.		48	—

E.

℥β.

Electuarium seu Confectio de Hyacintho.	_____
— — — seu Confectio Kermesina..	_____
— — — Dentifricium.....	_____
— — — Diafcondion.....	_____
— — — Hieræ picræ.....	_____
— — — Hydragogum seu purgans..	_____
— — — Infantum seu Requies Nico-	_____
lai.....	_____
— — — Lenitivum seu Tamarindorum.	_____
— — — Pectorale.....	_____
— — — seu Theriaca Andromachi..	_____
— — — seu Theriaca Diatesaron..	_____

Elixiria.

Elixirium asthmaticum seu pectorale dulce.	_____
— — Proprietatis dulce.....	_____
— — Proprietatis cum acido.....	_____
— — Salutis.....	_____
— — Stomachicum temperatum.....	_____
— — Vitæ Matthioli.....	_____
— — Vitrioli.....	_____

Emplastra.

Emplastrum album coctum.....	_____
— — — de Cicuta.....	_____
— — — Citrinum.....	_____

Gels

Loth		fl.	fr.	g.
—	Hyacinthen.	—	8	—
—	Alkermes.	—	12	—
—	Zahn.	—	6	—
—	Lachentnoblauch.	—	8	—
—	Bitter.	—	8	—
—	Purgier.	—	6	—
—	Rinder.	—	8	—
—	Samarinden.	—	6	—
—	Brust.	—	6	—
—	Zheriak.	—	10	—
—	Gemeiner Zheriak.	—	3	—

Zatmerge.

Elixir.

—	Brust.	—	12	—
—	Süß-Paracelsisches. . . .	—	16	—
—	Sauer-Paracelsisches. . . .	—	16	—
—	Heilsames.	—	8	—
—	Magen.	—	4	—
—	Bersüßtes Lebens.	—	8	—
—	Bitriol.	—	8	—

Elixir.

Pflaster.

—	Bleyweiß.	—	2	—
—	Schierling.	—	4	—
—	Gelbes Zug.	—	2	—

Pflaster.

B

E.

Emplastrum Defensivum rubrum.	3β.
— — — Diabotanon.	—
— — — Diachylon cum gummi.	—
— — — Diachylon simplex.	—
— — — Diapalmæ idem ac Diachylon simplex.	—
— — — Diapompholygos.	—
— — — Filii Zachariæ.	—
— — — ad Fonticulos.	Frustra duo.
— — — de Galbano crocatum.	3β.
— — — de Labdano.	—
— — — Malacticum.	—
— — — de Melloto.	—
— — — Mercuriale.	—
— — — de Minio.	—
— — — Noricum.	—
— — — Oxycroceum.	—
— — — de Ranis cum Mercurio idem ac Mercuriale.	—
— — — ad Rupturas.	—
— — — Saponatum.	—
— — — de Sperma Ceti.	—
— — — Stomachicum & de Tacamachaca idem ac de Labdano.	—
— — — Veficatorium.	—
Emulſio Laxativa.	3vj.

		fl.	kr.	l.
1 Loth				
—	Rothes Defensiv.	—	3	—
—	Kräutersaft	—	6	—
—	Gummigtes Diachylon. . .	—	4	—
—	Einfaches Diachylon oder Schleim.	—	2	—
—	Diapalma.	—	2	—
—	Bley.	—	3	—
—	Brust oder Spermacet. . .	—	4	—
2. St.	Rothes Fontanel.	—	3	—
1 Loth	Gummigalban.	—	8	—
—	Labdan.	—	8	—
—	Erweichendes.	—	3	—
—	Melothien.	—	3	—
—	Mercurial.	—	4	—
—	Mennige.	—	2	—
—	Nürnbergger.	—	3	—
—	Safran.	—	8	—
—	Siehe Mercurial.			
—	Dürband.	—	2	—
—	Seifen.	—	3	—
—	Wallrath.	—	6	—
—	Wagen und Sakamahat eben soviel als Labdan.			
—	Blasenziehendes.	—	6	—
12 Lth	Laxiermilch.	—	38	—

Späther.

E.

3β

Essentia.

Essentia Absinthii composita.....	_____
— — Ambrae.....	_____
— — Anisi stellati.....	_____
— — Anodyna seu Laudanum Sydenhami liquidum.....	_____
— — Aurantium Corticum.....	_____
— — Carminativa.....	_____
— — Castorei.....	_____
— — Catechu.....	_____
— — Cinnamomi.....	_____
— — Citri Corticum.....	_____
— — Contrajervæ.....	_____
— — Corticis Peruviani.....	_____
— — Croci.....	_____
— — Enulæ.....	_____
— — Gentianæ.....	_____
— — Lignorum.....	_____
— — Macis.....	_____
— — Myrrhæ.....	_____
— — Serpentariæ virginianæ.....	_____
— — Succini.....	_____
— — Trifolii fibrini.....	_____
— — Vitæ Hoffmanni.....	_____

1 Loth

fl. fr. S.

Essenzen.

Wermuth.....	}	6	—
Amber.....		I	—
Sternanis.....		12	—
Schmerzenlindernde.....		16	—
Pomeranzenschaalen.....		6	—
Wind.....		12	—
Bibergeil.....		24	—
Catechu.....		4	—
Zimmet.....		12	—
Citronenschaalen.....	} Essenz.	6	—
Giftwurzel.....		8	—
Fiebrerrinden.....		12	—
Safran.....		16	—
Alant.....		6	—
Enzian.....		6	—
Holz.....		6	—
Muskatblüthen.....		12	—
Myrrhen.....		8	—
Virginischer Schlangen- wurzel.....		8	—
Agstein.....		8	—
Bitterklee.....		4	—
Hoffmannische Lebens.....		16	—

E.

3β.

Extracta.

Extractum Absinthii.....	_____
— — Aconiti.....	_____
— — Aloës.....	_____
— — Amaricans.....	_____
— — Angelicæ spirituofum.....	_____
— — Cardui benedicti.....	_____
— — Catholicum.....	_____
— — Centauri minoris.....	_____
— — Chelidonii.....	_____
— — Cichorii.....	_____
— — Cicutæ.....	_____
— — Cochleariæ.....	_____
— — Corticis Peruv. aquofum.....	_____
— — Corticis Peruv. refinofum.....	_____
— — Croci.....	_____
— — Elaterii.....	_____
— — Enulæ spirituofum ..	_____
— — Flammulæ Jovis.....	_____
— — Fumariæ.....	_____
— — Gentianæ.....	_____
— — Gratiolæ.....	_____
— — Hellebori nigri.....	_____
— — Hyofcyami.....	_____
— — Liquiritiæ.....	_____
— — Martis pomatum.....	_____
— — Myrrhæ.....	_____

Loth	Extrakte.	fl.	tr.	℥.
—	Wermuth.	—	8	—
—	Eisenhütel.	—	24	—
—	Aloe.	—	12	—
—	Bitteres.	—	24	—
—	Geistiges Angelikwurzel. .	—	24	—
—	Kardusbenedikt.	—	8	—
—	Purgier.	—	1	—
—	Tausendguldenkraut.	—	12	—
—	Schellkraut	—	8	—
—	Lichorien.	—	8	—
—	Schierling.	—	12	—
—	Löffelkraut.	—	12	—
—	Summigtes Chinarinden. .	—	1	12
—	Harzigtes Chinarinden. . .	—	2	—
—	Safran.	—	4	—
—	Efelsgurken.	—	12	—
—	Geistiges Mantwurzel. . .	—	24	—
—	Brennkraut.	—	12	—
—	Erdranch.	—	12	—
—	Enzianwurzel.	—	8	—
—	Wildaurin.	—	16	—
—	Schwarzer Niesewurzel. .	—	12	—
—	Bilsenkraut.	—	8	—
—	Süßholz.	—	4	—
—	Eisen.	—	24	—
—	Myrrhen.	—	16	—

Extrakt.

E.

3β.

Extractum Napelli vide Aconiti.....	_____
— — Nicotianæ.....	_____
— — Opii.....	_____
— — Panchymagogum.....	_____
— — Pulsatillæ nigricantis.....	_____
— — Rhei.....	_____
— — Saturni five Balsamum.....	3j.
— — Stramonii.....	3β.
— — Tormentillæ.....	_____
— — Trifolii fibrini.....	_____
— — Valerianæ spirituofum.....	_____

F.

Farina.

Farina Amyli.....	_____
— — Fabarum.....	_____
— — Fœnugræci.....	_____
— — Lini.....	_____
— — Lupini.....	_____
— — Secalis.....	_____
— — Tritici.....	_____
Fel Tauri inspissatum.....	_____
Ferri Limatura non rubiginosa.....	_____
Flavedo Corticum Aurantiorum.....	_____

Flores.

Flores Acaciæ nostratis.....	M. I.
— — Althææ.....	_____

Loth		fl.	kr.	g.
—	Siehe Eisenhütelextrakt.			
—	Tabak.	—	16	—
—	Opium.	—	24	—
—	Allgemeines Purgier.	I	—	—
—	Schwärzlicher Küchenschelle	—	12	—
—	Rhabarber.	—	48	—
2 Loth	Silberglättbalsam.	—	16	—
1 Loth	Dolläpfel.	—	12	—
—	Tormentill.	—	12	—
—	Bitterklee.	—	8	—
—	Geistiges Baldrianwurzel.]	—	24	—
M e h l e.				
—	Krafft.	—	2	—
—	Bohnen.	—	1	—
—	Bockshornsaamen.	—	1	—
—	Leinsaamen.	—	1	—
—	Feigbohnen.	—	2	—
—	Rocken.	—	—	2
—	Weizen.	—	—	2
—	Eingebochte Ochfengalle.	—	8	—
—	Eisenfeil.	—	1	—
—	Das Gelbe von Pomeran- zenschaalen.	—	3	—
B l ü t h e n.				
I Hand- voll.	Schlehenblüthen.	—	2	—
—	Cybisblüthen.	—	2	—

F.	M I.
Flores Anthos.	3ß.
— — Arnicæ.	MI
— — Balaustii.	3ß.
— — Bellidis minoris.	MI.
— — Calcatrippæ.	—
— — Calendulæ.	—
— — Carthami.	—
— — Chamomillæ romanæ.	—
— — Chamomillæ vulgaris.	—
— — Cheiri.	—
— — Cicutæ vulgaris.	—
— — Cyani.	—
— — Cynosbati.	—
— — Farfaræ.	—
— — Flammulæ Jovis.	3ß.
— — Geniftæ.	MI.
— — Hyprici.	—
— — Lamii.	—
— — Lavandulæ.	—
— — Liliorum alborum.	—
— — Liliorum Convallium.	—
— — Malvæ arboreæ.	—
— — Malvæ vulgaris.	—
— — Matricariæ.	—
— — Meliloti.	—
— — Millefolii albi & rubri.	—
— — Pæoniæ.	—
— — Papaveris erratici.	—

		fl.	kr.	g.
I Handvoll.				
I Loth	Rosmarin.	—	12	—
I Handvoll.	Wolberley.	—	3	—
I Loth	Granat.	—	6	—
I Handvoll.	Gänseblümel.	—	2	—
	Rittersporn.	—	2	—
	Ringelblumen.	—	2	—
	Saffor.	—	3	—
	Römischer Kamillen.	—	3	—
	Gemeiner Kamillen.	—	2	—
	Gelber Veilchen.	—	3	—
	Schierling.	—	2	—
	Blaue Kornblumen.	—	2	—
	Wilder Rosen.	—	2	—
	Huslatig.	—	2	—
I Loth	Brennkraut.	—	3	—
I Handvoll.	Genester.	—	2	—
	St. Johanneskraut.	—	2	—
	Zauber Messeln.	—	2	—
	Lavendel.	—	3	—
	Weißer Lilien.	—	3	—
	Mayenblümel.	—	2	—
	Gartenpapeln.	—	2	—
	Käsepapeln.	—	2	—
	Mutterkraut.	—	3	—
	Steinklee.	—	2	—
	Schafgarbe.	—	2	—
	Peonien.	—	3	—
	Rother Kornblumen.	—	2	—

Blüthen.

F.

Flores Pulsatillæ nigricantis.....	3ß
— — Rosarum rubrarum.....	
— — Sambuci.....	M. I.
— — Tanaceti.....	
— — Tiliæ.....	
— — Tunicæ.....	
— — Verbasci.....	
— — Violæ.....	

Flores chemici.

Flores Benzoës.....	3ß
— — Salis Ammoniaci martiales.....	
— — Ammoniaci simplices.....	
— — Sulphuris.....	
— — Zinci.....	

Folia.

Folia Abrotani.....	M. I.
— — Anthos.....	
— — Aurantii.....	3ß
— — Balsamitæ.....	M. I.
— — Dictamni cretici.....	3ß
— — Lavandulæ.....	M. I.
— — Lauri.....	
— — Mari veri.....	3ß.
— — Quercus.....	M. I.

		fl.	fr.	gr.
1 Loth	Schwärzlich Küchenschellen	—	2	—
	Rother Rosen.	—	4	—
1 Hand: voll.	Holder.	—	2	—
	Wurmkraut.	—	2	—
	Linden.	—	2	—
	Nelken.	—	3	—
	Himmelbrand.	—	2	—
	Blauer Weilchen.	—	3	—
	Chemische Blumen.			
1 Loth	Benzoebumen.	2	40	—
	Eisensalmiakblumen.	—	40	—
	Gemeine Salmiakblumen.	—	8	—
	Schwefelblumen.	—	2	—
	Zinkblumen.	—	16	—
	Blätter.			
1 Hand: voll.	Stabwurzel.	—	2	—
	Rosmarin.	—	3	—
1 Loth	Pomeranzen.	—	2	—
1 Hand: voll.	Frauenmünze.	—	2	—
1 Loth	Kretischen Diptam.	—	3	—
1 Hand: voll.	Lavendel.	—	2	—
	Lorbeer.	—	1	—
1 Loth	Schlagfräutlein.	—	6	—
1 Hand: voll.	Eichen.	—	1	—

Blüthen.

Blätter.

F

Folia Ribesiorum nigrorum.	M. I.
— — Rosmarini hortensis.	℥β
— — Salviæ.	M. I.
— — Sennæ sine stipitibus.	℥β.
— — Thimi.	M I.
— — Uvæ ursi.	—
— — Uvulariæ.	—
Frondes Sabinæ.	—

Fructus.

Fructus Acaciæ nostratis.	℥β
— — Anisi stellati.	—
— — Antophyllorum.	—
— — Garyophyllorum.	—
— — Colocyntidis decorticatus.	—
— — Cubearum.	—
— — Cynosbati.	—
— — Dactylorum.	—
— — Jujubarum.	—
— — Lauri.	—
— — Moschatæ Nucis.	—
— — Passularum minorum.	—
— — Piperis longi.	—
— — Piperis rotundi.	—
— — Tamarindorum.	—

		fl.	fr.	℥.
I Handvoll.	Schwarzer Ribescl.	—	1	—
I Loth	Rosmarin.	—	3	—
I Handvoll.	Salwey.	—	2	—
I Loth	Sennes.	—	4	—
I Handvoll.	Thymian.	—	2	—
—	Sandbeeren.	—	2	—
—	Zäpfleinkraut.	—	1	—
—	Sevenbaumzweige.	—	1	—

Blätter.

Früchte.

I Loth	Schlehen.	—	—	2
—	Badian.	—	8	—
—	Mutternägelein.	—	12	—
—	Gewürznägelein.	—	12	—
—	Coloquinten.	—	4	—
—	Cubeben.	—	6	—
—	Hetschepetsch.	—	1	—
—	Datteln.	—	2	—
—	Brustberlein.	—	2	—
—	Lorbeeren.	—	—	2
—	Muscatnuß.	—	12	—
—	Rosinen.	—	1	—
—	Langer Pfeffer.	—	3	—
—	Schwarzer Pfeffer.	—	3	—
—	Samarinden.	—	3	—

F.

3β

Fungi.

Agaricus albus.....	_____
Auricula Judæ.....	_____
Crepitus Lupi cum Polline.....	_____

G.

Gallæ turcicæ.....	_____
Glandes Quercus.....	_____
Globuli carminativi.....	No. I.
— — ad Erysipelas.....	3β

Gummata.

Gummi Ammoniacum.....	_____
— — Ammoniac. depuratum.....	_____
— — Arabicum.....	_____
— — Afæ foetidæ Aceto solutum.....	_____
— — Bdellii.....	_____
— — Euphorbii.....	_____
— — Galbani.....	_____
— — Galbani depuratum.....	_____
— — Guttæ.....	_____
— — Myrrhæ.....	_____
— — Opopanacis.....	_____
— — Sagapeni.....	_____
— — Tragacanthæ.....	_____

H.

Hepar Antimonii.....	_____
— — sulphuris.....	_____

i Loth	Schwämme.	fl.	fr.	℔.
—	Weißer Lerchenschwamm.	—	3	—
—	Holderchwamm.	—	3	—
—	Bosist.	—	1	—
—	Galläpfel.	—	1	—
—	Eicheln.	—	1	—
I	Windkugel.	—	2	—
i Loth	Elisabethinerkugeln.	—	8	—
	Gummi.			
—	Gummi Ammoniak.	—	10	—
—	Gereinigter Gummi Ammoniak.	—	12	—
—	Arabisches Gummi.	—	3	—
—	Stinkender Asand.	—	8	—
—	Bdellien Gummi.	—	3	—
—	Euphorbien Gummi.	—	2	—
—	Gummi Galbanum.	—	6	—
—	Gereinigtes Gummi Galbanum	—	12	—
—	Gummigut.	—	8	—
—	Myrrhen.	—	8	—
—	Gummi Opoponar.	—	12	—
—	Sagapen Gummi.	—	8	—
—	Gummi Tragant.	—	6	—
—	Spiegelglasleber.	—	2	—
—	Schwefelleber.	—	4	—

℥

H.

MI.

Herba.

Herba	Abfinthii pontici.	_____
—	Abfinthii vulgaris.	_____
—	Acetosæ vulgaris.	_____
—	Agrimoniæ.	_____
—	Alchimillæ.	_____
—	Alliaræ.	_____
—	Althææ.	_____
—	Anagalidis.	_____
—	Anethi.	_____
—	Arnicae.	_____
—	Artemisiæ.	_____
—	Afari.	_____
—	Basilici.	_____
—	Bellidis minoris.	_____
—	Betonicae.	_____
—	Botryos.	_____
—	Brancæ Urfi veræ.	_____
—	Calaminthæ montanæ.	_____
—	Capillorum Veneris.	_____
—	Cardui benedicti.	_____
—	Centauri minoris.	_____
—	Cerefolii.	_____
—	Chamædryos.	_____
—	Chamæpityos.	_____
—	Chelidonii majoris.	_____
—	Cichorii.	_____

I Hand:
voll.

Kräuter.

	℥.	℥r.	℥.
Römischeß Bermuth.	—	I	—
Gemeines Bermuth.	—	I	—
Gemeines Sauerampfer.	—	I	—
Odermennig.	—	I	—
Sinau.	—	I	—
Knoblauch.	—	I	—
Cybiſch.	—	I	—
Hühnerdarm.	—	I	—
Dillen.	—	2	—
Wolverley.	—	2	—
Beyfuß.	—	I	—
Hafelwurz.	—	I	—
Baſilien.	—	2	—
Gänſe Blümel.	—	I	—
Bethonien.	—	I	—
Trauben.	—	2	—
Welſch Bärenklau.	—	3	—
Bergmünzen.	—	2	—
Frauenhaar.	—	2	—
Cardus benedict.	—	2	—
Tauſendgulden.	—	I	—
Kerfel.	—	I	—
Samanderlein.	—	I	—
Feldcypreſen.	—	I	—
Groß Schell.	—	I	—
Begwart.	—	I	—

Kraut.

H.

MI.

- Herba Cicutæ.....
- Cochleariæ.....
- Consolidæ saracenicæ.....
- Cuscutæ.....
- Daturæ seu Stramonii.....
- Farfaræ.....
- Flammulæ Jovis.....
- Fœniculi vulgaris.....
- Fumarïæ.....
- Gratiolæ.....
- Hederae terrestris.....
- Hepaticæ nobilis.....
- Hyoscyami.....
- Hyperici.....
- Hyssopi.....
- Lactuæ sylvestris.....
- Linariæ.....
- Majoranæ.....
- Malvæ vulgaris.....
- Marrubii albi.....
- Matricariæ.....
- Melissæ.....
- Menthæ crispæ.....
- Menthæ rubræ.....
- Mercurialis.....
- Millefolii.....
- Napelli.....
- Nasturtii aquatici.....

3ß.
MI.

	fl.	fr.	℥.
I Hand: voll.			
Schierling.		I	
Löffel.		I	
Heydnischwund.		I	
Flachsseiden.		1	
Tolläpfel.		I	
Huflattig.		I	
I Loth I Hand: voll		2	
Brennwurzel.		2	
Gemein Fenchel. . . .		I	
Erbrauch.		I	
Wildaurin.		I	
Gundelreben.		1	
Edeleber.		I	
Bilsen.		1	
St. Johannes.		1	
Isoy.		2	
Wilber Lattig.		I	
Lein.		I	
Majoran.		2	
Gemeine Käsepapeln. . .		1	
Weißandorn.		I	
Mutter.		2	
Melissen.		2	
Krausmünzen.		2	
Rothmünzen.		I	
Bingel.		I	
Schafgarben.		I	
Eisenhütel.		I	
Brunnenkresse.		I	

Prant.

H.

MI.

Herba Nepetæ.....	_____
— Nicotianæ.....	3ß.
— Origani.....	MI.
— Parietariæ.....	_____
— Pimpinellæ rubræ.....	_____
— Plantaginis.....	_____
— Polygalæ.....	_____
— Prunellæ.....	_____
— Pulegii.....	_____
— Pulsatillæ nigricantis.....	_____
— Rutæ.....	3ß.
— Salicariæ.....	MI.
— Saponariæ.....	_____
— Saturejæ.....	_____
— Scabiofæ.....	_____
— Scolopendrii.....	_____
— Scordii.....	_____
— Serpylli.....	_____
— Solani.....	_____
— Tanaceti.....	_____
— Taraxaci.....	_____
— Thymi.....	_____
— Trifolii fibrini.....	_____
— Verbafci.....	_____
— Verbenæ.....	_____
— Veronica.....	_____
— Violæ.....	_____
— Urticæ majoris.....	_____

		A.	fr.	S.
I Handvoll.	Ragenmünzen.....	—	1	—
I Loth	Tabak.....	—	3	—
I Handvoll.	Wohlgemuth.....	—	1	—
—	Tag und Nacht.....	—	1	—
—	Rothes Bibernell.....	—	1	—
—	Wegrich.....	—	1	—
—	Kreuzblümlein.....	—	1	—
—	Braunellen.....	—	1	—
—	Poley.....	—	1	—
I Loth	Schwärzlicher Rucheschellen	—	2	—
I Handvoll.	Rauten.....	—	2	—
—	Weiderich.....	—	1	—
—	Seifen.....	—	1	—
—	Saturey.....	—	2	—
—	Scabiosen.....	—	1	—
—	Hirschzungen.....	—	1	—
—	Lachenknoblauch.....	—	1	—
—	Quendel.....	—	1	—
—	Nachtschatten.....	—	1	—
—	Reinfarn.....	—	1	—
—	Röhrel.....	—	1	—
—	Thymian.....	—	2	—
—	Bitterklee.....	—	1	—
—	Himmelbrand oder Wull.....	—	1	—
—	Eisen.....	—	1	—
—	Ehrenpreis.....	—	1	—
—	Beigel.....	—	1	—
—	Brennessel.....	—	1	—

Kraut.

H.

M. I.

Herba Vulvariae.....

Hirundinus Nidus.....

No.I.

I.

Ichtyocolla, seu Colla piscium.....

℥β.

Infusum seu Aqua angelica.....

— seu Aqua laxativa.....

— seu Hydromel Infantum.....

— Rosarum.....

— seu Sanguis Cichorii simplex..

— seu Sanguis Cichorii cum Rheo-

— seu Tinctura Papaveris cum Aqua

simplici.....

— seu Tinctura Papaveris cum Aqua

florum Papaveris.....

K.

Kermes minerale.....

Gr. I.

L.

Lac seu Magisterium Sulphuris.....

℥β.

Lapis causticus.....

— Infernalis.....

Lapis Prunellæ seu Nitrum præparatum.

Legumina seu Folliculi Sennæ.....

I Hand: voll.		fl.	kr.	L.
	Stinkender Melten Kraut. . .	—	1	—
I	Schwalbennest.	—	3	—
I Loth	Hausenblase.	—	12	—
	Englisches Laxiertränkel. . . .	—	3	—
	Wienerisches Laxiertränkel. . .	—	3	—
	Kindermeth.	—	1	2
	Rosenaufguß.	—	3	—
	Gemeiner Cichoryaufguß oder Cichoryblut.	—	1	—
	Cichoryblut mit Rhabarbare.	—	1	2
	Kornblumenaufguß.	—	1	—
	Kornblumenaufguß mit Korn- blumenwasser.	—	2	—
I. G.	Mineralischer Kermes.	—	2	—
I Loth	Schwefelmilch.	—	16	—
	Legender Stein.	—	4	—
	Höllenstein.	4	—	—
	Salnitzerzelteln.	—	4	—
	Senneßbälglein oder große Senneßblätter.	—	6	—

L.

- | | |
|------------------------|-----|
| Lichen Islandicus..... | 3β. |
| — Pulmonarius..... | |

Ligna.

- | | |
|---|--|
| Lignum Juniperi..... | |
| — Lentisci..... | |
| — Rhodii..... | |
| — Sanctum..... | |
| — Santali citrini..... | |
| — Santali rubri..... | |
| — Sassafras..... | |
| — Visci quercini..... | |
| Limatura Cupri..... | |
| Liquamen Hepatis Mustellæ fluviatilis.. | |
| Liquor anodynus mineralis Hoffmanni.. | |
| — Cornu Cervi fuccinatus..... | |
| — Mercurialis seu Aqua Phagedænica. | |
| — Nitri fixi..... | |
| — seu Sal volatilis oleofus Sylvij.. | |
| — Salis Tartari..... | |
| — Saponatus..... | |
| — Terræ foliatæ Tartari..... | |
| — Visceralis..... | |
| Looch sanum & expertum..... | |

M.

- | | |
|---|--|
| Magisterium Sulphuris vide Lac Sulphuris. | |
| Magnesia Muria..... | |
| — — Nitri..... | |

1 Loth		fl.	kr.	℥.
—	Isländisch Blutlungenmos...	—	I	—
—	Baumlungenmos.....	—	I	—
	Hölzer.			
—	Wachholder.....	—	—	2
—	Mastrir.....	—	2	—
—	Rosen.....	—	3	—
—	Franzosen.....	—	I	—
—	Gelbes Sandel.....	—	4	—
—	Rothes Sandel.....	—	2	—
—	Sassafras.....	—	I	—
—	Eichenmistel.....	—	—	2
—	Kupferfeilspäne.....	—	4	—
—	Halruttenleberöl.....	—	48	—
—	Hoffmannischer Geist.....	—	24	—
—	Hirschhorngest mit Aigtstein..	—	24	—
—	Gelbes Kalkwasser.....	—	—	2
—	Flüßiges Salpeterlaugensalz.	—	3	—
—	Flüchtiges Oelsalz.....	—	16	—
—	Zerfloßenes Weinstein Salz...	—	3	—
—	Seifenwasser.....	—	—	2
—	Flüßiges Blätterweinsteinsalz.	—	12	—
—	Gliederelixir.....	—	8	—
—	Brustschleß.....	—	3	—
—	Schwefelmilch.....	—	16	—
—	Salzmagnesie.....	—	12	—
—	Salpetermagnesie.....	—	4	—

Holtz

M.

Manna Calabrina.....	℥β.
— Canellata.....	_____
Mel commune.....	_____
— Depuratum.....	_____
— Mercurialis Herbæ.....	_____
— Pectorale.....	_____
— Rosatum.....	_____
Mercurius vivus seu Argentum vivum..	_____
— — Dulcis seu Aquila alba.....	_____
— — Præcipit. albus.....	_____
— — Præcipit. ruber.....	_____
— — Sublimat. corrosivus.....	_____
Millepedum vivorum.....	N. C.
Minium.....	℥β.
Mistura seu Aqua Perlarum.....	℥j.
Morsuli Imperatoris.....	℥β.
Mofchus.....	Gr. I.
Mucilago Gummi Arabici.....	℥β.
— — Seminis Cydoniorum.....	_____
— — Gummi Tragacanthæ.....	_____

N.

Nihilum album.....	_____
Nitrum Antimoniatum.....	_____
— Depuratum.....	_____
— Præparatum.....	_____
Nuclei Amygdalarum amararum.....	_____
— Amygdalarum dulcium.....	_____

		fl.	kr.	g.
1 Loth	Calabrische Manne.	—	3	—
—	Stängelmanne.	—	6	—
—	Honig.	—	1	—
—	Gereinigtes Honig.	—	2	—
—	Bingelfrauthonig.	—	2	—
—	Brusthonig.	—	2	—
—	Rosenhonig.	—	3	—
—	Quecksilber.	—	6	—
—	Bersüßter Sublimat.	—	32	—
—	Weißer Präcipitat.	—	40	—
—	Rother Präcipitat.	—	12	—
—	Corrosivischer Sublimat.	—	12	—
100	Lebendige Asteln.	—	6	—
1 Loth	Rothe Mennige.	—	1	—
2 Loth	Perlwasser.	—	3	—
1 Loth	Kaiserliche Magenmorsellen.	—	6	—
1. Gr.	Biesam.	—	4	—
1 Loth	Gummi Arabischschleim.	—	1	—
—	Küthenkernschleim.	—	3	—
—	Tragantschleim.	—	1	—
—	Weißeß Nichts.	—	—	2
—	Spiesglassalnit.	—	6	—
—	Gereinigter Salnit.	—	2	—
—	Zubereiteter Salnit.	—	4	—
—	Bittere Mandeln.	—	2	—
—	Süße Mandeln.	—	2	—

N.

- | | |
|------------------------|-----|
| Nuclei Perficorum..... | ℥β. |
| — Pini..... | |
| — Pistaciæ..... | |

O.

Olea.

- | | |
|---|--------|
| Oleum Absinthii coctum..... | |
| — Absinthii destillatum..... | |
| — Amygdalarum amararum pressum..... | |
| — Amygdalarum dulcium rec.pressum..... | |
| — Anagallidis coctum..... | |
| — Anethi coctum..... | |
| — Anethi destillatum..... | |
| — Anisi destillatum..... | |
| — Aurantium Corticum destillatum..... | |
| — Benzoinum destillatum..... | |
| — Buxi destillatum..... | |
| — Carvi destillatum..... | |
| — Caryophyllorum destillatum..... | |
| — Ceræ destillatum..... | |
| — Chamomillæ coctum..... | |
| — Chamomillæ destillatum..... | |
| — Cinnamomi destillatum..... | Gut. I |
| — Citri Corticum destillatum..... | ℥β. |
| — Colocynthis seu Habacuccinum
coctum..... | |
| — Cornu Cervi destillatum..... | |

1 Loth		fl.	kr.	℥.
	Pfirschenkerne.....		1	
	Zirbesnüsse.....		2	
	Pistazien.....		3	
D e l e.				
	Gefochtes Wermuth.....		2	
	Destillirtes Wermuth.....	I		
	Ausgepreßtes Bittermandl.		6	
	Ausgepreßtes Süßmandel.		6	
	Gefochtes Hühnerdarm...		2	
	Gefochtes Dillen.....		2	
	Destillirtes Dillen.....	I		
	— — Anis.....		20	
	— — Pomeranzen-			
	schaalen.....	I		
	— — Benzoe.....		12	
	— — Buchsbaum.		24	
	— — Kümmel.....		8	
	— — Gewürznägeln.	I	20	
	— — Wachs.....		16	
	Gefochtes Kamillen.....		2	
	Destillirtes Kamillen.....	I		
I ℥r.	— — Zimmet.....		4	
I Loth	— — Citronenschaalen	I		
	Gefochtes Koloquinten...		4	
	Destillirtes Hirschhorn...		12	

℥.

O.

3β

Oleum Cumini destillatum.	_____
— Fœniculi destillatum.	_____
— Hyosciami coctum.	_____
— Hyosciami pressum.	_____
— Hyperici coctum.	_____
— Juniperi Baccarum viridum destil- latum.	_____
— Lavandulæ destillatum.	_____
— Laterum seu Philosophorum.	_____
— Baccarum Lauri pressum.	_____
— Liliorum alborum coctum.	_____
— Lini feminis pressum.	_____
— Lini sem. recenter s. igne pressum.	_____
— Macis destillatum.	_____
— Menthæ destillatum.	_____
— Momordicæ coctum.	_____
— Myrrhæ per deliquium.	_____
— Nucis Moschatæ destillatum.	_____
— Nucis Moschatæ pressum.	_____
— Nucum pressum.	_____
— Olivarum.	_____
— Origani destillatum.	_____
— Ovorum pressum.	_____
— Papaveris feminis pressum.	_____

Loth	fl.	fr.	l.
Destillirt. römisches Kümmel.....	I	—	—
Destillirtes Fenchel.....	I	—	—
Gekochtes Bilsenkraut. .	—	2	—
Ausgepreßtes Bilsensamen.....	—	8	—
Gekochtes Johannisblüthen.....	—	4	—
Destillirtes Wachholderbeer	—	8	—
Destillirtes Lavendel.....	I	—	—
Ziegel.....	—	8	—
Ausgepreßtes Lorbeer. .	—	2	—
Gekochtes weißes Lillen. .	—	2	—
Ausgepreßtes Leinsaamen. .	—	I	—
Frisch gepreßtes Leinsaamen.....	—	6	—
Destillirtes Muscatblüthen.	2	—	—
Destillirtes Krausmünzen.	—	48	—
Gekochtes Momordike. .	—	3	—
Zerfloßenes Myrrhen.....	—	12	—
Destillirtes Muscatnuß. .	2	—	—
Ausgepreßtes Muscatnuß.	—	30	—
Ausgepreßtes Nuß.....	—	6	—
Baum oder Oliven.....	—	I	2
Destillirtes Wohlgemuth. .	I	—	—
Ausgepreßtes Eyer.....	—	12	—
Ausgepreßtes Mohnsamen.....	—	4	—

Q

Oleum Petræ album destillatum.....	_____
— Petræ rubrum destillatum.	_____
— Pini destillatum.....	_____
— Rosmarini destillatum.....	_____
— Rutæ destillatum.....	_____
— Sabinæ destillatum.....	_____
— Sassafras destillatum.....	_____
— Scorpionum coctum.....	_____
— Succini destillatum.....	_____
— Tanaceti destillatum.....	_____
— Tartari foetidum.....	_____
— Tartari per deliquium.....	_____
— Terebinthinæ destillatum.....	_____
— Verbasci coctum.....	_____
— Viride coctum.....	_____
— Vitrioli.....	_____
Oxymel Colchici.....	_____
— Scilliticum.....	_____
— Simplex.....	_____

P.

Panacea mercurialis..... _____

Pilule.

Pilulæ Anethinæ.....	_____
— Balsamicæ Mortonianæ.....	_____
— Balsamicæ Stahlîi.....	_____
— Cochîæ.....	_____
— de Cynoglossô.....	_____
Pilulæ Mercuriales.....	_____

Loth		℞.	℥.	℥.
—	Destillirtes weißes Stein.	—	4	—
—	— rothes Stein.	—	3	—
—	— Tannen.	—	3	—
—	— Rosmarin.	—	12	—
—	— Rauten.	1	—	—
—	— Seidenbaum.	—	40	—
—	— Sassafras.	1	—	—
—	Gefochtes Scorpionen.	—	3	—
—	Destillirtes Agtstein.	—	8	—
—	— Reinfaren.	1	—	—
—	Stinkendes Weinstein.	—	12	—
—	Zerfloßenes Weinsleinsalz.	—	3	—
—	Terpentin.	—	2	—
—	Gefochtes Himmelbrand.	—	2	—
—	— Grünes.	—	4	—
—	Bittroldl.	—	6	—
—	Zeitlofenhonig.	—	2	—
—	Meerzwiebel : Honig.	—	2	—
—	Sauerhonig.	—	2	—
—	Mercurialpanace.	1	20	—
Pillen.				
—	Uethinische.	—	40	—
—	Mortons balsamische.	1	4	—
—	Stahls balsamische.	—	24	—
—	Kochische.	—	24	—
—	Hundsungen.	—	24	—
—	Mercurial.	1	—	—

Sal.

Pillen.

P.

3β.

Pilulæ Rufi.
 — de Styrace.
 — de Succino Cratonis.

Pix vulgaris.
 Planta integra Lichenis Islandici.

— Pulmonariæ arboreæ.

M. I

Plumbum uftum.

3β.

Pulpa Caffiæ.

— Prunorum.

— Tamarindorum.

Pulveres.

Pulvis Æruginis.

— Agarici albi.

— Aloes.

— Althææ Radicis.

— Ammoniaci Gummi.

— Amyli.

— Anodynus.

— Antimonii crudi.

— Antispasmodicus communis.

— Antispasmodicus Stahlî.

— Arabici Gummi.

— Arnicæ Radicis.

— Afari Radicis.

— Afæ foetidæ.

— Aurantiorum flavedinis.

		fl.	fr.	℥.
1 Loth	Russische Pest.] Stücken.	24	—
—	Storax.		32	—
—	Cratons Agstein.		12	—
—	Gemeines Pech.		—	2
—	Isländisches Flechten oder..			
—	Blutlungenmoos.		1	—
1 Handvoll.	Baumlungenmoos.		1	—
1 Loth	Gebranntes Bley.		1	—
—	Eingefochtes Rohrkastienmus.		12	—
—	Zweschpenmus.		2	—
—	Tamarindenmus.		4	—
P u l v e r.				
—	Grünspann.] Pulver.	4	—
—	Leichenschwamm.		4	—
—	Moes.		12	—
—	Sibischwurzeln.		2	—
—	Gummi Ammoniak.		12	—
—	Kraftmehl.		2	—
—	Schmerzlinderndes.		8	—
—	Spießglas.		2	—
—	Krampf oder Antispasmodisches.		12	—
—	Stahlisches.		16	—
—	Arabischgummi.	4	—	
—	Wolverleywurzel.	6	—	
—	Haselwurzel.	2	—	
—	Asand.	8	—	
—	Pomeranzenschaalen.	6	—	

P.

38

Pulvis Aurantiorum foliorum.	_____
— Bdellii Gummi.	_____
— ad Calculum.	_____
— Cantharidum.	_____
— Cardui Benedicti.	_____
— Carthusianorum, vide Kermes mi nerale.	_____
— Caryophyllorum.	_____
— Cascarillæ Corticis.	_____
— Caffæ lignæ Corticis.	_____
— Cephalicus ruber.	_____
— Chelar. Cancror. marinorum.	_____
— China Chinæ Corticis.	_____
— China Chinæ Corticis alcoholifatus.	_____
— Cinæ Seminis.	_____
— Cinnamomi Corticis.	_____
— Citri Corticis.	_____
— Colocynthis Fructus.	_____
— Contrajervæ Radicis.	_____
— C. C. ufti.	_____
— Croci.	_____
— Cryftalli montanæ.	_____
— Cubearum Fructus.	_____
— Dentifricius albus.	_____
— Dentifricius ruber.	_____
— Deoppilans.	_____
— Dictami albi Radicis.	_____
— Digestivus five Deoppilans.	_____

1 Loth		fl.	fr.	gr.
	Pomeranzenblätter.		6	
	Gummi Bdelium.		5	
	Wider den Stein.		4	
	Spanischfliegen.		12	
	Kardusbenedikt.		3	
	Karthäuserpulver, siehe mineralischen Kermes. .			
	Gewürznägelein.		16	
	Cascarillrinden.		6	
	Mutterzimmet.		16	
	Rothes Haupt.		16	
	Meerkrebscheeren.		4	
	Fiebrerrinden.		16	
	Durch Leinwand gebentel: tes Fiebrerrinden.	Pulver.	24	
	Burmsaamen.		8	
	Zimmet.		20	
	Citronenschaalen.		6	
	Koloquinten.		24	
	Giftwurzeln.		10	
	Gebrannt Hirschhorn. . . .		4	
	Safran.		I 20	
	Bergkristall.		4	
	Cubeben.		8	
	Weißes Zahn.	6		
	Rothes Zahn.	8		
	Auflösendes.	8		
	Weißdixtam.	4		
	Digestiv.	8		

E.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Pulvis Draconis Sanguinis e Lacrymis. | |
| — Eboris..... | |
| — Enulæ Radicis..... | |
| — Euphorbii Gummi - refinæ..... | |
| — Ferri Limmaturæ non rubiginosæ. | |
| — Filicis Radicis..... | |
| — Flammulæ Jovis Foliorum..... | |
| — Fœniculi Seminis..... | |
| — Fumalis arthriticus..... | |
| — Fumalis ordinarius..... | |
| — Galangæ Radicis..... | |
| — Galbani Gummi..... | |
| — Gentianæ Radicis..... | |
| — Gratiolæ Radicis..... | |
| — Gummi Guttæ..... | |
| — de Gutteta..... | |
| — Haly..... | |
| — Hederæ arboreæ Refinæ..... | |
| — Hellebori albi Radicis..... | |
| — Hellebori nigri Radicis..... | |
| — Hirundinariæ Radicis..... | |
| — Jalapæ Radicis..... | |
| — Infantum absorbens..... | |
| — Ipecacuanhæ Radicis..... | |
| — Iridis florentinæ Radicis..... | |
| — Juniperii Refinæ..... | |
| — Ladani Refinæ..... | |
| — Lapidum Cancrorum..... | |

Loth		fl.	fr.	℥.
—	Drachenblut.	—	24	—
—	Elfenbein.	—	3	—
—	Alantwurzel	—	4	—
—	Euphorbiumharz.	—	4	—
—	Eisenfeil.	—	12	—
—	Farrenkrautwurzel.	—	4	—
—	Brennkraut.	—	4	—
—	Fenchelsaamen.	—	4	—
—	Gliederrauch.	—	6	—
—	Flußrauch.	—	8	—
—	Galgant.	—	4	—
—	Gummi Galban.	—	12	—
—	Enzianwurzel.	—	2	—
—	Wildaurinwurzel.	—	6	—
—	Gummigutt.	—	8	—
—	Riverisch Fraisch.	—	6	—
—	Brust.	—	8	—
—	Opheubarz.	—	8	—
—	Weisser Niesewurzel.	—	2	—
—	Schwarzer Niesewurzel.	—	2	—
—	Schwalbenwurzel.	—	2	—
—	Falapperwurzel.	—	8	—
—	Kinder.	—	8	—
—	Brechwurzel.	—	24	—
—	Feigelwurzel.	—	4	—
—	Wachholberharz oder Sandarak.	—	4	—
—	Ladanharz.	—	4	—
—	Krebsstein.	—	4	—

Schuler

P.

33

Pulvis Lapidis Hæmatitæ.....	_____
— Lentisci Resinæ.....	_____
— Liquiritiæ Radicis.....	_____
— Lithargyri.....	_____
— Lumbricor.....	_____
— Magellanici Corticis.....	_____
— Marchionis.....	_____
— Marchionis cum Castoreo.....	_____
— Matr. Perlar.....	_____
— Mechoacannæ Radicis.....	_____
— Millepedum.....	_____
— Myrobalanorum citrinorum.....	_____
— Myrrhæ.....	_____
— Nihil albi.....	_____
— Olibani.....	_____
— Operculorum Cochleæ.....	_____
— Opoponacis Gummi.....	_____
— Offis Sepiæ.....	_____
— Ostrearum Concharum.....	_____
— Pæoniæ Radicis.....	_____
— Pimpinellæ albæ Radicis.....	_____
— Polygalæ Radicis.....	_____
— Purgans.....	_____
— Rhabbarbari Radicis.....	_____
— Rinscheidleri.....	_____
— Rosarum rubrarum.....	_____
— Rutæ Herbæ.....	_____
— Sabadillæ Seminis.....	_____
— Salep Radicis.....	_____

Loth		fl.	fr.	℥
Blutstein.....		—	4	—
Mastix.....		—	10	—
Süßholz.....		—	8	—
Silberglätte.....		—	1	—
Regenwürm.....		—	4	—
Weißes Zimmet.....		—	6	—
Markgrafen.....		—	6	—
— — mit Bibergeil.		—	12	—
Perlmutter.....		—	4	—
Nechoakannwurzel.....		—	16	—
Astel.....		—	8	—
Myrobalanen.....		—	12	—
Myrrhen.....		—	12	—
Weißennichts.....	Spüher.	—	1	—
Weybrauch.....		—	4	—
Schneckendeckel.....		—	4	—
Droponar.....		—	16	—
Weißfischbein.....		—	2	—
Musternschaalen.....		—	2	—
Peonienwurzel.....		—	4	—
Weiß Bibernellwurzel..		—	3	—
Kreuzblümleinwurzel..		—	4	—
Purgier.....		—	12	—
Rhabarbara.....	—	24	—	
Kindscheidliches.....	—	12	—	
Rother Rosen.....	—	8	—	
Rauten.....	—	4	—	
Sabadilleſaamen.....	—	6	—	
Salapwurzel.....	—	8	—	

P.

3β.

Pulvis Salicariæ Herbæ.	_____
— Sarcocollæ Gummi ref.	_____
— Sarfaparillæ Radicis.	_____
— Scamonii five Diagyrdii.	_____
— Sennæ Foliorum.	_____
— Serpentariæ virginianæ Radicis.	_____
— Simarubæ.	_____
— Spongiæ usfæ.	_____
— Scillæ marinæ.	_____
— Sternutatorius variegatus.	_____
— Sternutatorius viridis.	_____
— Specierum Aquæ Perlarum.	_____
— Specierum aromaticarum.	_____
— Specierum pro Cucupha.	_____
— Specierum Hieræpicæ.	_____
— Specierum Confectionis Hyacinthinæ.	_____
— Specierum Diaireos.	_____
— Specierum Diatragacanthæ.	_____
— Specierum emollientium.	_____
— Stomachicus Birckmanni f. Sacch.	_____
— Stomachicus Birckmanni cum Sacch.	_____
— Strumalis.	_____
— Succini albi.	_____
— Tacamahacæ.	_____
— Temperans.	_____
— Teste vide Ostrearum.	_____

1 Loth		fl.	fr.	℥.
—	Weiderich.	—	4	—
—	Fleischlein.	—	8	—
—	Saffaparille.	—	10	—
—	Scammonien.	—	24	—
—	Senesblätter.	—	6	—
—	Virginischer Schlange- wurzel.	—	14	—
—	Simarube.	—	12	—
—	Gebannten Kropffschwamm	—	12	—
—	Meerzwiebel.	—	8	—
—	Blumentabak.	—	8	—
—	Grüner Kräutertabak.	—	4	—
—	Perlmutter.	—	6	—
—	Gewürzspezies.	Pulver.	16	—
—	Aromatisches Haupt.		8	—
—	Bitterspezies.		20	—
—	Hyacinthenspezies.		8	—
—	Beigelwurzspezies.		6	—
—	Tragantspezies.		8	—
—	Erweichender Spezies.		3	—
—	Magenpulver ohne Zucker.		8	—
—	Magenpulver mit Zucker.		6	—
—	Kropffschwamm.		12	—
—	Weiß Aigtstein.	12	—	
—	Sakamahakarz.	10	—	
—	Dämpfendes.	6	—	
—	Meerschneckenschaalenpulv.	—	—	
—	siehe. Musterschaalenpulver.	—	—	

P.

3β

Pulvis Tragacanthæ Gummi.	_____
— Trochiscorum Alhandal.	_____
— ad Tuffim.	_____
— Tutia.	_____
— Turpethi Radicis.	_____
— Valerianæ vulgaris Radicis.	_____
— Contra Vermes.	_____
— Visci quercini Ligni.	_____
— Vitæ.	_____
— Uvæ Urfi Foliorum.	_____
— Zedoariæ Radicis.	_____
— Zingiberis Radicis.	_____

R.

Radices.

Radix Acetosæ vulgaris.	_____
— Acori vulgaris.	_____
— Althææ.	_____
— Anchusæ.	_____
— Angelicæ.	_____
— Apii.	_____
— Aristolochiæ rotundæ.	_____
— Aristolochiæ vulgaris.	_____
— Arnicæ.	_____
— Ari.	_____
— Afari.	_____
— Asparagi.	_____
— Barbæ caprinæ.	_____
— Bardanæ.	_____

1 Loth		fl.	fr.	g.
—	Tragantgummi.] Silber	10	—
—	Koloquinten.		24	—
—	Gegen die Husten.		8	—
—	Lutje.		4	—
—	Turbithwurzel.		8	—
—	Gemeiner Baldrianwurzel		4	—
—	Wurm.		6	—
—	Eichenmistelholz.		4	—
—	Wind und Magen.		8	—
—	Sandbeeren.		4	—
—	Zitwerwurzel.	4	—	
—	Imber.	4	—	
Wurzel.				
—	Sauerampfer.] Eisen	1	—
—	Kalmus.		1	—
—	Cybisch.		1	—
—	Färberochsenzungen.		1	—
—	Angelike.		2	—
—	Zeller.		1	—
—	Runde Osterluzey.		3	—
—	Gemeine Osterluzey.		1	—
—	Wolberley.		4	—
—	Aron.		1	—
—	Hasel.	1	—	
—	Spargel.	1	—	
—	Geißbart.	1	—	
—	Kletten.	1	—	

R.

38

Radix Bryoniæ.....	
— Caryophyllatæ.....	
— Chelidonii majoris.....	
— Chinæ nodosæ.....	
— Cichorii.....	
— Cicutæ vulgaris.....	
— Consolidæ majoris.....	
— Contrajervæ.....	
— Curcumæ.....	
— Cynoglossi.....	
— Cyperi.....	
— Dictamni albi.....	
— Doronici.....	
— Ebuli.....	
— Enulæ.....	
— Eryngii.....	
— Filicis maris.....	
— Fœniculi vulgaris.....	
— Galangæ.....	
— Gentianæ.....	
— Graminis.....	
— Gratiolæ.....	
— Hellebori albi.....	
— Hellebori nigri.....	
— Hirundinariæ.....	
— Jalapæ.....	
— Imperatoriæ.....	
— Ipecacuanhæ.....	
— Iridis florentinæ.....	

Loth		fl.	fr.	℥.
—	Zaunrüben.	—	I	—
—	Benedikt.	—	I	—
—	Groß Schellkraut.	—	I	—
—	China.	—	3	—
—	Begwart.	—	I	—
—	Schierling.	—	2	—
—	Schwarz.	—	I	—
—	Gift.	—	6	—
—	Gilb.	—	2	—
—	Hundszungen.	—	I	—
—	Cypren.	—	3	—
—	Weißer Diptam.	—	I	—
—	Gämsen.	—	2	—
—	Uttig.	—	I	—
—	Alant.	—	2	—
—	Mannstreu.	—	I	—
—	Farrenkraut.	—	I	—
—	Gemeine Fenchel.	—	I	—
—	Galgant.	—	2	—
—	Enzian.	—	I	—
—	Gras oder Quecken.	—	I	—
—	Wildeaurin.	—	2	—
—	Weißer Niese.	—	I	—
—	Schwarze Niese.	—	I	—
—	Schwalben.	—	I	—
—	Galappen.	—	4	—
—	Meister.	—	I	—
—	Brech.	—	I 2	—
—	Beigel.	—	2	—

Bitter

Ⓒ

R.

3β.

Radix Lapathi acuti.....	_____
— Levistici.....	_____
— Liquiritiæ.....	_____
— Mechoacannæ.....	_____
— Mei.....	_____
— Morfus Diaboli.....	_____
— Petasitiæ.....	_____
— Petroselini.....	_____
— Phu seu Valerianæ majoris.....	_____
— Pimpinellæ albæ.....	_____
— Polygalæ.....	_____
— Polypodii.....	_____
— Pyretri.....	_____
— Rhabarbari.....	_____
— Rhapontici.....	_____
— Rubiæ.....	_____
— Rufci.....	_____
— Salep.....	_____
— Sarsaparillæ.....	_____
— Scorzoneræ.....	_____
— Scrophulariæ.....	_____
— Serpentariæ Virginianæ.....	_____
— Spicæ celticæ.....	_____
— Squillæ.....	_____
— Taraxaci.....	_____
— Tormentillæ.....	_____
— Turpethi.....	_____
— Valerianæ vulgaris.....	_____
— Zedoariæ.....	_____

i Loth	fl.	fr.	℥.
Grind.	—	1	—
Liebſtöckel.	—	1	—
Süßholz.	—	2	—
Mechoakanne.	—	12	—
Bär.	—	1	—
Zeufelsabbiß.	—	1	—
Pestilenz.	—	1	—
Peterſilien.	—	1	—
Große Baldrian.	—	2	—
Weißer Bibernell.	—	1	—
Kreuzblümlein.	—	2	—
Stein.	—	1	—
Bertram.	—	2	—
Rhabarbar.	—	16	—
Rhapontike.	—	6	—
Färberwöthe.	—	1	—
Mausborn.	—	1	—
Salay.	—	6	—
Saffaparillen.	—	6	—
Schlangenmord.	—	1	—
Braun.	—	1	—
Virginische Schlangen.	—	12	—
Celtiſche Kardus.	—	2	—
Meerzwiebel.	—	4	—
Röhrenkraut.	—	1	—
Tormentille.	—	1	—
Turbith.	—	6	—
Gemeiner Baldrian.	—	1	—
Zitwer.	—	3	—

Wurzel.

R.

3ß.

Radix Zingiberis.....	_____
Rasura Cornu Cervi.....	_____
— Eboris.....	_____
— Ligni sancti.....	_____
Reguli Antimonii martialis.....	_____
Regulus Antimonii simplex.....	_____

Resinæ.

Resina animæ.....	_____
— Benzoës.....	_____
— Camphoræ.....	_____
— Elemi.....	_____
— Guajaci.....	_____
— Jalapæ.....	_____
— Juniperi.....	_____
— Laccæ.....	_____
— Ladani.....	_____
— Laricis vulgo Terebinthina Veneta.....	_____
— Lentisci vulgo Mastiche.....	_____
— Ligni sancti vide Guajaci.....	_____
— Mechoacannæ.....	_____
— Olibani.....	_____
— Pini.....	_____
— Pinli sylvestris liquida, seu Terebinthina vulgaris.....	_____
— Pini sylvestris folida.....	_____
— Sandarac vide Juniperi.....	_____
— Sarcocollæ.....	_____
— Scammonei.....	_____
— Styracis Calamitæ.....	_____

1 Loth		fl.	kr.	℥.
—	Zimber.	—	2	—
—	Geraspeltes Hirschhorn.	—	1	2
—	— — Elfenbein.	—	1	2
—	— — Franzosenholz.	—	1	—
—	Eisenhaltiger Spiesglasbünig.	—	12	—
—	Gemeiner Spiesglasbünig.	—	12	—
	Harze.			
—	Animen.	—	8	—
—	Wohlriechendes Ufsand.	—	8	—
—	Kampfer.	—	12	—
—	Clemi.	—	4	—
—	Franzosenholz.	—	6	—
—	Galappen.	1	20	—
—	Wachholder.	—	3	—
—	Gummilack.	—	4	—
—	Gummi Ladan.	—	3	—
—	Venetianischer Serpentin.	—	2	—
—	Mastix.	—	8	—
—	Siehe Franzosenholzharz.			
—	Mechoakannen.	4	—	—
—	Weyrauch.	—	3	—
—	Rother Zannen.	—	—	2
—	Gemeiner Serpentin.	—	—	2
—	Gemeines Fichten.	—	—	2
—	Sandarak siehe Wachholder			
—	Fleischleim.	—	6	—
—	Scammonien.	2	40	—
—	Storax.	—	6	—

sart.

R.

Resina Styracis liquidæ.....
 — Tacamahacæ.....

Roob.

Roob Epuli.....
 — Juniperi.....
 — Mororum.....
 — Ribium.....
 — Sambuci.....
 — de Spina Cervina.....
 Rotulæ Berberum.....

S.

Sacchara.

Sacharum album.....
 — — Lactis.....
 — — Saturni.....
 Sagapen. Gum. depurat.....

Sales.

Sal Absinthii alcalinus.....
 — — medius.....
 — Acetosellæ essentialis.....
 — Alcalinus fixus mineralis depuratus.....
 — Alcalinus fixus vegetabilis.....
 — Amarus Sedlicensis.....
 — Ammoniacus.....
 — Anglicus nasalis.....
 — — ex tempore.....
 — Cardui Benedicti.....

3β.

rLoth		fl.	fr.	℥.
—	Flüßiges Storacharz.	—	6	—
—	Zacamahararz.	—	8	—
Verdickte Säfte.				
—	Verdickter Altigsaft.	—	3	—
—	— — Wachholderfaft.	—	3	—
—	— — Maulbeerfaft.	—	3	—
—	— — Johannesbeerfaft.	—	3	—
—	— — Holunderfaft.	—	3	—
—	— — Kreuzbeerfaft.	—	3	—
—	Weinſchädlingzelteln.	—	4	—
Zucker.				
—	Zucker.	—	3	—
—	Milchzucker.	—	12	—
—	Bleyzucker.	—	4	—
—	Gereinigter Sagapengummi.	—	12	—
Salze.				
—	Laugenhaftes Vermuth.	—	8	—
—	Mittelartiges Vermuth.	—	16	—
—	Sauerklee.	—	40	—
—	Gereinigtes mineraliſches Laugen oder Soda.	—	6	—
—	Vegetabiliſches Laugen.	—	6	—
—	Bitter.	—	3	—
—	Ammoniak.	—	4	—
—	Flüchtiges Engliſches.	—	48	—
—	Gem. flüchtig. Engliſches.	—	8	—
—	Kardus benediktt.	—	16	—

S.

Sal Centauri minoris.	℥β.
— Communis.	
— Cornu Cervi.	Dr. I.
— Digestivus Syfvii.	℥β.
— Fabarum e Sarmenis.	
— Febrifugus Sylvii idem ac Digestivus.	
— Gemmæ.	
— Geniftæ.	
— Mirabilis Glauberi.	
— Polychrestus.	
— Prunellæ.	
— Seignette.	
— Sodæ depuratus.	
— Succini.	
— Tartari.	
— Thermarum.	
— Vitis.	
— Volatilis oleofus liquidus.	
Sapo Venetus.	
<i>Seba.</i>	
Sebum Arietinum.	
— Cervinum.	
— Hircinum.	
— Ovis.	
<i>Semina.</i>	
Semen Acetofæ vulgaris.	
— Ammios.	
— Amomi.	
— Anethi.	

		fl.	kr.	℥.
1 Loth	Tausend Guldenkraut.		16	
	Rüchen.		1	
1 Qtl.	Hirschhorn.		16	
1 Loth	Digestiv.		8	
	Bohnenreben.		8	
	Digestiv.		8	
	Stein.		1	
	Genester.		8	
	Glaubers Wunder.		16	
	Polychrest.	Salt.	12	
	Prunell.		4	
	Schwanen.		16	
	Gereinigtes Sode.		6	
	Agstein.		I 20	
	Weinstein.		4	
	Carlsbader.		16	
	Weinreben.		8	
	Flüchtig flüssiges Del.		16	
	Venetianische Seife.		2	
	Unschlitte.			
	Schöpfen.	Unschlitte.	1	2
	Hirsch.		1	2
	Bock.		1	2
	Schaaf.		1	2
	Saamen.			
	Sauerampfer.	Saame.	2	
	Amney.		3	
	Amömllein.		3	
	Dillen.		2	

S.

38

Semen Angelicæ.....	
— Anisi vulgaris.....	
— Apii.....	
— Avenæ integrum.....	
— Avenæ deglutum.....	
— Aurantiorum exsiccatum.....	
— Cannabis.....	
— Cardamomi minoris.....	
— Cardui benedicti.....	
— Cardui Mariæ.....	
— Carthami.....	
— Carvi.....	
— Ciceris.....	
— Citrulli.....	
— Coriandri.....	
— Cucumeris.....	
— Cucurbitæ.....	
— Cydoniorum.....	
— Cymini.....	
— Dauci cretici.....	
— Dauci sylvestris.....	
— Erucae.....	
— Fœniculi dulcis.....	
— Fœniculi vulgaris.....	
— Fœnu græci.....	
— Hordei crudum.....	
— Hordei decortiatum.....	
— Hyoscyami.....	
— Lactuæ.....	

Loth		fl.	kr.	g.
—	Angeliken.	—	2	—
—	Anis.	—	2	—
—	Zeller.	—	2	—
—	Haaber.	—	—	2
—	Ausgeschälter Haaber. . .	—	1	—
—	Pomeranzen.	—	2	—
—	Hanf.	—	2	—
—	Kardamömlein.	—	8	—
—	Kardusbenedikt.	—	2	—
—	Frauendistel.	—	2	—
—	Saffor.	—	3	—
—	Kümmel.	—	2	—
—	Küchern.	—	2	—
—	Wassermelauen.	—	2	—
—	Koriander.	—	2	—
—	Kufumern.	—	2	—
—	Kürbs.	—	2	—
—	Kütten.	—	10	—
—	Römischer Kümmel.	—	3	—
—	Cretisch Vogelnest.	—	3	—
—	Gemein Vogelnest.	—	2	—
—	Weißer Senf.	—	2	—
—	Römischer Fenchel.	—	3	—
—	Gemeiner Fenchel.	—	2	—
—	Vockshorn.	—	—	2
—	Gersten.	—	—	2
—	Abgeschälter Gersten. . . .	—	1	—
—	Bilsenkraut.	—	2	—
—	Lattig.	—	2	—

Summe

S.

3β.

Semen Levistici.	_____
— Lini.	_____
— Lycopodii.	_____
— Melonum.	_____
— Napi.	_____
— Nigellæ.	_____
— Pæoniæ.	_____
— Papaveris albi.	_____
— Paradisi Granorum.	_____
— Pastinacæ.	_____
— Peponis excorticatum.	_____
— Peponis non excorticatum.	_____
— Petroselini.	_____
— Plantaginis.	_____
— Pŷyllii.	_____
— Raphani.	_____
— Sefeli Cretici.	_____
— Sinapi.	_____
— Staphisagriæ.	_____
— Sumach.	_____
— Thlaspi.	_____
— Violarum.	_____

Species.

Species Althææ Fernelii.	_____
— Althææ vulgares.	_____
— Antifebriles.	_____

i Loth		fl.	fr.	s.	
	Liebstockel.		2	—	
	Lein.		—	2	
	Bärlapp.		2	—	
	Melaunen.		1	—	
	Steckrüben.		2	—	
	Schwarze Kümmel.		2	—	
	Peonien.		2	—	
	Weißer Mohn.		1	—	
	Paradieskörner.		3	—	
	Pasternack.		2	—	
	Ausgelöster Pluzer.	Samme.	2	—	
	Unausgelöster Pluzer.		1	—	
	Petersillen.		2	—	
	Begbreit.		2	—	
	Flöhkraut.		2	—	
	Reutig.		2	—	
	Cretischer Seseli.		3	—	
	Senf.		2	—	
	Steffenkörner.		2	—	
	Sumach.		2	—	
	Bauernsenf.	2	—		
	Beigel.	8	—		
	Spezies.				
	Fernels Eybisch.	Spezies.	3	—	
	Gemeine Eybisch.		2	—	
	Fieber.		2	—	

S.

3β.

Species Aperitivæ cum Rheo.

— Aperitivæ sine Rheo.

— Avenæ.

— Cephalicæ resolventes.

— Emollientes.

— pro Fomentatione.

— pro Gargarismate adstringentes.

— pro Gargarismate emollientes.

— Lignorum.

— Pectorales.

— pro Potu ordinario.

— pro Thee germanico.

Specificum cephalicum vide Pulvis cephalicus ruber.

Spermacete.

Spiritus.

Spiritus Aceti, vide Acetum destillatum.

— Anisi.

— Aromaticus.

— Balsamicus.

— Carmelitarum, vide: Aqua Mellissæ composita.

— Carvi.

— Cochleariæ.

— Cornu Cervi.

1 Loth	fl.	kr.	L.
Mit Rhabarbara eröffnende.	—	6	—
Ohne Rhabarbara eröffnende.	—	3	—
Habertrank.	—	2	—
Zertheilende Haupt.	Geistes.	3	—
Erweichende.		2	—
Bähung.		3	—
Zusammenziehende Gurgel.		2	—
Erweichende Gurgel.		2	—
Holztrank.		3	—
Brust.		3	—
Ordinaritrank.	2	—	
Deutsche Thee.	2	—	
Dr. Michel Pulver.	16	—	
Wallrath, oder Spermacet.	6	—	
Geister.			
Essiggeist, siehe destillirter Essig	—	—	—
Anis.	Geist.	3	—
Aromatischer.		6	—
Schauerbalsam.		6	—
Karmelitergeist sieh zusammen- gefestes Melissenwasser.	—	—	—
Kümmel.	3	—	
Löffelkraut.	3	—	
Hirschhorn.	8	—	

S.

3β.

Spiritus Diatrion.....	_____
— Formicarum.....	_____
— Juniperi.....	_____
— Lavandulæ.....	_____
— Lumbricorum.....	_____
— Matricalis.....	_____
— Menthæ.....	_____
— Nitri acidus.....	_____
— Nitri dulcis.....	_____
— Rosmarini.....	_____
— Salis acidus.....	_____
— Salis dulcis.....	_____
— Salis Ammoniaci anisatus.....	_____
— Salis Ammoniaci aquosus.....	_____
— Salis ammoniaci Lavandulatus feu Aqua anodyna.....	_____
— Salis Ammoniaci vinosus.....	_____
— Serpylli.....	_____
— Sulphuris.....	_____
— Tartari.....	_____
— Terebinthinæ.....	_____
— Theriacalis.....	_____
— Vini camphoratus.....	_____
— Vini rectificatissimus.....	_____
— Vitrioli acidus.....	_____

lb. I.

3β.

Mus

1 Loth	fl.	fr.	s.
Aus 3. Stücken vermisch- ter	—	24	—
Ameisen.....	—	3	—
Wachholder.....	—	3	—
Lavendel.....	—	3	—
Regenwurm.....	—	3	—
Nervenstärkender.....	—	8	—
Krausmünzen.....	—	3	—
Saurer Salniter.....	—	3	—
Süßer Salniter.....	—	8	—
Rosmarin.....	—	4	—
Saurer Salz.....	—	6	—
Süßer Salz.....	—	12	—
Salmiak mit Anis.....	—	12	—
Gemeiner Salmiak.....	—	12	—
Pragerwasser.....	—	8	—
Mit Wein bereiteter Salz- miak.....	—	12	—
Quendel.....	—	3	—
Schwefel.....	—	4	—
Weinstein.....	—	8	—
Serpentin.....	—	2	—
Therial.....	—	22	—
Kampfer.....	—	4	—
1 ff. Wein.....	1	—	—
1 Loth Saurer Vitriol.....	—	4	—

Seiff.

S.

3β.

Spodium

Stipites Dulcamaræ.

Succinum citrinum.

Succi.

Succus Acaciæ germanicæ inspissatus.

— — Acaciæ veræ inspissatus.

— — Aloes inspissatus.

— — Catechu inspissatus.

— — Cydoniorum.

— — Hypocistidis inspissatus.

— — Liquiritiæ inspissatus.

— — Millepedum.

— — Plantarum variarum recenter expressus.

Sulphur Antimonii tertiæ præcipitationis.

Summitates Centaurii minoris.

Suppositorium

Suppositorium ex Melle.

Suppositorium ex Sebo vel Sapone.

Dr. I.

M. I.

Nº. I.

Syrupi.

Syrupus Florum Acaciæ.

— — Acetositat. Citri.

— — Althææ.

— — Aurantium Corticum.

1 Loth		fl.	fr.	℥.
—	Schwarz gebranntes Eisenbein.	—	2	—
—	Bittersüßstengel.	—	2	—
—	Agstein.	—	6	—
S ä f t e.				
—	Schlehen.	—	6	—
—	Arabischer Schottendorn.	—	6	—
—	Aloe.	—	10	—
—	Catechu.	—	6	—
—	Rüthen.	—	3	—
—	Hypocisten.	—	6	—
—	Süßholz.	—	4	—
—	Uffel.	—	10	—
—	Frischer Kräuter.	—	2	—
1 Qtl.	Spießglaschwefel.	—	40	—
1 Handvoll.	Tausendguldenkraut Wipfel.	—	2	—
1	Stuhlzapfel.	—	2	—
—	— aus Honi.	—	3	—
—	— aus Seife.	—	1	—
S y r o p e.				
1 Loth	Schlehenblüthen.	—	4	—
—	Citronensaft.	—	4	—
—	Sybisch.	—	4	—
—	Pomeranzenschalen.	—	4	—

Saft.

Syrup.

S.

3β.

Syrupus Berberum.....	_____
— — Capillorum Veneris.....	_____
— — Chamomillæ.....	_____
— — Cichorii cum Rheo.....	_____
— — Cinnamomi.....	_____
— — Citri Corticis.....	_____
— — Cochleariæ.....	_____
— — Contrajervæ.....	_____
— — Diacodii.....	_____
— — Diacodii crocatus.....	_____
— — Emeticus.....	_____
— — Fœniculi.....	_____
— — Fumariæ.....	_____
— — Hyssopi.....	_____
— — Kermesinus.....	_____
— — Mannatus.....	_____
— — è Meconio.....	_____
— — Menthæ.....	_____
— — Mororum.....	_____
— — Myrtillorum.....	_____
— — Pæoniæ.....	_____
— — Papaveris albi.....	_____
— — Papaveris Rheados.....	_____
— — V. Radicum.....	_____
— — Ribium.....	_____
— — Rosatus solutiſſimus.....	_____
— — Rubi Idæi.....	_____
— — de Spina Cervina.....	_____

Loth	fl.	kr.	℥.
Weinschädling.	—	4	—
Frauenhaar.	—	4	—
Kamillen.	—	4	—
Eichorien mit Rhabarbara.	—	4	—
Zimmet.	—	4	—
Citronenschaalen.	—	4	—
Löffelkraut.	—	4	—
Giftwurzel.	—	4	—
Bockshornel.	—	4	—
Mit Safran Bockshornel.	—	4	—
Brech.	—	4	—
Fenchel.	—	4	—
Erbrauch.	—	4	—
Isop.	—	4	—
Kermes.	—	4	—
Manna.	—	4	—
Mohnsaft.	—	4	—
Krausmünzen.	—	4	—
Maulbeer.	—	4	—
Seydelbeer.	—	4	—
Peonien.	—	4	—
Weissen Mohn.	—	4	—
Rother Kornblumen.	—	4	—
Fünferley Wurzel.	—	4	—
Johannesbeer.	—	4	—
Außsender Rosen.	—	4	—
Hindbeer.	—	4	—
Kreuzbeer.	—	4	—

Syrup.

S.

3β.

Syrupus Tunicæ Florum.....	_____
— — Violarum.....	_____

T.

Tabulæ de Althæa.....	_____
Tartarus emeticus.....	_____
Tartarus solubilis.....	_____
Tartarus vitriolatus.....	_____
Terebinthina cocta.....	_____
— — — communis.....	_____
— — — Veneta.....	_____
Terra foliata Tartari.....	_____
Theriaca Andromachi.....	_____
— — Diatesaron.....	_____

Tincturæ.

Tinctura Aloes.....	_____
— — Amaricans.....	_____
— — Anodyna.....	_____
— — Antimonii anifata.....	_____
— — Antimonii simplex.....	_____
— — Antimonii Tartarifata.....	_____
— — Balsamica.....	_____
— — Benzoës.....	_____
— — Commendatoris.....	_____
— — Laccæ.....	_____

1 Loth	fl.	kr.	s.
Reiskensyrop.....	—	4	—
Blauer Beigelsyrop.....	—	4	—
Eibischzelteln.....	—	4	—
Brechweinstein.....	—	48	—
Auflösweinstein.....	—	8	—
Bitrioliter Weinstein.....	—	12	—
Gefochter Serpentin.....	—	2	—
Gemeiner Serpentin.....	—	—	2
Venetianischer Serpentin.....	—	2	—
Blättrigtes Weinssteinsalz.....	—	24	—
Theriak.....	—	10	—
Gemeiner Theriak.....	—	3	—
Sinkturen.			
Aloe.....	} Sinktur.	6	—
Bittere.....		16	—
Schmerzen stillende.....		12	—
Spiesglas mit Anisöl.....		24	—
Gemeine Spiesglas.....		24	—
Geschärfte Spiesglas.....		24	—
Balsamische.....		12	—
Wohlriechende Asand.....		8	—
Commenturbalsam.....		12	—
Zahn.....	2	—	

T.

℥β.

Tinctura Mastiches composita.	_____
— — Martis pomata.	_____
— — Martis tartarifata.	_____
— — Rhabarbari.	_____
— — Salis Tartari.	_____
— — Salis Tartari aurantiata.	_____
Trochisci bechici albi.	_____
— — bechici citrini.	_____
— — bechici nigri.	_____
— — ad Vermes.	_____
Turiones Pini sylvestris.	_____
Turpethum minerale.	_____

V.

Vinum Cydoniorum.	_____
— Granatorum.	_____
Viride æris, vide ærugo.	
Vitriolum album.	_____
— — cæruleum.	_____
— — Martis artefactum.	_____
— — Veneris.	_____
— — Viride nativum.	_____
Vitrum Antimonii.	_____

1 Loth	fl.	kr.	g.
Mastix.....		6	
Mit Apfelsaft bereitete Stahl.....		12	
Mit Weinstein bereitete Stahl.....	Zinktur.	12	
Rhabarbara.....		4	
Weinsteinsalz.....		24	
Mit Pomeranzenschalen bereitete Weinsteinsalz..		24	
Weisse Brustzetteln.....		4	
Gelbe Brustzetteln.....		4	
Schwarze Brustzetteln.....		4	
Wurmezetteln.....		12	
Fichtenschößlein.....		1	
Gelber Präcipitat.....		48	
Quittenwein.....		3	
Granatapfelwein.....		4	
Siehe Grünspan.....			
Weißer Vitriol.....		2	
Blauer Vitriol.....		2	
Eisenvitriol.....		8	
Kupfervitriol.....		2	
Grüner Vitriol.....			2
Berglastes Spiesglas.....		8	

V.

Unguenta.

3β.

Unguentum ægyptiacum.	_____
— — Album camphoratum.	_____
— — Album simplex.	_____
— — Althææ.	_____
— — Arcæi.	_____
— — de Arthanita.	_____
— — Basilicum.	_____
— — Calendulæ.	_____
— — Carminativum.	_____
— — Diapompholygos.	_____
— — Digestivum.	_____
— — Fuscum.	_____
— — ad Labia.	_____
— — Linariæ.	_____
— — Liquiritiæ.	_____
— — Lithargyri.	_____
— — Majoranæ.	_____
— — Mendicorum.	_____
— — Mercuriale five Neapolitanum.	_____
— — Nervinum.	_____
— — Nihili.	_____
— — Nutritum.	_____
— — Pediculorum.	_____
— — ad Phthiriasim.	_____
— — Populeum.	_____
— — Potabile rubrum.	_____
— — Rosatum album.	_____

1 Loth	Salben.	fl.	fr.	℥.
	Mundfäul.]	—	3	—
	Kampferirte Bleyweiß. . .	—	3	—
	Gemeine Bleyweiß.	—	2	—
	Cybiſch.	—	2	—
	Balsamarzey.	—	6	—
	Wider die Würmer.	—	2	—
	Zeitigende.	—	2	—
	Ringelblumen.	—	6	—
	Wind.	—	3	—
	Bley.	—	3	—
	Digestiv.	—	4	—
	Braune.	—	6	—
	Mund.	—	2	—
	Leinfrant.	—	3	—
	Süßholz.	—	3	—
	Silberglätt.	—	3	—
	Mayoran.	—	3	—
	Bettler.	—	3	—
	Mercurial oder Queckſilber.	—	4	—
	Nerven.	—	6	—
	Weißnichts.	—	3	—
	Silberglätt.	—	3	—
	Laus.	—	3	—
	Lausſucht.	—	3	—
	Papel.	—	3	—
	Rothe.	—	3	—
	Weißer Rosen.	—	3	—

Salbe.

V.

3β

Unguentum ad Scabiem.	_____
— — de Styrace.	_____
— — de Tutia.	_____
— — Verbasci.	_____
— — ad Vermes.	_____
— — de Uvis.	_____

Z.

Zibethum.	Gr. I.
----------------	--------

Pro variis Laboribus Pharmaceuticis.

Pro coquendo Cataplasmate.	_____
Pro Decocto ad dimidiam horam.	_____
Pro Decocto ad bihorium.	_____
Pro Seri Lactis ordinarii.	℥. I.
Pro Seri Lactis clarificati cum albumine ovi.	℥. I.
Pro Emulsiōne.	_____

1 Loth		fl.	kr.	z.
	Präg.	Salbe.	2	—
	Storax.		6	—
	Zuzie.		3	—
	Himmelbrand.		2	—
	Wider die Würmer.		6	—
	Weinbeer.		6	—
1 Gr.	Zibeth.		8	—
Für verschiedene Apothe- kerarbeiten.				
	Für einen Umschlag zu kochen.		6	—
	— einen Trank $\frac{1}{2}$. Stunde zu kochen.		6	—
	— einen Trank durch eine oder zwo Stunden zu kochen. . .		9	—
	— ein Seidel gemeine Mol- ken oder Kaffewasser. . . .		4	—
	— ein Seidel mit Eyerklar geläutertes Kaffewasser. .		10	—
	— eine Kermmilch auszuvressen.		3	—

Pro Infusione.....

Pro Formatione Philularum ad..... Dr. I.

Pro Fictilibus, Vitris, Scatulis &c. propter
diversam materiam & magitudinem
nil certi determinari potest.

	fl.	tr.	℥.
— Für einen Aufguß.....	—	3	—
— ein Quintel Pillen zu for- miren.....	—	2	—
<p>Für Gläser, Schachteln, Haf- nergeschirre u. d. gl. kann wegen Verschiedenheit der Größe und Materie nichts Gewisses bestimmt werden.</p>			







