

A.

zß.

Axungia.

Axungia Anatis.....	—
— — Anguillæ.....	—
— — Anferis.....	—
— — Ardeæ.....	—
— — Aſehiæ.....	—
— — Canis.....	—
— — Cati ſylveſtris.....	—
— — Gallinæ.....	—
— — Leporis.....	—
— — Lucii.....	—
— — Porci.....	—
— — Taxi.....	—
— — Urſi.....	—
— — Viperæ.....	—

B.

Baccæ Juniperi.....	—
Bacilli Liquiritiæ.....	—

Balsama.

Balfamum apoplecticum.....	Dr. I.
— — Caryophyllorum.....	—
— — Copaivæ.....	zß.

1 Loth		fl.	fr.	℥.
F e t t e n .				
—	Enten.	—	2	—
—	Nalen.	—	6	—
—	Gänse.	—	2	—
—	Reiger.	—	2	—
—	Ufchen.	—	6	—
—	Hunds.	—	2	—
—	Wildlagcn.	—	2	—
—	Hühner.	—	2	—
—	Hafen.	—	4	—
—	Hechten.	—	6	—
—	Schwein.	—	1	—
—	Dachs.	—	2	—
—	Bären.	—	2	—
—	Vipern.	—	24	—
} Seite.				
—	Wacholberbeeren.	—	—	2
—	Katharstänglein.	—	4	—
B a l s a m e .				
1 Qtl.	Gemeiner Schlagbalsam. . . .	—	30	—
—	Gewürznagleinbalsam.	—	15	—
1 Loth	Kopaybalsam.	—	6	—

B.

Balsamum de Mecha.....	℥β.
— — Peruvianum.....	—
— — Saxonicum.....	Dr. I.
— — Sulphuris anifatum.....	—
— — Sulphuris Rulandi.....	—
— — Sulphuris terebinthin.....	—
— — de Tolu.....	℥β.
Bolus alba.....	—
— Armena.....	—
— Rubra.....	—
Borax.....	—
Butyrum Antimonii.....	Dr. I.
— — Vacinum recens.....	℥β.

C

Calx viva.....	℥j.
Candelæ fumales.....	℥β.
Cassa in Fistulis.....	—
Castoreum moscoviticum.....	—
Cera alba.....	—
— Citrina.....	—
Cerussa alba.....	—
Cineres clavellati depurati.....	—
Cinnabris factitia.....	—
Coccinella.....	—