

R.

Resina Styracis liquidæ.....
 — Tacamahacæ.....

Roob.

Roob Epuli.....
 — Juniperi.....
 — Mororum.....
 — Ribium.....
 — Sambuci.....
 — de Spina Cervina.....
 Rotulæ Berberum.....

S.

Sacchara.

Sacharum album.....
 — — Lactis.....
 — — Saturni.....
 Sagapen. Gum. depurat.....

Sales.

Sal Absinthii alcalinus.....
 — — medius.....
 — Acetosellæ essentialis.....
 — Alcalinus fixus mineralis depuratus.....
 — Alcalinus fixus vegetabilis.....
 — Amarus Sedlicensis.....
 — Ammoniacus.....
 — Anglicus nasalis.....
 — — ex tempore.....
 — Cardui Benedicti.....

3β.

rLoth		fl.	fr.	℥.
—	Flüßiges Storacharz.	—	6	—
—	Zacamahararz.	—	8	—
Verdickte Säfte.				
—	Verdickter Altigsaft.	—	3	—
—	— — Wachholderfaft.	—	3	—
—	— — Maulbeerfaft.	—	3	—
—	— — Johannesbeerfaft.	—	3	—
—	— — Holunderfaft.	—	3	—
—	— — Kreuzbeerfaft.	—	3	—
—	Weinſchädlingzelteln.	—	4	—
Zucker.				
—	Zucker.	—	3	—
—	Milchzucker.	—	12	—
—	Bleyzucker.	—	4	—
—	Gereinigter Sagapengummi.	—	12	—
Salze.				
—	Laugenhaftes Vermuth.	—	8	—
—	Mittelartiges Vermuth.	—	16	—
—	Sauerklee.	—	40	—
—	Gereinigtes mineraliſches Laugen oder Soda.	—	6	—
—	Vegetabiliſches Laugen.	—	6	—
—	Bitter.	—	3	—
—	Ammoniak.	—	4	—
—	Flüchtiges Engliſches.	—	48	—
—	Gem. flüchtig. Engliſches.	—	8	—
—	Kardus benedikt.	—	16	—

S.

Sal Centauri minoris.	℥β.
— Communis.	
— Cornu Cervi.	Dr. I.
— Digestivus Syfvii.	℥β.
— Fabarum e Sarmenis.	
— Febrifugus Sylvii idem ac Digestivus.	
— Gemmæ.	
— Geniftæ.	
— Mirabilis Glauberi.	
— Polychrestus.	
— Prunellæ.	
— Seignette.	
— Sodæ depuratus.	
— Succini.	
— Tartari.	
— Thermarum.	
— Vitis.	
— Volatilis oleofus liquidus.	
Sapo Venetus.	
<i>Seba.</i>	
Sebum Arietinum.	
— Cervinum.	
— Hircinum.	
— Ovis.	
<i>Semina.</i>	
Semen Acetofæ vulgaris.	
— Ammios.	
— Amomi.	
— Anethi.	

		fl.	kr.	℥.
1 Loth	Tausend Guldenkraut. . .]		16	
	Rüchen.]		1	
1 Qtl.	Hirschhorn.]		16	
1 Loth	Digestiv.]		8	
	Bohnenreben.]		8	
	Digestiv.]		8	
	Stein.]		1	
	Genester.]		8	
	Glaubers Wunder. . . .]		16	
	Polychrest.]		12	
	Prunell.]		4	
	Schwanen.]		16	
	Gereinigtes Sode. . . .]		6	
	Agstein.]	I	20	
	Weinstein.]		4	
	Carlsbader.]		16	
	Weinreben.]		8	
	Flüchtig flüssiges Del. .]		16	
	Venetianische Seife. . .]		2	
	Unschlitte.			
	Schöpfen.]		1	2
	Hirsch.]		1	2
	Bock.]		1	2
	Schaaf.]		1	2
	Saamen.			
	Sauerampfer.]		2	
	Amney.]		3	
	Amömllein.]		3	
	Dillen.]		2	

Salt.

Unschlitte.

Saame.

S.

38

Semen Angelicæ.....	
— Anisi vulgaris.....	
— Apii.....	
— Avenæ integrum.....	
— Avenæ deglutum.....	
— Aurantiorum exsiccatum.....	
— Cannabis.....	
— Cardamomi minoris.....	
— Cardui benedicti.....	
— Cardui Mariæ.....	
— Carthami.....	
— Carvi.....	
— Ciceris.....	
— Citrulli.....	
— Coriandri.....	
— Cucumeris.....	
— Cucurbitæ.....	
— Cydoniorum.....	
— Cymini.....	
— Dauci cretici.....	
— Dauci sylvestris.....	
— Erucae.....	
— Fœniculi dulcis.....	
— Fœniculi vulgaris.....	
— Fœnu græci.....	
— Hordei crudum.....	
— Hordei decortiatum.....	
— Hyoscyami.....	
— Lactuæ.....	

Loth		fl.	kr.	℥.
—	Angeliken.	—	2	—
—	Anis.	—	2	—
—	Zeller.	—	2	—
—	Haaber.	—	—	2
—	Ausgeschälter Haaber. . .	—	1	—
—	Pomeranzen.	—	2	—
—	Hanf.	—	2	—
—	Kardamömlein.	—	8	—
—	Kardusbenedikt.	—	2	—
—	Frauendistel.	—	2	—
—	Saffor.	—	3	—
—	Kümmel.	—	2	—
—	Küchern.	—	2	—
—	Wassermelauen.	—	2	—
—	Koriander.	—	2	—
—	Kufumern.	—	2	—
—	Kürbs.	—	2	—
—	Kütten.	—	10	—
—	Römischer Kümmel.	—	3	—
—	Cretisch Vogelnest.	—	3	—
—	Gemein Vogelnest.	—	2	—
—	Weißer Senf.	—	2	—
—	Römischer Fenchel.	—	3	—
—	Gemeiner Fenchel.	—	2	—
—	Vockshorn.	—	—	2
—	Gersten.	—	—	2
—	Abgeschälter Gersten. . . .	—	1	—
—	Bilsenkraut.	—	2	—
—	Lattig.	—	2	—

Summe

S.

zβ.

Semen Levistici.	_____
— Lini.	_____
— Lycopodii.	_____
— Melonum.	_____
— Napi.	_____
— Nigellæ.	_____
— Pæoniæ.	_____
— Papaveris albi.	_____
— Paradisi Granorum.	_____
— Pastinacæ.	_____
— Peponis excorticatum.	_____
— Peponis non excorticatum.	_____
— Petroselini.	_____
— Plantaginis.	_____
— Pŷyllii.	_____
— Raphani.	_____
— Sefeli Cretici.	_____
— Sinapi.	_____
— Staphisagriæ.	_____
— Sumach.	_____
— Thlaspi.	_____
— Violarum.	_____

Species.

Species Althææ Fernelii.	_____
— Althææ vulgares.	_____
— Antifebriles.	_____

i Loth		fl.	fr.	s.	
	Liebstockel.		2	—	
	Lein.		—	2	
	Bärlapp.		2	—	
	Melaunen.		1	—	
	Steckrüben.		2	—	
	Schwarze Kümmel.		2	—	
	Peonien.		2	—	
	Weißer Mohn.		1	—	
	Paradieskörner.		3	—	
	Pasternack.		2	—	
	Ausgelöster Pluzer.	Samme	2	—	
	Unausgelöster Pluzer.		1	—	
	Petersillen.		2	—	
	Begbreit.		2	—	
	Flöhkraut.		2	—	
	Rechtig.		2	—	
	Cretischer Seseli.		3	—	
	Senf.		2	—	
	Steffenkörner.		2	—	
	Sumach.		2	—	
	Bauernsenf.	2	—		
	Beigel.	8	—		
	Spezies.				
	Fernels Eybisch.	Spezies	3	—	
	Gemeine Eybisch.		2	—	
	Fieber.		2	—	

S.

3β.

Species Aperitivæ cum Rheo.

— Aperitivæ sine Rheo.

— Avenæ.

— Cephalicæ resolventes.

— Emollientes.

— pro Fomentatione.

— pro Gargarismate adstringentes.

— pro Gargarismate emollientes.

— Lignorum.

— Pectorales.

— pro Potu ordinario.

— pro Thee germanico.

Specificum cephalicum vide Pulvis cephalicus ruber.

Spermacete.

Spiritus.

Spiritus Aceti, vide Acetum destillatum.

— Anisi.

— Aromaticus.

— Balsamicus.

— Carmelitarum, vide: Aqua Mellissæ composita.

— Carvi.

— Cochleariæ.

— Cornu Cervi.

1 Loth	fl.	kr.	L.
Mit Rhabarbara eröffnende.	—	6	—
Ohne Rhabarbara eröffnende.	—	3	—
Habertrank.	—	2	—
Zertheilende Haupt.	—	3	—
Erweichende.	—	2	—
Bähung.	—	3	—
Zusammenziehende Gurgel.	—	2	—
Erweichende Gurgel.	—	2	—
Holztrank.	—	3	—
Brust.	—	3	—
Ordinaritrank.	—	2	—
Deutsche Thee.	—	2	—
Geistes.			
Dr. Michel Pulver.	—	16	—
Wallrath, oder Spermacet.	—	6	—
Geister.			
Essiggeist, siehe destillirter Essig			
Anis.	—	3	—
Aromatischer.	—	6	—
Schauerbalsam.	—	6	—
Karmelitergeist sieh zusammen- gefestes Melissenwasser.	—		
Kümmel.	—	3	—
Löffelkraut.	—	3	—
Hirschhorn.	—	8	—
Geist.			

S.

3β.

Spiritus Diatrion.....	_____
— Formicarum.....	_____
— Juniperi.....	_____
— Lavandulæ.....	_____
— Lumbricorum.....	_____
— Matricalis.....	_____
— Menthæ.....	_____
— Nitri acidus.....	_____
— Nitri dulcis.....	_____
— Rosmarini.....	_____
— Salis acidus.....	_____
— Salis dulcis.....	_____
— Salis Ammoniaci anisatus.....	_____
— Salis Ammoniaci aquosus.....	_____
— Salis ammoniaci Lavandulatus feu Aqua anodyna.....	_____
— Salis Ammoniaci vinosus.....	_____
— Serpylli.....	_____
— Sulphuris.....	_____
— Tartari.....	_____
— Terebinthinæ.....	_____
— Theriacalis.....	_____
— Vini camphoratus.....	_____
— Vini rectificatissimus.....	_____
— Vitrioli acidus.....	_____

lb. I.

3β.

Mus

1 Loth	fl.	fr.	s.
Aus 3. Stücken vermisch- ter	—	24	—
Ameisen.....	—	3	—
Wachholder.....	—	3	—
Lavendel.....	—	3	—
Regenwurm.....	—	3	—
Nervenstärkender.....	—	8	—
Krausmünzen.....	—	3	—
Saurer Salniter.....	—	3	—
Süßer Salniter.....	—	8	—
Rosmarin.....	—	4	—
Saurer Salz.....	—	6	—
Süßer Salz.....	—	12	—
Salmiak mit Anis.....	—	12	—
Gemeiner Salmiak.....	—	12	—
Pragerwasser.....	—	8	—
Mit Wein bereiteter Salz- miak.....	—	12	—
Quendel.....	—	3	—
Schwefel.....	—	4	—
Weinstein.....	—	8	—
Serpentin.....	—	2	—
Therial.....	—	22	—
Kampfer.....	—	4	—
1 ff. Wein.....	1	—	—
1 Loth Saurer Vitriol.....	—	4	—

Seiff.

S.

3β.

Spodium

Stipites Dulcamaræ.

Succinum citrinum.

Succi.

Succus Acaciæ germanicæ inspissatus.

— — Acaciæ veræ inspissatus.

— — Aloes inspissatus.

— — Catechu inspissatus.

— — Cydoniorum.

— — Hypocistidis inspissatus.

— — Liquiritiæ inspissatus.

— — Millepedum.

— — Plantarum variarum recenter expressus.

Sulphur Antimonii tertiæ præcipitationis. Dr. I.

Summitates Centaurii minoris. M. I.

Suppositorium N^o. I.

Suppositorium ex Melle.

Suppositorium ex Sebo vel Sapone.

Syrupi.

Syrupus Florum Acaciæ.

— — Acetositat. Citri.

— — Althææ.

— — Aurantium Corticum.

i Loth		fl.	fr.	℥.
—	Schwarz gebranntes Eisenbein.	—	2	—
—	Bittersüßstengel.	—	2	—
—	Agstein.	—	6	—
S ä f t e.				
—	Schlehen.	—	6	—
—	Arabischer Schottendorn.	—	6	—
—	Aloe.	—	10	—
—	Catechu.	—	6	—
—	Rüthen.	—	3	—
—	Hypocisten.	—	6	—
—	Süßholz.	—	4	—
—	Uffel.	—	10	—
—	Frischer Kräuter.	—	2	—
i Qtl.	Spießglaschwefel.	—	40	—
i Handvoll.	Tausendguldenkraut Wipfel.	—	2	—
I	Stuhlzapfel.	—	2	—
—	— aus Honi.	—	3	—
—	— aus Seife.	—	1	—
S y r o p e.				
i Loth	Schlehenblüthen.	—	4	—
—	Citronensaft.	—	4	—
—	Sybisch.	—	4	—
—	Pomeranzenschalen.	—	4	—

Saft.

Syrup.

S.

3β.

Syrupus Berberum.	_____
— — Capillorum Veneris.	_____
— — Chamomillæ.	_____
— — Cichorii cum Rheo.	_____
— — Cinnamomi.	_____
— — Citri Corticis.	_____
— — Cochleariæ.	_____
— — Contrajervæ.	_____
— — Diacodii.	_____
— — Diacodii crocatus.	_____
— — Emeticus.	_____
— — Fœniculi.	_____
— — Fumariæ.	_____
— — Hyssopi.	_____
— — Kermefinus.	_____
— — Mannatus.	_____
— — è Meconio.	_____
— — Menthæ.	_____
— — Mororum.	_____
— — Myrtillorum.	_____
— — Pæoniæ.	_____
— — Papaveris albi.	_____
— — Papaveris Rheados.	_____
— — V. Radicum.	_____
— — Ribium.	_____
— — Rosatus solutivus.	_____
— — Rubi Idæi.	_____
— — de Spina Cervina.	_____

Loth	fl.	kr.	℥.
Weinschädling.	—	4	—
Frauenhaar.	—	4	—
Kamillen.	—	4	—
Eichorien mit Rhabarbara.	—	4	—
Zimmet.	—	4	—
Citronenschaalen.	—	4	—
Löffelkraut.	—	4	—
Giftwurzel.	—	4	—
Bockshornel.	—	4	—
Mit Safran Bockshornel.	—	4	—
Brech.	—	4	—
Fenchel.	—	4	—
Erdrach.	—	4	—
Isop.	—	4	—
Kermes.	—	4	—
Manna.	—	4	—
Mohnsaft.	—	4	—
Krausmünzen.	—	4	—
Maulbeer.	—	4	—
Seydelbeer.	—	4	—
Peonien.	—	4	—
Weissen Mohn.	—	4	—
Rother Kornblumen.	—	4	—
Fünferley Wurzel.	—	4	—
Johannesbeer.	—	4	—
Außsender Rosen.	—	4	—
Hindbeer.	—	4	—
Kreuzbeer.	—	4	—

Syrup.

S.

3β.

Syrupus Tunicæ Florum.....	_____
— — Violarum.....	_____

T.

Tabulæ de Althæa.....	_____
Tartarus emeticus.....	_____
Tartarus solubilis.....	_____
Tartarus vitriolatus.....	_____
Terebinthina cocta.....	_____
— — — communis.....	_____
— — — Veneta.....	_____
Terra foliata Tartari.....	_____
Theriaca Andromachi.....	_____
— — Diatesaron.....	_____

Tincturæ.

Tinctura Aloes.....	_____
— — Amaricans.....	_____
— — Anodyna.....	_____
— — Antimonii anifata.....	_____
— — Antimonii simplex.....	_____
— — Antimonii Tartarifata.....	_____
— — Balsamica.....	_____
— — Benzoës.....	_____
— — Commendatoris.....	_____
— — Laccæ.....	_____