

MEMORIAL THÉRAPEUTIQUE

Abcès aigus. — Ponction, compression, injections, émissions sanguines; purgatifs (p. 157), émollients (p. 154), maturatifs, résolutifs.

Abcès chroniques froids ou chauds. — Ponction, ponction capillaire ou sous-cutanée, compression, injections, fomentations, vésicatoires, cautères, cataplasmes; collodion; stimulants externes: onguent de la mère, basilicum ou de Canel, Eau de Goulard, acétate de plomb; purgatifs; traitement général.

Abcès lacteux. — Diète; antiphlogistiques, diaphorétiques, purgatifs légers; petit-lait de Weiss; cataplasmes émollients.

Abcès phlegmoneux (V. Phlegmons).

Accouchements laborieux. — Seigle ergoté et ses préparations, tels que poudre, ergotine, sirop, vin, potion, lavement d'ergot lorsque l'orifice est complètement dilaté; chloroforme; castoréum; préparations de belladone; bains tièdes, douches tièdes; forceps.

Acné simple. — Bains généraux et locaux émollients (p. 154), cataplasmes de fécula; pommade de concombres; purgatif de soufre et de magnésie, glycérine mercurielle au 1000°.

Acné pustuleux, induré ou chronique. — Douches, préparations mercurielles externes, pommade au bi-iodure de mercure, lotion de Goulard, cérat émulsion-mercuriel; eaux sulfureuses à l'intérieur et à l'extérieur; iodiques.

Acné rosacé (V. Couperose).

Adhérence de l'iris. — Belladone, jusquiame, duboisine.

Adynamie. — Ethers (V. Fièvre adynam.).

Age critique. — Laxatifs, antispasmodiques (p. 153); castoréum, valériane, ase fétide; hydrothérapie; bains; régime doux.

Aigreurs. (*Dyspepsie* par fermentation acide, lactique et butyrique des aliments). — Alcalins (p. 158); magnésie, carbonates et bicarbonates de magnésie, de chaux, de potasse, de soude, d'ammoniaque et leurs préparations; charbon, sous-nitrate de bismuth, eaux minérales alcalines.

Albuminurie. — Diurétiques (p. 156), drastiques, hydragogues (p. 158), révulsifs (p. 159), altérants; cantharides, scille, digitale, iodure de potassium, perchlorure de fer, seigle ergoté, acide nitrique, lait; jaborandi et pilocarpine. (V. Hydropisie).

Alcoolisme (V. Delirium tremens).

Aliénation mentale. — Emissions sanguines, douches froides, purgatifs (p. 157), révulsifs (p. 159); solanées vireuses, haschisch.

Alopécie. — Révulsifs cutanés, poivre, tannin, borax; pommades contre l'alopécie; cosmétiques (p. 160).

Amaurose. — Emissions sanguines, électricité, sétons, vésicatoires, cautères; antispasmodiques (p. 153), révulsifs (p. 159), purgatifs antimoniaux, altérants, sternutatoires; acé nit, strychnine, véatrine, belladone. Verres gradués.

Amblyopie (V. Amaurose).

Aménorrhée (Chlorose).

Amygdalite (V. Angine).

Anaphrodisie. — Poivre, Aphrodisiaques (p. 152) et leurs préparations (mixture, potions, pastilles stimulantes); phosphore de zinc.

Anasarque. — Ferrugineux, toniques (p. 153), purgatifs (p. 157); véatrine; eau de chaux; acupuncture. Jaborandi et pilocarpine.

Anévrysme. — Contro-stimulants, acidules, réfrigérants; digitale, digitaline, camphre, acétate de plomb; émissions sanguines, compression digitale, ligature, acupuncture électrique. Injection de perchlorure de fer.

Angine (amygdalite, esquinancie). — Emissions sanguines, gargarismes émollients ou astringents, pédiluyes irritants; solution alumineuse benzinée; borax, miel ou glycérol rosat; azotate d'argent, excision.

Angine maligne ou gangréneuse. — Caustiques (nitrate d'argent, sulfate de cuivre, teinture d'iode); chlorate de potasse, gargarismes camphrés, acidulés, astringents ou antiseptiques. Insufflations énergiques.

Angine de poitrine. — Antispasmodiques (p. 153), révulsifs sur la poitrine; solanées vireuses, électricité. Nitrite d'amyle 6 gouttes en inspirations; arséniate de soude.

Angine pseudo-membraneuse ou couenneuse et pultacée (V. Croup ou diphthérie).

Angine striduleuse. — Ase fétide en potions et lavements, baume de tolu, musc.

Angioleucite ou Angéioleucite. — Dérivatifs, opiacés, compression, diète, repos, bains.

Ankylose. — Exercice gradué, bains d'eaux minérales ou de vapeurs, fumigations émollientes, fomentations résolutive au sel ammoniac, etc. Électricité.

Anorexie (V. Dyspepsie).

Anthrax. — Incision, caustiques (p. 159), pâte d'encens, pansements avec onguents excitants, sublimé corrosif, boissons toniques et stimulantes. Cataplasmes, bains, liqueur de Fowler. Rechercher si l'urine ne contient pas de sucre.

Aphonie. — Topiques avec l'alun ou le nitrate d'argent; solution alumineuse benzinée; gargarismes astringents, thé, érysimum, goudron.

Aphrodisie. — Réfrigérants (p. 155); camphre, nitre, ciguë, nymphæa, bromure de potassium.

Aphthes béniins. — Boissons et gargarismes émoullients; gargar. avec l'acide chlorhydrique, au borax ou au chlorate de potasse; liqueur contre les aphthes; purgatifs. Cautérisations.

Aphthes confluentes (muguet des enfants). — Collutoire détersif boraté ou aluné, miel rosat, larges applications au pinceau.

Apoplexie hémorragique. — Placer le malade dans une position verticale, la tête élevée; émissions sanguines, glace ou eau froide sur la tête, sinapismes ou autres rubéfiants aux pieds, boissons émétisées; purgatifs.

Apoplexie des nouveau-nés (V. p. 1125).

Apoplexie séreuse. — Révulsifs (p. 159), purgatifs (p. 157). Vésicatoire à la nuque.

Arachnitis (V. Méningite).

Ardeurs d'urine (V. Dysurie).

Artérite (V. Anévrisme).

Arthrite, Arthrodynie (V. Goutte).

Ascite (V. Hydropisies).

Asphyxies (V. p. 1123-1125).

Asthénie. — Régime réparateur, excitant, aliments gras, huile de foie de morue, viande crue, toniques amers et toniques stimulants (p. 153), ferrugineux, eaux minérales naturelles stimulantes *intus et extrâ*, électricité. Hydrothérapie.

Asthme. — Antispasmodiques (p. 153), incisifs (p. 157), opiacés, solanées vireuses (p. 152), cyaniques (p. 151); eaux minérales sulfureuses, aune, ipécacuanha, scille, digitale, gommes-résines fétides; laxatifs, émissions sanguines, électricité. Iodure d'éthyle en aspiration, bromure de potassium. Fumigations de papier nitre.

Ataxie (V. Fièvre nerveuse).

Atonie (V. Asthénie).

Balanite. — Lotions d'abord émoullientes, puis légèrement astringentes ou résolutive entre le gland et le prépuce; soins de propreté.

Béjalement. — Soins tout physiques: parler rythmiquement, retirer la langue dans le pharynx et relever la pointe de cet organe vers la lèvre; écarter les lèvres transversalement de manière à éloigner leurs commis-

sures comme si l'on voulait rire; faire précéder chaque phrase d'une profonde inspiration. (*Colombat.*) Battre mentalement la mesure.

Blennorrhagie aiguë. — D'abord réfrigérants (p. 155), et émoullients (p. 154), bains, sirops tempérants nitrés, tisanes de lin, de guimauve ou de chiendent nitrées, pilules nitrées camphrées ou opiacées camphrées; émulsions sédatives; puis copahu, cubèbe, térébenthine, goudron, malicé, et leurs préparations (électuaires, opiat, potions, pilules, lavements); balsamiques; injections styptiques (p. 159); sulfate et chlorure de zinc, nitrate d'argent, acétate de plomb, alun, etc.; injection à l'eau distillée de copahu. Injections à 4 pour 100.

Blennorrhagie chronique ou blennorrhée. — Médicaments du second temps de la précédente, puis toniques astringents (cachou, ratanhia, kino, roses rouges, tannin, phosphate et tannate d'étain, ferrugineux (p. 154), à l'intérieur et en injections; mercuriaux; injections styptiques ou caustiques, comme ci-dessus, et à l'iodure de potassium ioduré, à la teinture d'iode, au nitrate acide de mercure, au sublimé corrosif. Relever la constitution en général.

Blépharite (V. Ophthalmies).

Blessures (V. Contusions, plaies).

Boulmie. — Électricité, électro-puncture.

Bourdonnements d'oreilles. — Antispasmodiques, injections brusques, coton dans le tube auditif. Installations d'éther par gouttes.

Boutons à la peau (V. Dartres).

Bronchite aiguë. — Émissions sanguines; émoullients (lichen, gomme, molène, mauve, guimauve, violette, limaçon; mou de veau, fruits pectoraux, réglisse, manne, huiles douces (p. 154); sédatifs (opium, morphine, pavot, lactucarium, thridace (p. 152); révulsifs; oxygène iodure d'antimoine; emplâtre de poix.

Bronchite chronique. — Expectorants (aune, érysimum, hysope, ammoniacum, ipécacuanha, scille, polygala, serpentinaire (p. 157); pilules de carbonate d'ammoniaque; balsamiques (baume de Tolu et du Pérou, benjoin, acide benzoïque, térébenthines, goudron, bourgeons de sapin); opiacés, antimoniaux, cyaniques, révulsifs (emplâtre simple ou émétisée, huile de croton, thapsia); eaux sulfureuses.

Bronchorrhée (V. Phtisie).

Brûlures, 1^{er} degré (rubéfaction, ampoule). — Immersion de la partie brûlée dans l'eau froide, dans l'eau légèrement alcaline, tenant en suspension de la magnésie, de la craie ou de la cendre; irrigation d'éther, ammoniacque, cataplasme de pulpe ou de féculé de pommes de terre, compresses d'eau de Goulard, liniment oléo-calcaire, ouate, collodion, baudruche en-

duite sur une de ses faces d'une solution épaisse de gomme arabique; opiacés et astringents externes. — 2^e degré. Topiques émollients, narcotiques sur la plaie; eau de laurier-cerise; liniment oléo-calcaire, ouate à demeure; talc; teinture d'aloès ou de suie; astringents. — 3^e degré. Topiques antiseptiques (chlorures d'oxydes, quinquina, charbon), céral saturné, préparations onguentacées, teinture d'aloès, de suie; astringents. Surveiller la cicatrisation de peur d'adhérences.

Bubon vénérien inflammatoire. — Diète, émissions sanguines, bains, topiques émollients (à la guimauve, au pavot, à la graine de lin); mercuriels (onguent napolitain, emplâtre de Vigo); iodiques (teinture d'iode). (V. Syphilis.)

Cachexie (V. Asthénie).

Calculs biliaires. — Préparations d'essence de térébenthine et de savon; remède de Durande; fondants; eaux minérales alcalines; acétate de potasse; suc d'herbes; vomitifs; purgatifs; chloroforme et ses préparations; perles d'éther; alimentation herbacée, salade, pommes de terre. — *Calculs vésicaux.* — *Gravelle.* — Lithontriptiques ou alcalins (magnésie, chaux, carbonates de soude et de potasse, eaux minérales alcalines, phosphate d'ammoniaque (p. 159)).

Calenture. — Emissions sanguines, tempéraments (p. 155); purg. (p. 157); opiacés (p. 152); topiques froids sur la tête.

Calvitie (V. Alopécie).

Cancer. — Fondants internes et externes (mercuriaux, iodiques, ciguë); sédatifs opiacés, narcotiques ou cyaniques internes et externes; caustiques (acide arsénieux, chlorure de zinc, sulfate de cuivre, beurre d'antimoine, nitrate acide de mercure, sublimé corrosif (p. 159); Condurango.

Carcinôme (V. Cancer).

Cardialgie. — Antispasmodiques (p. 153), sous-nitrate de bismuth, valériannes, magnésie, opiacés, épithème de thériaque; bains pédiluves, irritants.

Carié. — Cautérisation, créosote, teinture d'iode, d'aloès, de suie; narcotiques; carbonate de chaux, phosphate de chaux, acide phosphorique, lactophosphate de chaux. — *Carié dentaire* (V. Odontalgie); *Carié des vertèbres* (V. Scrofules).

Carnosités (V. Excroissances).

Carreau (V. Scrofules).

Catalepsie. — Pendant l'accès, saignée du bras s'il y a congestion cérébrale; affusions froides sur la tête; frictions sèches, vésicatoires volants sur l'épigastre ou le sternum. Dans

l'intervalle des accès: antispasmodiques, sulfate de quinine, laxatifs.

Cataracte. — Emissions sanguines, sétons, vésicatoires, purgatifs, altérants mercuriaux et antimoniaux; huile phosphorée; fondants. — Opération (extraction, abaissement du cristallin).

Catarrhe pulmonaire (V. Bronchite, pneumonie).

Catarrhe de la vessie. — Balsamiques et térébinthacés (baumes de Tolu, du Pérou, de la Mecque; térébenthines; goudron; copahu). Diurétiques (genièvre, busserole, bières, (p. 156); sulfite de soude.

Cauchemar. — Toniques, antipériodiques, antispasmodiques. — Moyens hygiéniques.

Céphalalgie (V. Migraine).

Chairs fongueuses (V. Excroissances).

Chancre des enfants (V. Aphthe-Muguet).

Chancres syphilitiques (V. Syphilis).

Charbon (V. Pustules malignes).

Chaudépisse (V. Blennorrhagie).

Chémosis (V. Ophthalmies).

Chlorose. — Préparations de fer; à un moindre degré, celles de manganèse; toniques, amers (p. 153); balsamiques; emménagogues (p. 158); iodiques; eaux minérales ferrugineuses. — Moyens hygiéniques.

Choléra sporadique, 1^{re} période (période prodromique, cholérique). — Astringents; Boissons diaphorétiques; lavements opiacés; pilules de diascordium et de sous-nitrate de bismuth. *2^e période (période d'invasion).* Opiacés en potions et lavements; boissons froides acidules, limonade sulfurique, solanées vireuses; haschisch; menthe poivrée; mélisse; sauge, tilleul, thé, camomille; guaco; préparations cuivreuses; chloroforme; révulsifs ordinaires; sinapismes sur l'épigastre, frictions. — *Choléra asiatique ou épidémique.* — Antiseptiques (acide phénique, camphre, hypochlorites, permanganates alcalins, sulfate de fer); émissions sanguines; ipécacuanha; purgatifs; astringents; punch, excitants alcooliques (eau-de-vie, rhum, alcoolat de mélisse, chartreuse, vins de liqueur); préparations éthérées; quinquina, café; poudre de Dover; lavements et cataplasmes laudanisés; rubéfiants; vésicatoires; ammoniacaux; bicarbonate de soude.

Chorée. — Gymnastique; hydrothérapie; bains sulfureux; bains froids; bains de mer; opiacés; antispasmodiques; strychnine; bromure de potassium; oxyde de zinc; sulfate de cuivre ammoniacal.

Choroïdite aiguë. — Emissions sanguines; antiphlogistiques; frictions mercurielles sur les tempes et le front; calomel à l'intérieur. —

Choroidite chronique. — Mercuriaux; collyres au sublimé; moxas; sétons; émissions sanguines.

Chutes (V. Contusions).

Chute de la luette. — Gargarismes astringents; excision de l'organe.

Colique des enfants. — Laxatifs légers (sirop de chicorée et de rhubarbe, sirop de fleurs de pêcher; huile d'olives ou d'amandes); eau de fleurs d'oranger; cataplasmes émollients.

Colique d'estomac (V. Cardialgie).

Colique hépatique (V. Calculs biliaires).

Colique nerveuse (miséréré). — Antispasmodiques; opiacés; émollients internes et externes; chloral; perles d'éther et chloroforme.

Colique de plomb ou des peintres (V. p. 1115).

Colique végétale ou de Poitou. — Vomitifs; purgatifs souvent répétés; antispasmodiques, antiphlogistiques. — Diète et repos.

Colique venteuse (V. Flatuosités).

Coma. — Excitants, café, éméto-cathartiques; préparations au musc et au camphre; révulsifs; marteau de mayor; flagellation.

Commotion (congestion cérébrale). — Émissions sanguines; bains de pieds irritants; glace sur la tête; arnica; purgatifs.

Condylomes (V. Excroissances).

Congélation (V. p. 1124).

Conjonctivite (V. Ophthalmies).

Consumption (V. Phthisie).

Constipation. — Émollients; laxatifs; cathartiques; drastiques (p. 158); bains généraux; suppositoires. Eau de mer, podophyllin. — *Constip. nerveuse.* — Lavements; bains émollients; narcotiques externes.

Contractures (V. Crampes).

Contusions. — A l'intérieur: infusé d'arnica ou d'espèces vulnéraires; antispasmodiques (p. 153). A l'extérieur: topiques résolutifs (eau fraîche, eau de Goulard, eau-de-vie savonneuse, eau-de-vie camphrée, eau vulnéraire, eau de boule de Nancy); alcoolature d'arnica, teinture d'arnica, teinture de Bonferme; embrocation de sel ammoniac.

Convalescences. — Vins généreux, toniques cardiaux; analeptiques (p. 154).

Convulsions des adultes (V. Névroses).

Convulsions des enfants. — Pendant l'accès: eau froide sur la tête, sinapismes aux pieds, et au besoin sangsues derrière les oreilles; antispasmodiques internes (potions éthérées à l'eau de fleurs d'oranger, etc.). Dans l'intervalle des accès, antispasmodiques (oxyde de zinc, valérianates, poudre Carignan). Succin et ses dé-

rivés (acide succinique, esprit volatil de succin, etc.). Laxatifs doux, calomel.

Coqueluche. — Narcotiques (p. 152); antispasmodiques (p. 153); ipécacuanha, cochenille, café et leurs préparations (potions, mixtures, gouttes, poudres, sirops, etc., contre la coqueluche); huile volatile de succin; bromure d'ammonium; bromure de potassium; potion au chloroforme; ammoniacque; belladone.

Corps étrangers dans les yeux. — Extraction; mucilage de gomme; collyre ioduré; solution sucrée. Barreau aimanté pour le fer en maille.

Cors aux pieds. — Sparadrap; emplâtres et topiques contre les cors; teinture d'iode; papier chimique; potasse caustique; acide acétique; sulfure sulfuré de calcium.

Coryza. — Suif, fumigations aqueuses, émollientes ou ammoniacales dans les narines; inhalations d'iode; respiration de vapeurs ammoniacales; purgatifs antispasmodiques, errhins astringents (poudre de roses rouges ou tannin prisés); cautérisations nasales au nitrate d'argent.

Coup de sang (V. Apoplexie).

Coup de soleil. — Lotions froides sur les parties atteintes, pédiluves irritants; boissons tempérantes. Au besoin, saignées, purgatifs, révulsifs.

Couperose aiguë. — Émollients externes; pédiluves irritants; laxatifs; diète végétale; abstinence de boissons fermentées. — *Couperose chronique.* — Eaux sulfureuses *intus* et *extrâ*; lotions émollientes au borax, de Gowland; pommades mercurielles; purgatifs.

Coupures anatomiques (V. Piqûres).

Courbature. — Repos; bains; boissons sudorifiques, diète végétale, Laxatifs.

Crampes d'estomac (V. Cardialgie, gastralgie).

Crampes musculaires. — Bains émollients, narcotiques ou antispasmodiques; frictions; massage; compression; antispasmodiques internes.

Crêtes de coq (V. Excroissances syphilitiques).

Crevasses (V. Gerçures).

Croup. — 1^{re} Période: Émissions sanguines inutiles, vésicatoires dangereux; vomitifs; bicarbonate de potasse; boissons émollientes. — 2^e Période: Cautérisations, topiques avec l'alun; insufflations d'alun et de tannin; calomel; potions, mixtures, poudres, etc., contre le croup; glace; acide chlorhydrique, miel rosat et chlorate de potasse, iodate de potasse; acétate de potasse; inhalations de liquides pulvérisés; potion soufrée; trachéotomie, instil-

lations de chlorate de soude dirigées dans la trachée. — 3^e Période : Expectorants (p. 157); révulsifs (p. 159). Toniques.

Croûtes laiteuses. — Lotions émollientes, glycérine, cataplasmes (V. Gourme).

Cystite (V. Catarrhe de la vessie).

Cystocèle (V. Hernie de la vessie).

Danse de Saint-Guy ou de *Saint-With* (V. Chorée).

Dartres. — Soufre et ses préparations; eaux minérales, sulfureuses ou salines; mercuriaux; auriques; arsenicaux, arséniate de fer; alcalins; iodiques; ac. chromique; sudorifiques ou dia-phorétiq. (p. 155); purgatifs (p. 157); amers (p. 153). Lotions, sirops, tisanes, pommade, mixtures, bains, pilules, etc., antiherpétiques ou antidartreux; acide chrysophanique.

Débilité générale (V. Asthénie).

Défaillance (V. Syncope).

Delirium tremens. — Allusions froides; vomitifs; purgatifs; narcotiques; ext. alcoolique et teint. de cannabis indica; potion au chloroforme; chloral; ammoniacque, 15 gouttes dans un verre d'eau; opiacés.

Démangeaisons. — Lotions avec l'eau de Goulard, un liquide alcalin très-faible, l'eau chloroformisée, etc. Saupoudrer les parties avec de l'amidon ou de la farine (V. Dartres).

Démence (V. Aliénation mentale).

Descentes (V. Hernies).

Dévoïement (V. Diarrhée).

Diabète sucré. — Supprimer ou diminuer la quantité des féculents, suivant l'état des urines qu'on devra essayer journellement; supprimer les boissons et les aliments sucrés; prescrire la viande, les œufs, les poissons, les légumes non farineux, le pain de gluten, le chocolat au gluten sans sucre. Aliments salés, vins généreux; exercice, hydrothérapie, bains de mer, eaux de Vals; café et thé sans sucre, qu'on peut additionner d'un peu de rhum ou d'eau-de-vie ou de crème; diaphorétiques; alcalins; toniques, ferrugineux.

Diarrhée aiguë. — Antiphlogistiq. (p. 154); opiacés; décoction blanche; tisane de riz; sirop de coings. *Diarrhée chronique.* Astringents (p. 153) (cachou, ratanhia, colombo, alun, diascordium); craie, magnésie, eau de chaux; ipécacuanha; sous-nitrate de bismuth; opiacés; préparations magistrales diverses contre la diarrhée. — *Diarrhée colligative des phtisiques.* Acétate de plomb en pilules, potions, lavements; opiacés.

Digestions difficiles (V. Cardialgie, Gastralgie, Dyspepsie).

Diphthérie (V. Croup).

Douleurs (V. Rhumatismes, Odontalgie, etc.).

Dysenterie aiguë. — Antiphlogistiques; opiacés; lavement d'amidon simple ou laudanisé; lavement au nitrate d'argent, laudanisé au besoin. — *Dysenterie chronique.* Même traitement que pour la diarrhée. Anthelminthiques.

Dysménorrhée (V. Chlorose).

Dyspepsie. — Toniques amers (p. 153); acide picrique et picrates; ferrugineux; oxyde de manganèse épuré; eaux minérales; stimulants (p. 152); absorbants (magnésie, craie); rhubarbe, thériaque; charbon; pepsine; viande crue.

Dyspnée. — Antispasmodiques (p. 153); narcotiques (p. 152); azotite d'amyle; iodure d'éthyle.

Dystocie (V. Accouchements laborieux).

Dysurie. — Bains; antiphlogistiques (p. 154); diurétiques (p. 156). Sonder au besoin.

Ecchymoses (V. Contusions).

Echauffement (V. Inflammations, blennorrhagie, etc.).

Eclampsie (V. Epilepsie).

Ecorchures (V. Excoriations).

Ecoulement (V. Blennorrhagie, leucorrhée, etc.).

Ecthyma (V. Dartres).

Ectropion (V. Ophthalmies).

Eczéma. — Arsenicaux; mercuriaux; purgatifs soufrés; orme pyramidal; limonade nitrrique, eau phéniquée, glycérine hydrargyrique au 1,000^e (V. Dartres). Amidon pulvérisé.

Efflorescences (V. Dartres).

Eléphantiasis aigu. — Emissions sanguines; émollients; purgatifs; diète; repos. — *Eléphant. chronique.* Sudorifiques (p. 155); mercuriaux; iodiques; arsenicaux; eau phéniquée; hydrocotyle; purgatifs; bains de mer (V. Dartres).

Emaciation (V. Marasme).

Embarras gastrique et intestinal. — Diète; Purgatifs; éméto-cathartiques (V. Constipation).

Empoisonnements (V. Toxicologie).

Encéphalite (V. Méningite).

Enflure (V. Hydropisie, œdème, etc.).

Engelures non ulcérées. — Astringents (sulfate de zinc, alun, borax, acét. de plomb), et fondants (iodure de potassium, teinture d'iode, sel ammoniac, etc.) externes; topiques et liniments divers contre les engelures; alcool camphré. — *Engelures ulcérées.* Chlorures d'oxydes; cérat saturné; pommade à la céruse, à l'oxyde de zinc; teinture d'iode; lait virginal; pyrothionide; glycérine; collodion; pommades et topiques divers; coaltar saponiné.

Engorgements. — Fondants; eaux minérales (V. Scrofules; tumeurs, orchite, etc.).

Enrouement (V. Bronchite).

Enrouement des chanteurs. — Limonade nitrique, aconit, vins toniques.

Entéralgie (V. Colique).

Entérite (V. Phlegmasies).

Entorses (V. Contusions).

Epanchements (V. Hydropisies).

Ephélides. — Lotions boratées, de Gowland, de Guerlain, de Hardy; teinture d'iode; pomade antidartreuse de Corbel-Lagneau.

Epididymite (V. Orchite).

Epilepsie. — Pendant l'accès: se borner à empêcher le malade de se blesser contre les corps environnants. Dans l'intervalle: vomitif ou purgatif s'il y a embarras intestinal; anthelminthiques en cas de présence de vers. Emissions sanguines si le sujet est pléthorique. La maladie est-elle essentiellement antispasmodique? musc, valériane, valérianate de zinc, cotylédon umbilicus, gallium palustre et rigidum, asa-foetida, armoise, oxyde de zinc (V. p. 153), indigo, bleu de Prusse, noix vomique, strychnine, brucine, sulfate de cuivre ammoniacal; bromure de potassium; prépar. d'argent; calomel; glace; anesthésiques (V. Convulsions). Songer à la syphilis et au ténia.

Epiphora (V. Larmolement).

Epistaxis. — Glace ou eau froide sur le front; perchlorure de fer; pédiluves irritants; tamponnements avec l'eau de Rabel, avec du vinaigre; errhins astringents, insufflation de talc dans les fosses nasales; réfrigérants à l'intérieur. élévation des bras.

Epuisement (V. Asthénie).

Erotomanie (V. Nymphomanie, Priapisme).

Eructations (V. Flatuosités).

Erysipèle. — Diète; émissions sanguines, vomitifs; purgatifs; réfrigérants; alcoolature d'aconit, eau de sureau, camphre; coton cardé; cataplasme de fécule; saupoudrage à l'amidon, à la farine; badigeonnage avec la teinture d'iode, lotions au sulfate de fer; coaltar saponiné, eau phéniquée; panne de porc; collodion élastique. Un tracé cathérétique de nitrate d'argent en arrête quelquefois la marche envahissante.

Erythème (V. Dartres). Cataplasmes, glycérine.

Esquinancie (V. Angines).

Esthiomène (V. Lupus).

Etouffements (V. Dyspnée, asthme, flatuosités).

Etourdissements. — Emissions sanguines;

applications froides sur la tête; pédiluves irritants; laxatifs; antispasmodiques (V. Vapeurs, Hystérie, Syncope, Vertiges nerveux).

Exanthèmes (V. Dartres).

Excoriations. — Cérat de Galien; cold-cream; cérat calaminaire ou à l'oxyde de zinc; onguent de Rhazès, populéum; glycéral d'amidon; beurre de cacao; lycopode.

Excroissances. — Excision, cautérisation par le fer rouge ou les caustiques (p. 159); acide phénique, coaltar saponiné; antiphlogistiques en cas d'inflammations; collodion caustique.

Exostoses (V. Syphilis, scrofules).

Faiblesse (V. Asthénie).

Favus (V. Teigne).

Fer rouge (V. Pyrosis).

Feu de dents (V. Croutes laiteuses).

Feu Saint-Antoine ou sacré (V. Zona et eczéma).

Fie (V. Excroissances vénériennes).

Fièvre cérébrale (V. Méningite).

Fièvre intermittente ou d'accès. — Toniques fébrifuges (p. 154) et leurs préparations simples et composées (V. à toutes les formes pharmaceutiques); diète avant le paroxysme et pendant l'accès; eucalyptus globulus; quinine.

Fièvre intermittente pernicieuse (Même traitement, mais vig. appliqué dès le début).

Fièvre jaune (V. Typhus).

Fièvre de lait ou puerpérale. — Emollients; diaphorétiques; laxatifs; sulfate de quinine; tenir les mamelles chaudes; essence de térébenthine; cataplasmes sur le ventre.

Fièvre larvée (Même traitement que la fièvre intermittente). Arsénicaux et alcalis.

Fièvre typhoïde. — *Forme bilieuse:* émétiques; purgatifs. — *Forme inflammatoire:* émissions sanguines; antiphlogistiques; réfrigérants (p. 155); diurétiques (p. 156). — *Forme ataxique:* antispasmodiques (p. 153). — *Forme adynamique:* toniques (p. 153); stimulants (p. 152); antiseptiques (p. 159).

Fièvres éruptives (V. Erysipèle, rougeole, scarlatine, suette miliaire, variole, zona).

Fissures à l'anus. — Populéum; eau blanche; nitrate d'argent; teinture d'iode; injections iodiques; glycéral de tannin; astringents externes (p. 159 et 153); digestifs (p. 159). Dilatation.

Fistules. — Teinture d'iode; injections iodiques; digestifs et dessiccatifs (p. 159); chlorures d'oxydes; acide phénique; caustiques.

Flatuosités ou flatulence. — Stimulants carminatifs (p. 153); absorbants (magnésie, craie);

sous-nitrate de bismuth, charbon; purgatifs; rhubarbe.

Flueurs blanches (V. Leucorrhée).

Flux de ventre (V. Diarrhée).

Fluxion de poitrine (V. Pneumonie).

Fongus (Traitement des excroissances).

Foultures (V. Contusions).

Fractures. — Irrigations d'eau froide; coaltar saponiné; ajuster les fragments osseux et les maintenir réunis par des bandages appropriés, par des appareils inamovibles ou contentifs, à l'empois d'amidon, au plâtre, à la dextrine, au silicate de potasse; topiques émollients ou résolutifs.

Fraîcheurs (V. Rhumatisme).

Furoncle. — En le prenant dès le début, on peut le faire avorter par l'onguent napolitain, la teinture d'iode. Plus avancé, on active la maturation, puis la suppuration, par les émollients, le basilicum, l'onguent Canet, l'onguent de la mère, le sparadrap; purgatifs; eau de goudron. S'assurer que le malade n'est pas diabétique.

Galactorrhée. — Tempérants (p. 155); laxatifs (p. 157; diaphorétiques (p. 155). Ferrugineux.

Gale. — Préparations sulfureuses; mercuriaux; aromatiques; empyreumatiques; coaltar saponiné, acide phénique, huile de pétrole; alcalins (pommades, lotions, etc.), antipsoriques) à l'extérieur; diaphorétiques végétaux à l'intérieur; bains sulfureux, antipsoriques.

Gangrène. — Antiseptiques (p. 159); quinquina jaune; camphre pulv.; acide phénique alcoolisé et eau phéniquée; essence de térébenthine; caustiques. Coussins d'air.

Gastralgie, Gastrodynie. — Antispasmodiques (préparations éthérées, perles d'éther, sous-nitrate de bismuth); chloral; absorbants (magnésie, craie); sédatifs opiacés et cyaniques; arséniate de soude; phosphate de chaux.

Gastrite aiguë. — Emissions sanguines; réfrigérants, émollients; bains; diète. — *Gastrite chronique*. — Alcalins, eaux minérales alcalines; absorbants; opiacés; lait.

Gastro-entérite (V. Fièvre typhoïde).

Gengivite (V. Scorbut). Collutoires acides.

Gerçures. — Cérat, cold-cream, pommades et liniments divers, collodion, mucilage tannique (V. Excoriations).

Glycosurie (V. Diabète sucré).

Goître. — Iodiques *intus et extra*.

Gonorrhée (V. Blennorrhagie).

Gourme. — Toniques amers (p. 153); stimulants antiscorbutiques (p. 153). — Pour l'extérieur, s'en tenir aux soins de propreté.

Goutte. — Colchique; gaïac, alcalins; amers; iodiques; purgatifs; diaphorétiques; feuilles de frêne; remède de Turck; phosphate d'ammoniaque; sulfhydrate d'ammoniaque; sulfure de carbone; carbonate de lithine; eau de Vals ou de Vichy; guano; embrocations narcotiques; hydrothérapie; abstinence de boissons fermentées. Huile de marrons d'Inde; cure de petit lait et par les raisins.

Goutte sereine (V. Amaurose).

Gravelle (V. Calculs vésicaux).

Grenouillette. — Excision de la tumeur; gargarismes émollients, puis détersifs; injections iodiques.

Grippe. — Traitement du catarrhe pulmonaire aigu. Diète; éméto-cathartique, vomitifs, purgatifs; pédiluves révulsifs; boissons diaphorétiques; guaco; jaborandi.

Haleine fétide. — Charbon; chlorures d'oxydes; masticatoires; cachou, cachundé; amandes amères. Surveiller l'état des gencives et des dents.

Hallucination (V. Manie).

Haut-Mal (V. Epilepsie).

Hématémèse (V. Hémorrhagies). Glace.

Hématocèle. — Suspensoir; topiques résolutifs; fomentations iodées.

Hématurie (V. Hémorrhagies). Goudron.

Héméralopie. — Traitement de l'amaurose.

Hémicranie (V. Migraine).

Hémiplégie (V. Paralysie).

Hémoptysie (V. Hémorrhagies). Repos; résineux; perchlorure de fer; glace.

Hémorrhagies traumatiques et actives. — Emissions sanguines; ventouses; glace; révulsifs; boissons réfrigérantes; eaux et poudres hémostatiques; ergotine; eau de Rabel, acide phosphorique; matico; styptiques externes, solution alumineuse benzinée, acide phénique, chloroxyde ferrique, perchlorure de fer (p. 159). — *Hémorrhagies passives*. Astringents et styptiques externes (p. 159) et *ut supra*; bains et topiques froids; térébenthine et son essence; acide picrique et picrates; fer.

Hémorrhoides. — Sont-elles douloureuses: Bains, émissions sanguines; fumigations et cataplasmes émollients; onctions avec le populeum; topiques narcotiques; suppositoires au beurre de cacao; puis résolutifs (eau de Goulard, charbon de liège, suc de joubarbe, tomate, etc.); purgatifs. Lavements glacés.

Pour rappeler le flux hémorrhoidal; aloès comme purgatif; bains de siège; ventouses au périnée; drastiques. Scarifications légères.

Hépatite (V. Ictère).

Hermès. — Réduction par le taxis ou à l'aide des inhalations de chloroforme; bandages; topiques narcotiques, éthers, astringents; lavements de tabac; purgatifs; glace.

Herpès (V. Dartres et Eczéma).

Hoquet. — Ether; antispasmodiques; sédatifs; chloroforme; acupuncture; faradisation.

Humeurs froides (V. Scrofules).

Hydarthrose. — Résolutifs; injections iodiques; compression, bandage dextriné.

Hydatides. — Ponctions et injections iodiques, mercuriaux et anthelminthiques.

Hydrocèle. — Suspensoir; fomentations et injections vineuses; injections iodées, alcooliques. Essayer des pommades iodurées.

Hydrocéphale (V. Hydropsies).

Hydrophobie (V. p. 1123).

Hydropsies. — Diurétiques (p. 156) et toutes les préparations magistrales qui en dérivent (V. toutes les formes pharmaceutiques); purgatifs hydragogues (p. 158); iodiques à l'intérieur et injections iodiques dans tous les cas où elles sont possibles; jaborandi; sureau.

Hydrothorax. — Purgatifs; sudation; pilocarpine; thoracentèse.

Hypertrophie du cœur (V. Anévrisme).

Hypochondrie. — Médecine morale et hygiénique; eaux minérales salines; purgatifs; antispasmodiques; amers; hydrothérapie.

Hypopion. — Collyres émollients, puis résolutifs (iodés).

Hystérie. — Pendant l'accès: aération; liberté dans la respiration; antihystériques. Après l'accès: antispasmodiques; soins hygiéniques; ferrugineux; bains de mer; gymnastique; électricité; métallothérapie.

Ichthyose (V. Dartres).

Ictère. — Aloès, autres purgatifs; suc d'herbes; amers; décoction de feuilles d'artichaut et de chiendent; alcalins; préparations savonneuses; fondants généraux; diurétiques. Cure par les raisins et le petit lait.

Iléus. — Diète; antispasmodiques; narcotiques; solanées vireuses; purgatifs; réfrigérants sur l'abdomen. Ponction capillaire de l'intestin dans le cas de tympanite. Huile d'olives à haute dose.

Impétigo (V. Dartres et Gourmes).

Impuissance (V. Anaphrodisie).

Incontinence d'urine. — Bains froids; belladone, atropine et ses préparations; solanées vireuses; noix vomique; seigle ergoté; hydrate de chloral; toniques.

Indigestions. — Diète; infusés stimulants

(de thé, de tilleul, de camomille). — Vomitifs; purgatifs; opiacés.

Indurations. — Emollients; fondants (V. Dartres).

Infection (V. Miasmes).

Inflammation (V. Phlegmasies).

Influenza (V. Grippe).

Intertrigo (V. Excoriations). Sulf. de zinc.

Insomnie. — Narcotiques (p. 152); antispasmodiques (p. 153); anesthésiques; chloral; iodolorme; bromure de potassium; hydrothérapie.

Iritis. — Emissions sanguines; mercuriaux; iodiques internes; collyres narcotiques; purgatifs.

Ischurie (V. Dysurie).

Jauvisse (V. Ictère).

Kératite (V. Ophthalmies).

Kystes. — Ponctions et injections iodiques.

Lait répandu. — Expression populaire par laquelle on désigne toutes les maladies vagues des femmes qui ont nourri.

Langueur (V. Asthénie).

Larmolement. — Collyre astringent et résolutif (V. l'état des voies lacrymales).

Laryngite (V. Angine et Phlegmasie).

Lépre (V. Dartres).

Léthargie (V. Coma).

Leucophlegmasie (*Phlegmatia alba dolens*). topiques, narcotiques, compression, purgatifs; ferrugineux et toniques.

Leucorrhée. — Toniques (p. 153); balsamiques; produits empyreumatiques; injections émollientes ou légèrement narcotiques, si *aiguë*; injections astringentes, résolutives ou iodiques, solution alumineuse benzinée, si *chronique*; pessaires; cautérisations du col de l'utérus. Porte remèdes Raynal.

Lichen (V. Dartres).

Lientérie (V. Diarrhée).

Lipômes (V. Tumeurs). Cautérisation linéaire.

Lochies. — Saignée s'il y a hémorrhagie, topiques froids ou astringents sur les cuisses, le ventre, le vagin; boissons réfrigérantes; diète; cataplasmes narcotiques.

Loupe (V. Tumeurs).

Lumbago (V. Rhumatisme).

Lupus. — Caustiques (p. 159) à l'extérieur; acide phénique; traitement intérieur de la diathèse scrofuleuse et syphilitique.

Luxations. — Réduction de la partie démise; puis traitement des contusions.

Mal d'aventure (V. Panaris).

- Mal caduc* (V. Epilepsie).
- Mal d'estomac* (V. Gastralgie).
- Mal de mer*. — Compression hypogastrique; bicarbonate de soude; antispasmodiques; chloral; position horizontale au grand air; glace, champagne frappé. Prendre le mal en patience et réagir.
- Mal de Pott*. — Moxas, sétons, injections iodiques (V. Scrofules). Phosphate de chaux.
- Mal de tête* (V. Migraine et névralgies).
- Maladie de Bright* (V. Albuminurie).
- Maladie des yeux* (V. Ophthalmies).
- Mamie* (V. Aliénation mentale).
- Marasme* (V. Asthénie).
- Mélancolie* (V. Hypochondrie).
- Mélitagre* (V. Impétigo et gourmes).
- Méningite*. — Glace, topiques froids sur la tête; émissions sanguines, sangues derrière les oreilles; boissons tempérantes; antiphlogistiques (V. Phlegmasie); calomel.
- Météorisme*. — Boissons aromatiques et amoniacales; régime dessiccateur; opiacés.
- Métrite* (V. Phlegmasies).
- Métrorrhagie* (V. Hémorrhagies passives).
- Miasmes*. — Fumigations de chlore; aspersions de chlorures d'oxydes; charbon; eau créosotée; eau phéniquée, vinaigre phéniqué, lait de chaux phéniqué, boisson phéniquée; permanganates alcalins; goudron purifié, eau et émulsion de goudron coaltar, saponiné, plâtre coalté, poudres désinfectantes, thymol; établir des courants d'air.
- Migraine*. — Repos absolu dans l'obscurité; topiques froids sur la tête; pédiluves irritants; frontal hypnotique ou d'eau sédative; sternutatoires; antispasmodiques; vomitifs; purgatifs; fébrifuges; sulfate de quinine associé à la digitale; métallothérapie.
- Miliaire*. — Boissons délayantes et sudorifiques; pédiluves irritants; isoler les malades.
- Miséréré* (V. Colique nerveuse).
- Morsures d'animaux* (V. p. 1122).
- Muguet* (V. Aphthes des enfants).
- Myélite* (V. Méningite).
- Narcotisme* (V. Coma et p. 1117).
- Nausées* (V. Vomissements).
- Nécrose* (V. Carie).
- Néphrite* (V. Phlegmasies).
- Névralgies*. — Opiacés; solanées vireuses (p. 152); antispasmodiques (p. 153); préparations de camphre; teinture d'iode, glycérolé de morphine; collodion morphiné; véraltrine; atropine; valériannes; sulfate de quinine; cyaniques (p. 151); essence de térébenthine; huile de croton; bromure de potassium; iodoforme; chloral; acupuncture, moxas, électricité; injections hypodermiques.
- Névroses*. — Traitement ci-dessus.
- Nœvi materni*. — Astringents; teinture d'iode; caustiques; vaccination.
- Noyés* (V. p. 1124).
- Nymphomanie*. — Réfrigérants; antiphlogistiques; camphre; bromure de potassium.
- Obésité*. — Stimulants, astringents; café; vin blanc; abstinence des alcooliques, des boissons aqueuses abondantes et des corps gras; flanelle; exercice; préparations iodiques; fucus vesiculosus.
- Obstructions*. — Purgatifs (p. 157); diurétiques (p. 156); gommés-résines des ombellifères; alcalins; savon; sucs d'herbes; petit-lait.
- Odontalgie*. — Odontalgiques (p. 160).
- Œdème de la glotte*. — Vésicatoires sur les côtés du larynx; émétiques; purgatifs; sinapismes aux pieds; laryngotomie.
- Œdème des membres* (V. Anasarque).
- Œil de perdrix*. — Sparadrap; extirpation.
- Onyxis ou ongle incarné*. — Cataplasmes; potasse; azotate de plomb pulv.; caustique de Vienne; caustique de Filhos; sulfure sulfuré calcique; opération.
- Ophthalmies aiguës*. — Emissions sanguines; séton, moxas; narcotiques; atropine, calabarine; purgatifs; collyres calmants, au nitrate d'argent; résolutifs.
- Ophthalmies chroniques*. — Collyres astringents, dessiccateurs, résolutifs, caustiques; pommades id.; cautérisations avec les cathériques et les escharotiques; drastiques, purgatifs. *Ophthalmies scrofuleuses*: collyres iodurés, barytiques; purgatifs antimoniaux. *Ophthalmie blennorrhagique ou purulente*: collyre au nitrate d'argent concentré; révulsifs internes et externes; onctions sur les tempes avec la pommade mercurielle belladonnée.
- Oppression* (V. Dyspnée).
- Orchite*. — Suspensoir; frictions à l'onguent napolitain ou à la pommade iodurée; emplâtre de Vigo; compression. Dans la période d'acuité, cataplasmes et fomentations émollientes; sangsues à l'aîne et au périnée; bains; mouchetures.
- Orgelet*. — Cataplasmes émollients et résolutifs, sparadrap de diachylon; laxatifs.
- Otite* (V. Phlegmasies).
- Otorrhée* (V. Surdité et scrofule).
- Ozène*. — Chlorures d'oxydes; iodure de potassium; iodoforme; permanganate de potasse, solution alumineuse benzinée; solution

de tannin; eau de goudron; exutoires; inhalations d'acide phénique; calomel; purgatifs.

Pâles couleurs (V. Chlorose).

Palpitations (V. Anévrysme).

Panaris. — Sangsues; cataplasme; topique avec racine fraîches de sceau de Salomon; onguent excitant; eau phéniquée; teinture d'iode; acétate de plomb; incision; purgatifs (V. Abscess).

Paralysies. — Emissions sanguines; moxas, cautères, vésicatoires; préparations phosphorées; tétaniques (p. 154); drastiques (p. 158); rubéfiants et excitants cutanés (p. 159); arnica; rhus radicans; électricité; bains sulfureux.

Paraphimosis. — Sangsues; topiques froids, émollients ou narcotiques; antiphlogistiques; pommade d'atropine, injection opiacée; taxis forcé après compression; opération.

Paraplégie (V. Paralysies).

Paresse d'estomac. — Eau gazeuse; rhubarbe; absorbants; eaux minérales naturelles.

Parotides (V. Phlegmasies).

Passion coeliaque (V. Liétiérie).

Passion iliaque (V. Iléus).

Pellagre (V. Dartres et anémie).

Pemphigus (V. Dartres).

Pendus (V. p. 1124).

Péricardite (V. Phlegmasies).

Péricapnémie (V. Pneumonie).

Péritonite (V. Phlegmasies).

Péritonite puerpérale (V. Fièvre puerpérale).

Perte utérine (V. Métrorrhagie).

Peste (V. Typhus).

Petite vérole (V. Variole).

Phimosi (V. Paraphimosis).

Phlébète. — Diète; topiques émollients; anlimoniaux; bains locaux et généraux, puis topiques résolutifs. Le mal faisant des progrès; saignée du bras, sangsues.

Phlegmasies. — Sont-elles aiguës: Traitement antiphlogistique; traitement mixte dans le cas contraire. Emissions sanguines; bains tièdes; bains émollients; topiques émollients; boissons tempérantes; opiacés; mercuriaux; révulsifs, huile de croton.

Phlegmons. — Emissions sanguines; répercussifs froids; purgatifs; vomitifs; boissons tempérantes; cataplasmes; révulsifs; incisions.

Photophobie. — Ventouses scarifiées près de l'œil; émissions sanguines; topiques belladonnés; teinture d'iode, bromure d'ammonium; abri de la lumière (V. Ophthalmies).

Phlyctènes (Voy. Brûlures, morsures, contusions, Ecthyma et Pemphigus).

Phrénésie (V. Méningite).

Phtisie pulmonaire. — *Imminence*. Soins hygiéniques; flanelle sur le corps; éviter l'humidité; climats chauds maritimes; insolation; équitation; exercice modéré; fondants (iodiques); hypophosphites; acide phénique, aspirations d'air phéniqué; Eaux-bonnes; goudron; vésicatoires ou cautères. — *1^{re} période*. Emissions sanguines; pédiluves; ventouses sèches sur les cuisses ou le thorax; émollients analeptiques (p. 154); sédatifs légers (p. 152); fondants (iodiques), hémostatiques s'il y a crachement de sang; diète. — *2^e période*. Expectorants (p. 157); analeptiques (p. 154); sédatifs (p. 152); toniques amers; phosphate de chaux; arsénicaux; ferrugineux; huile de foie de morue; aliments gras; phellandrie. — *3^e période*. Toniques amers (p. 153); sédatifs; thériaque; diascordium; lavements laudanisés; koumys et lait, viande crue. — Opiacés contre la toux, créosote de hêtre; stations hivernales: Madère, Ténériffe, le Caire; cures de petit lait et de raisin; vacheries et étables.

Piqûres anatomiques. — Solution de sulfate d'alumine; eau et solutions phéniquées diverses; acide phénique liquide; chlorures.

Piqûre d'animaux (V. p. 1122).

Pituite. — Toniques amers (p. 153); eaux minérales naturelles; vomitifs; purgatifs; expectorants.

Pityriasis (V. Dartres).

Plaies. — Antiphlogistiques; topiques froids; taffetas adhésifs; sparadraps; collodion; confève bulleuse; astringents résolutifs; digestifs; dessiccatifs (p. 159); onguents excitants; solution alcaline de térébenthine; coaltar saponiné, eau phéniquée; ferrugineux externes; purgatifs; eaux minérales, bains et boisons.

Pléthore. — Emissions sanguines; antiphlogistiques; purgatifs (p. 157).

Pleurésie aiguë. — Emissions sanguines; ventouses; vésicatoires. Pilocarpine; boissons émollientes et réfrigérantes; expectorants (p. 157); diète. — *Pleurésie chronique*: Révulsifs; vésicatoires, emplâtres résineux, stibiés, etc.; sétons; cautères; eaux minérales sulfureuses; diurétiques; diaphorétiques (p. 155). Thoracentèse.

Pleurodynisme (V. Rhumatisme).

Plûque polonoise aiguë. — Antiphlogistiques. — *Chronique*. Flanelle sur le corps; bains de vapeur; topiques excitants; boissons sudorifiques.

Pneumonie aiguë. — Emissions sanguines; vésicatoires sur le côté douloureux; contro-stimulants (émétique; kermès; oxyde blanc d'antimoine; iodure et oxyde-iodure d'antimoine; calomel); boissons émoullentes; inhalations ménagées de chloroforme; sédatifs légers (p. 152); diète. — *Pneum. chronique:* Emoullients (p. 154); expectorants (p. 157); eaux minérales sulfureuses; émanations goudronneuses; cautères, sétons, vésicatoires volants sur le thorax. — *Pneum. ataxique:* Antispasmodiques (p. 153).

Poil ou engorgement des mamelles chez les femmes en couches. — Diète; topiques chauds émoullients, fondants, de cerfeuil ou de persil, sur les seins; boissons diaphorétiques, antispasmodiques ou narcotiques, tempérantes, laxatives, selon le cas. Si l'engorgement ne se résout pas, cataplasmes maturatifs; emplâtre de Rustaing, antiphlogistiques, opiacés, colloidion élastique; ponction.

Point de côté (V. Pleurodynie).

Poireaux (V. Verrues). Acide chromique.

Pollutions nocturnes. — Soins hygiéniques; ac. phosphorique; lupulin; traitement débilitant s'il y a pléthore; traitement tonique s'il y a atonie; douches rectales.

Polypes. — Arrachement, excision; caustiques; ligature; écrasement linéaire.

Porrigo (V. Teigne).

Pourriture d'hôpital (V. Gangrène).

Poux (V. Vermine). Onguent gris.

Priapisme. — Camphre; Bromure de potassium; Réfrigérants (p. 155); saignées; régime débilitant. Lupulin.

Prostration (V. Asthénie).

Prurigo (V. Dartres).

Prurit (V. Démangeaisons).

Psoriasis (V. Dartres).

Pterygion (V. Ophthalmies).

Ptyalisme (V. Salivation).

Punaisie (V. Ozène).

Purpura. — Toniques (p. 153); antiscorbutiques (p. 153) (V. Dartres). Ferrugineux.

Pustule maligne. — Incisions, puis cautérisation au fer rouge et par la pâte de Vienne; topiques antiseptiques; boissons diaphorétiques.

Pustules diverses (V. Dartres).

Pyrosis. — Absorbants (magnésie, craie, charbon); eau de chaux; bicarbonate de soude; rhubarbe.

Rachitisme. — Soins hygiéniques; toniques (p. 153); stimulants (p. 152); h. de foie de morue; bains de mer, insolation.

Rage (V. Hydrophobie).

Rapports (V. Flatusités).

Refroidissement. — Vin thériaclal; labiées aromatiques diaphorétiques. Jaborandi (p. 155).

Rétention d'urine (V. Ischurie).

Rhagades. — Trait. des excroissances.

Rhumatisme aigu. — Emissions sanguines; antiphlogistiques et narcotiques internes et externes; antimoniaux; colchique; diurétiques; huile de croton; révulsifs (p. 159); diète nitrate, iodate et chlorate de potasse; essence de térébenthine; opiacés; chloroforme; chloral; sulfate de quinine; salicylate de soude; *Chronique:* Diaphorétiques (p. 155), diurétiques (p. 156); iodiques; balsamiques; feuilles de frêne; alcalins; eaux minérales sulfureuses ou salines ou alcalines, bains de vapeur, hydrothérapie; révulsifs (p. 159); sinapismes, cataplasmes narcotiques, poix de Bourgogne; électricité; acupuncture.

Rhume (V. Bronchite).

Rhume de cerveau (V. Coryza).

Roséole (V. Rougeole et Syphilis).

Rougeole. — Boissons sudorifiques et tempérantes; diète; repos au lit.

Rousseurs (V. Ephélides).

Rupia. — Comme le purpura.

Salivation mercurielle. — Gargarisme à l'alun, à l'acide hydrochlorique; iodure de potassium; préparations au chlorate, à l'iodate de potasse; soufre; purgatifs.

Satyriasis (V. Priapisme).

Scarlatine. — Solanées vireuses (152); diaphorétiques (p. 155); diurétiques (p. 156).

Sciatique. — Essence de térébenthine à l'intérieur et à l'extérieur; opium et opiacés; huile de croton; révulsifs; électricité (V. Rhumatismes). Injections hypodermiques de morphine.

Sclérotite (V. Ophthalmies).

Scorbut. — Soins hygiéniques; végétaux frais; oseille; suc d'herbes, d'oranges, de groseilles; boissons acidulées; antiscorbutiques (p. 153); toniques (p. 153); ferrugineux.

Scrofules. — Soins hygiéniques; gymnastique; habitation au bord de la mer, insolation; toniques amers (p. 153); antiscorbutiques (p. 153); eau phéniquée; gentiane et autres amers; mercuriaux; iodiques internes et externes, eaux minérales sulfureuses, salines ou ferrugineuses; huile de foie de morue; hydrothérapie; bains de mer; exercice, air sec, bons aliments (V. notre *Iodognosie*).

Soubresauts. — Antispasmodiques (p. 153).

Spasmes (V. Névroses, hystérie).

Spermatorrhée, pertes séminales. — Régime fortifiant; toniques (p. 153); noix vomique, brucine, strychnine, bromure de potassium. Traitement de la blennorrhagie chronique.

Squirrhe (V. Cancer).

Stomatite (V. Salivation).

Strangurie (V. Dysurie).

Suette miltaire (V. Phlegmasies).

Sueurs nocturnes. — Acétate de plomb en pilules, potions et lavements; agaric blanc; limonade sulfurique; tannin.

Suffocations (V. Asthme, hystérie, névroses, etc.). Nitrite d'amyle.

Surdité. — Alliés; créosote; sulfure de carbone; rhue; mélanges contre la surdité; astringents locaux; alun, tannin; purgatifs; cathétérisme, injection térébenthinée, éther; fumigations de sauge, de fleurs de sureau; fumigations arsenicales. Cathétérisme de la trompe d'Eustache.

Syncope. — Vapeurs acétiques, éthérées ou ammoniacales; excitants cutanés, aspersions d'eau froide, de vinaigre; vins généreux; lavements vineux; air frais; position horizontale déclive (V. Hystérie, névroses).

Syphilis. 1^{re} période. — Antiphlogistiques internes et externes; mercuriaux externes (V. Blennorrhagie). 2^e période: Mercuriaux internes et externes; iodures de mercure; préparations d'or ou de platine; sudorifiques végétaux (p. 155). 3^e période: iodiques; mercuriaux iodiques; toniques amers (p. 153); sudorifiques végétaux (p. 155); mélanges antisypilitiques, eaux sulfureuses, hydrothérapie (V. le *Dispensaire* et notre *Iodognosie*).

Taches de rousseur (V. Ephélides).

Tœnia. — Tœnifuges (p. 158). — Pellétiérine.

Taies. — Collyres secs et liquides contre les taies.

Teigne. — A l'extérieur, alcalis; sel marin; suie; produits résineux pyrogénés; préparations sulfureuses; acide phénique. Les croûtes sont enlevées à l'aide d'eaux savonneuses, de cataplasmes émollients; on dépèle à l'aide du sulfure sulfuré calcique. A l'intérieur, toniques amers (p. 153); mélanges divers contre la teigne (V. le *Dispensaire*).

Tétanos. — Antiphlogistiques (p. 154); antispasmodiques (p. 153); narcotiques (p. 152); solanées vireuses; nicotine; chloroforme; chloral; affusions froides, curare, éserine, duboisine, aconitine, en injections hypodermiques. Anesthésie générale renouvelée.

Tic (V. Névralgies).

Toux (V. Bronchite).

Toux convulsives (V. Névroses).

Tumeurs. — Traitement selon leur nature; on les détruit par les fondants (p. 155), les caustiques, le fer rouge, la ligature, la compression, le badigeonnage à la teinture d'iode, l'incision, suivie de l'excision ou d'injections iodiques (abcès, cancer, goître, scrofules, etc.).

Tympanite (V. Météorisme).

Typhus. — Traitement de la fièvre typhoïde adynamique.

Ulcères et ulcérations (V. Ophthalmies, cancer, syphilis, aphthes, plaies, scrofules, fistules, tumeurs).

Uréthrite (V. Blennorrhagie).

Urticair. — Vomitifs; boissons acidules; topiques froids et traitement des démangeaisons; sulfate de quinine.

Vaginite (V. Blennorrhagie).

Vapeurs (V. Hystérie, syncope).

Variole. — Emissions sanguines; boissons diaphorétiques; émollients ou diurétiques; bains et fomentations émollientes; purgatifs; sarracenia; mercuriaux. On pourra faire avorter les pustules par le sparadrap de Vigo, l'onguent napolitain ou la teinture d'iode, le mélange de savon, de glycérine et d'onguent napolitain, l'acide phénique, les fumigations d'acide sulfureux; la cautérisation.

Varus (V. Acné).

Végétations (V. Excroissances).

Vents (V. Flatuosités).

Ver solitaire (V. Tœnia).

Vers intestinaux. — Anthelminthiques (p. 158).

Vermine. — Onguent gris; lotion au sublimé ou au staphisaigre; pommade id. et au précipité rouge; poudre de rhue, de cévadille, de staphisaigre; etc.

Verrues. — Caustiques (p. 159); acide nitrique, acide chromique; vinaigre fort; suc de brou de noix, de chélidoine, d'euphorbe.

Vertiges (V. Etourdissements).

Vomissements. — Boissons glacées; potion de Rivière; eau et limonade gazeuse; vin de champagne; boissons acidules; antispasmodiques (p. 153), noix vomique, brucine, strychnine; pepsine; quassia, simarouba, colombo, angusture; marronnier; vésicatoire à l'épigastre.

Vulvite. — Lotions et bains, émollients ou alcalins; Fomentations d'acétate de plomb.

Zona ou Zoster. — Boissons délayantes et tempérantes; sudorifiques (p. 155); antispasmodiques (p. 153); tempérants; laxatifs; vomitifs; purgatifs; sparadrap de Vigo; colloidion; perchlorure de fer; nitrate d'argent.