

virium robore. Integris enim adhuc viribus maiorem dāση, ægri facilius ferunt: qui autem viribus sunt destituti, à purgantibus pharmacis facile resolvuntur. Quarto ex ætate & sexu. Pueri enim & senes & fæminæ tantam purgantis pharmaci quantitatē ferre non possunt quam tam viri, hique iuniores ac ætate consitentes. His recte atque prudenter consideratis facilimum est artificiosa coniectura, vel augere vel minuere dāση purgantium remediorum.

SECTIO IV.

DE MEDICAMENTIS
SINGVLIS PARTIBVS
FAMILIARIBUS.

I. *Vitiosi humores peculiaribus partibus inhabentes, debentne omnes per alium evacuari?*

NON. Quælibet enim pars principali peculiarem à natura nacta est canalem, per quem sua excrementsa deicit. In evacuandis itaque partium vitiosis humoribus debet Medicus naturam sequi, & per proxim

proximos canales evacuare. Purganda itaque sunt excrementa cerebri, aut per nares *epiphysis* seu *nasaliis*, aut per palatum *gargarismis* & *apophlegmatismis*, aut per alvum *pilulis*, potionibusque: *Pectoris* & *pulmonis* per asperam arteriam, *bechicis* medicamentis, *tussiendo* & *exscreando*: *Iecinoris* quæ in gibba vel superiori parte hærent, item *renum* & *vesicæ*, per meatus *urinæ* diureticis, id est *urinam moventibus* medicamentis: Quæ autem in cava hepatis parte continentur, ea per alvum *commodius* detrahuntur: *Lienis* per alvum: *Ventriculi* ea quæ in orificio eius hærent per vomitū vomitorii phar-macis, quæ vero in fundum subsiderunt, per alvum *commodius* subducuntur: *Intestinorum* per alvum purgantibus *remediis* aut *Clysteriis*: *Subcutanei humores* *evacuandi* sunt per poros *remediis sudorificis*.

2. *Que sunt usitatoria remediorum genera singulari principibus partibus accommodata?*

Remedia omnia agunt in corporibus nostris, excitata à calore nativo viscerum, aut suis qualitatibus, aut occultis ac specificis virtutibus, quibus etiam cum partibus corporis nostri aut humoribus *operantur* habent. Quæ autem medicamenta usitatoria simplicia ex quibus tandem in variis formis composita extrahuntur,

sua

sua specifica proprietate singulis partibus conducunt, sequentes tabellæ ostendent.

*Tabella usitatorum remediorum,
capiti seu cerebro accommodatorum.*

Salvia		Succinum
Betonica		Thus
Maiorana		Myrrha
Rosmarinus		
Stœchas	medetur	Rosæ
Ruta		Violæ
Pæonia		Nymphæa
Serpillum	Fri-	Lactuca
Lavendula	gida	Solanum
Cubebæ		Hyoscy-
Carvi semen		mos
Styrax		Papaver
Calamintha		Sempervi-
		vum
		Mandragora

Tabella

*Tabella remediorum simplicium pul-
moni opitulantium.*

Hyssopus		Symphitum
Prassium	Pras-	Pulmo vulpis
Origanum		Violarū flores
Calamintha		Papaveris albi femen
Abrotanum		Iuiubæ fructus
Scordion		Sebesten fru.
Anisi semen		Ficus
Vrticæ semē		Cremor hordei
Carthami se- men		Lac amygdali- num
Polypodii rad.	Ca- lida	Capillus Vene- ris
Iridis Illyri- cæ rad.	Fri- gida	Glycyrrhiza
Helenii ra- dix		Gummi Ara- bicum
Angelicæ ra- dix		Tragacanthum
Arum		Tussilago
Squilla		Pinearum nu- clei
Aristolochia		Pistaciæ
utraque		Vvæ passæ.
Gentiana		Saccarum can- didum.
Pimpinella		Tabella

*Tabella remediorum simplicium
cordi familiarium.*

Mεθοδόφυλ-	Moscus
λογ Doronicī radix	Ambra
Zeduarīæ radix	Aurum
Dictamni. radix	Margari- tæ
Tomentil. lx rad.	Smara- gdus
Carduus be- ned.	Sigillata terra
Scabiosa	Fri- gida
Ocymi se- men	Bolus Ar- menius
Xiloaloës	Campho- ra
Cortices ci- trii	Succus mali citrii
Cariophylli	Succus granatorū
Crocus	Semen a- cetosæ
Amomum	Borago
	Buglossa.

Ca-
lida

Corcoro.

Tæ.

*Tabella remediorum ventri-
culo accommodato-
rum.*

Ca- lida	Menta	conveniente	Lignum aloës
	Betonica		Spica In- dica
	Absynthium		Mastiche
	Sisimbrium		Succinum bernsteins
	Coriandri semen		Rosæ
	Crocus		Myrti baccæ
	Galanga		Cydonia
	Maces		Olivæ fru- ctus
	Nuces mu- scaræ		Coralli rubet
	Zinziber		Pira mo- scatellina.
Ventriculo	Caryophylli		Ta-
	Cinnamo- mum		

METHOD. MEDENDI. 717
 Tabella medicamentorum iecori
 medentium.

Eupato-		Graminis
rium		radix
Fumaria	medentur	Cichorea
Lupulus		Endivia
Asparagus		Taraxicon
Apium		Flores hepatici
Petroseli-		Capillus Veneris
num		Cucurbitæ semen
Fœnicu-		Cucumeris sem.
lus		Melonum sem.
Absyn-	Fri-	Citrulli semen
thium	gida	Lactuca
Chamæ-		Plantago
drys		
Carduus		Acetosa
bened.		Corallium
Scordion		Ebur
Centau-		
reū minus		Spodium
Veronica		Sandali 3.
Schœnan-		species.
thus		
Rosæ		

Tabella

Tabella Medicamentorum lieni auxiliantium.

Lupulus	A Sarum
Cassuta	Rutæ
Cetrach	Lacca
Raphanus	
Apii radix	
Capparum rad.	Violæ puræ
Agnicastisē.	da Buglossa
Chamædrys	Scopolæ drión
Squilla	Tamarisci cortex
Aristolochia rotunda	Cappari fructus.

Lieni

Ca-
lida

auxiliatur.

Tabella

Tabella medicamentorum Renum ac
vesicæ affectionibus inventantium.

Petroselini	Cicer
sem. & radix	chamæmelō
Fæniculi se- men	Therebinti- na
Daucus Cre- ticus	Oleū vitrio- li
Asari radix	Glycyrrhiza
Seselion	Eryngion
Phu sive valeriana	Ruscus
Asparagus	Sabina
Genistæ sem.	Althæ sem.
Vrticæ semē	Miliū Solis
Raphani se- mē & radix	4. Semina frig. maiora
Allium	Hordeum
Liguistici semen	Graminis radix
Baccæ Iuni- peri	Parietariæ semen
Pimpinella	Lapilli can- crorum
Baccæ lauri	Lapis Iudai- cus
Petonica	Alcekengi
Capillus	Portulacæ
Veneris	semen
Amygdalæ amaræ	Acetosæ se- men.

Ca-
lida

vesicæ profusa

Fri-
gida

Renibus

*Tabella medicamentorum uteri vivi
tis accommodatorum.*

Chamæmelum		Aristolochia utraque
Betonica		Gentiana
Parthenion		Myrrha
Pœoniæ radix		Castoreū
Sampsuchus		Sagapenū
Origanum		Baccæ
Melisso-phylum		lauri
Praffium		Costi radix
Calida menes provo- cando	conferrunt	
Scordium		Nymphaeæ
Artemisia		radix
Pulegium		Balaustia
Ruta		Rhus cu- linaria
Calamintha		Cornu cer- vi ustum
Sabina		Portulacæ
Valerianæ radix		semen
Asari radix		Plantagi- nis semē
Rubeær radix		Bis torta
Dauci Creti- ci radix		Coralliu
Seselii semen		Succinum
Vtero		Weiß bernestein.
		Tabella

METHOD. MEDENDI. 721

Tabella remediiorū vitiis articulorū succurrentiū.

Helenii ra-		Heimo-
dix		dactylus
Itidis radix	emendat	Lac. vac-
.		cinum
Chamæpi-		Stercus
tys		vaccinū
Herba para-		Oesipus
lysis		
Calamin-		Thus
tha		
Centaureum		Viticæ se-
minus		men
Nasturtii	Fri-	Solatri
semen	gida	aqua
Opopanax	do-	Acetum
Bdellium	lore	Pfillii se-
	miti	men
Ammonia-	gan-	Cotonii
cum	do	semen
Sagapenum		Althææ
Euphorbiū		semen
Castoreum		Hyoscy- mi folia
		Cicutæ
		folia
Rosarū aqua		Semper
Plantaginis		viva
aqua		Caphora
	H h	Ovi can-
		didum

S R-

Catalida

Articulorum vitia