

Trita omnia macerentur in succis diem unum. Postea Axungiaæ vii Cerè 3 iiiij. liquefiant. & in his sensim omnia dissolvantur, & coquuntur igne non icri, donec totus humor absimus sit, & omnia in Vnguentum coéant.

EMPLASTRA.

De Mastiche, apud Ioubertum.

De Cerussa, ex equis partibus Olei Rosacei &
Cerussa, prout emendata est a Iouberto.

Contra rupturam, Nicolai.

Album.

Diachylum { Ireatum, ex Oleo Irino.
Magnum.

Cum Gummis.

De Mucilaginibus, Nicolai Præpositi.

Diapalma Galeni, agitando cum baculo Quercino recenti, pro Palmeo.

De Meliloto, Mesuæ.

Oxycroceum, Nicolai.

De Ianua, Nicolai

Apostolicum, Nicolai.

De Ranis, { cum Mercurio.

Vigonis { sine Mercurio.

Pro matrice, Nicolai.

Duo sunt Emplastrorum genera apud Galenum libro quarto de Comp. medicam general. quo

vum sapientiæ mentionem facimus Commentario
nostro in Librum Hippocratis De vulneribus capi-
tis, à paucis annis, magno medicina commodo ab
Italis in usum revocata; Emplastrum Isis, & Em-
plastrum Barbarum.

Isis Emplastrum vide apud Galenum libro 5.
medicamentorum generalium, cap. 2. & 3. &
apud eundem, per paucis immutatis, libro 4. secun-
dum locos, ex Asclepiade, ubi dicitur *Isis cepha-
lica*. Sic autem descriptum est ab Aetio.

*Emplastrum, Isis cephalica Galeno
dictum, ex descriptione Aetii.*

Vitide, quod *Isis* appellatur, à qui-
busdam Hermoni-sacerdoti *Isidis* tribui-
tur.

℞. Cerae ȝ xij. β.

Terebinthinæ ȝ xxv. (al. xij. β.)

Ammoniaci Æris usti

Aristolochiæ longæ

Squamæ Æris usti Æruginis

Thuris Salis Ammoniaci ana ȝ j.

Myrræ Aloës

Galbani ana ȝ j. β. [al. ȝ β.]

Aluminis scissilis (vel Aluminis Rochæ) ȝ vi.

Olei antiqui ȝ x. Aceri quod sufficit.

Emplastrum hoc Polychrestum est, ad
omnia vulnera, præcipue capitum, cum
ossium fractura; Item ad puncturas & acu-
leos infixos extrahendos: Ad hominum
Ff &

& canum morsus, item viperæ, ac scorpionis: Ad artuum fracturas cum vulnere, qui acutius callum obducit: Ad fistulas recentes & in veteratas: Ad mammarum & axillarum abscessus, tum ne fiant, tum ut facti curentur: Ad strumas: Ad stendidas oculorum fluxiones, fronti impo-
situm: Ad ecchymoses, gangrenas, & putredines carnium arcendas.

*Hoc Emplastrum, inquit Aëtius, absolute Isis appellatur (vel Isis Hermonis:) sed aliud est Emplastrum Isis, quod Epigono tribuitur; quod etiam recipit radicis Dracunculi unciam unam. Eoque Galenus se usum dicit; quia sola Dracunculi radix, per se tusa, ac probe trita in pulverem, malig-
na ulcera curat. Ad ulceras sordidae adhibentur Emplastri pars una, Cerati Rosacei liquidi par-
tes duas: Ad ulceras vero qua medica extersione opus habent, Emplastrum pars una, Cerati Rosati partes tres. Hoc autem Ceratum Rosaceum sic paratur: Rz. Olei Rosacei 3 xij. Cera candida 3 iv. Fiat Ceratum. Ceratum Rosaceum & Em-
plastrum proportione dicta liquefiantur, miscentur, rudicula lignea agitantur; sed non diu, ne coloris gratia pereat. Loco Cerati Rosacei potest sumi Vnguenti Rosati Mesue tantumdem.*

*Vt formetur Emplastrum Isis, Cera, Ter-
ebinthina, & Oleum simul liquefiantur;
dein addantur Galbanum & Ammonia-
cum, Aceto soluta: atque ad ignem com-
mixtis addantur ceteri pulveres. Vel me-
tal-*

tallica cum Aceto in mortario terito; deinde reliqua trita & cibrata adiicitio: liquabilia liquata in mortarium affundito, subigit, unito; & forma magdaleones.

Neptunes (inquit Galenus) Emplastrum varizare, pro varia inscriptione, cum scilicet inscribitur Ι'εραποτηριον, vel in H'ρωνος ιερογεραπουλιον, vel in Επιγονον. Nam idem est. Certe Epigoni Emplastrum ab Hermonis Emplastro variat sola radice Dracunculi, quam accipit. Itaque male Londinenses eius radicis adiectionem tribuunt Fallopio: & male quoque Istim sine Dracunculi radice Istim Epigoni vocant, quoniam Hermanni sit potius. Addit Galenus, quibusdam putari hoc Emplastrum ex aditus templi Vulcano in Ægypto dicati desumptum. Disces ab eodem Galeno, Epigonium, cui postremā Iidis Emplasti de scriptio tribuitur, carcere conclusum, cum hoc Emplastro quendam divitē curasset suisse dimissum.

Aludetiam est Isis Emplastrum apud Galen lib. 4. Compositionis medicamentorum per genera, κυππάριον, hoc est, flavum dictum, cum superius viride dicatur Aétio.

Emplastrum Isis, flavum dictum,
Galen.

R. Argenti Spumae 3 c.

Minii Synopici 3 viij.

Diphrygis Ceræ Chalcitidis combusta ana 3 j. (al. 3 β.)

Ff 2

Chal-

Chalcitidis crudæ 3 ij.

Olei heminas, seu corylas duas.

Argenti Spuma & Oleum coquuntur donec bis ac tertio effervescent: postea Aquæ modicum digitis adsperrgitur: mox Diphryges, Chalcitis tosta, pulverata inspergantur, sub manu aquam instillando, donec non amplius medicamentum inter coquendum strepat. Vbi cōstiterit, Ceram indito. Chalcitis cruda, & Minium ex Oleo modico conterantur, & sub finem immittantur, continue movendo. Tandem in mortarium coniicito, atque subigit. Reponē, ac utere.

Molle conficiendum est, quia indurescit repositum.

Valet ad ulcerā diurna fluentia, maligna, ac vix curabilia, maxime in tibiis & partibus extremis.

Barbara Emplastrum dicuntur Galeno, quecumque Bitumen recipiunt pro basi. Sed inter alia duo potissimum commemorat, quibus uti solitus erat: Primo quidem ad maxima vulnera; Altero ad minora. Ideo primum Maius dictum, alterum Minus.

*Emplastrum Barbarum maius,
Galeni.*

℞. Picis lib. viij.

Ce

Cera lib. vj. 3 viij.

Resinæ Pini lib. v. 3 iiiij.

Bituminis lib. iiij.

Olei puri lib. j. 3 vj..

Spumæ Argenti Cerussæ

Æruginis ana 3 ij. β.

Thuriis 3 vj.

Aluminis liquidi 3 j. β.

Aluminis scissilis 3 iiiij.

Opopanacis Squamae Æris

Galbani ang. 3 j. β.

Aloës Opii Myrrhæ an. 3 β.

Terebinthinæ 3 xxij.

Succi Mandragoræ 3 vj.

Aceti heminas vj. Fiat Ceratum.

Tempus conficiendi Emplastri Barbari
maioris, est cum viget Mandragora; circa
mensem Augustum scilicet.

Bitumen pulveratum, & cribro trans-
actum, ponatur super chartam. Postea
Thus, Squamma Æris, Aloë, & Myrrha
trita per stamen excutiantur, & seorsim
seponantur. Squamima autem super mar-
mone accurate lævigeletur.

Opopanax & Galbanum, Aceto soluta,
ita ut parte Aceti combibita, lentore suo
adhuc cohærent, per linteum expriman-
tur.

Alumen tum liquidum tum scissile in
pulverem tenuissimum lævigentur.

His ita præparatis, Pix, Cera, Resina
Ff 3 Pini

Pini ad ignem liquecant: & si quæ sordes sunt, per pannum exprimendo colentur.

Oleum cum Cerussa & Lithargyro ad consistentiam Vnguenti excoquatur.

Mox indantur Resina, Pix, & Cera, ac super igne non acri commisceantur.

Calentibus adhuc Bitumen iniicito, & spathula diligenter subigitur.

Post hæc Terebinthina, cum Lachrymis, non nimis calida addatur.

Tandem Alumen, & post hoc reliqui pulveres inspersi, accurate cōmīceantur. Fiant magdalones.

Ærugum Oleo, Lithargyro & Cerusa coquenda est, ut color Emplastri magis gratus sit. Coctione enim Ærugini coloris gratia augeatur potius, quam minuitur.

Valet, ut ait Galenus, ad solidanda vulnera ciuenta & recentia: ad ulcera antiqua & sinuosa: ad canum & hominum morsus; & ad podagram incipientem.

*Emplastrum Barbarum minus
Galeni.*

Rz. Picis Resinæ Pini
Resinæ coctæ, Bituminis ana lib. j.
Spumæ Argentii ʒ x.
Cerussæ Æruginis, ana ʒ vj.
Opopanacis ʒ iij.

Olei,

Olei, tempore hyberno, ʒ ix; aestivo ʒ vij.

Liquanda liquefiant: & tritis terendis,
confice in mortario, cum Aceto.

[Eadem præstat quæ maius, sed non
tam efficaciter.]

Quod si mitius, & magis anodynum
desideras, adde Succi Hyoscyami ʒ β.
Opii tantundem.

Fiat Ceratum.

Cæterum Pharmacopæi, ad dispensationem &
confectionem Compositionum tum purgantium,
tum alterantium, itemque Vnguentorum & Em-
plastrorum, aliorumque magni nominis medica-
mentorum, que in Officinis asservari debent, Me-
dicos advocabunt; ut eos sua fidei & diligentia
testes oculatos habeant, & operis directores.