

Syrupi de Nymphæa lib. j.

Succi Raphani ʒ iii.

Reperatur coctio, donec reducatur ad
consistentiam Mellis.

Electuarium vitro vase excipiatur; &
condatur ad usus.

ELECTVARIA ALTERANTIA.

Electuarium contra vermes.

Rz. Farinæ Lupinorum ʒ ii.

Corallinæ Dictamni albi ana ʒ i. f.

Cornu Cervi, Sem. Caulium, ana ʒ i.

Rhabarbari ʒ β.

Fiat pulvis, dividendus in duas partes.

Vtræque pars coquatur seorsim, cum Sacchari in aqua Graminiis dissoluti ʒ iiij.

Sed uni parti adde Diacrydii ʒ ij. Trochisorum Alhandal gr. vij.

Diacodium solidum.

Rz. Capitum Papaveris albi cum suis seminibus, quantum voles: Coque: fortiter expime. Decocti expressi libra una coquatur cum altera libra Sacchari, ad consistentiam Confectionis Manus Christi, rudicula aliquamdiu agitando.

Ser-

Servetur ad distillationes ferinas.

Potest parari canadivus & suavius ex solo semi-
ne, sed minus efficax.

Philonium Persicum Mesuæ.

Pilonium Romanum Nicolai.

De Baccis Lauri Rasis.

Diasatyrium. (Nam & huius usus sapientia
le necessarius est.) Ex tribus autem eius descri-
ptionibus, sequens refertur Fernelio.

Diasatyrium Fernelii.

℞. Radicis Satyrii, recentis ac solidæ
Radicis Pastinacæ sativæ Rad. Eryogii
Nucis Indicæ Strobilorum
Pistaciæ ana ʒ j. ℥.
Caryophyllorum Zingiberis Anisi
Sem. Erucæ Sem. Fraxini ana ʒ vj.
Liquamomi Caudarum Scincorum
Seminis Buiti ana ʒ ij. ℥.
Moschi gr. vi.
Mellis optimi despumati l. iij.

Radices tusæ coquantur ex melle, &
subigantur: Deinde Nux Indica, Strobili
& Pistaciæ tusæ similiter adiiciantur. Po-
stremo etiam reliqua exquisite trita.

Theriaca trium ætatum.

Mithridatium Damocratis.

Alkermes Mesuæ, ex infusione Serici crudæ,
& Syrupo Kermesino, cum Ambra tota. Ne
cum illis erres, qui falsis ducti rationibus, di-
midia.

E e s

midia.

midiatam tantum ponunt, & Compositionem reddunt minus efficacem; & ut ita dicam, minus spiritualem. Calor Ambra, inquit, in regionibus Septentrionalibus & frigidioribus metuendus est, quia in his interna magis calent. Ridicule. Certe interna magis calent, sed calido innato, hoc est, temperato & humido; non acri & fisco. Quod si hac Ambra quantitas in regionibus Meridionalibus, ubi calor & acrior & fiscior est, calore non nocuit, multo minus in nostris, ubi minor calor est, & humido temperatior, ac quantitate tantum excedens, non qualitate. Ne hac vera sint, & state quam hyeme calida convenientiora; & male Hippocrates libro De diata idiotarum dixerit, Hyeme parcus & mercurius bibendum; & state largius, sed dilutius. Eadem enim ratio regionum, quae temporum.

De Hyacintho, descriptione Iouberti, quahac est.

*Electuarium de Hyacintho Iouberti,
ad obstruktiones hepatis & lienis.*

¶. Limaturæ Chalybis ustæ in crucibulo donec rubeat, & diligenter in mortario tritæ, sine extincione, ʒ iiiij.

Diarrhoden Abbatis

Aromatici Rosati ana ʒ j.

Thymi Epithymi Cinnamomi ana ʒ β.

Ex una parte, additis pulveris Hieræ pīcræ ʒ vj. cū Syrupo de Artemisia sat massa

Pilu-

Pilularum: ex altera, cum octuplo Saccharo fiant tabellæ ponderis drachmarum duarum aut trium. Saccharum coquatur cum parcissima aqua. Vbi optime despumatum fuerit, pulveres indantur, & continue agitentur, ne Chalybs in imum resideat. Mediocriter cocta, & paulo minus quam Saccharum Rosatum, defundantur supra marmor aut chartam: manibus subigantur, aut spathula agitentur; & fermentur tabellæ; ne, si immotæ refixerint, cavæ reperiantur.

Restat Electuarium unum, Resumptivum dictum, ad restorationem virium, in iis quidamturno morbo contabuere. Sic autem descriptum à Fernelio.

Electuarium Resumptivum Fernelii.

R. Rosarum rubrarum

Glycyrrhizæ ana 3 ij. gr. v.

Gummi Arabiei

Tragacanthi ana 3 ij. 3 ij.

Santali rubri & albi ana 3 iiiij.

Succi Glycyrrhizæ Amyli

Seminis Papaveris albi

Portulacæ Lactucæ Scariolæ ana 3 iiij.

Quatuor seminum frigidorum maiorum

Sem. Cydoniorum Malvæ Bombacis

Violatum Strobilorum

Pistaciorum recentium

Ee 6

Amy-

660 F.R. DISSALDEI

Amygdalarum dulcium

Pulpæ Sebesten ana 3 ij.

Caryophyllorum Spodii

Cinnamomi ana 3 j.

Croci gr. v.

Penidiorum 3 β.

Terantur: excipiantur triplo Syrupo

Violaceo. Fiat Electuarium molle.

TROCHISCI.

De Agarico.

Alhandal, sive de Colocynthide.

De Karabe.

De Myrrha Nicolai.

Albi Rasis { cum Opio.

{ sine Opio.

Gordonis apud Bauderonem.

Trochisci Andronis.

R. Cytinorum 3 x.

Gallarum 3 j.

Myrræ Aristolochiae rotundæ ana 3 β.

Chalcanthi Aluminis scissilis

Mysios Cyprii ana 3 ij.

Excipiantur passo. Antiballomenon, sive
succedaneum Mysios sit Vitriolum vetustum,
usatum.

p L.