

ELECTVARIA PVRGANTIA MOLLIA.

Diacassia Nicolai Præpositi, additis aquæ
partibus Cæsia & Mellis, ac non decocta
Cæsia.

Catholicum { Ex pulveribus

Ex infusione pulverum,
Sena & Rheo duplicatis
sic parandum, ut sequitur,

*Catholicum ex infusione pulverum,
Sena & Rheo.*

Rz. Rad. Polypodii semisiccatai
Foliorum Senæ mundatorum ana 3 vj.
Violarum 3 iiiij.
Sem. Anisi & Fœniculi dulcis ana 3 ij.
Glycyrrhizæ rasæ
Quatuor Sem. frigidorum maiorum mun-
datorum ana 3 j.

Contusa omnia (exceptis Sena, Semi-
nibus frigidis maioribus, & Floribus Vio-
larum) macerentur horis xxiiij. in aquæ
fluviae quâtitate sufficiente (vel fī. v.) po-
stea coquantur leniter in balneo Mariæ.
Paulo antequam ab igne removeantur, ad-
de Senam, Semina frigida maiora, & Vio-
larum

Ke

larum

latum Flores. Macerentur calide aliquot horas in balneo. Vbi refrixerint, linteolo colentur, & exprimantur leviter. Collatur pars una servetur pro infusione Rhabarbari : Altera iterum coquatur, donec in consistentiam Mellis crassescat adiecitis Sacchari albi lib. viij. & addendo in fine decoctionis infusionem unciarum viij Rhei electi, seorsim factam in parte reservata decoctionis Polypodii. Iterum coquatur, sed lento igne.

Postea ab igne remotis adde Florum Cassiae (extractæ ad vaporem decocti præscripti) & Tamarindorum an. ȝ viij. Sacchari Candi, & Penidiorum ana ȝ ȝ.

Fiat Electuarium.

Tryphera Persica Mesuæ, ex correctione Fratrum Minorum, apud Ioubertum.

Diaprunis Simplex.

Nicolai. Solutivus. Et quia brevi acescit, quo tempore Pruna recentia desunt, paretur ex Pulpa decoctionis Prunorum, potius quam ut acidum in usum recipiatur.

Confectio Hamech maior, apud Messuem. Huic cur minorem, minus efficacem, præferat Ioubertus, non video. Ingryata est: sed non detur delicatis. Neque reprobandum puto Serum lactis, quod longis infusionibus acescat (parcant mihi docti viri.) Nam Serum non ideo reiculum, quod acidum. Tale enim & tec-

nius

nuius est, & magis refrigerat; ideoque magis do-
mata crimum acrimoniam, & felicius corum que
infunduntur vires elicit. Denique cur in hac Com-
positione improbabitur Serum acidum, cum in
Tryphera Persica & Diaphœnico feratur Ace-
cum? Verumtamen, si displicet quod in hac Com-
positione multa sine arte & confuse traduntur:
Nam cur Rhabarbarum coquitur? (coquitur qui-
dem Mesue; sed recens, puta, compactum ac validum:
at nostrum inveteratum, laxum, propterea
que evanidum, constat coctione vim catharticanam
amittere. An non Cassia & Manna cum Tam-
rindis coctæ corrumpuntur? An non Dacrydii vi-
res coctione exsolvuntur? præterquam quod sic alius
non facile Dacrydium commiscetur, ita ut in om-
nibus Compositionis partibus par facultas non
reperiatur?) sic cui, inquam, hac displicant, prefe-
raturea, quæ ex Fernelii censura & artificiosior &
efficacior est; cuius descriptio sequitur.

*Confœctio Hamech, ex censura
Fernelii.*

R. Corticum Myrobalanorum citrina-
rum ʒ iij.

Myrobal. Cepularum Myrob. Indarum
Violatum Colocynthidis

Polypodii querni ana ʒ j. β.

Absinthii Thymi ana ʒ β.

Seminum Anisi Fœniculi

Rosatum rubrarum ana 3 iij.

Tusa omnia macerentur per diem in lib. ij. Seri lactis: deinde coquuntur ad libram unam. Fricentur manibus, & exprimantur.

Colaturæ adde

Succi Fumariæ Pulpæ Prunorum, &
Vvarum Passarum ana lib. β.

Sacchari albi Mellis despumati an. lib. j.
Coquuntur ad consistentiam Mellis: in-
spergendo sub finem

Agarici & Senæ pulveratorum ana 3 ij.

Rhabarbari triti 3 j. β. Epithymi 3 j.

Diacrydii 3 vi.

Cinnamomi 3 β. Zingiberis 3 ij.

Sem. Fumariæ Anisi Spicæ Nardi an. 3 j.

Fiat Electuarium.

Benedicta laxativa Nicolai Alexandrini.

Hiera picra simplex, mellita, Ga'eni.

Hiera diacolocynthidos Pachii, ex Scribo-
nio Largo, bono medico, in usum revocata.

Hiera Lagodii, Nicolai Myrepfi.

Caryocostinum Garyoponti, apud Louber-
tum capite de Benedicta.

Hydragogum Fernelii { Maius.
Minus.

Nullum vulgo extat Hydragogum in Officinis.
Ideo duo hæc hic addenda existimavi. Minus mi-
tius est, ita ut gravidis etiam dari possit: Maius
validius, & non nisi paulo robustioribus idoneum.

Hy-

Hydragogum minus Fernelii.

Rz. Succi Rosarum pallidarum lib. β .
 Sacchari albi Mellis optimi ana ξ xv.
 Coquantur dum expumaverint & crasse-
 scant. Tum adde
 Succi radicum Eboli lib. j.
 Prassii siccii Sem. Fœniculi tritorum
 ana ξ ij.
 Acinorum Eboli & Sambuci ana ξ ij.
 Cinnamomi ξ vj.
 Macis Galangæ ana ξ iiij.
 Coquantur igne lento, in Mellis cras-
 fitionem.

Hydragogum maius Fernelii.

Rz. Seri lactis lib. vij.
 Sacchari albi Carnis Cydoniorum ex
 acetato coctorum ana ξ x.
 Mannæ Calabrinæ ξ v.
 Coquantur igne lento, ad Mellis consi-
 stentiam. Sub finem adde
 Foliorum Laureolæ præparatae ex Oleo
 Amygdalarum dulcium & Aceto ξ ij.
 Præparatio Laureola sic facienda: Folia
 Laureolæ macerentur horis xxiiij. in Ace-
 to & Succo Portulacæ, vel Mali Granati:
 modice coquantur: exprimantur, siccen-
 tur, terantur. Deinde affunde Aquæ Ro-
 Ee ξ satum

654 F. R. D I S S A L D E I
sarū lib. β. Olei Amygdalatū dulciū ʒ j. β.
Bulliant rursus ad consumptionem aque.
Pulvis cum superfite Oleo addatur in
Compositionem.

ELECTVARIA PVRGANTIA, SOLIDA.

Diacarthami Arnaldi de Villa Nova,
apud Silvium. Hoc Electuario nullum in usū
frequentior; nullius descriptio in Dispensariis mi-
nus confiant.

De Succo Rosarum Nicolai Præpositi,
cum suo Scammonio toto, conera sententiam
Silvii; ut vere sit Calcar medicinarum.

De Citro solutivum Guidonis, apud Louber-
tum. Nam in aliis fere Sena omittitur.

ELECTVARIA VOMITORIA.

Electuaria vomi- { Mitius.
toria. { Validius.

Nulla extant in Officinis & Dispensariis
vulgaribus vomitoria composita. Ideo & hac
hic addere, optimum putavi. Scio parari posse in
rem presentem, sed qui careant beneficio fermenta-
tionis.

Mitius, Diasarou dictum Fernelio, sic
paratur.

Dia-