Cranium hominis non ſepulti.

Hirci { Sanguis. Sebum.

Sericum { Crudum. Intinctũ ſucco Kermes. *Sericũ vulgatũ Cramesinum venenatũ eſt, & Arſenico infectum.*

Leporis { Coagulũ Pili è vẽtre.

Vngula { Alcis. Aſini.

Moſchus.

Zibettum.

Reliqua ſedula diligẽtia comparabunt Pharmacopœi in diſpẽſatione ſingularũ Cõpoſitionum: in quibus conficiendis advocabunt Medicos. Quæ vero recentia, atque (ut vocant) viridia colliguntur, ut refrigerantia atque humectantia fere omnia, ea ex tempore, pro uſu ac neceſsitate parabuntur.

COMPOSITA.

Decocta, quæ vulgo à Medicis nomine tenus indicantur.

Decoctio Clyſteris carminativa.

℞. Seminum Aniſi Fœniculi Cumini ana ℥ ß.
Baccarum Lauri contuſarum ʒ iij.
Florum Chamæmeli & Anethi ana M. ß.
Coque in aqua communi ad dimidias.

De-

Decoctio communis Clyſterum remollientium.

℞. Malvæ Violariæ Parietariæ
Betæ Mercurialis ana manip. j.
Foliorum Liliorum alborum M. ß.
Seminis Fœniculi ℥ ß.
Coque in aqua ſufficiente.

Decoctum pectorale ſimplex.

℞. Hordei mundati ℥ j.
Capilli Veneris Scabioſæ Tuſſilaginis
ana M. j.
Hyſſopi M. ß.
Paſſularum mundatarum ʒ vj.
Sebeſten, Iuiubarum ana num. xv.
Dactylorum num. vj.
Caricarum pinguium num. iiij.
Glycyrrhizæ ℥ ß.
Fiat decoctio ex arte in ℔. iij. Aquæ fluviæ, ad conſumptionem libræ unius.

Decoctum pectorale compoſitum, cum Sena.

℞. Foliorum Senæ mundatæ ℥ ij. ß.
Parum bulliant in Decocti ſuperioris colati libra una & dimidia. Infundantur ſex horas: poſtea exprimantur leviter.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-134363-p0644-9 DFG

Decoctum commune medicinæ, cum & ſine Sena.

℞. Radicum Polypodii quercini ℥ ß.
Paſſularum mundatarum ℥ ij.
Sebeſten Prunorum ana num. xij.
Florum Boraginis Violarum Roſarum rubrarum ana ʒ ij.
Fiat decoctio ſecundum artem.
Vt fiat compoſitum,
℞. Foliorum Senæ mundatorum ℥ ij ß.
Parum bulliant in decocti ſuperioris lib. j. ß. addita Caryophyllorum ʒ j. Infundantur ſex horas: poſtea leviter exprimantur.

Lac Virgineum, ut eſt apud Weckerum.

℞. Aluminis crudi ℥ iiij.
Aquæ fluviæ lib. ij.
Decoquantur ad tertias. Poſtea
℞. Lithargyrii lib. ß.
Aceti optimi lib j. ß.
Coquantur, donec remaneat libra una. Ambæ aquæ colatæ miſceantur, & agitentur, donec lactis colorem adipiſcantur.

Potio vulneraria, ſive Decoctum Sclopetarium, ut vulgo paratur.

℞. Cancrorum fluviatilium uſtorum, & ſub-

ſubtiliſſime pulveriſatorum ʒ ij.
Radicum Ariſtolochiæ rotundæ, & Conſolidæ maioris
Foliorum Prunellæ
Baccarum Lauri ana ʒ j.

Contundantur craſſo modo: includantur linteo raro, & bulliant in Vini albi libris tribus, donec tertia pars conſumpta ſit: addendo circa medium decoctionis Vincæ Pervincæ pugillum unum.

Fiat colatura.

ALIA COMPOSITA.

Saccharum Roſatum tabulatum.
Saccharum Penidiatũ, ex aqua Hordei.

Bacilli Bechici, vulgo Rebecha dicti.

℞. Pulveris Diaïreos, Diatragacanthi frigidi ana ʒ ij.
Pulveris Glycyrrhizæ ℥ ß.
Sacchari canditi ʒ iij.
Sacchari Tabarzeth, hoc eſt albiſſimi, lib. j. ß.

Cum Gummi Tragacanthi aqua Roſarum ſoluto fiat paſta, ex qua parentur Baculi, ad uſum reponendi.

Mel