

FORMVLÆ

SELECTIORVM PHARMACORVM,
quorum usus post Valerium Cordum
in Illustrium aliquot Rerumpublica-
rum Officinis receptus est.

*Theriaca Pauperum, ex Diatesfaro
composita.*

℞. Gentianæ Baccarum Lauri
Myrrhæ
Aristolochiæ rotundæ ana ℥ ij.
Boli Armeni præp. Dictamni albi
Tormentillæ Scordii
Carlinæ Zedoariæ ana ℥ j.
Rob Sambuci Iuniperi ana ℥ x.
Mellis q. s. Misce.

*Electuarium contra pestem, pro
pauperibus.*

℞. Ficum pinguium lib. dimidiam
Nucum iuglandium ℥ ij.
Fol. Rutæ ℥ iij.
Zedoariæ ℥ ij.
Boli Armeni ℥ iij.
Rob Iuniperini ℥ ij.
Rad. Gentianæ ℥ j.
Theriacæ electæ ℥ iiij.

Aa 7

87.

Syrupi de succo Acetosæ q. s.
Fiat Electuarium.

Diascordium Fracastorii.

℞. Cinnamomi

Cassia lignæ ana ℥ β.

Scordii veri ℥ j.

Distamni Cretici Tormentillæ

Bistortæ ana ℥ β.

Galbani Gummi Arabici ana ℥ iiij.

Opii ℥ j. β.

Styracis Calamitæ ℥ iiij. β.

Seminis Acetosæ ℥ j. β.

Gentianæ ℥ iiij.

Boli Armeni ℥ j. β.

Terræ Lemniæ ℥ β.

Piperis longi Zingiberis ana ℥ ij.

Mellis albi lib. ij. β.

Conservæ Rosarum lib. j.

Vini aromatici lib. β.

Fiat Electuarium ℥ a.

Confert in febribus contagiosis pestilentibus, ubi potissimum Theriaca & alia magna Antidota locum non habent, ut in pueris & gravidis. In Cephalalgia etiam Epidemica, cum aqua Oxalidis aut Trifolii acetosi feliciter exhibetur. Fracastorius peste correptis ac extreme desperatis hoc modo exhibet: Succu Lululæ sive Oxydis ℥ ij. Succu Citri ℥ j. Dia-

scor-

scordii ʒ j. Specier. cord. è Gemmis
 ʒ ij. Aceti ʒ j. misce. Omnia mixta
 dentur simul : & repetatur quoties opus
 fuerit.

*Electuarium de Ovo Maximiliani I.
 Imperatoris.*

℞. Ovum Gallinæ recens : & educto per
 apicem Albumine, id quod vacuum est
 Croco Orientali non pulverisato imple,
 vitellum non auferendo: postea cum alio
 putamine iterum occlude, ne quid tran-
 spiret, & lento igne, vel post fornacem
 tamdiu assa in oilula, donec tora ovi testa
 nigrescere incipiat; diligenter cavendo
 ne Crocus comburatur. Exempta è testa
 materia exsicceetur, ut in mortario exqui-
 sitissime contundi, & in pulverem redigi
 queat; addendo pulveris Sinapis albi quā-
 tum prædicta omnia ponderant. Postea

℞. Pulveris Dictamni albi
 Tormentillæ ana ʒ ij.
 Myrrhæ Cornu cervi
 Nucis Vomice ana ʒ j.
 Rad. Angelicæ
 Pimpinellæ
 Granorum Juniperi
 Zedoariæ
 Camphoræ ana ʒ ss.

Misce omnia simul in mortario : &

tan-

tandem adice Theriaces optimæ ad pondus omnium, ac iterum pistillo fortiter contunde, & commisce, per tres quasi integras horas agitando: deinde fiat Electuarium ut est artis.

Quibus Nux vomica suspecta esse solet (quamvis experientia comprobatum sit, illam Nucem potius canibus & felibus, quam hominibus, adversari) substituunt semen Citri, aut Rad. Perafridis. Præterea si qui à Camphora vehementer afficiuntur, dimidium tantum Camphoræ sumatur, aut etiam omnino omittatur; præsertim si frequenter usurpandum sit hoc Electuarium loco præservationis.

Multis experimentis comprobata est excellentia huius Electuarii, & pro secreto habitum fuit, neque divulgandum esse censuerunt quidam. Datur ieiuno magnitudine ciceris, & horas xxiii) à peste præservat. Peste correptus, si febris adfuerit, capiat de eo aureum unum ex aqua Plantaginis. Creber apud Germanos huius ulus est, non in peste solum, sed & in venenis omnis generis depellendis.

Electuarium Alkermes Mesue.

℞. Serici succo granorum tinctorum recenter tincti lb. Ꝟ.

Succi

Succi pomorum dulcium
 Aquæ Rosarum
 Sacchari albi, an. ℥ viiij.
 Ambræ crudæ ʒ ij.
 Ligni aloës opr.
 Cinnamom. elect. an. ʒ iij.
 Lapid. Cyanei lori & præparati,
 Margaritarum alb. an. ʒ ij.
 Fol. auri boni ʒ β.
 Moschi laudatiss. ʒ β.
 Sericum in aqua & succo maceretur vi-
 ginti quatuor horis; deinde paulisper his
 incoquatur, donec liquores isti rube-
 scant, quos expresso & abiecto serico
 coque cum Saccharo ad Mellis confi-
 stentiam. Ab igne depositis & adhuc ca-
 lentibus, misce Ambram, qualiquata inji-
 ce pulverem ligni aloës, cinnamomi, lap.
 Cyanei, margaritarum, fol. auri & Mo-
 schum.

*Cor ac vitales vires valide roborat, ob id syn-
 copem & cordis palpitationes tollit. Cerebro quo-
 que ac animalifacultati languida eximie succur-
 rit, nec non ab apoplexia præservat. Datur me-
 lancholicis, mæstis, tædio, & squalore confectis,
 sponte illachrymantibus, meticulosis, ac tristibus;
 lætitiâ namque cum hilaritate parit, atque
 animum gaudio reficit.*

Pul-

Pulvis Myobani.℞. Valerianæ ζ β.

Chelidonii maj.

Urticæ an. ζ j.

Rad. Polypodii quercini

Althææ.

Angelicæ silvestris an. ζ ij.Cort. Rad. Laureolæ ζ j. β.

Incisæ radices in olla vitreata bene obturata positæ, conspersæque aceto acerrimo ad lentum ignem coquantur. vase aperto si acetum consumptum sit, siccæque appareant radices, in pulverem terantur, tritis adde herbæ paris acinos xvj. illis si destituamur, sumimus toridem baccas maturas solani lethalis. ex his inter se mixtis fiat pulvis.

Magna laus est huius confectionis. Mirum enim dictu quantum presidii adferat peste laborantibus, etiam deploratis ac conclamatis. Omnibus præterea venenis resistit, curat asthma, lienis infarctus expedit, venentos menses evocat, quartanam curat.

Aqua vita Matthioli.℞. Cinnamomi ζ j.Zinziberis ζ β.Santalor. omn. an. ζ vj.

Caryophyllor.

Galangæ,
 Nucis moschatæ an. ʒ ij. ʒ.
 Macis, cubebar. an. ʒ j.
 Cardamom. utriusque
 Sem. Melanthii, an. ʒ iij.
 Zedoariæ ʒ ʒ.
 Sem. anisi
 Fœniculi dulcis
 Pastinacæ silvestris
 Ocymi
 Rad. Angelicæ, Caryophyllat.
 Liquiritiæ
 Calam. odorat.
 Phu minoris
 Fol. Sclareæ, Thymi,
 Calaminthæ,
 Pulegii, Menthæ,
 Serpilli
 Amaraci, an. ʒ ij.
 Rosarum rubearum,
 Flor. Salviæ,
 Betonicæ,
 Rorismarini,
 Buglossi,
 Boraginis an. ʒ j. ʒ.
 Cort. Citri ʒ iij.
 Pulver. Diambriæ.
 Aromatic. Rosat.
 Diamoschi dulcis
 Diamargarit. calidi,
 Diarrhodon abbat.
 Elect. de gemmis an. ʒ iij.

Te-

Teratur quæterêda sunt. Deinde in vitreo vase macerentur ex libris duodecim aquæ vitæ præstantissimæ, occluso subinde vasis osculo diebus quindecim continuis. Ac deinde vitreo alembico vasi superposito per aquæ ferventis balneum destillentur, osculis alembici adeo conclusis ut nihil inde exspirare possit. Aqua quæ inde fluxerit, in aliud vas subinde recondatur, additis Santali odorati tessellatim concisi ℥ ij.

Moschi &

Ambræ in tenui linteolo colligatorum an. ℥ j. β. & iulapii rosati clarissimi ℔. j. demum concutiantur fortiter quousque iulapium cum aqua misceatur, claudaturque deinde vas cera & membrana, ac ita quiescat diebus quindecim continuis: & ultimo in aliud transferatur vitreum, ibique asservetur pro usu.

Aqua hac mirabilis efficacia existit, non solum hausta, sed in faciem alterius ore proiecta epilepticos, defectos animo, & fœminas uteri strangulatu decedentes revocat, loquelam amissam restituit, & iam iam moribundos tandem suscitât, ut quandoque miraculi speciem asserat. Additur etiam in chysteribus colicorum, unciâ pondere, præsentaneo auxilio, ubi à flatu aut frigiditate provencit morbus, & præsertim additis Theriaca aut Mithridatica antidoti binis dragmis. Denique ad frigidos omnes affectus medicamentum hoc magnopere commendandum existit. Ele-

*Electuarium de Limatura Chalybis,
pro oppilatis.*

℞. Limaturæ Chalybis ℥ ij. β.

Teratur bene super marmor duriss.
cum aceto in subtiliss. pulverem. exsic-
cetur in loco calido, vel ad solem: id-
que septies repetatur Huius limaturæ sic
præparatæ ℥ ij.

Cinnamomi opt.

Nucis muscatæ ana ℥ j.

Rhabarbari opt. ℥ ij.

Specier. Aromatici Rosati ℥ j. β.

Mellis opt. despumati & Sacchari clari-
ficati ana ℥ iiij.

Lento igne fiat Electuarium.

Virginibus cachecticis, quibus menses
non tunc fluunt, & in hepatis obstructio-
ne hoc multum prodest.

Aliter.

℞. Limaturæ Chalybis præparatæ ℥ ij.

Specier. Diarhodon abb. Diacurcumæ
ana ℥ β.

Epithymi Thymi ana ℥ ij.

Mellis despumati q. s.

Est eius usus frequens in jecoris diu-
turna obstructione, & albo virguncularum
ictero. Datur post purgatum corpus à ℥
ij

ij ad $\frac{3}{\beta}$. subsequente valido aliquo exercitio, aut corporis motu vehementiore.

Electuarium Opticum Oeconis.

\mathcal{R} . Specier. Pliris archontici
 Seminis Fœniculi ana \mathfrak{z} j.
 Macis Cubebaram
 Cinnamomi
 Piperis longi
 Caryophyllorum ana \mathfrak{z} β .
 Euphrasie $\frac{3}{\beta}$.
 Succis Salviae Rutæ
 Chelidonii ana $\frac{3}{\beta}$.
 Sacchari clarificati $\frac{3}{j}$.
 Mellis Rosati $\frac{3}{v}$.

Coquantur Succis cum Melle ad solidam consistentiam, deinde species trita addantur.

Ad visus imbecillitatem, & suffusiones confert.

*Pulvis Epilepticus, minus pretiosus,
 seu pro pauperibus.*

\mathcal{R} . Rad. Prœoniæ collectæ luna decrescen-
 te \mathfrak{z} ii.
 Distamni albi \mathfrak{z} iiij.
 Visci quercini \mathfrak{z} j. β .
 Cubebaram
 Coriand. præpar. ana \mathfrak{z} β .

Nucis

Nucis Moschatae ʒ j.

Fiat pulvis.

*Pulvis partum promovens, Helidei
de Paduanis, medici Bononiensis.*

℞. Cinnamomi Croci ana ʒ j.

Boracis ʒ iiij.

Datur ex aqua Artemisiae, vel simili.

Augetur efficacia, si (pro prudentis
Medici arbitrio) exigente necessitate,
admisceatur testiculorum equinorum ari-
dorum aut iulorum Nucum iuglandium
pulvis.

Pulvis hysterecus.

℞. Rad. Dictamni albi ʒ iiij.

Zedoariae ʒ j.

Cortic. Citri sicci,

Sem. eiusdem an. ʒ ij.

Fragment lapid. pretiosor. omn. an gr. xij.

Spec. Diamargariti calidi ʒ ij.

Sacchari albi ʒ j.

Fiat pulvis.

*Veterinos dolores placat, eiusque expurgat illu-
viam; menses quoque retardantes & secundas mo-
ram trahentes propellit, animi defectiones ob va-
pores ab utero sublato ortas arceat, ac matricis
suffocationem abigit.*

Pulvis

*Pulvis adversus Scabiem,
in Italia usitatissimus.*

℞. Sulphuris vivi
Nitri veri, vel eius loco Salis Gemmei
Foliorum Maioranæ ana ℥ ij.
Lithargyrii aurei
Cort. rad. Ellebori nigri ana ℥ j.
Pimpinellæ ℥ ℞.

Seorsim trita, cribrata & mista, fer-
vantur: & cum oleo Rosato ac Costino
cuti affricantur.

Pulvis pro ulceribus gutturis.

℞. Sulphuris vivi ℥ iiij.
Myrrhæ rubæ
Aluminis Saccharini ana ℥ ij.
Mastiches Thuris ana ℥ j.
Pyrethri ℥ vi. Fiat pulvis.
℞. huius pulveris ℥ j.
Vini sublimati lib. j.

Pulvis hic felici successu gutturis anti-
qua ac sæda ulcera repurgat & per sanat,
præcipue in lue venerea.

Pulvis Violarum odoratus.

℞. Iridis Florentinæ ℥ vj.
Rosarum rub. ℥ iiij.

Cy-

Cyperi ζ β .
 Maioranæ Caryophyllorum
 Styracis ana ζ j.
 Beniovin Santali Citrini ana ζ β .
 Violarum ζ ij. [al. ζ iii.]
 Moschi ζ j. Fiat pulvis.

Pulvis hic tametsi ad odoramenta præ-
 standa potissimum expetitur, caput tamen
 extrinsecus adhibitus eximie roborat, nec
 non cordis palpitatiõni medetur.

Syrupus è Rosis siccis.

R. Infusionis Rosarum aridarum aliquo-
 ries lege artis factæ,
 Sacchari ana.

Decoquatur in formam Syrupi.

Alii sument dimidiam partem Sacchari,
 ad infusionem.

Syrupus Althææ Fernellii.

R. Rad. Althææ ζ ij.
 Cicerum rubeorum ζ j.
 Rad. Graminis Asparagi
 Glycyrrhizæ mund. Vvarum passat. ex-
 purgat. ana ζ β .
 Summitatum Althææ Malvæ
 Parietariæ Pimpinellæ
 Plantaginis
 Adianti utriusque ana manip. j.
 B b Qua.

Quatuor seminum frigidorum maiorum & minorum ana ʒ iij.

Coquantur ex aquæ libb. sex, dum quatuor supersint, cum Sacchari albi libris quatuor, ad consistentiam Syrupi.

Crassam obstruentemque pituitam, purulentamque saniem & arenulas blande expurgat, citra manifestum calorem. Vrinæ præterea mitigat ardorem.

Syrupus Melissa Fernelii.

℞. Rad. Dictamni albi Pentaphylli
Rad. Betonicæ

Doronici Romani ana ʒ β.

Foliorum Melissa Stœbes vel Scabiosa
Succisæ vel Morsus Diaboli

Florum Buglossi utriusque

Rorismarini ana manip. j.

Seminis Acetosæ

Citrii mali

Fœniculi Cardui benedicti

Ocymi ana ʒ iij.

Coquantur in aquæ libris iiij ad dimidias. Expresso addantur

Sacchari albi lib. iij. Succi Melissa

Aquæ Rosarum ana lib. β.

Percoquantur in Syrupum conditum
Cinnamomi & Santali citrini ana ʒ β.

Ante alios cordis palpitationi & syn-
copæ succurrit: peculiariter vero pestilen-
tium

tium & venenatorum morborum malignitatem obtundit.

Syrupus Augustini Niphi.

℞. Corticum Myrobalanorum citrinorū
Rad. Rhapontici vulg sive Centaurii maioris recent.

Fol. Senæ Epithymi ana ʒ j.

Polypodii quercini

Fol. Fumi terræ

Lupulorum recent. ana lib. j.

Glycyrrhizæ contusæ

Sem. Anisi ana ʒ iiij.

Florum Boraginis Buglossæ

Violarum [ana] ʒ ij.

Fiat omnium decoctio ut moris est. Decocto excolato, quod erit, ad lib. ij. admisceatur

Succi Lupulorum

Succi Fumi terræ depurat. ana lib. j.

Sacchari clarificati q. s.

Fiat Syrupus s. a. & condiatur cum paululo Moschi & Ambræ.

Datur ab unciiis iiij. ad vj. cum aqua Lupulorum.

In Italia, præsertim Neapoli, est usitatissimus ad cutis vitia, luë venereã, hepatis calidam & siccam intemperiem; quartanam ac lentam febrim. Educit pituitam salsam, & humores melancholicos.

B b 2 Pa.

Patavii addunt Hellebori nigri non nihil.

Syrupus de Scolopendrio Fernelii.

℞. Polypodii quercini
Rad. Buglossi utriusque
Cort. rad. Capparorum
Cort. Tamarisci ana \mathfrak{z} ij.
Scolopendrii veri, seu Ceterach, manip.
pul. iij.

Lupuli Capillorum Veneris
Cuscutæ Melissophylli ana manip. ij.
Coquantur in aquæ libris novem ad remanentiam librarum quinque: colaturæ huic adde Sacchari albi lib. iij. Percoquantur in Syrupum.

Crassam terrenamque melancholiam extenuat, mollit, fluxilemque reddit: lienem obstructione liberat, tumentemque solvit.

Syrupus de Polypodio.

Varia sunt Syrupi de Polypodio descriptiones. Sed quarum omnium vicem supplere potest alteruter præcedentium Syruporum duorum.

Sy-

Syrupus de Betonica.

- ℞. Succī betonicæ depurati ℥ ij.
 Sacchari clarificati ℥ j. β.
 Fiat Syrupus ℥ a.

*Ad capitis & uteri vitia propulsanda efficac:
 leniter aperit, concoquit & abstergit, ac menses
 moderate provocat.*

Syrupus de Farfara.

- ℞. Succī farfaræ depurati ℥ iiij.
 Sacchari clarificati ℥ j. β.
 Decoquantur in syrupum.

*Refrigerat, lenit, & humectat; calidis ob id
 pectoris vitis apprime confert. Tussi, pleuritidi,
 peripneumonia, ac phthisi salutaris; nec non ca-
 tarrhis salsis, acribus, & in pectus faucesque de-
 labentibus perquam idoneus.*

Syrupus de Papavere rheade.

*Fit ex tria florum infusione, ut Syru-
 pus rosatus simplex, vel de Boragine;
 quamvis ex succo quoque parari queat.*

*Ad ardentium februm vehementes astus ad-
 hibetur, quorum calores efficaciter mitigat, vigi-
 liasque arceat: calidis præsertim pectoris malis, ut-
 pote peripneumonia, acribus destillationibus, fan-
 cium inflammationibus, ac pleuritidi cui à pro-*

B b 3 prie-

pietate prodesse creditur quam maxime salutaris
existit.

Syrupus de Portulaca Mesue.

℞. Sem. portulacæ lib. β.
Succi endiviæ cocti & depurati lib. ij.
Sacchari lib. j.
Aceti lib. β. vel succi granatorum aci-
dorum ℥ viiiij.
Tritum semen in succo endiviæ macera
24 horis, postea lento igne coque ad di-
midias; demum cum saccharo percoque
in syrupum.

*Potenter refrigerat, sitim inexhaustam sedat,
februm ardores, ventriculi & icteris calidam in-
temperiem corrigit. Eo efficaciter utimur ad lum-
bricos, & interaneorum animalia expellenda, cor-
ticæ citri indito.*

*Diacaryon, seu rob nucum Ga-
leni & Mesue.*

℞. Succi corticum viridium iuglandium
diebus canicularibus extracti lib. iiij.
Mellis lib. ij.
Coquantur ℥ a.

*Stomacicum est medicamentum; admodum
efficax ad oris phlegmonas & synanchas, destil-
lationes tenues in fauces, & alias præsocantes,
pueris, mulieribus, naturisq; humidis magnope-
re commodatum. Mesue ex Gal. lib. 6.*



☞ *rosas, cap. 2. phlegmonarum initiis adstringentium aliquid vult miscendum, ut rosas, balauſtia: in ſtatu crocum & myrrham: in declinatione nitrum, ſalem ammoniacum, & ſimilia.*

Syrupus de Rhabarbaro ſolutiuus.

R. Rhabarbari optimi,

Fol. Senæ ana ℥ ij. β.

Flor. Violarum manip. j.

Cinnamomi ℥ j. β.

Zinziberis ℥ β.

Aquarum betonicæ,

Cichorei,

Bugloſſæ ana lib. j.

Fiat omnium infuſio per noctem, mane bullitione & expreſſione facta, colatura decoquatur in ſyrupum, cum ſacchari albi lib. i. aut q. ſ. adde

Syrupi roſati ſolutivi cōpoſiti ℥ iiij.

Citra moleſtiam in pueris & delicatulis aluum ſubducit, utramque bilem deturbans, ac pituitam quoque leniter euacuans.

Syrupus adiantinus

Fernelii.

R. Adianti albi M. iiij.

Adianti nigri

Polytrichi aurei, betonicæ,

Bb 4

Saxi-

Saxifragiæ, pimpinellæ,
Asplenii ana M. ij.

Coquantur ex aquæ ℥ viij. dum ad
quinque redeant, in expresso solve Sac-
chari albi ℥ iiij.

Mellis opt. expurgati ℥ β.

Fiat Syrupus ℥ a.

*Moderato calore omnes aquabiliter humores qua-
cunque sint corporis parte incidit, atque detergit:
cuius aetati, nature, regioni, atque pragnanti,
& cuius morbo incipienti familiaris.*

*Lobochè Caulibus, seu Brassica,
Gordonii.*

℞. Succu Caulium rubeorum depurati &
clarificati libram unam

Croci ʒ ij.

Mellis despumati Sacchari ana lib. β.
Fiat Eclegma secundum artem.

In morbis pectoris utile: plurimumque
valet in omni raucedine & ablatione vo-
cis.

Mel anthosatum.

℞. Mellis rosati simplicis ℥ iiij.

Flor. roris marini recent. M. vj.
stent in infusione, loco calido, horis 24.
deinde exprimantur, & fiat colatura, quæ
decoquatur ℥ a.

Co-

Colicos ac uterinos dolores mitigat, ob calorem benignum, viscera foventem, quibus etiam robur addit, cerebri, cordis & ventriculi vires augens, & crudam in intestinis, ac circum mesenteria pituitam concoquens, flatibus discutientis idoneum. Additur enervatis, ubi Parafis ex colica metuitur; nervosas enim partes a noxis defendit.

Hydromel simplex.

R. Mellis libram unam
Aquæ pluviae vel fontis libras octo
Decoquantur donec Mel non amplius
spumet.

Hydromel compositum.

R. Aquæ fontis libras viginti
Mellis despumati libram unam
Salviæ Origani an. pug. semis
Anisi Coriandri ana ʒ j.
Glycyrrhizæ ʒ ij.
Cinnamomi ʒ j. β.
Bulliant ad consumptionem quartæ par-
tis, & colentur.

Hydromel purgans.

R. Hydromelitis ʒ xxxij.
- B. b. ʒ Ca.

Caricarum pinguium num. viij.

Fol. Senæ electæ

Polypodii quercini ana ʒ ʒ.

Sem. Anisi ʒ j.

Cinnamomi ʒ ʒ.

Zingiberis ʒ j.

Coquantur ad dimidium: colaturæ adde

Sacchari Candi rubei ʒ ij.

Misce ut artis est.

Eccoproticon felix; pueris, senibus, ac
iis quos sedes remorantur, familiare.

Oxymel elleboratum Gesneri.

ʒ. Calaminthæ Thymi Palegii

Cardui Benedicti

Rosarum rubrarum

Menthæ crispæ ana p. j.

Sem. Anisi Ocymi

Sem. Vrticæ Romanæ

Sem. Anethi ana ʒ j.

Rad. Angelicæ

Rad. Fœniculi Althææ

Scillæ Iridis nostræ

Turbich ana ʒ ʒ.

Ellebori albi

Esulæ præparatæ ana ʒ ij.

Rad. Asari ʒ j. ʒ.

Galangæ Cinnamomi

Calami aromatici ana ʒ j.

Omnia trita infunde in aceti acerrimi
lib.

lib. ij. vel q. s. triduo in sole vel ad fornacem in vitreo vase obturato. Tum decoquantur in olla vitreata ad dimidium fere; cum colabis, modice exprimendo, addeſque Mellis deſpumati, Sacchari ana lib. j. & ad conſumptionem Aceti decoques in Syrupi conſiſtentiâ. Doſis ad movendam alvum ab $\zeta\beta$. uſque ad ζvj . cum decoctione Senæ & Polypodii, vel Syrupo Violato, aliove ſolutivo.

Confert Epilepſiæ, aſthmati, & omnibus morbis à materia frigida, crassa, tenaci, à phlegmate & melancholia dependente.

• *Potus Hippocraticus.*

R. Cinnamomi electi ζ ij.
Zingiberis
Galangæ ana \mathcal{D} ij.
Nucis moſchatae \mathcal{D} j.
Sacchari albiſſimi ζ xvj.
Vini albi potentis ac odoriferi lib. v.
Macerando probe teſta per horas octo vel decem, poſteaſque ſæpius percolanda redigantur in potum Hippocraticum; tranſcolatum liquorem aromatibus in manica Hippocratis contentis ſemper affundendo.

Cerebrum & ventriculum roborat, ſpiritus auget, vitales facultatis fulcit, amiſ-

Las vires reparat, ac infirmæ coctioni opẽ præstat.

Cremor Prifano.

℞. Hordei mundi excorticati lib. j.
Aquæ q. s.

Bulliat semel. Facta ebullitione removeatur prima aqua, & affundatur recens; quæ iterum coquatur ad consumptionem medietatis, ac per pannum coletur.

Tabidis ex usu est, heclicis, consumtis, & à prolixo morbo extenuatis idoneus ac perutilis.

Mostarda, seu Diasinapi.

℞. Pul. seminis Sinapi lib. iiij. ℞.
Salis communis albiss. lib. ij.
Vini rubei q. s.

Infundantur per noctem agitata in vase lapideo aut testaceo vitreato amplo; mane addendo

Corticum Citri melle conditorum, & crassiuscule incisorum ℥ iiij.

Conservæ pro Mostarda lib. xvij.

Melazii, id est, Spumæ Sacchari nigrae & liquidæ [quam Syrupum vulgus vocat] lib. xlij.

Caryophylloxum ℥ j. ℞.

Nu-

Nucis moschatæ ꝑ ij.

Aromata etiam crassiuscule incidantur,
ac cum prædictis omnibus misceantur,
ferventurque sic in usum debitum.

Conserua pro Mostarda.

℞. Cydoniorum recentium in radula seu
tyrocnestide rasorum partes tres
Mellis despumati partes duas.

Coquantur s. a. & seruentur usui.

Mostarda ventriculum laxum ac frigidum corrigit, mollitiem eius aufert, coctionem procurat, appetentiamque deiectam erigit. Adhibetur potissimum ad embammata seu intinctus mensis magnatum.

Passula laxativa.

℞. Fol. Senæ Alexand. ꝑ iiij.

Cinnamomi electi

Zingiberis ana ꝑ iiij.

Aq. Endiviæ & Vini albi ana ꝑ xiiij.

Infundantur per horas sex aut octo: deinde ebulliant, ac leniter exprimantur. huic decocto post colaturam adde Sacchari albi ꝑ iiij.

Coquantur simul fere usque ad consistentiam Syrupi; iniiciendo tum, ut adhuc simul leniter bulliant, Passularum mi-

B. b. 7 norum.

norum repurgatarum ꝑ xi). Atque sic lego
artis post iustam coctionem reponantur.

Eodem modo parantur & Zibebæ, &
Pruna laxativa.

Quamvis à longinquis partibus ob fa-
cilitatem vix quicquam educere possint;
dantur nihilo minus pue. is, delicatulis,
& hominibus alias medicinas purgan-
tes respicientibus. Adstrictam enim al-
vum leniunt, fæcesque diutius deten-
tas expellunt.

*Electuarium purgans
de Pomo Citrio.*

℞. Corticum Citrii Pomi conditorum
Conservæ Boraginis
Buglossæ

Violarum ana ʒ β. [al. ʒ v.]

Specier. Diatragacanthi frig.

Diacrydii ana ʒ β.

Turpeti opt. ʒ vj.

Sacchari albi lib. j. in aquis cordialibus
destillatis dissoluti.

Fiat Electuarium.

Plurimum in Gallia in usum est: sed in
confectione solida. Nonnulli additis fo-
liis Senæ, & pauculo Zinzibere ac Croco
tabellas conficiunt s. a. loco Electuarii.

Evacuat omnes humores.

Ho-

Holippa purgantes.

℞. Turbith electi ʒ v.
 Diagridii ʒ ij.
 Zingiberis Cinnamomi ana ʒ j. ℞.
 Hermodactylorum ʒ j.

Pulverisata infundantur per noctem in aqua Rosarum fragrantissima. mane colentur & exprimantur. Cum hoc expresso ac colato, & sufficienti Farina triticea candidissima, ac Sacchari albillimi ʒ iiij. fiant Holippæ ℞. a.

Pituitosos biliososque humores educunt, nec non serosa excrementa evacuant. Vbi sunt iis potissimum quibus appetitus per versitas alterius medicamenti summationem dissuadet.

Diasarum Fernelii.

℞. Syr. de Mentha
 Violarum ana ʒ iiij.
 Coquantur ad Mellis crassitiem: sub finem, amoto igne, inspergantur
 Radic. Peponis aridarum
 Sem. Raphani, Viticæ,
 maceratorum in aqua Rosarum, & rursus
 arefactorum ac tritorum, ana ʒ β.
 Rad. Asari contrit. & per cribrum excre-
 tasum ʒ j.

Cin-

Cinnamomi

Sem. Fœniculi ana ʒ j. ʒ.

Fiat Electuarium liquidum.

Dantur ʒ iii. ex aqua Hordei, vel
Malsa, aut Sero lactis.

Omnis generis humores circa ventriculum & præcordia exuperantes vomitione ducit, non continuato, sed ex intervallis facto impetu; ut senibus quoque & aliis imbecillibus corporibus non obfit. Eadem emendatius habebis infra.

*Pulvis contra Hydropem
Erasti.*

ʒ. Pul. Foliorum Soldanellæ ʒ j. ʒ.

Fol. Senæ ʒ ij.

Turpeti vel Rhabarbari ʒ j.

Sacchari ʒ j.

Misce, fiat Pulvis.

Quidam addunt pulveris Lumbricorum terrestrium præparatorum & exsiccatorem ad pondus omnium.

Pulvis solutivus de tribus.

ʒ. Fol. Senæ ʒ vj.

Turbith ʒ iiij.

Rhabarbari ʒ ij.

Glycyrrhizæ

Sem. anisi, fœniculi ana. ʒ j.

ʒi.

Spicæ Indicæ ℥ β.

Fiat pulvis.

Inscribitur hic pulvis de tribus ob tria simplicia purgantia, quæ eius compositionem ingrediuntur, Rhabarbarum nempe, Turbith & folia senæ. Confert autem hepatis & venarum mesaraicarum obstructionibus, hydropi incipienti, ac ventris inflationibus: crudorum quoque humorum frigidorum maxime collectionem è ventriculo & mesenterio ejicit; & Diaphœnici vires æmulatur.

Pulvis contra Vermes.

℞. Sem. Santonici ℥ ij.

Coriandri præparati ℥ j.

Cornu Cervini usti ℥ j.

Corallinæ ℥ β.

Sem. Caulium ℥ j. β.

Rhabarbari opt. ℥ j.

Sacchari ℥ j. β.

Misce. fiat Pulvis.

Cum Rhabarbarum pueris non semper sit acceptum, quidam loco Rhabarbari sumunt tantundem vel paulo plus foliorum Senæ.

Pilule.

*Pilula de Nitro Alexandri
Tralliani.*

℞. Aloës Colocynthidos
Scammonii Bdellii
Hellebori nigri præparati
Gummi Arabici ana ʒ ij.
Euphorbii præparati Nitri ana ʒ j.
Cum Succo Brassicæ & Melle cocto fiat
massa.

Valent ad omnem humorem evacuan-
dum à partibus remotioribus. In dolo-
ribus luis Venereæ, Epilepsia, & aliis
pertinacibus morbis plurimi in Italia &
alibi usus.

Pilula Iliaca Rhasis.

℞. Colocynthidos
Sagapeni ana ʒ vj.
Diagridii ʒ ij.
Cum Succo Porri fiant pilulæ.

Cum iudicio usurpandæ sunt hæ pilu-
læ. Dantur à ʒ ij. ad ʒ j.

Velociter passionem solvunt iliacam.
Cephalalgicis, hemicranicis saluberrimæ:
nec in hydrope & cachexia contem-
nendæ. De iisdem infra agetur.

Pilula

Pilula hydrotica.

℞. Aloës electæ, diagrydii,
 Caryophyllorum ana ʒ ij. ꝑ.
 Colocynthis, Fol. Senæ,
 Gummi arabici, an. ʒ j. gr. v.
 Euphorbii præparati,
 Nucis moschatæ, an. gr. xv.
 Succicortic. mediani sambuci
 & absinthii ana q. s.

Fiat Massa.

Hydropicorum aquas, ac tenuè serum e-
 vacuant.

Trochisci de Rosis simplices Mesua.

℞. Folior. Rosarum ʒ x.
 Glycyrrhizæ ʒ v.
 Spicæ Aromaticæ, sive Indicæ ʒ ij. ꝑ.
 Tritis omnibus fiant Trochisci ex vi-
 no albo.

Ventriculum & hepar roborant, hu-
 moresque detergunt; atque adeo phleg-
 maticæ feбри conveniunt.

His si Scammonii opt. ʒ iij. adii-
 ciantur, conficiuntur Trochisci purgan-
 tes.

Tro-

*Trochisci de Violis purgantes
Mesua.*

℞. Violarum purpurearum mundatarum,
& mediocriter exsiccatarum ʒ vi.
Turpeti albi & gummosi ʒ iiij.
Succi Glycyrrhizæ Mannæ ana ʒ ij.
Succus Glycyrrhizæ, Manna & Violæ,
simul bene conterantur: quibus addatur
pulvis tenuissimus Turpeti: diu simul te-
rantur, & cum Syrupo Violato, si opus
fuerit, formentur Trochisci. Validiores
autem efficiuntur si Diagridii ʒ viij. ad-
dantur.

His utimur ad expurgandam puitam
lentam in thorace, cui bilis vitellina est
permista: faciuntque ad difficultatem spi-
randi.

Trochisci Gordonii.

℞. Sem. quatuor frig. maior. mundator.
Papaveris albi,
Malvæ, bombacis,
Portulacę, cydoniorum.
Myrtilorum, tragacanthæ,
Gummi arabici,
Pinearum mundatarum,
Pistachiorum,
- Sacchari candi, penidii,

Liqui-

Liquiritæ mundæ,
 Hordei mundi,
 Muccilag. psyllii,
 Amygdalar. dulc. an. \mathfrak{z} j.
 Boli Armeni,
 Sanguinis draconis, spodii,
 Rosarum, myrrhæ, ana \mathfrak{z} β .

Ex hydromelite f. Trochisci.

Reñum exulcerationes sanant, sanguinis mictum inhibent, diabete & gonorrhœæ conferunt, ac stranguriam levant. Propinantur si absterfio expetitur ex hydromelite, aut decocto liquiritiæ vel hordei: sin vero consolidandi intentio prævalet, ex lacte aut aqua chalybeata cum syrupo vel succo plantaginis; ac si exulceratio in vesica extiterit, lacte distemperati per syringam iniiciuntur.

Extractum catholicum.

\mathfrak{R} . Colocyathidos \mathfrak{z} vj.
 Agarici, diagryd. helleb. nigri, ana \mathfrak{z} j. β .
 Aloës electæ \mathfrak{z} j.
 Specier. Diarrhod. abbatis \mathfrak{z} β .

Species Diarrhodon insufficienti quantitate Spiritus vini per dies aliquot macerentur, ac is deinde relictis fœcibus supra prædicta medicamenta purgantia fusus in loco calido, vase probe clauso, vires eorum imbibat: postea leviter omnibus

ex-

expressis liquor transeolatus levi balneo
vapore evocetur, ut extracti spissamen-
tum in fundo cucurbitæ resideat.

Medicamentum est catholicum seu uni-
versale, omnes in universum humores ex-
turbans.

Laudanum opiatum.

℞. Specier. diambrae completar. ℥ ij.
Opii Thebaici ʒ vj.
Mumiæ ʒ β.
Succi hyoscyami ℥ j.
Coralli rubri præparati
Succini albi præparati ana ʒ ij.
Croci ʒ j.
Moschi orientalis gr. xv.
Ambrae veræ gr. xij.

Cum spiritu vini rectificato, ac quin-
quies correcto, fiat secundum artem ex-
tractum.

Dolores quoscunque, colicos præfer-
tim sedat; somnum conciliat ac internos
cruciatu mulcet: non tamen nisi ab ex-
pertissimis medicis, & suo tempore ex-
hibendum.

Sies album cum Opio & sine Opio.

℞. Gummi Arabici Tragacanthæ
Amyli ana ʒ iiij.

Ce.

Cerussæ lotæ ʒ vj.
 Sarcocollæ nutritæ ʒ iiij.
 Opii ʒ j. Cum albumine ovi fiat Sief.
 Paratur etiam sine Opio, ut utrumque sit
 in promptu. Rhases alibi sumit Cerussæ
 ʒ; Mesue addit Thus.

Ad oculorum fluxiones, lippitudines
 acres, & dolores inde natos leniendos
 adhibetur, cum aliquo conveniente li-
 quore.

Collyrium album Galeni.

℞. Cadmiæ lotæ, id est, Tutæ præpara-
 tæ ʒ xvj.

Cerussæ ʒ j.

Amyli Gummi Arabici

Tragacanthæ ana ʒ iiij. Opii ʒ ij.

Excipiantur cum aqua pluvia vel Rosa-
 cea, & fiat Collyrium siccum. Paratur
 etiam sine Opio.

Ad Oculorum ustiones, pustulas, chy-
 moses, fluxiones, lippitudines acres, ac
 dolores inde natos leniendos faciunt hæc
 Collyria: maxime in his qui nullam mor-
 dicitatem ferre possunt, utilia. Sed poste-
 rius in Italia est frequentius usitatum.
 Usus est cum ovo.

Pomum

Pomum Ambra.

℞. Santali Citrini ʒ vj. ʒ ij.
 Ligni Aloës ʒ β.
 Rosarum rubearum Basilicon^{is}
 Lavendulæ Anthos
 Maioranæ ana ʒ iiij. ʒ j.
 Corticum Citri ʒ vij.
 Cinoamomi Nucis moschatæ
 Macis Caryophyllorum
 Coriandrorum præparatorum
 Cardamomi ana ʒ iiij. ʒ j.
 Ladani puri ʒ viij.
 Styracis Calamitæ ʒ vj. ʒ ij.
 Styracis liquidæ ʒ iiij.
 Asæ dulcis ʒ x.
 Cera citrinæ ʒ j. β.
 Terebinthinæ Cypriæ ʒ iiij.
 Aquæ Rosarum ʒ ij. β.
 Moschi Alexandriini
 Ambrae an. ʒ ij. β.
 Fiat massa.

Odore spiritus instaurat, & cordi robur addit.

Vfus est maxime cum aliqua aëris inquinati suspicio viget: cui tunc temporis Angelica, Zedoaria, Ruta, & præsertim Camphora recte adiicitur.

Can-

Candela pro suffitu.

℞. Styracis Calamitæ
 Carbonum Salicis ana ζ ij.
 Benzoini ζ i.
 Caryophyllorum ζ β.
 Laudani ζ vj.
 Terebinthinæ Cypriæ, & Mucilaginis Tra-
 gacanthæ cum Aqua Rosarum factæ q. s.
 Fiant Candelæ, Tēdæ, vel Aviculæ: qui-
 bus pro delicatioribus Galliam moscha-
 tam aut Ambram addere licebit.

Oleum Ranarum Mesua.

Ranarum fluviatiliūna libra dimidia de-
 coquitur in olei Sesamini sextario, in vi-
 tro optime claulo, usque ad ipsarum dis-
 solutionem.

Arthritidi & Podagræ calidæ prodest.

*Oleum præstantissimum, vermes
 pellens, aut necans.*

℞. Myrt hæ electæ ζ vij.
 Mastiches ζ ix.
 Aloës Epaticæ ζ xvij.
 Salis communis lib. j.

Contusa omnia per retortam igne len-
 to destillentur magna diligentia. Exhib
 C c primo

primo aqua, dein Oleum admirandum;
cuius (inquit Melichius) unica gutta
preciosissimis etiam gemmis est precio-
sior. Siquidem infantes à vermibus infe-
stos in unctum liberat à morte. Vulnere
etiã, nisi in ipsa usque ossa penetrant, gut-
tula una consolidat intra horas xxiiij.

Oleum Balsami.

℞. Terebinthinae ℥ xviiij.
Myrrha Cinnamomi
Caryophyllorum
Nucis muscatæ Aloës
Cubebæ Castorei
Zedoariæ
Mastiches Galangæ
Ligni Aloës
Tormentillæ
Dictamni albi ana ℥ β.
Gummi Hederæ
Thuris ana ℥ ij.
Olei Laurini
Galbani Gummi Elemi
Olei Olivæ ana ℥ vj.
Rad. Chelidoniae
Sarcocollæ
Marrissilvæ Salviæ ana man. j.
Terenda tere, & cum aqua Vitæ permisce.
atque cum Terebinthina in cucurbitam
bene

benè clausam immiffa, in balneo Mariæ
 valenti quatrimum depone. Dein super
 cineribus igne lento distilla, ita ut biduo
 opus solvas.

Valde à Melichio hic liquor commen-
 datur in paralyfi, nervis contractis, do-
 lore dentium, pestiferis apostematibus,
 pauculis guttulis.

Oleum Cera ex descriptione Melichii.

Præstantissimarum esse virium, inquit,
 cõperimus ad dolores hypochondriorum
 & Stomachi. Tussi medetur; vulnera sim-
 plicia, quæque in partibus facta sunt ner-
 vosis, curat. Quod intra corpus exhiberi
 solet, sic fit:

Cera liquata in aquam communem
 proiicitur octies aut decies: dein per re-
 tortam, cui cineres non subsunt, destil-
 latur igne moderato. Initio autem non
 Oleum, sed quiddam Butyro simile pro-
 dit: ideoque quinquies vel sexies repeti-
 ta destillatione opus erit, donec non con-
 crescat amplius Oleum. Quod si coagu-
 lari videris, destillationem repete, donec
 sincerum prodeat Oleum.

Alio modo fit, vulneribus sanandis
 utile:

Cera liquata in vinum album quam ha-
 beri poterit optimum, proiicitur octies

deciesve, semperque diligenter subigitur. Deinde distillatione modo descripta Oleum elicitor.

Oleum Zanetinum Melichii.

Patavinis & Venetis est in usu, & miracula praestat. calidum enim quantum tolerari potest vulnere instillatum, glutinando xxiiij. horarum spatio per sanat.

℞. Apii manip. ij.

Chelidonii M. iiij.

Rorismarini Sicilianæ [*seu Androsanni quorundam*]

Plantaginis Absinthii ana M. ij.

Salviae M. iiij. Millefolii M. ij.

Flor. Calendulae M. vj.

Flor. Verbasci M. iiij.

Laurentinae M. vj.

Laureolae M. iiij.

Succi Rutae ℥ iiij.

Olei communis lib. vj.

Terebinthinae

Resinae Pini ana lib. iiij.

Galbani ℥ iiij.

Viridis Aëris ℥ iiij.

Ex herbis contusis succus exprimitur, quo Galbanum dissolvitur. Additis postea Oleo & Terebinthina, in vase cooperato simul coquantur, donec omnis succus sit absumptus: quo facto per stamen fortissime

sime exprimuntur. Expresso adhuc calenti mox Viride Æris additur, & tam diu subigitur, donec exacte sit commixtum, & colorem viridem adipiscatur oleum.

Oleum è croco Mesua.

R. Croci ʒ β.

Myrrhæ electæ ʒ ij.

Aceti q. s. ad macerandū diebus quinque.

Cardamomi ʒ iiij. β.

Olei ʒ ix.

Crocum & Myrrham diebus quinque macera; die sexto adde cardamomum, septimo cum oleo coquantur igne lento ad aceti consumptionem.

Nervos ac uterum roborat, eorum dolorem sedat, convulsioni & uteri noxis confert, durities dissipat, nec non corpori colorem vividum præstat.

Oleum è styrace.

R. Styracis ʒ iiij.

Olei communis lib. j.

Vini q. s.

Coquantur in duplici vase ad vini consumptionem.

Calefacit vehementer & emollit, ob id confert dolentibus à frigore renibus, vesicæ, utero, musculis, iuncturis, tendinibus,

C c 3 nibus,

anibꝰ, eorumque durticiem insigniter emollit. Ad nervorum iniurias & vulnera notu commodum, ob id Chirurgis expectitum, ac ad scabiem efficac, ut scribit Mavardus, addita hellebori albi octava portione.

Oleum è floribus Verbasci.

Fit insolatís in vase vitreo, ut etiam è floribus rorismarini.

Ad podagricos & alios dolores præsertim calidos laudatissimum. Commendatur etiam in hæmorrhoidibus.

Unguentum Alabastrinum Faventini.

℞. Succí Chamæmeli recent. ℥ iiij.
Succí Rosarum recent. ℥ ij.
Succí Rutæ recent.

Betonicæ ana ℥ j. ℞.
Succí radicum Althææ ℥ ij.
Olei Rosati Omphacini lib. j. ℞.
Alabastri opt. & puriss. ℥ iiij.

Pulverisentur subtiliter, & per diem naturalem infundantur in oleo omphacino: deinde cum Ceræ albæ q. s. ex omnibus fiat unguentum.

Prodest in omni dolore capitis, sive per essentiã, sive per consensum, adsit febris, vel

vel non: ac in omni tempore paroxysmi
possumus uti, excepto principio.

*Unguentum de Tabaco sive Peti,
Iouberti; quod Unguentum
Nicotianum vocat.*

℞. Foliorum Peti lib. ij.
Pingued. Porci recent. vel diligenter lo-
ræ lib. j.

Herba maceretur per noctem in vino
rubro. Mane bulliat igne lento cum pin-
guedine, ad Vini consumptionem; & co-
letur exprimendo: colato addantur

Succi Peti lib. β.

Resinæ Abiegnæ ℥ iiij.

Coquantur ad succi consumptionem; cir-
ca finem addendo

Rad. Aristolochiæ rotundæ pulverifa-
ræ ℥ ij.

Ceræ novæ q. s.

Fiat unguentum. Si malis Ceratum, au-
geatur pondus Ceræ. Si magis siccare
velis & consolidare, addantur Mumix &
Succini ana ℥ iiij.

Vsurpatur efficaciter ad scabiem, & præ-
sertim tineam capitis; item ad ulcera &
vulnera, tam recentia quam antiqua; ad
inflammationes & furunculos; adusta
quoque & morphæam; ad tela item ac

C c 4 globu-

globulos extrahendos. Ad serophulas admirandum esse asserit huius Vnguenti inventor Ioubertus.

*Vnguentum ex succis Iul.
Cæsaris Arantii.*

℞. Olei Rosati opt. lib. j.
Cerae albæ novæ ℥ viij.
Foliorum Plantaginis Lapathii
Solani Centaurei minoris ana man. ij.
Herbæ pridie cælo sereno, orto iam sole, æstate aut autumno ineunte collectæ, bulliant donec probe coctæ fuerint, postea colentur, torculati exprimantur. Expressam vero, abiectis herbis, denuo moderate ferueat una cum oleo, in quo cera lento igne liquefeat, donec omnis aquea absumatur humiditas, & solidam Vnguenti formam acquisierit, quo fere iam refrigerato, adde Camphoræ pulverisatæ ℥ β.
Ulceribus scedis ac malignis opitulatur: mundificat, siccatur, abstergit, coquit, & consolidat, fluxiones acres in iisdem temperat, inflammationes reprimat, ac sinus cicatrice tegit.

Vnguentum de Cynoglossa.

℞. Radic. Cynoglossæ rubearum lib. ꝑ.
Butyri recentis lib. j. β.

Vini rubri ℥ iiij.

Coquantur ad vini consumptionem & colentur.

Valet ad contusa & sugillata, sanguinem concretum tam intus assumptum, quam forinsecus illirum dissolvit. Pleuritidi auxiliatur, dolores à causa calida etiam podagricos mitigat, & anodynum est praestantissimum variis usibus accommodatum.

Vnguentum nihili ad oculos.

R. Tutia preparata ℥ j.

Corall. rub. preparat.

Marris perlarum ana ℥ ß.

Nihili albi ℥ j.

Camphoræ ℥ j.

Pinguedinis porci sine sale in vino lotæ lib. j.

F. Vnguentum.

Calidas oculorum fluxiones demulcet ac sistit, eorundem rubedinem & inflammationem aufert, nec non dolores innatos tranquillat.

Vnguentum Pediculorum.

R. Sem. Staphys agricæ ℥ ij.

Hellebori albi ℥ j.

Salis ℥ ij.

Cc 5.

Az.

Argenti vivi ℥ ij.
 Aceti vini ℥ ij.
 Axungiaē porcinaē lib. j.
 Olei Laurini ℥ ix.
 Saponis Veneti lib. β.

Fiat unguentum secundum artem. Quidam omittunt Saponem Venetum: quidam addunt oleum Spicae.

*Unguentum ad verrucas seu carunculas
 in meatu urinario natas
 Alphonsi Ferrii.*

℞. Mercurii praecipitati ℥ ij.
 Unguenti de Cerussa ℥ β.

Addatur his pro magnitudine affectus aliquid Olei Vitrioli aut Aquae fortis, immittendo de his parum supra candelam ceream in canalem. Potest autem loco Unguenti de Cerussa a principio sumi Unguentum Anodynum, in aqua cum Praecipitato portione.

Candele sic sunt in hunc usum.

℞. Cerae albæ lib. j.
 Terebinthinae Venetae ℥ j.

Liquescat Cera; postea addatur Terebinthina, & in his liquatis intingantur ellychnia, siantque candelæ iustam crassitiem habentes.

Unguentum Anodynum.

℞. Olei Liliorum alborum ℥ vj.
 Anethini Chamamelini an. ℥ ij.
 Olei Amygdalarum dulcium ℥ j.
 Pinguedinis Anatis Gallinæ an. ℥ ij.
 Cerae albæ parum. Misce.

Mitigat corporis quacunq̃ parte dolores.

Ceratum ex Betonica Augustianorum.

℞. Terebinthinæ Resinæ Pini
 Cerae flavæ an. ℥ ij.
 Betonicae pulverisatæ ℥ v.
 Mastiches Thutis an. ℥ ij.
 Mumia ℥ j. β. Misce, fiat malagma.

Uſus huius cerati eſt in vulneribus capitis. Vulgo ita fit:

℞. Resinæ puræ
 Cerae novæ ana ℥ vj.
 Terebinthinæ lib. ij.
 Succii Apii Betonicae
 Plantaginis an. ℥ vj.

*Ceratum Diachalciteos Galeni,
 seu Diapalma.*

℞. Axungia Porci veteris, à membranis
 per liq̃uationem & colationem purgata,
 lib. ij. C c 6 Olei

Olei veteris

Lithargyrii triti & creti an. lib. iij.

Chalcitidis [ustæ,] sive eius loco Vitrioli stalaetici \bar{z} iij.

Liquefactis igne Axungia & Oleo miscetur Lithargyrium & Chalcitis sive Vitriolum, movendo continuo rudicula ex ramo Palmæ recentissimo, dempto prius cortice, confecta: verum ubi pars rami medicamento immissa, calore exarescit, abscindatur, & reliqua adhuc recens immitratur, & coquatur ad convenientem crassitiem, injecto inter coquendum ramo Palmæ viridis minutim inciso. Aliqui sumunt pro ramo inciso succum ex eodem expressum. Alii, ubi prope excoctum est, addunt tenerorum Palmæ ramorum minutim incisorum, & in nodulo ligatorum manip. iij. In defectu ramorum Palmæ sumatur rudicula ex recenti succulentoque ramo Quercus. Alii sumunt ramum Pyri, aut Pruni silvestris, aut Salicis: Alii Cannabis utuntur.

Ambustis, raptis & contusis, vulneribus cruentis, tumoribusque pestilentibus utile.

Cera-

Ceratum pro Herniosis, Noribergensibus usitatum, ex descriptione Volkert Coiter Frisii.

℞. Pul. Mastiches Mumia
 Thuris Electri sive Succini
 Gummi Arabici
 Tragacanthæ
 Aloës opt. Balauſtiorum
 Rosarum an. $\frac{3}{4}$ β.
 Sanguinis Draconis
 Boli Armeni
 Lapidis Hamatidis an. 3 vj.
 Olei Rosarum $\frac{3}{4}$ iij.
 Myrtini Mastichini an. $\frac{3}{4}$ j.
 Cum Cera & Resina q. s. Fiat Ceratum.

Ceratum Gratia Dei Nicolai.

℞. Terbinthina lib. β.
 Resina lib. j.
 Cera albæ $\frac{3}{4}$ iiij.
 Mastiches $\frac{3}{4}$ j.
 Verbenæ, betonica, pimpinellæ an. M. j.
 herbæ pistentur, & in vino albo odorato
 bulliant usque ad consumptionem tertiæ
 partis, colentur, deinde herbæ abiiciantur,
 ac cera, resina & mastiche cum colatura
 ponantur, ac bulliant iterum agitando

Cc 7

tando

tando donec incorporentur: tunc depo-
nantur ab igne, & addatur terebinthina,
ac totum agitetur bene cum spatula, &
fiat ceratum.

*Ceratum Matricale vel de
Galbano.*

℞. Galbani preparati ℥ j. ꝑ.
Assæ fœtidæ ℥ β.
Myrrhæ rubæ ℥ ij.
Bdellii mollis ℥ j.
Matricariæ pulverisatæ,
Artemisiæ ana ℥ β.
Semini dauci ℥ j.
Gummi dissolvantur in aceto, &
Fiat Ceratum.

Vterum frigidum calefacit, eius statu-
lentiam dissipat, cum elocatum reponit,
ac in propria sede coercet, doloresque
eius frigidos placat.

*Emplastrum ad Tophos & Augu-
stanorum.*

℞. Picis navalis
Colophonix an. ℥ iij.
Mucilaginis Radicum Althææ ℥ ij. ꝑ.
Galbani Mastiches Myrrhæ
Thuris Ammoniaci an. ℥ j. ꝑ.
Propoleos Visci Quercini

Ari-

Aristolochiæ rotundæ \mathcal{A} ris uſti

Ceræ citrinæ

Terebinthinæ an. \mathcal{Z} iij.

Fiat ſecundum artem Emplaſtrum.

In tumoribus & nodis luis Venereæ fe-
lici ſucceſſu uſurpatur.*Emplaſtrum de Ranis Vigonis,
ex correctione Rondeletii.* \mathcal{R} . Olei Chamæmelini AnethiniDe Spica Liliſorum an. \mathcal{Z} ij.

Pinguedinis Porci

Pinguedinis Vituli an. lib. j.

Euphorbii Thuris \mathcal{Z} v.Olei Laurini \mathcal{Z} j. β .Pinguedinis Viperæ \mathcal{Z} ij. β .

Ranarum viventium num. vi.

Lumbricorum lotorum in vino \mathcal{Z} iij. β .

Succi rad. Ebuli

Enulæ Campanæ an. \mathcal{Z} ij.

Schœnanthi Stœchados

Matricariæ an. manip. j.

Vini generoſi lib. j.

Bulliant omnia ad conſumptionem
Vini.Colaturæ adde Litharg. auri lib. j. &
diu agentur. Deinde adde Ceræ citri-
næ q. ſ. Terebinthinæ Abietis \mathcal{Z} ij. Au-
ferantur ab igne, & adde Styracis li-
quidæ \mathcal{Z} j. β . Agentur fortiter. Poſt-
quam

quam refrixerit aliqua ex parte, adde Argenti vivi extincti in saliva hominis ieiuni ζ iii. Fiat Emplastrum.

Hoc Emplastrum, inquit Rondelerius, recipit quantitatem parvam Argenti vivi: quare efficacius reddetur ad omnia, si Argenti vivi ζ vj. receperit, & Euphorbii ζ β . Quod Argentum vivum extinguitur saliva, superstitiosum est & inutile.

Emplastrum de Minio Vigonis.

\mathcal{R} . Ol. Rosati lib. j. β .

Ol. Myrtini

Vnguent. populeonis an. ζ iiij.

Pinguedinis Gallinæ ζ ij.

Sevi castrati

Vaccini an. lib. β .

Pingued. porcinae ζ vij.

Lithargyrii aurei

Argentei an. ζ iiij. β .

Ceræ q. s. fiat Emplastrum s. a. Vulnera & ulcera antiqua & maligna potenter curat.

Lapis septicus, seu Cauterium potentiale, Augustanorum.

\mathcal{R} . Cineris clavellati

Calcis vivæ an. partes æquales.

Macerentur per dies aliquot in aqua com-

communi: postea colentur, & durum coquantur ut artis est.

Et chirurgi in parandis emissariis seu fonticulis ac abscessibus extrorsum vergentibus communiter utuntur.

Lapis Philosophorum Augustanorum.

℞. Aluminis Rochæ, seu communis
Vitrioli Hungarici an. lib. j.

Misceantur in olla non vitreata, affundendo Aquæ fontanæ lib. iiij. Hæc perpetuo agitando ad ignem lentum, spumam semper auferendo, liquecant.

Postea adde

Boli Armeni ℥ j. β.

Certussæ albæ & mundissimæ ℥ j.

Camphoræ ℥ ij.

Minutissime pulverisata misceantur; rudicula semper agitando, ac sub finem addendo

Aceti vini albi lib. β.

Coque ad iustam lapidis consistentiam.

Mirabilis eius usus in ulceribus fluidis, ac putrida humiditate fœdis: sinus & fistulas extergit, ac consolidat: ulceribus insuper malignis, quæ cacoëthe vocant, cicatricem inducit.

L O.

LOBELIANÆ & RONDELETIANÆ
FORMVLÆ ALIQVOT,
omiffæ, aut ab ipsis emendatæ;
cum aliis quibusdam.

Decoctio Communis, Clysteris.

℞. Betæ Malvæ Parietariæ
Brançæ Vrfinæ Mercurialis an. M. j.
Furfurum p. j.
Fiat decoctio in fufficienti quãtitate aquæ.
*Quod fi addantur Anifi & Feniculi ana ʒ ij.
melior erit decoctio.*

*Decoctio Communis Medicinæ,
ad diffolvenda folutiva.*

℞. Hordei integri p. j.
Prunorum & Pallularum ana p. x.
Glycyrrhizæ rafæ ʒ ij.
Violarum p. j.
Anifi ʒ j. Fiat decoctio.

*Dicitur autem Communis, quod nulli parti
aut humori fit deftinata, ut eſt Pectoralis,
qua utimur in affectibus pectoris; neque pitui-
tam, bilem vel melancholiam evacuet; ſed
tantum leniens fit, ad omnia excrementa. Id-
circo Tamarindos expunximus, quia ladunt*
ven-

ventriculorum, & ad bilem prescribuntur. Anisum
 addidimus, ut status à Prunis & Hordeo genitos
 discant; & quia odorata semina cum medica-
 mentis laxantibus admiscenda imperat Hippocra-
 tes.

Decoctio Pectoralis.

℞. Hordei integri p. j.
 Glycyrrhizæ ʒ β.
 Capillorum Veneris Hyssopi ana M. j.
 Ficum Dactylorum mundatorum
 Passularum enucleatarum an. p. vj.
 Florum Violarum Buglossi ana p. j.
 Anisi ʒ ij. Fiat decoctio.

Vsui erit ad medicamenta laxantia dis-
 solvenda; utilis ad detersionem & expe-
 ctorationem in pleuritide.

Electuarium Caryocostinum.

℞. Hermodactylorū Diagridii ana ʒ vj.
 Caryophyllorum Costi Cumini
 Zingiberis ana ʒ iij.

Mellis despumati ex Vino albo aroma-
 tico ʒ ix. Misceantur, & fiat Conditum.
 Vini autem vis, ut Mellis, longa deco-
 ctione valde minuitur. Præstaret uti
 duabus Mellis despumati partibus, mol-
 lissimo igne; affuso pauco liquore & Vini
 Passi aut Sapæ parte una.

Apud

Apud Londinenses quosdam in frequentissimo usu est, ad articulares affectus, podagricosque dolores: *materia tamen defluente, ait Lobelius, prestaret uti Rhabarbaro & Myrobalanis; aut saltem Hermodactylis, permixtis Scammonio aut Diagridio, & reliquis.*

*Pilula Sanctæ Italarum, ad
Luem Veneream.*

℞. Trochisc. Alhandal Scammonii
Salis Gemmæ
Sagapeni ana æquales partes.

Cum Rhodomelite fiat massa. Dosis ʒβ.
Ob Sal Gemmæ humida massa est. Quidam ex Succo Porri parandum iubent.

Chylisma Pilularum, Saccharo conditarum Thomæ Plateri.

℞. Specierum Diambaru, vel Diamargarit. frig. ʒ β.

Cinnamomi selectissimi ʒ j.

Spiritus Vini lib. iij. Macerentur per dies aliquot in vase vitreo, probe oblitro, ne quid expiret. Vas quotidie agitari debet: deinde relictis in fundo vasis fæcibus, adde

Trochisc. Alhandal, Rhabarb. electi ana
ʒ vij.

Senæ

Senæ mundatæ, & Gratiolæ præparatæ
contusarum ana ʒ vi. β.

Turbith & Diacrydii, (Italico more para-
ti,) ana ʒ vj.

Agarici candidissimi ʒ iv.

Veratri nigri legitimi ʒ iiij.

Omnia incisa macerentur in eodẽ li-
quore per dies xiv. Colentur, & deinde
distillantur in balneo Mariæ, ad cõsisten-
tiam, secundum artis præcepta. Tunc ad-
de Aloës Succotrinæ selectissimæ, in pul-
verem redactæ & præparatæ, ʒ x. Formen-
tur Pilulæ. Obvolvantur pulvere Cina-
momi aut Glycyrrhiæ, & exacte siccen-
tur per se in umbra. Deinde accipe Albu-
men unius Ovi, vel q. l. & in eo dissolve
Gummi Tragacanthi ʒ j. pulv. Sacchari
albissimi q. l. ex lib. β. operiantur primo
tegumenti involucre. Deinde conditura
absolvatur, ut cæterorum tragematum.

Dosis à ʒ j. ad ʒ β. vel ʒ j.

Si Extractum volueris conservare in
forma Opiatæ, tunc adime Trochiscos
Alhandal; quos ultimo miscere poteris.
Aufer item Aloën, & adde eorum loco Ca-
tholicum commune, eodem pondere. Da-
tur in ea forma ad ʒ j. vel ʒ j. β.

Hac artis lege pleraque alia Catapotia
& Medicamenta in gratiam molliculorum
& morosorum nitide cõflabat Ludovicus
Myreus, Matthiæ Lobelii gener; Anisum
item

item laxativum, Cari semen, & similia; uti
Semen contra vermes, descriptum inter
pulveres à prædicto Myreo.

Cremor Tartari.

℞. Tartari subtilissime triti lib. j.
Superaffusa aqua decoquatur terreo va-
se. Inter coquendum Spumam colligito,
& siccato; quam Tartari Cremorem ap-
pellant. Per se exhibitus, blande purgat.
Alii calculosis cum Dacrydio exhibent,
pro arcano magno.

*Trochisci è Minio, corrodescentes,
Ioannis de Vigo.*

℞. Medullæ panis crudi, bene fermentati
℥ iv.
Sublimati electi ℥ j.
Minii ℥ β.
Aquæ Ros. q. s. Fiant Trochisci. Sic-
centur calore clibani tepidi.
His sæpissime utantur Chirurgi.

Oleum Rosatum completum.

Fit ex Oleo dulci & maturo, & Rosis ex-
panfis, contusis, & soli expositis, & levi-
ter decoctis in duplici vase, ut Oleum Ros.
omphacium componitur.

Hoc

Hoc ad dolores convenit. Post annum valet adhuc ad confortationem & doloris mitigationem. Omphacinum vero post annum inutile est ad refrigerandū & repellendū. Quare pro completo usurpari potest secundo & tertio anno. Regiones autem quæ carent Oleo Omphacino, addere possunt Omphacium & Plantaginem, vel Succum Rosarum, in infusione Rosarum, vel iteratis infusionibus adstrictoriam vim oleo conciliare: aut tempore Vvæ acerbæ coquere in Oleo dulci quantitatem sufficientem prædictæ Vvæ, cum acinis, ad adstrictionem.

*Syrupus de Hedera terreſtri,
ſive Pulmonarius.*

℞. Hedera terreſtris Hyſſopi
Veronica Pulmonaria Meliſſæ ana ℥ ℞.
Vini optimi lib. ij. ℞.

Infuſione facta per aliquot horas, coquantur ſ. a. addendo Sacchari albiſſimi ℔ j.

Vſitatus eſt in vitiis pulmonis, & pthiſi, ac aliis fluxionibus ad pectus decumbentibus.

Aqua Cinnamomi, contra Epilepſiam.

℞. Cinnamomi optimi lib. j.
Sem. Pæonia recentis ℥ j.

Gal.

Gallitrichi Caryophyllorum an. ζ v.
 Visci quercini Rad. Pæoniæ ana ζ β .
 Incisa & contusa omnia macerentur in
 aq. Cinnamomi q. s. per dies octo. Deinde
 fiat destillatio per balneum.

Morselli laxativi.

\mathcal{R} . Conservæ Violarum Boraginis
 Buglossi ana ζ ij.
 Corticum Citri ζ j.
 Zingiberis \mathcal{D} j. β .
 Specierum Diarragacanthi frigidi ζ ij.
 Diacrydii ζ vj.
 Fol. Senæ, Turpethi ana ζ β .
 Croci \mathcal{D} j.
 Sacchari albißimi lib. j. Alii sumunt ζ viij.
 Fiant Morselli.

Passule purgantes cum Rhabarbaro.

\mathcal{R} . Rhabarbari optimi ζ j.
 Spicæ Indicæ \mathcal{D} ij.
 Cinnamomi \mathcal{D} iiij.
 Incisa in fundantur in vino dulci recenti
 quantum satis fuerit. Facta una atque
 altera ebullitione, & Saccharo pauco, ut
 dulcescat, addito, cum hac irrorentur
 Passularum uncia octo, donec ad consi-
 stentiam perveniant, in loco calido, se-
 cundum artem.

Empla-

Emplastrum ad Hydropem.

℞. Stercoriscolūbini aceto macerati ℥ j.
 Sulphuris vivi ℥ j.
 Nitri, vel Salis Gemmei ℥ β.
 Pul. Rad. Enulæ Baccarum Lauri
 Anethi Florum Chamæmeli an. ℥ vj.
 Sem. Nasturtii ℥ ij.

Decoquantur omnia in Vino ad consistentiam, & addantur

Mellis ℥ ij. Terebinthinæ ℥ j. β.
 Succu Ebuli ℥ ij. Iridis ℥ j.
 Farinæ Fabarum ℥ j. β. Fiat Emplastrum.
 Patavii usitatissimum est.

Emplastrum ad callos pedum efficax

D. Jac. Cargilli Scoti.

℞. Gummi Ammoniaci Aceto soluti ℥ j.
 Vitrioli Romani, Calcis vivæ, ana ℥ vj.
 Viridis Æris ℥ β.
 Auripigmenti, Cantharidum, ana ℥ j.
 Cera novæ ℥ iiij.
 Olei Chamæmelini & Euphorbii ana q. l.
 Fiat Emplastrum.

Emplastrum è pelle Arietina, ad her-nias, Arnaldi de Villa Nova.

℞. Lithargyrii Auri Lapidis Hamatitici
 D d San-

Sanguinis Draconis Boli Armeni
 Mumia Galbani Thuris
 Lumbricorum terrestrium ana ʒ f.
 Picis navalis Colophoniam
 Cerae albae & rubrae ana ʒ j.
 Rad. Consolidae maioris, minoris & me-
 diae ana ʒ iiij.
 Rosarum rub. Myrrhae Aloes ana ʒ iiij.
 Stellae marinae combustae
 Gallarum combustarum
 Aristolochiae rotundae ana ʒ vj.
 Visci Quercini Terebinthinae ana ʒ iiij.
 Sang. hominis rufi lib. j. minus quarta.
 Conficiatur hoc modo: Pellem Aric-
 tinam, recenter detractam seu excorica-
 ram, cum pilis, coque ad dissolutionem.
 Colaturam lib. j. misce Viscum Quercinum
 dissolutum. Cum spatula stannea agite-
 tur. Deinde Ceram, Picem, Colophoniam
 adde. Ammoniacum & Galbanum dis-
 solvantur in Aceto, & colentur. Adda-
 tur deinde pulvis aliorum: Ultimo loco
 odorata, & quae minorem calfactionem
 ferre possunt. Postremo Terebinthinae
 Sanguis permisceatur. Vermes in Vino
 cocti, & diligenter triti, commisceantur.
 Coquantur, donec non inquinent manus,
 manibus inundatis Ol. Rosato vel Cydo-
 niorum; non Violaceo, ut vulgus facit.
 Malaxentur: fiant magdaleones. Ego, in-
 quit Lobelius, tantum mutavi, quod pro Pal-
 leam

leam Marinam, Stellam legerim, quæ est
ad id efficacissima. Quod Sanguinis hominis
rubi legitur, censerem potius hominis pitui-
tosi legendum, qui sanguinem viscosorem &
tenaciorem habet. Satis siccant alia medica-
menta: sed parum refert. Nam oporteret accipere
sanguinem eorum qui truncantur capite, in qui-
bus fluit venalis & arterialis: & sic est satis sic-
cus & viscosus.

Dd 2 FRAN-

