

S U C C E D A N E A,
Q U I D P R O Q U O V O C A N T.

An^ηγαλεωδη, hoc est, Simplicia, que alio-
rum facultate similium penuria supponi
possunt medici consilio, que nomine Gale-
ni circumferuntur, & à Paulo ad verbum prope-
citantur, Galeni non esse hinc liquet, quod statim
ipso initio Galenum citat. Adhuc Anacardi fru-
ctus mentionem facit, qui Galeno ignoratus fuit.
Postremo multa supponit absurdissima: ut loco
Agarici, Euphorbium; pro Serpylo, Potamogito-
na; vice Gallæ, sordes gymnasiorum; in locum
Polypodii, radicem Chamala aut Chamaleontis;
pro Polytricho, Absinthium; & alia eius generis
plurima viribus dissimilia. Tamen qua recipi-
ienda magis sint, tum indidem, tum ex Galeni
libris, tum etiam ex Arabibus utcumque profere-
mus: ut

P R O Ajuua pluvia, supponi potest Aqua
fontana pura, & ab omni mistione since-
ra. Galenus lib. 1. comp. pharm. part. in dia-
codio.

Acatia, succus & caro Primorum agrestium, vel
Hypocistis, Avic. 2. Canon.

Asaro, Acori par pondus & dimidium. Carpesium
quoque pro Asaro & cum Asaro, lib. 2. comp.
phar. part.

Absinthio, cum Galen. Abrotонum: & econtra pro
Abrotono, Absinthium.

Aca-

Acanthi semine, Lychnis, & econtra *in Cattaro-*
epos.

Acantha Arabica, seu Aegyptia herba (qua Su-
caba [al. Sucaba] Serapioni dicitur) Acantha-
lenee nostras, eidem dicta Bedegar.

Alicacabo, semen Solani.

Asphaltho, Pix liquida, Brusia.

Aethiopica olea lachryma, lachrymarum Acacie
partes duas; seu pro gummi Elemnii, gummi A-
rabicum.

Acoro, ad flatus & hepar, ac liuem iuvandum,
Cumini par pondus, & tertia pars Aristolo-
chia. Avicenna.

Anchusa, Hyacinthus.

A senico, Sandaracha.

Amylo, sicca Farina.

Amygdalis amarus, Absinthium.

Aristolochia quavis, una ex tribus Aristolochiis,
quamcumque habueris. Galen. lib. 3. comp.
phar. part.

Adipe vulpis, in sinus.

Adipe cervino, anserinus.

Alumine, Sal fossatus.

PRO Balaustio, Malicorium.

Buccinis, Ostrea usta.

Balsami liquore, Myrrha stacte.

PRO Cinnamomo, Casia, aut Amomi du-
plum, ad odoris gratiam. Gal. lib. 5. comp.
phar. in dentifricio. Pro Cinnamomo, du-
plum optima Casia, vel cum Quinto me-
dico duplum vel multum Carpesii, vel certe

- non paucior *Casia*. Gal. lib. 2. 3. & 8. comp.
phar. part. & lib. antid. Quidam carentes Cinnamomo, invicem eius ponunt & qualem fondus
semine Cardamomi. Damocrates in Cypl
lib. 2. Antidotorum Gal.
- Casia*, *Cinnamomum*. Galen. lib. 2. comp. phar.
part.
- Casia* cortice, *Nardus Indica*, vel *Malobathri* fo-
lium; vel contra, lib. 6. comp. phar. part.
- Chamomili* floribus, duplum foliorum & radi-
cum.
- Costo* hodie rarissimo, *Pyrethri* dimidium, vel bac-
ca *Cedri*, vel radix *Helenii* vel *Ireos*.
- Cimolia* terra, ex *Cimolo* una *Cycladum*, retri-
mentum ferri & mola simul attritorum.
- Cardamomo* maiore, minus; & contra.
- Calaminthe* omni, *Menthastrum* & *Pulegium*
similia sunt facultatibus: ob id invicem sunt
antiballorena.
- Croco*, *Crocomagma*.
- Cypero*, *Iuniperus* maior.
- Cumino*, semen *Rute* vel *Agni* [*castii*]
- Clinopodio*, *Heliotropium*.
- Colocynthide*, semen *Ricini*.
- Capparis* radicis cortex, cortex radicis *Tamaricis*
vel *Ericae*.
- Cicutae* semine, *Coriandrum*.
- P R O *Dictamno*, *Eleliophacus*, vel *Nepita*.
- Doronicum*, dimidium seu due tertiae *Garyophyllo-*
rum. *Avic.*
- Damasonio*, *Eryngium*.

P R O

PRO Elaterio, succus foliorum Cucumeris a-
grestis.

Ebno, lignum Guaiaci; & contra. Nam quas
vires hodie in ligno Guaiaci experimur, Ebno
tribuit Gal.lib.6.simpl.

Eupatoria Mesue, Absinthii & Asari ana dimi-
dium pondus eius, ut ambo simul mixta equent
pondus Eupatoriai Mesue, ab Eupatoria Greco-
rum diversa.

PRO Folio, folium Garyophylli, Nardus Indica, si
inveniatur, Casia, id est, vulgare Cinnamo-
num, Matris. Avicenna 2. canon.

Ferrum, ferrugo, squama ferri, idem prope pollent;
& pro se mutuo ponuntur.

Fimo palumbis, fimus columbae.

Fell: suillo, vel perdicis, vel piscium.

PRO Gentiana, Asari, & radicus Capparis ana
dimidium.

Gong. Ude, Heliotropium.

Glycyrrhiza & succo, & equalis radicis eius. Androm. in
arter. 15 apud Gal.lib.7. comp.ph. part.

Gnidia Cocco, semen Lathyridis; & contra.

Galbano, Sagapenum.

PRO Hammoniaco, Propolis.

Hermodactylo, in doloribus iuncturarum, folia
Anchusa, & dimidium Bdellii.

Hederagummii, gummii Persici.

Hyacintho, flos I satidis.

PRO Iris Illyrica, Helenium odoratum.

PRO Lapidem Lazio, [al. Asia,] lapis gagates.

Lipide Magnete, lapis Phrygias.

- Lapide phrygio, Pyrites lapis vel Argyrites.
 Libystico, semen Staphylini, id est Pastinaca, pre-
 fertim agrestis.
 Lepore marino, Cancer fluviatilis.
 Lanaria radice, radix Veratri nigri.
 Lycio, succus radicis Centaurii magni, lib. 7. simp.
 alius succus baccarum Periclymeni. auctor li-
 belli Dynameon, Galeno male adscripti.
P R O Melle, Mel aerium, vel Saccharum.
 Malobathro, Casia, vel Nardus Indica.
 Myrrha Troglodytica, Calamus odoratus.
 Myrrha, Smyrnium, & contra. Diosc. in Smyr-
 nio.
P R O Nasturtii semine, folia eius siccæ.
 Nuce meschata, par Spica.
 Nardo Syriaca, Iuncus odoratus.
P R O Opopanax, Hammoniacum, vel Galba-
 num, vel Sagapenum, vel Bdellium, lib. 2. ad
 Glauconem in curando scirro.
 Ocimo garyophyllato, Melissa in affectibus cor-
 dis.
 Oleo Laurino, Pix liquida, licet illo inferior : vel
 oleum Cedrinum, vel Cincinum, vel vetus, vel
 oleum exlucerna cum cera. Galen. lib. 1. comp.
 ph. part. vel coctum (sic enim tenuis fit, &
 veteri ac Cicino simile) vel sordes lucernarum
 luticrassitie. ibidem.
 Oleo Rosato, Violatum, Nymphae: Amygdalinum
 autem loco Rosacei boni, id est, ex multis Rosis
 cum oleo omphacino insulso facti. lib. 3. comp.
 phar. part. initio.

Ole

Oleo Ricinino seu Cicino, Raphaninum.

Opobalsamo, Opocarpasum. Gal. vel Myrrha
stacte, vell liquor Myrti.

Oryxa, Hordei farina.

Oesypo, medulla cervina.

Omphacio, succus Rhois, vel vinum austen-
tum.

P R O Pipere longo, album: pro albo, nigrum opti-
mum, id est, gravissimum, & contra, 4. sanit-
tuend.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radicis eius-
dem drachma tres.lib. 9 comp.phar.part.

Phoenicobalanorum pinguium carnis drachmis
tribus, Palmula seu Dactyli tres, aut sex. Gal.
lib.7.comp.phar.part.in arteriac. 15. Andro-
machi.

Psyllio, Lens palustris.

Petroselino Macedonico in Theriaca, alterius re-
gionis Petroselinum: Galen.lib. 1. Antid.

P R O Resinafricta, Pix, aut Pix Brutia. Gal.lib.
9. comp.phar. part.

Rubigine, Scoria ferri.

Raphani semenis drachmis decem, succi eiusdem
cyathus unus. Gal lib. 9. comp.phar.part.

Rofis, flos Rosarum, vel contra, Gal.lib. 6. comp.
phar. part.

Rhoë coriario, Rhus obsoniorum; & contra. Gal.
lib.6. comp.phar. part.

P R O Staphide agria, Pyrethrum.

Spodio Gracorum, cinis super fornacem aura-
riam inventus, melior quam Eburi ustum,

V. 3. quod.

Syrace, Castorium.

Sale Indo, Saccharum candefactum.

*Sagapeno, gummi Cedri, Hammoniacum, Res-
napicea secca.*

Spuma Nitri, Nitrum molle, vel Aphronitrum.

Gak.lib. 3. comp. phar. part.

Sulfure vivo, flavum delistum & purgatum.

Satyrion, semen Eruca, vel Scincus, vel contra.

Sinapi, Cardamomum vel Cardamum.

Scammonio, Risticus.

Stibio contuso, sphaera avis, flannum usum.

Sepia osse, Pumex.

Serapiade, Peoniae radix.

Scilla, Bulbus.

Struthio, in sternutamentis, Elleborus albus.

*P R O Terebinthina, laricea dicta Resina, ei pro-
femodum similis. Gal. 1. lib. comp. ph. gen.*

*Thapsia succo, Chamaleontis nigri succus, vel
Nasturtium; vel Nasturtii aut Eruca semi-
nis pondus aquale; licet illa sint multo in-
feriora Thapsia. Galen. lib. 1. comp. phar.
part.*

*Tamaricis succo, succus Sambuci. Gal. lib. 9.
comp. phar. part.*

P R O Veratro albo, nigrum.

Visco quercino, Chamaleon niger.

*Vino Falerno, aliud quodvis colore fulvum, sub-
stantia tenuis, ut perlucat, & sit odorans
vehementer, ut Arvisium [vel Arivisium]*

ex Chio, Lesbium ex Mitylene, Cresso, Melthymna, & Tmolites; Galen.lib. I. comp. phar. gen.

P R O Zedoaria, Aristolochia.

Zingibere, Pyrethrum.

A' hēcādōp̄a, vel horum aliqua, vel alia, potest quævis regio nova, desideratis facultate affinia facere, doctorum medicorum consilio. nam si Arabibus & Græcis pro Sinapi Cardamomum, forte ipsis frequentius, licet substituere, quidni pro Cardamomo frequentissimum nobis Sinapi usurpabimus? præsertim cum ut pro cinnamono Castam, sic contra pro Casia Cinnamum assumi probaverimus: idemque in aliis faciendum puto. Ob id Galenus lib. 7. simplicium, Melissophyllum (inquit) Marrubio facultate simile, sed ipso multo imbecillius; ob id Melissophyllo utitur nemo. Nam absurdum fuerit, præsente ubique terrarum magno Marrubii proventu, nisi Melissophyllo. Si cui vero ad manum non fuerit Marrubium, Melissophyllo uti poterit, observata eius preillo imbecillitate, ut ob id quantitas eius augeatur. hac Gal. Qua ratione pro Cardamomo duplum Casia optime miscemus medicamentis, ut quantitate qualitatis imbecillitatem redimamus.

Quæ igitur apud singulas gentes sunt copiosa, modo sint facultate proxima his quæ desiderantur, quia faciliora sunt paratu, ponantur: ut in Asia in frigidis capitib⁹ affectibus, ant in declinatione calidorum, rustici Cedrio dicto

utuntur: eius penuria Pisselao, id est, Pice & Oleo
mystis liquida forma: interdum etiam Cedrio &
Pisselao simul magis & minus mystis, prout vires
eius intendere student. Hoc autem linunt sinciput,
nares, frontem, aures, & quibusdam plantam &
sedem. Gal. lib. 2. comp. phar. part.

Sed videtur Antiballomenis non egere, qui
magna curia iam simplicita generis omnis in prom-
ptu habeamus: imo maxime egemus, cum multa
simplicita veteribus laudatissima (ut Theriaces
compositio docebit) hodie nobis parum sint cognita.
Qua ubi certa erunt, his utendum potius, quam
Antiballomenis. Ut enim pluris est equo domi-
ni oculus, quam equisonis industria; pluris agro
domini vestigium, quam villici stercoratio; plu-
ris familia paters familias, quam procurator, pluris
prator, consul, rex, pastor, quam proprator, procon-
sul, prorex, mercenarius: sic plus tribueadum puto
his quam maiores magno delectu & ratione optima
in compositiones cooptaverunt, quam qua illo-
rum loco coacti adoptamus. Hac hattenus ex Ia-
cobo Silvio.

PE-