

R. Cinnamomi
 Nucis moschatæ ana ʒ iiiij.
 Garyophyllorum Zingiberis
 Galangæ ana ʒ ij.
 Radicularum Nardi Celticæ
 Piperis nigri Ligni Aloës
 Macis Zedoariæ Cubebarum
 Cardamomi ana ʒ j.
 Confice secundum artem.

SYRUPPI.

Syrupus de Duabus radicibus.

R. Radicum Petroselini
 Radicum Fœniculi ana ʒ iiiij.
 Aquæ quantum sufficit
 Sacchari clarificati ℥ iiij.
 Coquantur secundum artem.
 VISCERA obstruktione laborantia *
 referat.

Syrupus de Quinque radicibus.

R. Radicum Apii Radicum Fœniculi
 Radicum Petroselini Radicum Rusci
 Radicum Asparagi ana ʒ iii. A
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari ℥ iiiij.
 Coquantur secundum artem.

C O N-

C O N F E R T febribus pituitosis & biliosis, & iis incipientibus.

P. G. SCHOI.

A Ana 3 iiiij.] Sacchari , quod in hunc Syrupum recipitur, per pensa quantitate, nimiam non esse hic radicum cuiusque unciarum quatuor assumptionem, industrie Cordus existimavit; Fuchsio quamquam secus videatur.

Syrupus Acetosus simplex ex descriptione Mesiae.

R. Aceti vini P. iiiij.

Sacchari clarificati in aqua P. v.

Coquantur secundum artem,

E st communis ad omnem materiam. Digerit choleram, phlegma & melanochiam : ratione que aceti attenuat crassos humores, incidit viscosos, duros mollit, ineptos evellit: ubique penetrat, oppilations aperit, provocat urinam, putredini resistit, & corrigit malitiam humorum, idcirco in febribus pestiferis iuvat: Sed ratione remissæ frigiditatis, tenues & subtiles humorum partes inspissat, adæquat calorem, refrigerat, viscera lenit, & fumim sedat.

Syrupus Acetosus compositus

D. Mesiae.

R. Radicum Foeniculi Radicum Apii

Radicum Endiviarum ana 3. iiiij.

Semi-

- Seminis Anisi Seminis Foeniculi
 Seminis Apii ana 3 j. *
 Seminis Endiviae 3 iii. *
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari optimi ℥ iij.
 Aceti acerissimi ℥ iiij.
 Coquantur secundum artem.
 BILLA crassam & avulsu difficultem, ac
 pituitam incidit, terget: obstructa hepatis,
 lienis, renum aperit.

Syrpus acetositatis Citri.

R. Acetositatis mali Citrei per paunum A
 destillatae ℥ vij.

Sacchari albissimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

RARO habent Pharmacopœia Syrumpum acetositatis Citri verum, nam plerumque venditur pro eo Syrpus Citreorum conditorum. Porro cum quis bene confidere voluerit, oportet ut per filtrum aut paunum destilletur acetositas Citreorum, sine villa vi aut expressione: alioqui coagulatur, cum refixerit, Syrpus.

P. C. S H O L.

R. Acetos. mali Citrei Pvj. &c.] Pvij. A
 Fuchsius, & Sacch. lib. v. legi vult. Verum
 cum Cordus iphic Syrupi descriptione Mcfuum
 non sequatur, ut conferenti liquebit, sed suo
 Marte eandem descripsit, frustra conqueri-

tis

zur Fuchsii. Mesues autem nomen inscriptioni eius additum fuisse, ut & Syrum de Agresta, scriptoris vitio id factum fuisse hinc liquet. Quare utrobique id ipsum à me deletum est.

ÆSTRUM ac fervorem bilis flavæ, februmque ardentium & pestilentialium mitigat: siim quoque vehementem restringuit.

Syrupus acetositatis Limonum.

R. Acetositatis Limonum maturorum per filtrum destillatae ℥ vi.
Sacchari albissimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

V E H E M E N T I U S infrigidat & penetrat, quam Syrupus acetositatis Citri: & valet contra putrefactionem, contra vermes, vehementiam caloris febrilis, & alios crudos humores.

*Syrupus Aranciorum
acetosorum.*

R. Succi Aranciorum acetosorum per panum aut filtrum destillati ℥ vi.
Sacchari albissimi ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

Ad hunc modum potest etiam fieri ex succo Aranciorum dulcium.

Syru-

Syrupus de Agresta.

R. Agrestæ I v.

Sacchari clarificati P iiij.

Coquantur secundum artem.

A G R E S T A est succus uarum immatura-
rum, qui Grace vocatur Omphacium, & inspissa-
tus servatur. Hoc autem loco recipienda est **A-**
gresta nondum ad spissitudinem decocta.

Agresta exprimi debet ex generosissimis uvis,
apud nos paulo ante maturitatem.

I N magnis aestibus ad situm restringue-
dam mitifice confert: Vomitum & alvi
profluvium biliosum sistit: Febribus bi-
liosis succurrit: Gravidarum vomitum
etiam reprimit, ac ventriculum earundē
firmitat: Venenisque adversatur.

Syrupus de Pomis, D. Meſua.

R. Succi pomorum dulcium

Succi pomorum acerosorum ana P v.

Coquantur, despumentur & colentur:
deinde adde

Sacchari I iiij.

Coquantur secundum artem.

Succus exprimendus est ex optimis pomis si-
ve malis, qualia sunt que W ynlingen, sive
Weynskulen vocantur, in acerosorum genere. Ex
dulcibus etiam sapidissima sunt eligenda.

C O R

*C*o*r* imbecillum roborat, ob id syn-
copen & cordis tremorem sanat.

Syrupus Granatorum dulcium,
D. Mesue.

R. Succi Granatorum dulcium ℥ v.
Sacchari albissimi ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

M A L E hodie faciunt Syrupum Granatorum,
indifferenter cum dulcibus acetosa Granata mi-
scentes. Oportet enim utrumque Syrupum, tam
acetosorum, quam dulcium Granatorum, seorsim
confidere, nam diversis morbis, morborumque ac-
cidentibus medentur.

*S*itz m, tussim, & pleuritidem iuvat.

Syrupus Granatorum acetosorum,
D. Mesue.

R. Succi Granatorum acetosorum ℥ v.
Sacchari albissimi ℥ iiij.

Coquantur secundum artem.

*F*EBRES biliosas, & quæ ex pituitosis
flammam multam invehunt, iuvat.

Syrupus Dinarii, sive Byzantinus
simplex D. Mesue.

R. Succi Endiviae Succi Apii ana ℥ iiij.
Succi

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut silvestris
ana ℥ j.

Succi depurentur, & despumentur, dum
maneant ℥ iiiij.

Sacchari optimi ℥ ij. β.

Coquantur cum facilitate, donec fiat

Syrupus.

Quidam differentiam faciunt inter Sy-
rupum Dinarii & Byzantium seu de Byzantiis,
alterum simplicem, alterum compositum vocan-
tes. Sed nos simplicis & compositi nomine distin-
guimus, utrumque Dinarii sive Byzantium ap-
pellantes.

HUMORES crassos & lentes incidit
atq; extenuat: obstrukiones aufert, mor-
boque regio succurrit.

Syrupus Byzantinus compositus

D. Mesua.

℞. Succi Endiviæ veræ

Succi Apii ana ℥ ij.

Succi Lupuli

Succi Buglossæ domesticæ aut silvestris
ana ℥ j.

In succis decoquantur

Florum Rosarum ʒ ij.

Glycyrrhizæ ʒ iiiij.

Seminis Anisi Seminis Fœniculi

Seminis Apii anan ʒ ij.

Spicæ

Spica Nardi Indicæ ʒ ij.

Coláturnæ adde Aceti l ij.

Sacchari albissimi ℥ ij, β.

Coquantur secundum artem diligenter.

S Y R U P U S Byzantinus compositus est efficacior simplici.

Syrupus de Artemisia D. Ioan.

Matthæi de Gradi.

℞. Artemisiae M ij.

Pulegii Calaminthæ

Origani Melissæ

Dictamni Cretici Persicariæ

Sabinæ [id est, Savina]

Amaraci [hic accipe Majoranam]

Chamædiyos

Perforatæ [id est, Hypericæ]

Chamæpityos [id est, Iva ærthritis]

Comari Matricariæ Centauræ minoris

Rutæ Betonicæ

Buglossæ Radicum Fœniculi

Radicum Apii Radicum Petroselini

Radicum Asparagi Radicum Brusci

Radicum Saxifragiæ [eius loco accipientur
radices Pimpinellæ]

Radicū Enulæ Campanæ Radicū Cyperi

Radicū Rubiæ tinctorum Radicū Iresos

Radicum Pæoniae ana M ij.

Baccarum Iuniperi Seminis Ligustici

Seminis Petroselini Seminis Apii

Semi-

Seminis Anisi Seminis Nigellæ
 Carlobalsami [aut succedanei eius]
 Costi Radicum Afari
 Radicū Pyrethri Caliæ ligneæ aromaticæ
 Cordumeni Calami aromatici *
 Phu [id est, radicis eius] ana ʒ β.
 Aquæ quantum sufficit Sacchari P iiiij.
 Coquantur omnia magna diligentia,
 secundum artem, ne plus quam necesse sit
 aromata bulliant.

Pro vulgari & falso Dictamno hic debet ponî
 Dictamus Creticus; qui singulariter facit ad eos
 ad quæ Syrupus hic est compositus.

SAXIFRAGIAM Itali vocant eam herbam
 quam nos Pimpinellam appellamus, & huins ra-
 dix hic debet accipi.

M E D E T U R passionibus matricis, &
 retinet eam in proprio loco. Resolvit fri-
 gitudines, ventositates, & dolores. Cor-
 roborat nervos, aperit poros, sangu-
 nem corrigit, menstruis imperat, & pro-
 vocat.

Syrupus de Absinthio maior

D. Meſua.

R. Absinthii Romani P. s.
 Rosarum rubearum ʒ ij.
 Spicæ Indicæ ʒ iiij.
 Vini clari veteris & optimi
 Succi Cydoniorum ana l' ij. β.
 G Mace.

Macerentur in vase marmoreo aut
stili denso per noctem unam; deinde de-
coquuntur.

Colatur & adde Sacchari l*vij.*

Confice secundum artem.

AB S I N T H I U M Romanum, id est, Ab-
sinthium Ponticum, gustu adstringens, & aroma-
ticum: vulgare autem dicitur Rusticum Absin-
thium.

VENTRICULUM roborat & iecur,
aliaque instrumenta nutritionis, appeten-
tiamq; excitat. Contra regium morbum
prodest. fatus discutit, humoresque per
urinam pellit.

Syrupus Infusionis Rosarum.

R. Infusionis Rosarum P*v.*

Sacchari clarificati P*iiij.*

Coquuntur cum facilitate.

E st conveniens ad extinguidam si-
tim in febribus acutis, & ad remittendum
excessum caliditatis in eis, confortans sto-
machum relaxatum, & hepat supercalefa-
ctum, & cor, resistens putredini, conve-
niens tempore pestilentiae, & resistens
venenositati.

Syrupus Infusionis Violarum.

R. Infusionis Violarum P*v.*

Sacchari clarificati P*iiij.*

Co.

Coquantur cum facilitate.

FEBRIBUS acutis, iecimoris & cordis caloribus, asperitati gutturis, morbo laterali, tussique aridæ succurrat: siim testinquit, alvumque emollit.

Infusio Rosarum Mesue.

R. Foliorum Rosarum ℥ j. ponantur in urceo angustiori, & infunde illis aquæ calidæ lib. iiij. aut quantum sufficit, ut mandeant. Macerentur per horas vii. aut xij. obstructo fistulis orificio: deinde exprime leviter, & excola infusionem, abiectis Rosis, & iterum inde recentes rosas, & infusionem excolatam calefac; & infundetosis: ac obstructo orificio urcei in calido loco dimitte per horas viij. vel xij. Postea rutilum excola, & colaturam infunde aliis recentibus Rosis; & tertio dimitte. Et si efficaciorem facere volueris, etiam quarto recentes Rosas in eodem diluto recalefacto macera. Ac postremo, ad dito saccharo, Syrupum facito.

Porro quidam tundunt Rosas, quidam vero integras ponunt. Et tusa quidem celerius vim suam & colorem in aquam deponunt, ac minorem locum occupant. At Viola cum tunduntur, aliquam herbaceam & tadiosam acrimoniam acquirunt, hoc est, sy kriigen einen grusenden gesmack in mund. Quare consuluntur

G 2 hac

hac de re Doctores medici.

Hec infusio dicitur alio nomine Mucharus, & Mucharum, sive ex Violis sive Rosis fiat.

Mesue tantum bis iubet Rosas infundi: melius vero est ut sapius recentes abiectis substituantur.

Infusio Violarum.

Infusio Violarum eodem modo fit quo Rosarum Infusio.

Syrupus de Succo Fumi terræ maior D. Mesue.

℞. Myrobalanorum Citrinorum
Myrobal. Chebulorum ana ʒ xx.

Florum Boraginis Florum Buglossæ
Florum Violarum Absinthii

Cuscutæ ana ʒ j.
Glycyrrhizæ Rosarum ana ʒ iiiij.

Epithymi Polypodii ana ʒ viij.
* Prunorum enucleatorum

Passularum enucleatarum ana 1 β.
Tamarindorum

Pulpæ Casiæ fistulæ ana ʒ ij.
Aquæ ℥ x.

Coquantur secundum artem ad tertias:
deinde cola: & colaturaæ adde
Succi Fumi terræ depurati
Sacchari albissimi ana 1 iiij.
Coguan-

Coquantur lento igne ad iustum confi-
stentiam, & repone.

Meum exemplar manu scriptum habet Pru-
norum P. quemadmodum passile.

Syrupus Fumariæ maior ventriculum
& hepar roborat, obstructiones aperit:
cutis morbos, præcipue ab humore fallo-
vel usto natos, ut psoram, lepram, impe-
tiginem, serpiginem curat.

Syrupus de Mentha maior

D. Mesua.

R. Succi Cytoniorum muzorum

Succi Cytoniorum dulcium

Succi Granatorum acetosorum

Succi Granatorum dulcium

Succi Granatorum muzorum ana 1j. f.

In succis macerentur per horas xxiiij.

Menthæ siccæ P j. f.

Rosarum rubearum ʒ ij.

Coquantur deinde cum facilitate usque
ad medietatis consumptionem: colentur;
& colaturæ adde

Mellis vel Sacchari P ij.

Coquantur ad perfectionem: & cum re-
ponis, aromatiza cum Galia moschata ve-
ra trita, & in sindone ligata, atque ex ori-
ficio vasis suspensa.

Muzorum, id est, in vini saporem

G 3 acesten-

acescentiam. nam muzus sapor de dulcedine & acetositate aliquid habet.

Notandum est, si quis cum melle velit hunc Syrupum confidere, ut accipiat mel odoratum aromaticum, quale Dantisco advehitur: vel tale aliud, ut est quod vocant virginem mel, & Saxones Krubonich, quasi aromaticum mel, & non illud vulgare statu sum.

Ventriculum frigidum roborat, ob id nauseam, vomitum, singultum, fluorem alvi sedat.

Syrupus de Mentha minor.

D. Mesue.

R. Succi Menthae depurati ℥ j.

Succi Granatorum dulcium

Succi Granatorum aceto sorum, ad medicinalem coctionem

Sacchari vel Mellis ana ℥ j.

Coquantur sensim secundum artem.

In hoc quoque Syrupo notandum est, quod in proximo Syrupo de Mentha maiore, diximus de melle.

Eandem fere cum superiori facultatem habet.

Syrupus de Calamintha D. Mesue.

R. Calaminthae domesticæ

Calaminthae silvestris ana ʒ iij.
Ligu-

Ligustici [seminis scilicet].

Dauci [videlicet seminis eius].

Schoenanthi ana 3 v.

Pastularum enucleatarum ℥ β.

Mellis ℥ ij.

Aqua quantum sufficit.

Coquantur secundum artem.

MEL cum additur huic Syrupo, tunc oportet esse optimum & aromaticum mel, ut ante etiam dixi. Idque in omnibus Syrupis & Oxymellibus obseruandum est.

POTEST etiam cum Saccharo fieri hic Syrupus, quia pauci optimum & aromaticum mel emere & expetere consueverunt.

DOMESTICA Calamintha, est quae in agris & culis locis nascitur, & vulgo vocatur Kornmintzē.

SILVESTRIS autem Calamintha, est quae in incultis locis & montibus provenit, & appellatur Calamintha montana.

LIENOSIS platinum confert, quibus durus est lien & pene irresolubilis; & his qui frigida viscera habent, & asthmate laborant; praesertim in senibus, & inhabentibus antiquas tusses. Si quis enim vel peccus, vel ventriculum, vel intestinacrasia, tenaci & irresolubili materia plena habeat, hoc Syrupo sanatur.

Syrupus de Succo Endiviae simplex.

℞. Succi Endiviae depurati ℥ viij.

G 4

Sac-

Sacchari Tabarzeth ℥ v. ss:
Coquantur secundum artem.

E N D I V I A vera, est herba sativa, caulinis,
foliisque Cichoreæ similibus, maioribus tamen pin-
gioribusque; flores etiam similes sunt Cichoreæ.
*Allatum est semen eius ex Italia, & iam multis in
locis apud nos sextitur.*

Valet principaliter ad omnes supercal-
efactiones hepatis, & aliorum membro-
rum nutritivorum: & in morbo laterali
maxime convenit.

Syrpus de Endivia compositus.

R. Endiviæ recentis Boraginis Scariolæ
Hepaticæ Melissæ Buglossæ Lactucæ
Eupatorii ana m. j.
Seminum frigid. majorum ana. 3 j.
Santali albi Santali rubri ana. 3 j.
Florum cordialium ana 3 iij.

Coquantur secundum artem, in suffi-
cienti quantitate aquæ: deinde colas, &
colaturæ adde
Succi Endiviæ depurati ℥ j.
Vini Granatorum 3 iij.
Sacchari albi 1 iiij.

Fiat syrpus secundum artem.

V A L E T præcipue ad supercalefactio-
nes hepatis, cordis, & aliorum membro-
rum nutritivorum: & generaliter confert
eilibet complexioni calidæ; & est ape-
ritivus

ritivus oppilationum, & confortativus
membrorum debilitatorum à mala com-
plexione calida: est etiam digestivus ma-
teriarum cholericarum acutarum.

*Syrupus de Cichoreo cum Rhabarbaro
Nicolai Florentini.*

R. Endiviae domesticæ

Endiviae silvestris Cichorii

Tataraxaci ana m. ij.

Cicerbitæ Hepaticæ Scatiolæ Lactucæ

Fumi terræ Lupulorum ana m. j.

Hordei non ex corticati 3 ij.

Vesicariae [id est, Alkekengi]

Glycyrrhizæ Capillorum Veneris

Ceterach [id est, Asplenii]

Polytrichi Adianthos ana 3 ij.

Radicum Fœniculi Radicum Apii

Radicum Asparagi ana 3 ij.

Coquantur in aqua sufficienti, & per-
colentur; deinde cum Sacchari albi l' iiiij. A
fiat Syrupus.

Pro cuius unaquaque libra inter co-
quendum adiificantur

Rhabarbari optimi 3 iiij.

Spicæ Nardi 3 ij. B

Colligato in linteolo raro, quod s̄æpe
exprimatur, dum Syrupus consistentiam
iustam nanciscatur.

G 5

P.C.

P. C. SCHOL.

A 1° iiiij. Hanc Sacchari quantitatem huic Syrupo esse indendam, eamque abunde satis esse dicimus & censemus: quanquam Commentatorum nullus, quod sciām, huic multi usus Syrupo pondus ullum exprimat, Coloniensium Dispensatoriolo excepto: quod cum 1° v. & 3 viii. sumendas putat, medicamentum nimis imbecille tanta copia reddit: augente & malum, quod Manipulos viridiū herbarum (quales hic requiruntur) seminales tantum, ut sunt puerorum, constituar.

B Ceterum Spica Æ q. hic quoque sufficere debet.

V A L E T contra omnem materiam venenosam, in alterando & mundificando eam, & proprie in anthrace & similibus: valet & in febre pestilentiali. Confortat cor & nutritiva, mundificat materias per urinam & secessum, & facit appetere cibum, ac inducit somnum.

Syrupi è Cichoreo Nicolai Florentini emendata descriptio
M. de Lobel.

E T S I quorundam popularium medicantium, pharacantum, ac medicastrorum fatalis inscitia falleze solita, nulla monta in dignoscendis non contemnende utilitatis, Seridū, sive Intubata generis cunctis

eundem familiis, audierit; ut non tantum Medicos
doctissimos & pharmacopoeos probos eluserit, sed
etiam multis ansam dederit in hunc usque diem, ma-
gno agrotantim dissyndio, parandi Syrum è Ci-
choreo D. N. Florentiu cum Rhubarbaro & solo succo
Cichorei sativi, vel aliquot hortorum refrigeranti-
bus temperatis herbis, que sane instituto Nicolat
Florentini minime respondebant: (prescribitur enim
eius Syrus non modo ad refrigerandum hepat &
viscera; sed etiam tum ad hepatis, stomachi, splenis,
aliorumque viscerum & tuaciones ac inflamma-
tiones, tum ad referandas obstructiones in febri-
bus biliosis, & ad somnum conciliandum) verun-
tamen amicis quorundam petitionibus, (quia multi
& quotidiani usus hic utilissimus Syrus) negle-
cta herbarum confusis, ambiguis, & barbaris no-
minibus, eius secundum intentionem Nicolai, descri-
ptionem sic castigamus, secuti ordinis seriem Ron-
deletii.

R. Hordei integri ʒ iiiij. A

Radicum Asparagi

Foeniculi

Paludapii [i. Apium Palustris] ana ʒ ij. B

Glycyrrhizæ ʒ j.

Intybi domestici vel sativi [idest, Endiviae C
vulgatissima, latifolia, officinalis vulgo Scario-
la vocata]

Intybi silvestris [i. Endiviae silvestris officina-
rum, perperam recentioribus Lactucæ silvestr.]

Cichorei

Taraxaci [i. Dentis leonis] ana M. ij.

Cicerbitæ sive Sonchi Ienis

Hepaticæ sive Lichenis Lactucæ sativæ.

Lactucæ silvestris soporifera Fumi terræ D

Lupulorum ana m. j.

G 6 . Adian-

Adianthi [sive Capillorum Veneris]

Polytrichi

Asplenii [sive Ceterach]

Castithæ ana 3 vj.

Seminis Halicacabi [sive Alkekengi] 3 iiiij.

si recens fuerit, alioqui sufficiet me-
dia quantitas.

Coquantur in aquæ & succi Cichorei
æquis partibus in balneo aperto; deinde
exprimantur, clarificantur, & syrupizen-
tur in eodem balneo & vase lapideo aut
vitreo; additis lib. iiij. paulo plus, minus,
Sacchari albi.

Sub finem ebullitionis addantur Rha-
barbari electi 3 iiiij. & Spicæ Nardi 3 iiiij.
nодulo exceptorum & ligatorum.

* Præponuntur que diutius coquenda.

A 3 iiiij.] ex veteri exemplari cum Rondel. le-
gimus.

B Palud.] magis aperit quam Apium hor-
tense.

C Intubi dom.] omnia exemplaria inserunt
Scariolam: quæ tamen eadem est cum Endivia
aut Intubo domestico.

D Lactuc. sil.] Lactucam agrestem officina
Belgica Antwerpia facile sibi procurabant; ubi
simel sata maximo & importuno proventia
luxuriat; potissimum in hortis nostris & opti-
morum pharmacopœorum Ioannis Coene, Oli-
verii Driesch, & p̄s memoria P. Conde-
bergi.

Oxyfacc-

Oxy sacchara simplex D. Nicolai.

Rz. Sacchari albi ℥ j.

Succi Malorum Granatorum acerosorum
℥ viij.

Aceti ℥ iiii.

Coquantur cum facilitate ad ignem in
vase stanco, dum Syrupi crassamentum
adsciscat.

Digerit materias cholericas phlegmati-
mistas, quæ gravant stomachum & præ-
cordia, & faciunt tertianas duplas inordi-
natas, quas vocant erraticas, & similes
quartanis duplis.

*Oxy sacchara composita D. Nicolai
Præpositi.*

Rz. Capillorum Veneris

Linguæ cervinæ [id est, Phyllidiu]

Scolopendriæ [id est, Asplenii]

Polytrichi Hepaticæ Violarum

Radicum Fœniuli Radicum Risci

Radicum Asparagi

Radicum Graminis ana ℥ j.

Hoc modo confice: In succo Malorum
Granatorum, herbas & radices triduum
macerato: quarto die parum bullite fini-
to, cum forti expressione percolato. Po-
strem cum Sacchari ℥ ij. ex arte, adiu-

G 7 stam *

stam crassitatem concoquito.

Concalefacta corpora pota iuvat longis febribus, quas sanguis aut bilis creavit, & calori iecinoris auxilio est: & lienis obstrukiones tollit.

Syrupus de Iuiubis D. Mesue.

Rz. Iuiubarum numero ix.

Violarum

Seminis Malvae ana 3 v.

Capilli Veneris Hordei mundati

Glycyrrhizae ana 3 j.

Seminis Cytoniorum

Seminis Papaveris albi

Seminis Melonum

Seminis Lactucæ

Tragacanthæ ana 3 iiij.

Aqua fontis ℥ iiiij. aut q. s.

Sacchari ℥ ij.

Coquantur secundum artem.

SYRUPUS iste confert raucitati, tuſſi & pleuritidi.

Syrupus Violarum D. Mesue.

Rz. Violarum 3 ij.

Seminis Cytoniorum

* Seminis Malvae ana 3 viij.

Iuiubarum

Sebesten ana numero xx.

Aqua

Aqua Cucurbitæ quantum sufficit.

Sacchari ℥ j. β.

Coquantur secundum artem.

CUCURBITA debet destillari cum adhuc
est tenera; antequam indurescere incipiat.

Prodest pleuritidi & tussi à causa calida.

Syrupus de Succo Violarum.

R. Violarum recentium iamjam lectorum
quantitatem satis magnam, & decerpe ab
iis purpurea foliola, & abiice virides eo-
rum caulinulos, quoniam herbaceam ha-
bent acrimoniam, & floridū colorem he-
betant. Contunde deinde decerpta Viola-
rum folia in mortario marmoreo, & ex-
prime. mox

R. Expressi succi ℥ ij.

Sacchari ℥ iiiij.

SACCHARUM prius clarificetur, & ad
iustam consistentiam coquatur: amoto deinde ab
igne Saccharo, tepesceri finito, & succum infundi-
to: & rursum lento igne ad spissitudinem coquito;
& emicantem in coquendo spumam continuo au-
ferto.

Quidam spumam non auferunt, ne color pen-
reat. Sed cito corrumptitur cum spuma repositus.

Hic Violarum Syrupus in Misnia fit, præsertim
Lipsia, ubi eum vocant Succum Violarum.

BILIS acrimoniam obtundit: ac ob-
lentorem thoracis vitijs extaptus.

Syrupus

Syrupus de Prassio D. Mesiae.

Rz. Prassii ʒ ij.

Capilli Veneris

Hyslopi ʒ j.

* Calaminthæ Anisi Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana ʒ v.

Seminis Malvæ

Seminis Fœnugræci

Radicis Ircos ana ʒ iij.

Seminis Lini

Seminis Cytoniorum ana ʒ ij

Passularum enucleatarum ʒ ij.

* Ficuum siccarum pinguium numero xv.

Penidiarum ℥ j.

* Mellis ℥ ii.

Aqua quantum sufficit.

Coquatur secundum artem.

M & L oportet esse aromaticum & optimum:
potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Vitiis thoracis & pulmonis diuturnis,
& à frigido tenacique humore excitatis,
atque eradicatu difficultibus succurrit: hinc
est quod senibus & asthmaticis plurimum
conducat.

Syrupus de Glycyrrhiza D. Mesiae.

Rz. Glycyrrhizæ rafæ ʒ ij.

Capilli Veneris ʒ j.

Hyslopi ʒ β.

Aqua

Aquaꝝ P iiiij.

Macerentur horis xxiiij. Deinde co-
quantur ad dimidias: colaturæ adde
Mellis optimi Penidiarum
Sacchari ana ȝ viij.
Aquaꝝ rosarum ȝ vj.

Fiat Syrupus secundum artem.

Thoracem & pulmonem expurgat:
ideoque diuturnæ tussi & pleuritidi auxi-
liatur.

Syrupus de Hyſſopo D. Meſue.

R. Hyſſopi ariди Radicum Apii
Radicum Fœniculi Radicum Petroselini
Glycyrrhizæ ana ȝ x.
Hordei mundati ȝ iiiij.
Seminis Malvæ Seminis Cytoniorum
Tragacanthæ ana ȝ iiij.
Capilli Veneris ȝ vj.
Iuiubarum
Sebesten ana num. xxx.
Passularum magnaꝝ enucleatarum ȝ j.
5 iiij.

Ficuum ſiccarum
Dactyloꝝ pinguium ana num. x.
Penidiarum albarum 1 ij.

Confice secundum artem.

Ad vitia thoracis & pulmonis efficax
est: humoresque exſcreatu difficiles ex-
tenuat & educit.

Syrup-

Syrupus de Eupatoria D. Mesue.

& Radicum Foeniculi Radicum Apii
 Radicum Endiviæ ana ʒ ij.
 Glycyrrhizæ Schœnæothi
 Cuscutæ Absinthii
 Rosarum ana ʒ vj.
 Capilli Veneris Bedeguaris Suchahæ
 Florum aut radicum Buglossæ
 Anisi Fœniculi
 Eupatorii ana ʒ v.
 Raved Seni [id est, Rhabarbari Orientalis]
 Mastiches ana ʒ iij.
 Spicæ Nardi Indicæ Afari
 Folii [pro Folio pone Spicam Romanam]
 ana ʒ ij.
 Aquæ quantum sufficit, aut ℥ viij.
 Succi Apii
 Succi Endiviæ ana ʒ iiij.
 Sacchari ℥ iiiij.

Coquantur secundum artem.

Pro Bedeguare & Suchaba, que hodie non
 cognoscuntur, licet accipere Carduum Benedi-
 cillum, & Carolinam, id est, Cardopacie radi-
 cem.

Eupatorium, quod Mesue semper intelligit,
 est Gratiola, ut antecetiam dictum fuit aliquo-
 tis.

Frigidis iecinoris vitiis, ac eiusdem
 obstructionibus, aquæ inter cutem, ma-
 loque

Ioque corporis habitui succurrit. Humores enim crassos extenuat, roburque iecinori adiicit. Vrinas movet, & hypochondriorum tensionem demolitur.

Syrupus de Stoechade simplex.

R. Florum Stoechadis ʒ xxx.

Thymi Calaminthæ

Origani ana ʒ x.

Anisi ʒ vij.

Passularum enucleatarum ʒ iiij.

Aqua quantum sufficit: coquantur secundum artem. Colatur adde

Mellis optimi ℥ iiiij. β.

Condiatur cum

Cinnamomi Calami aromatici

Zingiberis ana ʒ j. β.

Ligentur in sindone, & in Syro su-
spendantur.

Syrupus de Stoechade compositus

D. Mesue.

R. Florum Stoechadis ʒ xxx.

Thymi Calaminthæ

Origani ana ʒ x.

Anisi Pyrethri ana ʒ vij.

Piperis longi ʒ iiij.

Zingiberis ʒ ij.

Passularum enucleatarum ʒ iiij.

Aqua quantum sufficit

Mellis

Mellis optimi ℥ v.

Coquuntur secundū artem lento igne:
colaturæ adde mellis prædictas l. v. & cum
reponis, tunc condies sequentibus specie-
bus in sindone rara & munda suspensis.

℞. Cinnamomi Calami aromatici
Spicæ Nardi Indicæ

Croci Zingiberis Piperis nigri
Piperis longi ana 3 j. β.

Contundantur grosso modo.

Ego in condiendo Syrupo de Stœchade utroque,
pro Calamo aromatico mallem imponere Schæ-
nanthum aut Galangam nam vero Calamo a-
romatico iam caremus.

Iuvat omnes affectus frigidos cerebri
& nervorum, ut paralysim, epilepsiam,
spasmus, spasmus cynicum, tremorem:
ac ventriculum firmat.

Syrupus de Epithymo D. Mesue.

℞. Epithymi ʒ xx.

Myrobalanorum Citrinorum

Myrobalan. Indorum ana ʒ xv.

Embllicorum Bellericorum ana ʒ vij.

Cuscuteæ

Fumi terræ ana ʒ x.

Thymi Buglossæ Calaminthæ

Glycyrrhizæ

Polypodii Agatici

Stœchados ana ʒ vij.

Rosa-

Rosarum Fœniculi
 Anisi ana 3 ij. β.
 Prunorum num. xx.
 Passularum enucleatarum 3 iiiij.
 Tamarindorum 3 ij. β.
 Aquæ quantum sufficit.
 Sacchari ℥ ii. Sapæ P ij. *
 Coquantur secundum artem.

S A P A est mustum optimum ad tertias deco-
 clam.

A T R A M bilem , & alios humores
 ustos vacuat, ob id morbos ex his nascentes,
 elephantiam, cancrum , ulceræ mali-
 gna, fistulosa , psoram , lepram præcavet,
 curatque.

*Syrupus de Nymphæ D. Francisci
 Pedemontani.*

℞. Florum Nymphæ 3 ij.
 Florum Vngulæ Caballinæ aquaticæ
 Psyllii integræ
 Acetosæ ana 3 j.
 Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli
 Seminis Cucumeris
 Seminis Melonis ana 3 iiiij.
 Seminis Laetucæ Seminis Endiviæ
 Seminis Scariolæ
 Seminis Portulacæ ana 3 ij.
 Radicum Fœniculi 3 j.
 Aquæ hordei quantum sufficit.

Sac-

Sacchari I j.

Aceti albi

Succi Granatorum acetosorum ana 3 ij.

Coquantur secundum artem: deinde
aromatizentur cum

* Santali Citrini

Spicæ Nardi Indicæ ana 3 j.

A Due sunt *Nymphae* species, altera candi-
dum, altera luteum florem habet, & utrinque
flores hanc Syrupum ingrediuntur. Nam An-
tor huius Syrupi eam speciem, quæ albos ha-
berflores, vocat *Nenuphar*; alteram vero, quæ
luteos fert flores, appellat *Vngulam Caballi-*
niam aquatica, à foliorum figura, & florum
colore.

S C A R I O L A est species Endivia, quam
nos in Germania vocamus Endiviam, (vul-
go Gensdîsel,) & habet spinulas in dorso folio-
rum.

P. C. S C H O L.

Vngula Caballina aquatica.] De *Tussi-*
lagine hanc in propria sua significazione in-
telligi posse Fuchsius dextre monet. apud
aquas enim aut humentia loca plerumque nasci-
tur.

B I L I S flavæ fervorem extinguit: ideo-
que mirifice in ardenibus aliisque acu-
tis febribus auxiliatur: somnum quoque
conciliat.

Syrupi.

*Syrupus de Papavere simplex**D. Mesue.*

R. Capitum Papaveris albi recentium
Capitū Papaveris nigri recentiū ana 3 lxx.
Aquæ pluvialis ℥ iiiij.

Coquuntur usque quo remaneat tantum
aquæ ℥ j. β. Colaturæ adde
Sacchari & Penidiatum ana 3 vij.

Fiat Syrupus secundum artem.

Valet ad catarrhum & tussim, causam
insomniæ.

*Syrupus de Papavere compositus**D. Mesue.*

R. Papaveris albi
Papaveris nigri ana 3 l.
Capillorum Veneris 3 xv.
Glycyrrhizæ 3 v.
Iuiubarum numero xxx.
Seminis Lactucæ 3 xl.
Seminis Malvæ
Seminis Cytoniorum ana 3 vij.

Coquuntur in ℥ iiij aquæ usque ad duas:
& cum Sacchari & Penidiarum ana 3 viij.

Fiat Syrupus secundum artem.

V A L E T ad tussim siccām, phthisin,
catarrhum, insomniæ causam.

Syrupus

Syrupus de succo Myrtillorum.

A R. Succi Myrtillorum depurati ℥ viij.
Sacchari clarificati ℥ iiiij.
Coquuntur secundum artem.

Curandum est ut adseratur ex Italia, aut Narbonensi Gallia Myrtillorum succus, si quis voleat
hunc Syrupum conficere.

P. C. SCHOL.

A [I viij.] Cum hic Syrupus à Mesnes, cui erronee à Cordo adscribatur, diversus sit; atque à
Cordo ipso forsitan concinnatus; malelegi hic ℥ viij
Euchstius temere scribit.

SYRUPUS Myrtillorum ventriculum
& viscera roborat: ob id fluorem alvi antiquatum sistit; & tussim mitigat.

Syrupus Myrtinus compositus.

R. Myrtillorum ʒ xx.

* Rosarum Santali albi

A Sumach Balaustiorum

* Berberis ana ʒ xv.

* Mespilorum ʒ L.

* Succi Granatorum acidorum vel muzo-
rum

Succi Pomorum agrestium ana ℥ ij.

Omnia in dictis succis & aqua q.s. co-
quantur, & fiat Syrupus cum

* Sacchari ℥ iij. secundum artem.

P.C.

P. C. SCHOL.

Rosarum.] Rosas Fuchsius recte addit, &
Cordo neglectas; simulque, ana 3 xv legendum
et 3 l, atque Sacchari ℥ iiij, dextre ait; ubi
Cordus 3 xxx, et 3 c, ac Sach. ℥ v, nimie
scripserat. Interim in aqua ℥ viij coquit Fuch-
sius; & succi Granatorum ac Cytoniorum ana ℥
β. tantum addit.

Hic Syrupus sistit ventris fluorem,
etiam antiquum, & screatum sanguinis.

Syrupus de succo Acetosæ

D. Mesue.

R. Succi Acetosæ depurati ℥ iiij.
Sacchari clarificati ℥ ij.

Coquuntur secundum artem.

FEBRIBUS biliosis & pestilentialibus
saluber est: cordis & ventriculi flam-
meum calorem extinguit, ipsaque ro-
borat.

Syrupus de Succo Boraginis.

R. Succi Boraginis depurati ℥ viij.
Florum Boraginis recentium ℥ j.

Quam modice efferveant, aut potius
horis aliquot in succo clarificato ac cali-
do macerentur; dein colentur, cumque
Sacchari ℥ iiiij. fiat Syrupus.

H

SUC-

Succus Boraginis prius est clarificandus
cum albuminibus ovorum; alioquin plus satis mu-
cilaginosus fieret Syrupus.

P. C. SCHOL.

Stolidos cum hic descripsisset Cordis huius &
sequentis Syrupi conficiendi modos, ego eosdem suo
nitorie ex arte reddidi. Fecissem quidem & aliis
locis quam plurimus, nisi falcam in alterius messen-
dare peritius, minime consultum visum fuisset.

COR ipsum roborat, eiusque tremo-
rem & syncopen sanat: maniacos & me-
lancholicos iuvat.

Syrupus de Succo Buglossæ.

R. Succi Buglossæ depurati ℥ viij.

* Florum Buglossæ recentium ℥ i.

* Sacchari ℥ iiiij.

Fiat eodem modo quo præcedens.

Intelligo hincam Buglossam que vulgo in uſu
est, non illam Italiam maiorem.

Succus Buglossæ difficulter exprimitur: nam fit
mucilago, dum tunditur Buglossa. ideo tuſa di-
mittenda est per noctem in frigidoloco; & poſtri-
die exprimendus succus, atque cum albuminibus
ovorum clarificandus.

COR confortat, lœtitiamque generat.

Syrupus de Lupulo.

* R. Succi Lupuli depurati ℥ iiij.

Suc-

Succi Fumiterraæ depurati I j.

Sacchari P ij.

Coquantur secundum artem.

Potest etiam hic Syrupus fieri è solo Lupulifisco, ut Messua placet in capite De speciebus Vulnerabilis. Exprimendus autem est Succus Lupuli cum adhuc tenera sunt eius viticula & asperragi.

Refrigerat, & collectionum impetus lenit. Bilem regio morbo laborantibus detrahit. pituitam in aqua inter cutē exigit per alvum.

Iuleb Rosatum.

R. Aquæ Rosarum P iij.

Sacchari clarificati I ij.

Fiat cum diligentia secundum artem.

FEBRIUM, thoracis, & ventriculi incendium, caloremque flammeum extinguit: sicut in expletam sedat.

Iuleb Violatum.

R. Aquæ Violarum I p iij.

Sacchari clarificati I ij.

Coque ut Iuleb Rosatum.

Febres, phlegmonas, pleuritidem, asperitatem gutturis & thoracis, ac tussim mitigat.

Miva Cytoniorum simplex
D. Mesua.

P. Succi Cytoniorum depurati P xij.

Coquantur ad medietatem, & affunde

A Vini veteris optimi l' v.

* Sacchari P iij.

Coquantur secundum artem.

P. C. S C H O L.

A Vini l' v. Sacchari l' iij.] Cordum hic Vi-
ni l' viij. Sacch. P xx. perperam legentem, & Fuch-
sia quoque animadvertisit. quare veram utrobi-
que lectionem reposui.

V E N T R I C U L U M roborat, & cibum
in eo continet.

Miva Cytoniorum aromaticata
D. Mesua.

P. Succi Cytoniorum acetosorum P xx.
Vini veteris optimi P x.

Mellis despumati optimi P vj.

Potest tamen etiam cum Saccharo fieri.

Coquantur ad perfectionem; & aroma-
tizentur in sindone ligatis sequentibus:

Cinnamomi electi

Cardamomi minoris [al. maioris] ana
3 iij.

Garyophyllorum 3 ij.

Zingiberis Mastiches ana 3 j. β.

Cro-

Croci 3 ij.

Xyloaloës Macis ana 3 j. f.

Moschi 3 j.

Galliae moschatæ veræ 3 ij.

Fiat secundum artem.

Mellis loco Saccharum sumi potest. *

V E N T R I C U L U M, hepar , & cætera
viscera roborat : appetitiam excitat, co-
ctionem iuvat : vomitum & lienteriam
sedat.

Mel Rosatum D. Mesue.

R. Rosarum rubearum nondum penitus
apertarum 1' ij.

Mellis optimi. 1' vi.

Coquantur lento igne secundum artem.

S T O M A C H U M confortat & mun-
dificat , & est digestivum materiarum
phlegmaticarum in stomacho & mesera-
cis contentarum.

Mel Rosatum aliud efficacius.

R. Foliorum Rosarum rubearum nondum
explicitarum contusorum 1' ij.

Coquantur in aquæ celestis 1' iiiij.

Colatur fortiter expressæ adde

Succi Rosarum rubearum depurati

Mellis optimi despumati ana 1' iiij.

Coquantur secundum artem.

Oxymel simplex D. Mesue.

R. Mellis optimi despumati l' iiiij.

Aceti vini acerimi

Aqua clarissimæ ana l' ij.

Mel cum aqua despumetur iterum diligenter: & cum aqua fuerit consumpta, tunc adde acerum; & coque secundum artem.

HUMORES crassos, lentos ac pituitosos incidit, extenuat, abstergit, atque adeo obstructions aufert, sputum educit, spiritumque faciliorem reddit.

Oxymel compositum Mesue.

R. Radicum Foeniculi

Radicum Apii ana ȝ iiiij.

Radicum Petroselini Radicum Rusci

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Foeniculi ana ȝ j.

Coquantur in aquæ claræ l' vj. aut quantum sufficit. Colaturæ adde

Aceti acerimi l' j.

Mellis optimi despumati l' ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos & pituitosos incidit, extenuat & abstergit: obstructions tollit iecinoris, lienis ac renum: urinam movet, sudoremque evocat.

Oxymel

*Oxymel Scilliticum simplex**D. Meſua.*R. Mellis despumati 1^r iiij.Aceti scillitici 1^r ij.

Coquantur secundum artem.

HUMORES crassos, lertos, avulſu contumaces separat & incidit: ob id confert ventriculi & aliorum viscerum affectibus hos humores sequētibus: ructum acidum sanat, & vesicæ mollificationem, seu urinæ incontinentiam. Asthmaticis quoque prodest.

Oxymel Scilliticum compositum.

R. Radicum Apii

Radicum Fœniculi ana 3 iiiij.

Radicum Petroselini Radicum Ruchi

Radicum Asparagi Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana 3 j.

Coquantur in aquæ 1vj. aut q.s. Deinde colentur.

Colaturæ adde

Aceti Scillitici 1^r j.Mellis optimi despumati 1^r ij.

Fiat secundum artem.

ID potentius multo incidit, tenuat, terget, obstructa aperit in diuturnis quartanis & quotidianis, quam Oxymel compositum de radicibus.

Mel Anacardinum Azaravii.

R. Anacardos recentes, terantur, & in aqua coquantur, donec melliginem quādam in rubeo colore fuscā emittāt: eam aquæ innatantem auferto, & reponito.

Mel Emblicorum.

Mel Emblicorū, est mel in quo Emblici Myrobalani sunt conditi.
Alii ita vocant Emblicorum decoctum, ad mellis consistentiam inspissatum.

Mel Passularum.

R. Uvarum passarum l³ iiiij. Infundantur eis aquæ l³ xiij. aut q. s. & macerētur horis xxiiij. deinde coquantur ad remanentiam tertiae partis. Coletur, & colatura decoquatur ad crassitudinē mellis, & reponatur. hoc decoctum vocatur Mel passularum.

SYRVPORVM TRES SEQVENTES
VALERII CORDI DESCRIPTIONS
NUPER PRIMUM ACCESSERUNT.

Syrupus de Pyris Valerii Cordi.

R. Succi Pyrorum moschatellinorum
Succi

Succi Pyrorum Palatinorum

Sacchari clarificati ana ℥ iij.

Coquantur secundum artem.

Et quoniam Pyra Moschatellina citius
maturescunt, expressum eorum succum
clarificatum cum Saccharo decoctum re-
pones, donec etiam Palatina maturescant.
demum miscebis.

Syrpus de Cichorio Val.Cordi.

R. Rad. Foeniculi Cichorii ana ʒ iiiij.

Linguæ cervinæ Scolopendrii

Capillorum Veneris

Trichomanes ana m. j.

Aquaæ Cichorii Succi eiusdem ana 1' iiiij.

Coquantur omnia secundum artem.

Colaturæ adde Sacchari clarificati 1' iiiij.

Et species sequentes petiæ illigatas su-
spende in Syrupo:

R. Rhabarbari ʒ ii.

Rad. Spicæ Romanæ ʒ j.

Fiat Syrupus.

Syrpus Reseclivus, Val. Cordi.

R. Dactylorum enucleatorum

Ficuum siccarum pinguium

Xyloceratiorum enucleatorum

Uvarum Cubebarum passarum

Uvarum passarum vulgarium maiorum &
minorum

H. 5

Tama-

Tamarindorum enucleatorum ana 5 iiiij.
Musti generosi recentis
Succi Cydoniorum ana P vij.

Incidantur fructus in partes, Passulæ minores & Xyloceratia modice contundantur, unumquodque per se. Deinde misceantur omnia, & in fictili denso affordantur eis succus & mustum, macecenturque horis xxiiij. Postea coquantur lento igne ad consumptionem tertiae partis, aut amplius.

Colaturæ affunde lactis Amygd. cum aqua rosacea P ij, ex una libra Amygdalorum dulcium tritarum expressi.

Clarificetur deinde cum albuminibus ovorum xij.

Huic decocto clarificato adde Sacchari clarificati l' iii.

Coquantur ad perfectionem: & cum reponis, tu suspende in Syrupo sequentes species crassissimæ tritas, & in sindone ligatas: 2. Cinnamomi interioris optimi

Macis Nucis moschatæ

Cardamomi Zingiberis

Galangæ Zedoariæ

Garyophyllorum ana 5 ij.

Ligni Aloës 5 iiij.

Huiusmodi dilutum vel decoctum fructuum horum, vel alicuius eorum, vocant Arabes Nabuch; quo utuntur pro vino & melle in calidus regionibus.

Hunc

H u n c Syrupum composui divitibus
quibusdam in chronicis morbis, omnem
cibum & potum aversantibus: & compe-
ti mirum in modum vires reficere, alere,
& iam desperatos, refocillatis viribus
sanitati restituere.

R O B.

Rob de Ribes simplex.

R. Succi Ribes l' viij.

Coquatur per se ad spissitudinem mel-
lis, & reponatur.

Rob de Ribes compositum.

R. Succi Ribes l' iiiij.

Sacchari optimi l' ij.

Coquantur secundum artem.

V E N T R I C U L U M firmat, vomitum
biliosum reprimit, sitem restinguat, alias-
que excretiones biliosas fistit.

Rob de Berberis simplex.

R. Succi Berberis l' viij.

Coquatur per se usque ad mellis spissi-
tudinem.

Rob de Berberis compositum.

R. Succi Berberis l' iiiij.

H 6

Sac-