

℞. Inspissatæ pulpæ ℥ xij.
 Sacchari clarificati & inspissati ℥ viij.
 Confice secundum artem.

*AMARENÆ sunt magna Cerasa, gustu vi-
 nosa, quæ Germanice vocantur Amarillen, Am-
 merlinghe, & Amelber.*

Diamarenatum compositum.

℞. Diamarenati simplicis iam confecti,
 & adhuc calidi ℥ iiij.

Cui insperge sequentes species, in mi-
 nutissimum pulverem tritas:

℞. Cinnamomi

Nucis moschatæ ana ℥ j.

Zingiberis Galangæ ana ℥ iiij.

Cardamomi Garyophyllorum

Macis Ligni Aloës ana ℥ ij.

Confice secundum artem.

Ad hunc modum potes etiam facere con-
 fectiones ex Cynosbatis & Cornis, hoc
 est, Corni fructibus.

LOHOCH.

Lohoch sanum & expertum.

D. Mesua.

℞. Cinnamomi

Hyssopi

Glycyrrhizæ ana ℥ iiij.

Iuivas

Sebe-

Sebesten ana numero xxx.

Passularum enucleatarum

Ficum siccarum

Dactylorum pinguium ana ζ ij.

Fœnugræci ζ v.

Capilli Veneris m. j.

Anisi Fœniculi Ireos

Seminis Lini

Calaminthæ ana ζ iiij.

Coquantur secundum artem in aquæ clarissimæ l' iiij. ad consumptionem l' ij.

Colaturæ expressæ adde

Penidiarum l' ij.

Coquantur ad perfectionem: postea insperge subsequents minutissime incisa & tusa:

Rz. Pinearum mundatarum ζ v.

Amygdalorum dulcium mundatarum

Glycyrrhizæ Tragacanthæ *

Gummi Arabici Amyli ana ζ iiij. *

Ireos ζ ij.

Agitentur omnia simul celerrime, donec albescant.

Tussis vocisq; asperitati à frigiditytate natæ auxilio est: crassos in thorace & pulmone humores extenuat.

Lohoch de Pino D. Mesua.

Rz. Pinearum ζ ix. *

Amygdalorum dulcium

Avel-

Avellanarum assatarum

Tragacanthæ Gummi Arabici

Glycyrrhizæ Succu Glycyrrhizæ

Amyli Capilli Veneris

Ireos ana ꝑ iij.

Carnium dactylorum ꝑ xxxv.

A Amygdalorum amarorum ꝑ iij.

Mellis passularum Butyri recentis

Sacchari Tabarzeth ana ꝑ iiij.

Mellis Tabarzeth l' ii. ꝑ j. ꝑ iiij.

Conterenda contendantur, & incidenda incidantur minutissime, & cum melle excipiantur.

MEL Tabarzeth est optimum, sincerissimum atque odoratissimum mel, quale ex Dantisco affertur.

P. C. SCHOL.

A Amygd. am. ꝑ iij.] Cum Cordus hic perverse ꝑ iiij. posuisset, ꝑ iiij. tantum legendas esse, Euchio quoque adstipulante, dico.

Tussis diuturnæ, difficultati spiritus, & asthma succurrit: humores in thorace crassos incidit, & extenuat.

Lohoch de Papavere D. Mesue.

℞. Papaveris albi ꝑ xxv.

Amygdalorum dulcium Pinearum

Gummi Arabici Tragacanthæ

Succi Glycyrrhizæ ana ꝑ x.

Amy.

Amyli ℥ iij. *

Seminis Portulacæ Seminis Lactucæ

Seminis Cytoniorum ana ℥ iiij.

Crocī ℥ j. *

Penidiarum albarum ℥ iiij.

Syrupi de Papavere ℞ iiij.

Omnia cōtundantur & incidantur, atque cum Syrupō excipiantur, secundum artem. Porro iste Syrupus de Papavere sic fieri debet:

℞. Capitum Papaveris albi recentium

Capitū Papaveris nigri recentū ana ℥ vj.

Seminis Lactucæ

Florum Violarum ana ℥ j.

Aguæ quantum sufficit, aut ℞ viij.

Coquantur, & colaturæ adde

Sacchari ℞ iiij.

Coquantur ad spissitudinem.

Hoc Lohoch de Papavere appellatur etiam alio nomine Diapapaver.

Iuvat tussim, & gutturis asperitatem à catarrho calido, tenui. (quem sputum liquidum indicat.) eum enim coquit, & crassat. Confert etiam febribus ardentibus, dolenti thoraci, pleuritidi.

Lohoch de Scilla D. Mesue.

℞. Succī Scillæ

Mellis despumati ana ℞ j.

Coquantur secundum artem.

S C I L L -

SCILLA proprie succum non habet, sed muci laginem; qua sic est colligenda:

R. Scillas crudas tres aut quatuor: eius laminas puriores, plenas & nitidas, in partes incidito culetello eburneo: deinde in pila sive mortario fictili aut lapideo sive marmoreo atterito cum agitaculo, facto ex ligno Guaiaco sive Sancto: & deinde exprime, & utere.

E CLEGMA de Scilla materiam crassam, lentam, costu difficilem, in partibus respiratoriis expelli facilem strenue reddi; & natam inde spirandi difficultatem, & thoracis dolorem levat.

Lohoch de Pulmone vulpis
D. Mesue.

R. Pulmonis vulpini siccati
Succi Glycyrrhizæ
Seminis Anisi Seminis Fœniculi
Capilli Veneris ana ʒ 1.
Sacchari clarificati ʒ xv.

Conterantur omnia tenuissime, & cum Saccharo excipiantur.

ABSTERGIT & consolidat ulcera pectoris & pulmonis, & præferendum est aliis remediis in pthiisi.

* *Lohoch ad Asthma D. Mesue.*

* R. Scillæ affatæ ʒ iij.

Radi-

Radicum Ireos ʒ ij.

Hyslopi

Prassii ana ʒ j.

Myrrhæ rubeæ

Croci ana ʒ β.

Cum mellis quantitate sufficienti fiat Lo-
hoch.A d asthma & tussim antiquam valet:
humorem enim crassum tenuat.

LENITIVA

ET SOLUTIVA.

Flores Casia fistulæ solutiva.

℞. Cannas seu siliquas Casiæ ponderosas,
& quæ non resonant concussæ : aperi eas,
& contentam in eis pulpam seu medullã
cum laminis & seminibus suis diligenter
evacua : exempta proiice super inversum
& angustum cribrum, setis equinis con-
textum. Cribrum deinde pone supra bul-
lientis aquæ vaporem, & averso cochlea-
ris convexo Medullam Casiæ hinc & inde
ducito, ut per cribrum paulatim excerna-
tur: & si quid excreterum est, aut penetra-
verit, confestim subinde auferro, ne plus
quam necesse est de vapore imbibat: idq;
tamdiu facito, donec quantum voles, col-
legeris. Porro cū necessitas requirit, sem-
per