

## SUPPOSITORIA.

Suppositoria simplicia conficiuntur ex melle & sale simul coctis ad debitā consistentiam.

*Species ad Glandes, aut Suppositoria acuta conficienda.*

℞. Hellebori albi  
 Granorum Colocynthidis ana ʒ j. ℞.  
 Esulæ præparatæ  
 Hermodactylorum ana ʒ j.  
 Specierum Hieræ picæ simplicis Galeni  
 ʒ ij.  
 Misceantur pulverizata.

## PILULÆ.

*Pilula Alephangina D. Mesue.*

℞. Cinnamomi Cubebarum  
 Ligni Aloës  
 Calami aromatici Macis  
 Nucis moschatæ  
 Cardamomi  
 Garyophyllorum Afari  
 Mastiches Schœnanthi  
 Spicæ Indicæ  
 Carpobalsami [*aut succedanei eius*] ana ʒ j.  
 AB.

Abſinthii ſicci Roſarum ana ʒ v.

Conterantur groſſo modo, & infundantur in aquæ ꝑ duodecim, & coquantur lento igne in duplici vaſe, uſque ad conſumptionem duarum partium, id eſt, ad remanentiam tertię partis. deinde exprimentur fortiter; & colentur. In colaturæ ꝑ duabus diſſolve Aloës Succotrinæ multoties in vitreo vaſe lotæ, cum aqua pluuiali, & iterum ſiccata, ꝑ j. agitentur ſimul continue in Sole: deinde addantur pulveris Myrrhæ, Maſtiches ana ʒ v. Croci ʒ iij. Deinde quod reliquum eſt colati decocti ex aromatibus, etiã affundito, & exiccetur ad Solem vel in ſtuſa, admixcendo ſubinde quod denſatum eſt, liquido: & linteo puro vaſ obtegatur ad verſus incidentium muſcarum & ſordium iniurias. Poſtremo reponatur maſſa, & ſiant Pilulæ parvæ, cum neceſſitas requirit.

*PILULÆ Alephangina compoſita ſunt à Meſue, ut confortent potius ſtomachum & cerebrum, quam ut alvum ducant. Propterea Aloën toties lotam requirit, & nullum ſolutivum medicamentum eis admixcet, ſed confortantia omnia, niſi quis ſolum Aſarum excipiendum eſſe contendat.*

*Iſtæ Pilule ubique ſunt in frequenti uſu, ſed rariffime ut decebat conficiuntur. nam detrahunt ponderi & numero aromaticum, & augent*

pondus Aloës: quidam etiam impurissimam Aloën admiscunt, aut ipsius Aloës sordes. Porro miror cur Mesue iubeat ut decoquantur aromata, cum tamen omnia aromata tenuissimis consistunt viribus, qua facile inter decoquendum resolvuntur: adeo etiam, ut deinde ipsum decoctum aut colatura, prorsus non sapiat aromata quae incocta fuerant. Sed quia ita preparari hanc massam voluit Mesue, in nulla re immutabimus eius placitum.

Quidam confectioni huius massae Pilularum Alephanginarum consulentes, dimidiam aromatum partem cum aqua decoquunt, & Aloën in colatura dissolvunt: alteram autem partem aromatum in minutissimum pulverem redactam, inter exiccandum massa admiscunt; non absurda admodum ratione, si aromata decoctionem sustinerent.

VENTRICULUM, cerebrum, & sensoria humoribus crassis, putridis, pituitosis purgant, & inde natum dolorem dissipant: ventriculum roborant, & confectionem eius iuvant.

*Pilule Assaieret D. Avicenna.*

℞. Specierum Hieræ picræ, descriptione Galeni  $\zeta$  j.  
 Mastiches  
 Myrobal. Citrinorum ana  $\zeta$  f.  
 Aloës optimæ  $\zeta$  ij.

Syr-



Syrupi de Stœchade q. s.

Fiat Massa. \*

BILEM flavam & pituitam sine molestia è ventriculo potissimum vacuant. Quapropter iis qui caput è ventriculo dolent, conveniunt; nec non in subtilibus catarrhis.

*Pilula Arabica D. Nicolai.*

℞. Aloës optimæ ℥. iiij.

Radiciſ Bryoniæ

Myrobalanorum Citrinorum

Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum

Myrob. Bellericorū Myrob. Emblicorum

Mastiches Diacridii Afari

Rosarum ana ℥. j.

Castorei ℥. iiij.

Croci ℥. j.

Succi Fœniculi q. s.

Fiat Massa.

VALENT ad capitis dolorem, vertiginem, hemicraniamque. Latitiam generant, mentisque vigorem conservant. Visum acuunt, auditumque amissum reparant: Ac stomachum à vitiosis humoribus purgant.

*Pilula Arthritica, sive Arthetica,*

*D. Nicolai.*

℞. Hermodactylorum Turbith

K 6

Aga-

- Agarici ana ʒ iiij.  
 \* Colocynthis Casia lignea vera  
 Spica Nardi Indica  
 Caryophyllorum  
 Xylobalsami [aut succedanei eius]  
 Carpobalsami [aut succedanei eius]  
 \* Macis Galanga  
 \* Zingiberis Mastiches  
 \* Assa foetida Foeniculi  
 Anisi Saxifragia  
 Seminis Asparagi  
 Seminis Rusci [id est, Brusci]  
 Rosarum  
 Granorum solis [id est, Milii solis]  
 Salis gemmei ana ʒ β.  
 \* Scammonii ʒ i.  
 Aloës optimæ ad pondus omnium  
 Succii Foeniculi q. s.  
 Fiat Massa.

*Ex Asparagi & Rusci seminibus tantum pul-  
 pailla carnosæ accipi debet, abiectis cornis seu  
 ossibus seminibus, idque semper est observandum.*

VALENT ad podagram, aliosque arti-  
 culorum dolores.

*Pilula de Agarico D. Mesue.*

- \* R. Agarici ʒ iiij.  
 \* Ireos  
 Prassii ana ʒ j. Turbith ʒ v.  
 Hieræ picra ʒ iiij. Colo-

## Colocynthis

Sarcocollæ ana ʒ ij.

Myrrhæ ʒ j.

Sapæ quantum sufficit.

Fiat Massa.

Ego consulcrem, ut Hiera picra nondum melle commista acciperetur, hoc est, species eius aromatica cum Aloë tantum mista: intelligenda autem est Hiera picra simplex Galeni.

SAPÆ est mustum optimum, ad tertias doctum.

Auxiliantur asthmaticis, & aliis thoracis vitiis à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilula Aurea D. Nicolai.*

℞. Aloës Diacridii ana ʒ v.

Rosarum

Seminis Apii ana ʒ ij. β.

Anisi Fœniculi

Mastiches ana ʒ j. β.

Crocī

Pulpæ Colocynthis ana ʒ j.

Mucilaginis [seu infusionis] Tragacanthæ q. s.

Fiat Massa.

CAPUT expurgant, aciem oculorum exacuunt, flatus ventriculi & intestinorum dissolvunt, ac citra molestiam alvum deliciunt.

K 7

*Pilu-*



*Pilula Aggregativa D. Mesue.*

- ℞. Myrobal. Citrinorum  
 Raved. Seni ana ʒ iiij.  
 Succu Eupatorii  
 \* Succu Absinthii ana ʒ iiij.  
 Diacridii ʒ vj.  
 Myrobal Chebulorum  
 Myrobal. Indorum  
 Agarici Colocynthidis  
 Polypodii ana ʒ ij.  
 Turbith optimi  
 \* Aloës ana ʒ vij.  
 Mastiches Rosarum  
 Salis gemmei Epithymi  
 Anisi Zingiberis ana ʒ j.  
 Electuarii de succo Rosarum Mesuæ q. s.  
 Fiat Massa.

RAVED Seni, idest, Rhabarbarum Orientale optimum.

SUCCI Eupatorii & Absinthii debent esse inspissati; ut Aloës.

Per Eupatorium hoc loco intelligendum est Eupatorium quod Mesue describit, quod idem est cum Gratiola. Germanice vocatur Weyssawin: copiose nascitur ad Albin. igitur hic erit faciendus eius succus.

VALENT ad diuturnas febres, & vitia capitis, ventriculi & iecinoris. Humores itē biliosos & pituitosos educunt.

*Pilu-*

*Pilula Benedicta D. Nicolai.*

℞. Specierum Benedictæ laxativæ ʒ vj.  
Mellis Rosati quantum sufficit.

Fiat Massa.

HUMORES pituitosos, potissimum  
ad articulos decumbentes, eliciunt: à re-  
nibus quoque & vesica purgant.

*Pilula Cochia D. Rhasis, 9. ad  
Almansorem.*

℞. Specierum Hieræ picræ Rhasis ʒ x.  
Colocynthidis ʒ iiij. ʒ j.  
Scammonææ ʒ ii. β.  
Turbitih Stœchadis ana ʒ v.  
Syrupi de Stœchade quantum sufficit.

Fiat Massa.

STOËCHAS cum simpliciter & indefinitè  
ponitur, semper est intelligenda Stœchas Arabica.

Cephalicæ [Pilulæ] rectius appellan-  
tur, quod scilicet caput magna efficacia  
expurgent, ex eoque ac nervis humores  
crassos evacuent.

*Hierapicra Rhasis, 9. ad Almansor.  
ad faciendum Pilulus Cochias.*

℞. Rosarum rubearum  
Spicæ Nardi Indicæ Mastiches  
Xylo-



Xylobalsami [*ant succedanei eius*]Garpobalsami [*ant succudanei eius*]

Cinnamomi

\* Xylocasix veræ [*id est, Casia lignea*]Asari [*videlicet radicum eius*] ana ʒj. ʒ vj.

Aloës ʒ vj. ʒ ij.

Fiat Pulvis.

*Pilula de Colocynthide D. Mesua.*

Rz. Pulpæ Colocynthidis ʒ vj.

Myrobal. nigiorum [*id est, Indorum*]

Myrobal. Citrinorum

Sagapeni Bdellii mollis

\* Sarcocollæ ana ʒ v.

Aloës ʒ vij.

Nigellæ Cymini Armeni

Origani Persici

Nasturtii albi Salis gemmei

Absinthii ana ʒ j.

Succi Porti quantum sufficit.

Fiat Massa.

*CYMINUM Armenum, id est, Orientale, ex Armenia regione.**ORIGANUM Persicum, idem est quod Creticum Origanum, & est Majorana simile.**NASTURTIUM album, id est, Thlaspi, Germanice Wegekreppen: significat etiam Merretich.**VALENT ad affectus pituitosos & melancholicos, ut alphas curatu difficiles, & iuncturarum dolores.**Pilo-*

*Pilula de Eupatorio maiores**D. Mesua.*

℞. Myrobal. Citrinorum  
 Succi Eupatorii Mesuæ  
 Succi Absinthii ana ℥ ij.  
 Raved Seni [*id est, Rhabarbari*] ℥ ij. β.  
 Mastiches ℥ j.  
 Croci ℥ β.  
 Aloës bonæ ℥ v.  
 Succi Endiviæ quantum sufficit.

Fiat Massa.

MIRIFICE profunt in febribus inter-  
 mittentibus biliosis, morbo regio, ic-  
 tiorisque obstructionibus.

*Pilula de Euphorbio D. Mesua.*

℞. Euphorbii  
 Colocynthidis Agarici  
 Bdellii mollis  
 Sagapeni ana ℥ ij.  
 Aloës ℥ v.  
 Succi Porri quantum sufficit.

Fiat Massa.

AD emittendam hydropicorum flavam  
 aquam, & materiam tumoris discuti-  
 dam valent: Opem quoque afferunt lum-  
 borum doloribus, & podagræ humida  
 causa concitata.

*Pila-*

*Pilula Fœtida maiores D. Mesua.*

℞. Sagapeni Hammoniaci  
 Opopanacis  
 Bdellii mollis Colocynthidis  
 Seminis Rutæ  
 Aloës Epithymi ana ʒ v.  
 Hermodactylorum  
 Esulæ minoris ana ʒ ij.  
 Scammonæ ʒ iiij.  
 Cinnamomi Spicæ Nardi Indicæ  
 Croci Castorei ana ʒ j.  
 Turbith ʒ iiij.  
 Zingiberis ʒ j. β.  
 Euphorbii ʒ ij.  
 Succi Porri [praesertim foliorum] q. s.  
 Fiat Massa.

VACUANT pituitam crassam, crudam: ob id conferunt affectibus inde natis, arthritidi, podagræ, gonagræ, dolori spicæ & aliarum iuncturarum, ventriculi, colico, alphis, elephantia, & albaras.

*Pilula Fœtida D. Rhafis.*

℞. Specierum Hieræ picæ Rhafis ʒ x.  
 Colocynthidis interioris ʒ v.  
 Euphorbii ʒ ij. β.  
 Castorei Piperis Assæ fœtidæ  
 Saga-



Sagapeni Opopanacis Seitaragi  
 Sinapi ana ʒ j.  
 Centaureæ minoris Elaterii ana ʒ v.  
 Gummi, sive lachrymæ & liquores omnes  
 densati, in succo Rutæ q. s. dissolvantur:  
 deinde admistis reliquis fiat Massa.

SEITARAGI, sive Seytari Indum, est  
 herba similis Thlaspi maiori, id est, Merretich:  
 Latine vocatur Lepidium maius. Germanice,  
 Roskressen, Pfefferwurcz, Romischkressen, &  
 Mawrkressen; accipiendæ autem sunt radices eius,  
 aut semina.

ELATERIUM, id est, succus fructuum  
 Cucumeris asini exsiccatus.

*Pilula de Fumo terra D. Avicenna.*

R. Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum  
 Myrob. nigrorum [id est, Indorum] ana ʒ v.  
 Aloës ʒ vij.  
 Scammoneæ ʒ v.

Succi Fumi terræ clarificati quantum suf-  
 ficit, ut formetur ter hæc massa. nam  
 cum primo fuerit siccata massa, plus  
 succi est addendum; & rursus exicce-  
 tur; idque tertio est faciendum.

EDUCUNT è corpore humores bilio-  
 sos, acres & salsos: ideoque aduersus om-  
 nia cutis vitia valent.

*Pilu-*

*Pilula de Hermodactylis maiores*  
D. Mesue.

℞. Hermodactylorum  
Myrobal. Citrinorum  
Aloës Turbith Colocynthidis  
Bdellii mollis Sagapeni ana ʒ vj.  
Castorei Sarcocollæ Eupho:bii  
Opopanacis Seminis Rutæ  
Seminis Apii ana ʒ ij.  
Croci ʒ j. β.  
Succi Caulium quantum sufficit.  
Fiat Massa.

Adversus podagram & arthritin profunt.

*Pilula Indæ Haly D. Mesue.*

\* ℞. Myrobal. nigrorum [*idest, Indorum*]  
\* Hellebori nigri Polypodii ana ʒ v.  
Epithymi Stœchados ana ʒ vj.  
\* Agarici Lapidis Lazuli loti  
\* Colocynthidis  
\* Salis Indi [*aut Salis gemmei*] ana ʒ ij.  
Succi Eupatorii inspissati  
Spicæ Indicæ ana ʒ ij.  
Garyophyllorum ʒ j.  
Hieræ picæ simplicis Galeni ʒ xij.  
Succi Apii quantum sufficit.  
Fiat Massa.

VALENT ad affectus melancholicos,  
can-

cancrum, elephantiam, albos nigros curatu difficiles, melancholicum morbum, & inde ortum timorem & mœrorem, quartanam, iſterum ſpleneticum, & dolorem ſplenis.

*Pilula Hiera ſimplicis Galeni*  
*lib. 6. Tuenda val.*

℞. Aloës ʒ. i. A  
Cinnamomi  
Xylobalfami [*aut ſuccedanei eius*]  
Aſari Spicæ Nardi Indicæ Croci  
Maſticheſ Chia ana ʒ. iij.  
Mellis Roſati quantum ſufficit.  
Fiat Maſſa.

P. C. SCHOL.

*Pilulis hiſ, ut ex Galeni iſſiſſima ſententia con-*  
*ficiantur, & voluti apud peritiores hodie uſus ob-*  
*tinuit, Aloës ʒ. xlv. & Croci ʒ. ij. tantum hic*  
*indenda ſunt.*

*ADVERSUS vitia ventriculi ex humo-*  
*ribus bilioſis & pituitoiſis nata, proſunt.*

*Pilula de Hiera compoſita*  
*D. Nicolai.*

℞. Cinnamomi  
Spicæ Nardi Indicæ Croci  
Schœnanthi Aſari Xylocafiæ  
Xylobalfami [*aut ſuccedanei eius*]

Car-



Carpobalsami [aut succedanei eius]  
 Violarum Absinthii  
 Epithymi Agarici  
 Rosarum Turbith Colocynthidis  
 Mastiches ana ꝓ j. [al. ꝓ ij].  
 Aloës ad pondus omnium, hoc est ꝓ ij.  
 Fiat Massa cum aqua Endiviæ.

OPREM ferunt vitiis capitis, nervorum-  
 que ab humoribus pituitosis procreatis.

*Pilula Hieræ cum Agarico.*

℞. Specierum Hieræ simplicis Galeni  
 Agarici Trochiscati ana ꝓ iiij.  
 Aloës bonæ ꝓ j.  
 Mellis Rosati quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

AUXILIANTUR stomachicis, asthma-  
 ticis, & aliis stomachi ac thoracis vitiis  
 à crassis & pituitosis humoribus natis.

*Pilula de Lapide Lazuli, sive Cyaneo,  
 D. Mesua.*

℞. Lapidis Lazuli abluti ꝓ vj.  
 Epithymi Polypodii ana ꝓ viij.  
 Scammonæ Hellebori nigri  
 Salis Indi, aut Gemmei ana ꝓ ij. ℞.  
 Agarici ꝓ viij.  
 Garyophyllorum Anisi ana ꝓ iiij.  
 \* Specierum Hieræ simplicis Galeni ꝓ xv.  
 Succ

Succi Endiviæ quantum sufficit.

Fiât Massa.

VALENT ad affectus melancholicos  
ex bile uſta natos.

*Pilula de Lapide Armenio  
D. Meſua.*

℞. Lapidis Armenii loti & præparati

Hieræ picræ ana ʒ v.

Epithymi Agarici

Polypodii ana ʒ viij.

Scammoneæ coctæ in Cytonio ʒ iiij.

Garyophyllorum ʒ j.

Salis Indi [aut Gemmei] ʒ j. β.

Cum ſucco Endiviæ conficiatur Maſſa.

MELANCHOLIAM, & bilem uſtam  
multiplicè utramque clementer vacuant:  
ob id morbis inde natis conferunt.

*Pilula de Mezereo D. Meſua.*

℞. Foliorum Mezerei præparatorum ʒ v.

Myrobal. Citrinorum ʒ iiij.

Myrobal. Chebulorum ʒ iiij.

Confice cum Thereniabin vel Tama-  
rindis in aqua Endiviæ diſſolutis q. ſ.

Thereniabin ſive Tereniabin, eſt  
Manna Orientalis, qua Græcis vocatur Droſo-  
meli & Aëromeli.

Serosum excrementū valenter pur-  
gant, ſeu aquas; ob id hydropem ſanant.

*Pila-*

*Pilula Lucis maiores D. Mesua.*

℞. Rosarum Violarum Absinthii  
 Colocynthis Turbith Cubebarum  
 Calami aromatici  
 Nucis Moschatae  
 Spicae Nardi Indicae Epithymi  
 Carpobalsami [aut succedanei eius]  
 Xylobalsami [aut succedanei eius]  
 Sefelios Seminis Rutae  
 Schœnanthi Asari  
 Mastiches Garyophyllorum  
 Cinnamomi  
 Anisi Fœniculi Apii  
 Casia lignea [videlicet vera]  
 Croci Macis ana ʒ ij.  
 Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum  
 Myrobal. Indorum  
 Myrobal. Bellericorum  
 Myrobal. Emblicorum  
 Raved Seni [hoc est, Rabarbari] ana ʒ iiij.  
 Agarici Senae ana ʒ v.  
 Euphrasiae ʒ vi.  
 Aloës Succotrinae ad pondus omnium,  
 id est, ʒ viij. & ʒ ij.  
 \* Succu Fœniculi quantum sufficit.  
 Fiat Massa.

EXCREMENTA capitis pituitosa  
 educunt, visum que roborant.

*Pila-*



*Pilula Lucis minores D. Mesua.*

℞. Xylobalsami [*aut succedanei eius*]  
 Carpobalsami [*aut succedanei eius*] ana ʒj.  
 Chelidoniæ [*videlicet maioris radicum*] ʒv.  
 Rosarum Violarum Absinthii  
 Euphragiæ ana ʒ iij.  
 Senæ Epithymi  
 Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum  
 Myrobal. Indorum  
 Myrobal. Bellericorum  
 Myrobal. Emblicorum  
 Agarici Colocynthidis  
 Schœnanthi Lycii  
 Lapidis Lazuli loti ana ij. ꝑ.  
 Alcës optimæ ad pondus omnium  
 Succu Fœniculi aut Chelidoniæ quantum  
 sufficit.

Fiat Massa.

Idem quod priora possunt; atram ta-  
 men bilem magis vacuant.

*Pilula Mastichine Petri de Ebano, A  
 sive Conciliatoris.*

℞. Mastiches ʒ iiij.  
 Agarici optimi ʒ iij.  
 Aloës electæ ʒ x.

Infundatur Agaricus in Aceto & Oxy-  
 melle

\* melle simplici liquidiusculo per diem & noctem, & rursus exiccetur: deinde formetur Massa cum succo Artemisiæ, aut cum Syrupo de Stœchade.

P. C. SCHOL.

A Eo quod Cordus bis eandem pilularum harum descriptionem posuerat, ponderibus tantum in altera quadruplicatis, nos unam earum tanquam frustraneam expunximus.

Præservant stomachum ab omni ægitudine: leniter purgant, & maxime confortant, & non permittunt humores corrumpi; & qui eis utuntur, præservantur à doloribus stomachi, capitis, ventris, & matricis: conferunt tristibus & melancholicis: & vitia matricis corrigunt.

*Pilula de Aloë & Mastiche*  
D. Nicolai.

℞. Aloës  $\zeta$  j. Mastiches  $\zeta$  β.  
Garyophyllorum  
Rosarum rubearum ana  $\zeta$  j.  
Croci Diacridii ana  $\text{D}$  ij.

Conformetur Massa cum succo Fœniculi aut Absinthii.

Respiciunt virtutem naturalem: purgant incolumiter stomachum à phlegmate & à cholera.

*Pila-*

*Pilula de Aloë lota.*

℞. Aloës lotæ cum succo Rosarum rubearum  $\mathfrak{z}$  j.

Agarici Trochiscati  $\mathfrak{z}$  iiij.

Mastiches  $\mathfrak{z}$  ij.

Specierum Diamoschi dulcis  $\mathfrak{z}$  β.

Cum vino Malvatico cogantur in massam.

VENTRICULUM, cerebrum, viscera reliqua, oculos, uterum putridis humoribus purgant, & roborant.

*Pilula de Rhabarbaro*

*D. Mesua.*

℞. Raved Seni [*id est, Rhabarbari*]  $\mathfrak{z}$  iiij.

Succi Glycyrrhizæ Succi Absinthii

Mastiches ana  $\mathfrak{z}$  j.

Myrobal. Citrinorum  $\mathfrak{z}$  ij. β.

Seminis Apii

Seminis Fœniculi ana  $\mathfrak{z}$  β.

Trochiscorum diarhodon  $\mathfrak{z}$  iiij. β.

Hieræ picræ simplicis  $\mathfrak{z}$  x.

Aquæ Fœniculi quantum sufficit.

Fiat Massa.

IN febribus diuturnis, iecinoris obstructionibus, & aquæ inter cutem initiis conferunt.

L 2

*Pilula*



*Pilula Pestilentialia Rusi, qua aliter  
De tribus vocantur.*

R. Aloës electæ  $\zeta$  ij.  
\* Myrrhæ optimæ  $\zeta$  j.  
\* Croci sinceri  $\zeta$   $\beta$ .

Confice cum vino aromatico.

MIRIFICÆ adversus pestiferæ Luis  
contragia populatim grassantia pollent.  
Humores etiam ventriculo infarctos edu-  
cunt.

*Pilula de Sarcocolla Haly,  
D. Mesuæ.*

R. Sarcocollæ  $\zeta$  iiij.  
Turbiti  $\zeta$  iiij.  
Colocynthidos  
Zingiberis ana  $\zeta$  j.  $\beta$ .  
Salis Gemmei  $\zeta$  j.

\* Aquæ Rosarum q. s. Fiat Massa.

PITUITAM vacuant: ob id pituitosis  
affectibus commodant.

\* *Pilula Sine quibus esse nolo,  
D. Nicolai.*

R. Aloës optimæ lotæ  $\zeta$  xiiij.  
Myrobal. Citrinorum  
Myrobal. Chebulorum

Myro-

Myrobal. nigrorum [*id est, Indorum*]  
 Myrobal. Bellericorum  
 Myrobal. Emblicorum  
 Rhabarbari Mastiches Absinthii  
 Rosarum Violarum Senæ Agarici  
 Cuscutæ ana ʒ j.  
 Scammoneæ præparatæ ʒ vj. β.

Dissolvatur Scammonea in succo Fœniculi sufficienti; & cum hac dissoluta Scammonea formetur Massa.

Mirabiliter purgant choleram, phlegma & melancholiam: valent proprie ad cataractas, & obscuritates oculorum, visum custodientes: & aurium dolorem sanant, & iliosis conferunt.

*Pilule Stomachica Alkindi D. Mesua.*

℞. Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. nigrorum  
 Myrobal. Chebulorum ana ʒ iiij.  
 Rosarum Mastiches ana ʒ ij.  
 Cardamomi Ligni Aloës  
 Santali Citrini Cubebarum  
 Garyophyllorum Schœnanthi  
 Nucis moschatæ ana ʒ j. \*  
 Raved Seni [*id est Rhabarbari*] ʒ β.  
 Turbith ʒ vij.  
 Aloës ad pondus omnium.

Fiat Massa [cum vino odorifero & melle.]

L 3.

Cere-

Cerebrum, & ventriculum corruptis humoribus purgant, ventriculum roborant, concoctionem iuvant, appetentiam excitant.

*Pilula Stomachica D. Mesua.*

R. Myrobal. Citrinorum Aloës.

Turbethi ana ꝑ x.

Rosarum Spicæ Indicæ

Mastiches ana ꝑ ij. β.

Anisi ꝑ j. β.

Salis Indi [*aut salis Gemmei*]

Croci ana ꝑ j.

Formetur Massa cum succo Absinthii.

Biliosos & pituitosos vacuant humores, eos potissimum qui caput & ventriculum obsident.

*Pilula Imperiales Magistrales,  
incerti auctoris.*

R. Cinnamomi

Amomi [*eius loco sumatur Acorus verus*]

Anisi Mastiches

Cardamomi minoris

Zingiberis Zedoariæ Maceris

Nucis Moschatæ

Garyophyllorum Croci

Cubebæ Ligni Aloës Turbethi

Terreniabin [*id est, Manna*] Agarici

Folio-



Poliorum Senæ  
 Spicæ Indicæ [addunt alii]  
 Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Chebulorum  
 Myrobal. Indorum  
 Myrobal. Bellericorum  
 Myrobal. Emblicorum ana ʒ i-  
 Rhapontici veri [id est, Rhabarbari] ad  
 pondus omnium  
 Aloës quantum totum æquat.  
 Conficiantur cum Syrupo Rosato aut  
 Violato.

MODICUM solvunt; & plurimum  
 confortant stomachum, & omnia intesti-  
 na frigida: muniunt virtutes naturales,  
 remouent frigiditatem, clarificant san-  
 guinem & spiritum.

*Pilule de Opopanace D. Mesua.*

R. Opopanacis Hermodactylorum  
 Sagapeni Bdellii mollis Ammoniaci.  
 Colocynthidos ana ʒ v.  
 Croci Castorei  
 Myrrhæ rubræ Zingiberis  
 Piperis nigri Macropiperis [id est, longi] \*  
 Cassiæ lignæ Myrobal. Citrinorum  
 Myrobal. Bellericorum  
 Myrobal. Emblicorum ana ʒ j.  
 Scammonæ ʒ ij.  
 Turbethi ʒ iiij. Aloës ʒ xij.  
 L 4 Cogan-

Cogantur in massam cum infusione  
gummi in aqua caulium.

VALENT ad paralyfim, spasnum cy-  
nicum, gonagram, podagram, & aliorum  
articulorum dolores, morbosque partium  
nervosarum frigidos.

*Pilula de Quinque generibus Myrobal.*  
D. Nicolai.

℞. Quinque genera Myrobalanorum  
Agarici Diacridii Colocynthidos  
A Senæ ana ℥ β.  
Epithymi Turberthi Anisi  
Marathri [seu Fœniculi] Mastiches  
Lapidis Lazuli præparati ana ʒ ij.  
Aloës ʒ j.

Formetur massa cum succo Absinthii.

P. C. SCHOL.

℞ Ana ℥ β. ] Cum Cordus hic ana ʒ β. deprava-  
re posuisset, Fuchsius aque male ʒ ʒ. s. legen-  
dum putat.

EDUCUNT humorem cholericum,  
phlegmaticum & melancholicum; & cla-  
rificant sanguinem.

*Pilula de Oſto rebus, sive Oſtomera,*  
D. Nicolai.

℞. Aloës Diacridii ana ʒ ij.  
Interioris Colocynthidis Epithymi  
Aga-

Agarici Mastiches Dauci Cretici  
Myrob. Chebulorum Absinthii ana ꝑ j.

Cum succo Solani conformetur massa.

PURGANT humores crassos à capite:  
visum clarificant; & cataractas oculorum  
prohibent.

*Pilula de Serapino D. Mesua.*

℞. Sagapeni Ammoniaci Opopanacis  
Bdellii ana ꝑ ij. Sem. Apii Ammios \*

Harmalæ [*id est, seminis Ruta silvestris*]

Anisi ana ꝑ j.

Acori [*id est, Calami aromatici*]

Casix lignex veræ Calaminthæ

A

Centaurii [*minoris scilicet*]

Polii Costi Salis gemmei ana ꝑ β. \*

Aloës ꝑ vj. Colocynthidos ꝑ v.

Cogantur in massam cum aqua aut suc-  
co Matricariæ.

NOTATO: *Ingreditur secundum Mesuam*  
*Scitaragum Indum. sed Clementius Clementinus*  
*loco eius posuit Casiam ligneam.*

P. C. SCHOL.

Casix] *Scitaragi Indi (quod Lepidium hoc lo-* A  
*co interpretandum) apud Mesuem legi, recte olse-*  
*cit Fuschsius; fallique Cordum & Clementinum*  
*dextre censet.*

POLLENT ad ischiadem, podagram,  
& reliquarum iuncturarum dolorem, ac  
etiam uteri; mensesque promovent.

L 5

*Pils.*



*Pilula de Bdellio maiores D. Mesua.*

- ℞. Bdellii ʒ xij. Ammios ʒ iij.  
 Myrob. Chebulorum Myrob. Indorum  
 Myrob. Bellericorum Myrob. Emblicorū  
 \* Conchularum venerearum adustarum  
 Succini aut Karabæ ana ʒ ij. β.  
 Maceretur Bdellium in succo foliorum  
 Porri, & conficiatur massa.

VALENT ad fluxum hæmorrhoidū &  
 ulcerum in eis, & ad menses immodicos.

*Pilula de Cynoglossa D. Nicolai.*

- \* ℞. Cynoglossæ rad. Opii  
 Seminis Hyoscyami ana ʒ iiij.  
 Myrtæ Troglodyticæ ʒ vj.  
 Thuris masculi ʒ v.  
 Garyophyllorum ʒ ij.  
 Cinnamomi Styracis rubei ana ʒ ij.  
 Cum aqua rosarum conficiatur massa.  
 MAGNAM vim obtinet in tenuibus si-  
 stendis destillationibus, ac doloribus mi-  
 tigandis.

\* *Pilula Bechica.*

- ℞. Pineorum nucleorum  
 \* Amygdalorum ana ʒ j. β.  
 Glycyrrhizæ ʒ vj.

Succi

Succi Glycyrrhizæ  $\zeta$  iiij.

Cum aqua Rosarum conformetur massa.

ADVERSUS tussim veterem pollent,  
& gutturis ac faucium asperitatem.

*Pilule Alephanginae D. Valerii Cordi.*

R. Myrobalan. Chebulorum

Myrobalan. Citrinorum

Myrobalan. Indorum

Myrobalan. Bellericorum

Myrobalan. Emblicorum ana  $\zeta$  j.

Acori veri Galangæ Zedoariæ

Doronici Romani Radicularum Asari

Dictamni nostratis radicum Absinthii

Rosarum ana  $\zeta$  iiij.

Contundantur omnia crassiuscule, &  
Myrobalani per se macerentur prius in  
aquæ clarissimæ fontanæ  $\mathcal{P}$  iiij per horas  
xxiiij. deinde coquatur donec fere tertia  
pars aquæ sit in vaporem resoluta: postea  
coq; etiam radices & aromata lento igne  
in duplici vase, cum aquæ clarissimæ  $\mathcal{P}$  vj.  
& affunde his antea coctas Myrobalanos  
cum suo iusculo: ultimo Rosas adiiicien-  
do, coquantur usque ad tertias. Coletur  
postea valide exprimendo. Hinc in cola-  
tura dissolve

Aloës optime & lotæ, ac rursus exiccate  
 $\mathcal{P}$  iiij.

Ponantur omnia in vitrea patina ad so-  
lem

lem, aut in stuffâ, & agitentur sapissime,  
 ut concrefcens in margine Aloë liquido  
 cõmifceatur: cum vero mellis fpiſſitudi-  
 nẽ fuerint conſecuta, tunc adde ſequentiũ  
 ſpecierum pulverem minutiffime tritum:

℞. Galågæ Cyperi Zedoariæ Dorõnici  
 Ligni Aloës Cinnamomi Schœnanthi  
 Nardi Celticæ radicularum  
 Nucis Moſchatae  
 Macis Cubebarum Cardamomi  
 Garyophyllorum ana ʒ iiij.

Maltiches

Succini [*ideſt, Caraba*] ana ʒ vj.

Myrrhæ Croci ana ʒ iiij.

Agitentur optime cum Aloë ſpecies, &  
 fiat maſſa cum diligentia.

MYROBALANI omnes hoc pondus de-  
 bent habere, exemptis nucleis ſive lignis.

PILULÆ iſtæ Alephangina ſunt efficaciẽs,  
 imo efficaciõres prioribus. Relinquimus tamen uni-  
 cuique liberum arbitrium, alterutram vel utram-  
 que componendi.

Hoc loco non debet poni Diſtammus Creticus,  
 ſed radices Diptamni, quæ vulgo in uſu ſunt, &  
 proprie cortex radicum eius. Germanice vocatur  
 Aſchrovurtz, propterea quod folia eius ſunt ſimi-  
 lia Fraxino arbori: & hæc eſt vera Fraxinella,  
 vulgo ab Italis dicta.

Aloën lavandi modus in poſtrema huius libri  
 parte, quæ eſt De præparatione ſimplicium medic.  
 docebitur.

TRO-