

## TROCHISCI.

*Trochisci de Vipera D. Andromachi.*

℞. Carnis viperinæ, cū anetho, sale & aqua  
coctæ ℥ viij. \*

Panis tritici purissimi, triti & cribrati, ℥ ij.

Formentur trochisci cum iuseulo, in  
quo decoctæ fuerint carnes Viperinæ; &  
inungantur cum Opobalsamo, aut Oleo  
Macis aut Garyophyllorum, aut Nucis  
moscharæ: sed Oleum Garyophyllorum  
propius accedit ad naturam Balsami. Sic-  
centur in loco umbroso, libero, ventoque  
perflabili.

VIPERA est serpens, quem recentiores vo-  
cant Tirum, Itali vero Marassam & Scurzio-  
nem, ut scribit Nicolaus Leonicensus. Ingrediuntur  
autem hi Trochisci in Theriacam. Apud nos ve-  
ro nondum licuit videre hoc serpentum genus. Igi-  
tur ex Italia peti debent veri Trochisci de Vi-  
pera.

*Trochisci Scillitici Andromachi.*

℞. Scillæ assatæ ℥ j.

Farinæ Orobi ℥ viij.

Formentur Trochisci secundum artem.

L 7

Tro

*Trochisci Hedychroi D. Aëtii.*

℞. Mari [sive Maiorana, aut loco eius Di-  
stamni Cretici]

Afari Sampsuchi

Aspalathi [eius loco sumatur semen Agni casti]

Oprobalsami [eius loco accipitur Olibum Ga-  
ryophyllorum]

Scœnanthi

Calami aromatici [eius loco sumatur Galāga]

Phu Pontici ana ʒ j. ʒ xv.

Xylobalsami Cinnamomi

Costi ana ʒ j. ʒ.

Myrrhæ Troglodyticæ.

Folii [aut succedanei eius]

Spicæ Nardi Indicæ Croci

Cassia ana ʒ iij. ʒ. ʒ xv.

Amomi [aut succedanei eius] ʒ ij. ʒ xiiij.

\* Mastiches ʒ ʒ. ʒ vij. ʒ.

Vini veteris odorati dulcis quantum suf-  
ficit: formentur Trochisci.

**MARUM** herba est non dissimilis Maiorana:  
Eius loco accipitur Distamnus Creticus.

**SAMPsuchus**, id est, Maiorana. Qui-  
dam habent Amaracum. quod idem est. Non  
enim debet hoc loco accipi Matricaria, aut Cotula  
fœrida, qua etiam vocatur Amaracus.

**ASPALATHUS** est cortex quidam odo-  
ratus. Eius loco accipe Lignum Aloës, aut San-  
talum Citrinum odoratissimum, aut semen Agni  
casti.

FOLIUM] Pro Folio sume Spica Romana  
radicum, Macis, ana partes equales.

Hi Trochisci appellantur ab Arabibus Alin-  
daracaron; à recentioribus vero, ut Nicolao, sunt  
parum immutati; & vocantur Diacoralli.

*Trochisci Hedychroi D. Galeni.*

℞. Corticum radicum Aspalathi [ipsum lo-  
co sumatur semen Agni casti]

Calami aromatici [sume eius loco Galangā]

Costi Asari Xylobalsami Phu

Amaraci [hic significat Maioranam]

Mastiches ana ℥ vj.

Schœnanthi Cinnamomi ana ℥ xij.

Amomi Casia \*

Rheu pontici [eius loco sume Rhabarbarum]

ana ℥ xv.

Nardi Indicæ

Folii ana ℥ xvj. \*

Myrrhæ Croci ana ℥ xij. \*

Omnia subtilissime trita cum vino Fa-  
lerno in Trochiscos foimentur, qui in  
umbra exsiccentur, & Opopalsamo aut  
Oleo Garyophyllorum inuncti reponan-  
tur.

GALÉNUS in libello De Theriaca ad Pam-  
philianum scripto, ad hunc modum precipit con-  
ficiendos esse Hedychroos Trochiscos. Sunt enim  
proximis non ignaviores.

Pro Aspalatho, quo caremus, licet accipere  
semen



*semen Agni casti, aut Lignum albès, aut Santalum citrinum odoratum. Oportet etiam diligenter advertere, ne pro Aspalatho Aspalatum legatur aut accipiatur.*

*Pro Amomi vero, quo caremus, pone Carpesium, aut vocatum Calamum aromaticum.*

*Pro vino Falerno, accipe aliud quodvis vinum generosissimum.*

## P. C. SCHOL.

*Troch. horum descriptionem in Cordo vitiate positam, hic ex Andernaci versione restitui.*

*Trochisci Hedychroi alii Galeni.*

℞. Mari Amaraci [*idest, Maiorana*]  
 Asari Aspalathi ana ʒ ij.  
 Schœni [*idest, Squinanthi*]  
 Calami odorati Phu Pontici  
 Xylobalsami [*aut succedanei eius*]  
 Opobalsami [*aut succedanei eius*]  
 Cinnamomi Costi ana ʒ iiij.  
 Myrrhæ  
 Folii Malabathri [*aut succedanei eius*]  
 Nardi Indicæ Croci  
 Casiæ ana ʒ vi.  
 Amomi [*aut succedanei eius*] ʒ xij.  
 Mastiches Chiæ ʒ j.  
 Vini Falerni quantum sufficit.

*Formentur Trochisci, & in umbra exiccantur, Opobalsamo aut oleo Garyophylorum uncti.*

Pro

Pro Maro sume Diſtamnum Creticum.

ASPALATHI loco sume Lignum Aloës,  
aut Santalum Citrinum, aut semen Agni ca-  
ſti, ut Galenus de Succedaneis dicit.

Pro Calamo sume Galangam.

Pro Opobalsamo sume oleum Garyophyllo-  
rum.

Pro Malabathro sume Spica Romana radices;  
aut Spica Romana Radicum, & Macis ana par-  
tes aequales.

CASIA, id est, Casia lignea aromatica, ſi- **A**  
milis Cinnamomo.

AMOMI loco sume vocatum Calamum aro-  
maticum.

MASTICHE Chia, id est, Mastix è Chio  
insula, qua est optima.

HÆC est genuina Hedychroi compositio, ut  
Galenus dicit; & hac debet ingredi Theriacam  
Andromachi senioris.

GALENUS primo libro de Antidotis ad  
hunc modum carmine describit compositionē He-  
dychroi magmatis, ubi Theriaca compositionem  
docet. Non tamen diligenter distinguit pondera  
rerum. Nam omnia coniungit coniunctionibus  
copulativis, & & xj, hoc est, QUE & ET.

Trochisci Cyphi D. Damocratis. **A**

℞. Carnium Uvæ passæ albæ & pinguis-  
simæ

Terebinthinæ codæ ana ʒ xxiiij.  
Myr-

Myrrhæ

Schœni [*id est, Schœnambis*] ana ʒ xij.

Calami unguentarii ʒ ix.

Cinnamomi ʒ iiij.

B Bdelii Onychis Nardi Spicæ

Cassæ optimæ [*quæ est similis Cinnamomo*]

Cyperi purgati

Arceuthidum maximarum & pinguis-  
marum ana ʒ iiij.

Aspalathi ʒ ij. β. Croci ʒ j.

Mellis optimi

Vini ana quantū satis est ad formandum  
& incorporandum.

MELLIS & Vini parum debet addi, ut tan-  
tum cum his conficiantur Trochisci.

CARNES Vvæ passæ atque Juniperi bac-  
cas recentes & pingues minutissime conscindito  
tunditoque, deinde Bdelium Myrrhamque affuso  
vino diluito: postea reliqua omnia in tenuissi-  
mum pulverem redigito: ac demum adhibito  
modico mellis despumati optimi, Trochiscos for-  
mato.

Arabes hos Trochiscos vocant Cochion.

Per Vvæ passas hic intellige eas quas vocant  
Vvæ Cybibas, vulgo Cibeben.

TEREBINTHINÆ coctæ. Quomodo  
coquatur Resina Terebinthina, ostendunt infæ-  
rius in tractatu De præparatione medicamentor-  
um.

CALAMUS unguentarius, id est, aroma-  
ticus verus; pro quo sicut Galangam; quia  
hodie



hodie caremus, vero Calamo aromatico.

ONYCHIS, id est, Blatta Byzantia electa.

CYPERUM purgatum præcipit accipiendum, quoniam plerumque fibris sordidis sunt obsæta radices eius.

ARCEUTHIDES, sunt bacca Juniperi. hic autem debent accipi Juniperi magna grandes Bacca: quoniam autem caremus ipsis, vulgaris & minoris Juniperi baccas accipere licet.

Pro Aspalatho sumatur semen Agni Casti, ex mente Galeni de Succedaneis.

## P. C. SCHOL.

Troch. hi apud Galenum leguntur l. 2. Antid. <sup>A</sup>  
Bdellii, Onychis. ] Fuchsius una cum Cor- <sup>B</sup>  
do duas hic distinctas res legit, intelligit ac defendit mordicus. Matthiolus vero atque Franciscus contra, una cum Andernaco & Martiano Rota Galeni interpretibus, pro unica eademque re, ambas eas voces intelligendas esse strenue contendunt, & Vnguin Bdellii tanquam Bdellium ungui simile, legendum esse sentiunt atque volunt.

## Trochisci Ramich D. Mesua.

℞. Succi Acetosæ [aut loco eius succi Cydoniorum austerorum] ʒ xvj.

Rosarum ʒ j. \*

Granorum Myrti ʒ ij.

Bulliant parum, & colentur: colaturæ ad-

addantur Gallarum iamiam tenuissime  
tritarum ℥ iij.

Coquantur denuo aliquantulum: deinde  
inspergatur sequentium specierū mi-  
nutissimus & optime commistus pulvis:

℞. Rosarum ℥ j.

Santali Machoziri ℥ j. ʒ. ij.

Gummi Arabici ℥ j. ʒ. iij.

Carnium Sumach Spodii ana ℥ j.

\* Succi Agrestæ ʒ vij.

\* Succigranorum Myrti multum tritorum  
℥ iij.

\* Ligni Aloës

Garyophyllorum

Mastiches [al. Macis]

Nucis Moschatæ ana ʒ iij.

Misceantur omnia optime, deinde ex-  
siccantur: exsiccata rursus in tenuissimum  
pulverē terantur; & formentur Trochisci  
subtiles, cum Camphoræ aureo uno, &  
aqua Rosarum q. s. Exsiccantur in umbra  
libera: exsiccati reponantur.

VENTRICULUM, cor, hepâr, imbe-  
cilla firmant: & lubrica viscera ac inte-  
stina, choleram morbum sistunt, acrimo-  
niam obtundunt, animum reddunt tra-  
quillum, omnem hæmorrhagiam cohi-  
bent: ob quam naribus sanguine fluenti-  
bus fiando impelluntur, aliis medicamen-  
tis miscentur.

Tro-



## Trochisci de Cappare D. Mesus. A

R. Corticum radicum Capparis  
 Seminis Agni casti ana 3 vj.  
 Seminis Nigellæ veræ Calaminthæ  
 Succii Eupatorii, [id est, Gratiola]  
 Acori \*  
 Amygdalorum amarorum  
 Sem. Nasturtii Ammoniaci  
 Foliorum Rutæ  
 Radicis Aristolochiæ rotundæ veræ ana  
 3 ij.

Cyperii

Scolopendriæ ana 3 j.

Formentur Trochisci cum Hammonia-  
 co prædicto in aceto dissoluto, & exiccati  
 reponantur.

SCOLOPENDRION est Ceterach, &  
 non Lingua cervina.

P. C. SCHOL.

Troch. de Capp.] Compositionem hanc A  
 apud Cordum mancam esse cum Fuchsius meri-  
 to conqueratur, nos eam hic ex vetustis par-  
 tim exemplaribus, partim ex Minoritarum in-  
 Mesuem (ex quibus pleraque alia) restituo-  
 nibus, sua integritati reposuimus. Qui, in-  
 quam, Fraterculi hoc nomine hercle plurimum  
 laudis ac præmii merentur, quod extra profes-  
 sionem etiam ea in re plura præstiterint soli,  
 quam innumerii alii; quamquam eos cespitare  
 quan-

quandoque, & iudicio carere interdum, satis sit in confesso: labore minime in dæfessum, quem in re-stituendo impenderunt, negotiumque ipsum tam ingens, tantique commodi nobis præstitum haud exosculari, magnisque efferre præconiis nos debemus. Immerito itaque nimisque quam deceat, à quibusdam exagitantur boni fratres.

Ad splenis duritiem & flatum eius dissipandos valent.

*Trochisci de Eupatorio*

*D. Mesua.*

℞. Tereniabin [*id est, Manna*]  
 Succi Eupatorii ana ℥ j.  
 \* Rosarum ℥ β. Spodii ℥ iij. ℞.  
 Spicæ Nardi Indicæ ℥ iij.  
 Rhabarbari Afari  
 Anisi ana ℥ ij. β.

Formentur Trochisci cum aqua Cuscute, & in umbra libera ventoque perflata exiccati reponantur.

*Pro Spodio sumatur Ebur combustum.*

EUPATORIUM Mesua, intelligendum est Gratiola.

OBSTRUCTIONEM & tumorem præter naturam hepatis & lienis faciunt, ac inde natas febres antiquas, & harum rigorem, icterum, ac incipientem hydro-  
 pem.

*Tro-*

*Trochisci Diavi, seu potius, Diaion A*  
*D. Nicolai.*

℞. *Florum Violarum viridium* ℥ v.

*Amyli* ℥ ij.

*Seminis Papaveris albi* ℥ ij. ℥ j.

*Rhabarbari* ℥ j. ℥ ij. \*

*Seminis Plantaginis* ℥ j.

*Balsami [loco eius Oleū Gargophyllarū]* ℥ j.

*Rhodostagmatis quantum sufficit.*

*Formentur Trochisci.*

*DIANI, vel DIAVI, alias vocantur hi*  
*Trochisci, sed corrupto nomine.*

*PER VIOLAS, hoc loco oportet intelli. B*  
*gere Violas albas, quæ hodie vocantur Cheyri Ci-*  
*trini, vulgo Gelbe Violen.*

*Per Balsamum intelligitur Opobalsamum.*

*RHODOSTAGMA, id est, Aqua Rosa-*  
*rum.*

**P. C. SCHOL.**

*Troch. Diavi.] Horum Troch. duas descri- A*  
*ptiones in idem recidentis, alterius pondere tantum*  
*triplicato, mendoque in Rhabarbari pondere sub-*  
*lato, temere Cordus posuerat. Mance enim ibi-*  
*dem ℥ j. quod & Fuchsius rite animadverterat,*  
*positus erat, cum ℥ j. ℥ ij. ut restitui, legen-*  
*dum sit.*

*Per Violas.] Male id sentit Cordus, ut & B*  
*Fuchsius docet. non enim Dialeucoion, hoc*  
*est, ex Violis albis, quas Cheyri vocamus, sed*  
*Dia-*



*Diagon, hoc est, ex Viola nigra seu Martia dictis, appellantur hi Trochisci. Viola itaque Martia virentes hic intelligenda veniunt.*

EXCALFACTIONES mitigant, al-  
vumque emolliunt.

*Trochisci de Lacca D Mesue.*

℞. Lacca mundata  
Succi Glycyrrhizæ  
Absinthii Berberis  
Succi Eupatorii [*id est, Gratiola*]  
Rhabarbari Aristolochiæ longæ  
Costi Afari  
Amygdalorum amarorum  
Rubæ Tinctorum  
Anisi Apii  
Schœnanthi ana ʒ j.

Formentur Trochisci dragmæ pondere  
cum aqua Eupatorii.

*Mesue intelligit suum Eupatorium, id est, Gra-  
tiolam.*

Trochisci de Lacca valēt ad obstructio-  
nes hepatis & lienis, & inde natas febres  
varias antiquas, & ascitem per urinas mo-  
vent.

*Trochisci Diarhodon D. Nicolai.*

℞. Rosarum viridium ʒ iii.  
Spodii [*id est, Eboris combusti*] ʒ ij.

San-

**TROCHISCI.**

265

Santali rubri ʒ j. β. ḡ vij.

Santali albi ʒ j. ḡ xij.

Crocī ʒ ij. ḡ viij.

Camphoræ ḡ xij.

\*

\*

Aquæ Rosarum quantum sufficit, formentur Trochisci.

*Ista compositio debet administrari in magnis confectionibus ipsius Nicolai.*

**Trochisci de Rhabbarbo***D. Mesua.*℞. Raved boni [*id est, Rhabbarbari*] ʒ x.Succi Eupatorii [*id est, Gratiola*] ʒ iiij.

Rosarum ʒ iiij.

Spicæ Nardi Indicæ Anisi

Rubicæ tinctorum Seminis Apii

Absinthii Asari ana ʒ j.

Amygdalarum amararum ʒ iiij.

Formentur Trochisci aurei unius pondere cum aqua Cuscutæ.

VALENTAD heparis obstructionem, dolorem, tumores præter naturam, affectus inveteratos eiusdem, & hydropem, & icterum, & formæ corruptionem.

**Trochisci de Berberis D. Mesua.**

℞. Berberis ʒ ij.

Spodii Xyloaloes

Seminis Acerosæ Mastiches

M

Galliæ

Galliæ Moschatae veræ

\* Spicæ Nardi Indicæ ana ʒ j.

Rosarum ʒ v.

Gummi Arabici ʒ iij.

Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

TROCHISCI de Berberis seu Oxyacanthæ, valent ad intemperiem calidam, fluorem alvi, & hepatis dolorem.

*Trochisci Galliæ Moschatae*

*D. Mesuæ.*

R. Xyloaloes crudi ʒ v.

Ambra ʒ iij. Moschi ʒ j.

Mucilaginis Tragacanthæ cum aqua Rosarum factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci parvi.

CEREBRUM, corque roborant: vomitum & alvi profluvium sistunt: oris atque adeo corporis totius odorem commendant.

*Trochisci Aliptæ Moschatae*

*D. Nicolai.*

\* R. Ladani purissimi ʒ iij.

Styracis Calamitæ ʒ j. β.

Styracis rubræ ʒ j.

Ligni Aloës ʒ ij. Ambra ʒ j.

Camphoræ ʒ j. Moschi ʒ β.

Aquæ



Aquæ Rosarum quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

STYRAX *rubea*, hic non significat *Thymiana*, aridum illum & nigrum corticem; sed *resinam Syracis*, quæ *subrufa* aut *flava* est, id est, *optima Syrax*.

VALENT pueris patientibus asthma & constrictionem pectoris, & etiam non valentibus lac retinere. Fit inde optimum fumigium & odoriferum: & assumuntur etiam ad pretiosissimas medicinas.

*Trochisci de Agarico D. Mesua,*  
*cap. de Agarico ex Haly.*

R. Agarici electi ℥ iiij.

Salis gemmei ℥ j.

Syrupi acetosi simplicis quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & reponantur in calido siccoque loco.

PURGANT ex cerebro & capite phlegma crassum cum cholera mistum. Et præcipue educunt ex pectore crassos humores, putridos & viscosos.

*Agaricus Trochiscatus D. Mesua,*  
*cap. de Agarico ex Galeno.*

R. Agarici electi ℥ iiij.

Vini infusionis Zingiberis q. s.

Formentur Trochisci.

M 2

Tro-

*Trochisci de Charabe D. Mesue.*

- ℞. Charabis aureos vj.  
 Cornu cervi usti  
 Gummi Arabici assati  
 Corallii rubri usti      Tragacanthæ  
 Acaciæ      Hypocistidis  
 Balauftiorum florum  
 Mastiches      Laccæ  
 Papaveris nigri assati      ana aureos ij.  
 Thuris      Croci  
 Opii      ana aureum j. β.  
 Mucilaginis Psyllii quantum sufficit.  
 Formentur Trochisci.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

TROCHISCI de Charabe, sive ex Succino, inventi sunt ad restinguendum sanguinem undecumque fluentem; menstrua, sputum, fluxum sanguineum, & hæmorrhoidalem: & consolidant ulcera pectoris & pulmonis.

*Trochisci de Myrrha D. Rhasis.*

- ℞. Myrrhæ ʒ iiij.  
 Lupinorum ʒ v.  
 Foliorum Rutæ      Menthastrii  
 Pulegii cervini      Cumini  
 Rubiæ tinctorum      Assæ foetidæ  
 Sagapeni      Opopanacis      ana ʒ ij.  
 Succii

Succi Artemisiæ quantum sufficit.

Formetur Trochisci secundum artem.

MENTHASTRUM est silvestris Mentha,  
pilosis & hirsutis foliis.

PULEGIUM Cervinum, id est, Dictamnus Creticus.

PROVOCANT menstrua; & sedant  
passiones, quæ ex retentione menstruorum  
proveniunt.

*Trochisci de Alkekengi D. Mesue.*

℞. Fructuum Alkekengi ʒ ii.

Seminis Citrulli Seminis Albatechæ

Seminis Cucurbitæ ana ʒ iij. ℞.

Boli Armeniaci

Gummi Arabici Thutis

Sanguinis Draconis Papaveris albi

Amygdalorum amarorum

Succi Glycyrrhizæ

Tragacanthæ Amyli

Pincarum ana ʒ vi.

Seminis Apii Charabis

Boli [aut eius loco Terra sigillata]

Hyoſcyami Opii ana ʒ ij.

Succi Alkekengi quantum satis fuerit ad  
formandum Trochiscos.

Fiunt & hi Trochisci sine Opio.

ALBATECHA, sive Batega, est Melon  
magnus Indus, viridis & subniger.

TROCHISCI Alkekengi seu Halica-

M ʒ cabi



cabi valent ad renum & vesicæ ulcera, & naram inde dysuriam.

*Trochisci de Rosis D. Rhafis.*

- \* ℞. Rosarum ʒ iij.  
 \* Ligni Aloës  
 \* Spicæ Nardi Indicæ Mastiches  
 Casiæ lignæ [aut succedaneius]  
 Florum Squinanthi Cinnamomi  
 Absinthii ana ʒ j.  
 Vini veteris quantum ad formandū Trochiscos satis fuerit.

SUNT efficaces ad multos affectus, præfertim ad ventriculi dolorem, malam coctionem, febres antiquas, hydropem incipientem, & illos maxime quibus forma corrumpitur.

*Trochisci de Camphora Mesua.*

- ℞. Rosarum ʒ iiij.  
 Spodii Glycyrrhizæ ana ʒ ij.  
 Seminis Cucurbitæ Seminis Citrulli  
 Seminis Cucumeris  
 Seminis Melonis  
 Tragacanthæ Croci  
 Gummi Arabici  
 Spicæ Nardi Indicæ ana ʒ j.  
 Santali citrini ʒ ij. β.  
 Ligni Aloës Cardamomi Amyli  
 Cam-

Camphoræ ana ʒ ij.  
 Sacchari Tabarzeth  
 Tereniabin [*id est, Manna*] ana ʒ iij.  
 Mucilaginis Pſyllii cum Aqua Rosacea  
 factæ quantum ſufficit.  
 Formentur Trochiſci.

TROCHISCI Camphoræ conferunt  
 ad febres ardentes, bilis & ſanguinis  
 fervorem, ventriculi & hepatis intempe-  
 riem calidam, & ab his ſitim inexpletam:  
 icterum quoque ac pthiſim & heſticam  
 curant.

*Trochiſci de terra ſigillatæ:*

*D. Meſua.*

℞. Sanguinis Draconis  
 Gummi Arabici aſſati  
 Trochiſcorum Ramich  
 Roſarum rubrarum      Seminis Roſarum  
 Amyli aſſati      Spodii      Acaciæ  
 Lapidis Hæmatitidis      Hypociftidis  
 Florum Balauſtiorum      Boli Armeniaci  
 Terræ ſigillatæ [*vel Boli Armeni*]  
 Corallii rubri      Charabis ana ʒ ij.  
 Margaritarum      Tragacanthæ  
 Papaveris nigri ana ʒ j. β.  
 Seminis Portulacæ aſſati  
 Cornu cervini uſti      Thuris \*  
 Gallarum Cypreſſi \*  
 Croci ana ʒ ij.  
 M 4      Aquæ

Aquæ Arnoglossæ quantum sufficit.

\* Formentur Trochisci.

Et quandoque adduntur Opii ʒ ij.

SPODII.] Pro Spodio sume Ebur combustum preparatum.

SEMEN Rosarum hic significat Antheram, id est, luteos apices, qui sunt in Rosis: hi exsiccati rubescunt.

GALLA Cypressi, etiam vocantur Nuclei Cypressi.

P. C. SCHOL.

Mesues exemplaria Gallas absolute scriptas habent.

SUNT admodum efficaces ad sputum sanguinis, cum aqua Plantaginis poti; ad fluorem vero sanguinis è naribus, fronti illiti; ad menses immodicos, utero injecti vel pubi illiti; ad mictum sanguinis, in vesicam injecti; & ad alias hemorrhagias, parti sanguine fluenti impositi.

*Trochisci de Spodio Mesue.*

R. Rosarum rubearum ʒ xii.

Spodii ʒ x. Seminis acetosæ ʒ vj.

\* Seminis Portulacæ

Coriandri præparati & tolli

Pulpæ Sumach ana ʒ ij. β.

\* Amyli assi Florum Balauftiorum

Baccarum Berberis ana ʒ ij.

Gummi Arabici assati ʒ j. β.

Agre-



Agręstę quantum sufficit.

Formentur Trochisci.

VALENT ad febres biliosas cum alvi  
fluore: inflammationem ventriculi & he-  
patis, & sitim continuam sedant.

*Trochisci de Absinthio D. Mesua.*

℞. Rosarum Absinthii

Anisi ana ℥ ii.

Raved [*id est, Rhabarbari*]

Succi Eupatorii [*id est, Gratiola*]

Asari Seminis Apii

Amygdalorum amarorum

Spicę Nardi Indicę Mastiches

Folii ana ℥ j.

Succi Endivię quantum sufficit.

Formentur Trochisci secundum artem.

Pro Folio accipe radices Spicę Romane, aut  
radicum Spicę Romane & Macis ana partes æ-  
quales.

OBSTRUCTIONES ventriculi & he-  
patis, & ab his dolorem, & febres anti-  
quas tollunt: dictas partes reliquasque  
nutritorias roborant; ac appetentiam ex-  
citant.

*Trochisci Alhandal D. Mesua.*

℞. Pulpę Colocynthidis ℥ x. A

Incidantur minutissime, & fricentur

cum Olei Rosacci ℥ j.

M 5

Dein-

Deinde sume Tragacanthæ  
 Gummi Arabici Bdellii ana ʒ vj.  
 Macerentur hæc in Aqua Rosacea, donec  
 liquefiant & dissolvantur: deinde cum  
 parte resolutarum lachrymarum formen-  
 tur ex prædicta Colocynthide Trochisci:  
 qui siccentur, & cum fuerint siccati, con-  
 tundantur minutissime, & rursus formen-  
 tur Trochisci cum reliquo diluto lachry-  
 marum, atque reponantur.

*Trochisci Colocynthidos in Hieram Hermetis,  
 & Compositiones alias iniiciendi loco Colocynthi-  
 dos: suntque salubriores quam ipsa Colocynthidis.*

## P. C. SCHOL.

ʒx. ] Cordum hic falli Bernardus Dessennius in  
 suis illis verbosis Commentariis, misere exclamat,  
 eo quod ʒx. pro ʒ. x. ut ipse inquit, hic posuerit:  
 cum ipsenec hac in re (ut & plerisque aliis locis)  
 iudicio vacuus, toto erret celo. Verum in alio Di-  
 spensariolo Senatus sui iussu emisso, dextre res-  
 sipuit, à suis collegis forsan monitus. Proinde quid  
 Fuchsus, artis nostre (ut & plurimis aliis locis  
 liquet) nescius, in Pharmaceuticas rationes, hoc  
 loco suis annotationibus imaginando delirer, nescio.  
 Mihi brevitati studendum est.

## Trochisci Bechii albi.

R. Sacchari albillimi P. j.  
 Sacchari Candi optimi

Sac.

Sacchari Penidii ana  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Ireos  $\mathfrak{z}$  j.  $\mathfrak{z}$  vij.  
 Amyli  $\mathfrak{z}$  ij.  $\beta$ . \*

Mucilaginis Tragacanthæ albissimæ cum  
 Aqua Rosacea factæ quantum suf-  
 ficit.

Formentur Trochisci parvi, & signen-  
 tur.

AUXILIANTUR tussiculosis, & diffi-  
 culter spirantibus.

*Trochisci Bechii nigri.*

R. Succii Glycyrrhizæ  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Styracis Calamitæ  $\mathfrak{z}$  j.  $\beta$ .  
 Sacchari Candi  $\mathfrak{z}$  ij.  $\beta$ .  
 Specierum Diaireos Salomonis  
 Specierum Lohoch sani ana  $\mathfrak{z}$   $\beta$ .  
 Sacchari Penidii  $\beta$ .  
 Sacchari albissimi  $\beta$  ij.  $\mathfrak{z}$  iiij.  
 Mucilaginis Tragacanthæ cū aqua Hys-  
 sopi factæ quantum sufficit.

Formentur Trochisci, & signentur.

ABSCISSÆ vocis iacturam resar-  
 ciunt: & prosunt his qui patiuntur tussim  
 calidam & siccam: leniunt pectus, & fa-  
 cilitant sputum.



## TROCHISCORUM DUÆ

SEQUENTES VALERII CORDI

*descriptions nuper his ultimis  
editionibus accesserunt.**Trochisci de Lacca Val. Cordi.*

℞. Laccæ electæ ℥ iiij.  
Ligni Guaiaci scobinæ in minimam sco-  
bem seu rasuram detriti ℥ j.

Coquatur lignum Guaiacum in l'iiij.  
aquæ cælestis ad consumptionem fere di-  
midiaë partis: In colatura deinde coquito  
rad. Rubiæ tinctorâ ℥ iiij. donec rema-  
neat ℥ j. Deinde iterum colato, & colatu-  
ræ iniice prædictas ℥ iiij Lacca; & ad  
ignem coquito, donec Lacca dissolvatur.  
Postea colato & exprimito, & abijce  
superfluitates Laccaë. Colaturam dein ad  
spissitudinem aliquam coquito, & insper-  
ge sequentes pulveres:

℞. Aristolochiæ longæ  
Radici concavæ  
Rhabarbari Costi veri ana ℥ ii.  
Zedoariæ Galangæ Alati radicum  
Curcumæ Cinnamomi Ligni Aloës  
Nucis moschatæ Schoenanthi ana ℥ j.  
Camphoræ ℥ j.

Misceantur omnia optime, & formen-  
tur Trochisci drachmæ unius pondere.

R A.

RADIX *concarva*, *Holerwortz*, *que falso*  
*appellatur Aristalochia rotunda.*

Hos Trochiscos composui aliquibus  
obstructione splenis hepatisque laboran-  
tibus, & præsentis auxilio id malum cura-  
verunt.

*Trochisci de Succino Valerii Cordi.*

℞. Ambræ excellentissimæ  
Succini albissimi ana ℥ j.  
Succini Phalerni  
Succini cerei ana ℥ iiij.  
Succini nigri Camphoræ  
Margaritarum non perforatarum  
Margaritarum perforatarum ana ℥ ii.  
Onychis Dentaliorum  
Entaliorum Umbilici marini  
Lapidum cancrorum  
Synodontum Ligni Aloës  
Cinnamomi  
Schœnanthi Nucis moschatæ  
Cubearum  
Cardamomi Croci  
Cyperii rotundi  
Zedoariæ Doronici ana ℥ j.  
Concrantur omnia minutissime, &  
conficiantur Trochisci cum mucilagine  
Tragacanthæ albissimæ in aqua Maioranæ  
dissolutæ.

AMBRA est Succinum Orientale.

M. 7

Suc-

**SUCCINUM** est quod Arabibus vocatur Carabe, Germanis Agstein sive Bernstein: Suda-riis, Gensor, Gallis, Ambre. Est enim Succinum nihil aliud quam Ambra Germanica.

Phalernum, id est, flavum & clarissimum, & omnino pellucidum.

Cereum, id est, quod cera colorem habet, non adeo pellucidum est.

Nigrum Succinum alio nomine vocatur Gagares lapis, Germanice Swartzer Agstein, oder Swartzer Bernstein.

Inter emendum album Succinum, vitare oportet scobem & ramenta. nam hac solent pro albo Carabe vendi. Cum enim Cereum aut Phalernum Succinum tornatur, candida ramenta remittit. Ideoque integras glebas candidi Succini emere oportet. Est enim valde pretiosum.

Onychis, id est, Blatta Byzantia.

Umbilici marini, Germanice Meerbonen.

Lapidum Cancrorum, id est, quos vocant Oculos cancrorum.

Synodontes lapides sunt in capite Synodontis piscis inventi: qui se haberi non possunt, quoniam piscis marinus est, pro iis accipiuntur lapilli qui bini inveniuntur in capitibus piscium fluviatilium, quos Raulperszken Germanice vocant.

**Hi Trochisci faciunt ad calculum, ad tumentem ventriculum, verriginem, epilepsiam, apoplexiam, tremorem & imbecilli-**



cillitatem cordis, ad paralyſim, ſi dentur in aquis appropriatis, cum Betonica floribus, aut Lavendula, aut Tilia: & ad ſuffocationes & ſtrangulationes uteri valent.

## O L E A.

*Oleum ex ligno Juniperi.*

Fiſtile vas in foveam ponatur: ſupra id aliud fiſtile anguſti orificii inverſum ponatur, recentibus Juniperi lignis minutimque inciſis plenum: cui ſubducatur lamina ferrea foraminibus pervia, ut deſtillet liquor, & ne ligni ſegmenta delabatur. Bene autem aſtentur, & luto ſapientia circumlinantur fiſtilium orificia, ne quidquam exſpiret. Poſtea inferius fiſtile uſque ad collum ſuperioris obruito terra, & facto pavimento ignem circa & ſupra fiſtile ſuperius accendito; atque ardere finito aliquot horas. Poſtremo liquorem qui deſtillavit, aufero. Cuius uſus eſt purgandis ſordidis ulceribus.

EMENDAT cutis infectiones, ſerpiginem, cancrum, ulcera maligna, qualia quæ in tibiis & cruribus quorundã, malum mortuum recentiores vocant.

*Oleum*