

PHLEGMONAS & intemperaturas
omnes calidas ventriculi, hepatis, & par-
tium aliarum potentissime extinguit.

Cerorum Stomachale Galeni
D. Mesue.

℞. Rosarum rubrarum ʒ xx.
Foliorum Absinthii ʒ xv.
Mastiches ʒ xx.
Spicæ Nardi Indicæ ʒ x.
Cera mundæ ʒ iiij.
Olei Rosacei ℥ j. β.

Cera & oleum aliquoties ex aqua Rosa-
rum laventur, & excolata omni aqua rur-
sus ad lentum ignem resolvantur: deinde
alia omnia in subtilissimum pulverem tri-
ta inspergantur.

VENTRICULUM & hepar robotat:
horum dolorem à frigido lenit, appeten-
tiam excitat, coctionem iuvat.

EMPLASTRA.

Emplastrum Diachylon simplex.
D. Mesue.

℞. Mucilaginis Fœnugræci
Mucilaginis seminis Lini
Mucilaginis radicum Althææ ana ℥ j.
Olei

Olei veteris clati ℞ iij.

Lithargyrii ℞ j. β.

Coquantur secundum artem, & fiat Emplastrum.

DIACHYLON vocatur hoc Emplastrum à succis viscosis sive mucilaginesibus: hodie corrupto nomine dicunt Diachylon.

Mucilagines ista debent esse spissa & viscosa: ideoque oportet ut quantitas seminum & radicum sit satis magna, unde fieri debent mucilagines.

SCIRRHOS hepatis, lienis, ventriculi, & aliarum partium, ipsas etiam chæradas & durities reliquas emollit & iuvat.

*Emplastrum de Mucilaginesibus,
sive Diachylon compositum.*

℞. Mucilaginis Radicum Althææ

Mucilaginis seminis Lini

Mucilaginis mediani corticis Ulmi

Mucilaginis Fœnugræci ana ℥ iij.

Olei Chamæmelini Olei Liliorum

Olei Anethini ana ℥ j. β. *

Hammoniæ Galbani Opopanacis

Sagapeni ana ℥ β. *

Ceræ novæ ℥ xv.

Croci ℥ ij. Terebinthinæ ℥ ij.

Gummi sive lachrymæ resolvantur in vino optimo, & conficiatur secundum artem Emplastrum.

Porro hieme licet olcorum & Terebinthina pondus augere.

VLNUS arbor est qua vocatur Germanice Ylmen & Rustern. Cortex eius medius est similis cortici Tilia: Gleich wie ein bast: ex eo debet fieri mucilago.

CHAMAMELUM, vulgo vocatur Camomilla.

MATURATA postemata, & mollit durities; partim resolvit, & partim digerit, abstergitque saniem ruptorum apostematum, & sanat phlegmones.

Emplastrum Diachylon magnum Filii Zachariae, ex Mesue.

℞. Lithargyrii mundi tenuissime triti, & per cribrum excussi ℥ xij.

Olei Irini

Olei Chamamelini

Olei Anethini ana ℥ viij.

Mucilaginis seminis Lini

* Mucilag. rad. Althææ

Mucilag. Fœnugræci

Mucilag. Ficum pinguium

Mucilag. Passularum

Succi Ireos

Succi Scillæ

Oesypi

* Glutinis Alzanahan ana ʒ xij. ℞.

* Terebinthinæ ℥ iiij.

Resinæ Pini

Ceræ citrinæ ana ℥ ij.

Con.

Conficiatur secundum artem Emplastrum.

SUCCUS Scilla, est mucilago ex trita Scilla expressa.

OESYPUS, est pinguedo lanarum succidarum; cuius faciendi modum in ultimo tractatu indicabimus: vulgo vocatur in Pharmacopoliis *Hysſopus humidus*.

GLUTEN *Alzanahan* vel *Alchanach*, sive *Alzanach*, est Ichthyocolla, id est, gluten, sive colla piscium: vulgo *Hausenblasen*. [Alii sumunt *Limacum succum*.]

Hoc Emplastrum debet habere consistentiam & spissitudinem Ceroti.

RESOLVIT & maturat omnes durities & inflammationes.

Emplastrum Diachylon parvum
D. Mesua.

℞. Lithargyrii ℥ vj.

Olei veteris clari ℞ j.

Mucilag. Psyllii ℥ iiij.

Mucilag. Hyoscyami ℥ j. ꝑ.

Mucilag. seminis Lini

Mucilag. radicis Malvæ ana ℥ ij.

Conficiatur secundum artem Emplastrum, Ceroti alicuius spissitudine.

TUMORES calidos digerit & maturat.

Emplastrum de Meliloto
D. Mesua.

- ℞. Meliloti ꝑ̄ vi.
 Florum Chamameli
 Fœnugræci Baccarum Lauri
 Radicum Alrhæ
 Absinthii ana ꝑ̄ iiij.
 Seminis Apii
 * Cordameni Ireos Cyperti
 Spicæ Nardi Indicæ
 Castæ lignæ
 * Ammios ana ꝑ̄ ii. β.
 * Sampfuchi [*id est, Maiorana*] ꝑ̄ iiij.
 Hammoniæci [*id est, Harmoniaci*] ꝑ̄ x.
 Styracis calamitæ
 Bdellii ana ꝑ̄ v.
 Terebinthinæ ꝑ̄ j. β.
 Ficus pingues num. xij.
 * Sevi caprini
 Resinæ ana ꝑ̄ ij. β.
 Ceræ ꝑ̄ vi. Olei sampfuchini
 Olei Spicæ ana quantum sufficit.
 Confice Emplastrum sic:
 ℞. De Meliloto prædicto ꝑ̄ v. ꝑ̄ iiij.
 Fœnugræci
 Chamameli seorsum præter prædicta ana
 ꝑ̄ iiij
 Coquantur in ℞ iiij. aquæ aut quantum
 sufficit, donec remaneat ℞ j. deinde omnia

nia arida cum reliquis sex drachmis Meliloti subtilissime pulveriscentur. In decoctione autem colata secundum artem dissolvantur Hammoniacum & Bdellium: dissolutis addatur Ficus per se minutissime incisæ & contusæ, & optime miscantur. Postea ad ignem simul liquefiant Terbinthina, Sevum caprioum, Ceta & resina Pini, & addantur olei Spicæ Nardi, olei Sampsuchi ana circiter $\frac{3}{4}$ v. Cum deinde omnia sunt mista, addantur pulveres tritri, & fiat secundum artem Emplastrum.

Porro potes etiam sequenti ratione conficere. $\frac{3}{4}$ vj. ingredientis Meliloti una cum reliquis aridis tundito, & iisdem permisceto: postea $\frac{3}{4}$ ad decoctionem privarim Meliloti m. iij. & gummi, videlicet Hammoniacum atque Bdellium, in vino dissolvito: Olei vero Sampsuchini atque Olei Nardini accipere tum oportet ana circiter $\frac{3}{4}$ vij. aut $\frac{3}{4}$ viij. & confice secundum artem Emplastrum.

OLEI Sampsuchini compositio supra traditur in tractatu de Oleis.

Per Oleum Spicæ, Mesue intelligit oleum Spicæ Nardi, sive oleum Nardinum. Mesue enim nusquam meminit Lavandulæ maioris, quæ hodie Spicæ vocatur; neque eius olei quod vocant oleum Spicæ.

EMOLLIT omnem duritiem quæ in iccinore, liene & ventriculo existit. **Dolorem**

lorem item vehementer sedat, hypochondriaque tenfa sanat.

- * *Emplastrum Triapharmacum Mesue,*
cui sub Vnguenti nomine
describitur.

R. Lithargyrii subtilissime triti
Aceti vini ana ℞ j.
Olei veteris ℞ ij.

- * Fiat coctione secundum artem Emplastrum.

FACTUS nasci carnem in vulneribus, & consolidat ea.

Emplastrum Oxycroceum
D. Nicolai.

R. Ceræ Picis Colophonias
Croci ana ℥ xij. Terebinthinæ
Galbani Hammoniæ Myrrhæ
Libani [*id est, Thuris*]
Mastiches ana ℥ iiij.
Aceti phialam unam.

Galbanum & Hammoniacum in aceti sufficiēti quantitate dissolvantur, & rursum ad lentorem coquantur, donec acetum in vaporem evanuerit: tum addantur liquefactis simul Ceræ, Pici, Colophonix & Terebinthinæ: postquam omnia

nia sunt commista, inspergito etiam Myrrham, Libanum & Mastichen subtilissime trita: ad ultimum vero etiam Ciocuma per se in tenuissimum pulverem redactū. Et fiat secundum artem Emplastrum.

OXYCROCEUM dicitur hoc Emplastrum, ab ingredientibus Croco & Aceto.

Nicolaus Alexandrinus secundum hunc modum tradit Oxycrocei confectionem. Alii autem qui ex eo hoc Emplastrum scripserunt, tertiam eius partem describunt: & cum ℥ iiij. in tres partes dividere conarentur, tertiam earum partem statuerunt ℥ j. ℥ iiij. itaque resultat ℥ j. Nam ter etiam novem faciunt: quapropter nos malimus ex fonte haurire huius Emplastri confectionem.

P. C. SCHOL.

Nicolaus Alexand.] Fuchf. prave hic censet Cordum in ponderum ratione errare, re non bene ab ipsomet ponderata.

PRODEST ossibus fractis, item partibus quæ dolore aliquo affliguntur: durtiam denique omnem emollit & discutit.

Emplastrum Apostolicum D. Nicolai.

℞. Lithargyrii ℥ vj.
Cerae fulvæ
Colophonie ana ℥ ij.
Propoleos

Visci

- * Visci quercini ana $\frac{3}{4}$ j.
 Hammoniaci
 Lapidis calaminaris ana 3 vj.
 Mastiches Olibani
- * Mumia ana 5 iiij.
 Terebinthina Bdellii Galbani
 Myrrha Æris usti Squama aris
 Viridis aris Sarcocolla
 Distamni Cretici
 Aristolochia rotunda
 Opopanacis ana 3 iiij.
- * Olei veteris quantum satis erit.
 Vini clari quantum Galbano, Hammoniaco & Opopanaci dissolvendis satis fuerit.

Confice secundum artem & diligenter Emplastrum.

Nicolaus olei quantitatem non exprimit: quare nonnulli ℥ j. iniiciunt.

PROPOLIS non sunt sordes alveariorum apum, sed est Cera odorata; qua apes antehiemen foramina alveariorum obturant: Germanice vocatur Bet & Nebenwax: eam apes colligunt ex oculis Populi & Betula arborum.

VISCUM quercinum hic non significat lignum visci quercini, sed gluten illud lentum ex visco quercino extractum, quo capiuntur aves, hoc est, Der vogelleyrn außz, Eichenmistel gemacht.

SQUAMA aris est duplex: una est crassa, qua

EMPLASTRA. 355

quæ vocatur Germanice *Kunfferschlach*; altera farina modo tenuis & rufa: hæc vocatur *Kesselbraun*, & est efficacior, & hic debet poni.

VALET ad dolores cervicis potissimum & renum, sagittas ac sarculos corpori infixos extrahit.

Emplastrum Apostolicum D. Nicolai Alexandrini.

- ℞. Lithargyrii ʒ xvij.
 Cerae rubrae
 Colophoniae ana ʒ vj.
 Propoleos
 Visci Quercini ana ʒ iij.
 Hammoniæ
 Lapidis Calaminaris ana ʒ ij.
 Thuris Mastiches
 Mumie ana ʒ j. ꝑ.
 Terebinthinæ Galbani
 Bdellii Myrrhæ
 Chalco ecaumenu Sarcocollæ
 Lepidos chalco Opopanacis
 Dictamni Cretici Aristolochiæ
 Prasii viridis ana ʒ j.
 Olei veteris quantum sufficit.

Coquantur Lithargyrium secundum artem in oleo, donec fiat massa purpurea, & non adhæreat manibus dum refrigerata tractatur, quod Græci vocant *Amolyntum*: deinde omnia sigillatim secundum artem

artem iniiciantur. Galbanum & Opopanacū in vino dissolvantur: reliqua Gummi terantur & inspergantur. Dictamnus Creticus verus solus ultimo addatur.

Nicolaus Alexandrinus non ponit olei pondus aut mensuram: mihi autem videntur sufficere uncia sex.

CHALCU CECALMENO, id est, Æris usli.

LEPIS Chalcu, id est, Squama aris: Germanice Kuffer Schlag, vel Kesselbraun: & efficacior est altera eius species qua Kesselbraun vocatur.

PRASIUM viride hic significat Æruginem, id est Viride aris.

AD omnia vulnera recentia sive antiqua, & ad nervos præcisos vel musculos, ad puncturas vel morsum terrestrium animalium vel maritimorum peculiariter congruit: educit ab eis humores & putredines intime immerfas, & concavitates earum pura carne replet; repletisque cicatricem absque detrimento inducit: Sagittas, calamos, & similia altius membris infixæ, sine dolore extrahit.

Emplastrum Album coctum.

℞. Olei P ij.
Cerullæ ℥ j. β.
Cera albæ ℥ iiij.

Co-

EMPLASTRA. 357

Coquantur secundum artem, & fiat
Emplastrum.

OPITULATUR excoriatis à calcea-
mētis, & scapellatione, vel ab alia causa.

*Emplastrum griseum, de Lapide
Calaminari.*

R. Lapidis Calaminaris præparati ℥ j.
Lithargyrii ℥ ij. Cerussæ ℥ ℞.
Tutiæ ℥ j.
Terebinthinæ ℥ vj.
Cerae albæ ℥ j. β.
Sevi cervini ℥ ij.
Thuris electi ℥ v. Mastiches ℥ iij.
Myrrhæ ℥ ij. Camphoræ ℥ j. ℞.
Confice secundum artem.

DESICCAT, replet & cicatrizat ulcera.

Emplastrum viride.

R. Cerae novæ Resinæ
Terebinthinæ ana ℥ iij.
Olibani [*id est, Thuris*] Mastiches
Viridis æris ana ℥ iij.
Confice secundum artem.

Emplastrum Basilicum magnum.

R. Cerae albæ
Resinæ Pineæ Sevi vaccini
Picis

Picis navalis Terebinthinæ Olibani
Myrrhæ ana ζ j.

Olei quantum sufficit: fiat Emplastrum.

VLCERA phlegmone carentia, præ-
fertim partium nervosarum, terget, &
carne implet.

*Emplastrum de Crusta panis
Montagnana.*

R. Mastiches Menthæ Spodii
Corallii rubri

Santali rubri

Santali albi ana ζ j.

* Crustæ panis tostæ & maceratae in aceto
per horam mediam ζ ij.

Olei de Mastiche

Olei Cydoniorum ana ζ j.

Farinæ hordei quantum sufficit.

Fiat Emplastrum.

V A L E T in vomitu puerorum, & his
qui cibum retinere non possunt.

*Emplastrum de Baccis Lauri
D. Mesuæ.*

R. Thuris Mastiches

Myrrhæ ana ζ j.

Baccarum Lauri ζ ij.

Cyperii

Costi ana ζ β .

Mel-

PRÆPARATIONES QUORUND. SIMP. 359

Mellis calidi colati quantum ad cogen-
dum satis est.

Si vero triplum Cyperi, & stercoreis vac-
carum aut caprarum sicci ad pondus om-
nium accipiat, erit efficacius ad hydro-
pifin, & inflationes difcutiendas.

VENTRICULI, inteftinorum, hepa-
tis, renum, veficæ, uteri, & partium alia-
rum dolorem à flatibus aut intemperie
frigida ortum placat.

PRÆPARATIONES

QUORUNDAM

SIMPLICIUM.

*Aloë cum Aromatibus
ablucendi modus.*

℞. Aloës puriffimæ & cribratæ ℥ j. *

Caffæ lignæ

Spicæ Nardi Indicæ

Afari Schœnanthi

Carpobalfami [aut succedanei eius]

Xylobalfami [aut succedanei eius]

Cinnamomi Ligni Aloës

Croci Mastiches

Lacæ ana ʒ iiij.

Decoquantur aromata in aquæ quanti- *

tate fufficienti fecundum artem, in duplici

vafe;