

PRÆPARATIONES QUORUND. SIMP. 359
Mellis calidi colati quantum ad cogen-
dum satis est.

Si vero triplum Cyperi, & stercoris vac-
earum aut capratarum siccii ad pondus om-
nium accipiatur, erit efficacius ad hydro-
pisin, & inflationes discutiendas.

V E N T R I C U L I , intestinorum, hepa-
tis, renum, vesicæ, utesi, & partium alia-
rum dolorem à flatibus aut intemperie
fugida ortum placat.

P R A E P A R A T I O N E S
Q U O R U N D A M
S I M P L I C I U M .

*Aloënum Aromatibus
ablucendi modus.*

Rz. Aloës purissimæ & cribratæ T. j. *

Casiae ligneæ

Spicæ Nardi Indicæ

Asari Schœnanthi

Carpobalsami [aut succedanei eius]

Xylbalsami [aut succedanei eius]

Cinnamomi Ligni Aloës

Croci Mastiches

Laccæ ana 3 iii.

Decoquantur aromata in aquæ quanti- *
tate sufficienti secundum artem, in dupli-
cī vase;

vase; deinde colentur. In colatura dissolve Aloën, continue agitando: & pone ad sole in vitrea aut vitreata patina, donec exsiccatur. Oportet autem patinam linteolo puro rectâ soli exponere, ne aliquid incidat. Quod si hieme lavanda est Aloë, in æstuarium ad fornacem ponatur: oportet etiam fundo vasis insidentes arenas, & siquæ sunt aliæ sordes, diligenter auferre.

Aloën simplex abluendi modus.

R. Aloës purissimæ & tritæ l. ij.
Aquæ cœlestis q. l. aut l. vj.

Misceantur in patina vitrea, ita ut aqua calefacta prius infundatur: deinde subsidere finito sordes & calculos; & puram pinguemque aquam, cui se pura Aloë miscuit, sensim excolato, & sordes in fundo abiicito; postea colaturam rectam linteolo in sole exiccato.

Laccam abluendi modus.

Modus abluend*i* Laccam, qui passim à scriptoribus traditur, admodum absurdus est: & qui eum primus invenit aut tradidit, Laccam naturam penitus ignoravit. nam quidquid purum, sincerum & efficax est in Lacco, illius aqua miscetur, quam illi dicunt abiiciendam esse, & quod remanet, in Trochiscos formandum,

dum, hoc est, calculos, ligna & sordes. Nos vero rectius modum trademus.

R. Aristolochiae longæ

Schœnanthi ana. ʒ. ij.

Decoquantur in aquæ ℥. iiiij. aut q. s.
donec remaneant ℥. iiij.

Colaturæ insperge

Laccæ integræ l. j. ʒ. iiij.

Decoquatur Laccæ deinde lento igne,
donec aqua fiat coloris sanguinei: & quid-
quid in Laccæ boni fuerit, dissolvatur;
tum per filtrum aut laneum pannum eo-
la, & remanentes sordes abiice. Excolatā
vero & sanguinei coloris aquam lentis
prunis in duplice vase usq; ad mellis spis-
itudinem coquito, & tepidam massam in
Tröchiscos fingito. Hic itaque verus est
modus abluendi Laccam.

Plumbum lavandi modus.

R. Mortarium plumbeum: in eum infun-
de aquam cœlestem, & agitato aliquot
horas aquam in mortario, donec aqua
colorē acquirat lividum, & crassescat
in modum limi. Limum hunc per lin-
teum exprime, & exiccatum reponere
[in pastillos.]

Limatura ferri, quam Scoriam vocant,

preparatio.

R. Limaturam ferri optimi, aut Chaly-

Q

bis,

36. **PREARATONES**
bis, aut Squamam, hoc est, Batituram
eius: purga eam ab omnibus immundi-
tiis, hoc in odo: Projiciatur in aquam cla-
rissimam, & fricitur manibus: postea
sordidam aquata effunde totam, deinde
impone limaturam in vitream patinam,
& affunde modicum aceti, ut tantum hu-
mectetur, nec emineat acetum: postea
macera diebus xxx. ultimo tere, & repone.

Scammoneam preparandi modus.

R. Scammoneæ optimæ ʒ iiii.
Contere in subtilissimum pulverem:
deinde insperge illi olei Violati optimi
modicū, ut fiat massa: deinde excava
aliquot Cydonia mala magna, & in cavi-
tatem eorum impone massam Scammo-
neæ, & coöperi foramina Cydoniorum:
postea assa in fornace cum pane, donec
Cydonia perfecte sint assata: deinde exi-
me Scammoneā, & impone sequēti diluto:
R. Carnium Myrobali. Citrinorum ʒ j.
Succi Cydoniorum ʒ iiii.

Conterantur Myrobalani, & miscean-
tur cum calefacto Cydoniorum succo, &
stent in infusione horis xxiiij. deinde le-
niter cola: colaturá vero infundere Scammo-
neæ, & optime simul misce: ultimo in
loco calido exicca, & exiccatam repone
Scammoneam: [quod Dacrydium, Dia-
crydium & Diagridium vocant.]

Cole-

Colocynthidis preparatio.

R. Colocynthidis pulpx l. j.

Bdellii

Tragacanthæ ana 3 xij.

Incidatur *Colocynthis* minutissime:
Tragacanthum vero & *Bdellium* disslove
 in aquæ *Rosarum* q.s. & dissoluta insper-
 ge incise *Colocynthidi*, & fac *Trochiscos*,
 quos in sicco aliquo loco siccabis; exsicca-
 tos deinde *Trochiscos* iterum subtilissi-
 me terito, & reforma *Trochiscos*, adhibi-
 ta Mastiche in oleo *Rosaceo* dissoluta.
 [Porro *Trochiscorum Alhandal confe-*
gio, est vera *Colocynthidis præparatio.*]]

Scilla preparatio.

R. Scillam magnam, recentem, neque
 putridam, neque gelu flaccidam: abiice *
 eius exteriores aridas tunicas: involve
 deinde eam massæ sive pastæ pistorum
 unde panis fit: assato postea in furno
 cum panibus, donec panes percocti
 fuerint: hinc è furno exime *Scillam*, &
 sigillatim omnes tunicas detrahe, &
 funiculo traictas in calido loco exsic-
 cato: abiicito vero medium *Scillæ cor*,
 unde germen evasci solet. Porro *Scille*
 non est incidenda ferreo aliquo cultro,

Q. 2

scd

P R A P A R A T I O N E S
sed è ligno solido aliquo facto. nam
contrahit à ferro venenosam quandam
subiginem.

Mezerei fol. preparatio.

R. Foliorum Mezerei quantum libuerit:
ea macera in aceto vini horis xxij: po-
stea exsiccentur: cum vero uti iis voles,
contere, & in contundendo abiice co-
rum venas & nervos.

Esula rad. preparatio.

Esula tam maior quam minor, præpa-
ratur eodem modo quo Mezereon.

Gersam Serpentaria faciendi modus.

R. Radices Serpentariæ veræ, vel loco
eius radicum Ari, id est, Aronis ʒ iiij.
Terantur subtilissime, & affunde eis
aqua Rosaceæ ʒ iiiij. deinde exsiccentur
ad sole in vitrea patina, linteolo tecta.
Postea secundo tantum aqua rosacea
affundito, & simili modo exsiccata: ter-
tio eadem aqua Rosacea quantitas in-
spergatur: & ultimo siccatam farinam
cum vino odorato in Trochiscos sive
orbiculos finge, & repone. Ingreditur
autem hec Gersa unguentum Citrinum,

& re-

Quo RUND. SIMPLE. 365
& reliqua quæ ad nitorem cutis conficiuntur.

Spodium preparandi modus.

Eboris in partes secti l' j.

Pone id in novum & nondum crematum fictile, & crudo operculo tegito, & iuncturam luto sigulino diligenter oblinito: postea in fornacem figuli mitte, & cremari sinito, donec fictilia percocta sint: deinde exemplum Ebur in tenuissimum pulverem terito & cibrato, & infunde ei in patina vitrea aquæ Rosarum l'ij. & exsiccati sinito. Deinde secundo terito, & alias ij. l' aquæ Rosaceæ affundito, atque similiter exsicca. Tertio etiam terito, & admisce aquæ Rosarum l' j. in qua diligenter dissoluta sint Camphoræ tritæ subtilissime 3 iiiij. Tere omnia in tabula marmorea durissima, & finge Trochiscos: quos repone in denso vase aliquo, ne exspirent. Porro si Ebur habere non poteris, loco eius sume Cornu cervinum, & similiter præpara. est enim hoc quoque efficax medicamentum ad multa, præsertim contra venena.

Ebor crematum, melius est ut [non] operofictili fiat, alias enim non candidum, sed nigrum fit.

Q 3

Pal-

Pulmonis Vulpini preparatio.

R. Pulmonem Vulpis recentem : extrahe ex eo arteriam sive fistulam, & lava in vino odorato calefacto : mox olla impositum exsicca in tepido furno : deinde exsiccatum repone in loco sicco, & involve Absinthio, ne putrefascat.

Hepatis Lupini preparatio.

Hepar Lupi eodem modo præparatur quo pulmo Vulpis.

Sanguinis Hircini preparatio.

Hircum mediocris ætatis domi alito, & per mensem nihil aliud dato præter Pimpinellam, Apium, Petroselinum, Levisticum, & similia : deinde sanguinē eius, qui ex arteriis fluxit, excipito, & concrescere finito ; atque aqueum illud effunde; grumos vero sanguinis in furno exsicca. Maestandus autem est Hircus Veris exitu, id est, principio ætatis, cum Sol Cancrum ingressus est.

Adipum vel Pinguedinum preparatio.

R. Adipem vel Pinguedinem cuiuscumque ani-

animaliss & lava in aqua aliquoties, do-
nec pura defluat aqua, & non amplius sa-
nitosa, aut cruenta appareat: deinde minu-
tim incisam liqua in duplice vase; & eli-
guatam in frigido loco sepone, sine sale.

Medullarum preparatio.

Medullas ex ossibus auferre Autumni
initio, & lava, & liqua in duplice vase,
secundum modum qui traditus est in Adi-
pum sive Pinguedinum præparatione.

Oesypum faciendi modulus.

¶. Lanæ succidæ, hoc est, nondum puc-
gatae, ex collo, femoribus & femori-
bus ovis detonsæ, quantitatem satis
magnam; infunde ei aquam fervidam,
& lava diligenter, quo usque omnem
suam pinguedinem in aquam deposue-
rit. Postea expressam lanam sepone, &
aquam illam pinguem & sordidam va-
sculo aliquo diutime ex alto fundito
& refundito, donec spumosa sit: tum
sinito spumam subsidere, & collige
aqua innatantem pinguedinem; ite-
rumque aquam refundito, donec spu-
met, & subsidentem pinguedinem au-
ferro, & rursus refundito, donec non
amplius spumet, & nulla concrescat

supra aquam pinguedo. Tum collectam pinguedinem iungito, & in aqua lavo-
to, manibusque diducito, donec pura-
fiat, & aqua clara defluat & albescat, &
pinguedo linguam admota non mor-
deat: tum repone in fistili denso, loco
frigido. Porro hic Oesypus hodie vo-
catur corrispto nomine Hyssopus hu-
mida: sed non bene præparatus habe-
tur in Pharmacopoliis.

*Terebinthinam resinam coquendi
modus.*

R. Resinæ Terebinthinæ, aut eius loco
Laricinæ resinæ, quam Terebinthinam
hodie vocant, p. j. affunde ei aquæ
Pxxij, & coque in magno vase, donec
odorem amittat, & inspissetur, adeo
ut refrigerata digitis in pulverem teri-
queat. Hoc modo usta [seu cocta po-
tius] resina ingreditur in quædam Vn-
gueara, Olea, & in Trochiscos Cyphi,
qui pertinent ad Mithridatium.

Acacia Succedanea.

Acacia vera apud nos non potest confici: eius
autem loco sumunt nostri Pharmacopola totius fe-
re Europeæ, succum Prunorum silvestrium, id est,
Schlehencaff. Sed hec, quam describemus, pro-
pius ad vera Acacia vires accedit.

R. Sc-

*R. Seminum Thamarindorum
Sumach ana p. i.*

Contundantur, & affunde eis aquæ cælestis [seu pluviae] p. viij. aut q. s.

Macera deinde per horas xxiiij. Postea coque donec tertia pars aquæ remaneat: excolatam deinde aquam, cum albuminis ovorum clarifica & despuma: despumata deinde iterum coque supralentas prunas, ad spissitudinem iustum; deinde reponit, ut Acaciam ex Prunellis silvestribus factam.

PONDERUM RATIO.

PONDERA quibus hodie Medici utuntur, hac sunt: Libra, Quartarium vel Quadrans, Uncia, Drachma, Scrupulus, Obolus, Lupinus, Granum, Siliqua, Lens: Et hec quidem à Gracis atque Romanis mutavuntur.

Prater hac sunt alia que à Barbaris atque Arabibus desumperunt; qualia sunt, Manipulus, Pugillus, Aureus, Kist, Kirath, & Danitz; quorum nominibus Mesueri potissimum ut constat.

Libra itaque, que & Pendo etiam dicitur, in duodecim uncias dividitur. Errant itaque indocti huius aetatis Pharmacopola, quis libram

Q. S. fide-