rius intoxicatus fuerit, cognita veneni ſpecie alexiterium confeſtim hinc peti queat cum pleraque venenorum præſens, promptum ac feſtinum protinus remedium flagitent, ac medicus non ſemper ad manum ſit, cuius conſilio intoxicatus confeſtim uti poſſit. Vulgarium igitur venenorum alexiteria hæc fere eſſe traduntur.

VENENORUM	ALEXIPHARMACA.
Anacardiorum, flãmulæ, urticæ ſeminis.	Seminis cydoniorũ, pſylli aut malvæ muccilago; vel hordei cremor potus, vel pini ſemen torrefactum.
Argenti vivi.	Coſtus, myrrha, ruta.
Æris ſquammæ & æruginis.	Mulſa copioſe pota ac vomitu reddita, menthæ ſuccus ſũptus, terra Lemnia, corallium rubrum, acori ſuccus.
Aranei puncturæ.	Endivia epota & ſuperpoſita.
Auripigmenti.	Oleum è nucleis pini.
Adamantis ſcobis.	Radicula agreſtis.

Aco-

Aconiti.	Ariſtolochia longa.
Æluri cerebri.	Moſchus.
Apii riſus.	Meliſſę ſuccus.
Bryoniæ.	Piper nigrum.
Canis rabidi morſus.	Cynorrhodi radix.
Chamælææ.	Origanum.
Canthatidum.	Semina halicacabi, lac amygdalinum, vel emulſio ſeminis cucumeris, aut ſemin. frig mai. cum aqua hordei parata. Decoctum ſem. malvæ, lini, ac fænugræci clyſtere infuſum; butyrum crudum recens linctum, aut ius eſculentum idque adipoſum crebro hauſtum; vel etiam lac quodvis ab ubere recens epotum.
Cerebri felis v. cęti.	Moſchi optimi ℈ ß.
Ceruſſæ.	Nuclei perſicorum ex ptiſana poti. Vinum bonũ magna quãtitate hauſtum; & clyſmata ex decocto cauliũ

	rubrorum & largo Oleo.
Cicutæ.	Gentiana.
Coriandri ſucci.	Vince toxicum.
Crabronum ictus.	Ferrum frigidum impoſitum.
Cinnabari & minii.	Spodium ex ebore.
Cucumeris aſinini.	Menthæ ſuccus.
Cyclaminis.	Terra Lemnia, Gentiana.
Ephemeri Colchici.	Lac bubulum copioſe hauſtum, ſuccus rubi potus, allium & origanum cum lixivio bibitum.
Ellebori.	Caſtoreum, Nymphææ flos cum vino, nec non mala cydonia, itemque mulſa cum butyro pota.
Euphorbii.	Semen citri cum vino enulæ, Pinguia omnia, oleum amygd. butyrum, lac acidum, Emulſio ſem. frig. muccilag. ex ſem. cydonior. parata, itẽque ex ptiſana.
Excoriationis à Ve-	Iuniperi foliorum

nenatis, & rutæ.	ſuccus, vel endiviæ.
Extremitatis caudæ cervi.	Theriaca.
Fellis leopardi.	Mus Napelli.
Fellis viperæ.	Theriaca.
Ficus Pharaonis.	Cucumeris ſemina;
Fungorum.	Diatrion pipereon; Allium crudum; calamintha; ſtercus Gallinę ſuccum ex melle & vino, quia vomitum provocat, quo item nomine grana aliquot antimonii vitrificati commendantur.
Gypſi.	Cinis fruticum fabarum ʒ ij. pondere cum vino decoctionis hyſſopi; oleum epotum, & origanum ex paſſo ſumptum; muris ſtercus.
Hyoſcyami ac ſolani ſomniferi.	Naſturtium agreſte, Allium; Cardamomum, Ruta, aut piper longum ex vino ſumptum; Pi-

	ſtacia; cancri marini, & locuſtæ.
Herculei lapidis.	Smaragdus.
Leporis marini.	Humanus aut anſerinus ſanguis calide hauſtus; lacaſininum, aut decoctum radicum malvæ potum, vel cancri fluviales cum ſuo iure elixi & devorati. Rubetæ cinis; caro vulpis aſſata, & oſtrea.
Lythargyrii & ſcobis plumbi.	Semen apii, ac myrrha ex vino abſinthite aut decocto eius hauſta; Ricini ſemen.
Mandragoræ.	Raphanus; Caſtoreum; Ruta & ſinapi ex aceto olfacta; radicula agreſtis.
Menſtrui ſanguinis.	Viperarũ caro, Trochiſci de viperis; margaritæ pondere ʒ j.
Mezereonis.	Origanum.
Napelli.	Diamoſchu; diam-

	bra; lapis bezoar; Smaragdus; ſemen napi.
Nucis vomicæ.	Cortex citri.
Odoris venenati.	Vrinæ cervi ſuffitus.
Opii.	Caſtoreum; Piper; crocus; vinum generoſum; Ambra.
Putrefactorum.	Scordium.
Sanguinis & lactis in ventriculo concreti.	Coagulum omne, maxime vero leporinum, quin & oculi cancri; Mumia aut nitrum ex thymi & calaminthæ, vel cerefolii decocto hauſtum; itemque ſperma ceti cum conſimili liquore ſumptum; atqueinſuper pulvis ad caſum inſcriptus.
Scammoneæ.	Succus ribes, cydoniorum, acetoſæ.
Scorpionis ictus.	Scorpio ſuperpoſitus.
Rhododaphnæ.	Iuniperi ſuccus.
Ricini.	Hypericon.

Rutu-

Rutulæ, ſeu Tarantulæ.	Melanthion, & ſaltatio ex muſica.
Thoræ.	Anthora.
Tithymali.	Mumiæ ʒ j. cum vino, aut theriaca cum decocto dictamni & Enulæ.
Viperę morſus.	Theriaca epota.
Vulneris venenati.	Muſtela impoſita, & ſtercus humanum.
Vmbræ taxi & rhododaphnæ.	Iuniperi ſuffumigium.